



Ex libris E. Hagenmayer

18327

3-42
resp. 807.

BOSTON
MEDICAL LIBRARY
8 THE FENWAY









A. CORN. CELSVS.

EX ICONIBUS A SAMBUCCO EDITIS.

A. CORN. CELSI
DE
M E D I C I N A
LIBRI OCTO

EX FIDE
VETVSTISSIMORVM LIBRORVM
RECENSUIT
INNVMERIS DEPRAVATIONIBVS
PARTIM ALIVNDE PARTIM A
LINDENIO INVECTIS
LIBERAVIT

LECTIONES VARIANTES
ET ANIMADVERSIONES
TVM ALIORVM PROBATISSIMORVM
AVCTORVM

*CAESARII, CONSTANTINI,
IOS. SCALIGERI, CASAVBONI,
ALMELOVEENII, MORGAGNI,
TRILLERI*

TVM SVAS
NEC NON INDICES COPIOSOS ALIAQVE
ADIECIT

CAR. CHRISTIAN. KRAVSE

L I P S I A E

SVMPTIBVS CASPARI FRITSCH.

MDCCLXVI.

6838

PERILLVSTRI GENEROSISSIMOQVE

V I R O

IOAN. SIGISMVND

A PEZOLD

SERENISSIMO SAXONIAE ELECTORI
A CONSILIIS LEGATIONVM INTIMIS
ET MINISTRO RESIDENTI IN AVLA
AVGVSTISSIMI ROMANORVM
I M P E R A T O R I S

S.

CAROLVS CHRISTIANVS KRAVSE.

C*um divina benignitas omnium, qui TE,
VIR PERILLVSRIS, in his
terrīs vel amore & desiderio, vel cultu &
animi reverentia prosequuntur, votis id nu-
per admodum daret, ut post multorum an-
norum absentiam TIBI de fortunato
in Patriam reditu, nobis tum de praesentia
TVA exoptatissima cum maxime vero de ad-
mirabili senectutis TVAE vigore congratu-
lari*

lari possemus; *mutua salutatione facia*, *incredibili TVAE humanitati erat non iniucundum*, & *omnino de rebus ad me pertinentibus quærerere*, & *seorsim de ratione studiorum meorum quædam comperire*. In quo quidem colloquio, *ut nonnulla alia*, ita & *hocce perlibenter audiebas*, hæcenus in eo me elaborasse potissimum, *ut Celsi de Medicina libros mirum in modum depravatos*, quam possem, *diligentissime emendarem & exornarem*. Qua enim es *summa perspicacia*, facile intelligebas, imo vero etiam *sponte animadvertebas*, pessime cum humano genere actum iri, si, *ut in aliis generibus artium & doctrinarum*, ita & *in medicina Antiquorum Virorum libri*, atque simul ex *iis fontibus in recentiorum commentarios derivati rivuli tollerentur*; quod enim tum superesset bonæ frugis, *parum futurum vel nihil admodum*; fontes autem ipsos quam purissimos haberi, *permagni interesse*; labores igitur, qui
in

in eos repurgandos insumerentur, non postremo loco esse habendos. Ego vero tali laborum genere, non mediocri sane, iam perfunctus, eorum fructum PERILLVSTRI NOMINI TVO consecrare & dedicare eo minus dubito, quo magis scio, amorem in bonas litteras & doctrinarum studia, quo Iuventus TVA fere quam aliorum vehementius flagravat & diligentius exculta fuit, tam parum sub annis tepere, ut vel inter gravissima negotia chartas litteratorum hominum pervolvendo in ea ipsa variata mentis agitatione quandam animi requiem invenias. Non quidem, quod mihi dubitationem quandam iniiceret, defuisse TV IPSE ignorare non potes, siquidem longe aliud TE mihi deliberanti dare consilium meministi. Sed vero cum TVA Indulgentia atque Benivolentia in me per tot annos prorsus singularis fuisset, pietasque adeo in TE mea perennius quoddam

monumentum animi beneficiorum memoris exposceret; ex iis, quæ expromere mediocritas mea poterat, Celsi liber a me correctus ad TE mittendus esse videbatur. Liber enim omni laude maior, in ea quidem arte, qua nemo mortalium carere potest, summo studio, maxima diligentia, incredibili denique patientia, nec sine iudicii acrimonia, ex tot vetustissimorum librorum, quos in museo meo pervolvere summa T V A humanitas non dedignata est, fide recensitus, emendatusque haud dubie vetustatem feret ære perennior. Etenim Libri Celsi toti quanti sunt, præceptis constant saluberrimis, non luxuriantis ingenii fucata oratione sed ea tersa ac pura propositis, & rerum naturæ conveniente ordine inter sese connexis & copulatis, quæ omnem Priscorum, hoc est, veram medendi artem tam plane exhibent, ut, sic & recte quidem iudicante Freindio Archiatro in Britannia nuper clarissimo

clarissimo, haud satis sciamus, maiorem iacturam in Celsi libris, an in amplissimis Galeni commentariis, perdoctis iis sane, fecissemus, si alterutros nobis longinquitas praeteriti temporis abstulisset. Itaque ne Celsi libri tandem aliquando a doctis hominibus negligantur, non est verendum. Iis autem Libris cum non modo de ipsa arte medendi, verum etiam de via ac ratione secundam valetudinem tuendi praecclare expositum sit; eos ad TE, VIR PERILLVSTRIS, mittendi consilium eo minus a quoquam poterit improbari. Quamquam enim, ut antea, ita & nunc ineunte senio ita bene vales, imo fere iuuenum more viges & flores, ut, quod prudentes homines solent, fugere medicos possis; tamen, quia senectus magis quam priores aetates morbis patet, utile erit, sequi consilium M. Porcii Catonis. Qui cum medicis Graecis, quibus solis ea aetate Roma, ut nosti, utebatur, longe ini-

*micissimus esset, medicorum tamen commen-
tarios secum domi habuit, quos si quid offensæ
vel ipse vel ex familia aliquis sensisset, conti-
nuo inspiceret. Sed nescio quomodo in id vi-
tium inciderim, ut TIBI, Viro Sapiaentia
& Prudentia Præstantissimo consilia darem.
Quod tamen, ut alia, spero, ignoscet TVA
in me Indulgentia. Ego vero quod TVVM,
VIR PERILLVSTRIS, ex pa-
tria discessum propemptico hoc prosequi pos-
sum, mirabiliter gaudeo. Supplex oro ac
veneror Numen Benignius, velit TIBI, ut lon-
gam adolescentiam dedit, ita seram eamque
semper vegetam senectutem concedere, nos
vero ita beare, ut, quod iam nonnisi per litte-
ras fieri potest, TE paulo post in patriam
feliciter reversum coram venerari possimus.
Scripsi in Academia Lipsiensi Mense Septembri
A. P. C. N. c13 13 CCLXV.*

PRAEFA-



PRAEFATIO.



Cum iam in eo sim, ut Celsum a me emendatum magisque quam antea ornatum in vulgus edam, præfandum quidem esse intelligo, sic tamen, ut omnibus, per quæ alii Auctorem suum commendare, emtoresque allicere solent, verborum lenociniis artibusque abstineam, nec quiquam ponam aliud, nisi quo, quid ad subeundos hos labores memet impulerit, quibus auxiliis, qua via & ratione usus sim, quidque præstitum sit, lectoris innotescat. Auctor enim, cuius libri, inde usque ab inventa arte formis scribendi quadragies descripti, avidos

a 5 semper

femper emtores habuerunt, aliena laude care-
re facile videtur. Causa autem ac ratio, quæ,
ut in emendandis his libris operam meam studium-
que collocarem, permovit, in eo est, quod libri
hi omnium profecto, qui ab antiquis medicis ad
nos pervenerunt, post Hippocraticos longe opti-
mi, primo & sola temporis iniuria corrupti & a
librariis pessime accepti, postea a Lindenio, viro,
dum viveret, celebri & alioqui docto in locis qui-
busdam emendati quidem & restituti, in multo plu-
ribus tamen misere & turpiter habiti depravatique
sunt, fatentibus cunctis. Quorum etiam iudicium
vero consentaneum esse, hæc ipsa a me curata edi-
tio ad liquidum perducit. Ingens autem, qua in
mutando Celsi textu Lindenius versatus est, temeri-
tas effecit, ut eum ex fide vetustorum librorum re-
censitum emendatumque omnes harum rerum in-
tellectus, non heri aut nudius tertius, vehemen-
tius expeterent, pauci etiam spem facerent edendi
Celsum emendatiorem. Cum vero ob mille, quæ
in huius generis labore devoranda sunt, tædia spes
illa omnis hætenus in vanum recidisset; ego tandem,
quamvis cum viris doctissimis illis neque ingenio
neque doctrina comparandus sim; tamen, quem
inde usque, ex quo doctrinarum studiis & medici-
næ operam dare cœpi, studiosissime legi & in de-
liciis semper habui, Auctorem, si possem, ornare
mecum animo constitui. Non quod inani per-
suasione intumescens, tantæ tamque difficili rei pa-
res omnino vires meas putarem, aut omnium opti-
me a me perfici eam posse crederem, sed quod
scilicet

scilicet, cum omnium aliorum promissa hactenus vana fuissent, mihi videbatur, hac parte medicinae cultores iuvare, quo Celsi libros elegantes, eosque quanquam non castigatissimos, tamen quam antea multo castigatiores expositos haberent & legere possent. Consilium istud praeceptum fortasse & audax cum scripto leviori * nuper prodidisset, non modo amicorum quidam, quibus industriam, assiduitatem fidemque meam & veri amorem paulo propius contueri datum erat, sed alii quoque eruditi viri exsisterunt, qui, ne tam laudabile propositum ex animo dimitterem, etiam atque etiam cohortarentur. Quorum nomina quo minus evulgem, oris mei verecundia prohibet. Omnibus tamen, ac praecipue iis, qui in diariis eruditis laude & honore me affecerunt, quas debeo, ago gratias, habeoque maiores. Ex eo autem tempore omnem operam, industriam, cogitationem, mentem denique omnem, quoad per rationem studiorum meorum potui, in eo fixi, ut sanior, integrior, aliquibus locis etiam lectu facilior Celsus ex meis in aliorum manus veniret. Quam ob rem etiam habitis praelectionibus publicis Librum Quintum & partem Sexti hactenus exposui & illustravi, quo ipse loca suspecta diligentius commentarer, totiusque operis concinnitatem perspicerem penitus. Rei tamen difficultate absterritus in media recensione plus semel prope fui, ut consilium abiicerem.

Sed

* Vid. *Prolusio* quae inscripta est: *A. C. Celsi de Re Medica Libros quatuor posteriores emendat &c.* CAROLVS CHRISTIANVS KRAVSE, *Lipsiae* 1762.

Sed Auctoris amore victus animum tandem ita obfirmavi meum, ut, contempta omni laborum tædiorumque molestia abiectoque futuræ censuræ metu, quem ornare cœperam, non nisi quam ornatissimum de manibus ponerem, & in vulgus prodire, atque adeo ad manus tuas, AMICE LECTOR, pervenire sinerem. De quo ut iudicare possis, quibus auxiliis, qua viâ ac ratione usus sim, exponi necesse est. Scire igitur convenit, Celsi textum, prout primo a Lindenio partim emendatus partim mutatus depravatusque in publicum prodiit, ac postea iterum iterumque ac sæpius ad verbum descriptus circumfertur, ex editione Patavina A. 1750. studiosissime a me collatum esse cum vetustis editionibus, quarum indiculum hic subiectum vides. Ad manus fuere *Florentina* A. 1478. a *Nicolao. Veneta prima* A. 1493. a *Rubeo Vercellensi. Veneta tertia* A. 1497. a *Philippo Pinzi. Lugdunensis* A. 1516. a *Simone Bevelaquâ. Iuntina* A. 1524. *Aldina* A. 1524. *Parisina* A. 1529. *Aldina cum medicis antiquis* A. 1547. *Basileensis* A. 1552. a *Pantino* adornata. Ab *Henr. Stephano* in *T. III. medic. Princ.* A. 1567. edita. *Plantiniana* A. 1592. a *Ronſſeo* curata. *Genevensis* A. 1626. apud *Tornæſios. Lindeniana prima* A. 1657. *Altera* 1665. *Leidensis* A. 1746. apud *Langerak. Patavina cum Sammonico & octo Epistolis Morgagni in Celsum &c.* A. 1750. a *Vulpio* edita. Cæsarii & Constantini editionibus opus non fuisse intelliget, quicun-

quicumque Ronflei & Leidenſem editionem A. 1746. perſpectos habebit. Inſpexi etiam *Librum primum* a L O M M I O commentariis illuſtratum; itemque P A A W I I *Commentarios in Librum octavum*; nec non *Verſiones, Gallicam* A. 1754. a *Ninnin* Pariſiis, A. 1756. *Anglicam* a *Greive* Londini editam; a quibus tamen nihil adiutus ſum, quamvis Gallus codicem Pariſinum ſubinde inſpexerit; id enim pauciſſimis locis fecit, & iis quidem, ubi eius opera carere poteram. Et *Germanicam* A. 1532. adornatam vidi. Ad me etiam *lectiones variantes codicis Florentini* pervenerunt, quas ex *Libro octavo Celfi* deſcripſit & cum *Græcorum chirurgicis libris antea non editis Florentiæ* 1754. evulgavit

ANTONIUS COCCHIVS MVGELLANVS. His multum tribuendum eſſe docet COCHIVS, eo quod codex iſte & ex remotiſſimis ſeculis eſt, & a PALLAVICINIO, Epifcopo Rhegienſi cum aliis codicibus collatus correctiorque redditus eſt, ſic tamen, ut & antiqua & nova ſcriptura legi queat. Tot autem ſunt variantes unius Libri octavi, ut cum primum viderem, obſtupescerem. Multum adiumenti ab iis ſperabam, ſed parum admodum eius eſt, quod inde impetravi, ſi ab uno alterove loco receſſeris, quorum & mentio in Notis a me facta eſt. Non tamen propterea nihili facienda eſt opera, quam nobis COCCHIVS præſtitit, neque, quam nos eas cum textu conferendo ſumſimus, inanis putanda eſt. Nam ſi ne in eo quidem Libro Celfi h. e. octavo, qui omnium maxi-
me

me vexatus est, neque ab eo quidem codice, qui & remotioris Antiquitatis notas & plurium quoque codicum variantes exhibet, multum adiutifumus, quanto minus opis ab aliis codicibus in cæteris Celsi libris fas erit expectare? Itaque hæc a me facta Celsi emendatio non propterea, quod codices manuscriptos non inspexi, minoris æstima-
manda est. Illud etiam ex collatione ea didici, editionem principem Florentinam manuscriptis codicibus præstare, atque adeo quovis pretio esse comparandam. Præterea aliorum quoque medicorum veterum æque ac recentiorum libros, a quibus aliquid illustramenti petendum videretur, & libenter & studiose versavi. Hæc de auxiliis. Sequitur, ut, qua ratione iis usus sim, exponam. Sunt autem in Celsi textu edito a Lindenio quatuor genera locorum. Alia maxime perspicua sunt, nulloque modo mutanda, quamvis in omnibus editionibus prioribus aliter scriptum sit. Alia & hæc quidem illis numerosiora in priscis editionibus lectiones meliores exhibent. Alia sunt, de quorum lectionibus dubitare possis, utra utri præstet vel vera sit. Tandem quædam in nulla editionum supra commemoratarum speciem veræ scripturæ habent. A prioris generis locis, quorum multa facile invenies, abstinendum esse omnes quidem vident; sed ita tamen abstinendum est, ut ne Lindenio, temerario emendatori nimis facile fidem habeamus. Interdum enim Lindeniana textus mutatio apparente & speciosa perspicuitate commendabilis videtur, & nihilo tamen minus

minus textus corruptus est. Cuius exemplum habeas p. 114. l. 5--9. ubi ante Lindenium scriptum erat: *Ac si quando is* (sc. morbus) *non in toto corpore, sed in parte est, magis tamen ad rem pertinet, vim totius corporis molliri, quam propriae partes aegre* (aegræ alii) *sanentur.* Locus hic, quanquam difficilis ad explicandum, neque in ulla priorum editionum prorsus sanus, eius tamen, qui acutius cernit, medelam facile admittit. Cum vero nemo ante Lindenium huic loco lucem accendisset; & ipse Ronssseus eum quidem utcumque commentatus, nec tamen emendare ausus, esset; Lindenius locum, quem non intellexit, audacter mutavit. *At pro ac* posuit, & postrema verba ita scripsit, *molliri, quam partis, cum per eam partes aegræ sanentur.* Sed tanta mutatione textus, quæ quidem aliquam facilitatem præstare videtur, opus non erat, si Lindenius & priores editores mentem Celsi ex contextu & totius operis diligenti lectione assequi potuissent. Nam si nihil nisi verbum *propriae* in *proprie* mutes, quod profecto semper licet; locus ille sanissimus est, & facilem explicatum habet, si memineris, alias esse *communes* curationes, quæ cum universum corpus mutant, etiam morbis, quæ sunt in partibus, medentur; quales sunt, quæ fiunt per abstinentiam, usum vini, victus rationem; alvi solutionem ductionemque, exercitationem corporis &c.; alias esse *proprias curationes*, quæ fiunt in ipsa parte affecta per fomenta, frictiones, cucurbitulas &c.; atque si simul particu-

b

lam

lam *quam* hoc in loco non ad voculam *magis* referendam, verum coniunctam cum abverbio *proprie* & elegantius pro *quantumvis* aut *quamvis* positam esse, cogites.

Secundi generis locus ex multis est is, qui p. 108. a lin. 29. p. 109. l. 5. legitur, ubi Lindenius planissimam lectionem in omnibus editionibus reperiundam temere mutavit. Huius generis multa admodum loca reperiet diligens lector, in quibus Lindenius addidit, demisit, pro arbitrio mutavit, & vitæ necisque potestatem solidam usurpavit. Atque hæc eius audacia, innumeris locis a me deprehensa, fortasse me semel iterumque permovit, ut in loco recte mutato lectionem priorum editorum reponerem.

Ex locis, in quibus dubiæ lectiones obviæ sunt, est ille p. 163. l. 7. 8. ubi priores editores ad unum omnes scriptum habent: *iunci & quadrati & rotundi semen, illud* *κὺπαινον*, hoc *σχοῖνον* Græci vocant. Lindenius pro *semen* posuit *flos*, & *illud* in *illum*, hoc in *hunc* mutavit. Quanquam igitur in aliis Celsi locis *iunci flos* legitur, nihilo minus tamen, cum omnium editionum consensus & verborum *semen* atque *flos* nulla similitudo esset, ipsaque mutatio trium vocum nimis audax videretur, priorem lectionem, dubius quidem, restitui. Ad hoc genus pertinent ea quoque loca, ubi non rerum quidem falsitates inditæ sunt, de dictione tamen dubitari potest. Qualia sunt p. 20. l. 6. ubi pro *vero posui corpora*, quod priores ad unum omnes habent;

habent; item p. 19. l. 25. ubi verbum *sustinet* videri potest abundare, & ob summum consensum editorum a me restitutum est. LINDENIVS talia correxit, auctorem secutus præcipue SCALIGERVM, quem ubique Glossemata vidisse notæ subiectæ docent, & nimis sæpe *suo periculo* ita legi iussisse, litterati viri norunt. In huius generis locis, ubi erravero, veniam a Lectoribus peto.

Eorum tandem locorum, ubi lectio manifesto falsa est, duo genera sunt; alterum, ubi Lindenius cum prioribus plane consentit, alterum, ubi falsarum lectionum varietas est. Vtriusque generis non pauca emendavi solo ingenii acumine, mediocri illo quidem, adiutus; qualia sunt p. 297. l. 4. p. 413. l. 29. p. 534. l. 8. 9. & plura alia; quorum aliqua in notis etiam illustravi & confirmavi. In his autem cunctis, ubi sine cortice natavi, nullam indulgentiam, nullam veniam peto, neque censuram vel acriorem fugio, dignus quippe, qui vapulem, quod natandi imperitus incertis fluctibus vitam vel sine cortice commisi. Sed de his quidem reprehensionibus satis securus fiducia bonæ causæ in utramvis dormio aurem. Nam ita cum Celso egi, ut in simili causa mecum agi vellem. Cum vero & varius sit hominum sensus, nec semper ex singulis locis, sed ex contextu locisque pluribus de lectionibus variis iudicandum sit, nec quisquam omnia humana cavere possit; spero, fore, ut harum rerum intelligenti & æquo aestimatori, si non omnia, pleraque tamen facile probentur, cæteri vero sententiam suam non præcipi-

tes expromant & cogitent, æquum esse, quod dixit M. TVLLIVS,, Par est, inquit, omnes omnia experiri; quod si quem illa ingenii felicitas deficiat, honestum est in secundis tertiisque consistere, cui prima negata sunt. Id autem eo confidentius spero, quod lectiones variantes textui subiectæ sunt, atque lectori adeo integrum sit, sequi iudicium suum. Qua quidem in re cum magis supervacanea copia & abundantia quam parcitate & inopia peccatum esse videri possit; nova deprecatione opus est, ne quis putet, usque adeo parum ingenio me valere, ut necessaria & utilia ab inutilibus & non necessariis discernere nequeam & segregare. Scire igitur licet, primo apud animum me statuisse, paucas tantummodo & eas quidem, quibus opus esse videri posset, lectiones variantes subiicere; deinde vero, habita deliberatione cum amicis, consilium subito mutandum fuisse, cum dicerent, tantum abesse, ut superflua in hoc genere nocerent, ut etiam prodesent, cum, quam diligens hæc variantium lectionum recensio sit, intelligere omnes possent. Lectiones in Lindenii editionibus periundæ a cæteris discernuntur per literam L appositam. Præterea & loca parallela Celsi ipsius auxi, sic quidem, ut ex variis electa lectio lectoribus comprobaretur. Locis aliorum Auctorum ab Almeloveenio textui subiectis, non frequenter quidem, interdum tamen, prout quidem in promptu erat, augmentum addere non dubitavi. Ad probatissimorum virorum notas in Celsum, quæ Leidensi editioni A. MDCCXXXVI. adiunctæ sunt,

novus

novus cumulus accessit, tum ex mei ingenii vena, non divite illa, cum maxime vero ex quinque illis novis Morgagni in Celsum *epistolis*, quæ demum A. MDCCL. una cum Celfo a Clar. Vulpio *Patavii* in lucem emissæ sunt. Quæ cum uberiores & prolixiores essent, quam quæ possent non nimix molis libro integræ addi, subinde verbis paucioribus complectendas & concludendas esse intellexi. Quod ubi per nimiam prolixitatem fieri non poterat, lectorem ad eas ipsas remisi; quod tamen fere rarius feci. Et cum non satis vera animadversio viri acutissimi videretur; modesto dissensu me abstinere non potui. Spero etiam, quas a DAN. WILHELMO TRILLERO, Viro Illustri & longe eruditissimo, Fautore & Amico plurimum colendo expetitas impetratasque illis subiunxi notas, non modo non esse displicituras, sed incensuras desiderium animadversionum eiusdem Celeberrimi Viri in reliquos libros Celsi, quos commentari per temporis brevitatem non licebat. Locos Hippocratis & Celsi ab HENR. STEPHANO *παράλληλως* concinnatos, & artis medicæ Principum collectioni subiunctos, omisi, Illustris MORGAGNI consilium secutus, & mecum animo deliberans, non modo eorum locorum longe maximam partem a Stephano præteritam esse, verum etiam tantum non omnes in textui subiectis locis Auctorum commodius reperiri. Celsi vitam, ab Io. Rhodio conscriptam & reliqua, quæ post hanc Præfationem leguntur, quominus describenda curarem, temperare mihi non


b 3

potui

potui. Eorum librorum, quibus Lindenius in recognoscendo hoc opere usus fuit, indiculum propterea adieci, ut eum magis alienis oculis usum esse, & ex aliorum iudicio pependisse, Lectores intelligerent. Aldinas editiones habuit quidem ad manus, sed meliores, & quæ solæ veræ sunt, lectiones sæpenumero præterit. Editionum Indicem auxi, & novum eumque copiosissimum medicamentorum & alimentorum adieci, concinnatum compositumque a Viro doctissimo CHRISTIANO HENRICO SELIGIO medicinæ cultore industrio, expoliturum auctumque a FRIDERICO WILHELMO MEYERO diligente artis medicæ studioso. Poteram, & fortasse ex quorundam sententia debebam, quædam de Celsi Professione medica disputare. Sed cum hæc oratio mea iam iusto maior videri aliquibus possit, ac præterea Illustris MORGAGNVS in *Epistolis* eleganter doctæque hanc causam disceptavit; ad eum ablegare Lectores recte posse mihi videor, maxime quod apud eum, qui aut medicus non est, aut, si est, Celsum non diu multumque legit, alia omnia nihil admodum possint, apud eos vero ex peritis medicis, qui Celsum diurna nocturnaque manu tractant, sola diligens lectio tantum valeat, ut eum, qui Celsum medicum, h. e. artis medicæ peritum fuisse negat, ipsum medicum non esse dicere non dubitent. Ac profecto nemo medicinæ imperitus de rebus ad artem pertinentibus sententiam sic, ut Celsus, expromere, aut ex dispersis aliorum libris Celsiano simile corpus medicinæ

dicinæ compilare potest. Utcunque sit, iuvabit sane, studiosissime legisse Celsi aliorumque veterum libros tanquam fontes, e quibus solis principia solida totius artis peti, quisque medicorum recentiorum eo lubentius confidentiusque asserit, quo maior ipse est. Eos vero, qui, vel linguarum ignorantia vel turpi ignavia vel hebeti pinguique ingenio detenti, ad fontes purissimos illos non accesserunt, si quando animum ad docendum scribendumque applicuerint, poenitebit non legisse. Hæc dicta sint tantummodo his, quibus adhuc integrum est, animum ita excolere suum, ut eorum studiorum fructum capere possint. Quo enim minus illos alios tangam, eorum hominum foeda illa, quæ non magis in verbis quam rebus & factis cernitur, barbaries, atque simul humanitas mea prohibet. Cæterum quemadmodum & ingenui hominis est, non dimittere pudorem in rogando, & virum honestum decet, beneficia in se collata grato animo commemorare, eorumque memoriam, si potest, ad posteros quoque litteris propagare; ita ego Illustres & Consultissimos Viros, IACOBVM HENRICVM BORN, Serenissimo Saxonix Electori a Provocationum consiliis, urbis nostræ Consulem; CAROLVM ANDREAM BEL, Eidem Serenissimo Principi a Consiliis Aulæ, Poëseos Professore; IOANNEM WENDELINVM NEVHAUS, I. U. D. & urbis Senatorem, qui ex bibliothecis publicis & Paulina & Inclyti Senatus, pervetustas Celsi editiones aliosque libros, quos mea librorum sup-

pellex non poterat, liberalissime suppeditarunt, humanissime rogatos cupio, ut, si fortasse in petendo paulo audacior importuniorque fuerim, audaciam meam ignoscant; cum maxime vero gratiarum actione & omni officiorum genere nunquam non prosecuturum esse me polliceor. Scr. Lipsiæ in ipso nundinarum autumnalium strepitu, A. P. C. N. c i c c l x v.





A. CORNELII CELSI

V I T A

A

CLARISSIMO VIRO

IOANNE RHODIO

Conscripta.

CORNELII CELSI laudabilem in Re Medica operam annis iam mille sexcentis, & quod superat, Experientia, veritatis prima parens, feliciter probavit. Nec melioris animi quisquam ita ab omni humanitate remotus fuit, cui non venerandum tam illustre nomen. At ingenio magis, quam origine notum, quam, relicta soli animo gloria, temporis diuturnitas posteritatis memoriæ exemit. Quamvis enim Romæ vixisse Celsum, ipsius, sive ut aliis visum, Scribonii Largi ad I. Callistum Epistola indicio sit: non desunt tamen causæ, cur addubitem, patria, an iure civitatis ipsum Romanis accenseam. Maximeque, quum præter hunc, quidam Iulius Celsus Hadriano Imperatori a Consiliis, vel ex aliorum sententia, Alexandri Severi temporibus, Iuris scientia perhibeatur claruisse. Vid. Spartianum in Hadr. 30. & Pompon. IC. l. 2. in fin. de Orig. Iur. & Politianum lib. 5. Epist. ad Iac. Modestum. Equidem Celsum Patrem ac Filium Iureconsultis annumerat Hottomannus in Descriptione Iurisconsultorum, & Iuventium Celsum Patrem ad Vespasiani Imperatoris tempora refert Iacob. Gothofred. Hist. Iur. Civil. cap. 7. de Iurisconsultorum successione. Idem Celsum Patrem & Filium sub Traiano, Hadriano, Antonino Pio vixisse censet. Ve-

rum & Apuleius Celsus Valentis ac Scribonii Largi in Medicis Magister occurrit apud Scribonium Largum de Compos. Med. cap. 94. & 171. Cuius præter Agricolam Woverius in Apuleii Vita mentionem iniecit. Nisi forte cum Cornario in Marc. Empirici Praefat. interposito inciso, Apuleio, Celso, distincte legendum fuerit. Ita in præfat. Marcell. & Apuleius & Celsus occurrunt. Volaterranus etiam meminit in Anthropologia lib. 14. Celsi cuiusdam, qui Philosophiæ Stoicæ sectator, Origenis erat adversarius, magiæ scientia notus, cui Lucianus Pseudo-Mantem inscripsit. Eiusdem quoque nominis ibidem, imperante Nerone, e Galliis puer novennis martyrio nobilitatus. Nuno etiam innotuit apud Augustin. Dialogo 5. de Num. Celsus quidam III. Vir Noster autem Augusti ævo floruit, ex quorundam sententia, inter quos Io. Britannic. in Iuvenal. Sat. 6. & 7. Ovidii auctoritate, vel ut Io. Caio placuit, Cl. Tiberii, A. C. 29; aut certe Caii Imp. coniectura Sambuci, Viri Antiquitatis notitia clarissimi. Maior tamen eruditorum pars sub Tiberio vixisse, vel forte ipso impetrante natum usque ad Traiani tempora vitam produxisse censet; quamvis & sub Nerone vixisse putet Thom. Fienus. Ut uno seculo vetustior Galeno videatur. Cæterum, non levem hic de Patria eius dubitandi occasionem præbet Cael. Rhodiginus, qui Antiqu. Lect. Lib. 14. cap. 5. Veronenses, ait, cum Macrobio, Vitruvio, & Plinio, Celsum quoque suum ortu civem agnoscere. Librorum inscriptionibus huiusmodi divinationes stabiliri assolent. Sed exigui momenti munimento. Notius enim est, quam ut pluribus confirmetur, Librorum titulos Literatoribus & Librariis arbitrarios fuisse, vixque veterum quempiam ulli suorum Commentariorum quidquam prænotasse, referente de semet idipsum Galeno lib. 7. Method. Med. cap. 1. qui id officii ab Amicis habuit: haud dubie istius ævi modestia, quod ingenia admiratione superiora protulit. Sed enim, ut mala exempla ex bonis
initius

initiiis orta : Ita ex æmula, in conquirendis magnorum ingeniorum monumentis, Principum munificentia, accrescente paulatim Librariorum avaritia, omnes prope optimorum etiam Auctorum præscriptiones impune, ad lucrasam cuiusque libidinem, immutatae, ne dicam adulteratae.

Atque ut ad Celsum redeam; quot eius hodie Editiones, tot ferme Inscriptiones diversæ. Cæsarii habet, Aurelii Cornelii Celsi de Re Medica VIII. Libri eruditissimi. Vulgatæ Lugdunenses omnes, & Leidensis modestius sine phalerato encomio A. C. C. D. M. L. VIII. Horum priorem Cuius sic mutavit: Aurelii Cornelii Celsi Romani de Re Medica Libb. VIII. pereruditi. H. Stephanus in suo exemplari caeteris Medicinæ Principibus adiecto receptæ lectioni subdidit; Operis ab eo scripti Pars Sexta. Vett. Codicum MS. auctoritatem secutus, quibus communis hæc inscriptio: A. Cornelii Celsi Artium Liber VI. Nihil tamen hic præter consilium & rem ab illo temere factum. Patriam enim sive Auctor ipse, sive alius quispiam addiderit, id certe non caret vetustatis exemplo, potissimum apud Græcos, quos inter Celsus sibi Hippocratem Coum inprimis imitandum proposuit, cuius etiam pleraque non infeliciter Latino sermone reddidit, suam ipse testatus in Epist. ad Pullum Natalem, in hoc studiorum genere diligentiam, longe accuratorem, quam Largii Designatiani, qui Epistola ad filios se fuisse liberiores fatetur, quemadmodum notante Cornario in Dedicat. Marcelli, in plerisque Hippocratem expressit, ut integras sententiarum periodos ex ipso descriptas subinde in eo videas; imo tota capita nihil aliud quam Hippocratis sententias ad verbum reddunt. Hinc non immerito Hippocratis Simiam dixit Nic. Monardus, de V. S. in Pleurit. f. 8. Etsi vero Latini Scriptores Patriam haud usque iactabant: neutiquam tamen diffitendum, antiquitus Romanæ

Romanæ civitatis ius gloriosum fuisse. Quo forte venditores Auctorem nostrum commendare satagebant; sive is meritis & gratia civium numero adscriptus esset; sive Roma oriundus. Posterius tamen ut credam, suadet præter apertum Auctoris lib. 5. cap. 21. textum, Epistola eiusdem ad Callistam, & persuadet ad Pullum Natalem altera; in quibus inprimis Viri boni genius conspiciuntur. Imo Marcellus in Praef. Operis Cornelium Celsum inter viros illustres & cives enumerat, quicquid ei imposuerit Verderius Cens. p. 144. Eius Columella, Claudii tempore clarus, ut æqualis aut certe paulo superioris, Rei Rust. lib. 1. cap. 1. sic ineminit: Nostrorum temporum Cornelius Celsus, totum Corpus Disciplinæ quinque libris complexus est. Quem Rusticam intellexisse, vero proximum est. Quintiliani sententia Inst. Orat. lib. 10. ocp. 1. is. Vir Eruditus, inter eos Philosophos Latinos, quos eloquentes literæ Romanæ tulerunt, qui scripsit non parum multa, scepticos sequutus, non sine cultu & nitore. Ideoque ob nimiam novitatis cupiditatem, eiusdem censura notatur. Scripta eius sigillatim prodidit Volaterranus Anthropol. l. d. „Cornelius Celsus „mediocri Vir ingenio, non solum artem Rhetoricam, sed „de re Militari, & de Rusticana, deque Medicina libros „composuit., Quæ omnia I. Doussa, æternum gentis & generis sui decus, in Sylva Extemporal. hoc Epigrammate venustissime complexus:

Facta urbana tuo res Rustica munere, scriptis

Nec minus illustris est Medicina tuis.

Hinc quoque Militiæ tractasti commoda Rhetor.

Hoc Martem Musis iungere, Celse, fuit.

Subiungit Polyhistor Italus: Ad nos tantum eius Medicina pervenit Oratorio more conscripta. Sed & quædam Rhetorica eius nostra ætate Sixti Popmae studio feruntur emissa. Veterinariam quoque conscripsisse auctor

auctor est *Mercurialis* lib. 4. cap. 2. & *Phil. Ingrass.* *Quæst. de Veterinar.* cap. 9. *Herbarium* vero ei adscriptum, *Apuleii* potius credit in vita *Apuleii Elmenhorstius*. *Iulium* quidem *Celsum* inter rei militaris Scriptores enumerat *Rob. Valtur.* quemadmodum huic a nonnullis adscripta sunt *Iulii Cæsaris* *Commentaria*. De quibus tamen nihil vere constat. *Varia* sane eius eruditio aliud prodere non potest, quam *Virum* ingenue natum, magna seculi felicitate, quod bonarum literarum erat feracissimum. Excepit nempe coluitque ea aetas *Viros* scientia, prudentia, ac eloquentia summos, *Tullium*, *Salustium*, *Catullum*, *Virgilium*, *Propertium*, *Horatium*, *Tibullum*, *Manilium*, *Viruvium*, *Antonium Musam*, *Ovidium*, *Livium*, *Scribonium Largum*, *Valerium Maximum*, *Velleium Paterculum* : atque si se in *Claudii* imperium ipsius extenderit vita, *Quintum Curtium*, *Perfium*, *Senecam*, *Silium Italicum*, *Plinium*, *Viros* omnes consummatissimos, in quibus tamen postremum nonnulli *Celso* iuniorem censent. *Opinionem* meam firmat laudabilis veterum consuetudo, qua tria nomina Nobiliorum, *Celso* etiam *Plinii* auctoritate rata; *Libertis* raro, nec ferme sine gravi causa unquam concessa scimus, quibus tamen semper servile nomen remansit. Nec moror, quod *Celsi* *Epistolæ* apud *Marcellum* in limine *Operis* *Prænomen* desit, quo soli *Romani* insigniebantur. *Nomen* enim apud *benos* *Auctores* sæpe *Prænomen* & *Cognomen* includit. Hinc *Martialis* :

Ut iugulem curas, nomen utrumque bibam.

Salutaribus itaque *disciplinis* *Græcisque* literis, non levi nobilitatis indicio, recte institutus, facile potuit seculo tam augusto ac beato, nihil non (ut ipse in *Epistola* ad *Natalem* refert) dignum sublimi *Romanorum* maiestate de bono *Medicinæ Artis* splendidissime scribere, idque perennitati & literis mandare, utilitatis magis quam delectationis causa.

Scio

Scio equidem, non deesse multae auctoritatis Viros, qui ex modo adducta Celsi Epistola opinantur, ipsum animo in diversa studia diviso, Graeca duntaxat medicinalia in Latinum convertisse, aut Empedoclis & Democriti exemplo non ut merus atque ad quiescendum Medicus, sed ut sapientem, atque ut Columellae verbi utar, universae naturae prudentem, Medicinam veluti Philosophiae partem cum sapientiae studio coniunxisse. Ideoque nec factam eius ab Aureliano mentionem, Barthio Advers. lib. 38. cap. 3. censente. Nec denique unquam Medicinae operatum. Credat qui volet. Nec eam litem meam facio. Medicum certe agnovit magnus Scalliger de Re Num. 36. Remedia quidem, Hippocratis & Galeni exemplo, aliunde congesta digessisse, ultro largior, ipsam vero Morborum τήρασιον & Σεραπειαν proprio ingenii ductu contextam pro me res ipsa loquitur. Quin ipsum Pharmaca praebuisset, non mediocri gloria, ex ipsius ad Iulium Callisum Epistola satis liquet. Quorum artificiosam missionem se accurate intellexisse prodit ipse lib. 7. cap. 26. Unde Cornarius fortassis inter Pharmaceuticos reposuit. Imo dedita opera ab aliis praetermissa proferre ac illustrare voluisse censuit Minadous, variae eruditionis Medicus, de Ext. Affect. lib. 2. cap. 3. Maximeque Medicum eius Chirurgica probant, quae Gesneri in Catalogo Chirurgorum sententia, veterum solus Latine scripsit, ut vere ipsum inter Chirurgo reponat doctissimus Septalius Animadv. lib. 8. Caut. 1. & 40. Tanta vero id fide peregit, ut Hieronymus ab Aquapendente, Medicus & Chirurgus usu vel annis nemini secundus, in Operat. Chirurg. cap. de Chir. Dent. his verbis sese in ipsius laudes diffuderit: Mirabilis Celsus in omnibus: quem nocturna versare manu, versare diurna, consulo. Nec mirum: quum Celsus eruditissimo Monardo Epist. Medic. lib. 9. Epist. 1. bonus & fidelis Hippocratis interpres, licet in aliquo verbo quando

quandoque lapsus videatur. Quod Viro in omni literarum genere exercitato vel ipsa πολυγεια libenter profecto condonari iubet, quamvis non diffiteatur ipse non pauca se ex aliena quandoque sententia posuisse. Horatio pariter Augenio de Miss. Sanguin. lib. 8. cap. 1. Lomnio, Ronseo Epist. Medic. lib. 8. sect. 3. cap. 7. Schenckio, Io. Heurnio, Bened. Matamoro, Rod. a Castro, innumerisque praeclari iudicii Medicis, propter singularem & succinctam cum elegantia doctrinam, Latinus Hippocrates appellatur, in quo Pantini iudicio Comment. ad Celsi lib. 1. cap. 1. optimae Methodi ac viae rationisque docendi discendique, & in summa brevitate mira Artis & Sapientiae observatio plerumque animadvertatur. Recte igitur Agricola de Pond. Rom. lib. 4. Celsi, inquit, auctoritas Medicis nota est, aut saltem esse debet. Quam elegantissimis verbis Caelius Rhodiginus Antiq. Lect. lib. 26. cap. 3. insinuavit: A Cornelio Celso versuram faciunt multi. Verum citra illius sententiam nihil ferme promunt; perinde ac verba sint veterum sacrorum, quae demutasse piaculare flagitium plane censerī debeat, quodque hostiis maioribus procures. Inde Fernelio, Franciae Hippocrati, referente Plantio in Vita Fernelii, cum ob orationis puritatem, tum ob sententiarum pondus, quam charissimus fuit. Inrisconsultis procul dubio iisdem nominibus usque adeo venerabilis, ut Pandectas suas huius Viri auctoritate muniri voluerint. Verum, ne nimis laudibus verius is oneretur, quam ornetur, quem mortalium nemo recte vituperavit: unicum Heurnii iudicium, inter cetera gravissimum, huic Virtutum coronae lemnisci loco satis erit. Ita ille Meth. Stud. Med. cap. 5. Latinos inter Medicos primus est Cornelius Celsus: sed prudenter legendus. Nam in multis Asclepiadem Methodicum sectatur, ut fatetur ipse. Huius cote stylum subiegemus, & pluris Latinitatem eius quam Medicinam faciemus. Unicus itaque

que Celsus, ut scite idem in Epist. ad Ronss. Celfo præfixa, Medicis latinis præferatur: qui pomœria Romanæ eloquentiæ eo protulit, ut Medicina suavissimo ore eloquentiæ iam sese cultioribus ingeniis merito commendet.

His quotquot naturæ associavit benignitas, aequos adferte animos, eleganti favete linguae. Ita Vobis, & verum animi sermonisque cultum, & firma valetudinis praesidia parabitis. Tantum est.

Optandum est, ut sit mens sana in corpore sano!



L I B R I

Quibus I. A. VAN DER LINDEN usus fuit in
hoc opere recognoscendo.

MSS. seu ἀπόγραφοι codicis Parisiensis, descriptum
anno cIdcxxiv. Communicavit V. Cl. D. Ioh.
Hoornbeek, SS. Theol. D. & Prof. Ordin. in Acade-
mia, ac V. D. Min. in Ecclesia, quæ est Lugd. Bata-
vorum, Collega reverendus.

*Liber editus Venetiis, apud Aldum 1528. in 4. sed
sedulo collatus atque emendatus a V. Cl. Iac. Carpentario,
Doct. Med. Parisiensi & Prof. Regio, ex codicibus duo-
rum Med. Parisiensium, nempe Ioh. Fernelii, viri incom-
parabilis, & Ioh. Capellani, qui ei in comitiva Archia-
trōn anno cIdcLviII. successit apud Henricum II.
Galliarum Regem. Mutuo dedit V. Cl. D. ^a Guido Pa-
tinus, Bellovatus, Doct. Med. Parisiensis & Professor Re-
gius, amicus mihi eximius.*

*Alius ibidem editus 1549. in folio cum Medicis
antiquis. Quem sua manu V. Cl. Nic. Nancelius
contulit cum editionibus, quotquot suo tempore extabant,
excepta Stephani; toto opere ad marginem adscriptis non
modo lectionibus, ubi a libro, qui erat præ manu, va-
riabant; sed & propriis coniecturis, raro non bonis &
doctis. Hunc quoque utendum dedit V. Cl. D. ^b Guido
Patinus, ob singulare publicum iuvandi studium nunquam
& nulli non laudandus.*

*Alius Lugduni editus apud Ioan. Tornæsum 1554.
in 12. cui ad oram V. ill. Ios. Scaliger, seculi miraculum,
& veteris cuiusdam codicis lectiones & suas emendationes
atque*

^a Lettres de Feu Mr. Guy Patin, Lettre cxvi.

^b Lettres de Feu Mr. Guy Patin, Lettre cxvi.

atque notas adscripsit. Quem ipse testamento reliquit V. Cl. D. Ælio Everhardo Vorstio, Botanices ac Medicinæ, dum viveret, Professori primario; ego autem usui acceptum debeo V. Cl. D. Adolfo Vorstio, Parenti optimo in utraque & professione & dignitate successori dignissimo, ac Collega meo honorando.

Varia lectiōnes, e Mr. Codice Bibl. Regiæ Parisiensis, qui inscriptus erat, Medicina antiqua, descriptæ anno 1631. a V. Cl. D. Walæo, Med. Doct. & postea Professore insigni.

Varia lectiōnes e libro Sacri Ioannis, ab eodem excerptæ. Et has & præcedentes mihi utendas dedit D. Antonius Clementius, ὁ παναγῆτης, Cl. D. Walæi ex sorore nepos, iuvenis doctus, probus, pius, & si fata fuissent, longiore vita dignus.

Præter quæ contuli etiam eorum editiones, emendationes, annotationes, lectiōnesque varias, quorum in epistola ad Cl. D. Patinum feci mentionem. Quemadmodum & illa, quæ Ianus Cornarius in comm. ad Gal. de Comp. pharm. quæque alii & celebres inter Criticos (quos Fax Artium liberalium exhibet) auctores observarunt. Hoc quoque te scire tua interesse, Lector amice, putavi. Nunc adi ad auctorem. Quem, si cum cura & studio leges, spondeo,

Lectio lecta, magis decies repetita, placebit.



INDICVLVS EDITIONVM
C E L S I
AVCTVS ET EMENDATVS.

In Folio. Apud

Nicolaum, *Florentiae* 1478.
Leonardum Bachel Uldericum Sinczezneler, *Mediolan.* 1481.

Ioannem Rubeum; *Venet.* 1493.

- - *Ibid.* 1496- ex Maillaire de Orig. Artis Typograph. pag. 337.

Lucam Ant. Iuntam. *Venet.* 1524.

Philippum Pinzi, *Venet.* 1497.

Aldum ex emendatione Bapt. Egnatii, *Venet.* 1524.

Christian. Wechelum, *Parif.* 1529. „cum Scrib. Largo: non in 4, ut alii ponunt.

Aldi filios cum Medicis antiquis, *Venet.* 1547.

Ioannem Oporinum cum Notis Guilielmi Pantini, *Bafil.* 1552.

Henricum Stephanum Tom. III. Medicor. Princip. *Parif.* 1567.

In Quarto, apud

„ - *Lugduni* 1516. ex Fabricii Bibliotheca Latina. * „

Aldum & Andr. Asulanum, *Venet.* 1528. „ex emend.

Bapt. Egnatii. „

Francisc. Raphelengium, cum Notis Ierem. Thriverii

Brachelii & Balduini Ronflei, *Lugd. Bat.* 1592.

In Octavo, apud

Ioh. Soterem, cum Notis Ioh. Cæsarii, *Hagenoae*

1528. *Salingiaci* 1538. *Parif.* 1533.

c 2

Matthæum

‡ Hæc videtur illa, quæ apud Simon. Bevelacqua excusa est.

XXXIV INDICVL. EDITION. CELSI.

Matthæum Ceromnium cum Notis Thriverii, *Antwerp*. 1539.

— — *Tiguri* 1540.

„Sebast. Gryphium,, *Lugd.* 1542.

Marc. Anton. de Galaffis, *Patavii* 1563.

Guilielm. Rovillium cum Annotationibus R. Constantini, *Lugd.* 1566. „ & in 12. ut in Lind. Renovato.,

Hieronymum Scotum, *Venet.* 1566.

In Duodecimo, & minori forma, apud

Ioann. Tornæsum, *Lugd.* 1549.

Ioann. Tornæsum & Guilielmum Gazeium, *Lugd.* 1554.

— — *Lugd.* 1587. Epistre François à Monfr. de la Scala, p. 325.

— — *Lugd.* 1592. *Ibid.* 1608.

Ioann. de Tournes, *Genev.* 1625. „& 1626. ut ait Fabricius in Biblioth. Latina.,

Ioann. Elsevirium ex recognitione Ioan. Antonid. van der Linden, *Lugd. Batav.* 1657.

Salom. Wagenaar, *Lugd. Batav.* 1665.

„Ioann. Wolters, ex emendatione Theod. Iansonii ab „Almeloveen, & cum eiusdem aliorumque Scholiis „brevioribus, & locis parallelis. *Amstel.* 1687.,

„*Ibid.* recusa edit. 1713. apud eundem, in 8.,

Eadem recusa Lugduni Batavorum apud Io. Arnold Langerak, 1730. in 8.

„Et Ioh. Fel. Biellium, cum Præfat. Georgii Wolfgangii Wedelii, & Indice locupletissimo, *Ienæ*, eodem anno, in 8.

Iosephum Cominum Pav. ann. 1722. cura Ioh. Bapt. Vulpii, una cum Ser. Samonico.

Io. Arnold Langerak illa Almeloveenii editio, cum Notis integris Cæsarii, Constantini, Ios. Scaligeri, Casauboni, Morgagni, recusa, *Lugd. Bat.* 1746. in 8.

„Eadem

„Eadem hæc recusa *Basileæ* apud Io. Rudolph. Turneisen, 1748. in 8.

Iosephum Cominum *Patau.* 1750. illa Almeloveenii cura Io. Bapt. Vulpii, una cum Ser. Sammonico & octo epistolis Morgagni in Celsum & duabus in Sammonicum prodiit in 8.

„Idem prorsus liber recusus apud Remondinum *Venetiis* 1763. in 12.

In Bibliotheca Eduardi Bernardi sunt binæ editiones, seu duo exemplaria cum Mss. collata. Exstant No. 7489. seu 143. & 7495. seu 149. pag. 227. *Catal. Mss. Angliæ.*

Simon Bevelacqua *Lugdun.* 1516. in 4.

Simon Siluius. Eius dedicatio exstat in Edit. *Parif.* 1529. Sed est impressus apud Chr. Wechelum in fol.

Iodoci Lommii, Commentarii de Sanitate tuenda in primum librum de Re Medica Aurelii Cornelii Celsi, Medicorum Romanorum longe principis, *Lovanii* apud Anton. Mariam Bergagne, 1558. in 8.

Hieronymi Rubei Annotationes in libros VIII. A. C. Celsi de Re Medica, quibus omnia, quæ ad universam Medicinam spectant, dilucide & compendiose explicantur. *Venet.* ex Typographia Francisci Rampazeti 1614. in 4.

Petri Paaw Amstelædamensis Succenturiatus Anatomicus, continens Commentaria in Hippocratem de capitis vulneribus. Additæ in aliquot capita libri VIII. A. C. Celsi explicationes. *Lugd. Bat.* apud Iodocum a Colster A. 1616. in 4.

Ioannes Morisotus scripsit Annotationes in Corn. Celsum, *Basil.* apud Ioan. Oporin. 1547.

„Ioannes Rhodius quoque videtur posse addi inter eos, „qui Commentaria in Celsum scripsere, propter „Dissertationem de Acia ad Cornelii Celsi mentem „&c. quæ primo prodiit Patavii apud Paul. Frambottum 1639. 4. deinde secundis curis auctior &c.

XXXVI PROMISSÆ EDITIONES.

„Accedit de Ponderibus & Menfuris Vett. Me-
 „dicor. inprimis C. Celsi, eiusd. Rhodii Differta-
 „tio, & Vita Celsi. Hafniæ, litteris Matthiæ Go-
 „diccheni, sumpt. Petri Hauboldi Bibl. 1672.
 „in 4.

Ad commentatores iure meritoque referri potest
 Fœsius in *Operibus Hippocratis*; item Hierony-
 mus Fabricius ab Aquapendente in *operibus chi-
 rurgicis*.

PROMISSÆ EDITIONES.

*Franc. Vertunianus in Epistol. Dedicat. in Librum Hip-
 pocrat. de Capitis vulner. cum Notis Scaligeri.*

U Num addam, quod tibi ac Asclepiadis omnibus
 scio fore gratissimum, si a te tuique simillimis
 hunc primum suum conatum probatum iri animad-
 verterit Scaliger, idem in reliquo Hippocrate tenta-
 turum: quod iam in non minus eloquenti, quam fido
 eiusdem Hippocratis interprete Celso, cursim volu-
 tando, perfecit, cuius novam editionem, si per otium
 relegere dignabitur, castæ emendatæque Latinitatis
 amantibus propediem adornat.

*Ioannes Tornsiæus in Epistolis Gallicis ad Ios.
 Scaligerum, pag. 325.*

J Imprime *Corn. Celsus* en petit volume, comme
 autrefois feu mon Pere l'avoit imprimé. Je me
 sers de ce que je trouve de bon en l'édition de Con-
 stantin par Rouillé, & en celle de Henri Estienne.
 J'ay entendu depuis deux jours que vous avez des No-
 tes sur cet Auteur là, tant de feu Monsieur vôtre
 Pere que de vous. Je vous supplie bien fort & avec
 toute affection, qu'il vous plaise me vouloir faire
 part de ce que vous avez; je l'imprimeray avec
 toute

toute la diligence qu'il me fera possible. Vous ferez du bien au public, & je recognoistray le secours que vous m'aurez fait ainsi que le trouverez bon.

Paulo post.

Pour revenir à mon affaire, je vous prieray me faire ce bien que d'envoyer à Paris au Sire Ambroise Drouard Libraire juré près Saint Benoist, ce que vous aurez sur *Celsus*, afin qu'il me le fasse tenir le plus promptement qu'il pourra. &c.

P. Colomesius Galliae Oriental. pag. 116.

Celsum etiam pollicebatur Joh. Walæus D. M. de cuius morte Sam. Sorberius in Epistol. Gallicis p. 442. In eundem Auctorem notas parabat Ælius Everardus Vorstius apud Leidenfis primarius Medicinæ Professor, de quo Cunæus in laudatione funebri.

*Lettres de Feu Mr. Guy Patin, Lettre CXVI.
de la dernière édition.*

On dit que Mr. Rhodius en fait imprimer un (Celse) à Padouë, & nous avons ici (à Paris) Mr. Mentel qui en promet un pareillement en vertu de plusieurs manuscrits & revisions qu'il a devers soi. Pour ce dernier, quoi qu'il dise & promette beaucoup, il ne fait jamais rien, & dit toujours qu'il fera merveille.

JACOBVS HOLSTIVS Toningæ Medicus scripsit commentarium in Celsum. *Morhof. Polyhistor. liter. IV. pag. 174*

XXXVIII PROMISSÆ EDITIONES.

PETRVS DACQVETVS Furnensis Medicus scripsit Commentarium in Celsum. *Valer. Andr. Dessel. Biblioth. Belgic. p. 734.*

Spem Celsi Libros de Medicina edendi etiam fecit Jo. JACOB. BAIER Medicinæ in Academia Altorfina Professor Primarius in *Schediasmate*, quo institutum suum de A. Cornel. Celfo ad maiorem Philiatricorum utilitatem accommodando aperuit & commendavit. *Altorfi Nor. MDCCXX.* Alii quoque Io. HENRICVS SCHVLZIVS in Academia Halensi nuper Medicinæ Professor celeberrimus, IVSTVS GODFREDVS GVNZIVS, Archiater Polonicus & in Academia Lipsiensi Anatomix & Chirurgiæ Professor longe doctissimus, non quidem, quod sciam scriptis in vulgus editis, sed sermone tamen ad amicos Celsum ab ipsis ornandum promiserunt. De his, qui adhuc inter vivos agunt, quo minus mentionem iniiciam & humanitas & prudentiæ ratio vetat. K.



TESTI-

TESTIMONIA ET ELOGIA DE CELSO.

Quintil. Instit. Orat. L. XII. C. XI.

Quid plura? cum etiam Cornelius Celsus mediocri vir ingenio non solum de his omnibus conscripserit artibus, sed amplius rei militaris, & rusticæ etiam, & medicinæ præcepta reliquerit? dignus vel ipso proposito, ut eum scisse omnia illa credamus.

*Franciscus Floridus Sabinus Lectiō. Subciv.
lib. I. cap. IV.*

Cornelium Celsum ego tam excellentem scriptorem fuisse reor, ut paucos ei anteponendos Latium protulisse censeam, cum medicinam tam candide, eleganterque Romanis literis illustraverit, quam potuit, qui ingenium sic ad omnes scientias versatile habuit, ut ad id unum a natura formatus videretur, quod vir præstantissimus tractare constituisset. Itaque cum eius, quæ exstant, lucubrationibus nihil sit pulcrius, nihil elegantius, quam ornate Philosophica explicasse credendus est? de quibus non pauca ab illo Scepticos imitato scripta fuisse, memoriæ prodidit Fabius Quintilianus, in iis etiam Celfo persæpe (ut eius de Oratoria Institutione libri testantur) adversatus, quæ ad Oratoriam artem spectantia, utinam cum infinitis aliorum voluminibus commune naufragium passa non fuissent. Nam & Celsi ingenium latium agnosceremus, & Rhetoricos ad Herennium libros non modo non ad Celsum, sed ne ad mediocrem quidem Celsi auditorem esse referendos, tamquam in speculo (ut est in proverbio) conspiciamur.

Claudius Verderius Censio. in Auctores, p. 114.

Cornelius (Celsus) de Latinitate est tam bene meritus, ut inter Latinos videatur is, qui inter Græcos

XL TESTIM. ET ELOG. DE CELSO.

Theophrastus fuit. Sed Hippocratem, & Græca pene omnia parum feliciter vertit. Exemplo fit Aphorismus quidam Hippocratis, quem ille sic interpretatur lib. II. cap. 7. circa finem. *Alvus nigra*, inquit, *sanguini atro similis repentina, sive cum febre, sive sine febre pernicioſa eſt*, αὐτόματος autem in Hippocratis Græco non repentinum, sed spontaneum significat: ut idem alio Aphorismo αὐτομάτης κόπης προαγγέλης καὶ κήρυκας τῶν νόσων eſſe dixit, hoc eſt laſſitudines non quidem repentinas, sed spontaneas, prænuncias & præcones morborum eſſe. Etenim ex repentino motu repentina laſſitudo evenire poteſt, non tamen erit morbi prænuncia, quia cauſam habet motum: deinde vero Celfus, *repentina*, particulam ita collocat, ut ad *alvumne* an ad *febrem* referatur, vix dignoſcas. Melius itaque vertit Theodorus: *Deiectiones nigrae modo ſanguinis atri ſponte venientes, cum febre ſive ſine febre peſſimae ſunt, & quo plures ſunt prævi colores eo peius: ſed ſi ex medicamento tales digeruntur melius eſt, & quo plures non prævi colores eo melius.* Nec quoque integrum Aphoriſmum vertit Celfus, ſed ſententiam Hippocratis ſecuit per medium. Nec Theodorus utique bene vertit, ſic enim tranſtulit Aphoriſmum 79. particulæ IV. *Si quis ſanguinem mingit, & grumos, & guttatim emittit urinam, ac dolorem ad ventrem imum, & pedinem & foemen, vitiis veſicae laborat.* Celfus in eundem errorem incidit. *Aut ſi paulatim diſtillat*, ait Celfus, *vel ſi ſanguis per hanc editur, & in eo quaedam cruenta concreta ſunt, idque ipſum cum difficultate redditur, & circa pubem inferiores partes dolent, in veſica vitium eſt.* Græcum autem Hippocratis, *in veſica*, non habet, ſed circa veſicam hoc eſt, περὶ κύστης. Celfus lib. II. cap. 2. *Si Auſtri pluviaeque hyemem occuparint, ver autem frigidum & ſiccum eſt, gravidæ quidem foeminae, quibus adeſt partus, abortu periclitantur: hae vero, quae gignunt, imbecillos vixque vi-*
tales

tales edunt. Ceteros lippitudo arida, Et si seniores sunt, gravedines atque destillationes, male habent. Hæc ad verbum ex Hippocrate esse videntur, nisi quod *συντόμως ἀπεθνήσκειν*, male habere non est. Magna certe est differentia inter male habere & continuo mori. at male habet, qui continuo moritur. credo equidem: sed ita fit, Celsus Hippocratem non bene vertit. Pylorum intestinum a Græcis ita dictum esse commentatur, quod per partes inferiores, tanquam per ostium, ea quæ in corpore excrescunt, emittat: cum Pylorum, pugnante e diametro ratione, tale nomen fortitum esse ex Galeno pateat, quia scilicet nihil nisi prius in chylum (chylum enim pro Latina voce usurpant medici) conversum tanquam bonus ianitor exire sinat, & postea ad inferiora intestina deducit, non ut deiciat, sed ut remoretur potius in corpore, & ab hepate in sanguinem transmittatur. Eaque ratione permotus Galenus V. de Usu partium, non τῶν περιτομάτων, sed alimentorum ait esse instrumenta: ideoque a natura flexuosa facta, ut cibus non repente fluat, sed perfans concoquatur & nutriat. Apud Celsum denique observationes quædam sunt ludicræ, qualis hæc, si nimirum ægræ summis digitis extrema parietum evellat, hoc est, lapillos ex muro eradicet, signum mortis esse.

Ab hoc Latinitatis amantes Latinas morborum nuncupationes repetere debebant. *Vertunianus in Hippocrat. librum de vulneribus cap. p. 71.*

Medicorum Deus. *Casaub. Ep. 29.*

Purissimus Scriptor Cornelius Celsus.

Voss. de Vitiis Serm. I. c. 16.

Janus Doufa, Epigram. Acad. Leid. Præf.

Ad Cornelium Celsum.

Facta urbana tuo res Rustica munere, scriptis

Nec minus illustris est Medicina tuis.

Hinc

XLII TESTIM. ET ELOG. DE CELSO.

*Hinc quoque militiae tractasti commoda Rhetor,
Hoc Martem Musis iungere Celse fuit.*

Balduinus Ronfseus, Gandav. de Cornelio Celso.

*Hippocrati quantum debet Cos insula magno,
Pergama tantundem doctæ Galene Tibi.
His tamen ambobus quantum sua patria debet,
Tantum, Corneli, maxima Roma Tibi!*

Ioan. Sambucus, sub imagine Celsi, de eodem.

*Aufonias Cous votis perductus in oras
Edidit hunc fœtum, veste fovetque sua.
Hic puris repetit verbis quæcunque probantur,
Et superat molem, Forliviane, tuam.*

Pithoeus Epigramm. Vet. lib. 2. pag. 48. Cornelius Celsus.

*Discantes medici quandoque Et Apollinis artes
Musas Romano iussimus ore loqui.
Nec minus est nobis per pauca volumina famae.
Quam quos nulla satis bibliotheca capit.*

De Cornelio Celso incerti.

*Cui Celsum ingenium dederat natura, quid illi
Mirum, si CELSI nomine nomen adest?
Hippocrati multum debebas Graie quod artem
Partibus innumeris excoluit medicam.
Plus meruit CELSUS: Latiis namque intulit
oris
Artem hanc; quod maius quam excoluisse reor.
Hippocrates arti Graios invenit amicos,
Nec suasse quis huic, sed docuisse, fuit.
CELSUS abhorrentes Romanos traxit ad artem,
Et miro medicos reddidit eloquio.
Omnia quæ Cous, scripsit, sed plura; quid ergo
Est*

TESTIM. ET ELOG. DE CELSO. XLIII

*Est opus ut magno cedat hic Hippocrati.
Lilius Gregorius Gyraldus Dialogismo XV.*

Existimo te, Hieronyme doctissime, probe scire, quantæ auctoritatis sit Cornelius Celsus apud Latinos, probeque accedere ad Ciceronis elegantiam. Quapropter soleo libenter eius lectione delectari.

Caspar Bartius ad Statii Thebaid. L. III. vf. 367.

p. 777.

Pariter loquitur elegantissimus eorundem temporum aut paullo superiorum auctor Cornelius Celsus, cuius utinam omni genere edita scripta ad nos pervenissent.

Caspar Barthius ad Statii Thebaid. L. II. vf. 677.

pag. 611.

Nos Corn. Celsum secuti ita optime nos Latine loqui putamus, quem ille (*Nonius*) cum minoris alibi auctoritatis esse iactat, cum supercilio suo Grammatico, &c.

God Stewechius ad Veget. de R. M. III. 6.

Cornelius Celsus auctor Latinæ Linguae idoneus, & locuples, si quis alius.

Iacobus Mosantus Briofius,

Cornelio Viquanno Cadomenfi Medico.

Et ut innumeros alios omittam, sit unus instar omnium inclytus ille tui agnominus Cornelius Celsus: Deus bone! quam diserta illius dictio, quam Latina & castigata! quam beatum, in quo vixit, ævum redolens! Scio sibi persuadere multos, illum non medicum de re medica scripsisse, sed fallunt aut falluntur! Epistol. p. 77.

Vlyff. Aldrovand. de Insect. L. I. c. 3. de Cera.

Nihilo scilicet insolentius atque a Celso gravi, & Latinæ linguæ auctore.

H. F. ab

XLIV, TESTIM. ET ELOG. DE CELSO.

H. F. ab Aquapendente Operat. Chirurg.

Part. I. cap. 7.

Primo sese offert Celsi maxime proprius Latine loquendi modus, quem ego inter cæteros admiror.

Idem Operat. Chirurg. Part. I. cap. 17.

Notetis Celsum, qui ad amussim semper loquitur, tres usurpare voces, *filum, linum & aciam.*

Idem Operat. Chirurg. Part. I. cap. 32.

Mirabilis Celsus in omnibus, quem nocturna versare manu, versare diurna consulo.

Christophorus Cellarius in Prolegom. Curar.

Posteriorum de Barbarismis & Idiotismis.

Sermonis Latini p. 19.

Proximus Augusti temporibus Cornelius Celsus fuit Medicinæ scriptor elegantissimus a Columella I. cap. 1. & Quintiliano XII. cap. ult. laudatus, quem ipsi aureo seculo nonnulli inferunt.

Idem in aureo sæculo pag. 81.

Accedit Celsus, scriptor vix inferior iis, qui sub Augusto floruerunt.

Idem sæculo argenteo pag. 110.

At Cornelius Celsus, nisi ipse consors Augusti ævi, certe eidem proximus.

E P I G R A M M A DE CELSO. A. B.

Et Medicina tuis audita & Chirurgia curis,

Celse, canent laudes tempus in omne tuas.

Celse, decus Latii, puri sermonis alumne.

E medico removes barbara verba foro.

Non ego posse loqui cupiam quo Tullius ore,

Ore tuo liceat dum mihi, Celse, loqui.



INDEX CAPITVM
CELSI MEDICINAE.

LIBER I.

CAP.	Pag.
Præfatio	I
I. Quemadmodum sanos agere conveniat	20
II. Quæ imbecillis servanda sint	21
III. Observationes quædam, prout res novæ incidunt & corporum genera, & sexus, & ætates, & tempora anni sunt	24
IV. De his, quibus caput infirmum est	34
V. De his, qui lippitudine, gravedine, destillatione consilisque laborant	36
VI. Ad solutam alvum remedia	ibid.
VII. Remedia ad coli dolorem	37
VIII. Quæ agenda sunt stomacho laborantibus	38
IX. Quid observandum sit dolore nervorum laborantibus	39
X. Observatio in pestilentia	40

LIBER II.

Præfatio	41
I. Quæ anni tempora, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qualia corpora, vel tuta, vel morbis opportuna sint, & quod valetudinis genus in quoque timeri possit	42
II. De Signis adversæ valetudinis futuræ	47
III. Quæ bona in ægrotantibus signa sint	49
IV. Mala signa ægrotantium	50
V. De Signis longæ valetudinis	53
VI. De indiciis mortis	ibid.
VII. De Notis, quas aliquis in singulis morborum generibus habere possit	58
VIII. Quæ notæ in quoque morbi genere vel spem vel pericula ostendant	66
IX. De Morborum curationibus	76
X. De sanguinis detractiōne per venas	77
XI. De sanguinis detractiōne per Cucurbitulas	82
XII. De Deiectione	84
XIII. De Vomitu	87
XIV. De frictiōne	ibid.
XV. De gestatione	90
XVI. De abstinentia	92
XVII. De sudore	93
	XVIII.

XVIII. Qui cibi porionesque, aut valentis aut inedia aut imbecilla materiae sint	96
XIX. Quae natura ac proprietas cuiusque rei sit, qua vescimur	100
XX. De his, quae boni succi sunt	101
XXI. - - - - - mali - -	ibid.
XXII. Quae res lenes, quae acres sint	102
XXIII. De his, quae crassiores, quae tenuiores pituitam faciunt	103
XXIV. De his, quae stomacho idonea sint.	ibid.
XXV. Quae res alienae stomacho sunt	104
XXVI. De his, quae instant	ibid.
XXVII. De his, quae calefaciunt, aut refrigerant	105
XXVIII. De his, quae intus facile corrumpuntur	ibid.
XXIX. De his, quae alvum movent	106
XXX. De his, quae alvum adstringunt	107
XXXI. De his, quae urinam movent	108
XXXII. De his, quae ad somnum apta sunt	ibid.
XXXIII. De his, quae materiam evocant	ibid.

LIBER III.

I. De Morborum generibus	III.
II. Quomodo morbi cognoscuntur, & an crescant, an minuantur, & qua ratione ab initio, qui languere incipit, curari debeat	113
III. De Februm generibus	115
IV. De Curationum diversis generibus	117
V. De Februm speciebus, & singularum curationibus: & primo, quando cibus febricitantibus dandus sit	123
VI. Quando potiones febricitantibus dari expediat	127
VII. Quomodo pestilentes febres curari debeant	133
VIII. Curatio semitertiana febris, quae quartana dicitur	136
IX. Curatio lentarum februm	ibid.
X. Remedia in febris ad capitis dolorem, & praecordiorum inflammationem, & ariditatem, & scabritiem linguae	138
XI. Remedia contra frigus, quod febrem praecedat	140
XII. Curatio horroris in febris	141
XIII. - - quotidiana febris	143
XIV. - - tertiana febris	ibid.
XV. - - quartana febris	144
XVI. - - duarum quartanarum	146
XVII. - - quotidiana febris, quae ex quartana facta sit	147
XVIII. De tribus insaniae generibus: & primo de eius curatione, quae a Graecis Phrenitis dicitur	148
	XIX.

XIX. De Cardiacis	156
XX. De Lethargicis	158
XXI. De Hydropicis	160
XXII. De Tabæ, & eius speciebus	167
XXIII. De Comitiali morbo	172
XXIV. De Regio morbo	175
XXV. De Elephantia	176
XXVI. De Attonitis	177
XXVII. De Resolutione nervorum	178

LIBER IV.

I. De Humani corporis interioribus sedibus	182
II. De Curationibus morborum, qui nascuntur a capite	186
III. De Cervicis morbis	193
IV. De Faucium morbis: & primum de Angina	196
V. De Stomachi morbis	205
VI. De laterum doloribus	209
VII. De Viscerum morbis: & primo, de Pulmone	211
VIII. De Hepaticis	213
IX. De Lienosis	215
X. De Renum morbis	216
XI. De Intestinorum morbis: & primo de Cholera	217
XII. De Coeliaco. ventriculi morbo	220
XIII. De Tenuioris intestini morbo	221
XIV. De Morbo intestini plenioris	223
XV. De Torminibus	224
XVI. De Lævitatē intestinorum	226
XVII. De Lumbricis alvum occupantibus	227
XVIII. De Tenesmo	228
XIX. De Ventris fluxu	229
XX. De Vulvæ morbo	232
XXI. De Seminis nimia ex naturalibus profusione	235
XXII. De Coxarum morbis	ibid.
XXIII. De Genuum dolore	237
XXIV. De Manuum & pedum articulorumque vitiis	ibid.
XXV. De Refectione convalescentium a morbo	240

LIBER V.

Præfatio	241
I. De Simplicibus facultatibus quarumcunque rerum, ex quibus medicamenta sunt: & primo de his, quæ sanguinem supprimunt	242
II. Quæ vulnus glutinent	ibid.
III. Quæ concoquant, & moveant pus	243
IV. Quæ aperiant vulnera	ibid.
V. Quæ	

XLVIII INDEX CAPITVM.

V. Quæ purgent	ibid.
VI. Quæ rodant	244
VII. Quæ exedant corpus	245
VIII. Quæ adurant	ibid.
IX. Quæ crustas ulceribus inducant	246
X. Quæ crustas ulceribus resolvant	ibid.
XI. Quæ discutiant ea, quæ in aliqua parte corporis coierunt	ibid.
XII. Quæ evocent, & educant	247
XIII. Quæ exasperata lavent	ibid.
XIV. Quæ carnem nutriant, & ulcus impleant	ibid.
XV. Quæ molliant	ibid.
XVI. Quæ cutem purgent	248
XVII. De Misturis simplicium rerum; & de ratione ponderum	ibid.
XVIII. De Malagmatis	250
XIX. De Emplastris	260
XX. De Pastillis	268
XXI. De Pessis	270
XXII. De Medicamentis, quibus aridis utimur	271
XXIII. De Anidotis & quibus malis opitulentur	274
XXIV. De Acopis	276
XXV. De Catapotis.	278
XXVI. De Quinque generibus noxarum corporis	282
XXVII. De vulneribus, quæ per morsus inferuntur, eorumque curationibus	307
XXVIII. De interioribus ulceribus, quæ, aliqua corporum parte corrupta, nascuntur	315

LIBER VI.

I. De vitiiis singularum corpori spartium.	342
II. De Porrigine	343
III. De Sycofi	344
IV. De Areis	ibid.
V. De Varis, & Lenticulis & Ephelide.	345
VI. De oculorum morbis: & primo de his, qui lenibus medicamentis curantur	346
VII. De aurium morbis	370
VIII. De Narium morbis	378
IX. De Dentium dolore	380
X. De Tonsillis	383
XI. De oris ulceribus	385

XII. De Linguae ulceribus	387
XIII. De Parulidibus & ulceribus gingivarum	ibid.
XIV. De Uvæ morbo	389
XV. De Cancro oris	390
XVI. De Parotidibus	391
XVII. De Umbilico promittente	392
XVIII. De Obscoenarum partium vitis	ibid.
XIX. De digitorum ulceribus	403

LIBER VII.


<i>Præfatio</i>	405
I. De Chirurgica; & qui in ea claruerint, & qualis esse Chirurgus debeat, & quid hoc in libro describatur	407
II. De his, quæ per se intumescunt, quomodo incidenda & curanda sint	ibid.
III. De bonis, malisve signis suppurationum	410
IV. De Fistulis	412
V. De Telis e corpore extrahendis	415
VI. De Gangliis, & Meliceride, & Atheromate, & Steatomate, capitis tuberculis	419
VII. De Oculorum vitiis, quæ scalpello & manu curantur	421
VIII. De Aurium morbis, qui manu & scalpello curantur	438
IX. Curta in auribus, labrisque ac naribus, quomodo sarciri & curari possint	439
X. De Polypo.	441
XI. De Ozana.	442
XII. De oris vitiis, quæ manu & ferro curantur	443
XIII. De cervicis vitio.	447
XIV. De Umbilici vitiis	448
XV. Quomodo aqua hydropicis emittatur	451
XVI. De ventre ictu perforato & intestinis vulneratis	452
XVII. De interiore membrana abdominis rupta	454
XXIII. De Testiculorum natura, & morbis	455
XIX. De Testiculorum curationibus communibus: & primo de incisione & curatione inguinis, vel scroti	460
XX. De intestini in scrotum devoluzi curatione	464
XIX. De omenti in scrotum prolapsi curatione	467
XXII. De Ramicis curatione	468
XXIII. De Carne, quæ inter tunicas testiculorum concrevit, & de Nervo indurato.	470
XXIV. De Ramice inguinis	471
XXV. Ad regendum glandem celis, si quida est	ibid.
XXVI. De	

XXVI. De Urinæ reddenda difficultate & curatione	473
XXVII. De Cancro, qui excisa vesica nascitur	485
XXVIII. Si Naturalia feminarum non admittunt concubitum, quomodo curari conveniat	488
XXIX. Quæ ratione Partus emoriuus ex utero excutitur	489
XXX. De Ani vitiis	493
XXXI. De Varicibus	495
XXXII. De Digitis coherentibus, & curvatis	497
XXXIII. De Gangræna	ibid.

LIBER VIII.

I. De positu & figura Ossium totius humani corporis	498
II. Ossa vitiata & corrupta, quibus signis cognoscantur, & qua ratione curentur	507
III. Quomodo os excidatur; & de Modiolo, & Terebra, ferra- mentis ad id paratis	510
IV. De Calvaria fracta	514
V. De naso fracto	521
VI. De Auribus fractis	523
VII. De Maxilla fracta, & quibusdam ad omnia ossa perti- nentibus	524
VIII. De Iugulo fracto	526
IX. De Costis fractis	528
X. De Humerorum, brachiorum, femorum, crurum, digitorum fractorum, vel evulsorum, communibus curationibus	531
XI. De Ossibus luxatis	542
XII. De Maxilla luxata	545
XIII. De Capite luxato	546
XIV. De Spina luxata	547
XV. De Humero luxato	548
XVI. De Gubito luxato	550
XVII. De Manu luxata	551
XVIII. De Palma luxata	552
XIX. De Digitis luxatis	ibid.
XX. De Femore luxato	553
XXI. De Genu luxato	555
XXII. De Talo luxato	556
XXIII. De Planta luxata	ibid.
XXIV. De Digitis luxatis	557
XXV. De his, quæ cum vulnere loco moventur	ibid.

Finis Indicis Capitum in Celsi medicinam.



A. CORN. CELSI
MEDICINÆ
LIBER PRIMUS.

P R Æ F A T I O.



UT ALIMENTA sanis corporibus Agricultura, sic *a* sanitatem ægris Medicina promittit. Hæc nusquam quidem non
5 est. Siquidem etiam imperitissimæ gentes herbas aliaque prompta in auxilium vulnerum morborumque noverunt. Veruntamen apud
Græcos aliquanto magis, quam in cæteris nationibus, excolta est: ac ne apud hos qui-
10 dem a prima *b* origine, sed paucis ante nos seculis; utpote cum vetustissimus auctor Æsculapius celebretur. Qui, quoniam
adhuc rudem & vulgarem hanc scientiam paulo subtilius excoluit, *c* in deorum nume-
15 rum receptus est. Huius deinde duo filii, Podalirius & *d* Machaon, bello Troiano ducem Agamemnonem secuti, non mediocrem opem commilitonibus suis attulerunt.

a De Vet. Med. T. viii. 22. *b* De Vet. Med. iii. 8.
c Orat. Theff. N. 178. *d* Orat. Theff. 183 Maxim. Tyr.
Dissert. xxi. Plato de Rep. l. iii. pag. 407. T. 2.
ed. H. Steph. Aristides Orat. in Asclepiada.

lerunt. Quos tamen Homerus non in pestilentia, neque in variis generibus morborum aliquid attulisse auxilii, sed vulneribus tantummodo ferro & medicamentis mederi solitos esse proposuit. Ex quo ap- 5
 405, 29. paret, has partes medicinæ solas ab his esse tentatas, easque esse vetustissimas. Eodemque auctore disci potest, morbos tum ad iram deorum immortalium relatos esse; & ab iisdem opem posci solitam. Verique simile est, inter non multa auxilia adversæ valetudinis, plerumque tamen eam bonam contigisse ob bonos mores, quos neque desidia, neque luxuria vitiant. Siquidem hæc duo, corpora, prius in 15
 Græcia, & deinde apud nos affligerunt. Ideoque multiplex ista medicina, neque olim, neque apud alias gentes necessaria, vix aliquot ex nobis ad senectutis principia perducit. Ergo etiam post eos, de quibus 20
 retuli, nulli clari viri medicinam exercuerunt; donec maiore studio literarum disciplina agitari cœpit, quæ ut animo præcipue omnium necessaria, sic corpori inimica est. Primoque medendi 25
 scientia, sapientiæ pars habebatur, ut & morborum curatio, & rerum naturæ contemplatio sub iisdem auctoribus nata sit: 30
 21, 30. scilicet his hanc maxime *f* requirentibus, qui corporum suorum robora inquietacogitatione, nocturnaue vigilia minuerant. Ideoque multos ex sapientiæ professoribus peritos eius fuisse accepimus: clarissimos vero ex his Pythagoram, & Empe-

1. Eodem vero. 1. 11. inter nonnulla. 1. 14. tentant. 1. 19. aliquos ex bonis. 1. 21. nonnulli. 1. 30. sanorum c. ib. quieta.

e Serv. ad Virg. Æn. I. 641. Isid. Orig. L. XIV. c. III. p. 1162. Suidas V. Ἀἰσχρολογία. f. Celsus Aurelianus. Tard. Pass. I. v. c. 9. Hippocrat. Democrit. de nat. hom. 13.

Empedoclem, & Democritum. Huius autem (ut quidam crediderunt) discipulus Hippocrates Cous, primus quidem ex omnibus memoria dignis, ab studio sapientiæ
5 disciplinam hanc separavit, vir & arte & facundia insignis. Post quem Diocles Carystius, deinde Praxagoras & Chrysippus, tum Herophilus & Erasistratus sic artem hanc exercuerunt, ut etiam in diversas curandi
10 vias processerint.

Iisdemque temporibus in tres partes medicina diducta est: ut una esset, quæ victu: altera, quæ medicamentis: tertia, quæ manu mederetur. Primam διαιτητικὴν, secundam
15 φαρμακευτικὴν, tertiam χειρουργικὴν Græci nominaverunt. Eius autem, quæ victu morbos curat, longe clarissimi auctores etiam altius quædam agitare conati, rerum quoque naturæ g sibi cognitionem ven-
13, 11. dicaverunt, tanquam sine ea, trunca & de-
16, 12. bilis medicina esset. Post quos Serapion, primus omnium, nihil hanc rationalem disciplinam pertinere ad medicinam, professus, in usu tantum & experimentis eam posuit.
25 Quem Apollonius, & Glaucias, & aliquanto post Heraclides Tarentinus, & alii quoque non mediocres viri secuti, ex ipsa professione se ἐμπειρικὸς appellaverunt. Sic in duas partes ea quoque, quæ victu curat,
30 medicina divisa est, aliis rationalem artem, aliis usum tantum sibi vendicantibus: nullo vero quicquam post eos, qui supra comprehensi sunt, agitante, nisi quod acceperat: donec Asclepiades medendi ratio-

A 2

nem

I. 11. om. que. I. 12. divisa. I. 24. om. tantum
I. 26. alii qui non. aliqui non.

g De Vet. Med. xxxvi. 18. de Steril. xviii. 1.

nem magna ex parte mutavit. Ex cuius
 successoribus Themison nuper ipse quoque
 quædam in senectute deflexit. Et per hos
 11,7. quidem maxime viros salutaris ista nobis pro-
 fessio increvit.

Quoniam autem ex tribus medicinæ par-
 tibus, ut difficillima, sic etiam clarissima
 est ea, quæ morbis medetur, ante omnia
 de hac dicendum est. Et, quia prima in
 eo dissensio est, quod alii sibi experimento-
 rum tantummodo notitiam necessariam esse
 contendunt: alii, nisi corporum rerumque
 naturalium ratione comperta, non satis po-
 tentem usum esse proponunt: indicandum
 est, quæ maxime ex utraque parte dicantur, 15
 quo facilius nostra quoque opinio interponi
 possit

Igitur hi, qui rationalem medicinam
 profitentur, hæc necessaria esse proponunt.
 Abditarum & morbos continentium cau-
 20. sarum notitiam, deinde Evidentium, post
 hæc etiam Naturalium actionum, novissi-
 me Partium interiorum. Abditas causas
 vocant, in quibus requiritur, ex quibus
 principiis nostra corpora sint, quid secun-
 25. dam, quid adversam valetudinem faciat.
 5,10. Neque enim credunt, posse eum scire, quo-
 32. modo morbos curare conveniat, qui, un-
 6,32. de hi sint, *b* ignoret. Neque esse dubium
 7,3,19. quin alia curatione opus sit, si ex quatuor 30
 principiis vel superans aliquid vel deficiens
 adversam valetudinem creat; ut quidam
 ex sapientiæ professoribus dixerunt: alia,
 si in humidis omne vitium est; ut He-

10-

l. 10. *ea* L. l. 13. *om. naturalium.*

h De Flatib. 11. 3. 4. Pallad. ad Hippocr. Epid.
 vi. pag. 224.

rophilo visum est : alia , si in spiritu ; ut Hippocrati : alia , si sanguis in eas venas , quæ spiritui accommodatæ sunt , transfunditur , & inflammationem ; quam Græci
 5 φλεγμονήν nominant , excitat , eaque inflammatio talem motum efficit , qualis in febre est ; ut Erasistrato placuit : alia , si
 manantia corpuscula per invisibilia foramina subsistendo iter claudunt ; ut Asclepiades contendit. Eum vero recte curaturum ,
 10 quem prima *i* origo causæ non fefellerit. Neque vero inficiantur , experimenta quoque esse necessaria ; sed , ne ad hæc quidem aditum fieri potuisse , nisi ab aliqua ratione ,
 15 contendunt. Non enim quilibet antiquiores viros ægris inculcasse ; sed cogitasse , quid maxime conveniret ; & id usu explorasse , quod ante coniectura aliqua duxissent. Neque interesse , an nunc iam ple-
 20 raque explorata sint , si a consilio tamen cœperunt. Et id quidem in multis ita se habere. Sæpe vero etiam nova incidere ge-
 nera *k* morborum , in quibus nihil adhuc usus ostenderit , ut ideo necessarium sit
 25 animadvertere , unde ea cœperint ; sine quo nemo mortalium reperire possit , cur hoc , quam illo , potius utatur. Et ob hæc quidem in obscuro positas causas persequuntur. Evidentes vero has appellant ,
 30 in quibus quærunt , initium morbi calor attulerit , an frigus ; fames , an satietas ; & quæ similia sunt. Occursurum enim vicio dicunt eum , qui originem non ignorat.
 Naturales vero corporis actiones

16, 20.

139, 15.

4, 27.

13, 27.

4, 27.

6, 32.

13, 4.

A 3

appel-

l. 18. *ad quod.* l. 19. *ducti essent.* ib. *an initio pl.*
 l. 24. *et ideo.* l. 25. *ceu sine.* l. 32. *initio.*

i Hippocr. de Art. xx. 4. *k Plato de Republ. l. 3.*
Tom. 2. pag. 405. ed. H. Steph. Lindan. Exercitat.
Batav. p. 754.

appellant, per quas spiritum trahimus & emittimus; cibum potionemque & assumimus & concoquimus: itemque, per quas eadem hæc in omnes membrorum partes digeruntur. Tum requirunt etiam, quare venæ nostræ modo submittant se, modo attollant: quæ ratio somni, quæ vigiliæ sit. Sine quorum notitia, neminem putant vel occurrere, vel mederi morbis, inter hæc nascentibus, posse. Ex quibus quia quam maxime pertinere ad rem concoctio videtur; huic potissimum insistant; & duce, alii, Erasistrato *l.*, atteri cibum in ventre contendunt: alii, Plistonico Praxagoræ discipulo, putrescere: alii credunt Hippocrati, per calorem cibos concoqui. Acceduntque Asclepiadis æmuli, qui, omnia ista vana & supervacua esse, proponunt. Nihil enim concoqui, sed *m* crudam materiam, sicut assumpta est, in corpus omne diduci. Et hæc quidem inter eos parum constant. Illud vero convenit, alium dandum cibum laborantibus, si hoc, alium, si illud verum est. Nam si teritur intus, eum quærendum esse, qui facillime teri possit. Si putrescit, eum, in quo hoc expeditissimum est. Si calor concoquit, eum, qui maxime calorem moveat. At nihil ex his esse quærendum, si nihil concoquitur: ea vero sumenda, quæ maxime manent, qualia assumpta sunt. Eademque ratione, cum spiritus gravis est, cum somnus aut vigilia urget, eum mederi posse arbitrantur, qui prius illa ipsa, qualiter eveniant, perceperit. Præter hæc, cum in interiorio-

l. 2. om. *et.* *l.* 5. *digerantur.* *l.* 9. *intra hæc.*
l. 10. om. *quia.* *l.* 23. *aliud.* *l.* 27. *foveat.* *l.* 32. *urgent.*

l. *Macrob. Satur.* VII. 15. *m.* *Celius Aurelianus. Acut. Morb.* *l.* 1. *c.* 14.

rioribus partibus & dolores & morborum
 varia genera nascantur, neminem putant
 his adhibere posse remedia, *n* quæ ipse igno- 4, 27.
 ret. Necessarium ergo esse, incidere *o* cor- 13, 4.
 5pora mortuorum, eorumque viscera atque
 intestina scrutari. Longeque optime fecisse
 Herophilum *p* & Erasistratum, qui nocen-
 tes homines, a regibus ex carcere acceptos,
 vivos inciderint, considerarintque etiam
 10spiritu remanente, ea, quæ natura ante 11, 12.
 clausisset, eorumque *q* posituram, colorem,
 figuram, magnitudinem, *r* ordinem, duri-
 tiem, mollitiem, lævorem, contractum:
 processus deinde singulorum & recessus, si
 15ve quid inferitur alteri, sive quid partem
 alterius in se recipit. Neque enim cum dolor
 intus incidit, scire, quid doleat, eum, qui
 qua parte quodque viscus intestinumve sit,
 non cognoverit. Neque curari id, quod
 20ægrum est posse ab eo, qui, quid sit, igno-
 ret. Et cum per vulnus alicuius viscera pa-
 tefacta sunt, eum, qui sanæ cuiusquam colo-
 rem partis ignoret, nescire, quid integrum,
 quid corruptum sit; ita ne succurrere qui-
 25dem posse corruptis: aptiusque extrinsecus
 imponi remedia, compertis interiorum &
 sedibus & figuris, cognitaque eorum magni-
 tudine: similesquæ omnia; quæ posita
 sunt, rationes habere. Neque esse crudele,
 30sicut plerique proponunt, hominum nocen-
 tium, & horum quoque paucorum, suppli-
 ciis remedia populis innocentibus seculorum
 omnium quæri.

Contra hi, qui se *ἐμπειρικὸς* ab experien-
 tia

A 4

1. 3. quas ipse. 1. 9. etiamnum. 1. 13. livorem, cortae-
 lum, contractum. 1. 22. cuiusque. 1. 24. ideo nec.
 1. 28. proposita. alii om.

n De diet. I. T. 1. Gal. Med. M. l. 2. o Cic. T. Q. II.
 39. p Tert. de An. c. x. & xxv. Gal. Adm. An. III. 5.
 q Gal. ad Eug. de prop. l. p. 50. T. 1. r De Vet. Med. XII.
 25. seq. A. Tral. VII. 3.

tia nominant, evidentes quidem causas, ut
 necessarias, amplectuntur: obscurarum ve-
 ro causarum & naturalium actionum quæ-
 sitionem ideo supervacuam esse contendunt,
 quoniam incomprehensibilis natura sit. Non
 posse vero comprehendere, patere ex eo-
 rum, qui de his disputarunt, discordia:
 cum de ista re, neque inter sapientiæ pro-
 fessores, neque inter ipsos medicos conve-
 niat. Cur enim potius aliquis Hippocrati
 credat, quam Herophilo? cur huic potius,
 quam Asclepiadi? Si rationes sequi velit,
 omnium posse videri non improbables: si
 curationes, ab omnibus his ægros perdu-
 ctos esse ad sanitatem. Ita neque dispu-
 tationi, neque auctoritati cuiusquam fidem
 derogari oportuisse. Etiam sapientiæ stu-
 diosos maximos medicos esse, si ratioci-
 natio hos faceret: nunc illis verba super-
 esse, deesse medendi scientiam. Differ-
 re quoque pro natura locorum, genera
 medicinæ; & aliud opus esse Romæ, aliud
 in Ægypto, aliud in Gallia. Quod si mor-
 bos eæ causæ facerent, quæ ubique eadem
 essent, remedia quoque ubique eadem es-
 se debuissent. Sæpe etiam causas apparere,
 ut puta lippitudinis, vulneris; neque ex his
 patere medicinam. Quod si scientiam hanc
 non subiiciat evidens causa, multo minus
 eam posse subicere, quæ in dubio est. Cum
 igitur illa incerta incomprehensibilisque sit,
 a cæcis potius & exploratis petendum es-
 se præsidium; id est, his, quæ experien-
 tia in ipsis curationibus docuerit, sicut
 in

1. 15. Itaque neque. al. ita cum. 1. 19. hoc.
 1. 24. hæ. 1. 26. debuissent. 1. 31. incomprehen-
 sibile. 1. 33. qui.

f. Thessal. orat. 130. Galen. de Simpl. Med. Facult.
 111. 12. Clem. Alex. Strom. l. vi. Valeriol. Enarrat. lib.
 11. Enar. v.

in ceteris omnibus artibus. Nam ne agricolam quidem aut gubernatorem disputatione, sed usu fieri. Ac, nihil istas cogitationes ad medicinam pertinere, eo quoque disci, quod, qui diversa de his senserint, ad eandem tamen sanitatem homines perduxerint. Id enim fecisse, quia non ab obscuris causis, neque a naturalibus actionibus, quæ apud eos diversæ erant; sed ab experimentis, prout cuique responderant, medendi vias traxerint. Ne inter initia quidem ab istis quæstionibus deductam esse medicinam, sed ab *t* experimentis. 15,28. Ægrorum enim, qui sine medicis erant, alios propter aviditatem primis diebus protinus cibum assumsisse, alios propter fastidium *u* abstinuisse, levatumque magis eorum morbum esse, qui abstinerant. Itemque alios in ipsa febre aliquid edisse, alios paulo ante eam, alios post remissionem eius: optime deinde his cessasse, qui post finem febris id fecerant. Eademque ratione alios inter principia protinus usos esse cibo pleniore, alios exiguo; gravioresque eos factos, qui se impleverant. Hæc similiaque cum quotidie inciderent, diligentes homines *x* notasse, quæ plerumque melius responderent: deinde ægrotantibus ea præcipere cœpisse. Sic medicinam ortam, subinde aliorum salute, *y* aliorum interitu, perniciofa discernentem a salutaribus. Repertis deinde iam medicinæ remediis, homines de rationibus eorum differere cœpisse: nec post rationem, medicinam ef-

A 5

se

l. 3. *At.* l. 5. *diverso.* l. 18. *esse.* l. 22. *fecerint.* l. 25. *implerent.* l. 32. *om. iam.*

t Diód. Sicul. l. 82. *u* Hippocrat. de Arte T. vi. de Vet. Med. x. 17. *x* Præcept. 11, 26, 27. *y* Columel. l. 1. c. 1.

se inventam; sed post inventam medicinam, rationem esse quæsitam. Requiritur etiam, ratio idem doceat, quod experientis, an aliud. Si idem, supervacuam esse: si aliud, etiam contrariam. Primo tamen remedia 5 exploranda summa cura fuisse, nunc vero iam explorata esse: neque ulla aut nova genera morborum reperiri, aut novam desiderari medicinam. Quod si iam incidat mali genus aliquod ignotum, non ideo tamen 10 fore medico de rebus cogitandum obscuris: sed eum protinus visurum, cui morbo id proximum sit; tentaturumque et remedia similia illis, quæ vicino malo sæpe succurrerint; & per eius similitudinem opem re- 15 perturum. Neque enim se dicere, consilio medicum non egere, & irrationale animal hanc artem posse præstare; sed has latentium rerum coniecturas ad rem non pertinere, quia non intersit, quid morbum 20 faciat, sed quid tollat. Neque ad rem pertinere, quomodo, sed quid optime digeratur: sive hac de causa concoctio incidat, sive de illa; & sive concoctio sit illa, sive tantum digestio. Neque quærendum 25 esse, quomodo spiremus; sed, quid gravem tardumque spiritum expediat: neque, quid venas moveat; sed, quid quæque motus genera significant. Hæc autem cognosci experimentis. Et in omnibus eiusmodi cogi- 30 tationibus in utramque partem differi posse. Itaque ingenium & facundiam vincere: morbos autem, non a eloquentia, sed remediis curari. Quæ si quis elinguis usu discre-

1. 2. *requiritur.* 1. 3. *si ratio.* 1. 5. *esse contr.*
 1. 6. *vero illa.* 1. 22. *pertineat.* ib. *sed quam id.*
 1. 23. *intercidat.*

2. *Maxim. Tyrius. serm. XI.*
pag. 503. Tom. II. ed. Bened.

a. *Lucian. Hippias.*

discreta bene norit, hunc aliquanto maiorem medicum futurum, quam si sine usu linguam suam excoluerit. Atque ea quidem, de quibus est dictum, supervacua esse tantummodo. Id vero, quod restat, etiam crudele; vivorum hominum alvum atque præcordia incidi; & salutis humanæ præsidem artem, non solum pestem alicui, sed hanc etiam atrocissimam inferre: cum præsertim ex his, quæ tanta violentia quærantur, alia non possint omnino cognosci, alia possint etiam sine scelere. Nam colorem, livorem, mollitiem, duritiem, similiaque omnia, non esse talia, inciso corpore, qualia integro fuerint; quia, cum corporibus inviolatis, hæc tamen metu, dolore, inedia, cruditate, lassitudine, mille aliis mediocribus & affectibus sæpe mutantur, multo magis verisimile est, interiora, quibus maior mollities & lux ipsa nova sit, sub gravissimis vulneribus & ipsa trucidatione mutari. Neque quicquam esse stultius, c quam quale quid vivo homine est, tale existimare esse moriente, imo iam mortuo. Nam utrum quidem, qui minus ad rem pertineat, spirante homine posse diduci: simulatque vero ferrum ad præcordia accessit, & discissum transversum septum est, quod membrana quadam superiores partes ab inferioribus diducit (διάφραγμα Græci vocant) hominem protinus animam amittere: ita demum mortui præcordia & viscus omne in conspectum latrocinantis medici dari: quod
neces.

l. 13. *livorem.* l. 15. Tum quia L. l. 16. *inviolata sunt.* l. 19. *Unde multo* L. l. 19. *om. est* L. l. 25. *ne utrum quidem, ut nibilo minus aerem contineat.* L. l. 32. *itaque demum.*

b *Quintil. declam. VIII. pag. 116. ed. Gron.* c *Arist. Hist. Anim. III. 2.*

necesse sit tale esse, quale mortui sit, non quale vivi fuit. Itaque consequi medicum, ut hominem crudeliter iugulet; non ut sciat, qualia vivi viscera habeamus. Si quid tamen sit, quod adhuc spirante homine 5 conspectui subiiciatur; id sæpe casum offerre curantibus. Interdum enim gladiatorem in arena, vel militem in acie, vel viatorem a latronibus exceptum sic vulnerari, ut eius interior aliqua pars aperiatur, 10 & in alio alia; ita sedem, positum, ordinem, figuram, similiaque cognoscere prudentem medicum, non eadem, sed sanitatem molientem; idque per misericordiam discere, quod alii dira crudelitate co- 15 gnoverint. Ob hoc, ne mortuorum quidem lacerationem necessariam esse; quæ, etsi non crudelis, tamen fœda sit, cum aliter pleraque in mortuis se habeant: quantum vero in vivis cognosci potest, ipsa curatio 20 ostendat.

Cum hæc per multa volumina, perque magnæ contentionis disputationes a medicis sæpe tractata sint atque tractentur: subiiciendum est, quæ proxima vero videri pos- 25 sint. Ea neque addicta alterutri opinioni sunt, neque ab utraque nimium abhorrentia, sed media quodammodo inter diversas sententias. Quod in plurimis contentionibus deprehendere licet, sine ambitio- 30 ne verum scrutantibus, ut in hac ipsa re. Nam quæ, demum causæ, vel secundam valetudinem præstent, vel morbos excitent; quomodo spiritus, aut cibus, vel

l. 11. *atque ita.* al. *et ita in f.* l. 16. *ob hac.*
l. 26. *sint, neque.* l. ead. om. *sunt.* l. 31. *perinde ut.*

vel detrahatur, vel digeratur, ne sapientiæ quidem professores scientia comprehendunt, sed coniectura persequuntur. Cuius autem rei non est certa notitia, eius opinio certum reperire remedium non potest. Verumque est, ad ipsam curandi rationem nihil plus conferre, quam experientiam. Quanquam igitur multa sint, ad ipsas artes proprie *d* non pertinentia, tamen eas adiuvant, excitando artificis ingenium. Itaque ista quoque naturæ rerum contemplatio, quamvis non faciat medicum, aptiorem tamen medicinæ reddit profectum. Verique simile est, & Hippocratem & Erasistratum & quicumque alii, non contenti febres & ulcera agitare †, rerum quoque naturam ex aliqua parte scrutati sunt, non ideo quidem medicos fuisse; verum ideo quoque maiores medicos extitisse. Ratione vero opus est ipsi medicinæ, etsi non inter obscuras causas, neque inter naturales actiones, tamen sæpe. Est enim hæc ars *e* coniecturalis, neque respondet ei plerumque non solum coniectura, sed etiam experientia. Et interdum non febris, non cibus, non somnus subsequitur, sicut assuevit. Rarius, sed aliquando morbus quoque ipse novus est: quem non incidere, manifeste falsum est; cum ætate nostra quædam, ex naturalibus partibus carne prolapsa & arente, intra paucas horas expiraverit, sic ut nobilissimi medici neque genus mali, neque remedium invenerint. Quos ego nihil tentasse iudico, quia nemo in splendida perso-

5, 33.

406, 29.

57, 16.

5, 22.

l. 1. *deferatur.* l. 3. *prosequuntur.* l. 13. *Profecto verisim.* L. l. 20. *om. et.* l. 30. *barente.* l. 33. *quos ideo nihil.*

d *Augustin. de Doctr. Chr.* II. 39. *Hippocrat. Epist. ad Thessal. fil.* De decent. Ornat. T. I. II. III. † *i. e. tradere.* e *Hip. Cratev. ep. 7.* Plato de leg. XIII. p. 976. T. 2. *Arist. Or. Plat.* I. p. 364.

persona periclitari coniectura sua voluerit:
 283, 5 ne occidisse, nisi seruasset, videretur. Veri
 tamen simile est, potuisse aliquid cogi-
 tare, detracta tali verecundia, & fortasse
 responsurum fuisse id, quod aliquis esset 5
 expertus. Ad quod medicinæ genus, ne-
 que semper similitudo aliquid confert; &
 si quando confert, tamen id ipsum rationa-
 le est, inter multa similia genera, & mor-
 borum & remediorum, cogitare, quo po-10
 tissimum medicamento sit utendum. Cum
 igitur talis res incidit, medicus aliquid
 oportet inueniat, quod non utique for-
 tasse, sed sæpius tamen etiam respondeat.
 Petet autem novum quoque consilium, non15
 ab rebus latentibus (istæ enim dubiæ &
 incertæ sunt) sed ab his, quæ explorari
 possunt; id est, evidentibus causis. Inter-
 est enim, fatigatio morbum, an sitis; an
 frigus, an calor; an vigilia, an fames fe-20
 cerit; an cibi vinique abundantia, an in-
 temperantia libidinis. Neque ignorare hunc
 27,33. oportet, quæ sit ægri natura: humidum
 magis, an magis siccum corpus eius sit:
 validi nervi, an infirmi: frequens adversa va-25
 letudo, an rara: eaque, cum est, vehe-
 mens esse soleat, an levis; brevis, an longa:
 quod is vitæ genus sit secutus; laboriosum,
 an quietum; cum luxu, an cum frugalitate.
 Ex his enim, similibusque, sæpe curandi30
 nova ratio ducenda est. Quamvis ne hæc
 quidem sic præteriri debent, quasi nullam
 controversiam recipiant. Nam & Erasistra-
 tus non ex his fieri morbos dixit: quo-
 niam

niam & alii, & iidem alias post ista non fabricarent.

Et quidam Medici seculi nostri, sub auctore (ut ipsi videri volunt) Themisonē contendunt, nullius causæ notitiam quicquam ad curationes pertinere: satisque esse, quædam communia morborum intueri. Et quidem horum tria genera esse, unum adstrictum, alterum fluens, tertium mixtum. Nam modo parum excernere ægros, modo nimium: modo alia parte parum, alia nimium. Hæc autem genera morborum, modo acuta esse, modo longa; & modo increfcere, modo consistere, modo minui consuevisse. Cognito igitur eo, quod ex his est, si corpus adstrictum est, digerendum esse: si profluvio laborat, continendum: si mixtum vitium habet, occurrendum subinde vehementiori malo. Et aliter acutis morbis medendum, aliter vetustis: aliter incrementibus, aliter subsistentibus, aliter iam ad sanitatem inclinantibus. Horum observationem medicinam esse, quam ita finiant, ut quasi viam quandam, quam ^{μὲν} ^{δὲ} Græci nominant, eorumque, quæ in morbis communia sunt, contemplatricem esse contendunt. Ac neque rationalibus se, neque experimenta tantum spectantibus annumerari volunt: cum ab illis eo nomine dissentiant, quod in coniectura rerum latentium nolunt esse medicinam: ab his eo, quod parum artis esse in observatione experimentorum credunt. Quod ad Erasistratum pertinet, primum, ipsa evidentia eius opinio-

1. 3. *quidam methodici.* 1. 8. *siquidem.* 1. 15. *consueverunt. consueverint.* 1. 27. *contendunt.*

opinionem repugnat; quia raro, nisi post horum aliquid, morbus venit. Deinde non sequitur, ut, quod alium non afficit, aut eundem alias, id ne alteri quidem, aut eodem tempore alio noceat. Possunt enim 5 quædam subesse corpori, vel ex infirmitate eius, vel ex aliquo affectu, quæ vel in alio non sunt, vel in hoc alias non fuerunt, eaque per se non tanta, ut concitent morbum; tamen obnoxium magis aliis in- 10

13, II. iuriis corpus efficiant. Quod si contemplationem rerum naturæ *f* (quam temere Medici sibi vendicant) satis comprehendisset, etiam illud scisset, nihil omnino ob unam causam fieri, sed id pro causa appre- 15 hendi, quod contulisse plurimum videtur. Potest autem id, dum solum est, non movere, quod iunctum aliis maxime movet.

5, 3. Accedit ad hæc, quod ne ipse quidem Erasistratus, qui transfuso in arterias sanguine 20 febrem fieri dicit, idque nimis repleto corpore incidere, reperit, cur ex duobus æque repletis, alter in morbum inciderit, alter omni periculo vacarit; quod quotidie fieri apparet. Ex quo disci potest, ut vera sit 25 illa transfusio, tamen illam non per se, cum plenum corpus est, fieri; sed cum horum aliquid accesserit.

Themisonis vero æmuli, si perpetua, quæ † promittunt, habent, magis etiam 30 quam ulli, rationales sunt. Neque enim, si quis non omnia tenet, quæ rationalis alius probat, protinus alio novo nomine artis indiget: si modo, quod primum est, non me-

l. 9. vi, ut concitant. l. 11. efficiunt. efficiunt. l. 12. non temere. l. 16. videatur. l. 25. apparet, non discreverit. l. 31. quam illi.

f De Vet. Med. xxv. 1. 18. † Horat. Epist. 1. lib. 2. Quod medicorum est, promittunt medici.

memoriæ soli, sed rationi quoque insistit. Sin, quod vero propius est, vix ulla † perpetua præcepta medicinalis ars recipit, idem sunt, quod ii, quos experimenta sola sustinent: eo magis, quoniam, si compresserit aliquem morbus, an fuderit, quilibet etiam imperitissimus videt. Quid autem compressum corpus resolvat, quid solutum teneat, si a ratione tractum est, Rationalis est medicus: si, ut ei, qui se rationalem negat, confiteri necesse est, ab experientia, Empiricus est. Ita apud eum morbi cognitio extra artem, medicina intra usum est. Neque adiectum quicquam Empiricorum professioni, sed dentum est; quoniam illi multa circumspiciunt, hi tantum facillima, & non plus, quam vulgaria. Nam & hi, qui pecoribus ac iumentis medentur, cum propria cuiusque ex mutis animalibus nosse non possint, communibus tantummodo insistent. Et exteræ gentes, cum subtilem medicinæ rationem non noverint, communia tantum vident. Et qui ample valetudinarios nutriunt, quia singulis summa cura consulere non sustinent, ad communia ista confugiunt. Neque, hercules, istud antiqui medici nescierunt, sed his contenti non fuerunt. Ergo etiam vetustissimus auctor Hippocrates dixit g, mederi oportere, & communia, & propria intuentem. Ac ne isti quidem ipsi intra suam professionem consistere ullo modo possunt. Siquidem & compressorum & fluentium morborum genera diversa sunt; facilius-que

l. 2. Si vero quod. l. 3. iidem L. l. 6. aut fuderit.
 l. 10. Sin. l. 12. Empiricus. Et ita. l. 13. infra.
 l. 17. qui et. l. 19. multis. l. 20. possunt. l. 27. istud et.

† De Loc. in Homin. T. L. 2. g Epidem. 1. 5. &
 111. 2.

que id in his, quæ fluunt, inspicere potest. Aliud est enim sanguinem, aliud bilem, aliud cibum, vomere: aliud deiectionibus, aliud torminibus laborare: aliud sudore digeri, aliud tabe consumi. Atque in partes quoque humor erumpit, ut in oculos, auresque, quo periculo nullum humanum membrum vacat. Nihil autem horum sic, ut aliud curatur. Ita protinus in his a communi fluentis morbi contemplatione ad propriam medicina descendit. Atque in hac quoque rursus alia proprietatis notitia sæpe necessaria est; quia non eadem omnibus, etiam in similibus casibus, opitulantur. Siquidem certæ quædam res sunt, quæ in pluribus ventrem aut adstringunt, aut resolvunt. Inveniuntur tamen, in quibus aliter, atque in cæteris, idem eveniat. In his ergo communium inspectio contraria est, propriorum tantum salutaris. Et causæ quoque æstimatio sæpe morbum solvit. Ergo etiam ingeniosissimus seculi nostri medicus, quem nuper vidimus, Cassius, febricitanti cuidam & magna siti affecto, cum post ebrietatem eum premi cœpisse cognosceret, aquam frigidam ingessit. Qua ille epota, cum vini vim miscendo fregisset, protinus febrem somno & sudore discussit. Quod auxilium medicus opportune providit, non ex eo, quod aut adstrictum corpus erat, aut fluebat; sed ex causa, quæ ante præcesserat. Estque etiam proprium aliquid *h* & loci & temporis, istis quoque auctoribus. Qui, cum disputant, quem-

l. 1. iis.
l. 31. ex ea.

l. 6. ut oculos.

l. 31. strictum.

quemadmodum sanis hominibus agendum sit, præcipiunt, ut gravibus aut locis aut temporibus magis vitetur frigus, æstus, fatietas, labor, libido; magisque ut conquiescat iisdem aut locis aut temporibus, si quis gravitatem corporis sentit; ac neque vomitu stomachum, neque purgatione alvum sollicitet. Quæ vera quidem sunt; a communibus tamen ad quædam propria descendunt; nisi persuadere nobis volunt, sanis quidem considerandum esse, quod cœlum, quod tempus anni sit: ægris vero non esse; quibus tanto magis omnis observatio necessaria est, quanto magis obnoxia offensus infirmitas est. Quinetiam morborum in iisdem hominibus aliæ atque aliæ proprietates sunt: &, qui secundis aliquando frustra curatus est, contrariis sæpe restituitur. 405, 16. Plurimaque in dando cibo discrimina reporiuntur: ex quibus contentus uno ero. Nam famem facilius fert *k* adolescens, quam 32, 25. puer: facilius in denso cœlo, quam in tenui: facilius hieme, quam æstate: facilius uno cibo, quam prandio quoque assuetus: facilius 33, 7. inexercitatus, quam exercitatus homo sustinet. Sæpe autem in eo magis necessaria cibi festinatio est, qui minus inediam tolerat. Ob quæ competit, eum, qui propria non novit, 17, 30. communia tantum intueri debere: eumque 30 qui nosse propria potest, illa quidem non oportere negligere, sed his quoque insistere. Ideoque, cum par scientia sit, utiliore tamen medicum esse *l* amicum, quam extraneum. Igitur, ut ad propositum meum red-

B 2

eam,

l. 19. *blondo.* l. 23. *in hieme.* l. 25. *om.*
sustinet L. l. 27. *ob quæ coniicio L.*

i Aphor. 11. 12. k Aphor. 1. 13. l Plaut. Pers.
iv. 4. 46. Hippocrat. Dionys. 29. 30. 31.

eam, rationalem quidem puto medicinam esse debere: instrui vero ab evidentibus causis; obscuris omnibus, non a cogitatione artificis, sed ab ipsa arte reiectis. Incidere autem vivorum corpora, & crudele, & 5
 12, 11. supervacuum est: mortuorum corpora, *m* discentibus necessarium. Nam positum & ordinem nosse debent. Quæ cadavera melius, quam vivus & vulneratus homo, repræsentant. Sed & cætera, quæ modo in vivis cognosci possunt, in ipsis curationibus vulneratorum paulo tardius, sed aliquanto mitius usus ipse monstrabit. His propositis, primum dicam, quemadmodum Sanos agere conveniat: tum ad ea transibo, quæ ad Morbos curationesque eorum pertinebunt. 15

CAPUT I.

Quemadmodum sanos agere conveniat. 20

SANUS homo, qui & bene valet, & suæ spontis est, nullis obligare se legibus debet; ac neque medico, neque iatralipta egere. Hunc oportet *a* varium habere vitæ genus: modo ruri esse, modo in urbe, 25
 sæpiusque in agro: navigare, venari, quiescere interdum, sed frequentius se exercere.
 28, 12. Siquidem ignavia *b* corpus hebetat, labor firmat. Illa maturam senectutem, hic longam adolescentiam reddit. Prodest etiam 30
 interdum balneo, interdum aquis frigidis uti: modo ungi, modo idipsum negligere: nullum cibi genus fugere, quo populus utatur: interdum in convivio esse, interdum

l. 6. mortuorum vero d. L. l. 13. monstravit. alii demonstravit. l. 16. om. que. l. 23. Alrioya. l. 26. frequenter L. l. 34. in convivio esse L.

m Cicero A. Q. II. 39. a Cal. Aur. de Morb. Acut. I. 14. b De Dieta l. I. T. I. 18. / II. T. XXXVII. 13. & 28. 1. Off. Med. XII. 4. Dion. Chrys. Or. I. p. 5. ed. Cas. Pallad. ad Hipp. l. 6. Epid. p. 252.

dum ab eo se retrahere: modo plus iusto, modo non amplius assumere: * bis die potius, quam semel cibum *c* capere: & † semper quam plurimum, dummodo hunc concoquat. Sed ut huius generis exercitationes cibique necessarij sunt; sic athletici supervacui. Nam & intermissus propter aliquas civiles necessitates ordo exercitationis corpus affligit: & ea corpora, quæ more eorum repleta sunt, celerrime & senescunt, & ægrotant. 33, 29.

De Concubitu.

Concubitus vero neque nimis concupiscendus, neque nimis pertimescendus est. Rarus corpus excitat; frequens *d* soluit. Cum autem frequens non numero sit, sed natura, ratione ætatis & corporis, scire licet, eum non inutilem esse, quem corporis neque languor neque dolor sequitur. Idem interdium peior est, tutior noctu: ita tamen, si neque illum cibus, neque hunc cum vigilia labor statim sequitur. Hæc firmis servanda sunt: cavendumque, ne in secunda valetudine adversæ præsidia consumantur. 25

C A P. I I.

Quæ imbecillis servanda sint.

30 **A**T imbecillis, quo in numero magna pars urbanorum, omnesque pene cupidi literarum *a* sunt, observatio maior necessaria est: ut, quod vel corporis, vel loci, vel studii ratio detrahit, cura restituat. 2, 29.

B 3

l. 12. om. *inscriptio.*

l. 28. *Quæ stomacho.*

l. 30. *stomacho, quo.*

* *Vide Nonn. de Re Cibar. l. 1. c. 4. c De Vet. Med. xviii. † Casaub. in Athen. II. 8. d De Gen. 1. 5. II. Pred. viii. 15. 16. a Nazianz. Orat. Funeb. in Basil. Magn.*

stituat. Ex his igitur, qui bene concoxit, mane tuto surget: qui parum, quiescere debet; &, si mane surgendi necessitas fuerit, 25, 21. redormire. Qui non concoxit, ex toto con- 24, 8. quiescere, ac neque labori se, neque exerci- 5 14. tationi, neque negotio credere. Qui cru- 37, 19. dum sine præcordiorum dolore ructat, is ex intervallo aquam frigidam bibere, & se nihilominus continere. Habitare vero ædificio lucido, perflatum æstivum, hibernum 10 solem habente: cavere meridianum *b* solem, matutinum & vespertinum frigus; itemque auras fluminum atque stagnorum; minimeque, nubilo cœlo, soli aperienti se committere, ne modo *c* frigus, modo calor 15 moveat: quæ res maxime gravedines destillationesque concitat. Magis vero gravibus locis ista servanda sunt, in quibus etiam pestilentiam faciunt. Scire autem 40, 17. licet, integrum *d* corpus esse, cum quotidie 20 mane urina alba, dein rufa est. Illud concoquere, hoc concoxisse significat. Ubi expectatus est aliquis, paulum intermittere: deinde, nisi hiems est, fovere os multa 36, 11. aqua frigida debet. Longis diebus meri- 25 diari potius ante cibum; sin minus, post eum. Per hiemem potissimum totis noctibus conquiescere. Sin lucubrandum est, 37, 19. non post cibum id facere, sed post concoctionem. Quem interdiu vel domestica, 30 vel civilia officia tenuerunt, huic tempus aliquod servandum curationi corporis sui est. Prima autem eius curatio, exercitatio est, quæ semper antecedere cibum debet:

in

1. 10. *perflato æstivum hybernumque.*

b De Dieta. III. x. 6. 7. 8. *c Aphor.* III. I. *Epidem.*
VI. 4. 41. *d Plin.* XXV. 11. 6.

in eo, qui minus laboravit, & bene concoxit, amplior: in eo, qui fatigatus est, & minus concoxit, remissior. Commode vero exercent, clara lectio, arma, pila, cursus, 38,26.
 5 ambulatio. atque hæc non utique plana, commodior est: siquidem melius ascensus quoque & descensus, cum quadam varietate corpus moveat; nisi tamen id perquam imbecillum est. Melior autem est sub divo,
 10 quam in porticu: melior, si caput patitur, in sole, quam in umbra: melior in umbra, quam parietes aut viridaria efficiunt, quam quæ recto subest: melior recta, quam flexuosa. Exercitationis autem plerumque fi-
 15 nis esse debet & sudor, aut certe lassitudo, quæ citra fatigationem sit: idque ipsum, modo minus, modo magis faciendum est. Ac ne his quidem, athletarum exemplo, vel certa esse lex, vel immodicus esse labor
 20 debet. Exercitationem recte sequitur, modo unctio, vel in sole, vel ad ignem, modo balneum, sed in conclavi quam maxime & alto & lucido & spaciofo. Ex his vero neutrum semper fieri oportet; sed sæpius
 25 alterutrum, pro corporis natura. Post hæc paulum conquiescere opus est. Ubi ad cibum ventum est, nunquam *f* utilis est nimia satietas: sæpe inutilis nimia abstinencia: sæpe, si qua intemperantia subest, tutior est
 30 in potione, quam in esca. Cibus a falsamentis, oleribus, similibusque rebus melius incipit. Tum caro assumenda est, quæ assa optima, aut elixa est *. Condita omnia duabus de causis inutilia sunt, quoniam & plus

B 4

pro-

1. 2. *remissior*. L. ib. *qui assuetus*. L. 1. 3. *amplior*. L. 1. 9. *divo*. 1. 22. *om. in*. 1. 24. *sæpe*. 1. 29. *durior*.

e *Epid.* VI. 3. 13. f *Aph.* II. 51. *Vet. Med.* XV. 10. 15. *Tert. carm. ad Sen. Leon. Imp. nov. Const.* I. *Arist. de Mor.* II. 2. * *Salmas. ad Simplicium p.* 21. 22.

propter dulcedinem assumitur, & quod modo par est, tamen ægrius concoquitur. Secunda mensa bono stomacho nihil nocet, in imbecillo coacescit. Si quis itaque hoc parum valet, palmulas, pomaque, & similia melius primo cibo assumit. Post multas potiones, quæ aliquantum sitim excefferunt, nihil edendum est: post satietatem, nihil agendum. Ubi expletus est aliquis, facilius concoquit, si, quicquid assumpsit, portione aquæ frigidæ includit, tum paulisper invigilat, deinde bene dormit. Si quis interdiu se implevit, post cibum neque frigori, neque æstui, neque labori, se debet committere. Neque enim tam facile hæc inani corpore, quam repleto nocent. Si quibus de causis futura g inedia est, labor omnis vitandus est.

C A P. I I I.

20

Observationes quædam, prout res novæ accidunt, & corporum genera, & sexus, & ætates, & tempora anni sunt.

ATQUE hæc quidem pene perpetua sunt: quasdam tamen observationes desiderant & novæ res, & corporum genera, & sexus, & ætates, & tempora anni. Nam neque ex salubri loco in gravem, neque ex gravi in salubrem transitus satis tutus est. Ex salubri in gravem, prima hieme, ex gravi in eum, qui salubris est, prima æstate transire melius est. Neque vero ex multa fame nimia a satietas: neque ex nimia satietate fames idonea est.

Peri-

l. 2. modo parum. l. 10. sic. l. 13. implebit.
l. 20. incidunt. l. 23. Utque. In MSS. Almelov.
hiatus vacans usque ad p. 49. fuisse dicitur.

g Aphor. I. 16. a Aphor. II. 16.

Periclitaturque &, qui semel, &, qui bis die cibum incontinenter, contra consuetudinem, assumit. Item, neque ex nimio labore subitum ocium, neque ex nimio ocio subitus labor, sine gravi noxa est. Ergo, cum quis mutare aliquid volet, paulatim debet *b* assuescere. Omnem etiam *c* laborem facilius vel puer vel senex, quam insuetus homo sustinet. Atque ideo quoque nimis
 10 ociosa vita utilis non est; quia potest incidere laboris necessitas. Si quando tamen insuetus aliquis laboravit, aut multo plus, quam solet, etiam is qui assuevit, huic ieiuno dormiendum est: multo magis, si etiam
 15 os amarum est, vel oculi caligant, aut venter perturbatur. Tum enim non dormiendum tantummodo ieiuno est, sed etiam in posterum diem permanendum, nisi cito id quies sustulit. Quod si factum est, surgere
 20 oportet, & lente paululum ambulare. At si somni necessitas non fuit, quia modice magis aliquis laboravit, tamen ingredi aliquantum eodem modo debet. 22,3.

Communia deinde omnibus sunt post fatigationem cibum sumpturis, ubi paulum ambulaverunt, si balneum non est, calido loco, vel in sole, vel ad ignem ungi, atque sudare: si est, ante omnia in tepidario residere: deinde, ubi paulum conquieverunt, intrare, & descendere in † solium; tum multo oleo ungi, leniterque perfricari; iterum in solium descendere: post hæc, os aqua calida fovere, deinde frigida. Balneum his fervens idoneum non est. Ergo si

B 5 nimium

l. 9. *quoque minus.* l. 18. *diem ita.* l. 23. *aliquid eodem.*

b *Aphor. II. 50. II. De Diet. xlii. 2. 3.* c *Aph. II. 49.*
 † *Alveum A. ad Heren. lib. IV. 10.*

nimum alicui fatigato pene febris est, huic abunde est, loco tepido demittere se in gignibus tenuis in aquam calidam, cui paulum olei sit adiectum: deinde totum quidem corpus, maxime tamen eas partes, quæ in aqua fuerunt, leniter perfricare ex oleo, cui vinum & paulum contriti salis sit adiectum. Post hæc, omnibus fatigatis aptum est, cibum sumere, eoque humido uti; aqua, vel certe diluta potione esse contentos; maximeque ea, quæ moveat urinam. Illud quoque nosse oportet, quod ex labore sudanti frigida potio perniciosissima est: atque etiam, cum sudor se remisit, itinere fatigatis inutilis. A balneo quoque venientibus Asclepiades inutilem eam iudicavit. Quod in his verum est, quibus alvus facile, nec tuto, resolvitur, quique facile inhorrescunt: perpetuum in omnibus non est, cum potius naturale sit, potione æstuantem stomachum refrigerari, frigentem calefieri. Quod ita præcipio, ut tamen fatear, ne ex hac quidem causa sudanti adhuc frigidum bibendum esse. Solet etiam prodesse, post varium cibum, frequentesque dilutas potiones, vomitus, & postero die longa quies, deinde modica exercitatio. Si assidua fatigatio urget, invicem modo aqua, modo vinum bibendum est, raroque balneo utendum. Levatque lassitudinem etiam laboris mutatio: eumque, quem novum genus cuiusdam laboris pressit, id, quod in consuetudine est, reficit. Fatigato quotidianum cubile tutissimum est: insolitum con-

l. 4. *adi. sit.* l. 13. *frigide.* l. 15. *a-balneo.*
 l. 17. *iis.* l. 24. *frigidam bibendam.* l. 28. *assidua oscitatio.* L. l. 32. *eiusdem.*

contra, lassat. Quod enim contra *e* consuetudinem est, nocet, seu molle, seu durum est.

Proprie quædam ad eum pertinent, qui
5 ambulando fatigatur. Hunc reficit in ipso
quoque itinere frequens frictio: post iter,
primum sedile, deinde unctio; tum calida
aqua in balneo magis inferiores partes,
quam superiores foveat. Si quis vero exustus
10 in sole est, huic in balneum protinus eundem
est, perfundendumque oleo corpus &
caput: deinde in solium bene calidum descendendum
est, tum multa aqua per caput infundenda,
prius calida, deinde frigida.
15 At ei, qui perfrixit, opus est in lacenico
primum involuto federe, donec insudet;
tum ungi; deinde lavari: cibum modicum,
deinde potiones meracas assumere.

Is vero, qui navigavit, & nausea pressus
20 est, si multam bilem evomit, vel abstinere
cibo debet, vel paulum aliquid assumere.
Si pituitam acidam effudit, utique sumere
cibum, sed assueto leviolem: si sine vomitu
nausea fuit, vel abstinere, vel post cibum vomere.
25 Qui vero toto die, vel in vehiculo, vel in spectaculis
sedit, huic nihil currendum, sed lente ambulandum
est. Lenta quoque in balneo mora, dein cœna
exigua prodesse consueverunt. Si quis in
30 balneo æstuat, reficit hunc ore exceptum,
& in eo retentum acetum: si id non est,
eodem modo frigida aqua assumpta. Ante
omnia autem norit quisque *f* naturam sui corporis:
quoniam alii graciles; alii obesi sunt; alii
calidi

l. 8. aut balneo magis superiores quam inferiores.
l. 14. frigida est. L. l. 15. At eum. ib. est in balneo.
l. 16. involutum. l. 19. om. deinde. l. 24. nausea-
vit. l. 33. autem scire convenit naturam corporis;
quia.

calidi, alii frigidiores; alii humidi, alii sicci; alios adstricta, alios resoluta alvus exercet. Raro quisquam non aliquam partem corporis imbecillam habet. Tenuis verò homo implere se debet, plenus extenuare, calidus refrigerare, frigidus calefacere, madens ficcare, ficcus madefacere, itemque alvum firmare is, cui fusa, solvere is, cui adstricta est. Succurrendumque semper parti maxime laboranti est. 5 10

De causis quæ implent corpus.

20, 28. Implet autem corpus modica g exercitatio, frequentior quies, unctio, & si post prandium est, balneum, contracta alvus, modicum frigus hieme, somnus & plenus 15 & non nimis longus, molle cubile, animi securitas, assumpta per cibos & portiones maxime dulcia & pingua, cibus & frequentior, & quantus plenissimus potest concoqui. 20

De his quæ extenuant corpus.

40, 6. Extenuat corpus aqua calida, si quis in eam descendit, magisque si salsa est: in ieiunio balneum, inurens sol, & omnis calor, cura, vigilia, somnus nimium vel brevis vel longus: lectus, per æstatem, terra; hieme, durum cubile: cursus, multa ambulatio, omnisque vehemens exercitatio, vomitus, deiectio, acidæ res & austeræ, & semel die assumptæ epulæ, & vini non 30 perfrigidi potio ieiuno in consuetudinem adducta.

Cum vero inter extenuantia posuerim vomitum & deiectionem, de his quoque pro-

l. 2. *ficciores*. L. l. 11. *om. inscriptio*. l. 13. *om. unctio*. l. 15. *om. et*. l. 16. *multum nimis*. L. l. 18 - 20. *frequentior cibus, & quantum plenissime potest digerere*. L. l. 24. *in ieiuno*. l. 30. *in die*. l. 31. *ieiuno potio*.

g Cassiodor. Variar. 1. Ep. 39.

proprie quædam dicenda sunt. Eiectum
 esse ab Asclepiade vomitum *b* in eo volu-
 mine, quod de tuenda sanitate composuit,
 video: neque reprehendo, si offensus eorum
 5 est consuetudine, qui quotidie eiiciendo vo-
 randi facultatem moliuntur. Paulo etiam
 longius processit. Idem purgationes *i* quo- 85, 7.
 que eodem volumine expulit. Et sunt hæc 118, 10.
 perniciosæ, si nimis valentibus medicamen-
 10 tis fiunt. Sed hæc tamen submovenda esse,
 non est perpetuum: quia corporum tempo-
 rumque ratio potest ea facere necessaria,
 dum & modo, & non nisi cum opus est,
 adhibeantur. Ergo ille quoque ipse, si quid 31, 14.
 15 iam corruptum esset, expelli debere confes-
 sus est: Ita non ex toto res condemnanda
 est: Sed esse eius etiam plures causæ pos-
 sunt: estque in ea quædam paulo subtilior
 observatio adhibenda.

20

De Vomitu.

87.

Vomitus utilior est *k* hieme, quam æsta-
 te, nam tum & pituitæ plus, & capitis
 gravitas maior subest. † Inutilis est gracili-
 bus, & imbecillum stomachum habentibus;
 25 utilis est plenis & biliosis omnibus, si vel
 nimium se replerunt, vel parum concoxe-
 runt. Nam, si plus est, quam quod con-
 coqui possit, periclitari, ne corrumpatur,
 non oportet: si iam corruptum est, nihil
 30 commodius est, quam id, qua via *l* pri-
 mum expelli potest, eiicere. * Itaque, ubi
 amari ructus cum dolore & gravitate præcor-
 dorum sunt, ad hunc protinus confugiendum
 est. Idem prodest ei, cui pectus *m* æstuat,
 &

l. 1. *propria.* l. 1. *Reiectum.* l. 20. *om. inscriptio.*
 l. 25. *utilis vero.* l. 29. *si vero corruptum.*

h *Plin. L. xxvi. 3.* i *Scribon. Larg. Epist. ad Cal-*
list. k *De Salubr. Diet. vi. 2. 3. 4.* † *Aph. iv. 6.*
 l *De loc. in Hom. L. v. 11. 12.* m *Soran. Ephef. Isagog.*
 c. 7. * *Aph. iv. 17.*

& frequens saliva, vel nausea est; aut cui sonant aures, aut madent oculi, aut *n* os amarum est. Similiterque ei, qui vel cœlum, vel locum mutat; hisque, quibus, si per plures dies non vomuerunt, dolor præcordia infestat. Neque ignoro, inter hæc præcipi quietem, quæ non semper contingere potest agendi necessitatem habentibus: nec in omnibus idem facit. Itaque istud luxuriæ causa fieri non oportere confiteor: interdum valerudinis causa recte fieri, experimentis credo. Commoneo tamen, ne quis, qui valere & senescere volet, hoc quotidianum habeat. Qui vomere post cibum volet, si ex facili facit, aquam tantum tepidam ante debet assumere; si difficilius, aquæ vel salis, vel mellis paulum adiiicere. At, qui mane vomiturus est, ante bibere mulsum, vel hyssopum esse, aut *o* radiculam debet; deinde aquam tepidam, ut supra scriptum est, bibere. Cætera, quæ antiqui medici præceperunt, stomachum omnia infestant. Post vomitum, si stomachus infirmus est, paulum cibi, sed huius idonei, gustandum; & aquæ frigidæ cyathi tres bibendi sunt. Si autem vomitus fauces exasperavit, qui vomuit, si mane id fecit, ambulare debet, tum ungi, deinde cœnare: si post cœnam, postero die lavari, & in balneo sudare. Huic proximus cibus mediocris utilior est: isque esse debet cum pane hesterno, vino austero meraco, & carne assa, cibisque omnibus quam siccissimis. Qui vomere bis in mense vult, melius

l. 1. om. cui. l. 4. iisque. l. 19. *isopum*
aut esse. l. 26. sunt, siquidem L. l. 30. Hinc pr.

n Aphor. IV. 17. Coac. Prenot. 200. o Soran. Ephes. I.
Isag. c. VII.

lius consulet, si biduo *p* continuarit, quam si post quintum decimum diem vomuerit, nisi hæc mora gravitatem pectori faciet.

De Deiectionibus.

5 Deiectio autem medicamento quoque petenda est, ubi venter suppressus parum reddit, ex eoque inflammationes, caligines, capitis dolores, aliaque superioris partis mala increscunt. Quid enim inter hæc adiuvere
10 possunt quies & inedia, per quæ illa maxime eveniunt? Qui deicere volet, primum cibis vinisque utatur his, quæ hoc præstent. Dehinc, si parum illa proficient, aloenumat. Sed purgationes quoque, ut
15 interdum necessariæ sunt, sic, ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assuescit enim non ali corpus; & ob hoc infirmum erit; cum omnibus morbis obnoxia maxime infirmitas sit.

20 *De his quæ calefaciunt, & refrigerant corpus.* p. 105.

Calefacit autem unctio, aqua *q* salsa, magisque si calida est; omnia salsa, amara, carnosa, si post cibum est, balneum, vinum
25 iterum *r*. Refrigerat in ieiunio balneum, & somnus, nisi nimis longus est; & omnia acida; aqua quam frigidissima; oleum, si aqua misceatur.

De his quæ humidum reddunt, & siccant corpus.

30 Humidum autem corpus efficit labor minor, quam ex consuetudine, frequens balneum, cibis plenior, multa potio; posthæc ambulation, & vigilia. Per se quoque ambulation multa & vehemens, & matutina exercitatio

l. 4. om. *inscriptio ut et seqq.* l. 5. a medicamento. l. 7. inflammationes. L. l. 10. quæ per illa. l. 11. deicere. l. 12. utetur. ib. præstant. l. 13. proficiunt. l. 22. calefaciunt. L. l. 23. salsa, vinum. L. l. 24. Contrarefrigerant in ieiunio amara, carnosa, si post cibum est balneum. l. 28. miscetur; & lotus L. l. 30. Humidant L. ib. om. efficit. L. l. 32. post hanc. l. 34. matutina L. p De Salubri Diet. T. VII. 13. q II. De Diet. xxxv. 4. r De Diata xxxv. 7. † Siccare, ait Galenus M. Med. c. 7.

tatio, et non protinus cibus adiectus; ea genera escæ, quæ veniunt ex locis frigidis, & pluviis, & irriguis. Contra siccata immodica exercitatio, fames, unctio sine aqua, calor, sol immodicus, frigida aqua 5 cibus exercitationi statim subiectus, & is ipse ex siccis & æstuosis locis veniens.

De his quæ alvum adstringunt & solvunt.

106. Alvum adstringit labor, sedile, creta 10
 107. figularis corpori illita, cibus imminutus, & is ipse semel die assumptus ab eo, qui bis solet: exigua potio, neque adhibita; nisi cum cibi quis quantum assumpturus est, cepit: post cibum quies. Contra solvit au- 15
 cta ambulatio atque esca, motus qui post cibum est, subinde portiones cibo immixtæ. Illud quoque scire oportet, quod ventrem vomitus solutum comprimit, compressum solvit. Itemque comprimit is vomitus, 20
 69, 28. qui statim post cibum est: solvit is, qui tarde supervenit.

De ætatum varietate.

19. 21. Quod ad ætates vero pertinet, inediam facillime sustinent f mediæ ætates, minus 25
 iuvenes, minime pueri & senectute confecti. Quo minus fert facile quisque, eo sapius debet cibum assumere; maximeque eo eget, t qui increfcit. Calida lavatio, & pueris & senibus apta est. Vinum dilutius pue 30
 ris, senibus meracius, neutri ætati, quæ inflationes movent. Iuvenum minus, quæ assumant, & quomodo curentur, interest. Quibus iuvenibus fluxit alvus u, plerumque
 in

l. 1. *exercitationi* L. ib. om. *et.* l. 3. *riguis.* ib. *siccant.* L. l. 4. *modica.* l. 5. *sal immodicus.* al. *sal modicus.* l. 9. 23. om. *inscriptiones.* *figuralis.* l. 16. *esca; post motas.*

f *Aphor.* 1, 13, 14. t *Aphor.* 1, 14. *Cassii Medic. Probl.* 46. u *Aphor.* 11: 20. 53.

in senectute contrahitur. Quibus in adolescentia fuit adstricta, sæpe in senectute solvitur. W Melior est autem in iuvene fusior, in sene adstrictior.

5 *De varietate temporum.*

Tempus quoque anni considerare oportet. Hieme plus esse x convenit; minus, sed meracius bibere; multo pane uti, carne potius elixa, modice oleribus; semel die cibum capere, nisi si nimis venter adstrictus est. Si prandet aliquis, utilius est exiguum aliquid, & ipsum siccum sine carne, sine potione fumere. Eo tempore anni calidis omnibus potius utendum est, vel calorem moventibus. Venus tum non æque perniciofa est. At vere y paulum cibo demendum, adiiciendumque potioni, sed dilutius tamen bibendum est: magis carne utendum, magis oleribus, transeundum paulatim ad assa ab elixis. Venus eo tempore anni tutissima est.

De dieta ciborum potionumque.

Æstate vero & z potione & cibo corpus sæpius eget; ideo prandere quoque commodum est. Eo tempore aptissima sunt & caro & olus: potio quam dilutissima, ut & sitim tollat, nec corpus incendat: frigida lavatio, caro assa, frigidi cibi, vel qui refrigerent. Ut sæpius autem cibo utendum, sic exiguo est.

Autumnalis dieta.

Per autumnum propter a coeli varietatem, periculum maximum est. Ita que neque sine veste, neque sine calciamentis

1. 4. *Senectute.* 1. om. inscriptio & hæc & seqq.

1. 20. *ab elixis ad assa.* L. 1. 23. *sæpius corpus.*

1. 27. *sitem.* 1. 32. *P. a. vero p.* 1. 34. *calceamentis.*

W *Aph.* 11. 53. x *De Sal. diet.* 1. 2. *De diet.* 111. 111.

N. 11. 12. 13. *Aph.* 1. 15. *Orib. Sard. de Vi& rat.*

Ægin. 1. 53. y *De Sal. diet.* 1. 8. z *De Diet. sal.* 1. 17.

a *Aph.* 111. 4.

mentis prodire oportet, præcipueque diebus frigidioribus, neque sub dio nocte dormire, aut certe bene operiri. Cibo vero iam paulo *b* pleniore uti licet; minus, sed meracius bibere. Poma *c* nocere quidam putant, quæ immodice toto die plerumque sic assumuntur, ut ne quid ex densiore cibo remittatur. Ita non hæc, sed *d* consummatio omnium nocet. Ex quibus in nullo tamen minus, quam in his noxæ est. Sed his uti non sæpius, quam alio cibo convenit. Denique aliquid densiori cibo, cum hic accedit, necessarium est demi. Neque *e* æstate vero, neque autumnno utilis venus est. Tolerabilior tamen per autumnum: æstate in totum, si fieri potest, abstinendum.

C A P. I V.

*De his, qui aliqua parte corporis laborant,
& primum de his, quibus Caput infirmum est.*

PROXIMUM est, ut de his dicam qui partes aliquas corporis imbecillas habent. Cui caput infirmum est, is si bene concoxerit, leniter perfricare id mane manibus suis debet; nunquam id, si fieri potest, veste velare, aut ad cutem tondere utileque lunam *a* vitare, maximeque ante ipsum lunæ solisque concursus: sed nusquam post cibum progredi. Si cui capilli sunt, eos quotidie pectere: multum ambulare; sed, si licet, neque sub testæ, neque in sole: ubique autem vitare solis ardorem, maximeque post cibum & vinum: potius ungi, quam lavari; nunquam ad flammam ungi, interdum ad prunam. Si in balneum venit,

1. 2. *divo noctu* L. 1. 7. *om. ut.* 1. 10. *noxæ* L. 1. 16. *abstinendum est.* 1. 17. 19. *om. qui -- his.* 1. 20. *iis.* 1. 23. *concoxit* L. 1. 24. *om. suis.* 1. 25. *tonderi.* 1. 31. *utique* L.

b De Salubr. Diet. 1. 25. *c Æginet.* 1. 53. *de Affect. L.* 1. 3. *d Aphor.* 11. 51. *Actuar. M.M.* 111. 9. *e Aëtius Tetrab.* 1. *Serm.* 111. c. 8. *a Macrob. Saturn.* 7. 16.

venit, sub veste primum paulum in tepidario insudare, ibi ungi, tum transire in calidarium, ubi sudabit; in solum non descendere, sed multa calida aqua per caput
 5 se totum perfundere; tum tepida, dein frigida; diutiusque ea caput, quam cæteras partes perfundere; deinde id aliquandiu perfricare; novissime detergere & ungere. Capiti nihil æque prodest atque aqua frigi- 36, 5.
 10 da. Itaque is, cui hoc infirmum est, per 39, 30.
 ætatem id bene largo canali quotidie debet aliquandiu subiicere. Semper autem, etiam si sine balneo unctus est, neque totum corpus refrigerare sustinet, caput ta-
 15 men aqua frigida perfundere. Sed cum cæteras partes attingi nolit, demittere id, ne ad cervices aqua descendat; eamque, ne quid oculis, aliisve partibus noceat, defluentem subinde manibus ad hoc regere-
 20 re. Huic modicus cibus necessarius est, quem facile concoquat: isque, si ieiuno caput læditur, assumendus etiam medio die est: si non læditur, semel potius. Bibere huic assidue vinum dilutum lene, quam
 25 aquam magis expedit; ut, cum caput gravius esse cœperit, sit, quo confugiat: eique ex toto neque vinum, neque aqua semper utilia sunt: medicamentum utrumque est, cum invicem assumitur. Scribere, legere,
 30 voce contendere, huic opus non est, utique post cœnam: post quam nec cogitatio qui- 24, 8.
 dem ei satis tuta est; maxime tamen vomitus alienus est.

1. 3. sudarit, sudavit, insudavit. 1. 14. refrigerari. 1. 19. ad os. ib. regere. 1. leve. 1. 21. ieiunio.

C A P. V.

*De his, qui lippitudine, gravedine, destillatione,
tonfillisque laborant.*

35, 9. **N**EQUE vero his solis, quos capitis 5
imbecillitas torquet, usus aquæ frigidæ prodest; sed iis etiam, quos assiduæ lippitudines, gravedines, destillationes, tonfillæque male habent. His autem non caput tantum quotidie perfundendum, sed 10
22, 24. os quoque multa frigida aqua fovendum est; præcipueque omnibus, quibus hoc utile auxilium est, eo utendum est, ubi gravius coelum Austri reddiderunt. Cumque 15
24, 8. omnibus inutilis sit post cibum aut contentio, aut cogitatio animi; tum his præcipue, qui vel capitis, vel arteriæ dolores habere consueverunt, vel quoslibet alios oris affectus. Vitari etiam gravedines, destillationesque possunt, si quam minime is, 20
35, 32. qui his opportunus est, aërem vel loca aquasque mutat; si caput in sole protegit, ne incendatur, neve subitum ex repentino nubilo frigus id moveat: si post concoctionem ieiunus caput radit: si post cibum neque 25
legit, neque scribit.

C A P. V I.

Ad solutam Alvum remedia.

QUEM vero frequenter cita alvus 30
exercet, huic opus est pila similibusque superiores partes exercere; dum ieiunus est, ambulare; vitare solis nimium ardorem, continua balnea; ungi

l. 2. iis. l. 5. iis. l. 7. his. ib. assidue.
l. 10. est, sed. l. 16. fatigatio animi. L. al. agitatio.
ib. tum iis. l. 17. consueverunt. l. 21. cum pro is.
l. 22. mutes. l. 24. dimoveat L.

ungi citra sudorem; non uti cibis variis, minimeque iurulentis aut leguminibus, oleibusve his; quæ celeriter descendunt; omnia denique fumere, quæ tarde concoquantur. Venatio, durique pisces, & ex domesticis animalibus assa caro maxime iuvant. Nunquam vinum falsum bibere expedit, ne tenue quidem, aut dulce; sed austerum, & plenius, † neque id ipsum per-
 10 vetus. Si mulso uti volet, id ex decocto melle faciendum est. Si frigidæ potiones ventrem eius non turbant, his utendum potissimum est. Si quid offensæ in cœna sensit, vomere debet; idque postero quo-
 15 que die facere: tertio, modici ponderis panem ex vino esse, adiecta uva aut olea, vel ex defruto, similibusque aliis: deinde ad consuetudinem redire. Semper autem post cibum conquiescere, ac neque intendere
 20 animum, neque ambulatione quamvis leni dimoveri.

108, 1.

22, 8.

22, 28

CAP. VII.

Remedia ad Coli dolorem.

25 **A**T SI laxius intestinum dolere consuevit, quod *κόλον* nominant, cum id nihil nisi genus inflationis sit, id agendum est, ut concoquat aliquis; ut lectione, & aliis generibus exerceatur; utatur balneo
 30 calido, cibis quoque & potionibus calidis; denique omnimodo frigus evitet, item dulcia omnia, leguminaque, & quicquid inflare consuevit.

C 3

CAP.

1. 2. virulentis. 1. 3. iis. 1. 4. fugere quæ. 1. 16. esse, aut ova fricta ex oleo, vel. 1. 20. levi. 1. 24. coli. 1. 25. Et si. 1. 26. colum. κόλον.

† Plin. L. XIV. C. VIII.

CAP. VIII.

Quæ agenda sint Stomacho laborantibus.

SIQUIS vero stomacho laborat, legere clare debet; post lectionem ambulare; tum pila, vel armis, aliove quo genere, quo superior pars movetur, exerceri. Non aquam, sed vinum calidum bibere ieiunus. Cibum bis die assumere; sic tamen, ut facile concoquat. Uti vino tenui & austero; & post cibum, frigidis potionibus potius. Stomachum autem infirmum indicant pallor, macies, præcordiorum dolor, nausea, & nolentium vomitus, in ieiuno dolor capitis. Quæ in quo non sunt, is firmitas stomachi est. Neque credendum utique nostris est, qui, cum in adversa valetudine vinum aut frigidam aquam concupierunt, deliciarum patrocinium in accusationem non merentis stomachi habent. At, qui tarde concoquunt, & quorum ideo præcordia inflantur, quive propter ardorem aliquem noctu + sitire consueverunt, ante quam conquiescant, duos tresve cyathos per tenuem fistulam bibant. Prodest etiam adversus tardam concoctionem clare legere, deinde ambulare, tum vel ungi vel lavari; assidue vinum frigidum bibere; & post cibum, magnam potionem, sed, ut supra dixi, per siphonem: deinde omnes potiones aqua frigida includere. Cui vero cibus acefcit, is ante eum bibere aquam egelidam debet, & vomere. At is, cui ex hoc frequens deiectio incidit, quotiens alvus

1. 9. Tum cibum. 1. 15. quem quo non. 1. 23. confuerunt. 1. 33. At si. L.

+ Aphor. v. 27.

alvus ei constiterit, frigida potione potissimum utatur.

CAP. IX.

5 *Quid observandum sit dolore Nervorum laborantibus.*

SI CUI vero dolere nervi solent, quod in podagra chiragrave esse consuevit, huic, quantum fieri potest, exercendum
 10 id est, quod affectum est, obiiendumque labori & frigori; nisi cum dolor increvit; sub quo quies optima est. Venus semper inimica est. Concoctio, sicut in omnibus corporis affectibus, necessaria est.
 15 Cruditas enim id maxime lædit, & quotiens offensum corpus est, vitiosa pars maxime sentit. Ut concoctio autem omnibus vitiis occurrit, sic rursus aliis frigus, aliis calor. Quæ sequi quisque pro * habitu corporis sui debet. Frigus inimicum est seni,
 20 tenui, vulnerei, a præcordiis, intestinis, vesicæ, auribus, coxis, scapulis, naturalibus, ossibus, dentibus, nervis, vulvæ, cerebro. 46, 14. 75, 34.
 Idem summam cutem facit pallidam, 25 aridam, c duram, nigram. Ex hoc horrores tremoresque nascuntur. At prodest d iuvenibus, & omnibus plenis. Erectiorque mens est, & melius concoquitur, ubi frigus quidem est, sed cavetur. Aqua vero frigida
 30 infusa, præterquam capiti, etiam stomacho 35, 9. prodest. * Item articulis doloribusque, qui sunt sine ulceribus. † Item rubicundis nimis hominibus; si dolore vacant. Calor autem adiuvat omnia, quæ frigus infestat: item
 C 4 lip-

l. 12. om. increvit. ib. Sub divo. sub dio. l. 13. sicuti.
 l. 14. om. est L. l. 27. Rectiorque. l. 31. articulis, doloribus, qui. it. articulorum doloribus, qui.

* Aph. III. 2. a Aph. v. 24. b Aph. v. 18. c Aph. v. 20. d Aph. v. 21. * Aph. v. 25. † Aph. v. 23.

lippientes, si nec dolor, nec lachrymæ sunt: nervos * quoque, qui contrahuntur; præcipueque ea ulcera, quæ ex frigore sunt. Idem corporis colorem bonum facit: urinam movet. Si nimius est, corpus e effœ- 5
 28, 22. minat, nervos † emollit, stomachum solvit. Minime vero aut frigus aut calor tuta sunt, ubi † subita insuetis sunt. Nam frigus; lateris dolores, aliaque vitia; frigida aqua, strumas excitat. Calor conco- 10
 ctionem prohibet, somnum aufert, sudore digerit. obnoxium morbis pestilentibus corpus efficit.

C A P. X.

15

Observatio in Pestilentia.

EST etiam observatio necessaria, qua quis in pestilentia utatur adhuc integer, cum tamen securus esse non possit. Tum igitur oportet peregrinari, navigare. Ubi 20
 id non licet, gestari, ambulare sub dio, ante æstum, leniter; eodemque modo ungi: &, ut supra comprehensum est, vitare
 22, 4. fatigationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem; multoque magis se continere, 25
 si qua gravitas in corpore est; tum neque mane surgendum, neque pedibus nudis ambulandum est, minimeque post cibum, aut balneum: neque ieiuno, neque cœnato vomendum est: neque movenda alvus; 30
 atque etiam, si per se mota est, comprimenda est. Abstinendum potius, si plenius corpus est. Itemque vitandum balneum, sudor, meridianus somnus, utique
 si ci-

I. 21. sub divo.

* Aphor. v. 22. e Aphor. v. 16. † Aphor. v. 22.
 † Aphor. III. 1.

si cibis quoque antecessit; qui tamen semel die tunc commodius assumitur; insuper etiam modicus, ne cruditatem moveat. Alternis diebus invicem, modo aqua, modo vinum bibendum est. Quibus servatis, ex reliqua vietus consuetudine quam minimum mutari debet. Cum vero hæc in omni pestilentia facienda sint, tum in ea maxime, quam Austri excitarint. Atque etiam peregrinantibus eadem necessaria sunt, ubi gravi tempore anni discesserunt ex suis sedibus, vel ubi in graves regiones venerunt. Ac si cætera res aliqua prohibebit, utique abstinere debet: atque ita ab vino ad aquam, ab hac ad vinum, eo, qui supra positus est, modo, transitus ei esse.



LIBER SECUNDUS.

PRÆFATIO.

INSTANTIS autem adversæ valetudinis signa complura sunt. In quibus explicandis non dubitabo auctoritate antiquorum virorum uti, maximeque Hippocratis; cum recentiores quoque medici, quamvis quædam in curationibus mutarint, tamen hæc illum optime præfagisse fateantur. Sed antequam dico, quibus præcedentibus morborum timor subsit; non alienum videtur exponere, quæ tempora anni, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, quæ

C 5

lia

l. 15. a. l. 23. om. *adverse*. L. l. 28. om. *quædam*. L.

lia corpora maxime tuta vel periculis opportuna sint, quod genus adversæ valetudinis in quoque timeri maxime possit. Non
 † quod non omni tempore, in omni tempe-
 statum genere, omnis ætatis, omnis habitus
 homines per omnia genera morborum &
 ægrotent & moriantur; sed quod frequen-
 tius tamen quædam eveniant. Ideoque uti-
 le est scire unumquemque, quid, & quando
 maxime caveat.

10

C A P. I.

*Quæ anni tempora, quæ tempestatum genera,
 quæ partes ætatis, qualia corpora vel tuta
 vel morbis opportuna sint, & quod valetu-
 dinis genus in quoque timeri possit.*

15

IGITUR saluberrimum † ver est: proxi-
 ma deinde ab hoc, hiems: periculosior
 æstas: autumnus * longe periculosissimus.
 Ex tempestatibus vero optimæ † æquales
 sunt, sive frigida, sive calida: pessima,
 23, 31. quæ variant maxime. Quo fit, ut a autu-
 mnus plurimos opprimat. Nam fere meri-
 dianis temporibus calor: nocturnis atque ma-
 tutinis, simulque etiam vespertinis, frigus
 est. Corpus ergo, & æstate, & subinde me-
 ridianis caloribus relaxatum, subito frigore
 excipitur. Sed ut eo tempore id maxime fit,
 sic quandocunque evenit, noxium est. Ubi
 æqualitas autem est, tamen saluberrimi sunt
 sereni dies: meliores pluvii, quam tantum ne-
 bulosi aut nubili: optimique hieme, qui
 omni vento vacant: æstate, quibus Favonii
 perflant. Si genus aliud ventorum est, salu-
 briora

l. 4. quod. ib. om. omni tempore in. L. l. 5. omnes.
 ib. hominum. l. 8. om. que. L. l. 18. proxime.
 L. l. 22. maxime variant. l. 30. om. tamen.
 l. 32. nebulosi nubilive.

† Aph. III. 10. † Aph. III. 9. * Aph. III. 9. † Aph.
 III. 8. a Aphor. III. 9. b Aphor. III. 15.

briores Septentrionales, quam Subsolani, vel * Austri sunt. Sic tamen, ut hæc interdum regionum forte mutantur. Nam fere ventus ubique a mediterraneis regionibus veniens, salubris; a mari, gravis est. Neque solum in bono tempestatum habitu certior valetudo est; sed priores morbi quoque, si qui inciderunt, leviores sunt, & promptius finiuntur. Pessimum ægro est cæ-
 10 lum, quod ægrum fecit, adeo ut in id quoque genus, quod natura peius est, in hoc statu salubris † mutatio sit. Aetas media tutissima est: quæ neque iuventæ calore, neque senectutis frigore infestatur. Longis
 15 morbis senectus, acutis adolescentia magis 47, 8. patet. Corpus autem habilissimum quadratum est, neque gracile, neque obesum. Nam longa c statura, ut in iuventa decora est, sic matura senectute conficitur. Gracile corpus
 20 infirmum: obesum hebes est. Vere tamen maxime, quæcunque d humoris motu novantur, in metu esse consuerunt. Ergo tum lipituidines, pustulæ, profusio † sanguinis, abscessus corporis, quæ ἀποσήματα Græci
 25 nominant, bilis atra, quam μελαγχολίαν appellant, insania, morbus comitialis, angina, gravedines, destillationes oriri solent. Hi quoque morbi, qui in articulis nervisque
 283, 4. modo urgent, modo quiescunt, tum maxime & inchoantur & repetunt. At æstas e non
 30 quidem vacat plerisque * ab his morbis; sed adiicit febres, vel continuas, vel ardentes, vel tertianas, vomitus, alvi deiectiones, auricularum dolores, ulcera oris, canculos, & in
 cæteris

l. 2. hæc, ut. L. it. ut in hæc. l. 7. sed peiores. L. l. 12. At ætas. l. 13. quia neque, l. 28. li. l. 31. om. ab. l. 32. om. vel continuas. l. 34. cum in.

* Galen. de Theriac. l. 1. c. 11. p. 945. T. 13. † Aph. III. 3. c Dicearch. Geogr. c. x. p. 56. Aph. II. 54. † Soran. Ephes. Isag. c. 5. d Aph. III. 20. e Aph. III. 21. * Soran. Ephes. Isag. c. 5.

cæteris quidem partibus, sed maxime ob-
scœnis; & quicquid sudore hominem resol-
vit. Vix quicquam ex *f* his in autumnum non
incidit: sed oriuntur eo quoque tempore fe-
bres incertæ, lienis dolor, aqua inter cutem, 5
167. tabes, quam Græci φθίσιν nominant; urinæ
difficultas, quam σφαγγυρίαν appellant; te-
nuioris intestini morbus, quem εἰλεὸν no-
minant. Fit item lævitas intestinorum,
quæ λειεντερία vocatur; coxæ dolores, mor- 10
bi comitiales. Idemque tempus & diutinis
malis fatigatos, & ab æstate tantum proxima
pressos interimit; & alios novis mor-
bis conficit; & quosdam longissimis impli-
cat, maximeque quartanis, quæ per hiemem 15
quoque exerceant. Neque aliud magis tem-
pus pestilentiae patet, cuiuscumque ea gene-
ris est; quamvis variis rationibus nocet.
Hiems autem *g* capitis dolores, tussim, &
quicquid in faucibus, in * lateribus, in vi- 20
sceribus mali contrahitur, irritat.

Ex tempestatibus, † Aquilo tussim mo-
vet, fauces exasperat, ventrem *h* adstringit,
urinam supprimit, horrores excitat, item
dolores lateris & pectoris. Sanum tamen † 25
corpus spissat, & mobilius atque expeditius
reddit. Auster *i* aures hebetat, sensus tar-
dat, capitis dolores movet, alvum solvit,
totum corpus efficit hebes, humidum, lan-
guidum. Cæteri venti, quo vel huic vel illi 30
propiores sunt, eo magis vicinos his illisve
affectus faciunt. Denique omnis calor &
iecur & lienem inflammat, mentem hebe-
tat, &, ut *k* anima deficiat, ut sanguis pro-
rumpat,

l. 1. tum maxime. l. 7. σφαγγυρίαν quam. l. 9. læ-
vitas. l. 12. æstate etiam proxima. l. 13. aliis. l. 25.
& 28. dolorem. l. 30. quo vel. l. 31. sint. l. 32. om.
denique. ib. calor omnis. l. 33. inflat. l. 30. om. &.

f *Aph.* III. 22. g *Aphor.* III. 23. † *Cal. Aurel. Acut.*
Morb. II. * *Aph.* III. 5. h *Aph.* III. 17. 13. † *Aph.*
III. 17. i *Aphor.* III. 17. k *Aph.* V. 16.

rumpat, efficit. Frigus modo *l* nervorum distentionem, modo rigorem infert; illud *σπασμός*, hoc *τέτανος* Græce nominatur: nigritiem in ulceribus, & horrorem in febribus excitat. In siccitatibus, * acutæ febres, lippitudines, † tormina, urinæ difficultas, articulorum dolores oriuntur. Per imbres, *m* longæ febres, alvi deiectiones, angina, cancri, morbi comitiales; resolutio nervorum, quam *παράλυσις* Græci nominant. 178.
 Neque solum interest, quales dies sint, sed etiam quales ante præcesserint. Si hiems sicca Septentrionales ventos habuit, ver autem Austros & pluvias exhibet, fere subeunt *n* lippitudines, tormina, febres, maximeque in mollioribus corporibus; ideoque præcipue in muliebribus. Si vero, Austri *o* pluviaeque hiemem occuparunt, ver autem frigidum & siccum est, gravidæ quidem foeminae, quibus dum adest partus, abortu periclitantur: hæ vero quæ gignunt, imbecillos, vixque vitales edunt. Cæteros lippitudo arida, & si seniores sunt, gravedines atque destillationes male habent. At 25 si a prima hieme Austri ad ultimum ver continuarunt, laterum dolores, & insania febricitantium, quam *φρενίτις* appellant, 148.
 quam celerrime rapiunt. Ubi vero calor a primo vere orsus, æstatem quoque similem 30 *p* exhibet, necesse est multum sudorem in febribus subsequi. At si sicca æstas *q* Aquilones habuit, autumnus vero imbres Austri-que sunt, tota hieme, quæ proxima est, tussis, destillatio, raucitas, in quibusdam etiam
 tabes

1. 3. id est *spasmus*, hoc *τέτανος*. i. e. *tasmus* græce nominatur. al. *illud spasmus hoc tasmus* græce nominatur. al. *illud σπασμός*, i. e. *convulsio*: hoc autem *τέτανος* græca voce nominatur. 1. 4. *nigrorem* i. u. & *humorem* in f. 1. 16. om. ideoque. 1. 17. *mulieribus*. 1. 18. autem & *frigidum*. 1. 20. *tum*. L. 1. 26. *continuarunt*. 1. 27. *phrenesin*. al. *φρένησιν*. 1. 28. *ubi primo calor*.

l *Aph.* v. 17. * *Aph.* iii. 7. † iii. 16. m *Aph.* iii. 16. n *Aph.* i. 11. o *Aph.* iii. 12. p *Aph.* iii. 6. q *Aph.* iii. 13.

tabes oriuntur. Sin autem autumnus quoque æque siccus *r* iisdem Aquilonibus perflatur, omnibus quidem mollioribus corporibus, inter quæ muliebria esse proposui, secunda valetudo contingit: durioribus vero instare possunt & aridæ lippitudines, & febres partim acutæ, partim longæ, & hi morbi, qui ex atra bile nascuntur.

f Quod ad ætates vero pertinet, pueri proximique his vere optime valent, & æstate ¹⁰ prima tutissimi sunt: senes æstate & autumnii prima parte: iuvenes hieme, quique inter iuventam senectutemque sunt. Inimicior senibus hiems, æstas adolescentibus est. Tum si qua imbecillitas oritur, proximum est, ut ¹⁵ infantes, tenerosque adhuc pueros serpentina ^{386,10.} *t* ulcera oris, quæ *ἰσθμια* Græci nominant, vomitus, nocturnæ vigiliæ, aurium humor, circa umbilicum inflammationes exerceant; proprie etiam *u* dentientium gingivarum ²⁰ exulcerationes, distentiones nervorum, febriculæ, alvi deiectiones, maximeque caninis dentibus orientibus, male habent. Quæ pericula plenissimi cuiusque sunt, & cui maxime venter adstrictus est. At ubi ætas ²⁵ paulum processit, *W* glandulæ, & vertebrarum, quæ in spina sunt, aliquæ inclinationes, strumæ, verrucarum quædam generosa ^{334,11.} *II.* dolentia, *ἀνδροχολιδόνας* Græci appellant, & plura alia tubercula oriuntur. Incipiente vero iam pube, *x* ex iisdem multa, & longæ febres, & sanguinis ex naribus cursus. Maximeque omnis pueritia, *y* primum circa quadragesimum diem, deinde septimo

l. 1. oritur. *l. 2. hisdem.* *l. om. &.* *l. 7. ii.*
l. 10. proxime. *l. 22. febricula interdum alii.* *l. 27.*
aliquo. *l. 31. hisdem.* *l. 31. multa.* *l. 32. om. et.*

r *Apb.* III. 4. *f* *Apb.* III. 18. *t* *Apb.* III. 24.
n *Apb.* III. 25. *W* *Apb.* III. 26. *x* *Apb.* III. 27.
y *Aphor.* III. 28.

septimo mense, tum septimo anno, postea circa pubertatem periclitatur. Si qua etiam genera morborum in infantem inciderunt, ac neque pubertate, neque primis coitibus, 5 neque in fœmina primis menstruis finita * 172, 17. sunt, fere longa sunt: sæpius tamen his morbi pueriles, qui diutius manserunt, terminantur. Adolescentia & morbis acutis, 43, 15. item comitialibus, tabique maxime obiecta est: fereque iuvenes sunt, qui sanguinem exspuunt. Post hanc ætatem a laterum & pulmonis dolores, lethargus, cholera, infania, sanguinis per quædam etiam velut ora venarum, αἰμορροΐδας Græci appellant, 62, 12. 15 profusio. In senectute, b spiritus & urinæ 401. difficultas, gravedo, articulorum & renum 494. dolores, nervorum † resolutiones; malus corporis habitus, καχεξίαν Græci appellant, nocturnæ vigiliæ, vitia longiora aurium, oculorum, etiam narium, præcipueque soluta alvus, &, quæ sequuntur hanc, tormina, vel lævitas intestinorum, cæteraque fusi ventris mala. Præter hæc graciles, tabes, deiectiones, destillationes, item viscerum 25 & laterum dolores fatigant. Obesi plerumque acutis morbis, & difficultate spirandi strangulantur, subitoque c sæpe moriuntur; quod in corpore tenuiore vix evenit.

30

C A P. I I.

De signis adversæ valetudinis futura.

A N T E adversam autem valetudinem, ut supra dixi, quædam notæ oriuntur; quarum omnium commune est,

l. 6. om. bis. l. 18. cachefiam. cachefian. l. 21. om. et. al. quam seq. l. 22. levitas. l. 23. ventris fusi. l. 31. De notis.

* Aph. III. 28. z Aph. III. 29. a Aph. III. 30. b Aphor. III. 31. † Aphor. III. 31. vi. 57. c Aph. H. 44.

est, aliter se corpus habere, atque consuevit; neque in peius tantum, sed etiam in melius. Ergo si plenior aliquis, & speciosior, & coloratior factus est, *a* suspecta habere bona sua debet. Quæ quia neque in eodem habitu subsistere; neque ultra progredi possunt, fere retro, quasi ruina quadam, revolvuntur. Peius tamen signum est, ubi
 58, 19. aliquis contra consuetudinem emacuit, ubi
 51, 52. colorem decoremque amisit: quoniam in
 53, 24. his, quæ superant, est, quod morbus demat; in his, quæ desunt, non est, quod ipsum morbum ferat. Præter hæc, protinus timeri debet, si graviora membra sunt; si crebra ulcera oriuntur; si corpus supra consuetudinem * incaluit; si gravior somnus preffit; si tumultuosa somnia fuerunt; si sæpius expurgiscitur aliquis, quam assuevit, deinde iterum soporatur; si corpus dormientis circa partes aliquas contra consuetudinem †
 20 infudat, maximeque circa pectus, aut cervices, aut crura, vel genua, vel coxas. Item, si marcet animus; si loqui & moveri piget; si corpus torpēt; si dolor præcordiorum est, aut totius pectoris, aut, qui in
 25 plurimis evenit, capitis; si salivæ plenum est os; si oculi cum dolore vertuntur; si tempora astricta sunt; si membra inhorrescunt; si spiritus gravior est; si circa frontem intentæ venæ moventur; si frequen-
 30 tes oscitationes; si genua quasi fatigata sunt, totumve † corpus lassitudinem sentit. Ex quibus sæpe plura, nunquam non aliqua febrem antecedunt. In primis tamen illud
 con-

l. 21. *si circa.* l. 24. *torquet.* l. 25. 26. *aut in plurimis venit capitis.*

a Aphor. I. 3. * Aph. IV. 39. † Aph. IV. 38.
 † Aph. II. 5.

considerandum est, num cui sæpius horum aliquid eveniat, neque ideo corporis ulla difficultas subsequatur. Sunt enim quædam 96,15. proprietates hominum, sine quarum notitia non facile quicquam in futurum præfagiri potest. Facile itaque securus est in his aliquis, quæ sæpe sine periculo evasit. Ille sollicitari debet, cui hæc nova sunt; aut qui ista nunquam sine custodia sui tuta 10 habuit.

C A P. I I I.

Quæ bona in ægrotantibus signa sint.

15 **U**B I vero febris aliquem occupat, sci-
re licet, non periclitari, si in latus
aut dextrum aut sinistrum, ut ipsi visum
est, cubat *a*, cruribus paulum reductis; qui
fere sani quoque iacentis habitus est: si fa-
cile convertitur; si noctu dormit, si inter-
20 diu vigilat; si ex facili spirat; si non con-
flatur; si circa umbilicum *b* & pubem cutis 51, 10.
plana est; si præcordia eius sine ullo sensu 51, 16.
doloris æqualiter mollia in utraque parte
sunt: quod si paulo tumidiora sunt, tamen
25 digitis cedunt & non dolent. Hæc valetu-
do, ut spacium aliquod habebit, sic tuta
erit. Corpus quoque, quod æqualiter molle
& calidum est, quodque æqualiter *c* totum
insudat, & cuius febricula † eo sudore fi-
30 nitur, securitatem pollicetur. Quando iam
ad sanitatem venit corpus, sternutamentum
etiam inter bona indicia est, & cupiditas
d cibi vel a primo servata, vel etiam
post fastidium orta. Neque terrere debet
ea

1. 1. num quid.

neque. 1. 9. tuto. L.

1. 33. a principio L.

1. 2. ac neque ideo. al. ideo

1. 16. ipsi in usu L.

a Afluar. M. Med. 11. 3. b Aph. 11. 35. c De Judicat.

1. 3. † Aph. 11. 35. d Aph. 11. 31.

ea febris, quæ eodem die finita est: ac ne ea quidem, quæ, quamvis longiore tempore tenuit, tamen ante alteram accessionem ex toto quievit; sic, ut corpus integrum, quod *εὐλαμπές* Græci vocant, fieret. Si quis autem incidit vomitus, mixtus esse ex bile & pituita debet: & in urina subsidere album, læve *e*, æquale; sic ut etiam, si quæ quasi nubeculæ innatarint, in imum deferantur. Ac venter ei, qui a periculo tutus est, reddit molliā, figurata, atque eodem fere tempore, quo secunda valetudine assuevit, modoque convenientia his, quæ assumuntur. Peior citra alvus est, sed ne hæc quidem terrere protinus debet, si matutinis temporibus coacta magis est, aut si procedente tempore paulatim contrahitur, & rufa est, neque *f* fœditate odoris similem alvum sani hominis excedit. Ac lumbricos *g* quoque aliquos sub fine morbi descendisse; nihil nocet. Si inflammatio in superioribus partibus † dolorem tumoremque fecit, bonum signum est sonitus ventris inde ad inferiores partes devolutus; magisque etiam, si sine difficultate cum stercore excessit. *

C A P. I V.

Mala signa ægrotantium.

54, 28. **C** O N T R A-gravis morbi periculum est, ubi supinus æger iacet, porrectis manibus, & cruribus: ubi residere vult in ipso acuti morbi impetu, præcipueque pulmonibus laborantibus: ubi nocturna vigilia premitur, etiamsi interdium somnus

l. 3. *evanuit, t.* l. 6. *esse et bile.* l. 9. *in unum.*
 l. 10. *modo mollia.* l. 11. *om. atque.* l. 12. *om. que.*
 l. 20. 21. *Si inflatio sine inflammatione in.* l. 23. *sonus.* l. 24. *evolutus.*

e De Judicat. l. 8. *f* De Judicat. l. 6. *g* De Judicat. l. 7. † Prænot. x, 1. Aph. iv. 72. * Foesii Hippocrates p. 164.



minus accedit, ex quo tamen peior est, qui
 inter quartam horam & noctem, quam qui
 a matutino tempore ad quartam. Pessimum
 tamen est, si somnus neque noctu, neque
 5 interdiu accedit: id enim fere sine conti-
 nuo *a* dolore esse non potest. Aequè vero 64, 16.
 signum malum est, etiam somno ultra *b* debi- 54, 33.
 tum urgeri: peiusque, quo magis sopor in-
 terdiu, noctuque continuat. Mali etiam
 10 morbi testimonium est, vehementer & cre-
 bro spirare: a sexto *c* die cœpisse inhorresce- 49, 20.
 re: pus expuere: vix excreare: dolorem ha- 56, 3.
 bere continuum: difficulter ferre morbum:
 iactare brachia & crura: sine voluntate *d* la- 54, 31.
 15 chymare: habere humorem *e* glutinosum 54, 14.
 dentibus inhærentem; cutem circa *f* umbi- 49, 21.
 licum & pubem macram; præcordia *g* in-
 flammata, dolentia, dura, tumida, inten-
 ta; magisque, si hæc dextra parte quam fini-
 20 stra sunt: periculosissimum tamen est, si ve-
 næ quoque ibi vehementer agitantur. Mali
 etiam morbi signum est, nimis celeriter ema- 48, 9.
 crescere: caput & pedes manusque † ca-
 lidas habere, ventre & lateribus frigenti-
 25 bus; aut frigidas *h* extremas partes acuto 55, 22.
 morbo urgente; aut post sudorem *i* inhorre- 285, 27.
 scere; aut post vomitum *k* singultum esse,
 vel rubere oculos; aut *l* post cupiditatem
 cibi, postve longas febres hunc fastidire; 53, 17.
 30 aut multum sudare, maximeque frigido 56, 11.
 sudore; aut habere sudores non per totum 301, 24.
 corpus æquales, quique febrem non finiant.
 Malæ etiam febres, quæ quotidie tempore
 eodem revertantur; quæve semper pares

D 2

acces-

L. 2. est, quam. 1. 3. om. a. 1. 5. 6. continuo delirio.

1. 6. Neque vero signum bonum. L. 1. 8. om. se. 1. 23.

frigidas habere. 1. 24. lateribus calentibus. 1. 25.

frigentibus. 1. 32. finiant; et eas febres.

a *Aph.* VII. 18. b *Aph.* II. 3. c *Aph.* IV. 29. d *Aph.*

IV. 52. VIII. 2. e *Aph.* IV. 53. f *Aph.* II. 35. g *Aph.* II.

28. † *Aph.* VIII. 12. h *Aph.* VII. 1. 26. i *Aph.* VII. 4.

k *Aph.* VII. 3. l *Aph.* VII. 6.

accessiones habeant, neque *m* tertio quoque die leventur; quæve sic continuent, ut per accessiones increſcant, per decessiones tantum molliantur, nec umquam integrum corpus dimittant. Pessimum est, si ne levatur 5
 175, 13. quidem febris, sed æque concitata conti-
 55, 20. nuat. Periculofum est etiam, post arqua-
 rum *n* morbum febrem oriri; utique si præ-
 cordia dextra parte dura manserunt, aut
 dolentibus his lava. Nulla acuta febris le- 10
 viter terrere nos debet. Neque umquam in
 acuta *o* febre, aut a somno non est terribi-
 lis nervorum distentio. Timere etiam ex
 somno *p*, mali morbi est. Itemque in pri-
 ma febre protinus mentem esse turbatam, 15
 membrumve aliquod esse resolutum. Ex
 quo casu quamvis vita redditur, tamen id
 56, 13. fere membrum debilitatur. Vomitus etiam
 296, 10. periculofus est sinceræ pituitæ vel bilis; pe-
 56, 17. iorque, si viridis, aut *q* niger est. At mala 20
 urina est, in qua subsidunt subrubra aut li-
 vida: deterior, in qua quasi fila quædam
 tenuia atque alba: pessima ex his, si tan-
 quam ex furfuribus factas nubeculas repræ-
 sentat. Diluta quoque, atque alba, vitio- 25
 sa est, *r* sed in phreneticis maxime. Alvus
 autem mala est, ex toto suppressa. Pericu-
 losa etiam, quæ inter febres fluens con-
 quiescere hominem in cubili non patitur;
 utique, si quod descendit, est perliquidum, 30
 aut albidum, aut pallidum, aut spumans.
 Præter hæc periculum ostendit id, quod
 excernitur, si est exiguum, glutinosum, læ-
 56, 32. ve, alvum, idemque subpallidum: vel si
 est

l. 2. om. sic. l. 3. discessiones. l. 9. ac dolentibus.
 l. 11. terrere eos. l. 26. phreneticis.

m Aphor. iv. 43. *n* Aph. iv. 62. *o* Aph. iv. 66.
p Aph. iv. 67. *q* Aph. iv. 22. *r* Aph. iv. 72.

est aut lividum, aut biliosum, aut cruentum, aut peioris odoris, quam ex consuetudine. † Malum est etiam, quod post febres longas sincerum est. 56,33.

5

CAP. V.

De signis longæ valetudinis.

POST hæc indicia, notum est, longum morbum fieri; sic enim necesse est, nisi occidit. Neque vitæ alia spes in malis magnis est, quam ut impetum morbi trahendo aliquis effugiat, porrigaturque in id tempus, quod curationi locum præstet. Protinus tamen signa quædam sunt, ex quibus colligere possumus, morbum, etsi non interemerit, longius tamen tempus habiturum. Ubi frigidus a sudor inter febres non acutatus circa caput tantum, & cervices oritur; aut ubi, febre non quiescente, corpus * insudat; aut ubi corpus modo b frigidum, modo calidum est, & color alius ex alio fit; aut ubi, quod inter febres † aliqua parte abscessit, ad sanitatem non pervenit; aut ubi æger pro spacio parum emacrescit. Item, si utina modo liquida & c pura est, modo habet quædam subsidientia; si lævia atque alba rubrave sunt, quæ in ea subsidunt; aut si quasdam quasi miculas repræsentat; aut si bullulas excitat. 56,11. 48, 9. 60,31.

30

CAP. VI.

De indiciis mortis.

SED inter hæc quidem, proposito metu, spes tamen superest. ** Ad ultima vero

D 3

iam

1. 10. ulla alia spes in magnis. L. 1. 22. at
ubi. 1. 25. om. si. 1. 28. maculos.

† Aph. vii. 6. a Aph. iv. 37. Coac. Præn. iv. 8. 39.
40. De Jud. vi. 9. viii. 2. 3. 4. 5. * Aph. iv. 56. b Aph.
vii. 60. † Aph. iv. 51. c De Jud. vi. i. 2. Aph. vii. 31.
** L. ii. Prognosticon.

iam ventum esse testantur, *a* nares acutæ, collapsa tempora, *b* oculi concavi, frigidæ languidæque aures & imis partibus leniter versæ, cutis circa frontem dura & intenta, color aut niger aut perpallidus; multoque 5 magis, si ita hæc sunt, ut neque *c* vigilia præcesserit, neque ventris resolutio, neque inedia. Ex quibus causis interdum hæc species oritur, sed uno die finitur. Itaque diutius durans, mortis index est. Si vero in 10 morbo vetere *d* iam triduo talis est, in propinquo mors est: magisque, si præter hæc oculi quoque lumen *e* refugiunt, & illachrymant; quæque in iis alba esse debent *f*, 15 rubescunt; atque in iisdem *g* venulæ pal-lent; pituitaque in iis innatans, novissime angulis *h* inhærescit; alterque ex his minor est; iique aut vehementer subsederunt, aut facti tumidiores sunt; perque somnum *i* 20 palpebræ non committuntur, sed inter has ex albo oculorum aliquid apparet; neque id fluens alvus expressit: eademque palpebræ pallent, & idem *k* pallor labra & nares de-colorat: eademque labra, & nares, oculique, & palpebræ, & supercilia, aliquave ex 25 his pervertuntur; isque propter imbecillitatem iam non audit, aut non videt.

Eadem mors denunciatur, ubi æger supinus *l* cubat, eique genua *m* contracta sunt: ubi deorsum ad pedes subinde delabitur: 30 51,14. ubi brachia & *n* crura nudat, & inæquabiliter dispergit, neque iis calor subest: ubi 51,7. hiat *o*: ubi assidue dormit: ubi is, qui mentis suæ non est, neque id facere sanus solet,

l. 28. ægri supini cubant, hisque genua. l. 30. ubi is. l. 31. inæqualiter.

a Præn. II. 6. Coac. Præn. I. 104. b Præn. II. 7. c Præn. II. 13. d Præn. II. 17. Pr. VII. 51. e Pr. II. 19. 20. f Pr. II. 23. g Id. II. 24. h Id. II. 24. i Aphor. VI. 52. Præn. III. 1. 2. k Aph. IV. 46. l Pr. III. 8. m Id. III. 14. n Id. III. 10. o Id. III. 3.

let, dentibus *p* fridet: ubi ulcus, *q* quod aut 63, 22.
ante, aut in ipso morbo natum est, aridum,
& aut pallidum, aut lividum factum est.
Illa quoque mortis indicia sunt, * unguet, 66, 14.
5 digitique pallidi; frigidus *r* spiritus: aut si
manibus quis in febre, & acuto morbo,
vel insania, pulmonisve dolore, vel capitis,
in veste *f* floccos legit, fimbriasve diducit,
vel in adiuncto pariete, si qua minuta emi-
10 nent, carpit. Dolores etiam circa coxas
& inferiores partes orti, si ad viscera trans-
fierunt, subitoque desierunt, mortem sub-
esse testantur; magisque, si alia quoque
signa accesserunt. Neque is servari potest,
15 qui sine ullo tumore febricitans, subito
strangulatur, aut devorare salivam suam
non potest: cuive in eodem febris corporis-
que habitu cervix *t* convertitur, sic ut devo-
rare æque nihil possit: aut cui simul & con-
20 tinua febris & ultima corporis infirmitas
est: aut cui, febre non quiescente, exterior
pars *u* friget, interior sic calet, ut etiam 51, 25.
sitim faciat: aut qui, febre æque non quie- 90, 23.
sciente, simul & *W* delirio & spirandi diffi-
25 cultate vexatur. Aut qui, epoto *x* veratro,
exceptus distentione nervorum est: aut qui
ebrius obmutuit; is enim fere *y* adiecta ner-
vorum distentione consumitur, nisi aut febris
accessit, aut eo tempore, quo ebrietas solvi
30 debet, loqui cœpit. Mulier quoque gravi-
da *z* acuto morbo facile consumitur: & is,
cui somnus dolorem *a* auget: & cui protinus,
in recenti morbo, bilis atra *b* vel infra vel
supra se ostendit: cuive alterutro modo se

D 4

prom-

l. 6. om. et. l. 10. capit. l. 15. alii, timore,
alii: tremore. l. 18. inverteitur. l. 21. æque non.
l. 27. om. adiecta. l. 29. abscessit. l. 34. al-
terutrum.

p Id. iv. 4. *q* Id. iv. 7. 8. * *Aph.* viii. 12. *r* Id. iv. 9.
f Id. iv. 14. *t* *Aph.* iv. 35. *u* *Aph.* iv. 48. *W* *Aph.* iv.
50. *x* *Aph.* iv. 16. v. 1. *Coac.* iv. 24. *y* *Aph.* v. 5. *z* *Aph.*
v. 30. *a* *Aph.* ii. 1. *b* *Aph.* iv. 22.

51,12. promptus, cum iam longo morbo corpus
 70,32. eius esset extenuatum & affectum. Spu-
 71, 2. tum etiam c biliosum, & purulentum, sive
 separatim ista, sive mixta proveniunt, in-
 teritus periculum ostendunt. Ac, si circa 5
 septimum diem tale esse coepit, proximum
 est, ut is circa quartumdecimum diem de-
 cedat, nisi alia signa meliora peiorave ac-
 cesserint, quæ quo leviora graviorave sub-
 secuta sunt, eo vel seriore mortem, vel 10
 maturiorem denunciant. Sudor quoque d
 301,24. frigidus in acuta febre pestiferus est: atque
 52,18. in omni morbo vomitus, qui e varius, &
 multorum colorum est; præcipueque, si malus
 in hoc odor est. Ac sanguinem quoque in 15
 febre f vomuisse, pestiferum est. Urina ve-
 52,21. ro g rubra & tenuis in magna cruditate esse
 consuevit; & sæpe, antequam spacio matu-
 rescat, hominem rapit. Itaque si talis diutius
 permanet, periculum mortis ostendit. Pest- 20
 sima h tamen est, præcipueque mortifera,
 nigra, crassa, mali odoris. Atque in viris
 quidem & mulieribus talis deterrima est.
 In i pueris vero, quæ tenuis & diluta est.
 Alvus quoque varia, pestifera est; quæ 25
 strigmentum, sanguinem, bilem, k viride
 aliquid, modo diversis temporibus, modo
 simul & in mistura quadam, discreta ta-
 men, repræsentat. Sed hæc quidem potest
 paulo diutius trahere. In præcipiti vero iam 30
 esse denunciat, quæ liquida, eademque vel
 52,34. nigra l, vel pallida, vel pinguis est; utique
 53, 2. si magna foeditas m odoris accessit.

Illud interrogari me posse ab aliquo scio:
 si cer-

l. 2. confectum. l. 8. signa maiora. l. 17.
 fulva et. l. 25. om. et. l. 26. bilem viridem.

c Aph. iv. 23. d Pren. v. 4. e Pren. xii. ii. 12.
 13. 14. f Aph. vii. 37. g De Jud. vii. 5. h Pren.
 xi. 14. 15. i Plin. xxviii. 6. k Pren. x. 8. 9. l Vult.
 Acut. xlviii. 1. m Pren. x. 6.

si certa futuræ mortis indicia sunt, quo-
 modo interdum deserti a medicis conuale-
 scant, quosdamque fama prodiderit in ipsis
 funeribus revixisse? Quinetiam vir iure ma-
 5gni nominis Democritus, ne finitæ quidem
 vitæ satis certas notas esse, proposuit, qui-
 bus medici credidissent: adeo illud non re-
 liquit, ut certa aliqua signa futuræ mortis
 essent. Adversus quos ne illud quidem di-
 10cam, quod in vicino sæpe quædam notæ
 positæ, non bonos, sed imperitos medicos
 decipiunt, quod Asclepiades funeri ob-
 vius intellexit, eum vivere, qui esse 138, 18.
 rebatur: * ne protinus *n* crimen artis es-
 15set, si quod professoris sit. Illa tamen mo-
 deratius subiiciam. Coniecturalem *o* artem 13, 22.
 esse medicinam, rationemque coniecturæ ta-
 lem esse, ut cum sæpius aliquanto respon-
 derit, interdum tamen fallat nos. Si quid
 20itaque vix *p* in millesimo corpore aliquando
 decipit, id notam non habet, cum per innu-
 merabiles homines respondeat. Idque non
 in his tantum, quæ pestifera sunt, dico:
 sed in his quoque, quæ salutaria. Siqui-
 25dem *q* etiam spes interdum frustratur, & mo-
 ritur aliquis, de quo medicus securus pri-
 mo fuit. Quæque medendi causa reperta
 sunt, nonnunquam in peius aliquid conver- 18, 13.
 tunt. Neque id evitare humana imbecillitas 19, 18.
 30in tanta varietate corporum potest. Sed est
 tamen medicinæ fides, quæ multo sæpius,
 perque multo † plures ægros prodest. Neque
 tamen ignorare oportet, in *r* acutis morbis
 fallaces magis notas esse & salutis, & mortis.

D 5

CAP.

l. 9. *adversus quod.* l. 12. *Asclepiades sciens.*
l. 13. *obvius inclamavit.* L. ib. al. *quendam vivere.*
l. 15. *eff.* L. l. 19. *fallat. Non itaque si quis vix - - ali-*
quem. L. l. 21. *fidem notam.* l. 21. *id fidem non* L. l. 28.
aliquibus vertunt. L.

* *Soran. Ephes. cop. iv. n Hipp. de Art. xv. 6. 7. o Sexr.*
Emp. adv. Mat. l. i. c. 3. Macrob. Sat. vii. 15. p Cic. de N.
D. ii. 4. q Quintil. Declam. viii. p. 110. † Galen. M.
Med. lxi. r Aph. ii. 9.

CAP. VII.

De notis, quas aliquis in singulis morborum generibus habere possit.

5
SED cum proposuerim signa, quæ in
 omni adversa valetudine communia es-
 se consueverunt; ad ea quoque transibo,
 ut, quas aliquis in singulis morborum
 generibus habere possit notas, indicem. 10
 Quædam autem sunt, quæ ante febres,
 quædam, quæ inter eas, quid aut intus sit,
 aut venturum sit, ostendunt. Ante febres,
 si caput grave est, aut ex somno oculi ca-
 ligant, aut frequentia sternutamenta sunt, 15
 circa caput aliquis pituitæ impetus timeri
 potest. Si sanguis, aut calor abundat, pro-
 ximum est, ut aliqua parte profluvium
 48, 9. sanguinis fiat. Si sine causa quis emacre-
 scit, ne in malum habitum corpus eius re- 20
 cidat, metus est. Si præcordia dolent, aut
 inflatio gravis est, aut toto die non con-
 cocta fertur urina, cruditatem esse manife-
 stum est. Quibus diu color *a* sine morbo
 regio malus est, hi vel capitis doloribus con- 25
 sistantur, vel terram edunt. Qui diu ha-
 bent faciem *b* pallidam & tumidam, aut ca-
 pite, aut visceribus, aut alvo laborant. Si
 in continua febre puero venter nihil reddit,
 64, 17, mutaturque ei color, nec somnus *c* acce- 30
 dit, ploratque is assidue, metuenda nervo-
 rum distentio est. Frequens autem destillatio
 in corpore tenui longoque, tabem timen-
 dam esse testatur. Ubi pluribus diebus non
 descen-

l. 8. om. *ad.* l. 20. *decidat.* l. 22. *inflam-*
matio. ibid. *non toto die.* l. 32. *destillatio.* l. 33.
timidum.

a II. *Præd.* xxxix. 1. 2. 3. *b* II. *Præd.* xxix. 7. 8.
c *Aph.* vii. 18.

descendit alvus , docet , aut subitam deiectionem , aut febriculam instare. Ubi pedes turgent , longæ deiectiones sunt , ubi dolor in imo ventre & coxis est , aqua inter
 5 cutem instat ; sed hoc morbi genus ab ilibus oriri solet. Idem propositum periculum est his , quibus voluntas desidendi est , venter nihil reddit , nisi & ægre & durum , tumor in *d* pedibus est , idem-
 10 que modo dextra , modo sinistra parte ventris , invicem oritur atque finitur ; sed a iecinore id malum proficisci videtur. Eiusdem morbi nota est , ubi circa *e* umbilicum intestina torquentur (*σφόρον* Græci nominant)
 15 coxæque dolores manent , qui neque tempore , neque remediis solvuntur. Dolor autem articulorum , prout in pedibus , manibusve , aut alia qualibet parte sic est , ut eo loco nervi contrahantur ; aut si id mem-
 20 brum , ex levi causa fatigatum , æque frigidum , calidoque offenditur , *ποδάγραν χειρᾶγραν*ve , vel eius articuli , in quo id sentitur , morbum futurum esse denunciat. Quibus in pueritia sanguis ex naribus flu-
 25 xit , dein fluere desit , hi vel capitis doloribus conficiantur necesse est , vel in articulis aliquas exulcerationes graves habent , vel aliquo morbo etiam debilitentur. Quibus foeminis * menstrua non proveni-
 30 unt , necesse est capitis acerbissimi dolores sint , vel quælibet alia pars morbo infestetur. Eademque his pericula sunt , quibus articulorum vitia , ut dolores , tumoresque , sine podagra similibusque morbis , oriuntur ,

l. 3. tument , et. L. ibid. aut dolor. l. 7. quibus , cum. l. 9. durum. Cum in. l. 11. om. sed. l. 15. manent eaque neque. l. 16. calor autem. l. 21. ostenditur.

d *Præn. VIII. 4.*

c *Aph. IV. II.*

* *Aph.*

tur, & desinunt. Utique, si saepe tempora
iisdem dolent, noctuque corpora insudant,
frons prurit, lippitudinis metus est. Si
mulier a partu vehementes dolores habet, ne-
que alia præterea signa mala sunt, circa vi- 5
gesimum diem aut sanguis per nares erumpet,
aut in inferioribus partibus aliquid abscedet.
Quicumque etiam dolorem ingentem circa
tempora & frontem habebit, is alterutra ra-
tione eum finiet: magisque, si iuvenis erit, 10
per sanguinis profusionem; si senior, per
suppurationem. Febris autem, quæ subito
sine ratione, sine bonis signis finita est, fe-
re revertitur. Cui fauces sanguine & in-
terdiu & noctu replentur, sic, ut neque 15
capitis dolores, neque præcordiorum, ne-
que tussis, neque vomitus, neque febricu-
la præcesserit, huius aut in naribus, aut
in faucibus ulcus reperietur. Si mulieri ex
inguine febricula orta est, neque causa ap- 20
paret; ulcus in vulva est. *f* Urina autem
crassa, ex qua quod desidit, album est, si-
gnificat, circa articulos aut circa viscera
dolorem, metumque morbi esse. Eadem
viridis, aut viscerum dolorem, tumorem- 25
que cum aliquo periculo subesse, aut cor-
pus certe integrum non esse, testatur. At
si *†* sanguis aut pus *g* in urina est, vel vesi-
ca, vel renes exulcerati sunt. Si hæc crassa,
carunculas *b* quasdam exiguas aut quasi ca- 30
pillis habet, aut si *i* bullat, & male *k*
olet, & interdum quasi arenam, interdum
quasi sanguinem trahit, dolent autem coxæ,
quæque inter has superque pubem sunt, &
aece-

l. 3 *si frons.* l. 5. om. *alia. it. neque præterea.*
l. 7. om. *partibus.* l. 9. *ei alterutra ratione finiet.*
L. l. 22. *desidet.* l. 30. om. *aut.* l. 31. *aut*
male. l. 32. *aut interdum.*

f *Aph.* iv. 74. *Plin.* xxviii. 6. *†* *Aph.* iv. 78.
81. *g* *Aphor.* iv. 75. *h* *Aphor.* iv. 76. *i* *Plin.*
xxviii. 6. *k* *Aph.* iv. 81.

accedunt frequentes ructus, interdum vomitus biliosus, extremæque partes frigesunt, urinæ crebra cupiditas, sed magna difficultas est, & quod inde excretum est, aquæ simile, vel rufum, vel pallidum est, paulum tamen in eo levamenti est, alvus vero cum multo spiritu redditur, utique in renibus vitium est. At si paulatim destillat, vel si sanguis per hanc editur, & in eo quædam cruenta concreta sunt, idque ipsum cum difficultate redditur, & circa pubem interiores partes dolent, in eadem vesica vitium est. Calculosi vero his indiciis cognoscuntur. Difficulter urina redditur; paulatimque, interdum etiam sine voluntate, † destillat. Eadem arenosa l est, nonnunquam aut sanguis, aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea excernitur. Eamque quidam promptius recti, quidam resupinati, maximeque hi qui grandes calculos habent, quidam etiam inclinati reddunt, colemque extendendo, dolorem levant. Gravitatis quoque cuiusdam in ea parte sensus est. Atque ea cursu, omnique motu augentur. Quidam etiam, cum torquentur, pedes inter se, subinde mutatis vicibus, implicant. Fœminæ vero oras naturalium suorum manibus admotis scabere crebro coguntur. Nonnunquam, si digitum admovent, ubi vesicæ cervicem is urget, calculum sentiunt. At, qui spumantem sanguinem excreant, his in pulmone vitium est. Mulieri gravidæ m sine modo fusæ alvus elidere partum potest. † Eidem si

73,34.

lac

l. 8. Aut si. l. 12. inferiores. l. 25. augetur.
l. 30. admovent. L.

† Aph. v. 80. l Aph. iv. 79. m Aph. v. 34.
† Solet. Treverius.

lac *n* ex mammis profluit, imbecillum est, quod intus gerit. Duræ mammæ, sanum illud esse, testantur. Frequens *o* singultus, & præter consuetudinem continuus, iecur inflammatum esse, significat. Si *p* tumores 5 super ulcera subito esse desierunt, idque a tergo incidit, vel distentio nervorum, vel rigor timeri potest: at, si a priore parte id evenit, vel lateris acutus dolor, vel infania expectanda est. Interdum etiam huiusmo-10 di casum, quæ tutissima inter hæc est, profusio alvi sequitur. Si ora *q* venarum, 47, 14. sanguinem solita fundere, subito suppressa sunt, aut aqua inter cutem, aut tabes sequitur. Eadem tabes subit, si in lateris dolo-15 67, 2. re orta suppuratio intra *r* quadraginta dies purgari non potuit. At, si longa *f* tristitia cum longo timore & vigilia est, atræ bilis morbus subest. Quibus sæpe ex naribus fluit sanguis, his aut lienis tumet, aut ca-20 pitis dolores sunt: quos sequitur, ut quædam ante oculos tanquam imagines obversentur. At, quibus magni lienes sunt, his *t* gingivæ malæ sunt, & os olet, aut sanguis aliqua parte prorumpit. Quorum si nihil evenit, 25 215, 13. necesse est in cruribus mala ulcera, & ex his nigræ cicatrices fiant. Quibus causa doloris, neque sensus *u* eius est, his mens laborat. Si in ventrem *x* sanguis confluit, ibi in pus vertitur. Si a coxis, & ab infe-30 rioribus partibus dolor in pectus transit, neque ullum signum malum accessit, supurationis eo loco periculum est. Quibus sine febre, aliqua parte, dolor, aut prurigo, cum

1. 28. mens laborat. L. 1. 34. aliqua ex parte.

n *Aph.* v. 52. *o* *Aph.* vii. 17. *p* *Aph.* v. 65. *q* *Aph.* vi. 12. *r* *Aph.* v. 15. *f* *Aph.* vi. 23. *t* *De Int. Aff.* xxxiv. 9. 10. *Æg. de Re Med.* L. iii. c. 49. *u* *Aph.* ii. 6. *x* *Aph.* vi. 20.

cum rubore aut calore est, ibi aliquid suppurat. Urina quoque, quæ in homine parum sano liquida est, circa aures futuram aliquam suppurationem esse denunciat.

- 5 Hæc vero, cum sine febre quoque vel latentium, vel futurarum rerum notas habeant, multo certiora sunt, ubi febris accessit; atque etiam aliorum morborum tum signa nascuntur. Ergo protinus infania ti-
 10 menda est, ubi expeditior alicuius, quam sani fuit, sermo est, subitaque loquacitas orta est, & hæc ipsa solito audacior: aut ubi raro quis & vehementer spirat, venasque concitatas habet, præcordiis duris &
 15 tumentibus. Oculorum *y* quoque frequens motus; & in capitis dolore offusæ oculis tenebræ: vel, nullo dolore subitante, somnus ereptus, continuataque nocte & die vigilia; vel prostratum *z* contra consuetu-
 20 dinem corpus in ventrem, sic, ut ipsius alvi dolor id non coegerit; item, robusto adhuc corpore, insolitus dentium stridor, 55, i.
 infantiæ signa sunt. Si quid etiam abcessit, &, antequam suppuraret, manente ad-
 25 huc corpore in solita febre, subsedit, periculum affert primum furoris, deinde interitus. Auris *a* quoque dolor acutus, cum febre continua vehementique, sæpe mentem turbat: & ex eo casu iuniores in-
 30 terdum intra septimum diem moriuntur; seniores tardius: quoniam neque æque magnas febres experiuntur, neque æque insaniant, ita sustinent, dum is affectus in pus vertatur. Suffusæ quoque *b* sanguine mulie-

i. i. et calore. l. 2. sano parum. l. 21. coeperit. l. 24. antequam sputam prodiret. L. l. 25. adhuc corpore in. l. 34. his -- intus versatur.

y Coac. Præn. III. 331. 332. 333. *z* Coac. Præn. VI. 104. *a* Coac. Præn. II. 58. *b* Aph. v. 40.

mulieris mammæ , furorem venturum esse, testantur. Quibus autem longæ *c* febres sunt , his aut abscessus aliqui , aut articulorum dolores erunt. Quorum faucibus in febre illiditur spiritus , instat his nervo-
 rum distentio. Si angina subito *d* finita est, in pulmonem id malum transit; idque sæpe intra septimum diem occidit: quod nisi incidat , sequitur , ut aliqua parte suppu-
 226,14. nem *e* tormina: post hæc , intestinorum læ-
 vitas oritur. Post nimias destillationes , ta-
 bes *f*. Post lateris *g* dolorem , vitia pulmo-
 num: post hæc , *h* insania. Post magnos *i*
 fervores corporis , nervorum rigor, aut dis-
 51,6. rium: ubi vigilia *l* torfit , nervorum disten-
 58,30. tio : ubi vehementer venæ *m* super ulcera
 moventur, sanguinis profluvium erit.

Suppuratio vero pluribus morbis excitatur.
 133,28. Nam si longæ febres sine dolore , sine mani-
 festa causa remanent , in aliquam partem
 id malum incumbit , sed in iunioribus tan-
 tum: nam in senioribus ex eiusmodi mor-
 bo quartana fere nascitur. Eadem suppu-
 ratio fit , si præcordia dura, dolentia ante
n diem vigesimum hominem non sustu-
 lerunt , neque sanguis ex naribus fluxit,
 maximeque in adolescentibus; utique , si
 inter principia aut oculorum caligo , aut
 30 capitis dolores fuerunt: sed tum in infe-
 rioribus partibus aliquid abscedit. Aut si
 præcordia tumorem *o* mollem habent , ne-
 que habere intra sexaginta dies desinunt,
 hæ-

l. 3. aliquis. l. 5. eliditur. l. 10. Deinde post. l. 18. supra. L. l. 20. pluribus modis. L. l. 23. 24. incumbit, in iunioribus tamen nam. in. alii om. nam. l. 26. dura et. l. 31. sed cum. l. 32. abscessus. ib. At.

c Aph. iv. 44. d Aph. v. 10. Act. Meth. Med. i. 17. e Aph. vii. 23. 75. f De l. in Hom. xxvii. 1. g Aph. vii. 11. h Aph. vii. 12. i Aph. vii. 13. k Aph. vii. 14. l Aph. vii. 18. m Aph. vii. 21. n Coac. Pren. ii. 228. o Coac. ii. 232.

hæretque per omne id tempus febris; sed
 tum in superioribus partibus fit abscessus:
 ac, si inter ipsa ulcera non fuit, circa
 aures erumpit. Cumque omnis longus tu-
 5 mor ad suppurationem fere spectet, magis
 eo tendit is, qui in præcordiis, quam is,
 qui in ventre est: & is, qui supra umbi-
 licum, quam is, qui infra est. Si lassitu-
 dinis etiam sensus in febre est, vel in ma-
 10 xillis, vel in articulis aliquid abscedit. †
 Interdum quoque urina tenuis & cruda sic
 diu fertur, ut alia salutaria signa sint, ex-
 que eo casu plerumque infra transversum
 septum (quod διάφραγμα Græci vocant) fit
 15 abscessus. Dolor autem pulmonis, si neque
 per sputa, neque per cucurbitulas, neque
 per sanguinis detractionem, neque per vi-
 ctus rationem finitus est, vomicas aliquas
 interdum excitat, aut circa vigesimum diem,
 20 aut circa tricesimum, aut circa quadragesi-
 mum, nonnunquam etiam circa sexagesi-
 mum. Numerabimus autem ab eo die, quo
 primum febricitavit aliquis, aut inhorruit,
 aut gravitatem eius partis sensit. Sed hæ
 25 vomicæ modo a pulmone, modo a costa-
 rum parte nascuntur. Quod suppurat, ab
 ea parte, quam afficit, dolorem inflamma-
 tionemque concitat, ipsum calidius est:
 &, si in partem sanam aliquis decubuit,
 30 onerare eam ex pondere aliquo videtur.
 Omnis etiam suppuratio, quæ nondum o-
 culis patet, sic deprehendi potest: si febris
 non dimittit, eaque interdum levior est, no-
 ctu increfcit; p multus sudor oritur; cupidi-
 tas

l. 1. om. sed. l. 3. ipsa initia sanguis e naribus non
 fluit. L. l. 7. 8. quam is; qui infra est. Si lass.
 l. 13. ex quo eo. l. 20. om. tricesimum aut circa.
 Aldus om. circa quadragesimum. l. 25. a contra-
 ria parte. l. 26. om. ab. l. 28. ipsamque.

† Aph. IV. 31. p De loc. in Hom. XXVIII. 12.

tas tussiendo est, & pene nihil in tussi ex-
creatur; oculi cavi sunt; malæ rubent; ve-
næ sub lingua inalbescunt; in manibus
fiunt adunci unguis; digiti, maximeque
summi pallent; in pedibus *q* tumores sunt; 5
spiritus difficiliter trahitur; cibi fastidium
est; pustulæ toto corpore oriuntur. Quod
si protinus initio dolor & tussis fuit, &
spiritus difficultas, vomica vel ante vel cir-
ca vigesimum diem erumpet. Si serius ista 10
coeperint, necesse est quidem incrementum
sed quo minus cito adfecerint, eo tardius
solventur. Solent etiam in gravi morbo
55, 6. pedes cum digitis unguibusque nigrescere:
quod si non est mors consecuta, & reli 15
quum corpus invaluit, pedes tamen de-
cidunt.

CAP. VIII.

*Quæ notæ in quoque morbi genere vel spem 20
vel pericula ostendant.*

SEQUITUR, ut in quoque morbi ge-
nere proprias notas explicem, quæ vel
spem, vel periculum ostendant. Ex vesica
dolenti, si purulenta *a* urina processit, 25
inque ea læve & album subsedit, metum de-
trahit. In pulmonis morbo, si sputo *b* ipse
levatur dolor, quamvis id purulentum est,
tamen, si æger facile spirat, facile excreat,
morbum ipsum non difficulter fert, potest 30
ei secunda valetudo contingere. Neque in-
ter initia terreri convenit, si protinus spu-
tum mistum est rufo quodam & sanguine,
dummodo statim edatur. Laterum *c* do-
lores.

l. 5. *calent.* l. 12. *adfuerint.* l. 16. *con-*
valuit. l. 27. *ipse.* l. 29. *om. f.* l. 33. *om.*
et. l. 34. *sedetur. al. reddatur.*

q De loc. in Hom. xxviii. 8. *a* Præn. xix.
ii. *b* Præn. xiii. 16. Præd. ii. xii. 2. *c* Aph.
v. 15.

lores, suppuratione facta, deinde intra
quadragessimū diem purgata, finiuntur. 62, 15.
Si in iocinore vomica est, & ex ea fer-
tur pus purum *d* & album, salus ei facilis. 71, 13.
5 Id enim malum in tunica est. Ex suppu-
rationibus vero hæ tolerabiles sunt, quæ
in *e* exteriorem partem feruntur, & acuun-
tur. At ex his, quæ intus *f* procedunt,
hæ leviores, quæ contra se cutem non af-
10 ficiunt, eamque & sine dolore & eiusdem
coloris, cuius reliquæ partes sunt, sinunt
esse. Pus *g* quoque, quacumque parte erump-
pit, si est læve, album & unius coloris, sine
ullo metu est; & quo effuso, febris protu- 410, 34
15 nus conquievit, desieruntque urgere cibi fa-
stidium & potionis desiderium. Si quan-
do etiam suppuratio descendit in crura,
sputumque eiusdem factum pro ruso puru-
lento est, periculi minus est. At in ta-
20 be eius, qui salvus futurus est, sputum esse
debet album, *h* æquale totum, eiusdem-
que coloris, sine pituita: eique etiam si-
mile esse oportet, si quid in nares a capi-
te destillat. Longe optimum est, *i* febrem
25 omnino non esse: secundum est, tan-
tillam esse, ut neque cibum impediatur, ne-
que crebram sitim faciat. Alvus *k* in hac
valetudine ea tuta est, quæ quotidie coa- 230, 25.
cta, eaque convenientia his, quæ assumun-
30 tur, reddit. Corpus id, quod minime te-
nue, maximeque lati *l* pectoris atque setosi
est, cuiusque cartilago exigua, & carnosae
est. Super tabem si mulieri quoque suppressa 72, 13.
menstrua fuerunt, & circa pectus atque
E 2 scapu-

l. 8. Et ex.
modi.

l. 9. conclusæ.
l. 25. tantulum.

l. 13. unius

p Aphor. VII. 45. e Pren. VII. 3. f Pren. VII.
5. g Pren. VII. 6. h Prædict. II. XII. 2. i Præd.
II. XII. 4. k Prædict. II. XII. 5. l. Prædict. II.
XII. 7.

scapulas dolor mansit , subitoque *m* sanguis
erupit ; levare morbus solet : nam & tussis
minuitur , & fitis atque febriculae desinunt.
Sed iisdem *n* fere, nisi redit sanguis, vomica
erumpit: quæ quo cruentior, eo melior est. 5
Aqua autem inter cutem minime terribilis
161, 1. est , quæ nullo antecedente morbo coepit:
deinde, quæ longo morbo supervenit; uti-
que , si firma *o* viscera sunt; si spiritus faci-
lis; si nullus dolor; si sine calore corpus est; 10
æqualiterque in extremis partibus macrum
est; si venter mollis; si nulla *p* tussis; nulla
fitis; si lingua, ne per somnum quidem, ina-
rescit; si cibi cupiditas est; si venter medi-
camentis movetur; si per se * excernit mollia 15
& figurata; si non extenuatur; si urina, & vini
mutatione , & epotis aliquibus medicamen-
tis mutatur; si corpus sine lassitudine est, &
motum facile sustinet: siquidem in quo
omnia hæc sunt, is ex toto tutus est: in quo 20
plura ex his sunt, is in bona spe est. Articuli-
lorum vero vitia , ut podagræ chiragræque,
73, 7. si iuvenes *q* tentarunt, neque callum induxe-
runt , solvi possunt : maximeque *r* tormini-
bus leniuntur , & si quocunque modo ven- 25
73, 16. ter fluit. Item morbus *f* comitialis ante pu-
bertatem ortus , non ægre finitur. Et , in
quo ab una parte corporis venientis acces-
sionis sensus incipit, optimum est, a manibus
pedibusve initium fieri: deinde , a lateribus: 30
pessimum inter hæc , a *t* capite. Atque in
his quoque eâ maxime profunt , quæ per
deiectiones excernuntur. Ipsa autem deie-
73, 25. ctio sine ulla noxa est , quæ sine febre est;
si ce-

l. 16. om. non. l. 19. morbum facile. l. 25. ex
pro si.

m II. Præd. xiv. 3. *n* II. Præd. xiv. 6. 7. *o* II. Præd.
xi. 6. *p* II. Præd. xi. 16. * *Aph.* vii. 29. *q* II. Præd.
xv. 6. 7. 8. *r* II. Præd. xv. 4. *f* II. Præd. xvi. 1. *Aph.* v.
7. *t* II. Præd. xvi. 7.

si celeriter definit; si contrectato ventre
 nullus motus eius sentitur; si extremam al-
 vum spiritus sequitur. Ac ne tormina qui- 224.
 dem periculosa sunt, si sanguis & strigmen-
 5 ta descendunt, dum febris cæteræque acces-
 siones huius morbi absint: adeo ut etiam
 gravida u mulier, non solum reservari
 possit, sed etiam partum reservare. Prodest-
 que in hoc morbo, si iam ætate aliquis
 10 processit. Contra, intestinorum x lævitas 226.
 facilius a teneris ætatibus depellitur, uti-
 que, si ferri urina, & ali cibo corpus inci-
 pit. Eadem ætas prodest & in coxæ dolore,
 & humerorum, & in omni resolutione ner-
 15 vorum. Ex quibus coxa, si sine torpore est,
 si leviter friget, quamvis magnos dolores
 habet, tamen & facile & mature sanatur:
 resolutumque membrum, si nihilo minus
 alitur, fieri sanum potest. Oris resolutio
 20 etiam, alvo cita finitur. Omnisque deiectio
 y lippienti prodest. At varix z ortus, vel 368,
 per ora venarum subita profusio sanguinis, 28.
 vel tormina, insaniam tollunt. Humero- 348,
 rum a dolores, qui ad scapulas vel manus 15.
 25 tendunt, vomitu atræ bilis solvuntur. Et
 quisquis dolor deorsum tendit, sanabilior est. 76, 5.
 Singultus b sternutamento finitur. Longas
 deiectiones c supprimit vomitus. Mulier san- 32, 19.
 guinem vomens, d profusis menstruis, li- 202,
 30 beratur. Quæ menstruis e non purgatur, si 33.
 sanguinem ex naribus fudit, omni pericu-
 lo vacat. Quæ locis laborat, aut difficul-
 ter f partum edit, sternutamento levatur.
 Cui calor & g tremor est, saluti delirium est.

E 3

Lieno.

l. 1. *contracto*. l. 3. *Acria tormina*. l. 4. *non*
funct. l. 33. *levatur*. *Aestiva quartana fere brevis*
est. vid. p. 76.

u II. *Præd.* xxx. 14. x II. *Præd.* xxxi. 12. 15. 16.
 y *Aph.* vi. 17. z *Aph.* vi. 21. a II. *Præd.* xlv. 2. b *Aph.*
 vi. 13. c *Aph.* vi. 15. d *Aph.* v. 32. e *Aph.* v. 33. f *Aph.*
 v. 35. g *Aph.* vi. 26.

Lienosis bono *h* tormina sunt. Denique, ipsa febris, quod maxime mirum videri potest, 139,18. sæpe præsidio est. Nam & *i* præcordiorum dolores, si sine inflammatione sunt, finit; & in iocinoris *k* dolore succurrit; & nervorum distentionem *l* rigoremque, si postea cœpit, ex toto tollit, & ex difficultate urinæ 74,28. morbum tenuioris intestini ortum, si urinam per calorem mover, levat. At dolores capitis, quibus oculorum caligo, & rubor cum quadam frontis prurigine accedunt, sanguinis *m* profusione, vel fortuita, vel etiam petita, summoventur. Si capitis, ac frontis *n* dolores ex vento, vel frigore aut æstu sunt, gravedine & sternutamentis finiuntur. 15. Febrem autem *o* ardentem, quam Græci καυσάδη vocant, subitus horror exsolvit. Si in febre aures *p* obtusæ sunt, si sanguis e naribus fluxit, aut venter resolutus est, illud malum desinit ex toto. Nihil 20 plus adversus *q* surditatem, quam biliosa alvus potest. Quibus in fistula *r* urinæ minuti abscessus, quos φύματα Græci vocant, esse cœperunt; iis, ubi pus ea parte profluxit, sanitas redditur. Ex quibus cum ple- 25 raque per se proveniant, scire licet, inter ea quoque, quæ ars adhibet, naturam plurimum posse. Contra, si caput in febre continenti dolet, neque quicquam remittit, malum atque mortiferum est: maximeque id periculum est pueris, a septimo anno ad quartumdecimum. In pulmonis morbo, si sputum primis diebus non fuit, deinde a septimo 30 die cœpit, & ultra septimum mansit, pericu-

l. 23. Συμαλα. Φύματα. l. 27. ea quoque, quæ.
l. 28. om. in. l. 29. quicquam reddit.

h *Aph.* vi. 48. i *Aph.* vi. 40. k *Aphor.* vii. 52.
l *Aph.* iv. 57. m *Aphor.* vi. 10. II. *Pred.* xxxvi. 5.
n II. *Pred.* xxxvi. 8. o *Aph.* iv. 58. p *Aph.* iv.
60. q *Aph.* iv. 28. r *Aphor.* iv. 82.

periculosum est: quantoque magis mixtos, 56,4.
 neque inter se diductos colores habet, tan-
 to deterius. Et tamen nihil peius est, quam
 sincerum id edi, siue rufum est, siue cruen-
 5tum, siue *f* album, siue glutinosum, siue
 pallidum, siue spumans: nigrum, *t* tamen
 pessimum est. In eodem morbo periculosa
 sunt, tussis, destillatio; etiam, quod alias
 salutare habetur, *u* sternutamentum. Pericu-
 10losissimumque est, si hæc secuta subita *x* de- 72,3.
 iectio est. Fere vero, quæ in pulmonis, ea-
 dem in lateris doloribus, & mitiora signa,
 & asperiora esse consuerunt. Ex iocinore si 67,3.
 pus *y* cruentum exit, mortiferum est. At
 15ex suppurationibus hæ *z* pessimæ sunt, quæ
 intus tendunt, sic ut exteriorem quoque cu-
 tem decolorent: ex his deinde, quæ in ex-
 teriorem partem prorumpunt, quæ maxi-
 mæ, quæque planissimæ sunt. Quod si, ne
 20rupta quidem vomica, vel pure extrinse-
 cus emissio, febris quievit, aut quamvis
 quieverit, tamen repetit, item, si sitis est,
 si cibi fastidium, si venter liquidus, si pus
 est lividum & pallidum, si nihil æger ex-
 25creat nisi pituitam spumantem, periculum
 certum est. Atque ex his quidem suppur-
 ationibus, quas pulmonum morbi concita-
 runt, fere senes moriuntur: ex cæteris iu-
 niores. At in tabe sputum mixtum puru-
 30lentum, febris assidua, quæ & cibi tempora
 eripit, & siti affligit, in corpore tenui pe-
 riculum subesse testatur. Si quis etiam in eo
 morbo diutius traxit, ubi capilli *a* fluunt;
 ubi urina quædam *b* araneis similia subsi-
 E 4 dentia

1. 18. tum quæ. 1. 34. supersidentia. L.

f *Pren.* XIII. 6. *t* *Pren.* XIII. 8. *u* *Aph.* VI. 16.
Coac. Pren. III. 174. *Pren.* XIII. 10. *x* *Aphor.* VI. 12.
y *Aph.* VII. 45. *z* *Pren.* VII. *a* *Aph.* V. 11. *b* *Pren.*
 XII. 1. *Coac. Pren.* V. 49.

168,5. dentia ostendit; atque in sputis odor *c* fœ-
 dus est; maximeque, ubi post hæc orta
 71,10. deiectio est, protinus moritur: utique, si
 tempus *d* autumni est: quo fere, qui cate-
 ra parte anni traxerunt, resolvuntur. Item, 5
 pus expuisse in hoc morbo, deinde ex toto
 spueri *e* desiisse, mortiferum est. Solent
 etiam in adolescentibus ex eo morbo vomica,
 fistulæve oriri. quæ non facile sanescunt,
 nisi si multa signa bonæ valetudinis subse- 10
 cuta sunt. Ex reliquis *f* vero minime faci-
 le sanantur virgines, aut ex mulieres,
 67,33. quibus super tabem menstrua suppressa
 sunt. Cui vero sano *g* subitus dolor capi-
 tis ortus est, dein somnus oppressit, sic 15
 ut stertat, neque expergiscatur, intra septi-
 mum diem pereundum est, magis si, cum
 54,20. alvus cita non antecesserit, palpebræ dor-
 mientis non coeunt, sed album oculorum ap-
 parer. Quos tamen *†* ita mors sequitur, si 20
 id malum non est febre discussum. At *h* aqua
 inter cutem, si ex acuto morbo cœpit, ad
 sanitatem raro perducitur: utique, si con-
 traria his, quæ supra posita sunt, subse-
 quuntur. Aequè in ea quoque tussis *i* spem 25
 tollit: item, si sanguis sursum *k* deorsumve
 erupit, & aqua medium corpus implevit.
 Quibusdam etiam in hoc morbo *l* tumo-
 res oriuntur, deinde desinunt, deinde rur-
 sus assurgunt. Hi quidem tutiores sunt, 30
 quam qui supra comprehensi sunt, si atten-
 duntur: sed fere fiducia secundæ valetudinis
 opprimuntur. Illud iure aliquis mirabi-
 tur, quomodo quædam simul & affligant
 nostra

1.1. in his. 1.7. Solet etiam in adolescentibus is mor-
 bus ex vomica. L. 1.9. qui. 1.13. 14. supervenit tabes,
 quod menstrua suppressa sint. L. 1.17. si eum. 1.18. si
 palp. 1.19. si alb. 1.31. attendunt.

c Aph. v. 11. *d* Aph. III. 10. *e* Aphor. VII. 16. 78.
f II. Præd. XIII. 5. *g* Aph. VI. 51. *†* cita vel certa, lego.
h Præn VIII. 1. *i* Aph. VI. 35 VII. 47. *k* II. Præd. XI. 30.
l II. Præd. XI. 33.

nostra corpora, & parte aliqua tueantur.
 Nam, sive aqua inter cutem quem implevit,
 sive in magno abscessu *m* multum puris coit,
 simul id omne effudisse, æque mortiferum
 5 est, ac si quis sani corporis vulnere factus
 exsanguis est. Articuli vero, qui sic dolent,
 ut super eos ex callo quædam tubercula in- 68,23.
 nata sint, nunquam liberantur: quæque eo-
 rum vitia vel in *n* senectute cœperunt, vel
 10 in senectutem ab adolescentia pervenerunt,
 ut aliquando leniri possunt, sic nunquam
 ex toto finiuntur. Morbus quoque comitia-
 lis post annum quintum, & vigesimum or-
 tus ægre curatur: multoque ægrius is, qui 68,27.
 15 post quadragesimum annum cœpit; adeo ut
 in ea ætate *, aliquid in natura spei, vix 68,26.
 quicquam in medicina sit. In eodem mor-
 bo, si simul totum *o* corpus afficitur, ne-
 que ante in partibus aliquis venientis ma-
 20 li sensus est, sed homo ex improvise con- 172,9.
 cidit, cuiuscumque is ætatis est, vix sa-
 nescit: si vero aut mens læsa est, aut ner-
 vorum facta resolutio, medicinæ locus non
 est. Deiectionibus *p* quoque si febris accessit; 68,34.
 25 si inflammatio iocinoris, aut præcordio-
 rum, aut ventris; si immodica sitis; si lon-
 gius tempus; si alvus varia; si cum dolore
 est, etiam mortis periculum subest: maxi-
 meque, si inter hæc tormina vetera esse cœ-
 30 perunt. Isque morbus maxime *q* pueros ab-
 sumit usque ad annum decimum: cæteræ
 ætates facilius sustinent. Mulier *r* quoque
 gravida eiusmodi casu rapi potest: atque,
 etiamsi ipsa convaluit, partum tamen per- 61,34.
 E 5 dit.

l. 6. vero, cui si.

m Aph. vi. 27. *n* II. Præd. xv. 2. * Aph. xi. 45.
o II. Præd. xvi. 4. *p* II. Præd. xxx. 3. 4. *q* II. Præd.
 xxx. 10. *r* II. Præd. xxx. 14.

dit. Quin etiam tormina *f* ab atra bile orsa mortifera sunt: aut si sub his, extenuato iam corpore, subito nigra alvus profluxit. At intestinorum *t* lævitas periculosior est, si frequens deiectio est; si venter omnibus 5 horis & cum sono & sine hoc profluit; si similiter noctu & interdiu; si, quod excernitur, aut crudum est, aut nigrum, &, præter id, etiam læve, & mali odoris; si sitis urget; si post potionem urina non redditur 10 (quod evenit, quia tunc liquor omnis non in vesicam, sed in intestina descendit;) si os exulceratur; si rubet facies, & quasi maculis quibusdam colorum omnium distinguitur; si venter est quasi fermentatus, pinguis at- 15 que rugosus; si & cibi cupiditas non est. Inter quæ cum evidens mors sit, multo evidentior est, si iam longum quoque id vitium est: maxime etiam, si in corpore senili est. Si vero in tenuiore intestino 20 morbus est, † vomitus, singultus, nervorum distentio, delirium, mala sunt. At in morbo arquato, *u* durum fieri iecur, perniciosissimum est. Quos lienis *x* male habet, si tormina prehenderunt, deinde conver- 25 sa sunt vel in aquam inter cutem, vel in intestinorum lævitatem, vix ulla medicina periculo subtrahit. Morbus intestini tenuioris *y*, nisi resolutus est intra septimum diem, occidit. Mulier *z* ex 30 partu, si cum febre vehementibus etiam & assiduis capitis doloribus premitur, in periculo mortis est. Si dolor atque inflammatio est in his partibus, quibus viscera con-

1. 4. *Aut.* 1. 6. *cum somno.* 1. 18. *in longinquum.*
1. 24. *lienes -- habent.* 1. 25. *inversa.* 1. 28. *tenuioris*
ex urina difficultate, nisi febre.

f *Aph.* IV. 24. *t* *II. Præd.* XXXI. 2. 3. 4. † *Aph.*
VII. 10. *u* *Aph.* VI. 42. *x* *Aph.* VI. 43. *y* *Aph.*
VI. 44. *z* *Aph.* V. 55.

continentur, frequenter spirare, signum malum est. Si sine causa longus dolor capitis est, & in cervices ac scapulas transit, rursusque in caput revertitur, aut a capite
 5 ad cervices scapulasque pervenit, perniciosus est: nisi vomitam aliquam excitavit, sic, ut pus * extussiretur; aut nisi sanguis ex aliqua parte prorupit; aut nisi in capite multa porrigo, totove corpore pustulæ ortæ sunt.
 10 Æque magnum malum est, ubi torpor a atque prurigo pervagantur, modo per totum caput, modo in parte; aut sensus alicuius ibi quasi frigoris est, eaque ad summam quoque linguam perveniunt. Et, cum in iisdem
 15 ex abscessibus auxilium sit, difficilior sanitas est, quo minus sæpe sub his malis illi subsequuntur. In coxæ b vero doloribus, si vehemens torpor est, frigescitque crus & coxa, alvusque nisi coacta non reddit, id-
 20 que, quod excernitur, mucosum est, iamque ætas eius hominis quadragesimum annum excessit, is morbus erit longissimus, minimeque annuus; neque finiri poterit, nisi aut vere, aut † autumno. Difficilis æque
 25 curatio est, in eadem ætate, ubi humerorum dolor c vel ad manus pervenit, vel ad scapulas tendit, torporemque & dolorem creat, neque bilis vomitu levatur. Quacunque vero parte corporis membrum aliquod resolu-
 30 lutum est, si neque d movetur, & emacrescit, in pristinum habitum non revertitur; eoque minus, quo vetustius e id vitium est, & quo magis in corpore senili est. Omnisque resolutioni nervorum ad medicinam 39,24.
 non

- | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 1. 6. excitat. | 1. 7. extussitur. | 1. 8. prorumpit. |
| 1. 9. prurigo. | 1. 14. om. ex. | 1. 15. eo tamen. |
| 1. 23. minimum. | 1. 28. levata est. | |

* *Cel. Aurelian. Acut. Morb.* II. 16. a *II. Præd.*
 xxxvii. b *II. Præd.* xlv. 2. ad 8. † *ex Hippocratz.*
 c *II. Præd.* xlv. 1. 2. d *II. Præd.* xlii. 8. e *II. Præd.*
 xlii. 2. 3.

178,32. non idonea tempora sunt hiems *f* & autumnus: aliquid sperari potest vere & æstate. Isque morbus mediocris † vix * sanatur, vehemens sanari non potest. Omnis etiam do-
 178,18. lor minus medicinæ parer, qui sursum *g* pro- 5
 69,26. cedit. Mulieri *h* gravidæ si subito mammae emacuerunt, abortus periculum est. Quæ neque *i* peperit, neque gravis est, si lac habet, a menstruis defecta est. Quartana *k* æstiva, brevis: autumnalis fere longa est; 10
 147,7. maximeque, quæ coepit hieme appropinquante. Si sanguis *l* profluxit, deinde secuta est dementia cum distentione nervorum, periculum mortis est. Itemque, si medicamenti *m* purgatum, & adhuc inanem, ner- 15
 vorum distentio oppressit: aut si in magno dolore, extremæ partes frigent. Neque is ad vitam *n* redit, qui ex suspendio, spumante ore, detractus est. Alvus *o* nigra, sanguini atro similis, repentina, sive cum 20
 febre, sive etiam sine hac est, pernicio-
 sa est.

C A P. I X.

De Morborum curationibus.

COGNITIS indiciis, quæ nos vel 25
 spe consolentur, vel metu terreant, ad curationes morborum transeundum est. Ex his quædam communes sunt, quædam propriæ. Communes, quæ pluribus morbis opitulantur. Propriæ, quæ singulis. Ante 30
 de communibus dicam. Ex quibus tamen quædam non ægros solum, sed sanos quoque sustinent, quædam in adversa tantum valetudine adhibentur.

Omne

l. 5. patet.
runt.

l. 7. emacuerunt. al. emacru-

f II. Præd. xliii. 4. † *Aph.* ii. 42. * *Areteus de Morb. Diuturn.* i. 7. *g* II. Præd. xlii. 9. *h* *Aph.* v. 37.
i *Aph.* v. 39. *k* *Aph.* ii. 25. *l* *Aph.* v. 3. *m* *Aph.* v. 4.
n *Aph.* ii. 43. *o* *Aph.* iv. 21.

Omne vero auxilium corporis, aut demit aliquam materiam, aut adiicit, aut evocat, aut reprimit, aut refrigerat, aut calefacit, simulque aut durat, aut molli-
 5 Quædam non uno modo tantum, sed etiam duobus inter se non contrariis adiuvant. Demitur materia, sanguinis detracti-
 10 ostinentia, sudore. De quibus protinus dicam.

C A P. X.

*De sanguinis detracti-
 one per venas. a*

15 SANGUINEM, incisa vena, mitti, novum non est: sed nullum pene morbum esse, in quo non mittatur, novum est. Item, mitti iunioribus, & scæminis uterum non gerentibus, vetus est. In pueris *b* vero
 20 idem experiri, & in senioribus, & in gravidis quoque mulieribus, vetus non est. Si-
 quidem antiqui, primam ultimamque ætatem sustinere non posse hoc auxilii genus iudicabant; persuaserantque sibi, mulierem gra-
 25 vidam, quæ ita curata esset, *c* abortum esse facturam. Postea vero usus ostendit, nihil ex his esse perpetuum, aliasque potiores observationes adhibendas esse, ad quas dirigi curantis consilium debeat. Interest enim,
 30 non quæ ætas sit, neque quid in corpore intus geratur, sed quæ vires sint. Ergo, si iuvenis imbecillus est; aut si mulier, quæ gravida non est, parum valet, male sanguis mittitur: emoritur enim vis, si, quæ his super-
 erat,

l. 14. om. *per venas.*
 om. *his.*

l. 27. *potius.*

l. 34.

a Actuar. M. M. III. 1. b Actuar. M. M. III, 8.
c Aphor. v. 31.

erat, hoc modo erepta est. At firmus puer,
 & robustus senex, & gravida mulier valens,
 tuto sic curantur. Maxime tamen in his
 medicus imperitus falli potest: quia fere
 minus roboris illis ætatibus subest. Mulie- 5
 rique prægnanti post curationem quoque vi-
 ribus opus est, non tantum ad se, sed
 etiam ad partum sustinendum. Non, quic-
 quid aut intentionem animi, aut pruden-
 tiam exigit, protinus eiiciendum est; cum 10
 præcipua in hoc ars sit, quæ non annos nu-
 meret, neque conceptionem solam videat,
 120,8. sed vires *d* æstimet, & ex eo colligat, possit
 131,2. nec ne superesse, quod vel puerum, vel se-
 nem, vel in una muliere duo corpora simul 15
 sustineat. * Interest etiam inter valens cor-
 pus, & obesum; inter tenue, & infirmum.
 Tenuioribus magis sanguis, plenioribus ma-
 gis caro abundat. Facilius itaque illi detra-
 ctionem eiusmodi sustinent: celeriusque ea,
 si nimium est pinguis aliquis, affligitur. Ideo 20
 que vis corporis melius ex venis, quam ex
 ipsa * specie æstimatur.

Neque solum hæc consideranda sunt, sed
 etiam morbi genus quod sit: utrum supe- 25
 rans, an deficiens materia læserit: corru-
 ptum corpus sit, an integrum. Nam si ma-
 teria vel deest, vel integra est, istud alie-
 num est. At si vel copia sui male habet,
 vel corrupta est, nullo modo melius succur- 30
 ritur. Ergo vehemens febris, ubi rubet
 corpus, plenæque venæ tument, - sangui-
 178,21. nis detractionem requirit: item viscerum
 194,2. morbi, † nervorumque resolutio, & rigor, &
 disten-

l. 1. *et hoc. om. est.* l. 3. *om. sic.* l. 10. *fa-*
ciendum. l. 15. *quod dub.* l. 16. *enim.* l. 21. *ea,*
si. om. aliquis. L. l. 24. *enim solum.*

d Soran. *Epbef. Isag. c. 23.* * Cicero in *Oratore c. 2.*
 † Pantin. ad *Celsum pag. 238.*

distentio : quicquid denique fauces difficultate spiritus strangulat ; quicquid subito suppressit vocem ; quisquis intolerabilis dolor est ; & quacumque de causa ruptum aliquid intus atque collisum est : item malus corporis habitus ; omnesque acuti morbi, qui modo, ut supra dixi, non infirmitate, sed onere nocent.

Fieri tamen potest, ut morbus quidem 10 id desideret, corpus autem vix pati posse videatur : sed, si nullum tamen appareat aliud auxilium, periturusque sit, qui laborat, nisi temeraria quoque via fuerit adiutus, in hoc statu boni medici est ostendere, 15 quam nulla spes sine sanguinis detractioe sit ; faterique, quantus in hac ipsa re metus sit : & tum demum, si exigatur, sanguinem mittere. De quo dubitari in eiusmodi re non oportet ; satius est enim anceps auxilium 20 experiri, quam nullum. Idque maxime fieri debet, ubi nervi resoluti sunt ; ubi subito aliquis obmutuit, ubi angina e strangulatur ; ubi prioris febris accessio pene confecit, paremque subsequi verisimile est, 25 neque eandem videntur sustinere ægri vires posse.

Cum sit autem minime crudo sanguis mittendus, tamen ne id quidem perpetuum est, neque enim semper concoctionem res 30 expectat. Ergo, si ex superiore parte aliquis 203, 20. decidit, si contusus est, si ex aliquo subito 204, 9 casu sanguinem vomit, quamvis paulo ante sumpsit cibum, tamen protinus ei demenda materia est, ne, si subleiderit, corpus affligat.

l. 11. om. *appareat*. al. *apparet*.

l. 17. *exigetur*.

l. 25. *eam*.

e I. *Epid.* vi, 26.

fligat. Idemque etiam in aliis casibus repentinis, qui strangulabunt, dictum erit. At, si morbi ratio patietur, tum demum, nulla cruditatis suspitione remanente id fiet. Ideoque ei rei videtur aptissimus adversæ 5 valetudinis dies secundus, aut tertius. Sed ut aliquando etiam primo die sanguinem mittere necesse est, sic nunquam utile post diem quartum est, cum iam spacio ipso materia & exhausta est, & corpus corrum- 10 pit; ut detractio imbecillum id facere possit, non possit integrum. Quod si vehemens febris urget, in ipso impetu eius sanguinem mittere, hominem iugulare est. Expectanda ergo remissio est. Si non decrescit, sed 15 crescere desiit, si neque remissio speratur, tunc quoque, quamvis peior, sola tamen occasio non omittenda est.

Fere etiam ista medicina, ubi necessaria est, in biduum dividenda est. Satius est 20 enim, primum levare ægrum, deinde per-purgare, quam simul omni vi effusa fortasse præcipitare. Quod si in cura quoque æquæ, quæ inter cutem est, ita respondet; quanto magis necesse est in sanguine respon- 25 deat?

Mitti vero is debet, si totius corporis causa sit, ex brachio: si partis alicuius, ex ea ipsa parte, aut certe quam proxima: quia non ubique mitti potest, sed in temporibus, 30 in brachiis, iuxta talos. Neque ignoro, quosdam dicere, quam longissime f sanguinem inde, ubi lædit, esse mittendum; sic enim averti materiæ cursum; at illo modo
in

l. 3. *patiat. l. suspitione. al. suspicionem.* l. 10. *vel pro et. it. corruptis.* l. 15. *intermissio est, si non decedit, cum.* l. 16. *is neque.* l. 21. *in primum.*

f De Nat. Hum. XXII. 4. De Venis XIII. 6.

in idipsum, quod gravatur, evocari. Sed idipsum falsum est. proximum enim locum primo exhaurit: ex ulterioribus autem eatenus sanguis sequitur, quatenus emittitur: ubi is suppressus est, quia non trahitur, ne venit quidem. Videtur tamen usus ipse docuisse, si caput † fractum est, ex brachio potius sanguinem mittendum esse: si quod in humero * vitium est, ex altero brachio. credo, quia, si quid parum cesserit, opportuniores hæ partes iniuriæ sunt, quæ iam male habent. Avertitur quoque interdum sanguis, ubi alia parte prorumpens, alia emittitur. desinit enim fluere qua nolumus, inde obiectis quæ prohibeant, alio dato itinere.

Mittere autem sanguinem cum sit expeditissimum, usum habenti; tamen ignaro difficillimum est. Iuncta enim est vena arteriis, his nervi. Ita, si nervum scalpellus attingit, sequitur nervorum g distentio, eaque hominem crudeliter consumit. At arteria h incisa neque coit, neque sanescit: in-283,24. terdum etiam, ut sanguis vehementer erumpat, efficit. Ipsius quoque venæ, si forte præcisa est, capita comprimuntur, neque sanguinem emittunt. At si timide scalpellus demittitur, summam cutem lacerat, neque venam incidit. Nonnunquam etiam ea latet, neque facile reperitur. ita multæ res id difficile incio faciunt, quod perito facilissimum est.

Incidenda ad medium vena est. Ex qua cum sanguis erumpit, colorem eius habitarumque

l. 1. gravat.
l. 14. volumus.

l. 3. exaruit.
l. 18. tum.

l. 11. quam quæ.

† Quidam vir doctus l. tactum.

g De Morb. 111. 3a.

vii. 21.

* Aph. vi. 22.

h Aph. vi. 18. 19. l. De Morb.

289, 7. tumque oportet attendere. Nam si is crassus & niger est, vitiosus est; ideoque utiliter effunditur: † si rubet & pellucet, integer est; eaque missio sanguinis adeo non prod-
est, ut etiam noceat, protinusque is sup- 5
primendus est. Sed id evenire non potest sub eo medico, qui scit, ex quali corpore sanguis mittendus sit. Illud magis fieri so-
let, ut æque niger assidue ac primo die profluat. quod quamvis ita est, tamen si iam satis fluxit, 10
supprimendus est: semperque ante finis facien-
dus est, quam * anima deficiat.

Deligandumque brachium superimposito expresso ex aqua frigida penicillo; & po-
stero die adverso medio digito vena serien- 15
da, ut recens coitus eius resolvatur, ite-
rumque sanguinem fundat. Siye autem pri-
mo, siye secundo die sanguis, qui crassus
& niger initio fluxerat, & rubere, & pellu-
cere cœpit, satis materiæ detractum est, 20
atque quod superest, sincerum est: ideoque
protinus brachium deligandum, habendumque
ita est, donec valens cicatricula sit; quæ celer-
rime in vena confirmatur.

C A P. X I.

25

De Sanguinis detractiōe per Cucurbitulas.

CUCURBITULARUM a vero duo 30
genera sunt: æneum, & corneum
Ænea, altera parte patet; altera, clausa est.
Cornea, altera parte æque patens, altera
foramen habet exiguum. In æneam lina-
men-

l. 9. om. ac. l. 15. digito, non autem scapello ve-
na. ibid. fricanda. L. l. 34. æneum.

† Casaub. in *Athenæum Animadv.* L. 1. c. 20. pag. 60.
* Serap. *Ephesus Isagog.* 1. cap. 22. a Prosp. Alpin. de
Medic. Ægypt. 11. 13.

mentum ardens coniicitur, ac sic os eius corpori aptatur, imprimiturque, donec inhæreat. Cornea, per se corpori imponitur; deinde, ubi ea parte, qua exiguum foramen est, ore spiritus adductus est, superque cera cavum id clausum est, æque inhærescit. Utraque non ex his tantum materiæ generibus, sed etiam ex quolibet alio recte fit. Ac si cætera defecerunt, caliculus quoque aut pultarius, oris compressioris, ei rei commode aptatur. Ubi inhæsit, si concisa ante scalpello cutis est, sanguinem extrahit: si integra est, spiritum. Ergo ubi materia, quæ intus est, lædit, illo modo: ubi inflatio, hoc imponi solet.

Usus autem cucurbitulæ præcipuus est, ubi non in toto corpore, sed in parte aliqua vitium est, quam exhauriri ad confirmandam valetudinem satis est. Idque ipsum testimonium est, etiam scalpello sanguinem, ubi membro succurritur, ab ea potissimum parte, quæ iam læsa est, esse mittendum: quod nemo concurbitulam diversæ parti imponit, nisi cum profusionem sanguinis eo avertit; sed ei ipsi, quæ dolet, quæque liberanda est.

Opus etiam esse cucurbitula potest in morbis longis (quamvis & iis iam spacium aliquod accessit) sive corrupta materia, sive spiritu male habente. In acutis quoque quibusdam, si levare corpus debet, & ex vena sanguinem mitti, vires non patiuntur. Idque auxilium ut minus vehemens, ita magis tutum; neque unquam periculosum

F 2

est,

l. 9. At. l. 18. confirmandum. l. 27. om. etiam. l. 28. iam & iis. al. quamvis etiam spacium.

- est, etiamsi in medio febris impetu, etiamsi in cruditate adhibetur. Ideoque ubi sanguinem mitti opus est, si incisa vena præceps
 83,17. periculum est, aut si in parte corporis etiam vitium est, huc potius confugiendum
 est, cum eo tamen, ut sciamus hic, ut nullum
 232,15. periculum, ita levius præsidium esse; nec
 posse vehementi *b* malo, nisi æque vehemens
 auxilium succurrere.

CAP. XII.

10

De Deiectione.

- D**EIECTIONEM autem antiqui variis medicamentis, crebraque alvi ductione in omnibus fere morbis moliebantur: dabantque aut nigrum veratrum, aut filiculam, aut squamam æris, quam *λεπίδα χαλκῆς* Græci vocant; aut lactucæ marinæ † lac, cuius gutta pani adiecta abunde purgat; aut lac vel asininum, vel bubulum, vel caprinum, eique salis paulum adiciebant, decoquebantque id, &, sublatis his, quæ coierant, quod quasi serum supererat, bibere cgebant.
 241,25. Sed medicamenta stomachum fere lædunt. Ideoque omnibus catharticiis aloë miscenda est. Alvus si vehementius fluit, aut sæpius ducitur, hominem infirmat. Ergo nunquam in adversa valetudine medicamentum eius rei causa recte datur, nisi
 87,13. *a* tristitia insanientibus, aut iis, quorum
 177,33. nervi parte aliqua resoluti sunt, datur. At, ubi

l. 4. *aut nobili.* L. l. 5. *etiam huc.* L. l. 17. *lepidochalcon.* al. *λεπιδοχαλκόν.*

b De Arte XIII. 16. *Erasm. Adag. malo nodo. Chryf. ad Genes. cap. 1. Homil. VI.* † *Patin. pag. 248. a I. Diet. XXIII. 10. De Insomn. VI. 5. de victu Acut. lvi.*

ubi febres sunt, satius est eius rei causa cibos porionesque assumere, qui simul & alant, & ventrem molliant. Suntque valetudinis genera, quibus ex lacte purgatio convenit.

5 2. De Alvi ductione. b

Plerumque vero alvus potius ducenda est. quod, ab Asclepiade c quoque sic temperatum, ut tamen servatum sit, video plerumque seculo nostro, præteriri. Est autem

29, 7.

10 ea moderatio, quam is secutus videtur, aptissima, ut neque sæpe † ea medicina tentetur, & tamen semel, vel summum bis, non omittatur, si caput grave est; si oculi caligant; si morbus maioris intestini est, quod

15 Græci κῶλον nominant; si in imo ventre, aut in coxa dolores sunt; si in stomachum quædam biliosa concurrunt, vel etiam pituita eo se, humorve aliquis aquæ similis confert; si spiritus difficiliter redditur; si

20 nihil per se venter excernit; utique, si iuxta quoque stercus est, & intus remanet; aut si stercoris odorem, nihil deiiciens, æger ex spiritu suo sentit; aut si corruptum est, quod excernitur; aut si prima inedia febrem non

25 sustulit; aut si sanguinem mitti, cum opus sit, vires non patiuntur, tempusve eius rei præteriit; aut si multum ante morbum aliquis potavit; aut si is, qui sæpe, vel sponte, vel casu purgatus est, subito habet

30 alvum suppressam. Servanda vero illa sunt, ne ante diem tertium ducatur: ne ulla cruditate substante: ne in corpore infirmo, diuque in adversa valetudine exhausto: neve in eo, cui satis alvus reddit quotidie, qui-

F 3

ve

l. 6. lotionibus. al. potionibus. L. l. 7. vituperatum. L. l. 11. om. ea. L. l. 12. semel sumptum vel bis. l. 28. portavit. l. 33. om. in.

b Plutarch. de tuend. Valet. p. 232.

c Plin. xxvi. 3.

† Craton. Consilia Med. ex ed. Schulzii.

ve eam liquidam habebit: ne in ipso access-
 sionis impetu, quia, quod tum infusum est,
 alvo continetur, regressumque in caput, mul-
 to gravius periculum efficit. Pridie vero
 abstinere debet æger, ut aptus tali curatio- 5
 ni sit. Eodem die ante aliquot horas
 aquam calidam bibere, ut superiores eius
 partes madescant: tum iniicienda alvus est,
 si levi medicina contenti sumus, pura aqua;
 si paulo valentiori, mulsæ; si leni, ex aqua, 10
 in qua fœnum græcum, vel ptisana, vel
 malva decocta sit: si reprimendi causa, ex
 109,30. † verbenis. Acris autem est marina aqua,
 vel alia sale adiecto: atque utraque decocta
 commodior est. Acrior fit, adiecto vel oleo, 15
 vel nitro, vel melle quoque. Si acrior est,
 eo plus extrahit, sed minus facile sustine-
 tur. Id quod infunditur, neque frigidum
 esse oportet, neque calidum; ne alterutro
 modo lædat. Cum infusum est, quantum 20
 fieri potest, continere se in lectulo debet
 æger, nec primæ cupiditati deiectionis pro-
 tinus cedere; ubi necesse est, tum demum
 desiderare. Fereque eo modo dempta mate-
 ria, superioribus partibus levatis, morbum 25
 ipsum mollit. Cum vero, quotiens res coë-
 git, desidendo aliquis se exhaustit, paulisper
 debet conquirere; & ne vires deficient,
 utique eo die cibum assumere. qui plenior,
 an exiguus sit dandus, ex ratione eius acces- 30
 sionis, quæ expectabitur, aut in metu non
 erit, æstimari oportebit.

CAP.

l. 1. *habet*. L. *neve*. L. l. 5. *abstineri*. l. 6. *bo-
 vis*. L. l. 8. *immittenda in alvum*, al. *deicienda*. al.
cienda alvus. l. 10. om. *ex*. l. 14. *at*. L.
 l. 26. *tollit*. l. 31. *an*.

† *Pro quavis herba*. Sic *Plin.* xxvi. c. 10. *Satyrri
 nomine quavis herbas venerem excitantes nominat*.

CAP. XIII.

De Vomitu. a

29, 21.

AT vomitus, ut in secunda quoque va-
 5 letudine sæpe necessarius biliosis est;
 sic etiam in his morbis, quos bilis conci-
 tavit. Ergo omnibus, qui ante febres hor-
 rore & tremore vexantur: omnibus, qui cho-
 lera laborant: omnibus etiam cum qua-
 10 dam hilaritate insanientibus; & comitiali 183, 10.
 quoque morbo oppressis necessarius est. Sed,
 si acutus morbus est, sicut in cholera; si
 febris est, inter horrores, asperioribus me-
 dicamentis opus non est; sicut in deiectioni-
 15 nibus quoque supra dictum est. Satisque 84, 31.
 est, ea vomitus causa sumi, quæ sanis quo-
 que sumenda esse proposui. At ubi longi
 valentesque morbi sine febre sunt, ut co-
 mitialis aut insania, veratro quoque albo
 20 utendum est. Id neque hieme, neque æste
 recte datur: optime; vere: tolerabiliter,
 autumno. Quisquis daturus erit, id agere
 ante debet, ut accepturi corpus *b* humidius
 fit. Illud scire oportet, omne eiusmodi me-
 25 dicamentum, quod † potui datur, non semper
 ægris prodesse, semper *c* sanis nocere.

CAP. XIV.

De Frictione. a

30 **D**E frictione vero & gestatione adeo
 multa Asclepiades, tanquam inven-
 tor eius, *b* posuit in eo volumine, quod
 Communium Auxiliorum inscripsit, ut,
 cum trium tantum faceret mentionem,

F 4

huius

l. XII.	l. 12. ut inter.	l. ead. rigores. L.
l. 23. humidum.	l. 27. XIII.	l. 32. quod in
eo.	l. 33. om. ut.	

a Hippocrat. T. 1. pag. 651. III. De Diet. iv. b Aph.
 iv. 13. † Vomitu. c Aph. 11. 36. iv. 16. a Oribas. Med.
 Collect. vi. 13. 16. 17. 18. &c. b Plin. xxvi. 3. Mercur. de
 Arte Gym. 1. 7.

huius & vini & gestationis; tamen maximam partem in hoc consumpserit. Oportet autem neque recentiores viros in his fraudare, quæ vel reppererunt, vel recte secuti sunt; & tamen ea, quæ apud antiquiores aliquos posita sunt, auctoribus suis reddere. Neque dubitari potest, quin latius quidem, & dilucidius, ubi & quomodo frictione utendum esset, Asclepiades præceperit; 348. 10. nihil tamen reperit, quod non a vetustissi- 10
549. 18. mo auctore Hippocrate paucis verbis comprehensum sit: qui dixit, Frictione, si vehemens sit, & durari corpus: si lenis, molliari: si multa, minui: si modica, impleri. Sequitur ergo, ut tum utendum sit, cum aut 15
adstringendum corpus sit, quod fluens est: aut molliendum, quod induruit: aut digerendum in eo, quod copia nocet: aut alendum id, quod tenue & infirmum est.

Quas tamen species, si quis curiosius æstimet, quod iam ad medicum non pertinet, facile intelliget, omnes ex una causa pendere, quæ demit. Nam & adstringitur aliquid, eo dempto, quod interpositum, ut id laxaretur, effecerat: & molliatur, eo de- 25
tracto, quod duritiem creabat: & impletur, non ipsa frictione, sed eo cibo, qui postea usque ad cutem, digestionem quadam relaxatam, penetrat. Diversarum vero rerum in modo causa est. 30

Inter unctionem autem & frictionem multum interest. Ungi enim, leniterque pertractari corpus, etiam in acutis & recentibus morbis oportet; in remissione tamen, &

l. i. huius et aque. Ald. vinis s. et aque et. alii: huius et equi et. l. ii. reppererit. l. 18. in eo, cui copia. L. l. 27. om. postea.

c III. Diet. xlii. 9. 10. Oribas. Synops. 1. 4. Plin. xxviii. 4.

& ante cibum. Longa vero frictione uti, neque in acutis morbis, neque incrementibus convenit; præterquam cum phreneticis somnus ea quæritur. Amat autem hoc auxilium valetudo longa, & iam a primo impetu inclinata. Neque ignoro, quosdam dicere, omne auxilium necessarium esse incrementibus morbis, non cum iam per se finiuntur. Quod non ita se habet. Potest enim morbus, etiam qui per se finem habiturus est, citius tamen adhibito auxilio tolli, quod duabus de causis necessarium est: ut & quam primum bona valetudo contingat; & ne morbus, qui remanet, iterum, quamvis levi de causa, exasperetur. Potest enim morbus minus gravis esse, quam fuerit; neque ideo tamen solvi; sed reliquiis quibusdam inhærere, quas admotum aliquod auxilium discutit.

Sed ut, levata quoque adversa valetudine, recte frictio adhibetur; sic nunquam adhibenda est febre incremente: verum, si fieri poterit, cum ex toto corpus ea vacabit; sin minus, certe cum ea remiserit. Eadem autem modo in totis corporibus esse debet, ut cum infirmus aliquis implendus est; modo in partibus; aut quia ipsa eius membri imbecillitas id requirit, aut quia alterius. Nam & capitis & longos dolores ipsius frictio levat; non in impetu tamen doloris: & membrum aliquod resolutum ipsius frictione confirmatur. Longe tamen sæpius aliud perfricandum est, cum aliud dolet: maximeque cum a summis, aut a mediis

F 5

parti-

1. 4. *requiritur. requirit.* 1. 15. *quavis.* 1. 19. *discutiat.* L. 1. 24. *om. fin.* 1. 26. *om. est.* L. 1. 27. *ipsa eius.* L.

d *Areteus de Diut. Curat.* 1. 1.

partibus corporis evocare materiam volumus; ideoque extremas partes perfricamus. Neque audiendi sunt, qui numero finiunt, quoties aliquis perfricandus sit. Id enim ex viribus hominis colligendum est. Ut si quis perinfirmus est, potest satis esse quin- 5 quagies: si robustior, potest ducenties esse faciendum, inter utrumque deinde, prout vires sunt. Quo fit, ut etiam minus sæpe in muliere, quam in viro: minus sæpe in 10 puero, vel senē, quam in iuvene, manus dimovendæ sint. Denique, si certa membra perfricantur, multa valentique frictione opus est. Nam neque totum corpus infirmari cito per partem potest, & opus est quam 15 plurimum materiæ digeri, sive id ipsum membrum, sive per id aliud levamus. At, ubi totius corporis imbecillitas hanc curationem per totum id exigit, brevior esse debet & lenior; ut tantummodo summam cutem emol- 20 liat, quo facilius capax ex recenti cibo novæ materiæ fiat. In malis iam ægrum esse testatur, e ubi exterior pars corporis friget, interior cum siti calet, ut supra posui. Sed 55, 22. tunc quoque unicum in frictione præsidium 25 est. quæ si calorem in cutem evocavit, potest alicui medicinæ locum facere.

C A P. X V.

De Gestatione. a

30

GESTATIO quoque longis etiam & inclinatis morbis aptissima est. utilisque est & his corporibus, quæ iam ex

l. 5. et si. l. 22. fricatione. l. om. id. L.
l. 26. om. in cutem. L. l. 29. XIV. l. 31.
et iam. L.

e Aph. IV. 48. a Oribas. Coll. Medic. VI. 23.

ex toto febre carent; sed adhuc exerceri per se non possunt; & his, quibus lentæ morborum reliquiæ remanent, neque aliter eliduntur. Asclepiades etiam in recenti vehementique febre, præcipueque ardente, ad discutiendam eam, gestatione dixit utendum esse. Sed id periculose fit; meliusque quiete eiusmodi impetus sustinetur. Si quis tamen *b* experiri volet, sic experiatur, 10 si lingua non erit aspera, si nullus tumor, nulla durities, nullus dolor visceribus, aut capiti, aut præcordiis suberit. Et ex toto, nunquam gestari corpus dolens debet, five id in toto, five in parte est; nisi tamen solis 15 nervis dolentibus; neque unquam increscente febre, sed in remissione eius.

Genera *c* autem gestationis plura sunt: quæ adhibenda sunt & pro viribus cuiusque, & pro opibus; ne aut imbecillum hominem nimis digerant, aut humili obsint. 20 Gestationum lenissima est navi, vel in portu, vel in flumine; vehementior in alto mari; vel lectica, aut scamno: acrior, vehiculo. Atque hæc ipsa & intendi & 25 leniri possunt. Si nihil horum est, suspendi lectus debet, & moveri. Si ne id quidem est, at certe uni pedi lecti funiculus subiiciendus est, atque ita lectus huc & illuc manu impellendus. Et levia quidem 30 genera exercitationis infirmis conveniunt: valentiora vero his, qui iam pluribus diebus febre liberati sunt; aut his, qui gravium morborum initia sic sentiunt, ut adhuc febre vacent (quod & in tabe, & in stomachi

l. 5. ardente febre. L. l. 7. om. esse. L. l. 8. in quiete. l. 12. Et ex. l. 20. desint. l. 23. vehementior in alto mari. navi. L. l. 24. hæc ipse. L. l. 27. fulcrum subiiciendum. L. l. 31. om. qui iam pluribus diebus febre liberati sunt, aut his.

b Oribas. Medic. Coll. VI. 25. c Oribas. Medic. Coll. VI. 23.

machii vitiis, & cum aqua cutem subiit, & interdum in morbo regio fit) aut ubi quidam morbi, qualis comitialis, qualis insania est, sine febre, quamvis diu, manent. 87, 18. In quibus affectibus ea quoque genera exercitationum necessaria sunt, quæ comprehendimus eo loco †, quo, quemadmodum sani, neque firmi homines se gererent, præcepimus. 5

C A P. X V I.

10

De Abſtinentia. a

ABSTINENTIÆ vero duo genera sunt. Alterum, ubi nihil assumit æger: alterum, ubi non nisi quod oportet. 15 Initia morborum primum * famem, sitimque desiderant: ipsi deinde morbi, moderationem, ut neque aliud quam expedit, neque eius ipsius nimium sumatur. neque 24, 33. enim convenit iuxta inediam protinus satietatem esse. 20 Quod si sanis quoque corporibus inutile est, ubi aliqua necessitas famem fecit; quanto inutilius est in corpore etiam ægro? Neque ulla res b magis adiuvat laborantem, quam tempeſtiva abſtinentia. 25 Intemperantes homines apud nos, sibi cibi tempora, modum curantibus dant. Rurſus alii, tempora medicis pro dono remittunt, sibi ipsis modum vendicant. Liberaliter agere se credunt, qui cætera illorum 30 arbitrio relinquunt, in genere cibi liberi sunt; quasi quærat, quid medico liceat, non quid ægro ſalutare ſit. Cui vehementer nocet, quoties in eius, quod assumitur, vel

l. 8. gerere debent. L. l. XV. l. 23. est infirmo, nedum ægro. L. l. 26. ipsi pro sibi. l. 27. om. modum.

† Lib. I. c. I. 2. a Soran. Epheſ. Iſag. cap. x. * Hipp. de Vet. M. T. xv. n. 10. b Plin. xxviii. 4.

vel tempore, vel modo, vel genere peccatur.

CAP. XVII.

De Sudore.

5 **SUDOR** etiam duobus modis elicitur; aut sicco calore, aut balneo. Siccus calor est, & arenæ calidæ, *a* & laconici, & clibani, & quarundam naturalium sudationum, ubi
10 *e* terra profusus calidus vapor ædificio includitur, sicut super *b* Baias in myrtetis habemus. Præter hæc, sole quoque & exercitatione is movetur. Utiliaque hæc genera sunt, quoties humor intus nocet, isque di-
15 gerendus est. Ac nervorum quoque quædam vitia sic optime curantur. Sed cætera infirmis possunt convenire: Sol, & exercitatio tantum robustioribus; qui tamen sine febre, vel initio morbi, vel etiam non gra-
20 vibus morbis tenentur. Cavendum autem est, ne quid horum vel in *c* febre, vel in cruditate tentetur.

At balnei duplex usus est. Nam modo, discussis febribus, initium cibi plenioris,
25 vinique firmioris, valetudini facit; modo febrem ipsam tollit. Fereque adhibetur, ubi summam cutem relaxari, evocarique corruptum humorem, & habitum corporis mutari expedit. Antiqui timidius eo ute-
30 bantur: Asclepiades *d* audacius. Neque terere autem ea res, si tempestitiva est, debet: et ante tempus, nocet. Quisquis febre liberatus est, simulatque ea uno die non accessit, eo, qui proximus est, post tempus accessio-

l. 3. XVI. l. 5. om. *etiam*. l. 9. *sudationes*.
l. 10. *a*. l. 11. *Batas*. L. l. 16. *Et*. L. l. 19. *inter initia morbi*, vel *etiam non amplius gravibus*.
ibid. om. *non*. l. 32. *At*. L. alii *Et si*.

a Aëtius Tetr. I. Serm. III. 9. *b* Horat. Epist.
xv. l. 1. Ovid. de A. A. L. 1. Cassiodor. Var. l. ix. 6.
c I. de Morb. Mul. lvi. 14. *d* Plin. xxvi. 3.

cessionis, tuto lavari potest. At si circuitum habere ea febris solita est, sic ut tertio, quartove die révertatur, quodocunque non accessit, balneum tutum est. Manentibus vero adhuc febribus, si hæ sunt lentæ, lie- 5 nesque iamdiu male habent, recte medicina ista tentatur: cum eo tamen, ne præcordia dura sint, neve ea tumeant, neve lingua aspera sit, neve aut in medio corpore, aut in capite dolor ullus sit, neve tum 10 febris increſcat. Et in his quidem febribus, quæ certum circuitum habent, duo balnei tempora sunt; alterum, ante horrorem; alterum, febre finita. In his vero, qui lentis febriculis diu detinentur, cum aut ex to- 15 to recessit accessio; aut si id non solet, certe lenita est, iamque corpus tam integrum est, quam maxime esse in eo genere valetudinis solet.

Imbecillus homo, iturus in balneum, 20 vitare debet, ne ante frigus aliquod experiatur: ubi in balneum venit, paulisper residere, experiri que, num tempora adstringantur, & an sudor aliquis oriat: illud si incidit, hoc non secutum est, inutile eo 25 die balneum est: & perungendus est is leniter, & auferendus, vitandumque omni modo frigus, & abſtinentia utendum. At si temporibus integris, primum ibi, deinde alibi sudor incipit, fovendum os aqua 30 calida; tum in folio desidendum est; atque ibi quoque videndum, num sub primo contactu aquæ calidæ summa cutis inhorrescat, quod vix tamen fieri potest, si priora recte

l. 10. ullus dolor.

l. 11. At in. al. Atque in.

l. 17. certe cum.

l. 23. resistere.

l. 27. re-

ferendus.

recte acceſſerunt. certum autem id ſignum inutilis balnei eſt.

Ante vero, quam in aquam calidam ſe demittat, an poſtea, aliquis perungi debeat, 5 ex ratione valetudinis ſuæ cognoſcat. Fere tamen (niſi ubi nominatim, ut poſtea fiat, id præcipietur) moto ſudore e leniter corpus perungendum; deinde in aquam calidam demittendum eſt. Atque hic quoque 10 habenda virium ratio eſt: neque committendum, ut per æſtum animâ deficiat; ſed maturius is auferendus eſt, curioſeque in veſtimentis involvendus eſt, ut neque ad eum frigus aſpiret: & ibi quoque, antequam aliquid 15 aſſumat, inſudet.

Fomenta quoque calida ſunt, milium, ſal, arena, quodlibet eorum calefactum, & in linteum coniectum. Si minore vi opus eſt, etiam ſolum linteum. At ſi maiore, 20 extincti titiones, involutique panniculis, & 142, 18. ſic circumdati. Quinetiam calido oleo replentur f utriculi: & in vaſa ſiſtilia (quas a ſimilitudine lenticulas vocant) aqua coniicitur; & ſal ſicco linteo excipitur, demittiturque in aquam bene calidam; tum ſuper id membrum, quod fovendum eſt, collocatur. Iuxtaque ignem, ferramenta duo ignita ſunt, capitibus paulo latioribus: alterum ex his demittitur in eum ſalem, & aqua 30 ſuper leviter aſpergitur; ubi frigere cœpit, ad ignem refertur: idem & in altero fit; deinde invicem in utroque: inter quæ deſcendit ſalfus & calidus ſuccus, qui contractis aliquo morbo nervis opitulatur. His

omni-

l. 1. ceſſerunt. l. 3. vero, an poſtea. l. 4. om. an poſtea l. 7. leviter. l. 9. om. in. L. l. 13. om. que. L. l. 18. L. tranſp. etiam ſolum linteum f. m. v. o. e. l. 20. extinctiones. alii om. titiones. ib. panniculi. l. 22. 23. ad ſimilitudinem quas. l. 24. ſacco linteo. L. l. 29. in ſiccum. L. l. 32. intereaque. L. l. 33. aſcendit ſumus. e I. De Morb. Mul. lviii. 13. f Diogen. Laert. l. v. vit. Aristot. pag. 117. ed. Lond. Valeriola obſerv. i. obſerv. li. in uxore partu difficili laborante.

omnibus commune est, digerere id, quod vel præcordia onerat, vel fauces strangulat, vel in aliquo membro nocet. Quando autem quoque utendum sit, in ipsis morborum generibus dicetur.

5

CAP. XVIII.

Qui cibi, potionesve, aut valentis aut mediæ, aut imbecillæ materiæ sint.

CUM de his dictum sit, quæ detrahen-
do iuvant: ad ea veniendum est, quæ
nos alunt, id est, cibum & potionem. Hæc
autem non omnium tantum morborum, sed
etiam secundæ valetudinis communia præ-
fidia sunt. Pertinetque ad rem, omnium
proprietas nosse: primum, ut sani sciant,
quomodo his utantur: deinde, ut exequen-
tibus nobis morborum curationes, liceat
species rerum, quæ assidue necessariae erunt,
subiicere: neque necesse sit subinde singulas
eas nominare.

49,4.
17,30.
18,12.

Scire igitur oportet, omnia legumina,
quæque ex frumentis panificia sunt, gene-
ris valentissimi esse. Valentissimum voco, in
quo plurimum alimenti est. Item omne
animal quadrupes domi natus; omnem
grandem feram, quales sunt caprea, cervus,
aper, onager; omnem grandem avem, qua-
les sunt anser, & pavo, & grus; omnes
belluas marinas, ex quibus cetus est, quæ-
que his pares sunt: item mel, & caseum.
Quo minus mirum est, opus pistorium va-
lentissimum esse, quod ex frumento, adipe,
melle, caseo a constat. In media vero ma-
teria

l. XVII. l. 18. curationem. l. 19. 20. assu-
menda necessario. l. 20. est. l. 23. sunt.
l. 27. caprea. capra. l. 30. cetos. κητος.
cetus.

a II. Diat. XXI. 10.

teria numerari ex oleribus debere ea, quorum radices, vel bulbos assumimus: ex quadrupedibus, leporem: aves omnes a minimis ad phœnicopterum: item pisces omnes, 5 qui salem non patiuntur, solidive saliuntur. Imbecillissimam vero materiam esse, omne olus, & quicquid in cauliculo* nascitur, qualis est cucurbita, & eucumis, & capparitis; omnia † poma, oleas, cochleas, 10 itemque conchylia.

Sed quamvis hæc ita discreta sunt, tamen etiam, quæ sub eadem specie sunt, magna discrimina recipiunt; aliaque res alia vel valentior est, vel infirmior. Siquidem plus 15 alimenti est in carne, quam in ullo alio. Firmius est b triticum, quam milium: id ipsum, quam hordeum: & ex tritico firmissima sili-go; deinde simila; deinde cui nihil ademptum est, quod c *αὐτόπυρον* Græci vocant: 20 infirmior est, ex polline, infirmissimus, cibarius panis. Ex leguminibus vero valentior faba, vel lenticula, quam pisum. Ex d oleribus valentior rapa, napique, & omnes bulbi (in quibus cepam quoque, & allium nu- 25 mero) quam pastinaca, vel quæ specialiter radícula appellatur. Item firmior brassica, & beta, & porrum, quam lactuca, vel cucurbita, vel asparagus. At ex fructibus surculorum valentiores uvæ, ficus, nuces, pal- 30 mulæ, quam quæ poma proprie nominantur. Atque ex his ipsis firmiora, quæ succosa, quam quæ fragilia sunt. Item ex his e avibus, quæ in media specie sunt, valentior ea, quæ pedibus, quam quæ volatu magis niti

l. 7. omnem caulem oleris. l. 11. sint. L. l. 15. pane. L. l. 20. ex simila, deinde cum polline. l. 30. quæque. L. l. 32. frigida. fracula. friabilia. l. 33. valentiores ea. L.

* *Parin. p. 282. 283. & 287. † Id. ibid. b II. De Diet. x. 1 Athen. Deipn. III. 30. pag. 115. c Idem ibid. cap. 28. d II. Diet. xxiv. e II. Diet. xvii.*

nititur : & ex his, quæ volatu fidunt, firmiores sunt, quæ grandiores aves, quam quæ minutæ sunt, ut ficedula & turdus. Atque eæ quoque, quæ in aqua degunt, levio rem cibum præstant, quam quæ natandi scientiam 5 non habent. Inter domesticas vero quadrupedes, levissima fuilla est; gravissima, bubula. Itemque ex feris, quo maius quodque animal, eo robustior ex eo cibus est. *f* Pisciumque eorum, qui ex media materia¹⁰ sunt, quibus maxime utimur, tamen gravissimi sunt, ex quibus falsamenta quoque fieri possunt, qualis lacertus est; deinde hi, qui, quamvis teneriores, tamen duri sunt, ut aurata, corvus, sparus, ocu-¹⁵ lata; tum plani: post quos etiam leviores lupi, mulque; & post hos, omnes saxatiles.

Neque vero in generibus rerum tantummodo discrimen est, sed etiam in ipsis;²⁰ quod & ætate fit, & membro, & solo, & cœlo, & habitu. Nam quadrupes vel omne animal, si lactens est, minus alimenti præstat: itemque quo tenerior pullus cohortalis est. In piscibus quoque media ætas,²⁵ quæ nondum summam magnitudinem implevit. Deinde ex eodem sue, ungulæ, rostrum, aures, cerebellum. Ex agno, hœdove, cum petiolis totum *g* caput aliquanto, quam cætera membra, leviora sunt; adeo³⁰ ut in media materia poni possint. Ex avibus, colla, alæve recte infirmis annumerantur. Quod ad solum vero pertinet, frumentum quoque valentius est collinum, quam

l. 1. nituntur. L. l. 2. om. quæ. L. l. 3. om. sunt. l. 11. sunt, quamvis. L. l. 12. tum ex. L. l. 15. scarus. l. 17. sunt, lupi. L. l. 24. lactans. l. 26. queque. L. l. 29. petiolis. l. 32. infirmissimis. L.

U. Diet. xlix. g II. Diet. xxi. 2.

quam campestre. Levior *h* piscis inter saxa editus, quam in arena; levior in arena, quam in limo. Quo fit, ut ex stagno, vel lacu, vel *i* flumine eadem genera graviora
 5 sint. Leviorque, qui in alto, quam qui in vado vixit. Omne etiam ferum *k* animal domestico levius; & quodcumque humido cœlo, quam quod sicco natum est. Deinde eadem omnia pingua, quam macra; re-
 10 centia, quam falsa; nova, quam vetusta, plus alimenti habent. Tum res eadem magis alit iurulenta, quam assa; magis assa, quam elixa. Ovum durum valentissimæ materiæ est; molle, vel forbile, imbecillissi-
 15 mæ. Cumque panificia omnia firmissima sint, elota tamen quædam genera frumenti, ut alica, oryza, ptisana, vel ex iisdem facta sorbitio, vel pulicula, & aqua quoque madens panis, imbecillissimis annumerari
 20 potest.

Ex potionibus vero, quæcunque ex frumento facta est, itemque lac, mulsum, defrutum, passum, vinum aut dulce, aut vehemens, aut mustum, aut magnæ vetustatis,
 25 valentissimi generis est. At acerum, & id vinum, quod † paucorum annorum, vel austerum, vel lene est, in mediâ materia est. ideoque infirmis nunquam generis alterius dari debet. Aqua omnium imbecillissima est. Fir-
 30 miorque ex frumento potio est, quo firmitus fuit ipsum frumentum: firmior ex eo vino, quod bono solo, quam quod tenui; quodque temperato cœlo, quam quod aut nimis humido, aut nimis sicco, nimiumque aut frigido,

G 2

aut

l. 6. vivit. L. l. 13. frixa l. 25. At acidum.
 l. 27. pingue pro lene. L. l. 28. eius generis dari. L.

h II. Diet. xlix. 9. *Athenæus Deipn.* vii. c. 15. *i* II.
 Diet. xix. i. *k* II. Diet. xx. † *Patin.* p. 299.

aut calido natum est. Mulfum, quo plus mellis habet; defrutum, quo magis incoctum; passum, quo ex sicciore uva est, eo valentius est. † Aqua levissima l pluvialis est; deinde fontana, tum ex flumine, tum 5 ex puteo; posthac ex nive, aut glacie; gravior his, ex lacu; gravissima, ex palude. Facilis etiam, & necessaria cognitio est naturam eius requirentibus. Nam levis, pondere apparet; & ex his, quæ pondere pares 10 sunt, eo melior quæque est, quo celerius * & calefit & frigescit; quoque celerius ex ea legumina percoquantur.

Fere vero sequitur, ut, quo valentior quæque materia est, eo minus facile conco- 15 quatur; sed si concocta est, plus alat. Itaque utendum est materiæ genere pro viribus; modusque omnibus pro genere sumendus. Ergo imbecillis hominibus, rebus infirmissimis opus est: mediocriter firmos, media ma- 20 teria optime sustinet: & robustis apta validissima est. Plus deinde aliquis assumere ex levioribus potest: in his magis, quæ valentissima sunt, temperare sibi debet.

C A P. X I X.

25

Quæ natura ac proprietas cuiusque rei sit, qua vescimur.

N E Q U E hæc sola discrimina sunt; sed etiam aliæ res boni succi, aliæ 30 mali sunt; quæ εὔχυμα, & κακόχυμα Græci vocant: aliæ lenes, aliæ acres: aliæ crassorem pituitam in nobis faciunt, aliæ tenuiorem: aliæ idoneæ sunt stomacho, aliæ

1. 2. decoctum. L. excoctum. 1. 4. pluvialis. L. 1. 27. XVIII. 1. 31. εὔχυμα, κακόχυμα. al. εὔχυ-
λως, & κακόχυλως.

† Aqua bonæ malæque signa enumerantur a Casaubono in Athenæum Animadv. L. 11. c. 7. 1 Pallad. R. R. I. 17. Colum. de R. R. I. * Aph. v. 26.

aliæ alienæ sunt: Itemque aliæ inflant, aliæ ab hoc absunt: aliæ calefaciunt, aliæ refrigerant: aliæ facile in stomacho acescunt, aliæ non facile intus corrumpuntur; aliæ movent alvum, aliæ supprimunt: aliæ citant urinam, aliæ tardant: quædam somnum movent, quædam sensus excitant. Quæ omnia ideo noscenda sunt, quoniam aliud alii, vel corpori, vel valetudini, convenit.

10

C A P. X X.

De his, quæ boni succi sunt.

BONI succi sunt, triticum, siligo, alica, oryza, amyllum. Item & lenes sunt & stomacho aptæ & calefaciunt, tragus, priscina, a lac, caseus mollis, omnis venatio, omnes aves, quæ ex media materia sunt: ex maioribus quoque hæ, quas supra nominavimus: medii inter teneros durosque pisces, ut mullus, & lupus verna; lactuca, urtica, malva, cucumis, cucurbita, ovum sorbile, portulaca, cochleæ, palmulæ: ex pomis quodcunque neque acerbum, neque acidum est: vinum dulce, vel lene, passum, defrutum, oleæ, quæ ex his duobus in alterutro servatæ sunt: † vulvæ, rostra, * trunculique suum, omnis pinguis caro, omnis glutinosa, omne iecur.

C A P. X X I.

30 *De his, quæ mali succi sunt.*

MALI vero succi sunt, milium, panicum, hordeum, legumina, caro domestica permacra, omnisque caro salsa, omne a falsamentum, garum, vetus ca-

G 3

feus,

l. 1. om. sunt. l. 9. aliter. l. 10. XIX. l. 11. om. de his. ibid. sunt. L. om. Item -- calefaciunt. l. 19. lupus, olera. ibid. om. olera. L. l. 20. om. ovum sorbile. l. 24. quæve. L. l. 25. trunculique in summa o. p. - l. 27. ovum sorbile. L. l. 29. XX. l. 30. om. de his. ib. sunt.

a Varro R. R. II. 11. † Plin. Ep. l. 1. Ep. 15.

* in Tyron. notis occurrit vox Trunculus p. 167.

a Athen. Deipn. III. c. 31. pag. 116.

feus, cicer, radícula, rapa; napi, bulbi, brassica, magisque etiam cyma eius, asparagus, beta, cucumis, porrum, eruca, nasturtium, thymum, nepeta, satureia, hyssopum, ruta, anethum, feniculum, cuminum, 5 anisum, lapathum, sinapi, allium, cepa, lienes, renes, intestina, pomum quodcumque acidum vel acerbum est, acetum, omnia acria, acida, acerba, oleum, * pisces quoque saxatiles, omnesque, qui ex tenerrimo 10 genere sunt, aut hi, qui rursus nimium durii virosique sunt, ut fere quos stagna, lacus, limosive rivi ferunt, quive in nimiam magnitudinem exceßerunt.

CAP. XXII.

15

Quæ res lenes, quæve acres sint.

LENES autem sunt, sorbitio, pulticula, laganum, amyllum, ptisana, pinguis caro, & quæcunque glutinosa est. quod 20 fere quidem in omni, quæ domestica, fit, præcipue tamen in ungulis, trunculisque suum, in petiolis capitulisque hœdorum & vitulorum & agnorum, omnibusque cerebellis. Item hi qui propriè bulbi nomi- 25 nantur; lac; defrutum, passum; nuclei pinei. Acria sunt, omnia nimis austera, omnia acida, omnia falsa; & mel quidem, quo melius est, eo magis. Item allium, cepa, eruca, ruta, nasturtium, cucumis, beta, 30 brassica, asparagus, sinapi, radícula, intubus, ocimum, lactuca, maximaque olerum pars.

CAP.

l. 1. *fifer*. L. l. 6. *lapatium*. l. 8. *est, acida, acetum*. l. 15. XXI. l. 18. *sorbitiones*. l. 23. *petiolis*. l. 25. *lac & quæ propriè dulcia*. L. *ibid. Item si qui*. l. 26. *om. lac*.

* *Refutat Celsum Nonn. de Re Cibar.* l. 3. c. 13. p. 319.

CAP. XXIII.

*De his, quæ crassiores, quæve tenuiores
pituitam faciunt.*

5 **C**RASSIOREM autem pituitam faciunt,
ova forbilia, alica, oryza, amyllum,
ptisana, lac, bulbi, omniaque fere glutinosa.
Extenuant eandem, omnia salsa, atque acria,
& acida.

10

CAP. XXIV.

De his, quæ stomacho idonea sunt.

· **S**TOMACHO autem aptissima sunt, quæ-
cunque austera sunt, etiam quæ acida sunt,
15 quæque contacta sale modico sunt. Item panis
sine fermento, & elota alica, vel oryza, vel
ptisana; omnis avis, omnis venatio; atque
utraque vel assa, vel elixa: ex domesticis
animalibus bubula: si quid ex cæteris sumi-
20 tur, macrum potius, quam pingue: ex sue,
ungulæ, rostra, aures, vulvæque steriles:
ex oleribus, intubus, lactuca, pastinaca,
cucurbita elixa, fiser: ex pomis, cerasium,
morum, forbum, pirum fragile, quale cru-
25 stuminum vel Nævianum est: item pira,
quæ reponuntur, Tarentina, atque Signina;
malum orbiculatum, aut Scandianum, vel
Amerinum, vel cotoneum, vel Punicum,
uvæ ex olla, molle ovum, palmulæ, nuclei
30 pinei, a oleæ albæ ex b dura muria, eadem
aceto intinctæ, vel nigræ, quæ in arbore be-
ne permaturuerunt, vel quæ in passo, de-
frutove servatæ sunt. vinum austerum, licet

G 4

iam

l. 1. XXII. l. 2. om. de his. l. 9. XXIII.

l. 12. om De his. ib. quæ res--idoneæ. l. 13. apta. L.

l. 14. et quæ. ib. om. sunt. L. l. 21. vulvæ steri-

lesque. l. 22. in tuba. L. l. 23. cerasum. L. l. 25. me-

vianum. l. 26. ponuntur. L. l. 33. versatæ. L.

a Mercurial. Var. Lect. I. 3. b Mercurial. Var.

Lect. II. 26. sed refutatur a L. Nonnio de Re Cibar.

l. 3. c. 45. pag. 421.

iam asperum sit, item resinaturn: duri ex media materia pisces, ostrea, pectines, murices, purpuræ, cochleæ: cibi, potionesque vel frigida, vel ferventes. absinthium.

CAP. XXV.

5

Quæ res alienæ stomacho sint.

ALIE NA vero stomacho sunt, omnia tepida, omnia salsa, omnia iurulenta, omnia a prædulcia, omnia pingua,¹⁰ forbitio, panis fermentatus, idemque vel ex milio, vel ex hordeo, oleum, radices olerum, & quodcunque olus ex oleo garove estur, mel, mulsum, defrutum, passum, lac, omnis caseus, uva recens, ficus & viridis & ari-¹⁵ da, legumina omnia, quæque inflare consueverunt: item thymum, nepeta, satireia, hyssopum, nasturtium, lapathum, lapsana, iuglandes. Ex his autem intelligi potest, non, quicquid boni succi est, protinus sto-²⁰ macho convenire; neque quicquid stomacho convenit, protinus boni succi esse.

CAP. XXVI.

De his, quæ inflant.

25

INFLANT autem, omnia fere legumina, omnia pingua, omnia dulcia, omnia iurulenta, mustum, atque etiam id vinum, cui nihil adhuc ætatis accessit: ex³⁰ oleribus, allium, cepa, brassica, omnesque radices, excepto sisere & pastinaca, bulbi, ficus etiam arida, sed magis virides, uvæ recentes, nuces omnes, exceptis nucleis pineis,

l. 4. *fervida*. L. l. 5. XXIV. l. 8. *sunt*.
l. 10. *om. omnia*. l. 18. *lapatium*. - ib. *lapsana*. L. *lapsanum*. l. 24. XXV. l. 26. *Quæ inflant*, vel *inflationem levant*. l. 28. *prædulcia*. L.

a Calvis. apud Sosp. Charis. Instit. Gram. l. 1.

pineis, lac, omnisque *b* caseus, quicquid
deinde subcrudum aliquis assumpsit.

De his, quæ minime inflant.

Minima inflatio fit ex venatione, aucu-
5 pio, piscibus, pomis, oleis, conchiliis,
ovis vel mollibus vel forbilibus, vino vete-
re. Feniculum vero, & anethum, inflationes
etiam levant.

C A P. X X V I I.

10

De his, quæ calefaciunt, aut refrigerant. p. 31.

AT calefaciunt, piper, sal, caro omnis
iurulenta, allium, cepa, ficus arida,
falsamentum, vinum, & quo meracius est, eo
15 magis.

Refrigerant, olera, quorum crudi caules
assumuntur, ut intubus, & lactuca; item co-
riandrum, cucumis, elixa cucurbita, beta,
mora, cerasia, mala austera, pira fragilia,
20 caro elixa, præcipueque acetum, sive cibus
ex eo, sive potio assumitur.

C A P. X X V I I I.

25 *De his, quæ intus facile corrumpuntur.*

FA C I L E autem intus corrumpuntur,
panis fermentatus; & quisquis alius
quam ex tritico est: lac, mel, ideoque lacta-
ria atque omne pistorium opus; teneri pi-
30 sces, ostrea, olera, caseus & recens & ve-
tus, crassa vel tenera caro, vinum dulce,
mulsum, defrutum, passum; quicquid de-
inde vel iurulentum est, vel nimis dulce, vel
nimis tenue.

G 5

De

l. 2. denique. L. l. 3. om. inscriptio. l. 9.
XXVI. l. 10. om. De his. l. 19. cerasa. l. 23.
XXVII. l. 24. Quæ res intus facile vitiantur vel
minus corrumpuntur. l. 28. 29. est, & omne pisto-
rium opus, lac, mel itemque lactentia atque teneri. L.
l. 32. denique.

b De Vict. Acut. lix. 5.

De his, quæ intus minime vitiantur.

At minime intus vitiantur, panis sine fermento, aves, & eæ potius duriores; aurati pisces, neque solum aurata pura, aut Macrus, sed etiam loligo, locusta, polypus: item 5 bubula, omnisque dura caro; eademque aptior est, si macra, si salsa est; omniaque falsamenta: cochleæ, murices, purpuræ: vinum austerum, vel refinatum.

C A P. X X I X.

10

32, 9.

De his, quæ alvum movent.

AT alvum movent, panis fermentatus, magisque si a cibarius vel hordeaceus 15 est; brassica, si subcruda est, lactuca; anethum, nasturtium, ocimum, urtica, portulaca, radícula, capparis, allium, cepa, malva, lapathium, beta, asparagus, cucurbita, cerasia, mora, poma omnia mitia, ficus 20 etiam arida, sed magis viridis, uvæ recentes, pingues minutæ aves, cochleæ, garum, falsamenta, ostrea, pelorides, echini, 107,32. muscoli, & omnes fere conchulæ, maxime- 106,32. que ius earum; saxatiles, & omnes teneri 25 pisces, sepiarum atramentum; si qua caro assumitur, pinguis eadem, vel iurulenta, vel elixa; aves, quæ natant; mel crudum, lac, lactaria omnia, mulsu, vinum dulce vel falsu, aqua tenera, omnia tepi- 30 da, b dulcia, pingua, elixa, iurulenta, salsa, diluta.

C A P.

l. 1. om. *inscriptio*. l. 3. *duri p. L.* l. 4. *pu-
ta. L.* l. 11. *XXVIII.* l. 13. om. *De his.* l. 19.
lapatio. lapathum. L. l. 20. *cerasa.* l. 23. *fals-
amentum. L.* l. 29. *lactentia. L. al. lactantia.*

a *Victor. Variar. Lect. l. 22.*
III. 33.

b *Athen. Deipn.*

CAP. XXX.

De his, quæ alvum adstringunt.

32, 9.

CONTRA adstringunt, panis ex filigine, vel ex simila; magis, si sine fermento est; magis etiam si ultus est; intenditurque vis eius etiam, si bis coquitur; pulicula vel ex alica, vel ex panico, vel ex milio; itemque ex iisdem sorbitio; & magis, si hæc ante fricta sunt: lenticula, cui vel beta, vel intubus, vel ambubeia, vel plantago adiecta est; magisque etiam, si illa ante fricta est: per se etiam intubus, vel ex plantagine, vel * ambubeia fricta; minuta
 15 olera, brassica bis decocta; dura ova; magisque, si assa sunt: minutæ aves, merula, palumbes; magisque, si in posca decoctus est: grus, omnesque aves, quæ magis currunt, quam volant; lepus, caprea; iecur ex his,
 20 quæ sebum habent, maximeque bubulum, ac sebum ipsum: a caseus, qui vehementior vetustate fit, vel ea mutatione, quam in eo transmarino videmus; aut si recens est, ex melle, mulsove decoctus: item mel co-
 25 ctum, pira immatura, sorba, magisque ea, quæ torminalia vocantur, mala cydonea, & punica, oleæ vel albæ vel præmaturæ, myrta, palmulæ, purpuræ, murices, vinum resinatum vel asperum, item mera-
 30 cum, acetum, mulsum quod inferbuit, asperum item defrutum, passum, aqua vel tepida vel præfrigida, dura, id est, ea quæ tarde † putrescit, ideoque pluvia potissimum, omnia dura, macra, austera, aspe-
 ra,

l. i. XXIX. l. 2. om. *De his.* al. *Quæ res. al. constringant.* l. 6. *toftus.* L. l. 17. *Palumpes--decocta.* l. *cotonea.* l. 27. *permaturæ.* l. 29. om. *asperum.* l. 33. *putescit.* L. *ibid. pluviatilis.* L.

* *Salm. Exerc. Plin. pag. 583. a F. ed. Ultrai.* a *De Vi<. Acut.* l. ix. 5. † *Al. putrescit.*

ra, tosta, & in eadem carne, assa potius, quam elixa.

C A P. X X X I.

De his, quæ urinam movent.

URINAM autem movent, quæcunque in horto nascentia boni odoris sunt, ut apium, ruta, anethum, ocimum, mentha, hyssopum, anisum, coriandrum, nasturtium, eruca, feniculum. præter hæc, 10 asparagus, capparis, nepeta, thymum, satuireia, lapsanum, pastinaca, magisque agrestis, radícula, siser, cepa. Ex venatione, maxime lepus; vinum tenue, piper & rotundum & longum, sinapi, absinthium, 15 nuclei pinei.

C A P. X X X I I.

De his, quæ ad somnum apta sunt.

SOMNO vero aptum est papaver, la- 20 scuca, maximeque æstiva, cuius cauliculus iam lacte repletus est, morum, porrum.

De his, quæ sensum excitant

Sensus excitant, nepeta, thymum, fa- 25 tureia, hyssopum, præcipueque pulegium, ruta, & cepa.

C A P. X X X I I I.

De his, quæ materiam evocant.

EVOCARE vero materiam multa ad- 30 modum possunt. Sed ea, quæ ex peregrinis medicamentis maxime constant, aliisque magis, quam quibus ratione victus succur-

l. 3. XXX. l. 4. *Quæ res u. m.* l. 9. *ane-*
sum. l. 11. *lapsana.* l. 18. XXXI. l. 19.
Quæ res somnum movent aut sensus excitant. l. 24.
om. inscriptio. l. 25. *Sensus vero e. L.* l. 28.
 XXXII. l. 29. *Quæ res corpus aut erodant, aut re-*
primant, aut refrigerent, aut calefaciant, aut durent,
aut emolliant. l. 32. *cum ex. L.* l. 33. *consent. L.*

succurritur, opitulantur, in præsentia differam: ponam vero ea, quæ prompta, & his morbis, de quibus protinus dicturus sum, apta, corpus erodunt, & sic ex eo, quod mali est, extrahunt. Habent autem hanc facultatem, semina erucæ, nasturtii, radicula; præcipue tamen omnium sinapi. Salis quoque & fici eadem vis est.

10 *De his, quæ reprimunt.*

Leniter vero simul & reprimunt & molliunt, lana succida, ex aceto vel vino, cui oleum adiectum est; contrita palmulæ, furfures in falsa aqua vel aceto decocti.

15 At simul reprimunt & refrigerant, herba muralis (*παρθένιον* vel *περδίκιον* appellant) serpillum, pulegium, ocimum, herba sanguinalis. (quam Græci *πολύγονον* vocant) portulaca, papaveris folia, capreolique vitium, coriandri folia, hyoscyamum, muscus, fiser, apium, solanum (quam *ερύχνον* Græci vocant) brassicæ folia, intubus, plantago, feniculi semen, contrita pira vel mala, præcipueque cydonea, lenticula, 25 aqua frigida, maximeque pluvialis, vinum, 290, 18. acetum, & ex horum aliquo magis, madens vel panis, vel farina, vel spongia, vel cinis, 204, 15. vel lana succida, vel etiam linteolum; creta cimolia, gypsum, melinum, myrteum, a rosa, acerbum oleum, verbenarum contusa cum teneris caulibus folia; cuius generis sunt olea, cupressus, myrtus, lentiscus, tamaris, ligustrum, rosa, rubus, laurus, hederæ, punicum malum.

Sine

l. i. *opitulentur*. L. l. 5. *quicquid*. L. l. 10. om. *inscriptio*. l. 11. *vel aceto*. ibid. *quo scriptum pro quoi*. l. 14. *decoctæ*. l. 17. *pulegium*. l. 18. *πολύγονον*. l. 24. *cotonea*. l. 26. om. *magis*. L. l. 28. *lacinia pro cinis*. L. l. 33. *tamarix*.

Sine frigore autem reprimunt, cocta mala cydonea, malicorium, aqua calida, in qua verbenæ coctæ sunt, quas supra proposui, pulvis vel ex fece vini, vel ex myrti foliis, amaræ nuces.

5

31,20.

De his, quæ calefaciunt.

105,11. Calefacit vero, ex qualibet farina cataplasma, sive ex tritici, sive ex farris, sive hordei, sive ervi, vel lolii, vel milii, vel panici, vel lenticulæ, vel fabæ, vel lupini, vel lini, vel fœni græci, ubi ea deferbuit, calidaque imposita est. Valentior tamen ad id omnis farina est ex mulso, quam ex aqua cocta. Præterea cyprinum, irinum, medulla, adeps ex fele iuncta oleo, magisque, si
15
verus est, sal, nitrum, git, piper, quinquefolium.

De his, quæ durant, aut emolliunt.

Fereque, quæ vehementer & reprimunt & refrigerant, durant: quæ autem calefaciunt
20
& digerunt, ea emolliunt: præcipueque ad emolliendum potest cataplasma ex lini vel fœ-
17, 21. ni græci semine.

194,2.

His autem omnibus, & simplicibus, &
25
permixtis, varie medici utuntur; ut magis, quid quisque persuaserit sibi, appareat, quam quid evidenter compererit.

LIBER

1. 1. cotonea. 1. 6. om. *inscriptio*. 1. 15.
felle. 1. 16. *nigrum*. 1. 18. om. *inscriptio*.
1. 20. om. *autem*. 1. 21. *et pro ea*.

LIBER TERTIUS.

CAP. I.

5 *De morborum generibus.*

PROVISIS omnibus, quæ pertinent ad universa genera morborum, ad singulorum curationes veniam.

10 Hos autem in duas species Græci dividerunt; aliosque ex his acutos, alios longos esse dixerunt. Ideoque, quoniam non semper eodem modo respondebant, eosdem alii inter acutos, alii inter longos retulerunt. Ex quo plura eorum genera esse, manifestum est. Quidam enim breves acutique sunt, qui cito vel tollunt hominem, vel ipsi cito finiuntur. Quidam longi, sub quibus neque sanitas in

20 propinquo, neque exitium est. Tertiumque genus eorum est, qui modo acuti, modo longi sunt. idque non in febribus tantummodo, in quibus frequentissimum est; sed in aliis quoque fit. Atque etiam, præter

25 hos, quartum est; quod neque acutum dici potest, quia non perimit; neque utique longum, quia, si occurritur, facile sanatur. Ego, cum de singulis dicam, cuius quisque generis fit, indicabo.

30 Dividam autem omnes in eos, qui in totis corporibus consistere videntur, & eos, qui oriuntur in partibus. Incipiam a prioribus, pauca de omnibus præfatus. In nullo quidem morbo minus fortuna sibi vendicare

1. 7. *Prævisis.*
pro minus. L.

1. 17. *utique.*

1. 34. *plus*

care quam ars potest: utpote cum, repugnante *a* natura, nihil medicina proficiat. Magis tamen ignoscendum medico est parum proficienti in acutis morbis, quam in longis. Hic enim breve spacium est, intra quod, si quod auxilium non profuit, æger extinguitur: ibi & deliberationi, & mutationi remediorum tempus patet; adeo ut raro, si inter initia medicus accessit, obsequens æger sine illius vitio pereat.¹⁰ Longus tamen morbus cum penitus insedit, quod ad difficultatem pertinet, acuto par est. Et acutus quidem, quo vetustior est; longus autem, quo recentior, eo facilius curatur.¹⁵

18, 13. Alterum illud ignorari non oportet, quod non omnibus ægris eadem auxilia conveniunt. Ex quo incidit, ut alia atque alia summi auctores, quasi sola; venditaverint; prout cuique cesserant. Oportet itaque, ubi aliquid non respondet, non tanti putare auctorem, quanti ægrum, & experiri * aliud atque aliud. Sic tamen, ut in acutis morbis cito mutetur, quod nihil prodest: in longis, quos tempus, ut facit,²⁵ sic etiam solvit, non *b* statim condemnetur, si quid non statim profuit: minus vero removeatur, si quid paulum saltem iuvat; quia profectus tempore expletur.

C A P.

1. 1. *ars; ars, quam natura.* L.
1. 19. *vendicaverint.*

1. 2. *fortuna.*

*a Hippocrat. Lex. T. II. 10. Seneca de Tranq. An. c. vi. † Hipp. de A. T. xx. 6. * Philo Judæus de Josepho pag. 531. ed. 1631. b Cæli Aureliani. Tard. Pass. iv. 3. pag. 454.*

CAP. II.

Quomodo morbi cognoscantur, & an increſcant, an conſiſtant, an minuantur; & qua ratione ab initio, qui languere incipit, curari debeat.

5

PROTINUS autem inter initia ſcire facile eſt, quis acutus morbus, quis longus ſit: non in his ſolis, in quibus ſemper ita ſe habet; ſed in his quoque, in quibus variat. Nam ubi ſine intermiſſionibus acceſſiones & dolores graves urgent, acutus morbus eſt. Ubi lenti dolores, lentæve febres ſunt, & ſpacia inter acceſſiones porriguntur, acceduntque ea ſigna, quæ in prioribus a volumine expoſita ſunt, longum hunc futurum eſſe, manifeſtum eſt.

15

Videndum etiam eſt, morbus an increſcat, an conſiſtat, an minuat: quia quædam remedia increſcentibus morbis, plura inclinantiſque conveniunt. Eaque, quæ creſcentibus apta ſunt, ubi acutus increſcens urget, in remiſſionibus potius experienda ſunt. Increſcit autem morbus, dum gravioreſ dolores, acceſſionesque veniunt; hæcque & ante, quam proximæ, revertuntur, & poſtea deſinunt. Atque in longis quoque morbis, etiam tales notas non habentibus, ſcire licet, increſcere, ſi ſomnus incertus eſt, ſi deterior concoctio, ſi foedioreſ deiectiones, ſi tardior ſenſus, ſi pigrior mens, ſi percurrit corpus frigus aut calor, ſi id magis pallet. Ea vero, quæ contraria his ſunt, decedentis eiſus notæ ſunt.

Præ-

l. 2. om. *an conſiſtant.* L. l. 8. ſolum. l. 9. etiam. l. 11. *acceſſionum dolore gravi urgentur.* l. 20. *inclinatis.* L. l. 20. *decreſc.* l. 29. *foetiores.* L.

a II. c. v.

H

Præter hæc, in acutis *b* morbis serius æger alendus est, nec nisi iam inclinatis; ut primo dempta materia impetum frangat. In longis maturius, ut sustinere spacium affecturi mali possit. Ac, si quando is non in toto corpore, sed in parte est; magis tamen ad rem pertinet, vim totius corporis molliri, quam proprie partes ægræ sanentur. Multum etiam interest, ab initio quis recte curatus sit, an perperam: quia curatio minus his prodest, in quibus assidue frustra fuit. Si quis temere habitus, adhuc integris viribus vivit, admota curatione momento restituitur.

Sed cum ab his cœperim, quæ notas quasdam futuræ adversæ valetudinis exhibent, curationum quoque principium ab animadversione eiusdem temporis faciam. Igitur, si quid ex his, quæ proposita sunt, incidit, omnium optima sunt, † quies & abstinentia: si quid bibendum, aqua; idque interdum uno die fieri satis est; interdum, si terrentia manent, biduo: proximeque abstinentiam sumendus est cibus exiguus, bibenda aqua, postero die etiam vinum, deinde invicem alternis diebus, modo aqua, modo vinum, donec omnis causa metus finiatur. per hæc enim sæpe instans gravis morbus discutitur. Plurimique falluntur, dum se primo die protinus sublaturus languorem, aut exercitatione, aut balneo, aut coacta deiectione, aut vomitu, aut sudationibus, aut vino sperant. non quo non interdum id incidat,

1. 2. *inclinantis.* ib. *ut inedia, dempta.* L. 1. 4. *adventuri.* ibid. *At.* L. 1. 7. *molliri.* 1. 8. *quam proprie partes ægre.* al. *per quam proprie partes.* Rectius tunc *proprie* scribas. *quam partis, cum per eam p.* L. 1. 24. *abstinere etiam.* 1. 28. *causæ.* 1. 34. *quod.* L.

b *Aph.* 1. 4. & 10. † *Liv.* 22. c. 18.

dat, aut non decipiat, sed quo sapius fallat; solaque abſtinentia ſine ullo periculo medeatur. Cum præſertim etiam pro modo terroris moderari liceat: &, ſi leviora indicia fuerunt, ſatis ſit a vino tantum abſtinere, quod ſubtractum plus, quam ſi cibo aliquid dematur, adiuvat: ſi paulo graviora, ſatis ſit, non aquam tantum bibere, ſed etiam cibo carnem ſubtrahere: interdum panis quoque minus, quam pro conſuetudine aſſumere, humidoque cibo eſſe contentum, & olere potiſſimum. Satiſque ſit, tum ex toto a cibo, a vino, ab omni motu corporis abſtinere, cum vehementes notæ terruerunt. Neque dubium eſt, quin vix quiſquam, qui non diſſimulavit, ſed per hæc mature morbo occurrit, ægroter.

CAP. III.

20

De Februm generibus.

ATQUE hæc quidem ſanis facienda ſunt, tantum cauſam metuentibus. ſequitur vero curatio februm, quod & in toto corpore, & vulgare maxime morbi genus eſt. Ex his una *a* quotidiana, altera tertiana, altera quartana eſt. Interdum etiam longiore circuitu quædam redeunt, ſed id raro evenit. In prioribus, & morbi ſunt, & medicina.

30 Ac quartanæ quidem *b* ſimpliciores ſunt. Incipiunt fere ab horrore: deinde calor erumpit; finitaque febre biduum integrum eſt. ita quarto die revertitur.

Tertianarum vero duo genera ſunt. Alterum

H 2

terum

l. 1. quod. L. l. 15. facile pro ſatis. l. 15. irruerunt. l. 26. tertia pro altera.

a l. Epidem. III. 14. &c. b Ibidem 17.

terum eodem modo, quo quartana, & incipiens, & desinens; illo tantum interposito discrimine, quod unum diem præstat integrum, tertio redit. Alterum longe perniciosius, quod tertio quidem die revertitur, 5 ex octo autem & quadraginta horis fere sex & triginta per accessionem occupat (interdum etiam vel minus, vel plus) neque ex toto in † remissione desistit; sed tantum levius est. Id genus plerique medici *ἡμικριταῖον* 10 appellant.

Quotidianæ vero variæ sunt, & multiplices. Aliæ enim protinus a calore incipiunt, aliæ a frigore, aliæ ab horrore. Frigus voco, ubi extremæ partes membrorum 15 inalgescunt: horrorem, ubi totum corpus intremat. Rursus aliæ sic desinunt, ut ex toto sequatur integritas: aliæ sic, ut aliquantum quidem minuatur ex febre, nihilominus tamen quædam reliquiæ remaneant, donec altera accessio accedat: ac sæpe aliæ vix quicquam aut nihil remittunt, sed ita, ut cœpere, continuant. Deinde, aliæ fervorem ingentem habent, aliæ tolerabilem: aliæ quotidie pares sunt, aliæ 25 impares; atque invicem altero die leniores, altero vehementiores: aliæ tempore eodem postridie revertuntur, aliæ vel serius vel celerius: aliæ diem noctemque accessione & decessione implent, aliæ minus, 30 aliæ plus; aliæ, cum decedunt, sudorem movent, aliæ non movent; atque alias per sudorem ad integritatem venit, alias corpus tantum imbecillius redditur. Accessio-

l. 14. om. a frigore. l. 23. remittant. om.
cœpere. it. continuant. l. 30. accessionem & de-
cessionem.

† Est proprium verbum medicorum, Gronov. ad Senec.
Epist. 53.

cessiones etiam , modo singulæ singulis diebus fiunt , modo binæ pluresve concurrunt. Ex quo sæpe evenit , ut quotidie plures accessiones remissionesque sint; sic
5 tamen , ut unaquæque alicui priori respondeat.

Interdum vero accessiones quoque confunduntur , sic ut notari neque tempora earum , neque spacia possint. Neque verum
10 est , quod dicitur a quibusdam , nullam febrem inordinatam esse , nisi aut ex vomica , aut ex inflammatione , aut ex ulcere. Facilius enim semper curatio foret , si hoc verum esset. Sed , quod evidentes causæ faciunt , facere etiam abditæ possunt. Neque
15 de re , sed de verbo controversiam movent , qui , cum aliter aliterque in eodem morbo febres accedant , non easdem inordinate redire , sed alias aliasque subinde oriri dicunt. Quod tamen ad curandi rationem
20 nihil pertineret , etiamsi vere diceretur. Tempora quoque remissionum modo liberalia , modo vix ulla sunt.

C A P. I V.

25 *De curationum diversis generibus.*

ET febrium quidem ratio maxime talis est. Curationum vero diversa genera sunt , prout auctores aliquos habent.
30 Asclepiades officium esse medici dicit , ut tuto , ut celeriter , ut iucunde curet. Id votum est : sed fere periculosa esse nimia & festinatio & voluptas solet. Qua vero moderatione utendum sit , ut quan-

H 3

tum

l. 1. non pro modo. l. 10. nullam non. l. 14.

Nam quod. l. l. 20. dicit. l. 31. et ut iucunde.

l. 33. nimium.

tum fieri potest, omnia ista contingant, prima semper habita salute, in ipsis partibus curationum considerandum erit.

Et ante omnia quæritur, primis diebus æger qua ratione continendus sit. Antiqui, 5 medicamentis quibusdam datis, concoctionem moliebantur; eo quod a cruditatem maxime horrebant: deinde eam materiam, quæ lædere videbatur, ducendo sæpius alvum subtrahebant. Asclepiades medicamen- 10
29, 7. ta sustulit; alvum non toties, sed fere ta-
85, 7. men in omni morbo, subduxit. Febre vero ipsa præcipue se ad remedium uti professus est. Convellendas etiam vires ægri putavit, luce, vigilia, siti ingenti; sic, ut 15
ne os quidem primis diebus elui sineret. Quo magis falluntur, qui per omnia iucundam eius disciplinam esse contendunt. Is enim ulterioribus quidem diebus cubantis etiam luxuriæ subscripsit, primis vero torto- 20
ris vicem exhibuit.

Ego autem, medicamentorum dari potiones, & alvum duci non nisi raro debere, concedo. Et id non ideo tamen agendum, ut ægri vires convellantur, existimo: quo- 25
niam ex imbecillitate summum periculum est. Minui ergo tantum materiam superantem oportet; quæ naturaliter digeritur, ubi nihil novi accedit. Itaque abstinendus a cibo primis diebus est, & in luce habendus 30
æger (nisi infirmus) interdiu est, quoniam corpus ista quoque digerit; isque cubare quam maximo conclavi debet.

Quod ad sitim vero somnumque pertinet,

l. 14. *etiam pro enim. L.* l. 18. *concupiunt. L.*
l. 19. *Is enim. al. et is enim. Lind. etenim.* l. 26.
et ex. l. 28. *detrahatur.* l. 30. *om. et.* l. 31.
om. est.

net, moderandum est, ut interdiu vigilet; noctu, si fieri potest, conquiescat: ac neque potest, neque nimium siti crucietur. Os etiam eius elui potest, ubi & siccum est, 5 & ipsi foetet. quamvis id tempus aptum portioni non est. Commodeque Erasistratus dixit, sæpe inferiore parte humorem non requirente, os & fauces requirere; neque ad rem, male haberi ægrum, pertinere. Ac 10 primo quidem sic tenendus est.

Optimum vero medicamentum est, opportune cibus datus, qui quando primum dari debeat, quæritur. Plerique ex antiquis tarde dabant, sæpe quinto die, sæpe sexto, 15 & id fortasse vel in Asia, vel in Aegypto, 8, 22 cœli ratio patitur. Asclepiades, ubi ægrum triduo per omnia fatigaverat, quarto die cibo destinabat. At Themison nuper, non, quando cœpisset febris, sed quando desisset, 20 aut certe levata esset, considerabat, &, ab illo tempore expectato die tertio, si non accesserat febris, statim: si accesserat, ubi ea vel desierat, vel, si assidue inhærebat, certe se inclinaverat, cibum dabat.

25 Nihil autem horum utique perpetuum est. 17, 2. Nam potest primo die primus cibus dandus esse, potest secundo, potest tertio, potest non nisi quarto, aut quinto; potest post unam accessionem, potest post duas; potest post plures. 30 Refert enim, qualis morbus sit, quale corpus, quale cœlum, quæ ætas, quod tempus anni. Minimeque, in rebus multum inter se differentibus, quod intermittendum non est, 18, 33 perpetuum esse præceptum temporis potest.

H 4

In

l. 1. <i>interdum.</i>	l. 7. <i>interiore.</i> L.	l. 17.
<i>quartum diem.</i> L.	l. 23. <i>si certe.</i>	l. 33. <i>om.</i>
<i>quod intermittendum non est.</i> L.		

In morbo, qui plus virium aufert, celerius cibus dandus est: itemque eo *b* cœlo, quod magis digerit. Ob quam causam in Aphrica nullo die æger abstinere recte videtur. Maturius etiam puero, quam iuveni: æstate 5 quam hieme, dari debet. *c* Unum illud, & semper, & ubique servandum est, ut ægri 78,13. vires subinde assidens medicus inspiciat, 131,21. & quamdiu supererunt, abstinencia pugnet; si imbecillitatem vereri cœperit, cibo subve- 10 295,22. niat. Id enim eius officium est, ut ægrum, neque supervacua materia oneret, neque imbecillio- rem fame perdat. Idque apud Erasistratum quoque invenio: qui, quamvis pa- rum docuit, quando venter, quando corpus 15 ipsum exinaniretur, dicendo tamen, hæc esse visenda, & tum cibum dandum, cum corpori deberetur: satis ostendit, dum vires superessent, dari non oportere; ne deficerent, consulendum esse. 20

Ex his autem intelligi potest, ab uno medico multos non posse curari: eumque, si artifex est, idoneum esse, qui non multum ab ægro recedit. Sed, qui quæstui serviunt, quoniam is maior ex populo est, li- 25 benter amplectuntur ea præcepta, quæ sedulitatem non exigunt; ut in hac ipsa re. Facile est enim dies vel accessiones numerare his quoque, qui ægrum raro vident: ille assideat necesse est, qui, quod solum 30 opus est, visurus est, quando nimis imbecillus futurus sit, nisi cibum acceperit. In pluribus tamen ad initium cibi dies quartus aptissimus esse consuevit.

Est

l. 2. quo. l. 3. imbecillitatem. ibid. fami
prodat. it. Itaque. l. 17. visenda. vincenda. vi-
denda. L.

b *Aph.* 1. 15.

c *Aph.* 1. 9.

timus dies liberaturus sit, quantum esse gravissimum. Ita, illo quoque auctore, in die pari & gravior febris esse potest, & certa futuri nota. Atque idem alio loco quantum quemque diem, ut in utrumque effi- 5
cacissimum apprehendit; id est, quantum, septimum, undecimum, quartumdecimum; decimumseptimum. in quo & ab impari ad paris numeri rationem transit, & ne hoc quidem propositum conservavit: cum a se- 10
ptimo die undecimus, non quartus, sed quintus sit. Adeo apparet, quacumque ratione ad numerum respeximus, nihil rationis, sub illo quidem auctore, reperiri. Verum in his quidem antiquos tunc ce- 15
lebres admodum Pythagorici numeri fefellerunt: cum hic quoque medicus non numerare dies debeat, sed ipsas accessiones intueri; & ex his coniectare, quando dandus cibus sit, 20

Illud autem magis ad rem pertinet, scire, tumne oporteat dari, cum iam bene venæ conquieverunt, aut etiamnum manentibus reliquiis febris. Antiqui enim quam integerrimis corporibus alimentum offere- 25
bant. Asclepiades, inclinata quidem febre, sed adhuc tamen inhærente. In quo vanam rationem securus est: non quo non sit interdum maturius cibus dandus, si mature timetur altera accessio: sed quo sci- 30
licet quam sanissimo dari debeat. * minus enim corrumpitur, quod integro corpori infertur. Neque tamen verum est, quod Themisoni videbatur, si duabus ho-
ris

l. 8. om. *et. L.* l. 9. om. *numeri.* *ibid. transit.*
Et. L. l. ead. *in hoc. L.* l. 13. *respexerimus. L.*
 al. om. l. 22. *cibum ne. tum. al. num.* l. 24. *februm.*
 l. 28. 30. *quod. L.* l. 31. *non nisi quam. L.* l. 33. *tamen non vanum.*

* *Aphor. I. 19.*

ris integer futurus esset æger, satius esse tunc dare; ut ab integro corpore potissimum diduceretur. Nam si diduci tam celeriter posset, id esset optimum. Sed cum
 5 hoc breve tempus non præstet, satius est, principia cibi a decedente febre, quam reliquias ab incipiente excipi. Ita, si longius tempus secundum est, quam integerrimo dandus est: si breve, etiam antequam
 10 ex toto integer fiat. Quo loco vero integritas est, eodem est remissio, quæ maxime in febre continua potest esse. Atque hic quoque quæritur, utrum tot horæ expectandæ sint, quot febrem habuerunt: an
 15 satis sit, primam partem earum præteriri, ut ægris iucundius insadat, quibus interdum non vacat. Tutissimum est autem, ante totius accessionis tempus præterire: quamvis, ubi longa febris fuit, potest indulgeri ægro
 20 maturius, dum tamen ante minime pars dimidia prætereatur. Idque non in ea sola febre, de qua proxime dictum est, sed in omnibus ita servandum est.

25

CAP. V.

De Februm speciebus, & singularum curationibus: & primo, quando cibus febricitantibus dandus sit.

30 **H**ÆC magis per omnia genera februm perpetua sunt: nunc ad singulas earum species descendam. Igitur si semel tantum accessit, deinde desit, eaque vel ex inguine, vel ex lassitudine, vel ex æstu,

- l. 5. esse. l. 8. secuturum pro secundum. L.
 l. 9. etiam breve. L. l. 11. si qua maxime. al.
 quanta maxima. L. l. 12. At hoc. L. at hic. al.
 l. 20. minimum. l. 21. minime v. al. minimum vacat.
 l. 34. sanguine vel ingluvie pro inguine ponendum
 ALMELOVEENIUS inscite quidem putat.

æstu, aliave simili re fuit, sic, ut interior nulla causâ metum fecerit, postero die, cum tempus accessionis ita transit, ut nihil moveret, cibus dari potest. At, si ex alto calor venit; & gravitas vel capitis vel præcordiorum secuta est; neque apparet, quid corpus confuderit; quamvis unam accessionem secuta integritas est: tamen, quia tertiana timeri potest, expectandus est dies tertius; & ubi accessionis tempus præterit, cibus dandus est, sed exiguus; quia quartana quoque timeri potest. Et die quarto demum, si corpus integrum est, eo cum fiducia utendum. Si vero postero, tertiove, aut quarto die secuta febris est; scire licet, morbum esse. Sed tertianarum, quartanarumque (quarum & certus circuitus est, & finis integer, & quia liberaliter quietata tempora sunt) expeditior ratio est. de quibus suo loco dicam.

Nunc vero eas explicabo, quæ quotidie urgent. Igitur tertio quoque die cibus ægro commodissime datur; ut alter febrem minuat, alter viribus subveniat. Sed is dari debet, si quotidiana febris est, quæ ex toto desinat, simulatque corpus integrum factum est: sin, quamvis non accessiones, febres tamen iunguntur, & quotidie quidem crescunt, sed sine integritate tamen remittunt, cum corpus ita se habet, ut maior remissio non expectetur: si altero die gravior, altero levior accessio est, post gravio-rem. Fere vero gravio-rem accessionem levior a nox sequitur: quo fit, ut gravio-rem accessionem nox quoque tristior antecedit.

At,

l. 12. *At. L.*

l. 17. *om. est. L.*

l. 18. *om.*

quia. L. ibid. al. om. et.

l. 26. *si.*

a *Aphor. II. 13.*

At, si continuatur febris, neque levior unquam fit, & dari cibum necesse est, quando dari debeat, magna dissensio est. Quidam, quia fere * remissius matutinum tempus ægris est, tunc putant dandum. Quod si respondet, non quia mane est, sed quia remissio est ægris, dari debet. Si vero ne tunc quidem ulla requies ægris est, hoc ipso peius id tempus est, quod, cum sua natura melius esse debeat, morbi vitio non est, simulque insequitur tempus meridianum; a quo cum omnis æger fere peior fiat, timeri potest, ne ille magis etiam, quam ex consuetudine, urgeatur. Igitur alii 15 vespere tali ægro cibum dant. Sed, cum eo † tempore fere pessimi ‡ sint, qui ægrotant, verendum est, ne, si quid tunc moverimus, fiat aliquid asperius. Ob hæc ad mediam noctem, decurro, id est, finito iam 20 gravissimo tempore, eodemque longissime distante, secuturis vero antelucanis horis; quibus omnes fere maxime dormiunt: deinde matutino tempore; quod natura sua levissimum est.

25 Si vero febres vagæ sunt: quia verendum est, ne cibum statim subsequantur; quandocunque quis ex accessione levatus est, tunc debet assumere. At, si plures accessiones eodem die veniunt, considerare 30 oportet, paresne per omnia sint (quod vix fieri potest) an impares. Si per omnia pares sunt: post eam potius accessionem cibus dari debet, quæ non inter meridiem & vespere definit. Si impares sunt: con-

sede-

l. 7. remissior est æger. al. ægro. l. 8. quia hoc. L.

l. 18. Ob hæc alii differunt ad. l. 19. decurso iam. L.

l. 21. Secutius vero datur. l. 32. sint.

* *Cel. Aurel. Morb. Chronic* II. 14. p. 427. *Buxtorf. Lex. Chald.* p. 540. † *Cel. Aurel. A. M. l. 1. c. 15. pag. 48.*

‡ *Achill. Tatius de Clitophont.* pag. 21.

siderandum est, quo distent. Nam, si altera gravior, altera levior est, post gravio-
 rem dari debet: si altera longior, altera brevior,
 post longiorem: si altera gravior, altera
 longior est, considerandum est, utra magis
 affligat, illa vi, an hæc tempore, & post
 eam dandus est. Sed plane plurimum in-
 terest, quantæ qualesque inter eas remissio-
 nes sint. Nam, si post alteram febrem
 motio manet, post alteram integrum cor-
 pus est; integro corpore, cibo tempus aptius
 est.

Si semper febricula manet; sed alterum
 tamen longius tempus remissionis est; id
 potius eligendum est; adeo ut, ubi ac-
 cessiones continuantur, protinus, inclinata
 priore, dandus cibus sit. Etenim perpetuum
 est, ad quod omne consilium dirigi pot-
 est; cibum quam maxime semper ab *b* ac-
 cessione futura reducere: & hoc salvo, dare
 quam integerrimo corpori. Quod non inter
 duas tantum, sed etiam inter plures acces-
 siones servabitur. Sed, cum sit aptissimum,
 tertio quoque die cibum dare; tamen, si
 corpus infirmum est, quotidie dandus est:
 multoque magis, si continentes febres si-
 ne remissione sunt; quantoque magis cor-
 pus affligunt; aut si duæ pluresve acces-
 siones eodem die veniunt. Quæ res efficit,
 ut & a primo die protinus cibus dari quo-
 tidie debeat, si protinus venæ conciderunt:
 & sæpius eodem die, si inter plures acces-
 siones subinde vis corpori deest. Illud ta-
 men in his servandum est; ut post eas fe-
 bres

l. 21. corpore. L.

b Aphor. 1. 11.

bres minus cibi detur, post quas, si per corpus liceret, omnino non daretur. Cum vero febris instet, incipiat, augeatur, consistat, decedat, deinde in decessione consistat, aut finiatur; scire licet, optimum cibo tempus esse febre finita: deinde, cum decessio eius consistit: tertium, si necesse est, quandocumque decedit: cætera omnia periculosa esse. Si tamen propter infirmitatem
 10 necessitas urget, satius esse, consistente iam incremento febris, aliquid offerre, quam incremente: satius esse, instante, quam incipiente: cum eo tamen, ut nullo tempore is, qui deficit, non sit sustinendus.

15 Neque hercule satis est, ipsas tantum febres medicum intueri, sed etiam totius corporis habitum, & ad eum dirigere curationem; seu supersunt vires, seu de-120, 8. sunt, seu quidam mali affectus interveniunt.
 20 Cum vero semper ægros securos agere conveniat, ut corpore tantum, non etiam animo laborent: tum præcique, ubi cibum sumserunt. Itaque, si qua sunt, quæ exasperatura eorum animos sunt; optimum est,
 25 ea, dum ægrotant, eorum notitiæ subtrahere: 358, II. si id fieri non potest, sustinere tamen post cibum, postque somni tempus, & cum ex-
 perrecti sunt, tum exponere.

30

C A P. V I.

Quando potiones febricitantibus dari expediat.

SED de cibo facilior quidem cum ægris ratio est: quorum sæpe stomachus hunc

l. 7. tertio.
 ægrotantium.
 quoniam. L.

l. 23. Atque si.

l. 25. eadem
 l. 27. usque. al. ad usque, l. 33.

hunc respuit, etiam si mens concupiscit. De potione vero ingens pugna est; eoque magis, quo maior febris est. Hæc enim sitim accendit, & tum maxime aquam exigit, cum illa periculosissima est. Sed docendus æger est, ubi febris conquieverit, protinus sitim quoque quieturam: longiorremque accessionem fore, si quod ei datum fuerit alimentum: ita celerius eum desinere sitire, qui non bibit. Necesse est tamen, quanto facilius etiam sani famem, quam sitim sustinent, tanto magis agris in potione, quam in cibo indulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet: nisi subito sic venæ conciderunt, ut cibus quoque dari debeat. Secundo vero, cæterisque etiam, quibus cibus non dabitur, tamen, si magna sitis urgebit, potio dari potest.

Ac ne illud quidem, ab Heraclide Tarentino dictum, ratione caret: ubi aut bilis ægrum, aut cruditas male habet, expedire quoque, per modicas portiones misceri novam materiam corruptæ. Illud videndum est, ut, qualia tempora cibo leguntur, talia potioni quoque, ubi sine illo datur, deligantur, aut cum ægrum dormire cupimus: quod fere sitis prohibet. Satis autem convenit, cum omnibus a febricitantibus nimius humor alienus sit, tum præcipue esse foeminis, quæ ex partu in febres inciderunt.

Sed cum tempora cibo portioneque febris & remissionis ratio det, non est expedit-

l. 6. *quieverit.*
aut. L.

l. 23. *medicas.*

l. 27. om.

a *Aphor.* I. 16.

peditissimum scire, quando æger febricitet, quando melior sit, quando deficiat: sine quibus dispensari illa non possunt. Venis enim maxime credimus, † fallacissimæ rei; quia sæpe istæ lentiores celerioresve sunt, & ætate, & sexu, & corporum natura. Et plerumque satis sano corpore, si stomachus infirmus est, nonnunquam etiam incipiente febre, subeunt & quiescunt: ut imbecillus is videri possit, cui facile laturo gravis instat accessio. Contra sæpe eas concitat & resolvit sol, & balneum, & exercitatio, & metus, & ira, & quilibet alius animi affectus. adeo ut, cum primum medicus venit, sollicitudo ægri dubitantis, quomodo illi se habere videatur, eas moveat. Ob quam causam, a periti medici est, non protinus ut venit, apprehendere manu brachium: sed primum reside-
 re hilari vultu, percunctarique, quemadmodum se habeat; &, si quis eius metus est, eum probabili sermone lenire; tum deinde eius corpori manum admove. Quas venas autem conspectus medici movet, quam facile mille res turbant! Altera res est, cui credimus, calor, æque fallax. Nam hic quoque excitatur æstu, labore, somno, metu, sollicitudine.

Igitur intueri quidem etiam ista oportet: sed his non omnia credere. Ac protinus quidem scire, non febricitare eum, cuius venæ naturaliter ordinatæ sunt, teporque talis est, qualis esse sanis solet. Non protinus autem sub calore motuque febrem esse,

l. 5. leniores. l. 11. facile adhuc gravis. al. facile adhuc laturo. l. 16. ille. l. 23. carpo. L.

l. 29. omnia etiam ista. l. 33. nec protinus etiam. L.

† Pancirole observ. iv. a De decent. ornatu T. ix.

x. Pallad. Sophist. in l. v. Epidem. pag. m. 201. Actuar. de M. M. II. 2.

esse, concipere: sed ita, si summa quoque arida inæqualiter cutis est; si calor & in fronte est, & ex imis præcordiis oritur; si spiritus ex naribus cum fervore prorumpit; si color, aut rubore, aut pallore novo mutatus est; si oculi graves, & aut persicci, aut subhumidi sunt; si sudor, cum sit, inæqualis est; si venæ non æquis intervallis moventur. Ob quam causam medicus neque in tenebris, neque a capite ægri debet residere; sed illustri loco adversus eum, ut omnes notas, ex vultu quoque cubantis perspiciat.

Ubi vero febris fuit, atque decrevit, spectare oportet, num tempora, partesve corporis aliæ paulum madescant, quæ sudorem venturum esse testentur. Ac si qua eius nota est, tunc demum dare potui calidam aquam; cuius salubris effectus est, si sudorem per omnia membra diffundit. Huius autem rei causa, continere æger sub veste satis multa manus debet; eademque crura, pedesque contegere: qua mole plerique ægros in ipso imperu febris, potissimeque ubi ardens ea est, male habent. Si sudare corpus cœpit, linteum tepescacere oportet, paulatimque singula membra detergere. At ubi sudor omnis finitus est, aut, si is non venit, ubi quam maxime potuit, idoneus esse cibo æger videtur, sub veste leniter ungendus est, tum detergendus, deinde ei cibus dandus.

Cibus † autem febricitantibus humidus est aptissimus, aut humori certe quam proximi-

l. 1. sese, concipere. l. 3. om. ex. al. ex intimis. l. 7. sit. l. 13. illustri loco percipiat. l. 14. expectari. al. expensari. l. 17. At. ibid. om. eius. l. 23. male. l. 24. pessimeque. l. 29. tepuit, et. L. l. 33. His autem.

proximus: utique ex materia quam levissima; maximeque † sorbitio: eaque, si magnæ febres fuerunt, quam tenuissima esse debet. Mel quoque despumatum huic recte
 5 adiicitur, quo corpus magis nutriatur: sed id, si stomachum offendit, supervacuum est; sicut ipsa quoque sorbitio. Dari vero in vicem eius potest, vel intrita ex aqua calida, vel alica elota, si firmus est stomachus,
 10 & compressa alvus, ex aqua mulsa; si vel ille languet, vel hæc profluit, ex posca. Et primo quidem cibo ita satis est: secundo vero aliquid adiici potest, ex eodem tamen genere materiæ, vel plus, vel conchy-
 15 lium, vel pomum. Ac, dum febres quidem increscunt, hic solus idoneus cibus est. Ubi vero aut desinunt, aut levantur, semper quidem incipiendum est ab aliquo ex materia levissima, adiiciendum vero aliquid ex me-
 20 dia, ratione habita subinde & virium hominis, & morbi.

78,14.

Apponendi vero ægro varii cibi (sicut 120,8.
 Asclepiades præcepit) tum demum sunt, ubi fastidio urgetur, neque satis vires suffi-
 25 ciunt: ut paulum ex singulis degustando, famem vitet. At si neque vis, neque cupiditas deest, nulla varietate sollicitandus æger est; ne plus assumat, quam concoquat. Neque verum est, quod ab eo dicitur, fa-
 30 cilius concoqui cibos varios. eduntur quidem facilius: ad concoctionem autem materiæ genus & modus pertinent. Neque inter magnos dolores, neque increscente b morbo, tutum est, ægrum cibo impleri; sed

I 2

ubi

l. 12. *pusca*.l. 15. *At*.l. 22. *Ponendi*.l. 30. *educuntur*. al. *eduntur enim*.† *Hippocr. de Vet. M.* xi, xii.b *Aph.* i. 7. 8.

ubi inclinata iam in melius valetudo est.

Sunt aliæ quoque observationes in febribus necessariae; atque id quidem videndum est, quod quidam solum præcipiunt, an adstrictum corpus sit, an profluat. Quorum alterum strangulat, quod continet, alterum digerit. Nam, si adstrictum est, ducenda alvus est, movenda urina, eliciendus omni modo sudor. In hoc genere morborum sanguinem etiam misisse, concussisse vehementibus gestationibus corpus, in lumine habuisse, imperasse famem, sitim, vigiliam prodest. Utile est etiam ducere in balneum, prius demittere in solium, tum ungere, iterum ad solium redire, multaque aqua fovere inguina; interdum etiam oleum in folio cum aqua calida miscere; uti cibo rarius & serius, tenui, simplici, molli, calido, exiguo; maximeque oleribus, qualia sunt, lapathum, urtica, malva; vel iure etiam concharum, muscutorumve, aut locustarum: neque danda caro, nisi elixa, est. At potio esse debet magis liberalis, & ante cibum, & post hunc, & cum hoc, ultra quam sitis coget. Poteritque a balneo etiam pingue ius, aut dulcius dari vinum: poterit semel, aut bis interponi Græcum falsum.

37,7. Contra vero, si corpus profluat, sudor 147,19. coercendus, quies adhibenda erit; tenebris, somnoque, quodcumque volet, utendum; non nisi levi gestatione corpus agitandum, & pro genere mali subveniendum. Nam, si venter fluit, aut si stomachus non continet, ubi febris decrevit, libera-

1. 3. *quoque.*

1. 6. *om. quod continet. L.*

1. 13. *dimittere.*

ibid. item.

1. 20. *lopo-*

tium.

1. 25. *pinguis. al. pinguius aut.*

1. 30.

1. *somnisque: somnique.*

1. *ead. quando volet.*

1. 31. *leni.*

beraliter oportet aquam tepidam potui dare , & vomere cogere; nisi aut fauces, aut præcordia , aut latus dolet , aut vetus morbus est.

5 Si vero sudor exercet , duranda cutis est, vel nitro, vel sale; quæ cum oleo miscentur. At , si levius id vitium est , oleo corpus unguendum est: si vehementius, rosa, vel melino , vel myrteo , cui vinum austerum
10 sit adiectum.

Quisquis autem fluore æger est , cum venit in balneum , prius unguendus , deinde in solium demittendus est. Si in cute vitium est, frigida quoque, quam calida aqua
15 melius utetur. Ubi ad cibum ventum est, dari debet is valens, frigidus, ficcus, simplex , qui quam minime corrumpi possit, panis tostus , caro assa , vinum asperum, vel certe subausterum; si venter profluit,
20 calidum: si sudores nocent, vomitusve sunt, frigidum.

CAP. VII.

*Quomodo pestilentes febres curari
debeant.*

25

DESIDERAT etiam propriam animadversionem in febribus pestilentia casus. In hac minime utile est , aut fame , aut medicamentis uti , aut ducere
30 alvum. Si vires sinunt , sanguinem mittere optimum est; præcipueque, si cum dolore febris est. Si id parum tutum est, ubi febris aut tenuata est , aut levata , vomitu pectus purgare. Sed in hoc maturius, quam

I 3

in

l. 13. dimittendus. l. 16. his. l. 18. austerrum.L. l. 19. et, si v.L. l. 32. cum ardore.L.
l. 33. levata est.

in aliis morbis; ducere in balneum opus est; vinum calidum, & meracius dare, & omnia glutinosa: inter quæ quoque carnem, generis eiusdem. Nam quo celerius eiusmodi tempestates corripiunt, eo maturius auxilia, etiam cum quadam temeritate, rapienda sunt. Quod si puer est, qui laborat; neque tantum robur eius est, ut sanguis mitti possit, firi ei utendum est; ducenda alvus vel aqua vel ptisanæ cremore; tum demum is levibus cibis nutriendus. Et ex toto non sic pueri, ut viri, curari debent. Ergo, ut in alio quoque genere morborum, parcius in his agendum est; non facile sanguinem mittere, non facile ducere alvum, non cruciare vigilia, fameve, aut nimia firi, non vino curare, satis convenit. Vomitus post febrem eliciendus est: deinde dandus cibus ex levissimis; tum is dormiat: postero quoque die, si febris manet, abstinetur: tertio, ad similem cibum redeat. Dandaque opera est, quantum fieri potest, ut inter opportunam abstinentiam cibosque opportunos, omissis cæteris, nutriatur.

2. Curatio ardentis febris.

25

Si vero ardens febris extorret, nulla medicamenti danda potio est; sed in ipsis accessionibus oleo & aqua refrigerandus est: quæ miscenda manu sunt, donec albescant. Etiam amplo conclavi tenendus, quo multum & purum aerem trahere possit; neque multis vestimentis strangulandus, sed admodum levibus tantum velandus est. Possunt etiam super stomachum imponi,

- l. 9. cucurbitulis ei. L. l. 17. om. non curare
vina satis. l. 18. om. satis convenit. L. l. 20.
quoque. L. l. 21. abstineat. L. l. 23. cibo opportuno. L. l. 25. om. inscriptio. Alii, caput VIII.
l. 30. Et pro etiam.

poni, folia vitis in aqua frigida tineta. Ac ne siti quidem nimia vexandus est. Alendus maturius est, id est a die tertio, & ante cibum iisdem perungendus. Si pituita in stomacho coit, inclinata iam accessione, vomere cogendus est; & tunc dandum frigidum olus, aut pomum, ex his, quæ stomacho conveniunt. Si ficcus manet stomachus, protinus vel ptisanæ, vel alicæ, vel oryzæ cremor dandus est, cum quo recens adeps cocta sit. Cum vero in summo incremento morbus est, utique non ante diem quartum, magna siti antecedente, frigida aqua copiose præstanda est, ut bibat etiam ultra satietatem; &, cum iam venter & præcordia ultra modum repleta, satisque refrigerata sunt, vomere debet. Quidam ne vomitum quidem exigunt; sed ipsa aqua frigida, tantum ad satietatem data, pro medicamento utuntur. Ubi utrumlibet factum est, multa veste operiendus est, & collocandus, ut dormiat. Fereque post longam sitim & vigiliam, post multam satietatem, post infractum calorem, plenus somnus venit; per quem ingens sudor effunditur, idque præsentissimum auxilium est: sed in his tamen, in quibus præter ardorem, nulli dolores, nullus præcordiorum tumor; nihil prohibens, vel in thorace, vel in pulmone, vel in faucibus; non ulcus, non defectio, non profluvium alvi fuit. Si quis autem in huiusmodi febre leviter a tussit, is neque vehementi siti conflictari, neque bibere aquam frigidam debet; sed eo modo

14

curan-

l. 27. tantum pro tamen. L. l. 29. om. in thorace. L. l. 31. non defectio, non deiectio. alii om. non defectio. l. 31. Quæ sequuntur post fuit, omittit Florentina & PINZI & JUNTA & RUBENS. l. 32. leniter. L. l. 33. conflictatur.

curandus est, quo in cæteris febribus præcipitur.

CAP. VIII.

Curatio semitertianæ febris, quæ ἡμιτεταῖος 5
dicitur.

AT, ubi id genus tertianæ est, quod ^{ἡμιτεταῖον} Medici appellant, magna cura opus est, ne id fallat. Habet enim plerumque frequentiores accessiones decessio- 10 nesque, ut aliud morbi genus videri possit; porrigiturque febris in horas viginti quatuor, & triginta sex; ut, quod idem est, non idem esse videatur. Et magnopere necessarium est, neque dari cibum, nisi in ea 15 remissione, quæ vera est; &, ubi ea venit, protinus dari. Plurimique sub alterutro curantis errore subito moriuntur. Ac, nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet; tum dari cibus, qui ne 20 que incitet febrem, & tamen longum eius spatium sustineat.

CAP. IX.

Curatio lentarum febrium. 25

NONNUNQUAM etiam lentæ febres sine ulla remissione corpus tenent; ac neque cibo, neque ulli remedio locus est. In hoc casu medici cura esse debet, ut morbum mutet: fortasse enim curationi 30 opportunior fiet. Sæpe igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adiectum, corpus eius pertractandum est, quoniam interdum sic evenit, ut horror oriatur, & fiat initium quod-

quoddam novi motus; exque eo, cum magis corpus incaluit, sequatur etiam remissio. In his frictio quoque ex oleo & sale salubris videtur.

5 At, si diu frigus est, & torpor, & iactatio corporis, non alienum est, in ipsa febre dare mulsi tres aut quatuor cyathos, vel cum cibo vinum bene dilutum. Intenditur enim sæpe ex eo febris; & maior ortus calor simul
10 & priora mala tollit, & spem remissionis, inque ea curationis ostendit.

Neque hercule ista curatio nova est, qua nunc quidam traditos sibi ægros, qui sub cautioribus medicis trahebantur, interdum
15 † contrariis remediis sanant. Siquidem 19, 15. apud antiquos quoque ante Herophilum & Erasistratum, maximeque post Hippocratem fuit Petron quidam, qui febricitantem hominem, ubi acceperat, multis vestimentis operiebat, ut simul calorem in- 134, 34. gentem, sitimque excitaret. Deinde, ubi paulum remitti cœperat febris, aquam frigidam potui dabat; ac, si moverat sudorem, explicuisse se ægrum iudicabat: si non mo-
25 verat, plus etiam aquæ frigidæ ingerebat, & tum vomere cogebat. Si alterutro modo febre liberaverat, protinus suillam assam, & vinum homini dabat. Si non liberaverat, decoquebat aquam sale adiecto, eam-
30 que bibere cogebat, ut movendo ventrem purgaret.

Et intra hæc omnis eius medicina erat. Eaque non minus grata fuit his, quos Hippocratis successores non refecerant; quam

I 5

nunc

l. 4. utilis. l. 7. mulsc. Rom. leg. l. 11. om. que. l. 12. hercules. l. 18. Petro. πέρων. l. 24. iudicabat. l. 30. vomendo. L.

† Senec. de Clem. 1. 9.

nunc est his, quos Herophili vel Erasistrati
 475,19. æmuli diu tractos non expedierunt. Ne-
 que ideo tamen non est temeraria ista me-
 dicina; quia plures, si protinus a principiis
 exceptit, interemit. Sed, cum eadem omni- 5
 bus convenire non possint, fere, quos ratio
 non restituit, temeritas † adiuvat. Ideoque
 eiusmodi medici melius alienos ægros, quam
 121,9. suos nutriunt. Sed est circumspecti quoque
 hominis, & novare interdum, & augere 10
 morbum, & febres accendere; quia curatio-
 nem, ubi id, quod est, non recipit, potest
 recipere id, quod futurum est.

C A P. X.

Remedia in febris ad capitis dolorem, & 15
præcordiorum inflammationem, & aridita-
tem & scabritiem linguæ.

CONSIDERANDUM etiam est,
 febres ne solæ sint, an alia his quoque 20
 mala accedant; id est, num caput doleat,
 num lingua aspera, num præcordia intenta
 sint. Si capitis dolores sunt, rosam cum ace-
 to miscere oportet, & in id ingerere: dein-
 de habere duo pitacia, quæ latitudinem 25
 frontis, longitudinemque æquent: ex his
 invicem alterum in aceto & rosa habere,
 alterum in fronte; aut intinctam iisdem la-
 nam succidam imponere. Si acetum offen-
 dit, pura rosa utendum est. Si rosa ipsa 30
 lædit, oleo acerbo. Si ista parum iuvant,
 teri potest vel iris arida, vel nuces ama-
 ræ, vel qualibet herba ex refrigerantibus.
 Quorum quidlibet ex aceto impositum,
 dolo-

l. 24. om. in. L.

† Exemp. vide apud Valleriolam lib. 3. obs. 4.

dolorem minuit; sed magis aliud in alio.
Juvat etiam panis cum papavere iniectus, vel
cum rosa, cerussa, spumave argenti. Olfacere
quoque vel serpillum, vel anethum, non alie-
5 num est.

At, si in præcordiis inflammatio & dolor
est, primo superimponenda sunt cata-
plasmata reprimentia; ne, si calidiora fue-
rint, plus eo materiæ concurrat. Deinde,
10 ubi prima inflammatio se remisit, tunc de-
mum ad calida & humida veniendum est;
ut ea, quæ remanserint, discutiant. Notæ
vero inflammationis sunt quatuor, rubor,
& tumor, cum calore, & dolore. Quo ma-
15 gis erravit Erasistratus, qui febrem nullam 5, 7.
sine hac esse dixit.

Ergo, si sine inflammatione dolor est, ni-
hil imponendum est. hunc enim statim ipsa
febris solvit. At, si neque inflammatio, 70, 3.
20 neque febris, sed tantum præcordiorum dolor
est; protinus calidis & ficcis fomentis
uti licet. Si vero lingua ficca est, & sca-
bra, detergenda primum penicillo est ex
aqua calida: deinde ungenda mixtis inter se
25 rosa & melle. Mel purgat, rosa repri-
mit, simulque siccescere non finit. At si sca-
bra non est, sed arida, ubi penicillo deterfa
est, ungi rosa debet, cui ceræ sit paulum
adiectum.

CAP.

l. 10. primo.
solvet.

l. 12. remanserunt. L.

l. 19.

C A P. X I.

*Remedia contra frigus, quod febrem
præcedit*

5

SOLET etiam ante febres esse frigus; idque vel molestissimum morbi genus est. Ubi id expectatur, omni potione prohibendus æger est: hæc enim paulo ante data, multum malo adiicit. Item maturius 10 veste multa tegendus est. Admovenda partibus his, pro quibus metuimus, sicca & calida fomenta: sic, ut ne statim vehementissimi calores incipiant, sed paulatim increscant. Perfricandæ quoque eæ partes ma- 15 nibus unctis ex vetere oleo sunt, eique adiciendum aliquid ex calefacientibus. Contentique medici quidam una frictione, etiam ex quolibet oleo, sunt. In harum febrium remissionibus nonnulli tres aut quatuor sorbi- 20 tionis cyathos, etiamnum ultra manente febre, dant: deinde, ea bene finita, reficiunt stomachum cibo frigido & leni. Ego tum hoc puto tentandum, cum parum cibus, semel & post febrem datus, prodest. 25

Sed curiose perspiciendum est, ne tempus remissionis decipiat. Sæpe enim in hoc quoque genere valetudinis iam minui febris videtur, & rursus intenditur. Itaque ei remissioni credendum est, quæ etiam im- 30 moratur, & iactationem, foetoremque quendam oris, quem ὄζην Græci vocant, minuit. Illud satis convenit, si quotidie pares accessiones sunt, quotidie parvum cibum dandum:

l. 13. *fomentatio.* ibid. om. ut. l. 20. om. aut. L. l. 21. *etiam num non.* om. ultra. l. 22. *restituunt.* l. 23. *levi.* L. l. 28. *iam minimi.* l. 31. *iactationem fervoremque corporis, quem ζέων Gr. L.*

dum : si impares, post graviolem, cibum ; post leviolem, aquam mulsam.

C A P. X I I.

5 *Curatio horrois in febris.*

H O R R O R autem eas fere febres antecedit , quæ certum habent circuitum, & ex toto remittuntur; ideoque a tutissimæ sunt, maximeque curationes admittunt. Nam ubi incerta tempora sunt , neque alvi ductio, neque balneum, neque vinum, neque medicamentum aliud recte datur. Incertum est enim, quando febris ventura sit : ita fieri potest, ut, si subito venerit, summa in eo perniciēs sit, quod auxilii causa fuit inventum, Nihilque aliud fieri potest, quam ut primis diebus bene abstineatur æger: deinde, sub decessu febris eius, quæ gravissima est, cibumumat.

20 At ubi certus circuitus est , facilius omnia illa tentantur; quia facilius proponere nobis & accessionum & decessionum vires possumus. In his autem, cum b veteraverunt, utilis fames non est. Primis tantummodo diebus ea pugnandum est: deinde dividenda curatio est, & ante horrorem febris discutienda. Igitur cum primum aliquis inhorruit, & ex horrore incaluit, dare ei oportet potui tepidam aquam
30 subsalsam., & vomere eum cogere: nam fere talis horror ab his oritur, quæ biliosa in stomacho resederunt. Idem faciendum est, si proximo quoque circuitu æque accessit: sæpe enim sic discutitur. Jamque,

1. 14. poterit.

1. 15. sit.

1. 18. abstineat. L.

1. ead. deinde successu.

1. 22. inveteraverunt.

Rittershusius ad Phædr. 1. Fab. 2.

1. 33. om. ac.

a Aph. IV. 43.

que, quod genus febris sit, scire licet.

Itaque sub expectatione proximæ accessionis, quæ instare tertia potest, deducendus in balneum est; dandaque opera est, ut per tempus horroris in solio sit. Si ibi quoque senserit, nihilominus idem sub expectatione accessionis quartæ faciat: siquidem eo quoque modo sæpe is discutitur. Si nec balneum quidem profuit, ante accessionem allium edat, aut bibat calidam aquam cum pipere: siquidem ea quoque assumpta calorem movent; qui horrorem non admittit. Deinde eo modo, quo in frigore præceptum est, antequam inhorrescere possit, operiatur. fomentisque protinus calidioribus totum corpus circumdare convenit, maximeque involutis extinctis testis & titionibus.

Si nihilominus horror pertrahatur, multo oleo calefacto inter ipsa vestimenta perfundatur; cui æque ex calefacientibus aliquid sit adiectum: adhibeaturque frictio, quantum is sustinere poterit, maximeque in manibus & pedibus: & spiritum ipse contineat. Neque desistendum est, etiam si horror est. sæpe enim pertinacia iuvantis malum corporis vincit.

Si quid evomuit, danda aqua tepida, iterumque vomere cogendus est; utendumque eisdem est, donec horror finiatur. Sed præter hæc ducenda alvus est, si tardius horror quiescet: siquidem id quoque exonerato corpore prodest. Ultima post hæc auxilia sunt, gestatio & ambulatio. Cibis autem

l. 13. eodem. l. 16. validioribus. l. 26.
horror redit. l. 33. corpori.

autem in eiusmodi morbis maxime dandus est, qui mollem alvum præstet; caro glutinosa; vinum, cum dabitur, austerum.

5

CAP. XIII.

Curatio quotidiana febris.

HÆC ad omnes circuitus febrium pertinent: discernendæ tamen singulæ
 10 sunt, sicut rationem habent dissimilem. Si quotidiana est, triduo primo magnopere abstinere oportet; tum cibus, altero quoque die uti. Si res inveteraverit, post febrem experiri balneum, & vinum; magisque, si horrore
 15 sublato, hæc superest.

CAP. XIV.

Curatio tertianæ febris.

SI tertiana vero, quæ ex toto intermit-
 tit, aut quartana est; mediis diebus, & ambulationibus uti oportet, aliisque exercitationibus, & unctionibus. Quidam ex antiquioribus medicis Cleophrantus, in hoc
 25 genere morborum, multo ante accessionem, caput ægri multa a calida aqua perfundebat, deinde vinum dabat. Quod, quamvis pleraque eius viri præcepta secutus est Asclepiades, recte tamen præterit: est enim
 30 anceps.

Ipse, si tertiana febris est, tertio die post accessionem dicit alvum duci oportere: quinto, post horrorem vomitum elicere; deinde post febrem, sicut illi mos erat, ad-
 huc

l. 2. ac caro. L. l. 4. austerum sit. l. 20.
 si vero t. l. 34. sicuti.

a Aphor. VII. 42.

huc calidis dare cibum & vinum : sexto die, in lectulo detineri : sic enim fore, ne septimo die febris accedat. Id sæpe fieri posse, verisimile est. Tutius tamen est, hoc ipso ordine tria remedia, vomitus, alvi 5 ductionis, vini potus, per triduum, id est, die tertio, & quinto, & septimo tentare : nec vinum, nisi post accessionem, die septimo bibere.

Si vero primis diebus discussus morbus non 10 est, inciditque in vetustatem, quo die febris expectabitur, in lectulo se contineat; post febrem perfricetur: tum, cibo assumpto, bibat aquam; postero die, quo cibo vacat, & ab exercitatione unctioneque, aqua tan- 15 tum contentus, conquiescat. Et id quidem optimum est. Si vero imbecillitas urgebit, & post febrem vinum; & medio die paulum cibi debebit assumere.

C A P. X V.

20

Curatio quartana febris.

E A D E M in quartana facienda sunt. Sed cum hæc tarde *a* admodum finia-
tur, nisi primis diebus discussa est, dili- 25
gentius ab initio præciendum est, quid in
ea debeat fieri. Igitur, si cui cum horrore
febris accessit, eaque desit, eodem die &
postero tertioque continere se debet, &
aquam tantummodo calidam primo die post 30
febrem fumere; biduo proximo, quan-
tum fieri potest, ne hanc quidem: quarto
die, si cum horrore febris revertitur, *b* vo-
mere, sicut ante præceptum est: deinde
post

l. 4. ut hoc ipso ordine utamur. Tria. al. ut ipso
ordine l. 9. bibat. l. 14. acibo L. l. 32. si quarto.

a l. Epidem. III. 17.

b De Affect. XIX. 2.

post febrem, modicum cibum sumere, vini quadrantem. Postero tertioque die abstinere; aqua tantummodo calida, si sitis est, assumpta. Septimo die balneo frigus prævenire, abstinere, continere se debet, & aqua tantummodo calida, si sitis est, uti: ac tum ita nono die balneo frigus prævenire, &, si febris redierit, ducere alvum; ubi ex eo corpus conquieverit, inunctione vehementer perfricari, eodem modo sumere cibum & vinum, biduo proximo se abstinere, frictione servata. Decimo tertio die rursus balneum experiri; &, si postea febris accessit, æque perfricari, vinum copiosius bibere. Ac sic proximum est, ut quies tot dierum, & abstinencia cum cæteris, quæ præcipiuntur, febrem tollant.

Si vero nihilominus remanet, aliud ex toto sequendum est curationis genus; idque agendum, ut, quod diu sustinendum est, corpus facile sustineat. Quo minus etiam curatio probari Heraclidis Tarentini debet, qui primis diebus ducendam alvum, deinde abstinendum usque in septimum diem dixit. Quod ut sustinere aliquis possit; tamen etiam febre liberatus vix refectioni valebit. adeo, si febris sæpius accesserit, concidet. Igitur, si tertio decimo die morbus remanebit, balneum neque ante febrem, neque post eam tentandum erit; nisi interdum iam horrore discussio. Horror ipse per eadem, quæ supra præscripta sunt, expugnandus. Deinde post febrem oportebit ungi, & vehementer perfricari; cibum

l. 3. *sitiet.* l. 5 -- 7. om. *et aqua prævenire.* l. 6. *si sitiet ac tum.* l. 7. *septimo.* al. *octavo.* al. *primo.* l. 8. om. *et.* l. 11. *vi-*
no. L. l. 12. om. *tertio.* l. 13. om. *et.*
l. 15. *Ac si.* l. 15. 16. *ut abstinencia cum.* l. 24.
om. *usque.* L. l. 29. om. *re.* l. 34. *debet.*

cibum & validum; & fortiter assumere; vino uti, quantum libebit: postero die, cum satis quieverit, ambulare; exerceri, ungi, perfricari fortiter; cibum accipere sine vino: tertio die abstinere.

Quo die vero febrem expectabit, ante surgere, & *c* exerceri, dareque operam oportet, ut in ipsam exercitationem tempus febris incurrat: sic enim sæpe illa discutitur. At, si in opere occupavit, tum demum se recipere. In eiusmodi valetudine, medicamenta sunt, oleum, frictio, exercitatio, cibus, vinum. Si venter adstrictus est, solvendus est.

Sed hæc facile validiores faciunt. Si imbecillitas occupavit, pro exercitatione gestatio est. Si ne hanc quidem sustinet, adhibenda tamen frictio est. Si hæc quoque vehemens onerat, intra quietem, & unctionem, & cibum sistendum est; dandaque opera est, ne qua cruditas in quotidianam id malum vertat. Nam quartana neminem † iugulat: sed, si ex ea facta quotidiana est, in malis æger est; quod tamen, nisi culpa vel ægri *d* vel curantis, nunquam fit.

C A P. X V I.

Curatio duarum quartanarum.

AT, si duæ quartanæ sunt, neque hæc quas proposui, exercitationes adhiberi possunt: aut ex toto quiescere opus est, aut, si id difficile est, leviter ambulare, hinc confidere, diligenter involutis pedibus

l. 2. quanto. L. l. 7. non oportet. l. 20. sustinendum. consistendum. L. l. 25. nonnunquam. non unquam. l. 30. om. hæ. L. l. 33. leniter. L.

c Aristot. Probl. Sect. II. 58. † Tulpus Observ. l. 3. cap. 53. *d* Hippocr. I. Epidem. Sect. III. 4.

bus & capite. Quoties febris accessit & desit, cibum modicum sumere, & vinum; reliquo tempore, nisi imbecillitas urget, abstinere. Aut, si duæ febres pene iunguntur, post utramque cibum sumere: deinde vacuo tempore, & moveri aliquid, & post unctionem cibo uti. Cum vero verus quartana raro, nisi vere, a solvatur; utique eo tempore attendendum est, ne quid fiat, quod valetudinem impediat. Prodestque in veteri quartana, mutare subinde victus genus, a vino ad aquam, ab aqua ad vinum, a lenibus cibis ad acres, ab acribus ad lenes transire: esse radicem, deinde vomere: iureve pulli gallinacei ventrem resolvere: oleum ad frictiones adiacere, calefacientia ante accessionem sorbere, vel aceti cyathos duos, vel unum sinapis, cum tribus Græci vini falsi; vel mista paribus portionibus, & in aqua diluta, piper, castoreum, laser, myrrham. Per hæc enim similiaque corpus agitandum est, ut moveatur ex eo statu, quo detinetur.

Si febris quievit, diu meminisse eius diei convenit: eoque vitare frigus, calorem, cruditatem, lassitudinem. Facile enim revertitur, nisi a sano quoque aliquandiu timentur.

30

CAP. XVII.

Curatio quotidiana febris, quæ ex quartana facta sit.

AT, si ex quartana, quotidiana facta est: cum id vitio inciderit, per bi-
 K 2 duum

l. 4. At. L. l. 6. aliquantum. L. l. 16.
 oleo - - adiacere calef. L. l. 34. initio. L.
 a Epidem. VI. Sect. VI. 42.

dum abstinere oportet, vespere frictione uti, & aquam tantummodo potui dare; tertio die saepe fit, ne febris accedat. Sed siue fuit, siue non fuit, cibus post accessionis tempus est dandus: & si manet, per biduum abstinentia, quanta maxima imperari corpori potest, & fricatione quotidie utendum est.

C A P. XVIII.

*De tribus insania generibus: & primo de
ejus curatione, quæ a Græcis
φρενίτις dicitur.*

ET febrium quidem ratio exposita est. Supersunt vero alii corporis affectus, qui huic superveniunt, ex quibus eos, qui certis partibus assignari non possunt, protinus jungam. Incipiam ab insania, primamque hujus ipsius partem aggrediar, quæ & acuta, & in febre est. Græci φρενίτις²⁰ appellant.

Illud ante omnia scire oportet, interdum in accessione agros desipere, & loqui aliena. Quod non quidem leve est; neque incidere potest, nisi in febre vehementi,²⁵ non tamen æque pestiferum est. nam plerumque breve esse consuevit, levatoque accessionis impetu, protinus mens redit. Neque id genus morbi remedium aliud desiderat, quam quod in curanda febre præceptum est.

Phrenitis a vero tum demum est, cum continua dementia esse incipit, aut cum æger, quamvis adhuc sapiat, tamen quasdam

l. 1. om. *vespere.* l. 2. om. *et.* ibid. *vesperi potui.* l. 5. *et si.* l. 6. *maxime.* l. 13. *phrenesis.* l. 14. *curatio.* L. l. 16. *bis.* l. 17. om. non. L. l. 20. *phrenesin.* l. 32. *Phrenesis.*

a *Traillan. l. 13. Cæl. Aurelian. Præf. Lib. 1. Acutor. Morb. pag. 7.*

dam vanas imagines accipit: perfecta est, ubi mens illis imaginibus addicta est. Eius autem plura genera sunt: siquidem ex phreneticis alii hilares, alii tristes sunt: alii
 5 facilius continentur, & intra verba desipiunt; alii confurgunt, & violenter quædam manu faciunt: atque ex his ipsis, alii nihil nisi impetu peccant; alii etiam artes adhibent, summamque speciem sanitatis in captan-
 10 dis maiorum operum occasionibus præbent; sed exitu deprehenduntur.

Ex his autem eos, qui intra verba desipiunt, aut leviter etiam manu peccant, onerare asperioribus coercitionibus super-
 15 vacuum est. Eos vero, qui violentius fecerunt, vincere convenit; ne vel sibi vel alteri noceant. Neque credendum est, si victus aliquis, dum levare vinculis cupit, sanum iam se fingat; quamvis prudenter &
 20 miserabiliter loquatur, quoniam is dolus insaniæ est.

Fere vero antiqui tales ægros in tenebris habebant; eo quod eis contrarium esset, exterreri; & ad quietem animi tene-
 25 bras ipsas conferre aliquid iudicabant. At Asclepiades, tanquam tenebris ipsis terrenitibus, † in lumine habendos esse dixit. Neutrum tamen perpetuum est. Alium enim lux, alium tenebræ magis turbant. repe-
 30 riunturque, in quibus nullum discrimen deprehendi, vel hoc, vel illo modo possit. Optimum itaque est, b utrumque experiri, & habere eum, qui tenebras horret, in luce; eum, qui lucem, in tenebris. At ubi

K 3

nul-

l. 4. phreneticis. l. 6. insurgunt. L. l. 10. malorum. L. l. 17. alteri sibi. l. 23. illis. L. l. 26. ipsis tenebris. L. l. 27. eos pro esse ponit. L.

† Cœl. Aurel. M. A. l. 1. c. 15. p. 40. b Cœl. Aurel. Acut. Morb. lib. 9. Aretæus de Curat. Acut. l. 1.

nullum tale discrimen est, æger, si vires habet, loco lucido: si non habet, obscuro continendus est.

Remedia vero adhibere, ubi maxime furor urget, supervacuum est: simul enim febris quoque increfcit. Itaque tum nihil nisi continendus æger est. Ubi vero res patitur, festinanter subveniendum est. Asclepiades perinde esse dixit, his sanguinem* mitti, ac si c. trucidentur: rationem hanc secutus, quod neque infania esset, nisi febre intenta; neque sanguis, nisi in remissione eius, recte mitteretur. Ipse in his somnum multa frictione quæsit. Sed cum & intentio febris somnum impediat; & frictio non, nisi in remissione eius, utilis sit: hoc quoque auxilium debuit præterire. Quid igitur est? Multa in præcipiti periculo recte fiunt, alias omittenda. Et continua quoque febris habet tempora, quibus, etsi non remittit, non tamen crescit. Estque hoc, ut non optimum, sic satis tamen secundum remediis tempus. Quod si vires ægri patiuntur, sanguis quoque mitti debet.

Nec minus deliberari potest, an alvus duccenda sit. Tum, interposito die, convenit caput ad † cutem tondere: deinde aqua fovere, in qua verbenæ aliquæ decoctæ sint, vel ex reprimentibus: aut prius fovere, deinde tondere, & iterum fovere: ac novissime rosa caput naresque implere; offerre etiam naribus rutam, ex aceto contritam, & movere sternutamenta medicamentis in id effi-

l. 6. Tum itaque. l. 10. hanc rat. L. l. 11. cum febre. L. l. 14. Sed ipse. l. 15. om. sed. l. 17. Itaque hoc. l. 20. continuata. l. 22. om. sic. l. 23. remedii. al. remedii genus. l. 26. dubitari. L. l. 30. om. vel. L. al. vel aliud ex. l. 33. et movere. L. l. 34. ad id. L.

* V. S. quando & qualis conveniat Coel. Aurel. Acut. Morb. I. c. 10. c Coel. Aurelian. Acut. Morb. I. 25. d Valeriolæ Observ. I. lib. 1. † Coel. Aur. Acut. Morb. I. 10. & c. 15.

efficacibus. Quæ tamen facienda sunt in his, quibus vires non defunt. Si vero imbecillitas est, rosa tantum caput, adjecto serpyllo, similive aliquo, madefaciendum est. Utilis etiam in quibuscumque viribus herbæ duæ sunt, solanum & muralis, si simul ex utraque, succo expresso, caput impleatur. Cum se febris remiserit, frictione utendum est: parcius tamen in his, qui nimis hilares, quam in his, qui nimis tristes sunt.

Adversus omnium autem sic insanientium animos gerere se pro cuiusque natura necessarium est. Quorundam enim
 15 vani metus levandi sunt: sicut in homine prædivite famem timente incidit; cui subinde falsæ hæreditates nunciabantur. Quorundam audacia coercenda est: sicut in his fit, in quibus continendis plagæ
 20 quoque adhibentur. Quorundam etiam intempestivus risus objurgatione & minis prohibendus est. Quorundam discutiendæ tristes cogitationes: ad quod symphonix, & cymbala, strepitusque proficiunt. Sæpius tamen assentiendum, quam repugnandum est: paulatimque, & non evidenter, ab his, quæ stulte dicuntur, ad meliora mens ejus abducenda est. Interdum etiam elicienda ipsius intentio: ut fit in hominibus
 30 studiosis literarum, quibus liber legitur, aut recte, si delectantur; aut perperam, si id ipsum eos offendit. Emendando enim convertere animum incipiunt. Quin etiam recitare, si qua meminerunt, cogendi

K 4

l. 2. tamen.	l. 6. om. <i>st.</i>	l. 9. 10. <i>iis.</i>
l. 21. om. <i>et.</i>	l. 27. <i>dicentur.</i>	l. 28. om.
<i>ejus.</i> L.	ib. om. <i>est</i> L.	l. 33. <i>advertere</i> L.

di sunt. Ad cibum quoque quosdam non desiderantes reduxerunt hi, qui inter epulantes eos collocaverunt.

Omnibus vero sic affectis somnus & difficilis, & præcipue necessarius est. sub hoc enim plerique *d* sanescunt. Prodest ad id, atque etiam ad mentem ipsam componendam, crocinum unguentum cum irino in caput datum. Si nihilominus vigilant, quidam somnum moliuntur potui dando aquam, in qua papaver aut hyoscyamus decocta sit: alii mandragoræ mala pulvino subiiciunt: alii vel amomum, vel sycamini lachrymam fronti inducunt. Hoc nomen apud Medicos reperio. Sed cur Græci morum *συνάμνον* ¹⁵ appellant, cum mori nulla lachryma sit? Sic vero significatur lachryma arboris in Ægypto nascentis, quam ibi *συνόμορον* appellant. Plurimi, decoctis papaveris corticibus, ex ea aqua subinde spongia os & ca- ²⁰ put foveat.

Asclepiades ea supervacua esse dixit: quoniam in lethargum sæpe converterent. Præcepit autem, ut primo die, a cibo, potione, somno abstineretur: vespere ei dare- ²⁵ tur potui aqua: tum frictio admoveretur lenis, ita ut ne manum quidem, qui fricaret, vehementer imprimeret: postero deinde die, iisdem omnibus factis, vespere ei daretur sorbitio & aqua, rursusque frictio ³⁰ adhiberetur. Per hanc enim nos consecuturos, ut somnus accedat. Id interdum fit, & quidem adeo, ut, illo confitente, nimia fricatio etiam lethargi periculum afferat.

Sed

- l. 2. ii. l. 9. *vigilant* hi. al. *vigilantii*. l. 11. *συνάμ-
νον*. l. 12. *fit*. l. 13. *sycamini*. l. 15. *cum* Gr.
l. 16. om. *cum*. l. 17. *est*. l. 19. *morosicon*. *μορό-
σικον*. *morosycon*. l. 20. *aqua cum sp. L.* l. 21.
subinde foveat. l. 23. *convertunt*. L. *compellerent*.
al. l. 26. *tunc*. l. 34. *frictio*.

d *Aphor. 11. 2.* e *Bodeus a Stapel ad Theophrast. Histor. Plant. IV. 2.*

Sed si sic somnus non accessit, tum demum illis medicamentis arcessendus est: habita scilicet eadem moderatione, quæ hic quoque necessaria est; ne, quem obdormire volumus, excitare postea non possimus. Confert etiam aliquid ad somnum filanus iuxta cadens; vel gestatio * post cibum, & noctu; maximeque lecti suspensi motus.

Neque alienum est, si neque sanguis ante missus est, neque mens constat, neque somnus accedit, † occipitio inciso cucurbitulam admove: quæ, quia levat morbum, potest etiam somnum facere. Moderatio autem in cibo quoque adhibenda est: nam neque æger implendus, ne infaniet: neque ieiunio utique vexandus est, ne imbecillitate in cardiacum incidat. Opus est autem cibo infirmo, maximeque forbitione, & potione aquæ mulsæ, cuius ternos cyathos bis hieme, quater æstate dedisse satis est.

Alterum genus insanie est, quod spacium longius recipit; quia fere sine febre incipit, leves deinde febriculas excitat: & consistit in tristitia, quam videtur bilis f atrahere. In hac utilis detractio sanguinis est. Si quid hanc prohibet, prima est abstinentia: secunda, per album veratrum vomitumque purgatio: post utrumlibet, adhibenda bis die frictio est. Si magis valet, frequens etiam exercitatio; in ieiuno vomitus; cibus, sine vino, dandus ex media materia est. Quam quoties posuero, scire licet, etiam ex infirmissima dari posse; dum

K 5

l. 2. *arcessendus.* l. 6. *saliens.* l. 13. *om. etiam.*
 l. 17. *recidat.* l. 19. *om. et.* l. 20. *om. bis. L.*
 ib. *æstate vero quatuor. L.*

* *Cœl. Aurel. A. M. I. 15. pag. 46.* † *Cœl. Aurel. I. c. II. p. 27.* f *Aretens de Morb. Diut. l. 6. Trallian. I. 16.*

dum ne ea sola quis utatur: valentissima tantummodo esse removenda. Præter hæc, feruanda alvus est quam tenerrima: removendi terrores, & potius bona spes afferenda: quærenda delectatio ex fabulis, ludisque, quibus maxime capi sanus assueverat: laudanda, si qua sunt, ipsius opera, & ante oculos ejus ponenda: leviter objurganda vana tristitia: subinde admonendus, in his ipsis rebus, quæ sollicitant, cur non potius lætitiæ, quam solitudinis causa sit. Si febris quoque accessit, sicut aliæ febres curanda est.

Tertium insanix genus est ex his longissimum; adeo ut vitam ipsam non impediat; quod robusti corporis esse consuevit. Hujus autem ipsius species duæ sunt. Nam quidam imaginibus, non mente falluntur; qualem insanientem Ajacem vel Orestem poetarum fabulæ ferunt: quidam animo desipiunt. Si imagines fallunt, ante omnia videndum est, tristes, an hilares sint. In tristitia, nigrum veratrum dejectionis causa, in hilaritate, album, ad vomitum excitandum, dari debet. Idque, si in potione non accepit, pani adjiciendum est, quo facilius fallat. Nam, si bene se purgaverit, ex magna parte morbum levabit. Ergo etiam, si semel datum veratrum parum profecerit, interposito tempore iterum dari debet. Neque ignorare oportet, levio-rem esse morbum cum risu, quam serio, insanientium. Illud quoque perpetuum est in omnibus morbis, ubi ab inferiore parte purgandus aliquis

l. 1. *illa.* ib. *valentissimam.* L.
vendam. l. 17. om. *ipsius* L.
tunt L. l. 26. *accipit* L.

l. 2. *removendam.*
 l. 18. *fallunt*

aliquis est, *h* ventrem eius ante solvendum esse: ubi a superiore, comprimendum.

Si vero consilium insanientem fallit, tormentis quibusdam optime curatur. Ubi per-
5peram aliquid dixit, aut fecit; fame, vin-
culis, plagis coercendus est. Cogendus est
& attendere, & ediscere aliquid, & memi-
nisse. Sic enim fiet, ut paulatim metu co-
gatur considerare, quid faciat. Subito etiam
10terreri, & expavescere, in hoc morbo prod-
est; & fere, quicquid animum vehemen-
ter perturbat. Potest enim quædam fieri
mutatio, cum ab eo statu mens, in quo fue-
rat, abducta est. Interest etiam, si ipse sine
15causa subinde rideat, an mœstus demissusque
sit. Nam demens hilaritas terroribus his,
de quibus supra dixi, melius curatur. Si
nimia tristitia est, prodest lenis, sed multa
bis die frictio: item super caput aqua frigi-
20da infusa, demissumque corpus in aquam
& oleum.

Illa communia sunt: insanientes vehemen-
ter exerceri deberi; multa frictione uti; ne-
que pinguem carnem, neque vinum assume-
25re; cibis uti post purgationem, ex me-
dia materia, quam levissimis; non oportet-153, 32.
re esse vel solos, vel inter ignotos, vel in-170, 26.
ter eos, quos aut contemnant, aut negli-
gant; mutare debere regiones, &, si mens
30redit, annua peregrinatione esse iactandos.

Raro, sed aliquando tamen, ex me-
tu delirium nascitur. Quod genus insa-
nientium, specie, similique victus gene-
re curandum est: præterquam quod in
hoc

l. 15. *metus. ibid. dimissisque. al. dimissusque.* l. 16.
demensis. dementis. l. 19. *super L.* l. 33. *spe-*
cie simile L.

hoc infaniæ genere solo recte vinum datur.

CAP. XIX.

a De Cardiacis.

HUIUS morbo præcipue contrarium est id genus, quod καρδιακόν a Græcis nominatur; quamvis sæpe ad eum phrenetici transeunt: siquidem mens in illis labat, in hoc constat. Id autem nihil aliud est, quam nimia imbecillitas corporis; quod, stomacho languente, immodico sudore digeritur. Licetque protinus scire id esse, ubi venarum exigui imbecillique pulsus sunt; sudor autem supra consuetudinem, & modo, & tempore, ex toto thorace, & cervicibus, atque etiam capite prorumpit, pedibus tantummodo & cruribus ficioribus, atque frigentibus.

Acuti id morbi genus est. Curatio prima est, supra præcordia imponere, quæ reprimant, cataplasmata: secunda, sudorem prohibere. Id præstat acerbum oleum, vel rosa, vel melinum, aut myrteum. Quorum aliquo corpus leniter perungendum; ceratumque ex aliquo horum tum imponendum est.

Si sudor vincit, delinendus homo est vel gypso, vel argenti spuma, vel cimolia creta, vel etiam subinde horum pulvere respergendus. Idem præstat pulvis ex contritis aridæ myrti vel rubi foliis, aut ex austeri & boni vini arida fece. Pluraque similia sunt, quæ si desunt, satis utilis est quilibet

ex

l. 5. cardiaci morbi curatio. l. 6. His morbis. L.
l. 7. cardiacum. l. 8. phrenetici. l. 9. laborat. L.
l. 10. hoc vero. L. l. 17. ex capite. L. l. 19. 20.
At ubi id morbi genus est, curatio. l. 21. reprimunt. L. l. 23. cohibere. L. l. 25. leviter. l. 30.
om. etiam. L. l. 32. aridi.

a Cael. Aurelian. Acut. Morb. II. 30. 31. Trallian. VII. 9.

ex via pulvis iniectus. Super hæc vero, quo minus corpus insudet, levi veste debet esse contectus, loco non calido, fenestris patentibus, sic ut perflatus quoque aliquis
5 accedat.

Tertium auxilium est, imbecillitati iacentis cibo vinoque succurrere. Cibus non multus quidem, sed sæpe tamen nocte ac die dandus est; ut nutriat, neque oneret.
10 Is esse debet ex infirmissima materia, & stomacho aptus. Nisi autem necesse est, ad vinum festinare non oportet. Si verendum est, ne deficiat, tum & intrita ex hoc, & hoc ipsum austerum quidem, sed tamen tenue,
15 meracum, egelidum subinde & liberaliter dandum est; adiecta polenta, si modo is æger parum cibi assumit. Idque vinum esse debet, neque nullarum virium, neque ingentium: recteque tota die ac nocte,
20 vel tres heminas æger bibit; si vastius corpus est, plus etiam: si cibum non accipit, perunctum ante perfundere aqua frigida convenit, & tum dare.

Quod si stomachus resolutus parum continet, & ante cibum, & post eum sponte vomere oportet; rursusque post vomitum cibum sumere. Si ne id quidem manserit, sorbere vini cyathum, interpositaque hora, sumere alterum. Si id quoque
30 stomachus reddiderit, totum corpus bulbis contritis superillinendum est: qui, ubi inaruerunt, efficiunt, ut vinum in stomacho contineatur, exque eo toti corpori calor venisque vis redeat.

Ulti-

1. 3. *potiusque*. L. 1. 15. *meraculum*. L. 1. 29. *duas vel*. 1. 27. *is*. L. 1. 29. *iterum*. L.

Ultimum auxilium est, in alvum ptisanæ vel alicæ cremorem ex inferioribus partibus indere, siquidem id quoque vires tuetur. Neque alienum est, naribus quoque æstuantis admovere, quod reficiat; ut est 5
rosa & vinum: &, si qua in extremis partibus frigent, unctis & calidis manibus fovere. Per quæ si consequi potuimus, ut & sudoris impetus minuatur, & vita prorogetur, incipit jam tempus ipsum esse præsidio. Ubi in tuto esse videtur, verendum tamen est, ne ad eandem imbecillitatem cito recidat. Itaque, vino tantum remoto, quotidie validiorem cibum debet assumere, donec satis virium corpori redeat. 15

C A P. XX.

De Lethargicis.

ALTER quoque morbus est, aliter phrenetico † contrarius. In illo difficilius somnus, prompta ad omnem audaciam mens est: at in hoc marcor, & inexpugnabilis pene dormiendi necessitas. λήθαργον Græci nominant. Atque id quoque genus* acutum est, &, nisi succurritur, celeriter 25
jugulat.

Hos ægros a quidam subinde excitare nituntur, admotis his, per quæ sternutamenta evocantur, & his, quæ odore fœdo movent, qualis est pix cruda, lana succida, piper, veratrum, 30
castoreum, acetum, allium, cepa. Juxta etiam galbanum incendunt, aut pilos aut cornu cervi: si id non est, quodlibet aliud. Hæc enim cum comburuntur, odorem fœdum movent.

Thar-

l. 5. idest rosam. l. 11. esse in tuto. l. 12. ut ne L. ib. in L. l. 18. De Lethargo & ejus curatione. l. 20. phrenetico. l. 20. In eo. L. l. 22. om. at. L. l. 23. nominarunt. L. λήθαργος Græce nominatur. l. 24. om. atque. l. 27. Proinde ex eo ægros. ib. om. subinde. L. l. 27. quæ per. l. 30. pix usta. L. l. 32. om. aut pilos. L. l. 3. om. id. L. l. 34. odore fœdo. L.
† Alex. Trall. l. 14. * Cæl. Aur. M. A. l. 11. c. 1.
a Trallian. l. 15. Aretæus de Morb. Acut. Curat. l. 2.

Tharrias vero quidam, accessionis esse id malum, dixit, levarique, cum ea decessit. Itaque eos, qui subinde excitant, sine usu male habere. Interest autem, in decessione
 5 expergiscatur æger, an, cum febris non levatur, aut, levata quoque ea, somnus urgeat. Nam si expergiscitur, adhibere ei, ut sopito, supervacuum est. neque enim vigilando melior fit; sed per se, si melior est, vigi-
 10 lat. Si vero continens ei somnus est, utique excitandus est; sed his temporibus, quibus febris levissima est, ut excernat aliquid, &umat. Excitat autem validissime repente aqua frigida superinfusa. Post remissionem
 15 itaque, perunctum oleo multo corpus, tribus aut quatuor amphoris totum per caput perfundendum est. Sed hoc utemur, si æqualis ægro spiritus erit, si mollia præcordia. Sin aliter hæc erunt, ea potiora,
 20 quæ supra comprehensa sunt. Et, quod ad somnum quidem pertinet, commodissima hæc ratio est.

Medendi autem causa, caput radendum; deinde postea fovendum est aqua, in qua lau-
 25 rus, aut ruta decocta sit. Altero die imponendum castoreum, aut ruta ex aceto contrita, aut lauri baccæ, aut hederæ cum rosa & aceto. Præcipueque proficit, & ad excitandum hominem, naribus admotum,
 30 & ad morbum ipsum depellendum, capiti frontive impositum sinapi. Gestatio etiam in hoc morbo prodest: maximeque opportune cibus datus, id est, in remissione, quanta maxima inveniri poterit. Aptissima

l. 5. *febris levatus.* L. l. 14. *om. super.*
 l. 16. *totum corpus.* L. l. 24. *postea pro postea.* L. *om. aqua.* L. l. 25. *altera vero.* L. l. 34. *maxime.*

fima autem sorbitio est, donec morbus decrefcere incipiat, fic ut, fi quotidie gravis accessio est, hæc quotidie detur: fi alternis, post graviozem, sorbitio, post leviozem, mulla aqua. Vinum quoque cum tempestivo cibo datum non mediocriter adiuuat.

Quod si post longas febres eiusmodi torpor corpori accessit, cætera eadem servanda sunt. Ante accessionem autem, tribus quatuorve horis castoreum si venter adstrictus est, cum scammonæa mixtum, si non est, per se ipsum cum aqua dandum est. Si præcordia mollia sunt, cibis utendum est plenioribus: si dura, in iisdem sorbitionibus subsistendum; imponendumque est præcordiis, quod simul & reprimat & emolliat.

C A P. X X I.

a De Hydropicis.

20

SED hic quidem acutus est morbus. Longus vero fieri potest eorum, quos aqua inter cutem male habet, nisi primis diebus succurritur; ὕδρωπα Græci vocant. Atque eius tres species sunt. Nam modo, ventre vehementer intento, creber intus, ex motu spiritus, sonus est: modo corpus inæquale est, tumoribus aliter aliterque per totum id orientibus: modo intus in uterum aqua contrahitur; & moto corpore, ita movetur, ut impetus eius conspici possit. Primum τυμπανίτην : secundum, λευκοφλεγματίαν,

vel

l. 2. incipiat. Si autem q. L. l. 9. om. corpori. L. l. 11. om. castoreum. L. ibid. dandum est castoreum. L. l. 12. om. mixtum. L. l. 13. castoreum cum. L. l. 16. om. est. L. l. 20. De aqua inter cutem, hoc est hydropico morbo. l. 24. nisi enim. L. l. 25. in ὕδρ. quam. L. l. 26. incidunt. L. l. 26. Eiusque. L.

a Aretæus de Diuturn. Morb. II. I.

vel ὑποσάρκα; tertium, ἀσκήτην Græci nominant. Communis tamen omnium est humoris nimia abundantia: ob quam ne ulcera *b* quidem in his ægris facile sanescunt. Sæpe vero hoc malum per se incipit: sæpe 68,7. alteri vetusto morbo, maximeque quartanæ, supervenit.

Facilius in servis, quam in liberis tollitur. quia, cum desideret famem, sitim, mille alia tædia, longamque patientiam, promptius iis succurritur, qui facile coguntur, quam quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem, qui sub alio sunt, si ex toto sibi temperare non possunt, ad salutem perduntur. Ideoque non ignobilis medicus, Chrysippi discipulus, apud Antigonum regem, amicum quendam eius, * notæ intemperantiæ, mediocriter eo morbo implicitum, negavit posse sanari. Cumque alter medicus 20 Epirotæ Philippus se sanaturum polliceretur; respondit, illum ad morbum ægri respiceret; se, ad animum. Neque eum res fefellit. Ille enim cum summa diligentia non medici tantummodo, sed etiam regis custodiretur, tamen malagmata sua devorando, bibendoque suam urinam, in exitium sese præcipitavit.

Inter initia tamen, non difficillima curatio est, si imperata sunt corpori, quies, sitis, inedia. At si malum inveteraverit, non sine magna molestia discutitur. † Metrodorum tamen, Epicuri discipulum, referunt, cum hoc morbo tentaretur, neque æquo animo ferret necessariam sitim, ubi diu ab-

1. 1. *hyposarca*. ὑπό τὴν σάρκα. L. 1. 2. *nominarunt*. ib. 6m. *omnium*. - 1. 9. *sitim* & L. 1. 11. *his*. 1. 27. *exitum*. 1. 30. *inveteravit*. 1. 31. *mole*. L. 1. 34. *omni*. *ferret*. L. ibid. *sitim sustineret*. L.

b *Aph.* vi. 8. * *Apulei. Metam.* X. medicus notæ perfidiæ. L. 3. §. 4. *de liber. exhibend.* notæ nequitiae homo. † *Egus vitam describit Diogenes Laertius.*

abstinuerat, solitum bibere, deinde evomere. Quod, si redditur, quicquid receptum est, multum tædio demit: si a stomacho rerentum est, morbum auget. ideoque in quolibet tentandum non est.

Sed si febris quoque est, hæc in primis submovenda est per eas rationes, per quas huic succurri posse propositum est. Si sine febre æger est, tum demum ad ea veniendum est, quæ ipsi morbo mederi solent. 10 Atque hic quoque, quæcunque species est, si nondum nimis occupavit, iisdem auxiliis opus est. Multum ambulandum, currendum aliquando, & superiores maxime partes sic perfricandæ, ut calorem in cutem evocet: inter quæ, spiritum ipse contineat. Evocandus est sudor, non exercitatione tantummodo, sed etiam in arena calida, vel laconico, vel clibano, similibusque aliis: maximeque utiles sunt naturales, 20 & siccæ sudationes; quales super c Baïas habemus in myrtetis. Balneum, atque omnis humor alienus est. Ieiuno recte catapotia dantur, facta ex duabus absinthii, myrrhæ tertia parte. 25

Cibus esse debet ex media d quidem materia, sed tamen generis durioris. Potio non ultra danda est, quam ut vitam sustineat: optimaque est, quæ urinam movet. Sed id ipsum moliri cibo, quam medicamento melius est. Si tamen res coget, ex his aliquid, quæ id præstent, erit decoquendum, eaque aqua potui danda. Videntur autem hanc facultatem habere, iris, nardum,

l. 14. *aliquid.* ibid. & *superiores.* L. l. 15. *om. calorem: inter quæ.* l. 17. *per exercitationem tantum,* sed. L. l. 21. *Batæ.* L. l. 30. *Alvum pro Sed id ipsum.* L. ibid. *molliri.* ibid. *cibo melius est.* L. l. 31. *om. melius est.* L. l. 32. *præstant.* L.

dum, crocum, cinnamomum, amomum, cas-
 fia, myrrha, balsamum, galbanum, ladanum,
 cœnanthe, e panaces, cardamomum, hebe-
 nus, cupressi semen, uva taminia, quam
 5 *σαφίδα ἀγρία* Græci nominant, abrotanum,
 rosæ folia, acorum, amaræ nuces, tra-
 goriganum, styrax, costum, junci quadrati
 & rotundi semen; illud *κύπερον*, hoc *σχό-
 νον* Græci vocant. quæ quoties posuero, non
 10 quæ hic nascuntur, sed, quæ inter aroma-
 ta afferuntur, significabo. Primo tamen,
 quæ lenissima ex his sunt, id est, rosæ fo-
 lia, vel nardi spica, tentanda sunt. Vinum
 quoque utile est austerum, sed quam tenuis-
 15 simum.

Commodum est etiam, lino quotidie
 ventrem metiri, &, qua comprehendit al-
 vum, notam imponere: postero quoque die
 videre, si plenius corpus sit, an extenuetur.
 20 id enim, quod tenuatur, medicinam
 sentit. Neque alienum est, metiri & po-
 tionem eius, & urinam. nam si plus hu-
 moris excernitur, quam assumitur, ita de-
 mum secundæ valetudinis spes est. Ascle-
 25 piades in eo, qui ex quartana in hydro-
 pa deciderat, se abstinentia bidui, & fri-
 ctione usum; tertio die, iam & febre, &
 aqua liberato, cibum, & vinum dedisse,
 memoriæ prodidit. Hactenus communiter
 30 de omni specie dici potest: si vehe-
 mentius malum est, diducenda ratio curan-
 di est.

Ergo, si inflatio, & ex ea dolor creber
 est, utilis quotidianus, aut alterno quoque

L 2

die

1. 1. cinnamum. ib. om. amomum. L. 1. 4. ti-
 minia. tyminia. 1. 7. storax, costus. 1. 8. flos pro
 semen. L. cyperon. cypylon. ib. illum, hunc. L.
 1. 9. ecinon. echinon. *ἐκκόνον*. 1. 12. levissima. 1. 14.
 est &. 1. 18. om. quoque. 1. 19. om. si. L. 1. 20. ex-
 tenuatur. L. 1. 27. fricatione. L. 1. 29. prodit. 1. 30.
 præcipi. L. 1. 33. inflammatio. 1. 34. altero. L.
 e Rhodius ad Scribon. Largi Comp. V. pag. 37.

die post cibum, vomitus est. Fomentis
 ficcis calidisque utendum est. Si per hæc
 dolor non finitur, necessariæ sunt sine fer-
 ro cucurbitulæ. Si ne per has quidem tor-
 mentum tollitur, incidenda cutis est, & 5
 tum his utendum. Ultimum auxilium est,
 si cucurbitulæ nihil profuerunt, per alvum
 infundere copiose aquam calidam, eamque
 recipere. Quin etiam quotidie ter qua-
 terve opus est uti frictione vehementi, cum 10
 oleo & quibusdam calefacientibus. Sed in
 hac frictione a ventre abstinendum est, Im-
 ponendum vero in eum crebrius sinapi, donec
 cutem erodat; ferramentisque candenti-
 bus pluribus locis venter exulcerandus est, 15
 & servanda ulcera diutius. Utiliter etiam
 scilla cocta delinitur cutis. Sed diu post
 has inflationes abstinendum est ab omnibus
 inflantibus.

At, si id vitium est, cui λευκοφλεγματῖα 20
 nomen est, eas partes, quæ tument, subii-
 cere soli oportet; sed non nimium, ne
 febricula incidat: si is vehementior est,
 caput velandum est, utendumque frictione,
 madefactis tantum manibus aqua, cui sal 25
 & nitrum & olei paulum sit adiectum; sic,
 ut aut pueriles aut muliebres manus adhi-
 beantur, quo mollior earum tactus sit.
 Idque si vires patiuntur, ante meridiem,
 tota hora; post meridiem, semihora fieri 30
 oportet. Utilia sunt etiam cataplasmata,
 quæ reprimunt; maximeque, si corpora
 teneriora sunt. Incidendum quoque est su-
 per talum, quatuor fere digitis, ex parte in-
 teriore

- l. 1. *Fomentis deinde.* L. l. 8. *copiosam.* L.
 l. 10. *fricatione.* L. l. 17. *deligatur super cu-*
tim. L. l. 18. *inflammationes.* l. 23. *fe-*
briculam incendat. L. l. 24. *fricatione.* l. 33.
om. est. L.

teriore ; qua per aliquot dies frequens humor feratur ; atque ipsos tumores incidere altis plagis oportet : concutiendumque corpus est multa gestatione , atque , vbi indu-
 5 *ctæ* vulneribus cicatrices sunt , adiiciendum & exercitationibus est & cibus , donec corpus ad pristinum habitum revertatur. Cibus valens esse debet , & glutinosus , maximeque caro. Vinum , si per stomachum licet , dul-
 10 cius ; sed ita , ut invicem biduo triduoque , modo aqua , modo id bibatur. Prodest etiam lactuæ marinæ , quæ grandis juxta mare nascitur , semen , cum aqua potui datum. Si valens est , qui id accipit , ei scilla co-
 15 *cta* , sicut supra dixi , delinitur. Auctoresque multi sunt , inflatis vesicis pulsandos tumores esse ,

Si vero id morbi genus est , quo in uterum multa aqua contrahitur , ambulare ,
 20 sed magis modice oportet ; malagma , quod digerat , impositum habere ; idque ipsum superimposito triplici panno , fascia , non nimium tamen vehementer , adstringere , quod a Tharria profectum , servatum esse
 25 a pluribus video. Si jecur , aut lienem affectum esse , manifestum est , ficum pinguem contusam , adjecto melle , superponere. Si per talia auxilia venter non siccatur , sed humor nihilominus abundat , celeriori via
 30 succurrere , ut is per ventrem ipsum emittatur. Neque ignoro , Erasistrato displacuisse hanc curandi viam ; morbum enim hunc jocineris putavit : ideoque non ita illum esse sanandum ; frustra aquam emitti , quæ ,

L 3

vitiato

l. 1. quo. L. l. 5. om. &. L. l. 6. om. est. L.
 l. 7. statum. L. l. 14. Quod si. L. l. 15. cocta simul
 supra ventrem deligatur. L. l. 34. illud. L. alii.
 ideoque ita. alii ideoque antea illum.

viciato illo, subinde nascatur. Sed primum, non hujus visceris unius hoc vitium est. Nam & splene affecto, & in totius corporis malo habitu fit. Deinde, ut inde cœperit, tamen aqua nisi emittitur, quæ contra naturam ibi substitit, & jocinori, & cæteris interioribus partibus nocet. Convenitque, corpus nihilominus esse curandum. Neque enim sanat emissus humor, sed medicinæ locum facit, quam intus inclusus¹⁰ impedit. Ac ne illud quidem in controversiam venit, quin non omnes in hoc morbo sic curari possint; sed juvenes robusti, qui vel ex toto carent febre, vel certe satis liberales intermissiones habent.¹⁵ Nam quorum stomachus corruptus est, quive ex atra bile huc deciderunt, quique malum corporis habitum habent, idonei huic curationi non sunt. Cibus autem, quo die primum humor emissus est, supervacuuus²⁰ est, nisi si vires defunt. Insequentibus diebus, & his vinum meracius quidem, sed non ita multum dari debet, paulatimque revocandus æger est ad exercitationes, frictiones, solem, sudationes, navigatio-²⁵ nes, & idoneos cibos, donec ex toto convalescat. Balneum rarum res amat; & frequentiore in jejuno vomitum. Si æstas est, in mari natare commodum est. Ubi convaleuit aliquis, diu tamen alienus ei ve-³⁰ neris usus est.

CAP.

l. 1. *renascatur*, L. l. 3. *om.* &. l. 7. *inferioribus.*
 l. 9. *horror.* l. 25. *fatigationes.*
 l. 31. *fit.* L.

CAP. XXII.

De Tabæ, & ejus speciebus & curationibus.

DIUTIU S sæpe & periculofius tabes
 5 eos male habet; quos invafit. At-
 que hujus quoque plures † species funt. Una
 eft, qua corpus non alitur, &, natura-
 liter fæper aliquibus decedentibus, nullis
 vero in eorum locum fubeuntibus, fuma
 10 macies oritur; &, nifi occurritur, tollit.
 * ἀντροφίαν hanc Græci vocant. Ea dua-
 bus fere de caufis incidere confuevit. Aut
 enim nimio timore aliquis minus, aut avi-
 ditate nimia plus, quam debet, affumit:
 15 ita vel, quod deeft, infirmat: vel, quod
 fuperat, corrumpitur.

Altera fpecies eft, quam Græci νάχξιαν
 appellant: ubi malus corporis habitus eft;
 ideoque omnia alimenta corrumpuntur.
 20 Quod fere fit, cum longo morbo vitiata
 corpora, etiamfi illo vacant, refectionem
 tamen non accipiunt; aut cum malis medi-
 camentis corpus affectum eft; aut, cum diu
 neceffaria defuerunt; aut, cum inufitados &
 25 inutiles cibos aliquis affumpfif, aliquidve
 fimile incidit. Huic, præter tabem, illud
 quoque nonnunquam accidere folet, ut per
 affiduas puftulas, aut ulcera, fuma cutis
 exafperetur, vel aliqua corporis partes in-
 30 tumefcant.

Tertia eft, longeque periculofiffima fpe-
 cies, quam Græci φθίαν nominaverunt.
 Oritur fere a capite: inde in pulmonem de-
 fillat. Huic exulceratio accedit, & feбри-

L 4

cula

1. 2. om. & curationibus. L. 1. II. nominant. 1. 34.
 Ex hoc - - - accidit. L.

† Erant apud veteres qui tabem & longos morbos in-
 ducere poterant, Philo Judæus de fpecialib. leg. 16. pag.
 792. & 1691. * Cæl. Aurel. Morb. Chron. II. 14.

cula levis fit; quæ etiam, cum quievit, tamen & repetit. Frequens tussis est, pus ex creatur; interdum cruentum aliquid. Quic-
 72,1. quid excreatum est, si in ignem ^a impositum est, mali odoris est. Itaque, qui de morbo 5 dubitant, hæc nota utuntur.

^b Cum hæc genera tabis sint, animadvertere primum oportet, quid sit, in quo laboratur. Deinde, si tantummodo non ali corpus apparet, causam ejus attendere; &, si 19 cibi minus aliquis quam debet assumit, ad-
 icere: sed paulatim, ne si corpus insue-
 tum subita multitudine oneraverit, conco-
 ctionem impediat. Si vero plus justo quis
 assumere solitus est, abstinere uno die; de- 15
 inde ab exiguo cibo incipere; quotidie ad-
 icere, donec ad justum modum perve-
 niat. Præter hæc convenit ambulare locis
 quam maxime frigidis, sole vitato: per
 manus quoque exerceri. Si infirmior est, 20
 gestari, ungi, perfricari, si potest, ma-
 xime per seipsum, sæpius eodem die, &
 ante cibum, & post eum, sic ut inter-
 dum oleo quædam adiiciantur calefacientia,
 donec insudet. Prodestque ieiuno prehen- 25
 dere per multas partes cutem, & attrahe-
 re, ut relaxetur; aut, imposita resina,
 & abducta, subinde idem facere. Utile
 est etiam interdum balneum, sed post ci-
 bum exiguum. Atque in ipso folio recte 30
 cibi aliquid assumitur; aut si sine hoc fri-
 ctio fuit, post eam protinus. Cibi vero es-
 se debent ex his, qui facile concoquuntur,
 qui maxime alunt, Ergo vini quoque, sed

au-

l. 1. *lenis*, L. l. 2. *om. et*. L. *ibid.* *In ea quoque*
fr. L. l. 3. *& pus*. L. l. 9. *om. modo*. L. l. 11. *assum-*
fit aliquis quam debuit. L. l. 12. *oportet sed*. l. 13. 14.
stomachus gravetur & conc. L. l. 19. *quam maxime*. L.
 l. 26. *pretendere.* al. *prendere.* l. 27. *posita.* l. 34.
maximeque. L.

^a *Aphor. V. 11.* ^b *Cæli. Aureliani. Morbor. Chronic.*
 II, 14. p. 421. *Trallian.* v. 2.

austeri, necessarius usus; movenda urina.

At si malus corporis habitus est, primum abstinendum est; deinde alvus ducenda; tum paulatim cibi dandi, adjectis exercitationibus, unctionibus, frictionibus, Utilius his frequens balneum est, sed ieiunis; etiam usque ad sudorem. Cibis vero opus est copiosis, variis, boni succi, quique etiam minus facile corrumpantur, vino austero. Si nihil reliqua proficiunt, sanguis mittendus est; sed paulatim, quotidieque pluribus diebus, cum eo, ut cætera quoque eodem modo servantur.

Quod si mali plus est, & vera phthisis est, inter initia protinus occurrere necessarium est: neque enim facile is morbus, cum inveteraverit, evincitur. Opus est, si vires patiuntur, & longa navigatione, cœli mutatione sic, ut densius quam id est, ex quo discedit æger, petatur. Ideoque aptissime Alexandriam ex Italia itur. Fereque id posse inter principia corpus pati debet, cum hic morbus ætate firmissima maxime oriatur, id est ab anno d duodevigesimo ad annum quintum & trigessimum. Si id imbecillitas non finit, navæ tamen non longe gestari commodissimum est. Si navigationem aliqua res prohibet, lectica, vel alio modo corpus movendum est: tum a negotiis abstinendum est, omnibusque rebus, quæ sollicitare animum possunt; somno indulgendum: cavendæ destillationes, ne, si quid cura leuaverit, exasperent; & ob id vitanda cru-

L 5

ditas,

l. 1. movenda urina. L. l. 2. habitus corporis. L.

l. 5. frictionibus. L. l. 7. om. ad. l. 16. hic. L.

al. bis. l. 24. duodecimo. l. 25. usque ad. L.

l. 27. sed non. L. ib. vestari. L. l. 28. Sin. L.

l. 29. movendum. L.

c Areteus de Diuturn. Curat. I. 8. Trallian. VII. 2.

Plin. N. H. xxviii. 4. d Apbor. v. 9. viii. 7.

ditas, simulque sol & frigus: os obtegendum, fauces velandæ, tussicula suis remediis finienda: &, quamdiu quidem febricula incurSAT, huic interdum abstinentia, interdum etiam tempestivis cibis mendendum: eoque tempore bibenda aqua. 5
Lac d quoque, quod in capitis doloribus, & in acutis febribus, & per eas facta nimia siti, ac sive præcordia tument, sive biliosa urina est, sive sanguis fluxit, pro veneno est; in † phthisi tamen, sicut in omnibus longis difficilibusque febriculis, recte dari potest. 10

Quod si febris aut nondum incurSAT, aut iam remisit, recurrendum est ad modicas 15
exercitationes, maximeque ambulationes, item lenes frictiones. Balneum alienum est. Cibus esse debet primo acer, ut allium, porrum, idque ipsum ex aceto, vel ex eodem intubus, ocimum, lactuca: 20
dein lenis, ut sorbitio ex ptisana, vel ex alicâ, vel ex amylo, lacte adiecto. Idem oryza quoque, &, si nihil aliud est, far præstat. Tum invicem modo his cibis, modo illis utendum est: adjiciendaque quædam 25
ex media materia, præcipueque vel ex aprugna cerebellum, vel pisciculus, & his similia. Farina etiam cum sevo ovillo caprinove mista, deinde incocta, pro medicamento est. Vinum assumi debet lene aut 30
sterum.

Hactenus non magna mole pugnatur. Si vehementior noxa est, ac neque febricula, neque tussis quiescit, tenuarique corpus

l. 1. & sol. L. l. 9. sitis. ib. om. ac. l. 15.
decarrendum. l. 17. fricationes. L. l. 21.
Deinde lenis sorbitio. L. l. 22. Idem. om. L.
l. 23. far idem. L. l. 26. præcipue vero ex prima. L. al. ex apruna. l. 30. leve.

d Aph. v. 64.

† Ibidem.

pus apparet, validioribus auxiliis opus est. Exulcerandus est ferro candenti, uno loco sub mento, altero in gutture, duobus ad mammam utramque; item sub imis ossibus scapularum, quas ὀμοπλάνας Græci vocant, sic, ne sanescere ulcera sinamus, nisi tussi finita: cui per se quoque medendum esse, manifestum est. Tunc ter quaterque die vehementer extremæ partes perfricandæ: thorax levi manu pertractandus; post cibum intermittenda hora, & perfricanda crura, brachiaque. Interpositis denis diebus, demittendus æger in solium est, in quo sit aqua calida & oleum. Cæteris diebus bibenda aqua: tum & vinum, si tussis non est, potui frigidum dandum: si vero est, egelidum. Utile est etiam in remissionibus quotidie cibos dari: frictiones gestationesque similiter adhiberi: itemque acria quarto, aut quinto die sumere, interdum herbam sanguinalem ex aceto, vel plantaginem esse. Medicamentum est etiam vel plantaginis succus per se, vel e marrubium ex melle concoctum; ita ut illius cyathus sorbeatur, hujus cochleare plenum paulatim delingatur; vel inter se mista, & incocta resinæ terebinthinæ pars dimidia, butyri & mellis pars altera. Præcipua tamen ex his omnibus sunt victus, vehiculum, & navis, & sorbitio. Alvus f cita utrique vitanda est. Vomitus in hoc morbo si frequens est, perniciosus est, maximeque sanguinis. Qui meliusculus esse cœpit, adicere debet exercitationes, frictiones, cibos:

l. 5. omotidas. l. 6. sinas ulcera. L. l. 7. tussis. L. ibid. fuerit: cui. L. l. 10. sunt: thorax leni. L. l. 15. om. ex. l. 20. om. itemque acria. L. al. eadem acria. l. 23. marrubii, si cum melle sit incoctus. L. l. 32. om. si. L. ib. om. est. L. l. 33. addicere. l. 34. fricationes. L.

e Trallian. v. 3. pag. 276. f Aph. v. 12, 14. Trallian.

II. 2. pag. 313.

205,4. bos: deinde ipse se, suppresso spiritu, perfricare; diu abstinere a vino, † balneo, venere.

CAP. XXIII.

a *De Comitialis morbi curationibus.*

5

73,20. **I**NTER notissimos morbos est etiam is, qui * comitialis, vel maior nominatur. Homo subito concidit, ex ore spumæ moventur, deinde interposito tempore ad se redit, & per seipsum confurgit. Id genus sapius viros, quam fœminas occupat; ac solet quidem etiam longum esse, usque ad mortis diem, & vitæ non periculosum. Interdum tamen cum recens est, hominem consumit; & sæpe eum, si remedia non sustulerunt, in b pueris veneris, in puellis menstruum initium tollit. Modo cum distentione membrorum aut nervorum prolabitur aliquis: modo sine illa. 20

Quidam hos quoque iisdem, quibus lethargicos, excitare conantur: quod admodum supervacuum est: &, quia ne lethargicus quidem his sanatur; &, quia, cum possit ille nunquam expergisci atque ita fame interire, hic ad se utique revertitur. 25

Ubi concidit aliquis, si nulla nervorum distentio accessit, utique † sanguis mitti debet: si accessit, non utique mittendus est, nisi alia quoque hortantur. Necessarium 30
172,23. autem est, ducere alvum, vel nigro veratro 87,19. purgare, vel utrumque facere, si vires patiuntur: tunc caput tondere, oleoque & aceto perungere; cibum post diem tertium,

l. 5. *De comitiali morbo. L.*
quidem.

l. 20. *sine illa*

† *Colum. 1. 6.*

a *Aretæus de Diuturn. M. l. 1. c. 4.*

* *Vocatur: lues deifica, morbus Sacer.*

b *Aph. II. 45.*

V. 7.

† *Valeriol. l. 3. Obs. 7.*

tium, simul cum transit hora, qua concidit, dare. Neque sorbitiones autem his aliquæ molles, & faciles cibi; neque caro, minimeque suilla convenit; sed mediæ materiæ: 86
 5 nam & viribus opus est, & c cruditates cavendæ sunt. Cum quibus fugere oportet solem, balneum, ignem, omniaque calefacientia: item, frigus, vinum, venerem, loci præcipitis conspectum, omniumque terrenotium, vomitum, lassitudinem, sollicitudines, 87, 10.
 negotia omnia. Ubi tertio die cibus datus est, intermittere quartum, & invicem alterum quemque; eademque hora cibi servata, donec quatuordecim dies transeant. Quos
 15 ubi morbus excessit, acuti vim deposuit: ac si manet, curandus iam ut longus est.

Quod si non, quo die primum id incidit, medicus accessit; sed is, qui cadere consuevit, ei traditus est; protinus eo genere vitatus habito, qui supra comprehensus est, expectandus est dies, quo prolabatur; utendumque tum vel sanguinis *d* missione, vel ductione alvi, vel nigro veratro, sicut præcep- 172, 30.
 ptum est. Insequentibus deinde diebus, per
 25 eos cibos, quos proposui, vitatis omnibus, quæ cavenda dixi, nutriendus est.

Si per hæc morbus finitus non fuerit, confugiendum erit ad album veratrum; ac 87, 19.
 ter quoque aut quater eo utendum, non ita
 30 multis interpositis diebus; sic tamen, ne iterum unquam sumat, nisi conciderit. Mediis autem diebus vires eius erunt nutriendæ; quibusdam, præter ea, quæ supra scripta sunt, adiectis. Ubi mane experre-
 ctus

l. 1. simul ac transit. L. l. 2. his aut aliqui. L. l. 11. et, ubi. L. l. 15. at. l. 17. is. L. l. 19. post. l. 26. nutriendus.

c Trallian. l. 15.
 1. 4. p. 272.

d Gal. Aurelian. Tard. Pass.

ctus est, corpus eius leviter ex oleo veteri cum capite, excepto ventre, permulceatur: tum ambulatione quam maxime longa & recta utatur: post ambulationem loco tepido vehementer & diu, ac non minus 5 ducenties, nisi infirmus erit, perfricetur: deinde per caput multa aqua frigida perfundatur: paulum cibi assumat; conquiescat; rursus ante noctem ambulatione utatur; iterum vehementer perfricetur, sic ut 10 neque venter, neque caput contingatur: post hæc cœnet, interpositisque tribus aut quatuor diebus, uno aut altero acria assumat.

Si ne per hæc quidem fuerit liberatus, 15 caput radatur; ungatur oleo vetere, adiecto aceto & nitro; perfundatur aqua falsa; bibat ieiunus ex aqua castoreum; nulla aqua, nisi decocta, potionis causa utatur. Quidam, iugulati e gladiatoris calido sanguine 20 epoto, tali morbo se liberarunt. Apud quos miserum auxilium tolerabile miserius malum fecit. Quod ad medicum vero pertinet, ultimum est, iuxta talum, ex utroque crure paulum sanguinis mittere: occipitium inci- 25 dere, & cucurbitulas admoveere: ferro candente in occipitio quoque & infra, qua summa vertebra cum capite committitur, adurere duobus locis, ut per ea perniciosus humor evadat. Quibus si finitum malum 30 non fuerit, prope est, ut perpetuum sit. Ad levandum id, tantummodo utendum, erit exercitatione multa, frictione, cibisque his, qui supra comprehensi sunt: præcipue-

l. 1. *leniter*. L. l. 7. *super*. L. l. 16. *radat*.
l. 21. *poto*. L. l. 23. *medicinam*. L. l. 33. *om*.
multa, frictione. L.

e Plin. xxviii. 1. *Lang. Epist.* 14. *lib.* 1. *Minucius Felix pag.* 34: *Vide duo exempla, ejus noxam indicantia apud Tulpium Obs.* l. 4. c. 4.

cipueque vitanda omnia, quæ ne fierent, ex-
cepimus.

CAP. XXIV.

5 *De regii morbi curatione.*

Æ Q U E notus est morbus, quem in-
terdum arquaturn, † interdum re-
gium nominant. Quem Hippocrates ait,
si post septimum diem a febricitante ægro
10 supervenit, tutum esse, mollibus tantum-
modo præcordiis substantibus. Diocles ex
toto, si post febrem oritur, etiam prod-
esse; si post hunc febris, occidere. Color 52,7
autem eum morbum detegit, maxime ocu-
15 lorum, in quibus, quod album esse debet,
fit luteum. Soletque accedere & fitis, &
dolor capitis, & frequens singultus, & præ-
cordiorum dextra parte duries; &, ubi
corporis vehemens motus est, spiritus diffi-
20 cultas, membrorumque resolutio: atque, ubi
diutius manet morbus, totum corpus cum
pallore quodam inalbescit.

Primo die abstinere ægrum portet: se-
cundo ducere alvum: tum, si febris est,
25 eam victus genere discutere: si non est,
scammoneam potui dare, vel cum aqua be-
tam albam contritam, vel cum aqua mul-
sa nuces amaras, absinthium, anisum, sic,
ut pars huius minima sit. Asclepiades aquam
30 quoque salsam, & quidem per biduum, pur-
gationis causa bibere cogeat, iis, quæ uri-
nam movent, reiectis. Quidam, superiori-
bus omisiss, per hæc, & per eos cibos, qui ex-
tenuant, idem se consequi dicunt.

Ego

1. 5. *De regio morbo. L.*

† *Plin. H. N. 22. c. 24.*

2 *Aph. IV. 62.*

Ego utique, si satis virium est, validiora; si parum, imbecilliora auxilia præfero. Si purgatio fuit, post eam triduo primo modice cibum oportet assumere ex media materia, & vinum bibere Græcum falsum, ut resolutio ventris maneat: tum altero triduo validiores cibos, & carnis quoque aliquid esse, intraque aquam manere: deinde ad superius genus victus reverti, cum eo, ut magis satietur; omisso Græco vino bibere nigrum austerum; atque ita per hæc variare, ut interdum acres quoque cibos interponat, interdum ad falsum vinum redeat. Per omne vero tempus utendum est exercitatione, frictione, &, si hiems est, balneo; si æstas, frigidis natationibus: lecto etiam, & conclavi a cultiore, clauso loco, ut & ludis, lascivia, per quæ mens exhilaretur: ob quæ regius morbus dictus videtur. Malagma quoque, quod digerat, super præcordia datum prodest; vel arida ibi ficus imposita, si iecur aut lienis affectus est.

C A P. X X V.

b De Elephantia curatione.

IGNOTUS autem pene in Italia, frequentissimus in quibusdam regionibus is morbus est, quem ἑλεφάντιασιν Græci vocant; isque longis annumeratur. Totum corpus afficitur ita, ut ossa quoque vitari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas crebrosque tumores habet. Rubor earum paulatim in atrum colorem convertitur. Summa cutis inæquali-

1. 1. ubique. 1. 2. imbecillia. 1. 4. oportere. 1. 6. solutio - - remanent. L. 1. 10. integrum. 1. 15. frictione. L. 1. 16. nationibus. 1. 17. pro clauso lege cello. 1. 17. usu, loco, ludis. L. al. loco uti ludis. 1. 18. aliis, per. L. 1. 25. De elephantia. L. 1. 28. ἑλεφάντιαν. 1. 29. Quototum. L. 1. 33. harum.
 2 Seren. Sammon. de Regio morbo. b Mercurial. Variar. Lect. 1. 2.

qualiter crassa, tenuis, dura, mollisque, quasi squamis quibusdam exasperatur, corpus emacrescit, os, suræ, pedes intumescunt. Ubi vetus morbus est, digiti in manibus pedibusque sub tumore conduntur; febricula oritur, quæ facile tot malis obrutum hominem consumit.

Protinus ergo inter initia sanguis per biduum mitti debet; aut nigro veratro venter solvi. Adhibenda tum, quanta sustineri potest, inedia est: paulum deinde vires reficiendæ, & ducenda alvus: post hæc, ubi corpus levatum est, utendum est exercitatione, præcipueque cursu: sudor primum labore ipsius corporis, deinde etiam ficcis sudationibus evocandus: frictio adhibenda: moderandumque inter hæc, ut vires conserventur: balneum rarum esse debet: cibus sine pinguibus, sine glutinosis, sine inslantibus. Vinum, præterquam primis diebus, recte datur. Corpus contrita plantago & illita optime rueri videtur.

CAP. XXVI.

De Attonitis & eorum curatione.

ATTONITOS quoque raro videmus, quorum & corpus & mens stupet. Fit interdum ictu fulminis, interdum morbo. ἀποπληξίαν hunc Græci appellant. His sanguis mittendus est. Veratro quoque albo, vel alvi ductione utendum. Tum adhibendæ frictiones; & ex media

l. 10. triduum Ronfl. in marg. et. L. l. 11. sustinere. L. l. 16. frictio. l. 25. om. et eorum curatione. l. 31. hunc ἀποπλ. L. l. 34. fricationes. L.

media materia minime pingues cibi; quidam etiam acres: & a vino abstinendum.

C A P. X X V I I.

De Resolutione nervorum, quæ Apoplexia vel Paralysis dicitur.

5

AT resolutio nervorum frequens ubique morbus est. Sed interdum tota corpora, interdum partes infestat. Veteres auctores illud *a ἀποπληξίαν*; hoc *παράλυσιν* nominaverunt. nunc utrumque *παράλυσιν* appellari video. Solent autem, qui per omnia membra vehementer resoluti sunt, celeriter rapi. ac si correpti non sunt, diutius quidem vivunt; sed raro tamen ad sanitatem perveniunt; & plerumque miserum spiritum trahunt, memoria quoque amissa. In partibus vero nunquam acutus, sæpe longus, fere *b* insanibilis morbus est.

† Si omnia membra vehementer resoluta sunt, sanguinis detractio vel occidit, vel liberat. Aliud curationis genus vix unquam sanitatem restituit; sæpe mortem tantum differt; vitam interim infestat. Post sanguinis missionem, si non redit & motus & mens, nihil spei superest: si redit, sanitas quoque prospicitur.

At, ubi pars resoluta est, providet malo corporis, vel sanguis missus vel alvus ducta. Cætera eadem in utroque casu facienda sunt. Siquidem vitare præcipue convenit frigus; paulatimque ad exercitationes revertendum est, sic, ut ingrediatur ipse protinus, si potest. Si id crurum

l. 5. om. quæ Apoplexia vel Paralysis dicitur. L.
l. 13. correcti. l. 17. nonnunquam. L. l. 18.
sanabilis. l. 26. rediit. l. 28. pro vi & malo.
alii proderit malo. l. 29. mittendus est. L. l. 30.
duceda. L.

a Cœl. Aurelian. Acut. Morb. III. 5. b Aretæus de Morb. Diuturn. I. 7. † De præservatione Crate apud Schol. consilio 35. 36.

rum imbecillitas prohibet, vel gestetur, 91, 26,
 vel motu lecti concutiat: tum id mem-
 brum, quod deficit, si potest, per se; si
 minus, per alium moveatur, & vi quadam
 5 ad consuetudinem suam redeat. Prodest
 etiam torpentis membri summam cutem ex-
 asperasse, vel urticis caesam, vel imposito
 sinapi, sic, ut, ubi rubere coeperit corpus,
 hæc removeantur. Scilla quoque contrita,
 10 bulbique contriti cum thure recte imponun-
 tur. Neque alienum est, resina cutem ter-
 tio quoque die diutius vellere; pluribus
 etiam locis aliquando sine ferro, cucurbi-
 tulas admove. Uñctioni vero aptissimum
 15 est vetus oleum, vel nitrum acetò & oleo
 mixtum. Quinetiam fovere aqua calida
 marina; vel, si ea non est, tamen salsa,
 magnopere necessarium est. At, si quo lo-
 co vel naturales, vel etiam manufactæ ta-
 20 les natationes sunt, iis potissimum uten-
 dum est; præcipueque in his agitando mem-
 bra, quæ maxime deficiunt. si id non est,
 balneum tamen prodest. Cibus esse debet
 ex media materia, maximeque ex venatio-
 25 ne: potio, sine vino, aquæ calidæ. Si ta-
 men vetus morbus est, interponi quarto vel
 quinto die purgationis causa vinum Græcum
 falsum prodest. Post cœnam utilis vomit-
 us est.

30 2. De Doloꝛe nervoꝝum.

Interdum vero etiam nervoꝝum dolor ori-
 ri solet. In hoc casu non vomere, non
 medicamentis urinam movere, non sine exer-
 citatione sudores, ut quidam præcipiunt, ex-180, 22,
 M 2 pedit.

1. 3. deficit. L. 1. 3. fin. L. 1. 6. tor-
 pentibus membris. 1. 16. admixtum. L. 1. 18.
 Ac. L. 1. 28. potest. L. 1. 30. om. inscriptio.
 1. 33. om. sine. 1. 34. pro expedit lego, expel-
 lere, & supra 1. 32. cum omnibus præcis: non
 oportet. vomere &c.

pedit. Bibenda aqua est bis die. In lectulo leniter satis diu corpus perfricandum est, deinde retento spiritu; ab ipsa exercitatione potius superiores partes movendæ: balneo raro utendum: mutandum subinde peregrinationibus cœlum. Si dolor est, ea ipsa pars sine oleo, nitro ex aqua perungenda est; deinde involvenda, & subiicienda pruna lenis, & sulphur; atque ita id suffumigandum; idque aliquandiu faciendum, sed ieiuno, cum bene iam concoxerit. Cucurbitulæ quoque sæpe dolenti parti admovendæ sunt, pulsandusque leviter inflatis vesicis bubulis is locus est. Utile est etiam sebum miscere cum hyoscyami & urticæ contritis seminibus, sic, ut omnium par-¹⁵ modus sit, idque imponere: fovere aqua, in qua sulphur decoctum sit. Utriculi quoque recte imponuntur aqua calida repleti, aut bitumen cum hordeacea farina mixtum.²⁰ Atque in ipso potissimum dolore, utendum gestatione vehementi est. quod in aliis doloribus pessimum est.

3. De Tremore nervorum.

Tremor autem nervorum æque vomitu²⁵ medicamentisque urinam moventibus intenditur. Inimica etiam habet balnea, assa-que sudationes. Bibenda aqua est: acri ambulatione utendum, item unctionibus, frictionibusque, maxime per seipsum: pila,³⁰ similibusque superiores partes dimovendæ: cibo quolibet utendum, dummodo concoctioni utique studeatur. Secundum cibum, curis abstinendum: rarissima venere
uten-

l. 3. in. L. al. spiritu, exercitatione. l. 13. leniter. L. l. 15. cum cumini. L. al. ὑοσχυμῶν.
l. 24. om. inscriptio, l. 30. frictionibusque. L.

utendum est. Si quando quis in eam prolapsus est, tum oleo leniter diuque in lectulo perfricari manibus puerilibus potius, quam virilibus, debet.

5 4. *De Suppurationibus internis.* *

Suppurationes autem, quæ in aliqua inte-215,1.
riori parte oriuntur, ubi notæ fuerint, primum id agere oportet per ea cataplasmata, quæ reprimunt, ne coitus inutilis materiæ
10 fiat: deinde, si hæc victa sunt, per ea malagmata, quæ digerunt, dissipetur. Quod si consecuti non sumus, sequitur, ut evoce-
tur: deinde, ut maturescat. omnis tum vomicae finis est, ut rumpatur. Indiciumque
15 est, pus vel alvo vel ore redditum. Sed nihil facere oportet, quominus, quicquid est puris, excedat. Utendum maxime forbitionibus est, & aqua calida. Ubi pus ferri desit, transeundum ad faciles quidem, sed
20 tamen validiores & frigidos cibos, frigidamque aquam sic, ut ab egelidis tamen initium fiat. primoque cum melle quædam edenda, ut nuclei pinei, vel græcæ nuces, vel avellanæ. Postea submovendum idipsum,
25 quo maturius induci cicatrix possit. Medicamentum eo tempore ulceri est, succus assumptus vel porri vel marrubii, & omni cibo porrum ipsum adiectum. Oportebit autem uti in his partibus, quæ non afficiun-
30 tur, frictionibus, item ambulationibus lenibus. Vitandumque erit, ne vel luctando, vel currendo, vel alia ratione sanescentia ulcera exasperentur. In hoc enim morbo perniciosus, ideoque omni modo cavendus sanguinis vomitus est.

M 3

LI

1. 2. *leviter.* 1. 3. *fricationibus.* L. 1. 5. om. in-
scriptio. 1. 7. *orta.* L. 1. 10. *ut per.* L. 1. 11.
dissidentur. 1. 13. *tum.* L. 1. 17. *exeat.* L. 1. 29.
afficientur.

* *Alieno loco hæc posita et annexenda fini cap. XXII. videntur & Roussæo & Morgagnio.*

LIBER QUARTUS.

CAP. I.

De humani corporis interioribus sedibus. 5

HACTENUS reperiuntur ea genera morborum, quæ in totis corporibus ita sunt, ut iis certæ sedes assignari non possint: nunc de his dicam, quæ sunt in partibus. Facilius autem omnium interiorum morbi † curationesque in notitiam venient, si prius eorum sedes breviter ostendero.

Caput igitur, eaque, quæ in ore sunt, non lingua tantummodo palatoque terminantur, sed etiam, quatenus oculis nostris exposita sunt. In dextra sinistraque circa guttur venæ grandes, quæ σφαγιτιδες nominantur; itemque arteriæ (quas παρωτιδας vocant) sursum procedentes ultra aures 46,26. feruntur. Atque in ipsis cervicibus glandulæ positæ sunt, quæ interdum cum dolore intumescunt. Deinde duo itinera incipiunt: alterum, * asperam arteriam nominant; alterum, stomachum. Arteria exterior ad pulmonem: stomachus interior ad ventriculum fertur. illa spiritum: hic cibum recipit. Quibus cum diversæ viæ sint, qua coeunt, exigua in arteria sub ipsis faucibus lingua est: quæ, cum spiramus, attollitur; cum cibum potionemque assumimus, arteriam claudit. Ipsa autem arteria, dura & cartilaginosa, in gutture assurgit;

l. 19. *sphragitides.*
l. 31. *lingula. L.*

l. 20. *parotidas. παρωτιδας.*

† *Sor. an. Ephes. Isagog. cap. XII.*
curial. Var. Lect. l. c. 1.

* *i. e. Gulam. Mer-*

git ; cæteris partibus residit. Constat ex
 circulis quibusdam , compositis ad imagi-
 nem earum vertebrarum , quæ in spina
 sunt. ita tamen , ut ex parte exteriori
 5 aspera ; ex interiori , stomachi modo læ-
 vis sit. eaque descendens ad præcordia cum
 pulmone committitur. Is spongiosus , ideo-
 que spiritus capax , & a tergo spinæ ipsi
 iunctus , in duas * fibras , unguis bubulæ
 10 modo , dividitur. Huic cor annexum est,
 natura a musculosum , in pectore sub fini-
 steriori mamma situm ; duosque quasi ven-
 triculos habet. At sub corde atque pulmo-
 ne , transversum ex valida membrana se-
 15 ptum est , quod a præcordiis uterum diduc-
 cit , æque nervosum ; multis etiam venis
 per id discurrentibus ; a superiore parte ,
 non solum intestina , sed iecur quoque lie-
 nemque discernit. Hæc viscera proxime,
 20 sed infra tamen posita , dextra sinistra-
 que sunt. Jecur a dextra parte sub præcor-
 diis ab ipso septo ortum , intrinsecus ca-
 vum , extrinsecus gibbum est. quod pro-
 minens leviter ventriculo insidet , & in
 25 quatuor fibras dividitur. Ex inferiore ve-
 ro parte ei fel inhæret. At lien in sini-
 stra , non eidem septo , sed intestino in-
 nexus est , natura mollis & rarus ; longitu-
 dinis crassitudinisque modicæ ; isque pau-
 30 lum a costarum regione in uterum ex-
 cedens , ex maxima parte sub his condi-
 tur. * atque hæc quidem iuncta sunt. Renes
 vero diversi : qui lumbis sub imis costis in-
 hærent , a parte earum rotundi , ab altera re-

M 4

fini ;

l. 1. residet.

l. 19. proxima.

l. 22. or-

sum. l. 23. gibberum. L.

l. 27. annexus.

l. 33. divisi. L.

l. 33. coxis.

l. 34. refini.

ibid. ro-

l. 35. tundi.

* Hippocr. Coac. Sent. 300. Vander Linden Med Physiol.

c. IV. p. 239.

a Hippocr. de Corde T. IV.

fimi; qui & venosi sunt, & ventriculos habent, & tunicis super conteguntur. Ac viscerum quidem hæ sedes sunt. Stomachus vero, qui intestinorum principium est, nervosus a septima spinæ vertebra incipit, ac 5 circa præcordia cum ventriculo committitur. Ventriculus autem, qui receptaculum cibi est, constat ex duobus tergoribus.isque inter lienem & iecur positus est; utroque ex his paulum super eum ingrediente. 10 Suntque etiam membranulæ tenues, per quas inter se tria ista connectuntur, iungunturque ei septo, quod transversum esse, supra posui. Inde ima ventriculi pars paulum in dexteriores partem conversa, in summum 15 intestinum coarctatur. Hanc iunduram *πυλωρὸν* Græci vocant, quoniam portæ modo in inferiores partes ea, quæ excreturi sumus, emittit. Ab ea ieiunum intestinum incipit, non ita implicitum. cui tale voca- 20 bulum est, quia nunquam, quod accipit, continet; sed protinus in inferiores partes transmittit. Inde tenue intestinum est, in sinus vehementer implicitum: orbes vero eius per membranulas singuli cum infe- 25 rioribus connectuntur; qui in dexteriores partem conversi, & e regione dexteriores coxæ finiti, superiores tamen partes magis complent. Deinde id intestinum cum crassiore altero transverso committi- 30 tur; quod a dextra parte incipiens, in sinisteriorem pervium & longum est, in dexteriores non est; ideoque cæcum nominatur. At id, quod pervium est, late fusum atque

I. 1. tandi. ibid. et qui. L. ib. om. et ventriculos habent. L. I. 4. nervosus septus a septima. ib. al. septima. I. 12. omnia ista. I. 19. remittit. I. 21. accepit. L. I. 23. tenuius. I. 26. interioribus. L.

que sinuatum, minusque quam superiora
 intestina nervosum, ab utraque parte huc
 atque illuc volutum, magis tamen siniste-
 riores inferioresque partes tenens, contin-
 5git iecur atque ventriculum: deinde cum
 quibusdam membranulis a sinistro rene
 venientibus iungitur; atque hinc dex-
 tra recurvatum in ima dirigitur, qua ex-
 cernit; ideoque id ibi rectum intestinum
 10nominatur. Contegit vero universa hæc
 omentum, ex inferiore parte læve & stri-
 ctum, ex superiore mollius. Cui adeps
 quoque innascitur; quæ sensu, sicut cere-
 brum quoque & medulla, caret. At a re-
 15nibus singulæ venæ, colore albæ, ad vesi-
 cam feruntur; *βεντῆρας* Græci vocant, quod
 per eas inde descendente urinam in vesi-
 cam distillare concipiunt. Vesica autem in
 ipso sinu nervosa & duplex, cervice ple-
 20na atque carnosâ, iungitur per venas cum
 intestino, eoque ossè, quod pubi subest
 ipsa soluta atque liberior est; aliter in viris
 atque in foeminis posita. Nam in viris iux-
 ta rectum intestinum est, potius in fini-
 25stram partem inclinata: in foeminis super
 genitale earum posita est, supraque elapsa,
 ab ipsa vulva sustinetur. Tum in masculis
 iter urinæ spatiosius & compressius a cer-
 vice huius descendit ad colem: in foemi-
 30nis brevius & plenius, super vulvæ cervi-274,20.
 cem se ostendit. Vulva autem in virginibus 48,22.
 quidem admodum exigua est: in mulieribus
 vero, nisi ubi gravidæ sunt, non multo
 maior, quam ut manu comprehendatur.

M 5

Ea,

l. 7. *ad dextra.* L. al. *hic dextra.* l. 8. *imo*
ibid. derigitur. l. 11. *interiore.* ibid. *adstri-*
ctum. l. 26. *superne lapsa.* L. al. *superque*
elapsa.

Ea, recta continuataque cervice, quem canalem vocant, contra mediam alvum orsa, inde paulum ad dexteriores coxam convertitur; deinde super rectum intestinum progressa, iliis fœminæ latera sua innedit. 5
 Ipsa autem ilia inter coxas & pubem imo ventre posita sunt. A quibus ac pube abdomen sursum versus ad præcordia pervenit; ab exteriori parte, evidenti cute; ab interiori lævi membrana inclusum; quæ omento iungitur; περιτόναιος autem a Græcis nominatur. 10

C A P. I I.

De curationibus morborum, qui nascuntur a capite. 15

H I S veluti in conspectum quandam, quatenus scire curanti necessarium est, adductis, remedia singularum laborantium partium exequar, orsus a capite: sub quo 20 nomine nunc significo eam partem, quæ capillo tegitur: nam oculorum, aurium, dentium dolor, & si quis similis est, alias erit explicandus.

2. De Capitis dolore. 25

In capite autem interdum acutus & pestifer morbus est, quam κεφαλαίαν Græci vocant. Cuius notæ sunt, † horror validus, nervorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, vomitus, sic ut vox sup- 30 primatur; vel sanguinis ex naribus cursus, sic ut corpus frigescat, anima deficiat. Præter hæc, dolor intolerabilis, maxime circa tempora, vel occipitium. Interdum autem in

1. I. tenuataque. L. ibid. quam. L. 1. 10. levi. L. 1. II. περιτόνος. 1. 15. a capite. Et primo de eius dolore, deinde de morbo, qui circa faciem nascitur, tum de linguae resolutione postremo destillatione ac gravedine. 1. 22. capillitio. L. al. capillis. 1. 25. om. inscriptio. 1. 27. κεφαλαίαν. 1. 28. calidus.

† Soran. Ephes. 1. 1 sag. c. 6.

in capite longa imbecillitas, sed neque gravis, neque periculosa, per hominis ætatem est. Interdum gravior dolor, sed brevis, neque tamen mortiferus; qui vel vino, vel cruditate, vel frigore, vel igne, aut sole contrahitur. Hique omnes dolores modo in febre, modo sine hac sunt; modo in toto capite, modo in parte; interdum sic, ut oris quoque proximam partem
 10 excrucient. Præter hæc etiam invenitur genus, quod potest longum esse: ubi humor cutem inflat, eaque intumescit, & prementi digito cedit: ὕδρονέφαλον Græci appellant.

15 Ex his id, quod secundo loco positum est, dum leve est, qua sit ratione curandum, dixi, *a*, cum persequerer ea, quæ sani homines in imbecillitate partis alicuius facere deberent. Quæ vero auxilia sint ca-
 20 pitis, ubi cum febre dolor est, eo loco explicatum est, quo febrium curatio exposita est. nunc de cæteris dicendum est.

Ex quibus id, quod acutum est, & id, quod supra consuetudinem intenditur, id-
 25 que, quod ex subita causa, etsi non pestiferum, tamen vehemens est, primam curationem habet, qua sanguis mittatur. Sed id, nisi intolerabilis est dolor, supervacuū est. Satiūque est, abstinere a cibo;
 30 si fieri potest, etiam a potione: si non potest, aquam bibere. Si postero die dolor remanet, alvum ducere, sternutamenta evocare, nihil assumere, nisi aquam. Sæpe enim dies unus aut alter totum dolorem
 hac

l. 19. sunt.

a Lib. I. c. 4.

hac ratione discutit, utique, si ex vino vel cruditate origo est.

Si vero in his auxilii parum est, tondere oportet ad cutem: deinde considerandum est, quæ causa dolorem excitarit. Si calor, aqua frigida multa perfundere caput expedit; spongiam concavam imponere, subinde ex aqua frigida expressam; ungere rosa & aceto, vel potius his tinctam lanam succidam imponere, aliaque refrigerantia cataplasmata. At si frigus nocuit, caput oportet perfundere aqua calida marina, vel certe falsa, aut in qua laurus decocta sit; tum caput vehementer perfricare; deinde calido oleo implere, veste velare. quidam etiam id devinciunt: alii cervicalibus vestimentisque onerant, & sic levantur: alios calida cataplasmata adjuvant. Ergo etiam, ubi causa incognita est, videre oportet, refrigerantia magis, an caleficientia leniant, & his uti, quæ exprimentum approbarit.

At si parum causa discernitur, perfundere caput, primum aqua calida, sicut supra præceptum est, vel falsa, vel ex lauro decocta, tum frigida posca. Illa in omni ventuusto capitis dolore communia sunt: sternutamenta excitare, inferiores partes vehementer perfricare, gargarizare † his, quæ salivam movent, cucurbitulas temporibus & occipitio admoveere, sanguinem ex naribus detrahere, resina subinde tempora pervellere, & imposito sinapi exulcerare ea, quæ male habent, ante linteolo subiecto, ne

l. 4. *tondere*. L. l. 8. *om. in*. L. l. 10. *aliave*. L. l. 15. *et veste*. L. l. 26. *pusca*.
l. 29. *iis*.

† *Soran. Ephes. Isag. c. 6.*

- ne vehementer arrodatur; candentibus ferramentis, ubi dolor est, ulcera excitare; cibum permodicum cum aqua sumere: ubi levatus est dolor, in balneum ire, ibi multa aqua prius calida, deinde frigida per caput perfundi. Si discussus ex toto dolor est, etiam ad vinum reverti; sed postea semper, antequam quicquam aliud, aquam bibere.
- 10 Dissimile est id genus, quod humorem in caput contrahit. In hoc tonderi ad cutem necessarium est: deinde imponere sinapi, sic ut exulceret. si id parum profuit, scalpello utendum est. Illa cum hydropicis com-
munia sunt, ut exerceatur, infudet, vehementer perfricetur, cibus potionibusque utatur urinam præcipue moventibus.

2.

- 20 *De morbo, qui circa faciem nascitur.*

CIRCA faciem vero morbus innascitur, quem Græci α κυνικὸν σπασμὸν nominant. Is cum acuta fere febre oritur. Os cum motu quodam pervertitur, ideoque nihil aliud est, quam distentio oris. Accedit crebra coloris in facie totoque corpore mutatio: somnus in promptu est.

In hoc sanguinem mittere optimum est. Si finitum eo malum non est, ducere alvum. Si ne sic quidem discussum est, albo veratro vomitum movere. Præter hæc necessarium est vitare solem, lassitudinem, vinum. Sed si discussum iis non est, utendum est cursu, & frictione in eo, quod læsum

l. 1. erodat. l. 3. semper modicum. l. 6. om. per. L. l. 13. profluit. l. 20. nascitur, quem Græci κυνικὸν σπασμὸν vocant. l. 23. om. fere. L. l. 24. cum ritu. L. l. 25. distortio. l. 33. om. Sed. ib. id. non. al. his non. l. 34. frictione.

a Aveteus de Morb. Diutur. l. 7. Cælius Aurelianus. Tard. Pass. II. 2.

sum est, leni & multa; in reliquis partibus brevior, sed vehemens. Prodest etiam movere sternutamenta, caput radere, idque perfundere aqua calida, vel marina, vel certe salsa, sic ut ei quoque sulphur adiciatur: post perfusionem iterum perfricari, sinapi manducare; eodemque tempore affectis oris partibus ceratum, integris idem sinapi, donec arrodat, imponere. Cibus aptissimus ex media materia est.

10

3.

De Resolutione linguæ.

AT si lingua resoluta est, quod interdum per se, interdum ex morbo aliquo fit, sic ut sermo hominis non explicetur; oportet gargarizare ex aqua, in qua vel thymum, vel hyssopum, vel nepeta decocta sit; aquam bibere; caput, & os, & ea, quæ sub mento sunt, & cervicem vehementer perfricare; lasere linguam ipsam linere; manducare, quæ sunt acerrima, id est sinapi, allium, cepam; magna vi luctari, ut verba exprimantur; exerceri retento spiritu, caput sæpe aqua frigida perfundere, nonnunquam multam esse radiculam, deinde vomere.

4.

a De Destillatione ac gravedine.

30

DE S T I L L A T autem humor ex capite interdum in nares, quod leve est; interdum in fauces, quod peius est; interdum etiam in pulmonem, quod pessimum

l. 8. item. L. l. 9. erodat. l. 30. distillatione. L. l. 31. distillat. ib. de cap. L. l. 32. lene. L.

a Cæl. Aurelian. Morb. Chronic. II. 7.

num est. Si in nares destillaverit, tenuis per has pituita profluit, caput leviter dolet, gravitas eius sentitur, frequentia sternutamenta sunt. Si in fauces, has exasperat, 5 tussiculam movet. Si in pulmonem, præter sternutamenta & tussim, est etiam capitis gravitas, lassitudo, fitis, æstus, biliosa urina.

Aliud autem (quamvis non multum di- 10 stans) malum, gravedo est. Hæc nares claudit, vocem obtundit, tussim siccam movet. Sub eadem falsa est saliva, sonant aures, venæ moventur in capite, turbida urina est. Hæc omnia κορύζας Hippocrates 15 nominat. Nunc video apud Græcos in gravedine hoc nomen servari: destillationes, κατασαγυμὲς appellari. Hæc autem & brevia, & si neglecta sunt, longa esse consueverunt. Nihil pestiferum est, nisi quod pulmonem 20 exulcerat.

Ubi aliquid eiusmodi sentimus, protinus abstinere a sole, balneo, vino, venere debemus. Inter quæ unctione, & assueto cibo nihilominus uti licet. Ambu- 25 latione tantum non acri, sed recta utendum est, & post eam caput atque os supra quinquagies perfricandum. Raroque fit, ut si biduo, vel certe triduo nobis temperavimus, id vitium non levetur. Quo levato, 30 si in destillatione crassa facta pituita est, vel in gravedine, nares magis patent, balneo utendum est, multaque aqua prius calida, post egelida, fovendum os, caputque; deinde cum cibo pleniore vinum bibendum.

l. 2. *leniter.* L. l. 3. *in eo.* L. l. 12. *eadem vero.* l. 17. *Hæc communia.* L. *ibid. om. et.*
l. 18. *sed s.* L. l. 22. *a baln. a ven.* L. *om. vino.* l. 25. *tantum acri sed testa.* l. 31. *pallent.* L. *ibid. minus.*

dum. At, si æque tenuis die quarto pituita est, vel nares æque clausæ videntur, assumendum est vinum aminæum, austerum; deinde rursus biduo aqua, post quæ ad balneum, & ad consuetudinem revertendum est. 5

Neque tamen illis ipsis diebus, quibus aliqua omittenda sunt, expedit tamquam ægros agere: sed cætera omnia quasi sanis facienda sunt, præterquam si diutius aliquem, & 10 vehementius ista sollicitare consueverunt. huic enim quædam curiosior observatio necessaria est. Igitur huic, si in nares vel in fauces destillavit, præter ea, quæ supra retuli, protinus primis diebus multum ambulandum est, 15 perfricandæ vehementer inferiores partes, levior frictio adhibenda thoraci erit, levior capiti, demenda assueto cibo pars dimidia, sumenda ova, amyllum, similiaque, quæ pituitam faciunt crassiores, 20 firi, quanta maxima sustineri potest, pugnandum est. Ubi per hæc idoneus aliquis balneo factus, eoque usus est, adiiciendus est cibo pisciculus, aut caro; sic tamen, ne protinus iustus modus cibi sumatur: vi-25 no meraco copiosius utendum est.

At, si in pulmonem quoque destillat, multo magis & ambulatione & frictione opus est, eademque adhibita ratione in cibis. Si non satis illi proficiunt, acrioribus 30 utendum est, magis somno indulgendum, abstinendumque a negotiis omnibus; aliquando, sed serius, balneum tentandum.

In

l. 7. om. <i>illis</i> . L.	l. 11. <i>consuerunt</i> .	l. 14.
<i>destillavit</i> . L.	l. 17. <i>frictio</i> .	l. 21. <i>quantum</i> .
<i>ibid. maxime</i> .	l. 28. <i>multoque</i> .	l. 33.
<i>est, abst.</i> L.		

In gravedine autem, primo die quiescere, neque esse, neque bibere, caput velare, fauces lana circumdare: postero die surgere, diu abstinere a potione, aut, si res coegerit, non ultra heminam aquæ assumere: tertio die panis non ita multum ex parte interiore cum pisciculo, vel levi carne sumere, aquam bibere: si quis sibi temperare non potuerit, quo minus pleniore victu utatur, vomere: ubi in balneum ventum est, multa aqua calida caput & os fovere usque ad sudorem, tum ad vinum redire. Post quæ vix fieri potest, ut idem incommodum maneat. sed, si manserit, utendum erit cibis frigidis, aridis, levibus, humore quam minimo, servatis frictionibus exercitationibusque, quæ in omni tali genere valetudinis necessariae sunt.

CAP. III.

De Cervicis morbis. a

A CAPITE transitus ad cervicem est; quæ gravibus admodum morbis obnoxia est. Neque tamen alius importunior acutiorque morbus est, quam is, qui quodam rigore nervorum, modo caput scapulis, modo mentum pectori annectit, modo rectam & immobilem cervicem intendit. Priorem Græci *c* *ὀπισθότρονον*, insequentem *b* *ἐμπροσθότρονον*, ultimum *d* *τέτανον* appellant: quamvis minus subtiliter quidam indiscretis his nominibus utuntur. Ea sæpe intra quartum *e* diem tollunt: si hunc evaserunt, sine periculo sunt.

Eadem

1. 6. tam. 1. 7. leni. 1. 8. aqua. 1. 21.
morbis curationibusque. 1. 29. Primum. L.
1. ead. insequentem. L.

a Galen. Introd. in Med. c. 13. b Aretæus de Morb. Acut. 1. 6. c Cæli. Aurel. Morb. Acut. III. 6. d Suid. in ead. voce. e Aph. V. 6.

Eadem omnia ratione curantur; idque
 78, 34. convenit. Sed Asclepiades utique *f* mittendum sanguinem credidit. Quod quidam vitandum esse dixerunt, eo quod maxime tum corpus calore egeret; isque esset in sanguine. Verum hoc quidem falsum est, neque enim natura sanguinis est, ut utique caleat; sed ex his, quæ in homine sunt, is celerrime vel calefcit, vel refrigescit. Mitti vero nec ne debeat, ex his intelligi potest, 10
 78, 79. quæ de sanguinis missione præcepta sunt. Utique autem recte datur † castoreum, & cum hoc piper, vel laser. Deinde opus est fomento humido & calido. Itaque plerique aqua calida multa cervices subinde perfundunt. Id in præsentia allevat; sed opportuniores nervos frigori reddit. quod utique vitandum est.

Utilius igitur est, cerato liquido primum cervicem perungere; deinde admove- 20
 cas bubulas vel utriculos *g* oleo calido repletos, vel ex farina calidum cataplasma, vel piper rotundum cum ficu contusum. Utilissimum tamen est, humido sale † fovere.
 95, 16. quod quomodo fieret, iam ostendi. Ubi eo- 25
 rum aliquid factum est, admove- ad ignem, vel si æstas est, in sole ægrum oportet; maximeque oleo vetere; si id non est, *b* Syriaco; si ne id quidem est, adipe, * quam vetustissima cervicem, & scapulas, & spinam 30
 perfricare.

Fricatio cum omnibus in homine vertebrae utilis sit, tum iis præcipue, quæ in col-

1. 2. om. Sed. L. 1. 3. Id quidam utique. L.
 1. 6. venarum. Hoc. L. 1. 8. bic. 1. 10.
 om. ne. 1. 30. om. rotundum. ibid. ficu. 1. 25.
 fieri debeat. 1. 30. spinas. 1. 32. Fricatio. L.
 1. 33. hominum. L.
f Cæl. Aurel. Acut. Morb. III. 8. † Marcell. de Medic.
 c. XVIII. p. 320. *g* Cæl. Aurelian. Acut. Morb. III. 8.
 † Marcell. de Med. c. XVIII. pag. 320. *h* Plin. N. H.
 XV. 7. * Marcell. de Med. c. XVIII. p. 320.

collo sunt. Ergo die nocteque, interpositis tamen quibusdam temporibus, hoc remedio utendum est: dum id intermittitur, imponendum † malagma aliquod ex calefacientibus. 5 Cavendum vero & præcipue frigus. ideoque in eo conclavi, in quo cubabit æger, ignis continuus esse debet, maximeque tempore antelucano, quo præcipue frigus intenditur. Neque inutile erit, caput attonsum 10 habere, idque irino vel cyprino calido madefacere, & superimposito pileo velare: nonnunquam etiam in calidum oleum totum descendere, vel in aquam calidam, in qua fœnum græcum decoctum sit, & adiecta olei pars 15 tertia. Alvus i quoque ducta sæpe superiores partes resolvit.

Si vero etiam vehementius dolor crevit, admovendæ cervicibus cucurbitulæ sunt, sic ut cutis incidatur. Eadem aut ferramentis 20 aut sinapi adurendæ. Ubi levatus est dolor, moverique cervix cœpit, scire licet, cedere remediis morbum. Sed diu vitandus cibus, k quisquis mandendus est. Sorbitionibus utendum, itemque ovis forbilibus, 25 aut hapalis mollibusve; ius aliquod assumendum. Id si bene processerit, iamque ex toto recte se habere cervices videntur, incipiendum erit a pulticula, vel intrita bene madida. Celerius tamen etiam 30 panis mandendus, quam vinum gustandum: siquidem huius usus præcipue periculosus; ideoque in longum tempus differendus est.

N 2

CAP.

- l. 3. om. id. L. l. 6. om. in. ib. curatur. L.
 l. 7. debet. l. 19. Eadem. L. l. 20. adurenda.
 l. 25. e pullis mollibusve ius L. al. a pullis. l. 26.
 At si. l. 32. longius. L.

† Marcellus de Med. c. XVIII. pag. 320. i Aph. VII. 5.
 k Cælius Aurel. Morb. Acut. III. 8.

C A P. I V.

a *De Faucium morbis: & primum de Angina.*

UT hoc autem morbi genus circa totam cervicem; sic alterum, æque pestiferum acutumque, in faucibus esse consuevit. Nostri anginam vocant: apud Græcos nomen, prout species est. Interdum enim neque rubor, neque tumor ullus apparet; sed corpus aridum est, vix spiritus trahitur, membra solvuntur. id b συνάγχη 10 vocant. Interdum lingua faucesque cum rubore intumescunt, vox nihil significat, oculi vertuntur, facies pallet, singultusque est. ως συνάγχη vocatur. Illa communia sunt; æger non cibum devorare, non potionem 15 potest; spiritus eius includitur. Levius est, ubi † tumor tantummodo & rubor est, cætera non sequuntur. id παρασυνάγχην appellant.

Quicquid est, si vires patiuntur, † san- 20
guis mittendus est, etsi non abundat: secundum est, ducere alvum. Cucurbitula quoque
99, 1, 22. recte sub mento, & circa fauces admove-
rur; ut id, quod strangulat, evocet. Opus
est deinde fomentis humidis. nam sicca 25
spiritum elidunt. Ergo admoveere spon-
gias oportet: quæ melius in calidum oleum,
quam in calidam aquam subinde dimit-
tuntur. Efficacissimusque est hic quo-
95, 25. que, salis calidi succus. Tum commo- 30
dum est, hyssopum, vel nepetam, vel
thymum, vel absinthium, vel etiam fur-
96, 4. fures, aut ficus aridas, cum aqua mul-
sa

l. 2. morbis, ac curationibus. ibid. deinde de diffi-
cultate spirandi, ultimo de tussi. l. 14. uti synanche.
al. id συνάγχη. ibid. Illis. L. l. 16. intercludi-
tur. L. l. 30. Salem calidis cum saccellis superpone-
re. L. l. 32. nepeta. l. 33. aut pro cum.

a Aretæus de Morb. Acut. I. 7. b Cæli. Aur. Morb. Acut.
III. c. 1. 2. 3. 4. Æginet. III. 27. D. Hieronym. in Job. cap. vii.
† Aphor. VI. 37. † Marcell. de Med. c. XV. p. 303.

sa decoquere, eaque gargarizare: post hæc palatum ungere vel felle taurino, vel eo medicamento, quod ex moris est. Polline etiam piperis id recte respergitur.

5 Si per hæc parum proficitur, ultimum est, incidere satis altis plagis sub ipsis maxillis supra collum, & in palato citra uvam, vel eas venas, quæ sub † lingua sunt; ut per ea vulnera morbus erumpat. Quibus si non
10 fuerit æger adiutus, scire licet, malo vitium esse. Si vero his morbus levatus est. iamque fauces & cibum & spiritum capiunt, facilis ad bonam valetudinem recursus est. Atque interdum natura c quoque adiuvat, si
15 ex angustiore sede vitium transit in latiore. Itaque rubore & tumore in præcordiis orto, scire licet fauces liberari.

Quicquid autem eas levarit, incipiendum est ab humidis, maximeque aqua mulsæ deco-
20 cta: deinde assumendi molles & non acres cibi sunt, donec fauces ad pristinum habitum revertantur. Vulgo audio †, si quis d pul- lum hirundinis ederit, angina toto anno non periclitari. Servatumque eum ex e fa-
25 le, cum is morbus urget, comburi, carbonemque eius contritum in aquam mulsam, quæ potui datur, infriari, & prodesse. Id cum idoneos auctores ex populo habeat, neque habere quicquam periculi
30 possit, quamvis in monumentis medicorum non legerim, tamen inferendum huic operi meo credidi.

N 3

De

l. 1. *mulsam aquam.* l. 4. om. *id.* L. l. 5. *Sed pro Si. al. Sed si.* l. 7. *Spura.* ib. *cir-*
ca. L. l. 10. *a malo.* L. l. 12. *potum.* L.
l. 18. *levavit.* l. 19. om. *decocta.* L. l. 23.
hirundinum. L. l. 27. *detur.* L. l. ead. *in-*
fricari.

† Marcell. de Med. c. XV. p. 305. c Aph. vi. 37.

† Plin. Histor. N. X. c. 33. d Plin. H. N. XXX. 4.

c Idem ibidem.

2. De Difficultate spirandi.

E S T etiam circa fauces malum, quod apud Græcos aliud atque aliud nomen habet, prout se intendit. Omne in difficultate spirandi consistit: sed hæc dum modica est, neque ex toto strangulat, *ῥόσπνοια* appellatur: cum vehementior est, ut spirare æger sine sono & anhelatione non possit, *ῥόσπνοια*: cum accessit id quoque, ne nisi recta cervice *†* spiritus trahatur, *ὀρθόσπνοια*. Ex quibus id, quod primum est, potest diutius trahi: duo insequentia acuta esse consue-
runt. His communia sunt; quod propter angustias, per quas spiritus evadit, *g* sibi-
lum elidit; dolor in pectore præcordiisque est, interdum etiam in scapulis, isque modo decedit, modo revertitur, ad hæc tussicula accedit.

Auxilium est, nisi aliquid prohibet, in sanguinis detractioe. Neque id satis est, sed lac caprinum calidum ieiuno dandum; &, si non febrit, venter solvendus est. Liquanda alvus, interdum etiam ducenda, quibus extenuatum corpus incipit spiritum trahere commodius. Caput autem etiam in lecto sublime habendum est: thorax fomentis, cataplasmatisque calidis, aut siccis, aut etiam humidis adiuvandus est; & postea vel malagma superimponendum, vel certe ceratum ex cyprino, vel irino unguento. Sumenda deinde ieiuno potui mulsa aqua, cum qua vel hyssopus cocta, vel
con-

l. 4. aliud atque. al. l. 13. diu aliquem trahere. l. 18. decidit. l. 20. vero est. l. 22. 23. lacte quoque venter solvendus est. l. 30. om. vel. L. l. 31. om. certe. l. 34. vel aqua. L.

f Cœl. Aurel. Tard. Passio. III. 1. Æginet. III. 29. *†* Hieronym. in Job. cap. ix. *†* Sublimis spiritus dicitur Horatio. Vide Not. Dan. Heins. ad Horat. l. 15. vers. 31. g Trallian. l. 2.

contrita capparidis radix fit. Datur etiam
 utiliter, aut nitrum, aut *b* nasturtium,
 alliumve frictum, deinde contritum & cum
 melle mixtum: simulque coquantur mel, gal-
 banum, resina terebinthina, &, ubi coie- 275,33
 runt, ex his, quod fabæ magnitudinem ha-
 bet, quotidie sub lingua liquatur. Aut
 sulphuris ignem non experti P. & quadrans,
 abrotani P. in vini cyatho teruntur, idque
 10 tepefactum forbetur. Est etiam non vana
 opinio, vulpinum iecur *i*, ubi siccum
 & aridum factum est, contundi opor-
 tere, polentamque ex eo potioni asper-
 gi; vel eiusdem pulmonem quam recentif-
 15 simum assum, sed sine ferro coctum, eden-
 dum esse. Præter hæc, sorbitionibus &
 lenibus cibis utendum est: interdum vino
 tenui austero: nonnunquam vomitu. Pro-
 sunt etiam, quæcumque urinam augment: sed
 20 nihil magis, quam ambulatio lenta pene
 usque ad lassitudinem; frictio multa, præ-
 cipue inferiorum partium, vel in sole, vel
 ad ignem, & per seipsum, & per alios, us-
 que ad sudorem.

25 3. De Faucium exulceratione.

In interiore vero faucium parte inter-
 dum exulceratio esse consuevit. In hac
 plerique extrinsecus cataplasinatis calidis,
 fomentisque humidis utuntur: volunt etiam
 30 vaporem calidum ore recipi. per quæ mol-
 liores alii partes eas fieri dicunt, oppor-
 tunioresque vitio iam hærenti. Sed, si be-
 ne sic vitari morbus potest, tuta illa præ-
 sidia: si metus eius est, supervacua sunt.

N 4

Uti-

1. 1. Deligitur. L.	1. 2. album fr. al. frictum
allium. al. aut allium.	1. 5. om. et. L. ib. autem
coierunt. L.	1. 8. Pondo et quadrans. 1. 9. Pon-
do. 1. 11. vulpium. 1. 13. pollinem. L.	1. 19. agunt.
al. urgent. movent. L.	1. 21. fricatio. 1. 25. om.
inscriptio. 1. 30. per quem. L.	

h Cæli. Avel. Tard. Pass. III. 1. *i* Scribon. Larg. c. 19.
 Comp. 76. Plin. H. N. XXVIII. 13.

Utique autem perfricare fauces periculosum est exulcerat enim. Neque utilia sunt, quæ urinæ movendæ sunt apta: quia possunt, dum transeunt, ibi quoque pituitam extenuare; quam suppressi melius est.

Asclepiades multarum rerum, quas ipsi quoque secuti sumus, auctor bonus, acetum ait quam acerrimum esse forbendum. hoc enim sine ulla noxa comprimi ulcera. Sed id suppressere sanguinem potest; ulcera ipsa sanare non potest. Melius huic rei lycium est; quod idem quoque æque probat: vel porri, vel marrubii succus, vel nuces græcæ k cum tragacantho contritæ & cum passo mixtæ, vel lini semen contritum & cum dulci vino mixtum. Exercitatio quoque ambulandi currendique necessaria est. Frictio a pectore vehemens toti inferiori parti adhibenda.

Cibi vero esse debent, neque nimium acres, neque asperi; mel, lenticula, tragum, lac, pitifana, pinguis quoque caro, præcipueque porrum, & quicquid cum hoc mixtum est. Potionis quam minimum esse convenit. Aqua dari potest, vel pura, vel in qua malum cydoneum, palmulæve decoctæ sunt. Gargarizationes quoque lenes: sin hæ parum proficiunt, reprimentes utiles sunt.

Hoc genus neque acutum est, & potest esse non longum: curationem tamen maturam, ne vehementer & diu lædat, desiderat.

4. De Tussi.

Tussis vero fere propter faucium exulcerationem

l. 12. *licitum*,
frictio. L.
cotoneum. L.
effluvio.

l. 14. *trachanto*.
l. 22. *om. quoque*. L.
l. 33. *De tussi* &

l. 18.
l. 26.
sanguinis

k Amygdalæ. Vide Rhodii Lexicon Scribonianum. Macrobius Saturn. II. 14.

cerationem molesta est: quæ multis l modis contrahitur. Itaque, illis restitutis, ipsa finitur. Solet tamen interdum per se quoque male habere: & vix, cum vetus facta est, 5 eliditur. ac modo arida est, modo pituitam citat.

Oportet autem hyssopum altero quoque die bibere: spiritu retento currere, sed minime in pulvere: ac lectione uti vehementi; 10 quæ primo impeditur a tussi, post eam vincit: tum ambulare: deinde per manus quoque exerceri, & pectus diu perfricare. Post hæc quam pinguißimæ ficus uncias tres, super prunam incoctas, esse.

15 Præter hæc, si humida est, prosunt frictiones validæ, cum quibusdam calefacientibus, sic, ut caput quoque siccum vehementer perfricetur: item cucurbitulæ pectori admotæ; sinapi ex parte exteriori faucibus impositum, donec leviter exulceret; potio ex 20 menta, nucibusque græcis & amylo; primoque assumptus panis aridus, deinde aliquis cibus lenis.

At, si sicca tussis est, cum ea vehementissime 25 urget, adiuvat vini austeri cyathus assumptus; dum ne amplius id, interposito tempore aliquo, quam ter aut quater fiat: item laseris quam optimi paulum devorare opus est; porri vel marrubii succum assu- 30 mere; scillam delingere; acetum ex ea, vel certe acre sorbere, aut cum spica allii contriti duos vini cyathos.

Utilis etiam in omni tussi est peregrinatio, navigatio longa, loca maritima, nata-

N 5

tiones.

l. 2. *vetus* pro *ipsa*. l. 4. *ipsa* pro *vetus*.
 l. 6. *facit vel citat*. L. l. 7. om. *autem*. l. 14.
 l. 14. *prunas*. l. 15. *frictiones*. l. 17. *simul*
 pro *siccum*. L. l. 23. om. *cibus*. l. 28. *paulu-*
lum. L.

tiones. Cibus interdum mollis, ut malva, ut urtica: interdum acer, ut lac cum allio coctum. Sorbitiones, quibus laser fit adiectum, aut in quibus porrum incoctum tabuerit. Ovum quoque sorbile, sulphure adiecto. Potus primum aqua calida, deinde invicem aliis diebus hæc, aliis vero vinum.

m 5. *De Sanguinis spūto.*

Magis terreri potest aliquis, cum sanguinem expuit. sed id modo minus, modo plus periculi habet. Exit enim modo ex gingivis, modo ex ore. & quidem ex hoc interdum etiam copiose, sed sine tussi; sine ulcere, sine gingivarum ullo vitio; ita ut nihil excreetur. Verum ut ex naribus, sic ex ore aliquando prorumpit. Atque interdum sanguis profluit, interdum simile aquæ quiddam, in qua caro recens lota est. Nonnunquam autem is a summis faucibus fertur, modo exulcerata ea parte, modo non exulcerata; sed aut ore venæ aliquius adaperto, aut tuberculis quibusdam natis, ex hisque sanguine erumpente. Quod ubi incidit, neque lædit potio aut cibus, neque quicquam, ut ex ulcere, excreatur. Aliquando, gutture & arteriis exulceratis, frequens tussis sanguinem quoque extundit. Interdum etiam fieri solet, ut aut ex pulmone, aut ex pectore, aut ex latere, aut ex iocinore feratur. Sæpe foeminae, quibus sanguis per menstrua non respondet, hunc expuunt. Auctoresque medici fuerunt, vel exesa parte aliqua sanguinem exire,

69,29.

- l. 5. *Ovum quoque.* L. l. 6. *sorbeatur.* In potum vero. L. al. *Potui.* l. 9. om. *inscriptio.*
 l. 23. *turbeculis.* l. 24. om. *que.* l. 26. *aut pro ut.* l. 27. *vero, gutture.* L. l. 31. om. *ex.* L.
 l. 34. *ferunt.* L. al. *sunt.* l. 34. *ex ea pro exesa.*

m. *Aretæus de Morb. Acutis II. 2. Cæl. Aurelian. Morb. Chronic. Lib. II. c. 9.*

exire, *π* vel rupta, vel ore alicuius venæ patefacto. Primam *διάβρωσιν*, secundam *ἑγγυο-χασμὸν*, tertiam *ἀνατόμωσιν* appellant. Ultima minime nocet; prima gravissime. Ac sæpe 5 quidem evenit, uti sanguinem *ο* pus sequatur.

Interdum autem, qui sanguinem ipsum suppressit, satis ad valetudinem profuit. Sed si secuta ulcera sunt, si pus, si tussis est, 10 prout sedes ipsa est, ita varia & periculosa genera morborum sunt. Si vero sanguis tantum fluit, expeditius & remedium & finis est. Neque ignorari oportet, eis, quibus fluere *p* sanguis solet, aut quibus spina 15 dolet, coxæve, aut post cursum vehementem vel ambulationem, dum febris absit, non esse inutile sanguinis mediocri profluvium: idque per urinam redditum ipsam quoque lassitudinem solvere. Ac ne in eo 20 quidem terribile esse, qui ex superiore loco 79, 30. decidit: si tamen in eius urina nihil *†* novabit. Neque vomitum huius afferre periculum, etiam cum repetit, si ante confirmare & implere corpus licuit: & ex toto 25 nullum nocere, qui in corpore robusto, neque nimius est, neque tussim aut calorem movet. Hæc pertinent ad universum. nunc ad ea loca, quæ proposui, veniam.

30 Si ex gingivis exit, portulacam manducasse satis est. Si ex ore, continuasse eo merum vinum: si parum id proficit, acetum. Si inter hæc quoque graviter erumpit, quia consumere hominem potest, commodi-

1. 2. *rhesnochasnum*. al. *ἑγγυο χασμὸν*. l. 3. *manangomofin*. al. *magnagomofin*. l. 11. *sunt*. L. l. 19. om. in. l. 22. *aliud novabit*. L. ex Pantino. al. *notabit*. l. 32. *id parum*.

n Cæl. Aurel. Tard. Pass. II. 9. 10. Aretæus Morb. Acut. Cur. II. Trallian. VII. 1. o Aph. VII. 78. p Aphor. VII. 37. † Notabit.

diffimum est , impetum eius, admota † occipitio cucurbitula , sic ut cutis quoque incidatur, avertere. Si id mulieri , cui menstrua non feruntur , evenit , eandem cucurbitulam , incisus inguinibus eius , ad- 5
movere.

At, si ex faucibus , interioribusve partibus processit , & metus maior est , & cura
79, 32. maior adhibenda. Sanguis mittendus est ;
& , si nihilominus ex ore processit, iterumio
tertioque , & quotidie paulum aliquid : pro-
tinus autem debet sorbere vel acetum , vel
etiam cum thure plantaginis aut porri suc-
290, 21. cum ; imponendaque extrinsecus supra id,
293, 21. quod dolet, lana succida ex aceto est , & id 15
spongia subinde refrigerandum. Erasistratus
horum crura quoque & femora brachiaque
pluribus locis deligabat. Id Asclepiades adeo
non prodesse, ut etiam inimicum esset, pro-
posuit. Sed id sæpe commode respondere 20
experimenta testantur.

Neque tamen pluribus locis deligari ne-
cesse est : sed sat est infra inguina , & super
talos, summosque humeros , etiam brachia.
Tum, si febris urget, danda est sorbitio ; & 25
potui aqua , in qua aliquid ex his , quæ al-
vum adstringunt, decoctum sit. At, si abest
febris , vel elota alica , vel panis ex aqua
frigida , & molle quoque ovum dari potest ;
potui, vel idem, quod supra scriptum est, 30
vel vinum dulce, vel aqua frigida. sed sic
bibendum erit , ut sciamus , huic morbo
sitim prodesse.

Præter hæc necessaria sunt quies, secu-
ritas,

ritas, silentium. Caput huius quoque cubantis sublime esse debet, recteque tondetur. Facies sæpe aqua frigida fovenda est. At inimica sunt vinum, balneum, venus, in cibo ^{172, 2.}
 5 soleum acria q omnia, item calida fomenta, conclave calidum & inclusum, multa vestimenta corpori iniecta, etiam frictiones, nisi ubi bene sanguis conquievit. Tum vero incipiendum est a brachiis, cruribusque; a
 10 thorace abstinendum. In hoc casu per hiemem, locis maritimis; per æstatem, mediterraneis opus est.

CAP. V.

De Stomachi morbis.

15 **F**AUCIBUS subest stomachus; in quo plura a longa vitia incidere consueverunt. Nam modo ingens calor, modo inflatio hunc, modo inflammatio, modo exulceratio afficit. Interdum pituita, interdum bilis oritur. Frequentissimumque est eius malum, quo resolvitur: neque ulla re magis aut afficitur, aut corpus afficit.

Ut diversa autem vitia eius, sic etiam
 25 remedia sunt. Ubi exæstuat, aceto cum rosa extrinsecus subinde fovendus est; imponendusque pulvis cum oleo; & ea cataplasmata, quæ simul & reprimunt, & molliunt. Potui, nisi quid obstat, gelida aqua
 30 præstanda.

Si inflatio est, profunt admotæ † cucurbitulæ; neque incidere cutem necesse est: profunt sicca & calida fomenta, sed non vehementissima. Interponenda abstinencia est.

l. 5. *acriora.* l. 8. *om. nisi.* ibid. *bene etiam.* l. 15. *morbis & curationibus.* l. 21. *adoritur. L.*

q Cæl. Aurel. Acut. Morb. II. 24. a Cæl. Aurelian. Tard. Pass. III. 2. Trallian. VII. 3. † Sub scapulis, uti duobus exemplis confirmat Aloisius Mundella Epist. 7. pag. 125. & seqq.

est. Utilis in ieiunio potio est absinthii, aut hyssopi, aut rutæ. Exercitatio † primo levis, deinde maior adhibenda est; maximeque, quæ superiores partes moveat. quod genus in omnibus stomachi vitiis aptissimum 5 est. Post exercitationem opus est unctione, frictione; balneo quoque nonnunquam, sed rarius; interdum alvi ductione. Cibis deinde calidis, neque infantibus: eodemque modo calidis potionibus, primo aquæ; post, 10 ubi resedit inflatio, vini austeri. Illud quoque in omnibus stomachi vitiis præcipiendum est, ut, quo modo se quisque ager refecerit, eodem sanus utatur. nam redit huic imbecillitas sua, nisi iisdem defenditur bona valetu- 15 do, quibus reddita est.

At si inflammatio aliqua est, quam fere tumor & dolor sequitur, prima sunt quies, & abstinencia; lana sulphurata circumdata; in ieiuno absinthium. Si ardor stomachum 20 urget, aceto cum rosa subinde fovendus est: deinde cibis quidem utendum est modicis; imponenda vero extrinsecus, quæ simul & reprimunt & molliunt: deinde, his detractis, utendum calidis ex farina cataplasma- 25 tis, quæ reliquias digerant: interdum alvus ducenda: adhibenda exercitatio, & cibus plenior.

At, si exulceratio stomachum infestat, eadem fere facienda sunt, quæ in faucibus 30
199. exulceratis præcepta sunt. Exercitatio, frictio inferiorum partium adhibenda. Adhibendi lenes & glutinosi cibi, sed citra satietatem. Omnia acria atque acida removenda.

l. 1. ieiunio. l. 2. lenis. l. 7. fricatione.
l. 14. eo ut pro eodem. ego lego: eo et.
l. 26. alvum. l. 32. frictio.

† Equitatio. Plin. XXVIII, 4. in fine.

venda. Vino, si febris non est, dulci, aut si id inflat, certe leni utendum: sed neque præfrigido, neque nimis calido.

Si vero pituita stomachus impletur, necessarius modo in ieiunio, modo post cibum vomitus est. Utilis exercitatio, gestatio, navigatio, frictio. Nihil edendum, bibendumque, nisi calidum; vitatis tantum his, quæ pituitam contrahere consueverunt.

10 Molestius est, si stomachus bile vitiosus est. Solent autem hi, qui sic tentantur, interpositis quibusdam diebus, hanc, & quidem, quod pessimum est, atram vomere. His recte alvus ducitur: potiones ex absinthio dantur: 15 necessaria gestatio, navigatio, &, si fieri potest, ex nausea vomitus: vitanda cruditas: sumendi cibi faciles & stomacho non alieni, vinum austerum.

Vulgatissimum vero pessimumque stomachi vitium est resolutio, id est, cum cibi non b tenax est, soletque desinere ali corpus, ac sic tabe consumi. Huic generi inutilissimum balneum est. Lectiones, exercitationesque superioris partis necessariae, 25 item unctiones, frictionesque: hinc perfundi frigida, atque in eadem natare, canalibus eiusdem subiicere etiam stomachum ipsum, & magis etiam a scapulis id, quod contra stomachum est: consistere in 30 frigidis, medicatisque fontibus, quales c Cuculliarum Sumbruinarumque sunt, salutare est. Cibi quoque assumendi sunt frigidi, qui potius difficulter coquantur, quam facile vitiantur. Ergo plerique, qui nihil aliud

l. 3. perfrigido. L. l. 5. ieiuno. L. l. 7. frictio. L. l. 13. movere. l. 14. om. ex. l. 15. navigatio est. l. 22. si. l. 25. fricationes. ib. his. al. iis pro hinc. l. 30. medii capiti que. l. 31. Subcuculliarumque.

b Aretæus de Morb. Diuturn. II. 7. c Plin. II. 95. & XXXI. 2. Vitruvius VIII. 3. Cælius Aurel. Tard. Pass. V. 2. pag. 518.

aliud concoquere possunt, bubulam coquunt. Ex quo colligi potest, neque avem, neque venationem, neque piscem dari debere, nisi generis durioris. Potui quidem aptissimum est vinum frigidum, vel certe bene 5 calidum meracum, potissimum *d* Rheticum, vel Allobrogicum, aliudve, quod & austerum & resina conditum est: si id non est, quam asperrium, maximeque *e* Signinum. 10

Si cibus non continetur, danda aqua, & eliciendus plenior vomitus est; iterumque dandus cibus, & tum admovendæ duobus infra stomachum digitis cucurbitulæ, ibique duabus aut tribus horis continendæ 15 sunt. Si simul & vomitus, & dolor est, imponenda supra stomachum est lana succida, vel spongia *f* ex aceto, vel cataplasma, quod refrigeret. Perfricanda vero non diu, sed vehementer brachia, & crura, & calefa- 20 cienda.

Si plus doloris est, infra præcordia quatuor digitis cucurbitula utendum est: protinus dandus panis ex posca frigida. Si non continuit, post vomitum lene aliquid ex 25 his, quæ non aliena stomacho sint. Si ne id quidem tenuit, singuli cyathi vini, singulis interpositis horis, donec stomachus consistat. Valens etiam medicamentum est, radiculæ succus: valentius, acidi punici 30 mali, cum pari modo succi, qui ex dulci punico malo est, adiecto etiam intubi succo, & mentæ, sed huius minima parte; quibus tantundem, quantum in his omnibus

l. 14. *intra.* l. 24. *pusca.* l. 25. *leve.*
l. 26. *iis.* l. 33. *menta.* l. 34. *ex pro in. L.*

d Serv. ad Virg. II. Georg. 96. Sueton. in August. c. 77.
Plin. XIV. 6. *e* *Plin.* ibidem. *f* *Trallian.* VII. 7.

bus est, aquæ frigidæ quam optime misce-
tur. Id enim plus quam vinum ad compri-
mendum stomachum potest. Supprimendus
autem vomitus est, qui per se venit, etsi nau-
5 sea est.

Sed si coacuit intus cibus, aut compu-
truit, quorum utrumlibet ructus ostendit,
eiiciendus est; protinusque, cibis assumptis
iisdem, quos proxime posui, stomachus re-
10 stituendus. Ubi sublatus est præsens metus,
ad ea redeundum est, quæ supra præcepta
sunt.

C A P. V I.

De Laterum doloribus.

15 **S**TOMACHUS lateribus cingitur;
atque in his quoque vehementes dolores
esse consuerunt. Eorum initium vel ex fri-
gore, vel ex ictu, vel ex nimio a cursu, vel
20 ex morbo est. Sed interdum id malum in-
tra dolorem est: isque modo tarde, modo
celeriter solvitur. interdum ad perniciem
quoque procedit; oriturque acutus mor-
bus, qui πλεuretικός a Græcis nominatur.
25 Huic dolori lateris, febris b & tussis acce-
dit: & per hanc excreatur, si tolerabilis mor-
bus est, pituita; si gravis, sanguis. Inter-
dum etiam sicca tussis est, quæ nihil emoli-
tur. idque primo vitio gravius, secundo
30 tolerabilius est.

Remedium vero est magni & recentis do-
loris, sanguis c missus. At, siue levior, si-
ue vetustior casus est, vel supervacuum, vel
serum id auxilium est; confugiendumque
ad

l. 5. venit, sic, si nausea est. al. sic, & si nausea
est. Ego lego: si sine nausea est. vel & sine. l. 9.
ibidem. l. 18. Et pro eorum. l. 20. ne pro id.

l. 24. pleureticus. l. 28. vitio primo. L.

a Aretæus de Morb. Acut. I. 10. Trall. VI. 1. b Cœl. Aur.
Acut. Morb. II. 13. c Idem ibidem cap. 18.

ad cucurbitulas est, ante summa cute incisa. Recte etiam sinapi ex aceto super pectus imponitur, donec ulcera pustulasque excitet; & tum medicamentum, quod humorem illuc citet. Præter hæc, circumdare primum oportet 5
 483,3. latus haplo lanæ sulphuratæ: deinde, cum paulum inflammatio se remittit, siccis & calidis fomentis uti. Ab his transitus ad
 250. malagmata est.
 252. Si vetustior dolor remanet, novissime re- 10
 fina imposita discutitur. Utendum cibus portionibusque calidis: vitandum frigus. Inter hæc tamen non alienum est extremas partes oleo & sulphure perfricare. Si levata tussis est, leni lectione uti: iamque & acres cibos, 15
 & vinum meracius assumere. Quæ ita a medicis præcipiuntur. Attamen sine his rusticos 324, 18.
 nostros epota ex aqua trixago satis adiu-
 uare dicitur.

Hæc in omni lateris dolore communia 20
 sunt: plus negotii est, si acutus quoque morbus is factus est. In hoc, præter ea, quæ supra posita sunt, hæc animadvertenda sunt: ut cibus sit quam maxime tenuis & lenis, præcipueque sorbitio, eaque ex ptisana po- 25
 tissimum, aut ius, in quo porrus cum pullo gallinaceo coctus sit: idque non nisi tertio quoque die detur: si tamen per vires licebit: porui vero aqua mulsa, in qua hyssopum, aut ruta decocta sit. Quæ quibus tem- 30
 poribus danda sint, ex ratione vel adauctæ, vel levatæ febris apparebit, sic, ut in remissione quam maxima dentur: cum eo tamen, ut sciamus, non esse eius generis tussi aridas
 fau-

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. 6. <i>abso. al. latus ipsum lana sulph.</i> | 1. 7. |
| <i>paululum. L.</i> | 1. 13. <i>et pro est.</i> |
| <i>ita.</i> | 1. 16. <i>om.</i> |
| 1. 17. <i>ut tamen.</i> | 1. 18. <i>herba trixago.</i> |
| <i>vel trixaquo.</i> | 1. 19. <i>adiuvet.</i> |
| <i>quoque. L.</i> | 1. 28. <i>om.</i> |
| 1. <i>potio.</i> | 1. 31. <i>adiecta.</i> |
| <i>dent.</i> | 1. 33. |

fauces committendas. sæpe enim, ubi nihil est, quod excreetur, continuatur, & strangulat. Ob quam causam dixi etiam peius id genus esse tussis, quod nihil, quam quod^{209, 3.}
 5 pituitam moveret. Sed his vinum forbere, ut supra præcepimus, morbus ipse non patitur: in vicem eius, cremor ptisanæ sumendus est.

Ut his autem in ipso morbi fervore
 10 sustinendus æger est, sic, ubi paulum is se remisit, alimenta pleniora, & vini quoque aliquid dari potest; dum nihil detur, quod aut refrigeret corpus, aut fauces asperet. Si
 15 in refectioe quoque manserit tussis, intermittere oportebit uno die: posteroque, cum cibo vini paulo plus assumere. Atque, invalescente quoque tussi, tum non erit alienum, ut supra quoque positum est, vini
 20 cyathos forbere. sed in hoc genere valetudinis, dulce, vel certe lene commodius est. Si^{201, 24.}
 20 malum inveteravit, athletico victu corpus firmandum est.

C A P. V I I.

De Viscerum morbis: & primo, de Pulmone.

25 **A**COMPAGINE vero corporis ad viscera transeundum est; & imprimis ad pulmonem veniendum. Ex quo vehemens & acutus morbus oritur, quem
 30 *περιπνευμονικόν* Græci vocant. Eius hæc conditio est. a Pulmo totus afficitur. hunc casum eius subsequitur tussis, bilem vel pus trahens; præcordiorum totiusque pectoris gravitas, spiritus difficultas, magnæ febres,

O 2

con-

l. 2. excreatur.

l. 14. vero pro quoque. L.

l. 16. At. L. ib. incipiente. l. 25. Pulmone, deinde de iecinore, tum de liene, postremo de renibus. l. 26.

om. vero. L.

l. 30. *περιπνευμονίαν*. L. al. *περιπνευματικόν*.

a Cælius Aurelianus, *Acut. Morbor.* II. 26. 27. Aretæus de *Morb. Diut.* I. 12.

continua vigilia, cibi fastidium, tabes.
b Id genus morbi plus periculi quam doloris habet.

Oportet, si satis valida vires sunt, sanguinem *c* mittere: si minores, cucurbitulas sine ferro præcordiis admove. Tum si satis valet, gestando ægrum, digerere: si parum, intra domum tantum dimovere. Potionem autem hyssopi dare, cui ficus arida sit incocta; aut aquam mulsam, ¹⁰ in qua vel hyssopum, vel ruta decocta sit. Frictione uti diutissime in scapulis, proxime ab his in brachiis, & pedibus, & cruribus, leviter contra pulmonem; idque bis quotidie facere. ¹⁵

Quod ad cibum vero pertinet, huic nec falsis opus est, neque acribus, neque amaris, neque alvum adstringentibus, sed paulo lenioribus. Ergo primis diebus danda est sorbitio ptisanæ, vel alicæ, vel oryzæ, cum qua recens adeps cocta sit. Cum hac, forbile ovum, nuclei pinei: ex melle, panis, vel elota alica ex aqua mulsæ. Potui deinde non solum pura aqua, sed etiam mulsæ egelida; aut, si æstas est, et frigida; nisi quid obstat. Hæc autem ²⁵ altero quoque die, incremente morbo dare satis est.

Ubi incremento constitit, quantum res patitur, ab omnibus abstinendum est, præterquam aqua egelida. Si vires defunt, adiuvandæ sunt aqua mulsæ. Profuntque ³⁰ adversus dolores imposita calida fomenta, vel ea, quæ simul & reprimunt & emolliunt. Prodest impositus super pectus sal bene

1. 6. *Quod pro Tum.* L. 1. 8. *In potionem - hyssopum.* L. 1. 9. *cum quo.* 1. 12. *fricatione.* L. 1. 14. *leniter.* L. 1. 19. *levioribus.* 1. 23. *Potui danda.* L. 1. 28. *Incrementum.* L. al. *In incremento constitit.* it. *in incremento constitit.* 1. 34. *etiam.* L.

b *Aph. VII. 11.* *c* *Cæli. Aurel. Acut. Morb. II. 29.*

bene contritus; cum cerato mistus; quia leviter cutem erodit, eoque impetum materiæ, qua pulmo vexatur, evocat. Utile etiam aliquod malagma est ex his, quæ materiam trahunt. Neque alienum est, dum premit morbus, clausis fenestris ægrum continere: ubi paulum levatus est, ter aut quater die, fenestris aliquantum apertis, parvum aerem recipere. Deinde in refectioe pluribus diebus a vino abstinere; gestatione, frictione uti; sorbitionibus, & prioribus cibis adiacere, ex oleribus porrum; ex carne ungulas, & summa trunculorum, atque pisciculos, sic, ut diu nihil nisi molle & lenesumatur.

CAP. VIII.

De Hepaticis.

ALTERIUS quoque visceris morbus, id est iocinoris, æque modo longus, modo acutus esse consuevit. ἡπατικὸν Græci vocant. Dextra parte sub præcordiis vehemens dolor est: idemque ad latus dextrum, & ad iugulum, a humerumque partibus eiusdem pervenit: nonnunquam manus quoque dextra torpet: horror validus est. Ubi male est, bilis evomitur: interdum singultus prope strangulat. Et hæc quidem acuti morbi signa sunt. Longioris vero, ubi suppuratio in iocinore est; dolorque modo finitur, modo intenditur; dextra parte præcordia dura sunt, & tument; post cibum maior difficultas est: accedit maxillarum quædam resolutio. Ubi inveteravit

O 3

ravit

l. 3. qno. l. 8. aliquantum. L. l. 9. purum. L. alii: parum. vid. Rhodius in Lex. Scribon. v. exiguum vinum. l. 11. frictione. L. l. 14. om. nisi. l. 22. De iocineris morbo & curatione. l. 20. iocineris. iecinoris. l. 28. om. signa. l. 29. iocinere; iecinore. l. 33. spiritus difficultos. L.

a Aretæus de Diurn. Morb. I. 13. Cæl. Aurel. Tard. Passio. III. 4.

ravit malum, venter & crura pedesque intumescunt; pectus atque humeri, circaque iugulum utrumque extenuatur.

Initio sanguinem mittere optimum est: tum venter solvendus est; si non potest aliter, per nigrum veratrum. Imponenda extrinsecus cataplasmata; primum quæ reprimant; deinde calida, quæ diducant; quibus recte iris vel absinthium adiicitur: post hæc, malagma. Dandæ vero sorbitiones sunt, omnesque cibi & calidi, & qui non multum alant, & fere qui pulmonis quoque dolori conveniunt; præterque eos, qui urinam movent, potionesque ad id efficaces. Utilia in hoc morbo sunt thymum, satureia, hyssopum, nepeta, amaracum, sesamum, lauri baccæ, pini flos, herba sanguinalis, mentha, ex malo cotoneo medium, columbæ iecur recens & crudum. Ex quibus quædam per se esse, quædam adicere vel sorbitioni vel potioni licet; sic tamen, ut parce assumentur. Neque alienum est, absinthium contritum ex melle & pipere, eiusque catapotium quotidie devorare. Abstinendum utrique est ab omnibus frigidis. neque enim res ulla magis iecur lædit. Frictionibus utendum in extremis partibus. Vitandus omnis labor, omnis vehementior motus: ne spiritus quidem diutius continendus est. Ira, trepidatio, pondus, iactus, cursus, inimica sunt. Perfusio corporis multa prodest ex aqua, si hiems est, calida; si æstas, tepida: item liberalis unctio, & in balneo sudor.

Si

l. 4. in init. L. l. 8. deducant. l. 12. alunt. L. l. 13. præterquam. l. 16. nepeta, amilum, sesamum. al. amylum. l. 26. frictionibus. l. ictus pro iactus. l. 31. in hoc inimica. L. l. 33. itemque. L.

Si vero iecur vomica *b* laborat, eadem
facienda sunt, quæ in cæteris interioribus
suppurationibus. Quidam etiam contra id
scalpello *c* aperiunt, & ipsam vomicam adurunt.

181,5.

CAP. IX.

De Lienosis. a

AT lienis, ubi affectus est, intumescit, si-
mulque cum eo pars sinistra; eaque
dura est, & prementi renititur; venter inten-
tus est: aliquis etiam cruribus tumor est.
Ulcera aut omnino non sanescunt, aut certe
cicatricem vix recipiunt. In intenta ambu-
latione, cursuque, dolor, & quædam dif-
ficultas est.

62,26.

Hoc vitium quies auget. itaque exerci-
tatione & labore opus est: habita tamen ra-
tione, ne febrem ista, si nimium processerint,
excitent. Unctiones *b*, frictionesque, & fu-
dores necessarii sunt. Dulcia omnia inimica
sunt: item lac & caseus. Acida autem ma-
xime conveniunt. Ergo acetum acre per se
forbere, & magis etiam, quod scilla conditum
est, expedit. Edenda sunt falfamenta, vel
oleæ ex muria dura; lactucæ in aceto tinctæ;
intubique † & betæ ex eodem; & sinapi, aspa-
ragus, armoracia, & pastinaca: de carnibus ve-
ro ungulæ, rostra, aves macræ, eiusdem generis
venatio. Potui vero ieiuno dari debet absin-
thium aquæ incoctum: at post cibum aqua *c* a
ferrario fabro, in qua candens ferrum subin-
de tinctum sit. hæc enim vel præcipue

O 4

lie.

1. 3. *ulira id.* L. 1. 4. *om. et.* 1. 7. *De lienis morbo &*
curatione. 1. 9. *que et.* L. 1. 10. *venterque.* 1. 14. *vel cur-*
su. L. 1. 18. *ne febre mista (al. mixta) si nimium processer-*
it, excitetur. 1. 25. *dura.* L. 1. 26. *lactuca intincta in ace-*
to, intubi quoque. L. 1. 27. *ex pro et. ib. om. asparagus.*
1. 28. *armoraciae pastinacæ.* L. *ibid. om. de carnibus vero.*
1. 29. *om. que.* 1. 30. *om. aquæ.*

b Aret. de Morb. Diut. Cur. I. 13. c Aph. VII. 45. a Cæl.
Aur. Tard. Pass. III. 4. Aret. de Morb. Diut. I. 14. Marcell.
de Medic. c. XXIII. p. 345. b Nic. Myreps. de Ung. Sect.
III. c. 64. 65. 69. 86. 87. † Nonn. de Re Cib. I. 12.
c Scribon. Larg. c. 32. c. 132.

lienem coercet. quod animadversum est in his animalibus, quæ apud hos fabros educata exiguos lienes habent. Post etiam dari vinum tenue, austerum; omniaque in cibis & potionibus, quæ urinæ movendæ 5 sunt: præcipueque ad id valet vel trifolii semen, vel cuminum, vel apium, vel serpyllum, vel cythifus, vel portulaca, vel nepeta, vel thymum, vel hyssopum, vel saturia. hæc enim inde commodissime videntur 10 humorem deducere. Lienis quoque bubulus utiliter esui datur: præcipueque eruca & nasturtium lienem extenuant. Imponenda quoque extrinsecus sunt, quæ levent. fit ex 251, 18. unguento & palmulis, quod *μυροβάλανον* d Græci 15 vocant: fit ex lini & nasturtii semine, quo vinum & oleum adiicitur: fit ex cupresso viridi, & arida ficu: fit ex sinapi, cui sevi hircini a renibus quarta pars ponderis adiicitur, teriturque in sale, & protinus imponitur. 20 Multisque modis huic rei capparari aptum est. Nam & ipsum cum cibo assumere, & muriam eius cum aceto sorbere commodum est. Quin etiam extrinsecus radicem contritam, vel corticem eius cum furfuribus, 25 aut ipsum capparari cum melle contritum imponere expedit. Malagmata quoque huic rei aptantur. 250. & seqq.

C A P. X.

De Renum morbis. a

30

AT renes ubi affecti sunt, diu male habent. Peius est, si frequens biliosus vomitus accedit. Oportet conquiesce-

l. 8. om. *portulaca vel nepeta*. L. l. 10. *educere*. L. l. 12. *crura*. l. 14. 15. *fit ex unguentariis glandulis, quas μυροβάλαντες*. L. ex Pantini coniectura. ibid. *myrobolanon*. l. 16. *cui*. l. 17. *viride*. l. 18. *birquini*. l. 20. *in sole*. L. l. 30. *morbis & curationibus*. l. 33. *vero est*. L.

d Scribon. Larg. XXXII. c. 131. a Aretæus de Diut. Morb. II. 3. Curat. Morb. Diut. II. 3. Cælius Aurelianus. Tard. Pass. V. 3.

scere : cubare molliter : solvere alvum ; si aliter non respondet , etiam ducere : saepe desiderare in aqua calida : neque cibum , neque † potionem frigidam assumere : abstinere ab omnibus falsis ; acribus , acidis , pomis : bibere liberaliter : adiciere modo cibo , modo potioni piper , porrum , ferulam , album papaver. quæ maxime inde urinam movere consueverunt.

10 Auxilio quoque his exulceratis sunt , si adhuc ulcera purganda sunt , cucumeris semina detractis corticibus sexaginta , nuclei ex pinu silvestri duodecim , anisi quod tribus digitis summi possit , croci paulum , contrita & in duas mulsi potiones divisa.

15 Si vero dolor tantum levandus est , eiusdem cucumeris semina triginta , iidem nuclei viginti , nuces græcæ quinque , croci paululum , contrita & cum lacte potui data.

20 At super quoque recte quædam malagmata iniiciuntur ; maximeque ea , quæ humori ex- 250. ; trahendo sunt.

C A P. XI.

25 De Intestinorum morbis : & primo de Cholera.

A VISCERIBUS ad intestina veniendum est ; quæ sunt & acutis & longis morbis obnoxia. Primoque facienda mentio est cholerae ; quia commune id stomachi atque intestinorum vitium videri potest. Nam simul & deiectio a & vomitus est : præterque hæc inflatio est , intestina torquentur , bilis supra infraque erumpit,

O 5

pri-

l. 5. acidis pomis. al. potius. l. 10. exulcerata. l. 11. ad hæc. l. 13. quindecim. L. l. 20. Ac insuper. L. l. 29. Primo aque.

† Plin. de R. M. lib. V. cap. 32. a Aretæus de Morb. Acut. II. 5. Cæl. Aurelian. Acut. Morb. III. 19.

primum aquæ similis, deinde ut in ea recens caro lota esse videatur, interdum alba, nonnunquam nigra, vel varia. Ergo eo nomine morbum hunc *χολέραν* Græci nominant. Præter ea vero, quæ supra comprehensa sunt, sæpe etiam crura manusque contrahuntur, urget sitis, anima deficit. quibus concurrentibus, non mirum est, si subito quis moritur. Neque tamen ulli morbo minori momento succurritur.

Protinus ergo, ubi ista cœperunt, aqua tepidæ a quam plurimum bibere oportet, & vomere. Vix unquam ea sine vomitu sumitur: sed etiam si non incidit, miscuisse tamen novam materiam corruptæ prodest; parsque sanitatis est, vomitum esse suppressum. Si id incidit, protinus ab omni potione abstinendum est. Si vero tormina sunt, oportet frigidis & humidis fomentis stomachum fovere: vel, si venter dolet, iisdem egelidis, sic ut venter ipse mediocriter calentibus iuvetur. Quod si vehementer & vomitus, & deiectio, & sitis vexant, & adhuc subcruda sunt, quæ vomuntur, nondum vino maturum tempus est: aqua, neque ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est, admoventumque naribus est pulegium ex aceto, vel polenta vino aspersa, vel mentha secundum naturam est.

At cum discussa cruditas est, tum magis verendum est, ne anima deficiat. Ergo tum confugiendum est ad c vinum. Id esse oportet tenue, odoratum, & cum aqua frigida mixtum, vel polenta adiecta, vel infracto pane;

l. 4. morbi. l. 13. om. ea. ibid. sequitur.

l. 14. tamen corrupta miscuisse novam materiam.

l. 29. vel quod sec. L. alii: si nondum matura est.

l. 33. om. et. l. 34. adiecta, vel melle quoque assumere.

b Trallian. VII. 14.
Curat. II. 4.

c Aretæus Acut. Morb.

pane; quem ipsum quoque assumere exped-
 dit: quotiesque aliquid aut stomachus, aut
 venter effudit, toties per hæc vires resti-
 tuere. Erasistratus primo tribus vini guttis,
 5 aut quinis aspergendam potionem esse dixit;
 deinde paulatim merum adiiciendum. Is, si
 & ab initio vinum dedit, & metum crudita-
 tis secutus est, non sine causa fecit: si vehe-
 mentem infirmitatem adiuvari posse tribus
 10 guttis putavit, erravit.

At si inanis est homo, & crura eius con-
 trahuntur, interponenda potio absinthii est.
 Si extremæ partes corporis frigent, ungen-
 15 dæ sunt calido oleo, cui ceræ paulum sit
 adiectum; calidisque fomentis nutriendæ. Si
 ne sub his quidem quies facta est, extrinse-
 cus contra ventriculum ipsum cucurbitula
 admovenda est, aut sinapi superimponendum.
 20 Ubi is constitit, dormire oportet: postero
 die utique a potione abstinere: die tertio in
 balneum ire: paulatim se cibo reficere; so-
 mnoque, quisquis facile adquiescit; vitetque
 lassitudinem, & frigora. Si post suppressam
 25 choleram febricula manet, alvum duci ne-
 cessarium est: tum cibis vinoque utendum
 est. Sed hic quidem morbus & *d* acutus
 est, & inter intestina stomachumque versatur
 sic, ut, cuius potissimum partis sit, non fa-
 30 cile dici possit.

CAP.

I. 7. om. et. L. I. 8. metus. L. I. 23. om. que
 I. 24. itemque lassitudine & frigore. al. vitataque
 I. e. f.

d Hippocrät. VII. Epidem. XL. 20. Trallian. VII. 14.

CAP. XII.

De Cæliaco ventriculi morbo.

IN ipsius vero ventriculi porta consistit is, qui & longus esse consuevit, & κοιλιακός 5
a Græcis nominatur. Sub hoc venter indurescit, dolorque eius est: alvus nihil reddit, ac ne spiritum quidem † transmittit: extremæ partes frigescunt: difficulter spiritus red-
ditur. 10

Commodissimum est inter initia calida cataplasmata toti ventri imponere, ut dolorem leniant. Post cibum vomere, atque ita ventrem exinanire. Proximis deinde diebus cucurbitulas sine ferro ventri & coxis ad- 15
movere. Ventrem ipsum liquare dato lacte, & vino falso, frigido; si tempus anni patitur, etiam viridibus ficis; sic tamen, ne quis aut cibus, aut humor universus detur, sed paulatim. Ergo per intervalla tem- 20
poris sat est cyathos binos ternosve sumere, & cibum pro portione huius: commodeque facit cyatho lactis cyathus aquæ mistus, & sic datus. Cibique inflantes & acres utiliores sunt: adeo ut lacti quoque recte contritum 25
allium adiiciatur.

Procedente vero tempore, opus est gestari; maximeque navigare; perfricari ter aut quater die sic, ut nitrum oleo misceatur; perfundi aqua calida post cibum; dein- 30
de sinapi imponere per omnia membra, excepto capite, donec arrochantur & rubeant; maximeque si corpus durum & virile est. paulatim deinde faciendus est transitus ad
ea,

l. 4. om. es.
lentes. L.
rodatur. rubeat.

l. 20. assumere.
l. 29. adiiciatur. L.

l. 34. ca-
l. 3. ar-

† Plane contrarium dicit Marcellus c. XXVII. p. 363.

ea , quæ ventrem comprimunt. Assa caro danda , valens , & quæ non facile corrumpatur : potui vero , pluvialis aqua decocta ; sed quæ per binos ternosve cya-
5thos bibatur.

Si verus vitium est, oportet laser quam optimum ad piperis magnitudinem devorare: altero quoque die vinum vel aquam bibere; interdum interposito cibo, singulos vini cya-
10thos sorbere: ex inferiori parte infundere aquam pluvialem egelidam; maximeque, si dolor in imis partibus remanet.

C A P. XIII.

De Tenuioris intestini morbo.

15 **I**NTER ipsa vero intestina consistunt duo morbi: quorum alter in tenuiore, alter in pleniore est. Prior acutus est: insequens esse longus potest. Diocles Carystius
20 tenuioris intestini morbum *a* χορδασμον , plenioris ελεον nominavit. A plerisque video nunc illum priorem ελεον, hunc κολικον nominari. Sed prior modo supra umbilicum, modo sub umbilico dolorem movet. Fit in
25 alterutro loco inflammatio: nec alvus, nec spiritus *b* infra transmittitur. Si superior pars affecta est, cibus: si inferior, stercus per os redditur. Si utrumlibet vetus est, adii-
30 citur periculo vomitus *c* biliosus, mali odoris, aut 74,20. varius, aut niger.

Remedium est, sanguinem mittere; vel cucurbitulas pluribus locis admove-
re, non ubique cute incisa: id enim duobus aut tribus locis satis est: ex cæteris spiritum
evoca-

l. 3. in potum. L. ibid. pluvialis. L. l. 11. pluviatilem. l. 15. Intra. L. l. 16. unus pro alter. L. l. 22. χορδασμον. chordion. l. 27. si utralibet, metus est. L. l. 29. si vomitus. L. l. 30. niger est. L.

a Cœl. Aurel. Acutor. Morb. III. 17. Morb. Acut. II. 6.

b Aretaus de

c Aphor. VII. 10.

evocare abunde est. Tum animadvertere oportet, quo loco malum sit. solet enim contra id tumere. Et si supra umbilicum est, alvi ductio utilis non est. Si infra est, alvum ducere, ut Erasistrato *d* placuit, optimum est; & sæpe id auxilii satis est. Ducitur autem percolato ptisanæ cremore, cum oleo & melle sic, ut præterea nihil adiciatur. Si nihil tumet, duas manus imponere oportet supra summum ventrem, paulatimque deducere. invenietur enim mali locus; qui necesse est renitatur; & ex eo demum deliberari poterit, ducenda, nec ne alvus sit.

15

Illa communia sunt: calida cataplasmata admove, eaque imponere a mammis usque ad inguina, & spinam; ac sæpe mutare: brachia, cruraque perfricare: demittere totum hominem in calidum oleum. Si dolor non quiescit, etiam in alvum ex parte inferiore tres aut quatuor cyathos calidi olei dare. Ubi per hæc consecuti sumus; ut iam ex inferiore parte spiritus transmittatur, offerre potui mulsum tepidum non multum. (nam ante magna cura vitandum est, ne quid bibat.) si id commode cessit, adicere forbitionem.

Ubi dolor & febricula quierunt, tum demum uti cibo pleniore; sed neque inflante, neque duro, neque valido, ne intestina adhuc imbecilla lædantur. potui vero nihil præterquam puram aquam. Nam sive quid vinolentum sive acidum est, id huic morbo alienum est.

Ac

1. interdum. L. 1. 6. 7. auxilii in his partibus magnum remedium est. L. 1. 13. ex eodem. L. 20. calido oleo. 1. 23. om. iam. L. 1. 31. om. neque duro.

Ac postea quoque vitare oportet balneum, ambulationem, gestationem, cæterosque corporis motus. Nam facile id malum redire consuevit; & sive cum frigus subit, sive aliqua
5 iactatio, nisi bene iam confirmatis intestinis, revertitur.

CAP. XIV.

De Morbo intestini plenioris. a

10 **I**S autem morbus, qui in intestino pleniore est, in ea maxime parte est, quam cæcam esse proposui. Vehemens fit inflatio, vehementes dolores, dextra magis parte: intestinum, quod verti videtur, prope spiritum
15 elidit. In plerisque post frigora cruditatesque oritur, deinde quiescit; & per ætatem sæpe repetens sic cruciat, ut vitæ spatio nihil demat.

Ubi is dolor coepit, admovere ficca &
20 calida fomenta oportet; sed primo lenia, deinde validiora; simulque frictione ad extremas partes, id est, crura brachiaque materiam revocare. Si discussum non est, qua
dolet, cucurbitulas sine ferro defigere. Est
25 etiam medicamentum eius rei causa comparatum, quod κοιλιόν nominatur. Id se reperisse Cassius gloriabatur. magis prodest potui datum. sed impositum quoque extrinsecus, digerendo spiritum, dolorem le-
30 vat.

Nisi finito vero tormento, recte neque
cibus neque potio assumitur. Quo victu sit
utendum iis, qui hoc genere tentantur, iam
mihi dictum est. Confectio medicamenti,
quod

l. 4. om. <i>sive</i> . L.	l. 11. <i>qua</i> . L.	l. 12.
<i>cæcum</i> . L. al. <i>certam</i> .	ibid. om. <i>fit</i> .	l. 14.
<i>intestinum verti</i> . L.	ib. <i>prope</i> . L.	l. 20. <i>lenta</i> .
l. 21. <i>fricatione</i> . L.	l. 23. <i>evocare</i> .	l. 23.
<i>discussus</i> . L.	l. 33. om. <i>us</i> .	

^a *Trallian. X. 1. Aræteus de Morb. Diurn. II. 8. Cæli Aurelian. Tard. Pass. IV. 7.*

281,7. quod *κολικόν* nominatur, ex his *b* constat. Costi, anisi, castorei, singulorum P. * iii. petroselinii P. * iv. piperis longi, & rotundi, singulorum P. * v. papaveris lacrymæ, iunci rotundi, myrrhæ, nardi, singulorum P. * vi. quæ 5 melle excipiuntur. Id autem & devorari potest, & ex aqua calida sumi.

CAP. XV.

De Torminibus.

69,3. **P**ROXIMA his inter intestinorum ma- 10
la tormina esse consueverunt. *δυσεντερία*
Græce vocatur. Intus intestina *a* exulcerantur: ex his cruor manat;isque modo cum stercore aliquo semper liquido, modo cum quibusdam quasi mucosis excer- 15
nitur; interdum simul quædam + carnofa descendunt. Frequens deiiciendi cupiditas, dolorque in ano est. Cum eodem dolore exiguum aliquid emittitur: atque eo quoque tormentum intenditur; idque post 20
tempus aliquod levatur, exiguaque requies est, somnus interpellatur, febricula oritur, longoque tempore id malum, cum inveteraverit, aut tollit hominem, aut, etiamsi finitur, excruciat. 25

Oportet imprimis conquirere; siquidem omnis agitatio exulcerat: deinde ieiunium sorbere vini cyathum, cui contrita radix quinquefolii sit adiecta: imponere cataplasmata super ventrem, quæ repri- 30
munt; quod in superioribus ventris morbis non expedit: quotiesque desidit, subluere aqua calida, in qua decoctæ verbenæ sint:

l. 2. *anisi*. ibid. P. viii. al. P. xiii. l. 3. P. *denariorum* iii. l. 4. P. xii. al. om. ponderis modum. l. 4. om. *papaveris lacrymæ, iunci rotundi*. l. 9. De *torminibus* i. e. *dysenteria*, al. *δυσεντερία*. al. De *torminibus intestinorum*. l. ii. *dysenterion*. l. 28. *ieiunium*. l. 33. *desedit*. L.

a *Scrib. Larg. c. XXIX. Com. 120. Nicol. Myreps. sect. xxxi. de Catapl. c. 5.* a *Tral. viii. 9. Aret. de Morb. Diut. II. 9. Hippocr. de Affection. XXIV. + Aph. iv. 26.*

sint: portulacam vel coctam, vel ex dura muria edisse; cibos potionesque eas, quæ adstringunt alvum.

Si vetustior morbus est, ex inferioribus
5 partibus tepidum infundere vel ptisanæ cre-
morem, vel lac, vel adipem liquatam, vel
medullam cervinam, vel oleum, vel cum ro-
sa butyrum, vel cum eadem album crudum
ex ovis, vel aquam, in qua lini semen de-
10 coctum sit; vel, si somnus non accedit, vi-
tellos cum aqua, in qua rosæ floris folia co-
cta sint. Levant enim dolorem hæc, & mi-
riora ulcera efficiunt; maximeque utilia sunt,
si cibi quoque secutum fastidium est. Themis-
15 son *b* muria dura quam asperrima sic utendum
memoriæ prodidit.

Cibi vero esse debent, qui leniter ven-
trem adstringant. Et ea, quæ urinam mo-
veant, si id consecuta sunt, in aliam par-
20 tem humorem avertendo, profunt: si non
sunt consecuta, noxam augment. itaque nisi
in quibus prompte id facere consuerunt,
non sunt adhibenda. Potui, si febricula est,
aqua pura calida; vel ea, quæ ipsa quoque
25 adstringat, dari debet: si non est, vinum
lene, austerum. Si pluribus diebus nihil
remedia alia iuverunt, vetusque iam vitium
est; aquæ bene frigida potio assumpta ul-
cera adstringit, & initium secundæ valetu-
30 dinis facit. Sed ubi venter suppressus est,
protinus ad calidam potionem revertendum
est.

Solet autem interdum etiam putris fa-
nies, pessimique odoris descendere: solet
inter-

l. 18. *destringant. distringant.* L. l. ead. *At.* L.

l. 19. *ea pro id.* l. 26. *leue.* L. l. 28. *illa pro*
alia. L. l. 34. *solet et.* L.

b Cæl. Aur. Tard. Pass. IV. 6. Gal. Meth. Med. XII. c. i.
Joan. Bapt. Sylvat. Med. Hist. 62.

interdum purus sanguis profluere. Si superius vitium est, alvus aqua malsa duci debet; tum deinde eadem infundi, quæ supra comprehensa sunt. Valensque est etiam adversus ulcera intestinorum, minii gleba cum salis hemina contrita: si minus, mista his aqua in alvum datur. At, si sanguis profluit, cibi portionesque esse debent, quæ adstringant.

C A P. X V I.

10

De Lavitate intestinorum. a

64, 10. **E**X torminibus *b* interdum intestinorum lavitas oritur; qua continere nihil possunt, & quicquid assumptum est, imperfectum protinus reddunt. Id interdum ægros trahit, interdum præcipitat.

In hoc utique adhibere oportet compri-
mentia; quo facilius tenendi aliquid intesti-
nis vis sit. Ergo & super pectus ponatur si-
napi; exulcerataque cute, malagma, *c* quod
humorem evocet: & ex verbenis decocta in
aqua desideat; & cibos portionesque assumat,
quæ alvum adstringunt, & frigidis utatur
perfusionibus.

25

Oportet tamen prospicere, ne, simul his
omnibus admotis, vitium contrarium per
immodicas inflationes oriatur. Paulatim er-
go firmari intestina debebunt, aliquibus quo-
tidie adiectis. Et cum in omni fluore ven-
tris, tum in hoc præcipue necessarium est,
non quoties libet desiderare, sed quoties ne-
cesse est, ut hæc ipsa mora in consuetudinem
ferendi oneris intestina deducat.

Alte-

l. 1. om. interdum. l. 2. delui. L. l. 3.
tunc. l. 3. etiam pro eadem. l. 5. cancerem. L.
l. 6. sin. L. l. 7. Ac. l. 14. quæ. l. 15.
inconfectum. L. l. 20. ponetur. l. 22. decoctis
aqua desidat. l. 24. utetur.

a Hippocr. de Affection. T. XXV. Aretæus de Morb.
Diaturn. II. 10. *b* Aphor. VII. 76. *c* Nicol. Myreps.
Sect. XXXIV. c. 9.

Alterum quoque, quod æque ad omnes
similes affectus pertinet, in hoc maxime ser-
vandum est; ut, cum pleraque utilia in-
suavia sint, qualis est plantago, & rubi, &
5 quicquid malicorio mixtum est, ea potissi-
mum ex his dentur, quæ maxime æger vo-
let. Deinde, si omnia ista fastidiet, ad exci-
tandam cibi cupiditatem, interponatur ali-
quid minus utile, sed magis gratum. Exer-
10 citationes & frictiones huic quoque morbo
necessariæ sunt: & cum his sol, ignis, bal-
neum, vomitus *d*, ut Hippocrati visum est;
etiam albo veratro *e*, si cætera parum profi-
cient, evocatus.

15 C A P. X V I I.

De Lumbricis alvum occupantibus.

NONNUNQUAM autem lumbrici
quoque occupant alvum; hique mo-
20 do ex inferioribus partibus; modo fœdus
ore *a* redduntur. Atque interdum latos
eos, qui peiores sunt; interdum teretes
videmus.

Si lati sunt, aqua potui dari debet, in
25 qua lupinum, aut cortex mori decoctus sit;
aut cui adiectum sit contritum vel hyssop-
pum, vel piperis acetabulum, scammonæ
paulum. Vel etiam pridie, cum multum al-
lium ederit, vomat. Posteroque die mali-
30 punici tenues radículas colligat, quantum
manu comprehendet; easque contusas in
aquæ tribus sextariis decoquat, donec tertia
pars supersit; huic adiiciat nitri paulum,
& ieiunus bibat. Interpositis deinde tribus
P 2 horis,

l. 6. in his, l. 10. fricationes. L. l. 20.
quod fœdus, l. 29. ediderit. l. 33. huc.

d Aphor. IV. 12. *e* De Vitu Acutor. LVI. 6. Qua-
tenus sc. fluxio ex capite, de Affect. XXV. 6. *a* Sere-
Sam. XXX. 5. Cæl. Aurelian. Tard. Pass. IV. 8.

103,31. horis, duas potiones sumat aut aquæ, vel muria duræ sic adiectæ; tum desideat, subiecta calida aqua in pelve.

Si vero teretes sunt, qui pueros maxime exercent, & eadem dari possunt, & quædam leviora; ut contritum semen urticae, aut brassicae, aut cumini cum aqua, vel mentha *b* cum eadem, vel absinthium decoctum, vel hyssopum ex aqua mulsæ, vel nasturtii semen cum aceto contritum. Edisse etiam & lupinum, & allium prodest; vel in alvum oleum subter dedisse.

C A P. X V I I I.

De Tenesmo intestinorum morbo.

E S T autem, aliud levius omnibus pro-
ximis, de quibus supra dictum est, quod *τενεσµόν* Græci vocant. Id neque acutis neque longis morbis annumerari debet, cum & facile *a* tollatur, neque unquam per se iugulet. In hoc æque atque in tormi-
nibus frequens desidendi † cupiditas est; æque dolor, ubi aliquid excernitur. Descendunt autem pituitæ *b* mucisque similia; interdum etiam leviter subcruenta; sed his interponuntur nonnunquam ex cibo quoque re-
cte cocta.

Desidere oportet in † aqua calida; sæpiusque ipsum anum nutrire. cui plura medicamenta idonea sunt: butyrum *c* cum rosa; acacia ex aceto liquata; emplastrum id,
quod *τετραφάρµακον* Græci vocant, rosa li-
quatum; alumen lana circumdatum, & ita
appositum. eademque ex inferiore parte
in-

l. 1. talis aquæ. L. l. 2. huic adiectæ. L. l. 2. desdat. l. 8. om. cum eadem. l. 12. malvæ pro in alvum. l. 14. om. Intestinorum morbo. L. l. 19. om. et L. l. 23. nucisque. l. 24. leviter. l. 26. cocta. L. al. concocta. l. 28. manu. l. 28. cui rei. L. l. 32. lanæ. L.

b Seren. Sammon. XXX. 11. *a* Plin. H. N. XXVIII. 14. † Marcell. de Med. c. XXVIII. p. 372. *b* Hippocr. de Affection. T. xxviii. † Hipp. de Fistul. *c* Al. Trall. VIII. 6.

indita, quæ torminum auxilia sunt: eadem verbenæ decoctæ, ut inferiores partes foveantur. Alternis vero diebus aqua, alternis leve & austerum *d* vinum bibendum est.

5 Potio esse debet egelida & frigida: propior: ratio victus talis, qualem ad tormina supra præcepimus.

CAP. XIX.

10 *De ventris fluxu.*

LEVIOR etiam, dum recens, deiectio est, ubi & liquida alvus, & sæpius quam ex consuetudine fertur, atque interdum tolerabilis dolor est, interdum gravissimus; id-
15 que peius est. Sed uno die fluere alvum sæpe pro valetudine est: atque etiam pluribus, dum febris absit, & intra septimum diem id conquiescat. Purgatur enim corpus, & quod intus læsurum erat, utiliter effunditur.
20 Verum spatium periculosum est. interdum enim tormina ac febriculas excitat, viresque consumit.

Primo die quiescere satis est; neque impetum ventris prohibere. Si per se desit,
25 balneo uti, paulum cibi capere: si mansit, abstinere non solum a cibo, sed etiam a potione. Postero die, si nihilominus liquida alvus est, æque conquiescere; paulum adstringentis cibi sumere. Tertio die in bal-
30 neum ire; vehementer omnia præter ventrem perfricare; ad ignem lumbos, scapulasque admove-
re; cibis uti, sed ventrem contrahentibus; vino non multum meraco. Si postero quoque fluat, plus edisse, sed

P 3

vome-

l. 1. eadem. l. 5. frigida. ibid. propior.

l. 6. in pro ad. l. 10. et curatione. l. 12.

om. est. L. l. 13. in qua. L. l. 28. paulu-

lum. L. l. 33. non multo, meraco. L.

vomere etiam. Ex toto, donec conquiescat, contra siti, fame, vomitu niti. Vix enim fieri potest, ut, post hanc animadversionem, alvus non contrahatur.

Alia via est, ubi velis suppressere, cœnare, deinde vomere: postero die lecto conquiescere, vesperi ungi, sed leniter: deinde panis circa selibram ex vino a aminæo mero sumere; tum assum aliquid, maximeque avem; & postea vinum idem bibere aqua pluviali mixtum, idque usque ad quintum diem facere, iterumque vomere. Frigidam autem assidue potionem esse debere, contra priores auctores Asclepiades affirmavit, & quidem quam frigidissimam. Ego experimentis quemque in se credere debere existimo, calida potius, an frigida utatur.

Interdum autem evenit, ut id pluribus diebus neglectum, curari difficilius possit. A vomitu oportet incipere: deinde postero die vesperi tepido loco ungi; cibum modicum assumere, vinum meracum quam asperrimum; impositam super ventrem habere cum cerato rutam. In hoc autem affectu corporis neque ambulatione, neque frictione opus est: vehiculo sedisse, vel magis etiam equo, prodest. neque enim ulla res magis intestina confirmat.

Si vero etiam medicamentis utendum est, aptissimum est id, quod ex pomis fit. Vindemiæ tempore in grande vas coniicienda sunt pira atque mala silvestria. si ea non sunt,

l. 2. *sum.* *ibid. uti* l. 7. *vespere.* *ib. leviter.* L. l. 11. *pluviatili.* L. *ib. om. ad.* L.
l. 19. *id. malum.* L. l. 22. *oleo.* l. 27. *frictione.* L. l. 31. *om. id.* L.

a Virgil. Georg. II. 77. Auson. Epist. V. vers. 13.

sunt, pira *b* Tarentina viridia, vel Signina, mala *c* Scandiana, vel † Amerina, *d* myrrhaphia: hisque adicienda sunt cotonea, & cum ipsis corticibus suis punica, sorba, & 5 quibus magis utimur, etiam torminalia, sic ut hæc tertiam ollæ partem teneant, tum deinde ea musto implenda est; coquendum que id, donec omnia, quæ indita sunt, liquata, in unitatem quandam coeant. Id gu-
 10 sui non insuave est: & quodocunque opus est, assumptum leniter, sine ulla stomachi noxa, ventrem tenet. duo aut tria cochlearia uno die sumpsisse, satis est. Alterum valentius genus: myrti baccas legere, ex his
 15 vinum exprimere, id decoquere, ut decima pars remaneat, eiusque cyathum sorbere. Tertium, quod quandoque fieri potest, malum punicum excavare, exemptisque omnibus feminibus, membranas, quæ inter ea fue-
 20 runt, iterum conicere: tum infundere cruda ova, rudiculaque miscere: deinde malum ipsum super prunam imponere; quod, dum humor intus est, non aduritur: ubi siccum esse cœpit, remove oportet, extractumque
 25 cochleari, quod intus est, edisse. Hoc, aliquibus adiectis, maius momentum habet. Itaque etiam in piperatum coniicitur, misceturque cum sale & pipere, esturque ex his. Edenda est pulicula etiam, cum qua pau-
 30 lum ex favo vetere coctum sit. Et lenticula cum malicorio cocta, rubique cacumina in aqua decocta, & ex oleo atque aceto assumpta, efficacia sunt. Atque ea aqua, in

P 4

qua

- l. 11. *leviter.* l. 14. *iis.* l. 17. *quodocunque.*
 L. l. 21. *rudicula.* ib. *dein.* l. 25. *om. hoc.*
 l. 27. *om. in.* l. 28. 29. *est quid ex his edendum est.*
 l. 31. *malicorio.* l. 34. *ut & ea. L.*

b Plin. H. N. XV. 15. *c* Scribon. Larg. Comp. 104.
 Plin. H. N. XV. 15. † Gataker. *Adversar. Miscellan. cap. 5.*
pag. 35. J. Rhodius ad Scribon. Larg. Comp. 64. *d* Myrrhaphia Plin. H. N. XV. 15.

- qua vel palmulæ, vel malum cotoneum, vel arida forba, vel rubi decocti sunt, potata. quod genus significo, quoties potionem dandam esse dico, quæ adstringat. Tritici quo-
- 230,8. que hemina in vino aminæo austero deco- 5
quitur; idque triticum ieiuno ac sitienti datur; superque id vinum id sorbetur. quod iure valentissimis medicamentis annumerari potest. Atque etiam potui datur vinum Signinum, vel resinatum austenum, vel quod- 10
libet austenum. Contunditurque cum corticibus, feminibusque suis punicum malum, vinoque tali miscetur: idque vel merum sorbet aliquis, vel bibit mixtum. Sed medicamentis uti, nisi in vehementibus malis, su- 15
pervacuum est.

C A P. X X.

De Vulvæ morbo.

20
E X vulva quoque fœminis vehemens malum nascitur: proximeque ab stomacho, vel afficitur hæc, vel corpus afficit. Interdum etiam sic exanimat, ut tanquam comitali a morbo prosternat. Distat tamen 25
hic casus, eo quod neque oculi vertuntur, nec spumæ profluunt, nec nervi distenduntur: sopor tantum est. Idque quibusdam fœminis crebro revertens perpetuum est.

30
Ubi incidit, si satis virium est, b sanguis missus adiuvat: si parum est, cucurbitulæ tamen defigendæ sunt in inguinibus. Si diutius aut iacet aut alioqui iacere consuevit,

l. 19. om. & curationibus.

l. 28. Id viium. L.

l. 30. evadit. L.

a Arctæus de Morb. Acut. II. 11. b Idem de Curat. Acut. II. 10.

suevit, admoveere oportet naribus extin-
ctum ex lucerna linamentum, vel aliud ex
his, quæ foedioris esse & odoris retuli, quod
mulierem excitet. Idemque aquæ frigidæ
5perfusio efficit. Adjuvatque ruta contrita
cum melle, vel ex cyprino ceratum, vel
quodlibet calidum & humidum cataplasma,
naturalibus pube tenus impositum. Inter
hæc etiam perfricare coxas, & poplites opor-
10tet.

Deinde, ubi ad se rediit, circumciden-
dum vinum est in totum annum †, etiamsi
casus idem non revertitur. Frictione quo-
tidie utendum totius quidem corporis, præ-
15cipue vero ventris, & poplitum. Cibus ex
media materia dandus. Sinapi super imum
ventrem tertio quoque aut quarto die im-
ponendum, donec corpus rubeat.

Si durities manet, mollire commode vi-
20detur solanum in lac demissum, deinde con-
tritum, & cera alba atque medulla cervi-
na cum irino; aut sebum taurinum vel ca-
prinum cum rosa mistum. Dandum po-
tui etiam vel castoreum est, vel git, vel
25anethum. Si parum pura est, purgetur iun-
co quadrato. Si vero vulva exulcerata est,
ceratum ex rosa fiat: etiam recens suilla
adeps, & ex ovis album misceatur, idque
apponatur; vel album ex ovo cum rosa mi-
30stum, adiecto, quo facilius consistat, contri-
tæ rosæ pulvere. Dolens vero ea sulphure
suffumigari debet.

At, si purgatio nimia mulieri nocet, re-
medio sunt cucurbitulæ, cute incisa, inguini-
bus
P 5.

l. 11. redit.
purgatur.
ca. L.

l. 13. fricatione. L.
l. 27. fiet, et.

l. 25.
l. 11. vulva pro

c Hippocr. II. de Morb. Mulier. LX. 10. 11. Aretæus
de Curat. Acut. II. 10. † Delet Rittershusius ad Phe-
drum Lib. IV. fab. 20.

83,23. bus *d* vel etiam sub mammis admotæ. Si-
maligna purgatio est, subiicienda sunt* coer-
centia. Id faciunt etiam albæ † olivæ, & ni-
grum papaver cum melle assumptum, & gum-
mi cum trito semine apii liquatum, & cum 5
cyatho passi datum.

Præter hæc, in omnibus vesicæ doloribus
idoneæ potiones sunt, quæ ex odoribus fiunt,
id est spica nardi, croco, cinnamomo, casia,
similibusque. Idemque etiam decocta lenti-10
scus præstat. Si tamen intolerabilis dolor
est, & sanguis profluit, etiam sanguinis de-
tractio apta est; aut certe coxis admotæ cu-
curbitulæ cute incisa.

2. De Urinæ nimia profusione. *e* 15

At cum urina super potionum modum
etiam sine dolore profluens maciem & peri-
culum facit, si tenuis est, opus est exercita-
tione & frictione, maximeque in sole, vel
ad ignem. Balneum rarum esse debet, ne-20
que longa in eo mora; cibus comprimens: vi-
num *f* austerum meracum; per æstatem, fri-
gidum; per hiemem, egelidum; sed tantum,
quantum minimum sit. Infima alvus quoque
vel ducenda vel lacte purganda est. Si crassa 25
urina est, vehementior esse debet & exercita-
tio, & frictio: longior in balneo mora: ci-
bis opus est teneris: vinum idem. In utro-
que morbo vitanda omnia sunt, quæ urinam
movere consueverunt. 30

CAP.

1. 2. coeuntia. 1. 3. albæ violæ. L. 1. 7. vul-
væ dol. L. 1. 9. cinnamo. 1. 15. om. inscriptio.
1. 17. mingitur, & iam. L. 1. 19. frictione. L.
1. 25. infinita. 1. 27. fricatio.

d Aphæ. V. 50. † Mercurialis Var. Lect. Lib. I. c. 3.
videtur olivas legisse, quo loco multa de olivis albis.
e Aretæus de Morbis Diurnis II. 2. Æginet II. 4. & III. 45.
Trall. IX. 8. f Aretæus de Curat. Diut. II. 2.

C A P. X X I.

*De Seminis nimia ex naturalibus
profusione. a.*

- E** S T etiam circa naturalia vitium , nimia profusio seminis , quod sine venere, sine nocturnis *b* imaginibus sic fertur, ut, interposito spatio, tabe hominem consumat.
- 10** In hoc affectu salutare sunt vehementes friciones , perfusiones , natationesque quam frigidissimæ : neque cibi, nec potio, nisi frigida assumpta. Oportet autem vitare cruditates , omnia infantia : nihil ex his
- 15** assumere , quæ contrahere semen videntur; qualia sunt, filigo, simila, ova, alica, amyllum, omnis caro glutinosa, piper, eruca, bulbi, nuclei pinei. Neque alienum est, fovere inferiores partes aqua, decocta
- 20** ex verbenis comprimantibus, ex iisdem aliqua cataplasmata imo ventri inguinibusque circumdare; præcipueque ex aceto rutam, vitare etiam oportet, ne supinus obdormiat.

C A P. X X I I.

De Coxarum morbis. a

- S** U P E R E S T, ut ad extremas partes corporis veniam, quæ articulis inter se conferuntur. Initium a coxis faciam. Harum ingens dolor esse consuevit: isque hominem sæpe debilitat, & quosdam non dimittit. Eoque id genus difficillime curatur, quod fere post longos *b* morbos vis pestifera
- 75, 22.

l. 10. *fricationes. L.* l. 14. & *omnia. L.* *ibid. nihilque. L.* l. 22. *om. rutam. L.* l. 23. *autem oportet rutam. & dormiat. L.* l. 27. & *curationibus. l. 34. vi. L.*

a *Arct. de Morb. Diut. II. 5. & de Cur. Diut. II. 5. Tral. XI. 9.* b *Cael. Aurel. Tard. Pass. V. 5.* a *Equitatio Plin. xxviii. cap. 4. in fine. II. Præd. XLV. Arct. de Diut. II. 12.* b *Arct. de Curat. Diut. II. 12.*

fera huc se inclinat : quæ ut illas partes liberat , sic hanc ipsam quoque affectamprehendit.

Fovendum primum aqua calida est : deinde utendum calidis cataplasmatibus. Ma-
me prodesse videtur , aut cum hordeacea
farina , aut cum ficu ex aqua decocta mixtus
capparidis cortex concisus ; vel lolii farina ex
vino diluto cocta , & mista cum arida fece.
quæ quia refrigerant , imponere noctu ma-
lagmata c commodius est. Inulæ quoque ra-
dix confusa , & postea ex vino austero co-
cta , & late super coxam imposita , inter va-
lentissima auxilia est. Si ista non solverunt ,
sale calido & humido utendum est. 15

Si ne sic quidem finitus dolor est , aut
tumor ei accedit , incisa cute admovendæ sunt
cucurbitulæ : movenda urina : alvus , si com-
pressa est , ducenda . Ultimum est , & in ve-
teribus quoque morbis efficacissimum , tribus
aut quatuor locis super coxam , † cutem can-
dentibus ferramentis exulcerare. Sed frictio-
ne quoque utendum est , maxime in sole , &
eodem die sæpius : quo facilius ea , quæ co-
eundo nocuerunt , digerantur. Eaque , si nul-
la exulceratio est , etiam ipsis coxis : si est ,
cæteris partibus adhibenda est. Cum vero
sæpe aliquid exulcerandum candenti ferramen-
to sit , ut materia inutilis evocetur , illud
perpetuum est , non , ut primum fieri potest ,
huius generis ulcera sanare ; sed ea trahere ,
donec id vitium , cui per hæc opitulamur ,
conquiescat. 30

CAP.

l. 1. quod. L. ibid. alias. l. 9. acida. L.
l. 10. quæque refr. l. 20. uteri quoque. L. al.
uteribus. l. 22. om. sed. L. ibid. Fricatio-
ne. L. l. 25. dirigantur. l. 33. opitulantur,
conquiescant.

c Nicolaus Myreps. Sect. XXXIV. c. 12. † Aphor.
vi. 60.

CAP. XXIII.

De Genuum dolore. a

COXIS proxima genua sunt. in quibus
 5 **I**psis nonnunquam dolor esse consuevit.
 In iisdem cataplasmatibus cucurbitulisque præsi-
 dium est: sicut etiam, cum in humeris, aliis-
 ve commissuris dolor aliquis exortus est.
 Equitare ei, cui genua dolent, inimicissimum
 10 omnium est. Omnes autem eiusmodi dolo- 240, 7.
 res, ubi inveteraverunt, vix citra unctionem
 finiuntur.

CAP. XXIV.

De Manuum & pedum articulorumque

15 *vitiis. a*

IN manibus pedibusque articulorum vitia
 frequentiora longioraque sunt. Quæ in
 podagricis chiragricisve esse consueverunt, ea
 raro vel *b* castratos, vel *c* pueros ante foemi-
 20 næ coitum, vel *d* mulieres, nisi quibus men-
 strua suppressa sunt, tentant.

Ubi sentire cœperunt, † sanguis mit-
 tendus est. id enim inter initia statim fa-
 ctum, sæpe annuam, nonnunquam perpe-
 25 tuam valetudinem bonam præstat. Qui-
 dam etiam, cum asinino lacte epoto se
 eluissent, in perpetuum hoc malum evase-
 runt. Quidam, cum toto anno a vino, mul-
 so, venere sibi temperassent, securitatem
 30 totius vitæ consecuti sunt. idque utique
 post primum dolorem servandum est, etiam-
 si quievit. Quod si iam consuetudo eius
 facta est, potest quidam aliquis esse se-
 curior

l. 2. et cura.
 nem præstat.
 se. L.

l. 25. totam. al. valetudi-
 nem. l. 26. asinino lotio. ibid. ex toto

a Marcell. de Medic. c. XXXIV. a Cæli. Aureliani. Tard.
 Pass. V. 2. Trall. XI. 1. Aretæus de Morb. Diuturn. II. 12.
 b Aphor. vi. 28. c Aphor. vi. 30. d Aph. vi. 29.
 † Chesneau IV. 1. de Arthrit. pag. 419. 420. Willis cap.
 14. de Arthrit.

curior his temporibus, quibus dolor se remittit: maiorem vero curam adhibere debet his, quibus id revertitur. quod fere & vere autumnove fieri solet.

Cum vero dolor non urget, mane gestari 5 debet; deinde ferri, inambulatione levi se dimovere, &, si podagra est, interpositis temporibus exiguis, invicem modo sedere, modo ingredi; tum, antequam cibum capiat, sine balneo, loco calido leviter perfricari, 10 sudare, perfundi aqua egelida: deinde cibum sumere ex media materia, † interpositis rebus urinam moventibus, quotiesque plenior est, evomere.

Ubi dolor vehemens urget, interest, sine 15 tumore is sit, an tumor cum calore, an tumor iam etiam occaluerit. Nam, si tumor nullus est, calidis fomentis opus est. Aquam marinam, vel muriam duram fervere facere oportet, deinde in pelvem conicere, 20 &, cum iam homo pati potest, pedes demittere superque pallam dare, & vestimento tegere; paulatim deinde iuxta labrum ipsum ex eadem aqua leviter infundere, ne calor intus destituat; ac deinde 25 noctu cataplasmata *f* calefacientia imponere, maximeque hibisci † radicem ex vino coctam. Sin vero tumor calorque est, utiliora sunt refrigerantia, recteque in aqua quam *g* frigidissima articuli continentur; sed 30 neque quotidie, neque diu fiat, ne nervi indurescant. Imponendum vero est cataplasma, quod refrigeret: neque tamen in hoc ipso diu permanendum; sed ad ea trans-

eun-

l. 2. debent bi.

l. 5. om. non. ib. manu.

l. 6. fieri. ibid. aut in amb. L. it. leni. L. l. 10.

leniter. L. l. 24. leniter. L. l. 28. *f*. L. l. 29.

utilioraque. L. l. 32. ledantur. l. 34. in hoc

quotidie p. al. quotidie diu. al. om. diu.

e Aphor. vi. 55. † Optime, quia materia serosa est.

f Aretæus de Curat. Diut. II. 12.

‡ Plin. H. N.

Lib. XX. c. 4.

g Aphor. V. 25.

eundum, quæ sic reprimunt, ut emolliant.

- Si maior est dolor, papaveris cortices in vino coquendi, miscendique cum cerato sunt, quod ex rosa factum sit: vel ceræ & adipis suillæ tantundem una liquandum, deinde his vinum miscendum, atque ubi, quod ex eo impositum est, incaluit, detrahendum, & subinde aliud imponendum est.
- 10 Si vero tumores etiam occaluerunt, & dolent, levat spongia, quæ imposita subinde ex oleo, vel aceto, vel aqua frigida exprimitur; aut pari portione inter se mista, pix, cera, alumen. Sunt etiam plura idonea
- 15 manibus pedibusque *h* malagmata. Quod si nihil superimponi dolor patitur, id, quod sine tumore est, fovere oportet spongia, quæ in aquam calidam demittatur, in qua vel papaveris cortex, vel cucumeris silvestris radis decocta sit; tum inducere articulis crocum cum succo papaveris & ovillo lacte.

At si tumor est, foveri quidem debet aqua egelida, in qua lentiscus, aliave ex reprimentibus verbenæ decocta sit: induci vero medicamentum ex nucibus amaris cum aceto tritis; aut ex cerussa, cui contritæ herbæ muralis ficcus sit adiectus. Lapis etiam, qui carnem exedit, quem *σχενοφάγον* Græci

25 vocant, excisus sic, ut pedes capiat, demissos eos, cum dolent, retentosque ibi levare consuevit. Ex quo in Asia lapidi Asio *k* gratia est.

Ubi

- l. 11. *imposita, quæ*. L. l. 16. *om. dolor*.
 l. 24. *calida*, al. *congelida*. l. 24. *aliave verbenæ*.
 al. *verbenæ, aliave*. l. 25. *sint*. l. 29. *edit*.
 L. l. 32. 34. *in Affo sepulcra faciunt*. ib. *Et lapidi est ad iuvandum*. L.

h Nicol. Myreps. Sect. XXXIV. cap. 10. 11. Scrib. Larg. c. XLI. Comp. 158. 159. i Plin. H. N. XXXVI. 17. k Plin. loco cit. Oribas. Synops. II. 56.

Ubi dolor & inflammatio se remiserunt, (quod intra dies *l* quadraginta fit, nisi vitium hominis accessit) modicis exercitationibus, abstinencia, unctionibus lenibus utendum est sic, ut etiam acopo, vel liquido cerato cyprino articuli perfricentur. Equitare podagricis quoque alienum est.

Quibus vero articulorum dolor certis temporibus revertitur, hos ante & curioso victu cavere oportet, ne inutilis materia corpori supersit: & crebriore vomitu, & si quis ex corpore metus est, vel alvi ductione uti, vel lacte purgari. Quod Erasistratus in podagricis *m* expulit: ne in inferiores partes factus cursus pedes replet: cum evidens sit, omni purgatione non superiora tantummodo, sed etiam inferiora exinaniri.

C A P. X X V.

De Refectione convalescentium a morbo.

EX quocunque autem morbo quis convalescit, si tarde confirmatur, vigilare prima luce debet; nihilominus in lecto conquiescere: circa tertiam horam leviter unctis manibus corpus permulcere. Deinde delectationis causa, quantum iuvat, ambulare, circumcisa omni negotiosa cogitatione vel actione. Tum gestari diu: multa frictione uti: loca, cœlum, cibos sæpe mutare. Ubi tri-
duo quatrduove vinum bibit, uno aut etiam altero die interponere aquam. Per hæc enim fiet, ne in vitia tabem inferentia incidat, & ut mature vires suas recipiat. Cum vero

l. 2. triginta. L. l. 5. cum acopo. L. l. 20. om. caput XX. v. & inscriptio. l. 22. leniter. L. l. 27. om. cogitatione vel. L.

l. Aphor. vi. 49. m Libro quo de Podagra scripsit. Cæli. Aurel. Tard. Pass. II. 2. in fine.

vero ex toto convaluerit, periculose vitæ genus subito mutabit, & inordinate aget. Paulatim ergo debet, omiſſis his legibus, eo tranſire, ut arbitrio ſuo vivat.

5



L I B E R Q U I N T U S.

P R Æ F A T I O.

10 **D** I X I de his malis corporis, quibus victus ratio maxime subvenit. 3, 29.
 nunc tranſeundum eſt ad eam medicinæ partem, quæ magis medicamentis pugnat. His multum antiqui auctores tribuerunt, & Eraſiſtratus, & hi qui ſe
 15 *ἐμπειρικὸς* nominaverunt; præcipue tamen Herophilus, deductique ab illo viri; adeo ut nullum morbi genus ſine his curarent. Multaque etiam de facultatibus
 20 medicamentorum memoriæ prodiderunt, qualia ſunt vel Zenonis, vel Andreæ, vel Apollonii, qui Mys cognominatus eſt. Horum autem uſum ex magna parte
 25 omnia fere medicamenta ſtomachum lædant, malique ſucci ſint, ad ipſius victus rationem potius omnem curam ſuam tranſtulit. Verum, ut illud in plerisque morbis utilius eſt. ſic multa admodum corporibus noſtris incidere conſuerunt, quæ ſine
 30 medicamentis ad ſanitatem pervenire non poſſunt. Illud ante omnia ſcire convenit, quod omnes medicinæ partes ita innexæ ſunt, a ut ex toto ſeparari non poſſint; ſed ab
 eo

l. 16. ii.

l. 33. *connexæ.* L.

a *Scribon. Larg. c. 68.*

Q

eo nomen trahant, a quo plurimum petunt. Ergo ut illa, quæ victu curat, aliquando medicamentum adhibet; sic illa, quæ præcipue medicamenti pugnât, adhibere etiam rationem victus debet; quæ multum admodum in omnibus malis corporis proficit. Sed cum omnia medicamenta proprias facultates habeant, ac sæpe simplicia opitulentur, sæpe mixta; non alienum videtur ante proponere & nomina, & vires, & mixturas eorum: 10 quo minor ipsam curationem exsequentibus mora sit.

CAP. I.

De simplicibus facultatibus quarumcunque rerum, ex quibus medicamenta fiunt: 15
Et primo de his, quæ Sanguinem
supprimunt.

SANGUINEM supprimunt, atramentum futorium, quod Græci χάλκανθον 20 appellant, chalcitis, acacia, & ex aqua lycium, thus, aloe, gummi, plumbum combustum, porrum, herba sanguinalis, creta 293, 21. vel cimolia vel figularis, misy, frigida aqua, vinum, acetum, alumen, melinum, squa- 25 ma † & ferri & æris.; atque huius quoque duæ species sunt, alia tantum æris, alia rubri æris.

CAP. II.

Quæ vulnus glutinent. 30

GLUTINANT vulnus, myrrha, thus, gummi, præcipueque acanthinum, psyllium, tragacantha, cardamomum,

l. 3. et pro sic. l. II. ipsius curationis ex sequentibus. l. 15. sunt. l. 29. glutinant.

† Et utriusque ferri legendum dicit Rubeus, pag. 193.

15 mum, bulbi, lini semen, nasturtium, ovi album, gluten, ichthyocolla, vitis alba, contusæ cum testis suis cochleæ, mel coctum, 293, 20, sponsia vel ex aqua frigida, vel ex vino, vel ex aceto expressa: ex iisdem lana succida; si levis plaga est, etiam a aranea.

Reprimunt, alumen & scissile, quod σχιστόν vocatur, & liquidum, melinum, auripigmentum, ærugo, chalcitis, atramentum futorium.

C A P. I I I.

Quæ concoquant, & moveant pus.

15 CONCOQUUNT & movent pus, nardum, myrrha, costus, balsamum, galbanum, propolis, styrax, thuris & fuligo & cortex, bitumen, pix, sulphur, resina, se-
vum, adeps, oleum.

20 C A P. I V.

Quæ aperiant vulnera. a

VULNERA aperiant tanquam ora in corporibus, quod ἀνατομήν Græce dicitur, cinamomum, balsamum, panaces, iuncus quadratus, pulegium, flos albæ violæ, bdellium, galbanum, resina terebinthina & pinea, propolis, oleum vetus, piper, pyrethrum, chamæpitys, uva taminia, sulphur, alumen, rutæ semen.

30 C A P. V.

Quæ urgent.

PURGANT, ærugo, auripigmentum, quod ἀγρευκόν a Græcis nominatur (huic
Q 2 autem

l. 7. om. reprimunt. l. 13. concoquant & movent. l. 21. operiunt. l. 23. τέμα. l. 29. chamæpitis. ib. timinia. al. aminia. l. 32. purgant.

a Petron. Sat. c. 58.

a Oribas. Synopsis. II. 42. 47.

autem & sandarachæ in omnia eadem vis;
 sed validior est) squama æris, pumex, iris,
 balsamum, styrax, thus, thuris cortex, re-
 fina, & pinea, & terebinthina liquida, ænan-
 the, lacerti stercus, sanguis columbæ, & 5
 palumbi, & hirundinis, ammoniacum, bdel-
 lium (quod in omnia idem, quod ammo-
 niacum, potest; sed valentius est) abroto-
 num, ficus arida, coccum Gnidium, a sco-
 bis eboris, omphacium, radícula, coagu- 10
 lum, sed maxime leporinum (cui eadem,
 quæ cæteris coagulibus, facultas, sed utique
 validior est) fel taurinum, vitellus crudus,
 cornu cervinum, gluten, mel crudum, mi-
 sy, chalcitis, crocum, uva taminia, spuma 15
 argenti, galla, squama æris, lapis hæmatites,
 minium, costum, sulphur, pix cruda, sebum,
 adeps, oleum, ruta, porrum, lenticula,
 ervum.

C A P. V I.

20

Quæ rodant.

R O D U N T, alumen liquidum, sed
 magis rotundum, ærugo, chalcitis,
 misy, squama æris, sed magis rubri, æs 25
 combustum, sandaracha, minium sinopi-
 cum, galla, balsamum, myrrha, thuris cor-
 tex, galbanum, resina terebinthina humida,
 piper utrumque, sed rotundum magis, car-
 damomum, auripigmentum, calx, nitrum, 30
 & spuma eius, apii semen, narcissi radix,
 omphacium, alcyonium, oleum ex amaris
 nucibus, allium, mel crudum, vinum, len-
 tiscus, squama ferri, fel taurinum, scam-
 monea,

- | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. 2. validius. L. | 1. 5. ænanthe. | 1. 8. |
| sed hoc. L. | 1. 9. om. abrotonum. | 1. 12. ubi- |
| que. | 1. 13. om. Fourinum. | 1. 14. gluten |
| taurinum. | ibid. mistior. misy. | 1. 15. taminia, |
| abrotanum. | 1. 22. rodunt. | 1. 27. casia pro gal- |
| la. L. | 1. 28. liquida. L. | 1. 32. omphacum. |
- Casaubonus ad Capitolum. in Verum, pag. 436.

monea, uva taminia, cinnamomum, styrax, cicutæ semen, resina, narcissi semen, sal, nuges amaræ, oleumque earum, atramentum futorium, chrysocolla, veratrum, cinis.

5

CAP. VII.

Quæ exedant corpus.

EXEDUNT corpus, acaciæ succus, hebenus, ærugo, squama æris, chrysocolla, cinis Cyprius, nitrum, cadmia, spuma argenti, hypocistis, diphryges, sal, auripigmentum, sulphur, eruca, sandaracha, salamandra, alcyonium, æris flos, chalcitis, atramentum futorium, ochra, calx, galla, alumen, lac caprifici, vel lactucæ marinæ, quæ *τιθύμαλλος* a Græcis nominatur, fel, thuris fuligo, spodium, lenticula, mel, oleæ folia, marrubium, lapis hæmatites, & a Phrygius, & Asius, & scissilis, misy, vinum, acetum.

20

CAP. VIII.

Quæ adurant. a

ADURUNT, auripigmentum, atramentum futorium, chalcitis, misy, ærugo, calx, charta combusta, sal, squama æris, fex combusta, myrrha, stercus & lacerti, & columbæ, & palumbi, & hirundinis, piper, coccum Gnidium, allium, diphryges, lac utrumque (quod proximo capite supra comprehensum est), veratrum & album & nigrum, cantharides, corallium, pyrethrum, thus, salamandra, eruca, sandaracha, uva taminia, chrysocolla, ochra,

30

Q 3

alu-

l. 1. *timinia*. l. 2. *ruta semen*. ib. *fel pro sal*.
L. l. 3. *ut oleum*. L. l. 4. *concharum cinis*. l. 7.
ex edunt. l. 11. *cicuta pro eruca*. l. 14. *calx, acetum*.
l. 17. *alcyonium, fel*. l. 19. *Tasius*. l. 23. *adurunt*.
l. 32. *timinia*.

a *Plin. H. N. XXXVI. 19.* a *Oribas. Synopsis. II. 48.*

alumen scissile , ovillum stercus, cenanthe.

CAP. IX.

Quæ crustas ulceribus inducant.

EADÊM fere crustas ulceribus tanquam 5
igne adustis inducunt , sed præcipue
chalcitis, utique si cocta est, flos æris, ærugo,
auripigmentum, misy, & id quoque magis
coctum.

CAP. X.

10

Quæ crustas ulceribus resolvant.

CRUSTAS vero has resolvit, farina triti-
cea cum ruta, vel porro, aut lenticula,
cui mellis aliquid adiectum est.

15

CAP. XI.

*Quæ discutiant ea, quæ in aliqua parte
corporis coierunt.*

AD discutienda vero ea , quæ in cor- 20
poris parte aliqua coierunt , maxime
possunt , abrotonum , helenium , amara-
cus, alba viola, mel, lilium, sampfucus,
cyperus, lac, fertula campana, serpyllum, cu-
pressus, cedrus, iris, viola purpurea, nar- 25
cissus, rosa, crocum, prasium, iuncus qua-
dratus, nardum, cinnamomum, casia, am-
moniacum, cera, resina, uva taminia,
spuma argenti, styrax, ficus arida, tra-
goriganus, lini & narcissi semen, bitumen, 30
fordes ex gymnasio, pyrites lapis, aut
molaris, crudus vitellus, amaræ nuces,
sulphur.

CAP.

- | | | |
|------------------|--------------------------|-------------|
| l. 3. inducunt. | l. 8. quo magis. | l. 12. re- |
| solvunt. | l. 22. sansucus cyprius. | l. 26. pas- |
| sum pro prasium. | l. 28. timinia, | |

C A P. XII.

Quæ evocent, & educant.

5 **E**VOCAT & educit, ladanum, alumen rotundum, hebenus, lini semen, omphacium, fel, chalcitis, bdellium, resina terebinthina & pinea, propolis, ficus arida decocta, stercus columbæ, pumex, farina lolii, grossi in aqua cocti, elaterium, lauri baccae, nitrum, 10 sal.

C A P. XIII.

Quæ exasperata levant.

15 **L**ÆVAT id, quod exasperatum est, spodium, hebenus, gummi, ovi album, lac, tragacanthum.

C A P. XIV.

Quæ carnem nutriant, & ulcus impleant.

20 **C**ARNEM alit, & ulcus implet, resina pinea, ochra a Attice, mel, asteriace, ce-255,27. ra, butyrum.

C A P. XV.

Quæ molliant.

25 **M**OLLIUNT, æs combustum, terra Eretria, nitrum, papaveris lachryma, ammoniacum, bdellium, cera, se-
vum, adeps, oleum, ficus arida, sesamum,
30 fertula campana, narcissi & radix & semen, rosæ folia, coagulum, vitellus crudus, amaræ nuces, medulla omnis, stimmi, pix, cochlea cocta, cicutæ semen, plumbi recrementum, σκωρίαν μολύβδῳ Græci vocant, 267,17.

Q 4

pa-

1. 2. evocant & educunt. 1. 9. croci pro grossi.
1. 12. levant. 1. 14. levat. 1. 19. nutriunt -- implent. 1. 20. alunt -- implent. 1. 21. Ochra, Attice. al. Ochra Attica. it. ochra Attice; vel Asterace. 1. 25. molliunt. 1. 30. stebi, stibi, stibis. 1. 34. retrimentum. L. 1b. molybdæ.
a Gorraeus Desin. Medic. V. ὠχρα.

panaces, cardamomum, galbanum, resina, uva taminia, styrax, iris, balsamum, sordes ex gymnasio, sulphur, butyrum, ruta.

CAP. XVI.

5

Quæ cutem purgent.

CUTEM purgat mel, sed magis, si est cum galla, vel ervo, vel lenticula, vel marrubio, vel iride, vel ruta, vel nitro, vel ærugine.

10

CAP. XVII.

De misturis simplicium rerum; & de ratione ponderum.

EXPOSITIS simplicibus facultati-
bus, dicendum est, quemadmodum misceantur, quæ ex his fiant. Miscentur autem varie, neque huius ullus modus est, cum ex simplicibus alia demantur, alia adiciantur; iisdemque servatis, ponderum ratio mutetur. Itaque, cum facultatum materia non ita multiplex sit, innumerabilia misturarum genera sunt; quæ comprehendere si possent, tamen esset supervacuum. Nam & iidem effectus intra paucas compositiones sunt, & mutare eas cuilibet, cognitis facultatibus, facile est. Itaque contentus his ero, quas accepi velut nobilissimas. In hoc autem volumine eas explicabo, quæ vel desiderari in prioribus potuerunt, vel ad eas curationes pertinent, quas protinus hic comprehendam; sic, ut tamen quæ magis communia sunt, simul iungam. Si qua singulis, vel etiam paucis accommodo-

l. 1. panacis. l. 2. timinia. l. 3. gimo-
sio. l. 5. purgant. l. 6. Item cutem. l. 13.
ponderum, & quid malagma & emplastrum & pastil-
lus inter se differant. l. 17. quæque ex. L. l. 19.
similibus. L. l. 21. Ita. l. 34. parvis. ib.
commodata.

modata sunt, in ipsorum locum differam.

Sed & antea sciri volo, in uncia pondus denariorum septem esse. Unius deinde denarii pondus dividi a me in sex partes, id est sex uncias *a*, ut idem in uncia denarii habeam, quod Græci habent in eo, quem *δβολόν* *b* appellant. Is ad nostra pondera *c* relatus paulo plus dimidio scrupulo facit.

2. Quid d Malagma, & Emplastrum, & Pastilius inter se differant.

Malagmata vero, atque emplastra, pastillique, quos *τροχίσκος* Græci vocant, cum plurima eadem habeant; differunt eo, quod malagmata maxime ex floribus eorumque etiam surculis, emplastra pastillique magis ex quibusdam metallicis fiunt. Deinde malagmata contusa abunde mollescunt: nam super integram cutem iniiciuntur: laboriose vero conteruntur ea, ex quibus emplastra pastillique fiunt; ne lædant vulnera, cum imposita sunt. Inter emplastrum autem & pastillum hoc interest, quod emplastrum utique liquati aliquid accipit: in pastillo tantum arida medicamenta aliquo humore iunguntur. Tum emplastrum hoc modo fit. Arida medicamenta per se teruntur: deinde mistis his instillatur aut acetum, aut si quis alius non pinguis humor accessurus est; & ea rursus ex eo teruntur. Ea vero, quæ liquari possunt, ad ignem simul liquantur; & si quid olei misceri debet, tum infunditur. Interdum etiam aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Ubi facta sunt, quæ separatim fieri debuerunt,

Q 5

in

l. 2. ante. L. l. 5. sextantes - - sextante. L. - l. 7. Id. l. 8. relatum. ib. scrupulo. l. 9. 10. om. inscriptio. l. 14. ex odoribus.

a Rhod. de Ponderibus pag. 24. b Idem ibidem p. 27. c Idem ibidem pag. 24. d Reines. Variar. Lect. II. 8. pag. 189.

in unum omnia miscentur. At pastilli hæc ratio est. Arida medicamenta contrita humore nonpingui, ut vino vel aceto, coguntur, & rursus coacta, inarescunt: atque, ubi utendum est, eiusdem generis humore diluuntur. Tum emplastrum imponitur, pastillus illinitur, aut alicui molliori, aut cerato miscetur.

CAP. XVIII.

10

De Malagmatis. a

1. *Malagma adversus calidas podagras.*

HIS cognitis, primum malagmata subiciam; quæ fere non sunt refrigerandi, sed calefaciendi causa reperta. Est tamen, quod refrigerare possit, ad calidas podagras aptum. Habet gallæ & immaturæ & alterius, coriandri seminis, cicutæ, lachrymæ aridæ, gummi, singulorum plenum acetabulum, cerati eloti, quod πεπλυμένον Græci vocant, selibram. Reliqua fere calefaciunt. Sed quædam digerunt materiam, quædam extrahunt, quæ ἐπισπαστικά vocantur: pleraque certis magis partibus membrorum accommodata sunt.

25

2. *Malagma ad materiam extrahendam.*

SI materia extrahenda est, ut in hydro-pico, in lateris dolore, in incipiente abscessu, in suppuratione quoque mediocri, aptum est id, quod habet resinæ aridæ, nitri, ammoniaci, galbani, singulorum P. * ceræ P. * Aut in quo hæc sunt: æruginis rasæ, thuris, singulorum P. II. * ammoniaci

l. 3. aut pro ut. ib. coquantur. l. 4. cocta.
l. 12. adversum. l. 16. potest. L. l. 24. om.
magis. L. l. 33. Pondo * ceræ Pondo *. alii Pondo,
ceræ Pondo. l. 34. P. *

a Ægineta VII. 18. Oribas. Synops. III.

moniaci salis P. vi. * squamæ aris, ceræ, singulorum P. viii. * resinæ aridæ P. xii. aceti cyathus. Idem præstat cumini farina cum struthio, & melle P. ii. *

5 3. *Malagma ad iecur dolens.*

Si iecur dolet, id in quo est balsami lachrymæ P. xii. * costi, cinnamomi, cassiæ corticis, myrrhæ, croci, iunci rotundi, balsami feminis, iridis illyricæ, cardamomi, amomi, nardi, singulorum P. xvi. * Quibus ad-
iicitur nardinum unguentum, donec cerati crassitudo sit. Et huius quidem recentis usus est: si vero servandum est, resinæ terebinthinæ P. xvi. * ceræ P. x. * ex vino leni contunduntur, & cum eo miscentur.

4. *Malagma ad lienem.*

At, si lienis torquet, glandis, quam *μυ-216,15.*
ροβάλλον Græci vocant, cortex & nitrum pa-
20ribus portionibus contunduntur, respergunturque aceto quam acerrimo: ubi cerati crassitudinem habet, linteo, antea in aqua frigida madefacto, illinitur, & sic imponitur, superaque farina hordeacea iniicitur: sed manere ibi non amplius sex horis debet, ne lienem consumat: satiusque est id bis, aut ter fieri.

5. *Malagma commune pluribus.*

Commune autem & iocinori, & lieni, &
30abscessibus, & strumæ, parotidibus, articulis, calcibus quoque suppurantibus, aut aliter dolentibus, etiam concoctioni ventris, Lyfias composuit ex his: opopanacis, galbani, resinæ, singulorum P. ii. * amonia-

l. 4. om. P. ii. *. l. 7. cassiæ. L. l. ii. nardum. l. 15. tum eo miscentur. alii verba hæc omittunt. l. 18. quam balanon. l. 22. ante. l. 28. om. inscriptio. l. 29. communem. l. 33. byssopi panacis. l. 34. styracis galbani.

moniaci, bdellii, ceræ, sevi taurini, iridis aridæ P. III. * cachryos acetabulo, piperis granis † quadraginta. quæ contrita irino unguento temperantur.

6. *Malagma ad laterum dolores.*

5

Ad laterum autem dolores compositio est a Apollophanis: in qua sunt resinæ terebinthinæ, thuris fuliginis, singulorum P. IV. * bdellii, ammoniaci, iridis: sevi aut vitulini, aut caprini a renibus, visci, singulorum P. IV. * Hæc autem eadem omnem dolorem levant, dura emolliunt, mediocriter calefaciunt.

7. *Ad idem Andrea.*

Ad idem latus Andreae quoque malagma est, quod etiam resolvit, humorem educit, pus maturat, ubi id maturum est, cutem rumpit, & ad cicatricem perducit. Prodest impositum minutis maioribusque abscessibus: item articulis, ideoque & coxis, & pedibus dolentibus: item si quid in corpore collisum est, reficit: præcordia quoque dura & inflata emollit: ossa extrahit: ad omnia denique valet, quæ adiuvere calor potest. Id habet ceræ P. XI. * visci, sycamini, quam alias sycomorum vocant, lachrymæ, singulorum P. I. * piperis & rotundi, & longi, ammoniaci thymiamatis, bdellii, iridis Illyricæ, cardamomi, amomi xylobalsami, thuris masculi, myrrhæ, resinæ aridæ, singulorum P. X. * pyrethri, cocci Gnidii, spumæ nitri, falis ammoniaci, radicis aristolochiæ Creticæ, cucumeris agrestis radicis, resinæ terebinthinæ liquidæ, singulorum

l. 2. *cachrios.* al. *caclirios.* l. 5. *dolorem.* l. 10. *om. aut.* ib. *ficci pro visci.* l. 11. *aut.* ib. *eadem.* om. L. l. 12. 13. *levat -- emollit -- calefacit.* L. l. 14. om. *inscriptio.* l. 15. *valet.* L. l. 16. om. *est.* L. l. 20. *ideoque.* om. L. l. 25. *P. x** l. 26. XI. l. 29. om. *amomi.* L. l. 31. om. *radicis.* l. 33. *radicis ex cuc.* † *Rhodium de Ponderib.* p. 26. a *Oribas.* *Synops.* III. *Cæl. Aurelian. Acutor. Morb.* II. 24. *dicitur Polyarchion Marcell. de Medic.* c. xx. *Ægin.* VII. 18.

lorum P. xx * quibus adiicitur unguenti iri-
ni, quantum satis est ad ea mollienda, atque
cogenda.

8. *Malagma ad resolvenda, quæ adstricta
sunt; & mollienda, quæ dura sunt;
& digerenda, quæ coeunt.*

Præcipuum vero est ad resolvenda, quæ
adstricta sunt, mollienda, quæ dura sunt,
digerenda, quæ coeunt, id, quod ad Po-
lyarchum auctorem refertur. Habet iunci
quadrati, cardamomi, thuris fuliginis,
amomi, ceræ, resinæ liquidæ, pares por-
tiones.

9. *Aliud malagma ad eadem.*

- 15 Aliud ad eadem Nilei: crocomagmatis,
quod quasi recrementum eius est, P. iv. *
ammoniacy thymiamatis, ceræ, singulorum
P. xxx * ex quibus duo priora ex aceto terun-
tur, cera cum rosa liquatur, & tum omnia iun-
guntur.

10. *Malagma Moschi ad molliendum.*

- Proprie etiam dura mollit id, quod Mo-
schi esse dicitur. Habet galbani unciam,
thuris fuliginis P. iii. * ceræ, ammoniacy thymia-
matis trientes †, picis aridæ P. ii. * aceti he-
minas tres.

11. *Malagma Medi ad digerenda, quæ coeunt.*

- Fertur etiam ad digerenda, quæ coeunt,
sub auctore Medo: quod habet ceræ P. iii. *
panacis P. * semis, squamæ æris, aluminis ro-
tundi, item scissilis, singulorum P. i. * plumbi
combusti P. i. * & semis.

12. *Malagma Panthemii ad eadem.*

Ad eadem Panthemus utebatur, calcis,
P. *

l. i. xxv.	l. 15. croci magmatis.	l. 17.
om. thymiamatis.	l. 18. xx.	l. 24. P. z.
l. 25. om. * al. P. iii. *	l. 29. P. z. al. P. z. *	
l. 30. om. *	l. 31. P. z. al. P.	

P. * semis, sinapis contriti, item fœni græci, aluminis, singulorum P. I. * fevi bubuli P. II. * & semis.

13. *Malagma ad strumas.*

Ad strumam multa malagmata invenio. 5
Credo autem, quo peius id malum est, minusque facile discutitur, eo plura esse tentata; quæ in personis varie responderunt. Andreas auctor est, ut hæc misceantur; urticæ feminis P. I. * piperis rotundi, bdellii, 10 galbani, ammoniaci thymiamatis, resinæ aridæ, singulorum P. IV. * resinæ liquidæ, ceræ, pyrethri, piperis longi: lactucæ marinæ feminis, sulphuris ignem non experti, quod *ἀπυρον* vocatur, pares portiones. 15

14. *Aliud Miconis ad idem.*

Hoc autem Miconis *c* est: fecis aridæ aceti, spumæ nitri, salis ammoniaci, sinapis, cardamomi, radicis cucumeris silvestris, resinæ, singulorum P. IV. * Quæ ex leni vino 20 contunduntur.

15. *Aliud Malagma ad idem valens.*

Expeditius ad idem fit, quod habet visci, felini stercoreis, resinæ, sulphuris ignem non 25 experti pares portiones. Et in quo est sulphuris P. I. * lapidis, quem pyriten vocant, P. IV. * cumini † acetabulum. Item in quo est lapidis eiusdem pars una, sulphuris duæ partes, resinæ terebinthinæ partes tres. 30

16. *Malagma ad strumam, & phymata.*

Arabis autem cuiusdam est ad strumam, & orientia tubercula, quæ *φύματα* vocantur, quod hæc digerit. Habet myrrhæ, salis ammoniaci,

l. I. & 2. om. * l. 3. P. III. * & semis. l. 15--

18. om. omnia, inter vocatur & fecis posita. l. 19.

acide, aceti. l. 20. radicis ex cucumeris sylvestri.

al. ex cucumeri. l. 21. v. al. VIII. l. 23. ad id.

l. 25. femini.

c Plin. H. N. XX. 23. Mictionis, ubi alii Myeconis, mimit. † Jo. Rhodius de Ponderib. p. 34.

moniaci, thuris, resinæ & liquidæ & aridæ, crocomagmatis, ceræ, singulorum P. i. * lapidis eius, quem *πυρίτην* vocant, P. iv. * quibus quidam adiiciunt sulphuris P. ii. *

5 17. *Malagma ad strumam, & tubera, &*
καρκινώδη.

Est etiam proficiens in struma; & in his tuberculis, quæ difficulter concoquuntur; & in his, quæ *καρκινώδη* vocantur, quod ex his constat: sulphuris P. ii. * nitri P. iv. * myrrhæ P. vi. * fuliginis thuris P. * semis, salis ammoniaci P. iii. * ceræ P. i. *

18. *Malagma Protarchi ad parotidas, & favum, & mala ulcera.*

15 Protarchus autem ad *παρωτίδας* eaque tubercula, quæ *μελικηρίδες*, id est favi, vel *φύματα* nominantur, item mala ulcera, pumicis, resinæ pineæ liquidæ, thuris fuliginis, spumæ nitri, iridis, singulorum P. viii. * cum ceræ
20 P. ix. * miscebat, hisque olei cyathum & dimidium adiciebat.

19. *Malagma adversus panum, &*
phymata.

At adversus panum, tum primum orientem,
25 quod *φύγεθλον* Græci vocant, & omne tuberculum, quod *φῦμα* nominatur, miscetur ochra, quæ Attice nominatur, cum duabus partibus
247, 21. similæ, hisque, dum contunduntur, subinde mel instillatur, donec malagmatis crassitudo
30 fit.

20. *Malagma adversus phymata.*

Discutit etiam omne tuberculum, quod *φῦμα* vocatur, id, quod habet calcis, spumæ nitri, piperis rotundi, singulorum P.
I. *

l. 2. *croci magmatis.* l. 4. om. * l. 5. *carcinoda.* l. 8. *carcinodas.* l. 12. P. 2. *ceræ P. i.* l. 15. *atque pro eaque. L.* l. 16. *melicera. meliceria.* *μελικηρία. μελιμηράδης.* l. 25. *phygetron. φύγετρον* l. 28. *hisque contunditur.*

I. * galbani P. II. * falis P. IV. * quæ excipiuntur cerato ex rosa facto.

21. *Malagma ad supprimendum omne, quod abscedit.*

Supprimitque omne, quod abscedit, id, in quo est galbani, fabæ fressæ, singulorum P. I. * myrrhæ, thuris corticis ex radice capparis, singulorum P. IV. * Satisque omnia abscedentia digerit murex combustus, & bene contritus, aceto subinde adiecto. 10

22. *Malagma ad sanguinem supprimendum.*

At, si plus satis sanguis subit, recte imponitur, quod adversus phymata quoque potest. Constat ex his: bdellii, styracis, ammoniaci, galbani, resinæ & aridæ & liquidæ pineæ; 15 item ex lentisuci, thuris, iridis, singulorum P. II. *

23. *Malagma ad carcinodas & phymata lenienda.*

Carcinodas vero & phymata commode his leniuntur: galbani, visci, ammoniaci, resinæ terebinthinæ carcinodas singulorum P. I. * sevi taurini P. * semis, fecis combustæ quam maxima portione, dum id siccius non faciat, quam esse malagma oportet. 25

24. *Malagma ad livorem faciei contusæ.*

Quod si facie contusa livor subcruentus est, hæc compositio nocte & die imposita tollit. Aristolochiæ, thapsiæ, singulorum P. II. * bdellii, styracis, ammoniaci thymiatis, galbani, resinæ aridæ, & ex lentisco liquidæ, thuris masculi, iridis Illyricæ, ceræ, singulorum P. IV. * Item faba quoque imposita proficit. 30

25. *Ma-*

I. 4. quoque omne. L. I. 5. fressæ. al. frixæ.
I. 6. 7. ex radice copparis corticis. I. 11. addunt
& phymata. I. 12. om. plus. I. 18. 20.
curcinomata. L. I. 22. in singulis. I. 23. om. *
I. 26. ad faciem contusam eiusque livorem. L. I. 33.
Eidem. L. al. Idem. I. 43. perficit.

25. *Malagmata ἀνατομωτικά ad aperiendum.*

Sunt etiam quædam malagmata, quæ ἀνατομωτικά Græci vocant, quoniam aperiendi vim habent. Quale est, quod ex his constat: piperis longi, spumæ nitri, singulorum P. II. * erysimi P. IV. * quæ cum melle miscentur. Idoneaque etiam strumæ aperiendæ sunt eius generis. Vehementiusque ex his est id, quod habet calcis P. IV. * piperis grana sex, nitri, ceræ, singulorum P. X. * mel-
 10 lis P. III. * olei heminam. 282.

26. *Miconis Malagma, ad resolvendum aperiendumque ac purgandum.*

Miconis quoque est, quod resolvit, aperit, purgat. Habet alcyonium, sulphur, nitrum, pumicem, paribus portionibus; quibus tantum picis, & ceræ adiicitur, ut fiat cerati crassitudo.

27. *Malagma ad ossa & nervos.*

Ad ossa autem Aristogenis, fit ex his: sulphuris P. I. * resinæ terebinthinæ, nitri spumæ, & ex scilla partis interioris, plumbi eloti, singulorum P. II. * thuris fuliginis P. VIII. * ficus aridæ quam pinguiissimæ, sevi
 25 taurini, singulorum P. VIII. * ceræ P. XII. * iridis Macedonicæ P. VI. * sesami fricti acetabulum. maximeque nervis & articulis malagma hoc convenit.

28. *Malagma Euthylei ad articulos, & ad omnem dolorem.*

30 Igitur euthylei est, & ad articulos, & ad omnem dolorem, & ad vesicæ, & ad recenti cicatrice contractos articulos, quas ἀγκύλας Græci nominant, conveniens. Quod habet fu-

l. 1. & 3. stomachica. l. 6. erysimi. l. 8. sunt. Eius generis, vehem. L. l. 9. om. id. L.
 l. 12. & 14. Miconis. l. 16. pari pondere. L.
 l. 26. ceræ P. XI. ib. Macedonia. l. 28. om. hoc.
 l. 31. quod est. L. l. 34. om. quod. L.

fuliginis thuris acetabulum, resinæ tantundem, galbani sine furculis fescuntiam, ammoniaci, bdellii, singulorum P. * ceræ P. * semis. Aliud item fit, quod habet iridis, ammoniaci, galbani, nitri, singulorum P. 5
xiv. * resinæ liquidæ P. vi. * ceræ P. xvi. *

29. *Malagma Sofagoræ ad dolores articulorum.*

Ad dolores articulorum Sofagoræ: plumbi combusti, papaveris lachrymæ, corticis hyoscyami, styracis, peucedani, sevi, resinæ, ceræ pares portiones.

30. *Chryssippi Malagma, ad idem valens.*

Chryssippi: resinæ liquidæ, sandarachæ, piperis, singulorum P. xii. * quibus ceræ paululum adiicitur.

31. *Ctesiphontis Malagma ad idem valens, & ad parotidas, & phymata, & strumam.*

Ctesiphontis: ceræ Creticæ, resinæ terebinthinæ, nitri quam ruberrimi, singulorum P. * semis, olei cyathi tres. Sed id nitrum ante per triduum, instillata aqua teritur, & cum sextario eius incoquitur, donec omnis humor consumatur. Potest vero ea compositio etiam ad parotidas, phymata, strumam, omnemque coitum humoris emolliendum.

32. *Malagma ad articulos.*

Ad articulos, fici quoque aridæ partem nepetæ mistam; vel uvam taminiam sine seminibus cum pulegio recte aliquis imponit.

33. *Malagma Aristonis, adversus podagras, & recentia phymata, & omnes dolores.*

Eadem podagræ præsidio sunt. Sed ad eam

l. 3. singulorum. P. 2. al. P. * iii. ibid. ceræ P. semis. l. 12. par pondus. L. l. 14. Est & Chryssippi. L. l. 16. paulum. l. 17. & 19. Ctesiphontis. al. Ctesiphontis. l. 21. om. * l. 24. Prodest. l. 29. aridi. l. 30. taminiam. l. 34 præsidia.

eam fit Aristonis quoque, quod habet nardi, cinnamomi, casiae, chamæleontis, iunci rotundi, singulorum P. VIII. * sevi caprini ex irino liquati P. XX. * iridis P. I. * quæ in
5 aceto quam acerrimo iacere per XX. dies debet. Idem autem etiam recentia phymata doloresque omnes discutit.

34. *Theoxeni Malagma ad pedum dolores.*

At Theoxenus ad pedum dolores, sevi a
10 renibus partem tertiam, salis partes duas miscebat, hisque membranulam illitam imponebat; tum superiniiciebat ammoniacum thymiamma in aceto liquatum.

15 35. *Numenii Malagma ad podagram, ceterosque articulos induratos.*

At Numenius podagram, ceterosque articulos induratos hoc mollebat: abrotoni, rosæ aridæ, papaveris lachrymæ, singulorum P. III. * resinæ terebinthinæ P. IV. * thuris,
20 spumæ nitri, singulorum P. VIII. iridis, aristolochiæ, singulorum P. XII. * ceræ P. III. * quibus adiicitur cedri cyathus unus, olei laurini cyathi tres, olei acerbi sextarius.

25 36. *Dexii Malagma, si quando callus in articulis increvit.*

Si quando autem in articulis callus increvit, Dexius docuit imponere, calcis P. IV. * cerussæ P. VIII. * resinæ pinæ P. XX. * pi-
30 peris grana XXX. ceræ P. II. * Quibus, dum contunduntur, hemina vini lenis instillatur.

R 2

CAP.

l. 2. cassia. L.	l. 8. Theoseni.	l. 9.
Theosenus.	l. 22. om. *	l. 23. cedria. L.
l. 24. lauri. lauri.	l. 30. P. z.	

CAP. XIX.

De Emplastris. a

EX emplastris autem nulla maiorem usum præstant, quam quæ cruentis protinus 5 vulneribus iniiciuntur. *ἔναιμα* Græci vocant. Hæc enim reprimunt inflammationem, nisi magna vis eam cogit; atque illius quoque impetum minuunt; tum glutinant vulnera, quæ id patiuntur, & cicatricem iis-10 dem inducunt. Constant autem ex medicamentis non pinguibus, ideoque *ἀλιπαντα* a Græcis nominantur.

1. *Barbarum Emplastrum nigrum, quod cruentis protinus vulneribus iniicitur.* 15

Optimum ex his est, quod Barbarum b vocatur. Habet æruginis rasæ P. XII. * spumæ argenti P. XX. * aluminis, picis aridæ, resinæ pineæ aridæ, singulorum P. I. * quibus adiciuntur olei & aceti singulæ he-20 minæ.

2. *Choacon Emplastrum nigrum, ad idem valens.*

Alterum ad idem, quod Choacon vocant, habet spumæ argenti P. X. * resinæ aridæ tantundem. sed spuma prius ex tribus olei 25 heminis coquiritur. His duobus emplastris color niger est. qui fere talis fit, ex pice atque resina: at ex bitumine nigerrimus; ex æruginē, aut æris squama, viridis; ex minio ruber; ex cerussa, albus. 30

3. *Basilicon Emplastrum nigrum ad idem. c*

Paucæ admodum compositiones sunt, in quibus aliquid misturæ varietas novat. Ergo id quoque nigrum est, quod βασιλικόν nomi-

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------|
| l. 3. <i>enhema.</i> | l. 8. <i>atque tum.</i> L. | l. 9. |
| & <i>glut.</i> L. | l. 10. <i>id non.</i> L. | ibid. om. &. |
| l. 13. | | |
| <i>alipenæ. ἀλιπένη.</i> | l. 16. <i>Primum ex.</i> | ibid. |
| <i>nominatur.</i> L. | l. 17. <i>Habet enim.</i> L. | l. 24. P. |
| * c. | l. 28. <i>ut ex.</i> L. | |

a P. *Ægineta* VII. 17. b *Scribon. Larg. c. LXXVII.*
c. 207. c *Oribas. Synops. III.*

nominatur. Habet opopanacis P. i. * galbani P. ii. * picis, & resinæ, singulorum P. x. * olei dimidium cyathum.

4. *Smaragdinum Emplastrum ad idem.*

5 At, quod perviride est, Smaragdinum appellatur, in quo sunt resinæ pineæ P. iii. * ceræ P. i. * æruginis P. * semis, thuris fuliginis P. ii. * olei tantundem, & aceti, quo fuligo & ærugo in unum cogantur.

10 5. *Emplastrum rufum ad idem.* d

Est etiam coloris fere rufi, quod celeriter ad cicatricem vulnera perducere videtur. Habet thuris P. i. * resinæ P. ii. * squamæ æris P. iii. * spumæ argenti P. xx. * ceræ P.

15 c. * olei heminam.

6. *Παρακολλητικὸν Emplastrum ad idem.*

Præterea est, quod παρακολλητικὸν a glutinando vocant. Constat ex his: bituminis, aluminis scissilis P. iv. * spumæ argenti P. iv. *
20 & olei veteris hemina.

7. *Cephalicum Emplastrum Philotæ, capiti conveniens.*

Præterea sunt quædam generis eiusdem, quæ, quia capitibus fractis maxime conveniunt, κεφαλικά a Græcis nominantur. Philotæ compositio habet terræ Eretriæ, chalcitidis, singulorum P. iv. * myrrhæ, æris combustis, singulorum P. x. * ichthyocollæ P. vi. * æruginis rasæ, aluminis rotundi, misyos crudis, aristolochiæ, singulorum P. viii. * squamæ æris P. xx. * thuris masculi P. ii. * ceræ P. i. * rosæ, & olei acerbi, ternos cyathos, aceti quantum satis est, dum arida ex eo conteruntur.

R 3

8. *Em-*

l. i. Panacis.
thuris pollinis. L.

L. l. ead. om. et.

l. 26. erythriæ.

collæ singulorum.

l. 31. P. x. *

ib. glutinando.

l. 28. om. singulorum.

ibid. om. *

l. 32. P. i.

l. 7. P. * semis.

l. ead. P. z.

l. 14. P. iv.

ib. glutinando.

l. 28. om. singulorum.

ibid. om. *

l. 32. P. i.

l. 8.

l. 9. pollen.

l. 17. quam

l. 20. om. iv.

l. 29.

l. 30. myst.

8. *Emplastrum viride ad idem valens.*

Aliud ad idem viride. Aeris combusti, squamæ æris, myrrhæ, ichthyocollæ, singulorum P. VI. * misyos crudi, æruginis rasæ, aristolochiæ, aluminis rotundi, singulorum P. VIII. * ceræ P. VI. * olei hemina, aceti quod fatis fit.

9. *Tetrapharmacum Emplastrum, ad pus movendum. e*

Puri autem movendo non aliud melius, 10 quam quod expeditissimum est. † τετραφάρμακον a Græcis nominatur. Habet pares portiones ceræ, picis, resinæ, sevi taurini; si id non est, vitulini.

10. *Enneapharmacum Emplastrum, ad pus 15 movendum, & ad purgandum valens.*

Alterum ad idem, † ἐννεαφάρμακον nominatur; quod magis purgat. Constat ex novem rebus, cera, melle, sevo, resina, myrrha, rosa, medulla vel cervina vel vitulina vel bubula, œsypo, butyro. Quorum quoque pondera paria miscentur.

11. *Emplastrum, quibus utriusque rei facultas est.*

Sunt autem quædam emplastra, quibus 25 utriusque rei facultas est. quæ, nisi singula habenda sunt, meliora sunt; sed in copia reicienda sunt; his potius adhibitis, quæ id proprie, quod eo tempore opus est, consequuntur. Exempli causa duo proponam. 30

Attalum Emplastrum ad vulnera.

Est igitur ad vulnera Attalum: quod habet

l. 2. Habet. L. l. 4. mysi. l. 6. ceræ. P. I. *
l. 7. heminam. L. l. 11. est, et. l. 21. hyssopo
pro osesypo. l. 25. si. l. 26. habenda sit, meliora sunt; alias deteriora, nec, nisi cum utraque opus est, aut in singulis singulorum inopia, utenda veniunt. Sed. L.

c Scribon. Larg. cap. LXXXI. c. 211. † Casaub.
ad Spartiani Adrianum c. 21. pag. 192. † Idem ibidem
pag. 232.

bet squamæ æris P. vi. * thuris fuliginis P. xv. * ammoniaci tantundem ; resinæ terebinthinæ liquidæ P. xxv. * sevi taurini tantundem, aceti heminas tres, olei sextarium.

5 *Judæi Emplastrum, fracto capiti accommodatum.*

At inter ea , quæ fracto capiti accommodantur , habent quidam id, quod ad auctorem Judæum f refertur. Constat ex his:
10 salis P. iv. * squamæ æris rubri , æris combusti , singulorum P. xii * ammoniaci thymiamatis , thuris fuliginis , resinæ aridæ , singulorum P. vi. * resinæ Colophoniacæ , ceræ , sevi vitulini curati , singulorum P. xx. * additur aceti sesquicyathus, olei minus cyatho †. 271.8.

τετραπευμένα Græci appellant , quæ curata vocamus ; cum ex sevo puta omnes membranulæ diligenter exemptæ sunt , aut ex alio medicamento.

20 12. *Emplastra ἐπισπαστικά. g.*

Sunt etiam quædam emplastra nobilia ad extrahendum. quæ ipsa quoque ἐπισπαστικά nominantur. Quale est, quod, quia lauri baccas habet, διὰ δαφνίδων appellatur. In eo est,
25 resinæ terebinthinæ P. x. * nitri , ceræ , picis aridæ , baccarum lauri , singulorum P. xx. * olei paulum. Quoties autem baccam, aut nucem, aut simile aliquid posuero , scire oportebit, antequam expendatur, ei summam pelliculam
30 esse demendam.

13. *Aliud, διὰ δαφνίδων, ad extrahendum, & pus movendum.*

Aliud eo nomine, quod puri quoque movendo est. Sevi vitulini , ammo-

R 4

niaci

l. 1. xvi.	ib. om. thuris.	l. 8. habet.
l. 13. Colophonæ. L.	l. 15. om. additur.	ib.
sesquicyathum.	l. 16. cyathum.	l. 16. Que
Τεθ. L.	l. 17. om. quæ. L. nos. L.	ib. vocant.
l. 19. om. aut.	l. 20. Διαδαφνίδων emplastrum ad extrahendum.	
	l. 27. paululum.	ib. aut pro autem.
	l. 33. eodem. L.	

f Aëtius Tetrab. IV. Serm. III. 14. † Rhodius de Ponderib. & Mensur. p. 35. g Scribon. Larg. cap. LXXXVI.

niaci thymiamatis, picis, ceræ, nitri, baccarum lauri, resinæ aridæ, aristolochiæ, pyrethri, pares portiones.

14. *Philocratis Emplastrum, ad extrahendum, & pus movendum.*

5

Præter hæc, est Philocratis : quod habet falis ammoniaci P. VII. * aristolochiæ P. VIII. * ceræ, resinæ terebinthinæ, fuliginis thuris, singulorum P. XV. * spumæ argenti P. XXXII. * Quibus, ut pus quoque moveant, iridis P. III. * galbani P. VI. * adii-
ciuntur.

15. *ῥυπῶδες Emplastrum, ad extrahendum.*

Optimum tamen ad extrahendum est id quod a similitudine sordium ῥυπῶδες Græci 15
appellant. Habet myrrhæ, croci, iridis, propolis, bdellii, capitulorum punici mali, aluminis & scissilis & rotundi, misyos, chalcitidis, atramenti sutorii cocti, panacis, falis ammoniaci, visci, singulorum 20
P. IV. * aristolochiæ P. VIII. * squamæ æris P. XVI. * resinæ terebinthinæ P. LXXV. * ceræ, & sevi vel taurini vel hircini, singulorum
P. C. *

16. *Emplastrum Hecatæi, ad extrahendum.* 25

Hecatæo quoque auctore emplastrum generis eiusdem fit ex his : galbani P. II. * fuliginis thuris P. IV. * picis P. VI. * ceræ, & resinæ terebinthinæ, singulorum P. VIII. * quibus paulum irini unguenti misce- 30
tur.

17. *Alexandrinum Emplastrum viride, ad extrahendum.*

Valensque ad idem emplastrum viride Ale-

l. 6. <i>bas.</i>	l. 11. <i>iridis</i> P. IV. *	l. 18.
om. & L.	ibid. <i>mysf.</i>	l. 19. <i>chalcitis.</i>
ibid. <i>opopanax.</i> L.	l. 22. LXXV.	l. 23. om.
<i>singulorum.</i>		

Alexandrinum est. Habet aluminis scissilis P. viii. * salis ammoniaci P. vii. * squamæ æris P. xvi. * myrrhæ, thuris, singulorum P. xviii. * ceræ P. cl. resinæ Colophoniarum aut pineæ P. cxc. * olei heminam, aceti sextarium.

18. *De Emplastris exedentibus.*

Quædam autem sunt emplastra exedentia, quæ *σχητικὰ* Græci vocant. quale est id, quod
10 habet resinæ terebinthinæ, fuliginis thuris, singulorum P. ii. * squamæ æris P. i. * ladanii P. ii. * aluminis tantundem, spumæ argenti P. iv. *

15 19. *Emplastrum, quod exest corpus, ossa resolvit, & supercrescentem carnem coercet.*

Exest etiam vehementer corpus, atque ossa quoque resolvit, & supercrescentem carnem coercet id, quod habet spumæ argenti, squamæ æris, uncias singulas; nitri
20 ignem non experti, lapidis Asii, aristolochiæ P. sextantes †, ceræ, resinæ terebinthinæ, thuris, olei veteris, atramenti sutorii, salis ammoniaci P. semis, æruginis rasæ P. † bessem, aceti scillitici heminam, vini aminæi
25 tantundem.

20. *Emplastra adversus morsus, & alia recentiora vulnera.*

Emplastrum Diogenis nigrum.

Sunt etiam adversus morsus quædam accommodata; quale est Diogenis nigrum: quod habet bituminis, ceræ, resinæ pineæ aridæ, singulorum P. xx. * spumæ argenti P. c. * olei § sextarium. Aut in quo sunt squamæ æris P. iv. * cerussæ, & æruginis rasæ

R 5

fin-

l. 2. P. viii. l. 5. Colophoniarum. L. ibid. ec.

l. 9. septa. *σχητικὰ*. *σχητικὰ*. l. 11. P. 2.

al. P. iii. * l. 16. & ossa. l. 20. Tassii. l. 24.

scilliti. l. 28. om. *Emplastrum Diogenis nigrum*.

l. 30. Diogeni. l. 34. æruginis passæ.

† Jo. Rhodius de Ponderib. pag. 13. † Idem ibidem

p. 11. 12. § Idem ibidem pag. 27.

singulorum P. viii. * ammoniaci P. xii. * ceræ, resinæ pineæ, singulorum P. xxv. * spumæ argenti P. c. * olei sextarium. Aut in quo sunt squamæ æris P. xiv. galbani P. vi. * cerussæ, & æruginis rasæ, singulorum P. viii. * ammoniaci P. xii. ceræ, resinæ pineæ, singulorum P. lv. * ex quibus spuma argenti concoquitur.

21. *Ephefium Emplastrum rubrum, ad idem valens.*

10

Rubrum quoque emplastrum, quod Ephefium vocatur, huc aptum est. Habet resinæ terebinthinæ P. ii. * galbani P. iv. * minii sinopici P. vi. * thuris fuliginis P. vi. * ceræ P. viii. spumæ argenti P. lvi. * olei ve-
teris heminam.

22. *Aliud Emplastrum, ad idem valens.*

Idem id, quod ex his constat; squamæ æris, thuris fuliginis, singulorum P. iv. * galbani P. iv. * salis ammoniaci P. xii. z. * ceræ P. xxv. * olei tribus heminis. Hæc autem aliis quoque recentioribus vulneribus recte imponuntur.

23. *Λευκὰ Emplastra, non gravibus vulneribus accommodata, & maxime senilibus.*

25

Sunt etiam alba lenia, λευκὰ Græci vocant, fere non gravibus vulneribus accommodata, præcipueque senilibus. Quale est quod habet cerussæ P. lxi. * sevi vitulini curati, & ceræ, singulorum P. lviii. * olei heminas tres, ex quibus ea cerussa co-
quitur.

24. *Elephantium Emplastrum. a*

Aliud, quod habet cerussæ P. xx. * ceræ P. lv.

l. 5. P. vi. l. 5. 7. om singulorum P. viii. * ammoniaci P. xii. ceræ resinæ pineæ. item l. 7. om. ex quibus. l. 9. ii. Ephefium. l. 29. xxxii. l. 30. xlvi. l. 31. concoquitur. l. 34. P. *

a Oribas. Synopsis. l. iii.

P. lv. * olei heminam, aquæ sextarium. Quæ quoties adiiciuntur cerussæ vel spumæ argenti, scire licet, illa ex his coquenda esse. Est autem ea percandida compositio, quæ
5 supra posita est, ideoque elephantina nominatur.

25. *Lenia Emplastra.*

Lenia quoque quædam emplastra sunt, quas *b* λιπαράς fere Græci nominant; ut id
10 quod habet minii P. i v. * spumæ argenti P. xxv. * ceræ, & adipis suillæ, singulorum P. xxxv. * vitellos quatuor.

26. *Emplastrum lene.*

Alia compositio generis eiusdem: ceræ re-
15 sinæ terebinthinæ, singulorum P. v. * cerussæ P. viii. * spumæ argenti, plumbi recrementi, (*σχωρίαν μολύβδου* Græci vocant) singu-
lorum P. x. * cicini olei, & myrtei, singulo-
heminæ. 247,34.

20 27. *Archagathi Emplastrum lene.*

Tertia, quæ ad authorem Archagathum refertur misyos cocti, æris combusti, singulorum P. iv. * cerussæ coctæ P. viii. *
resinæ terebinthinæ P. x. * spumæ argenti P.
25 vi. *

28. *Emplastra eiusdem generis, ad leniendum apta.*

Etiamnum generis eiusdem: spumæ argenti, ceræ, adipis suillæ, singulorum P.
30 xxvii. * vitelli cocti quatuor, rosæ hemina. Aut cerati ex oleo myrteo facti partes tres, adipis suillæ pars quarta, paulum ex plumbi recremento. Aut: spumæ argenti *c* selibra, ex olei hemina, & aquæ marinæ altera, cocta do-
nec

l. xxxv. l. 9. quæ liparas. quæ λιπαρά. L.
l. xxvii. l. 12. vitellos ovorum. L. l. 15. vi.
l. 17. retrimenti. L. ibid. molybdi. l. 18. xx.
ib. mysti. l. 19. hemina tertia. L. l. 21.
Alia, quæ. L. l. 22. myst. misii. l. 29. om.
quatuor. L. l. 30. Aut compositio hæc. L. l. 32.
Aut hæc compositio. L. ib. retrimento.

b Plin. XXIII. 9. & XXXIII. *c* Rhodius de Pon-
deribus pag. 12.

nec bullire defierit, cui paulum ceræ sit adiectum. Aut: pares portiones ceræ, sevi, stibii, spumæ argenti, cerussæ.

C A P. X X.

De Pastillis.

5

Et primo de his, qui ad recentia vulnera glutinanda, sanandaque apti sunt.

PA S T I L L I quoque facultates diversas habent. Sunt enim ad recentia vulnera¹⁰ glutinanda sanandaque apti. Qualis est, qui habet chalcitidis, misyos, spumæ nitri, floris æris, gallæ, aluminis scissilis modice cocti, singulorum P. I * æris combusti, capitulorum mali punici, singulorum P. III.*¹⁵ Hunc oportet diluere aceto, ac sic, ubi vulnus glutinandum est, illinire. At, si nervosus aut musculosus is locus est, commodius est cerato miscere, sic ut illius octo partes, nona huius sit.²⁰

1. *Alius Pastillus ad glutinanda vulnera.*

Alius ad idem. Constat ex his: bituminis, aluminis scissilis, singulorum P. I. * æris combusti P. IV. * spumæ argenti P. XI. * olei sextario.²⁵

2. *De Spbragide Pastillo, quem Polybus confecit ad glutinandum vulnus.*

Sed longe Polybi d celeberrimus est: *σφαγυς* autem nominatur. Qui habet aluminis scissilis P. IV. * atramenti sutorii P. II. *³⁰ myrrhæ P. v. * aloes tantundem, capitulorum punici mali, fellis taurini, singulorum P. VI. * quæ contrita vino austero excipiuntur.

3. *Pastil-*

1. 2. *Aut hæc. L.* 1. 3. *stibis. stibi.* 1. 12. *chacitis. chalciteos. mysi.* 1. 16. *om. ac.* 1. 25. *sextarium.* 1. 26. *Polyidas. L.* 1. 28. *Polyida. L.* *al. Polybius. Polybii.* 1. 30. *P. ** 1. 2. *d Cælius Aurelian. de Acut. Morb. III. 3.*

3. *Pastillus ad ulcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, & in obscœnis partibus, inflammationesque eorum.*

Ad ulcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, obscœnis partibus, inflammationesque eorum: chrysocollæ P. i. * atramenti futorii, aluminis scissilis, singulorum P. ii. * halicacabi corticis P. iv. * minii P. vi. * spumæ argenti P. xii. * cerussæ P. xvi. * quæ ex aceto & coguntur, &, ubi utendum est, diluuntur.

4. *Pastillus Andronis ad uvam inflamatam, ad naturalia sordida, etiam cancro laborantia.*

Andronis e vero est ad uvam inflamatam, ad naturalia sordida, etiam cancro laborantia: gallæ, atramenti futorii, myrrhæ, singulorum P. i. * aristolochiæ, aluminis scissilis, singulorum P. ii. * capitulorum punici mali P. xxv. * ex passo coactorum &, cum usus exigit, aceto vel vino dilutorum, prout valentius aut lenius vitium est, cui medendum est.

5. *Pastillus ad fissâ ani, vel ora venarum fundentia sanguinem, vel cancerum.*

Proprie autem ad ani fissâ, vel ora venarum fundentia sanguinem, vel cancerum: æruginis P. ii. * myrrhæ P. iv. * gummi P. viii. thuris P. xii. * stibii, lachrymæ papaveris, acaciæ, singulorum P. xvi. * quæ ex vino & teruntur, & in ipso usu deliquantur.

6. *Pastillus ad expellendum calculum cum urina.*

Expellere autem ex vesica cum urina calculum videtur hæc compositio: cassiæ, croci,

l. 2. om. & in.	l. 8. haliacaccabi.	l. 10.
om. & L.	l. 19. capitula.	ibid. coacta.
l. 21. diluta.	ib. levius. L.	l. 23. fixa.
l. 27. cancerum valet. L.	l. 28. om. gummi	
P. viii. * thuris P. xii. *	l. 28. stibis.	l. 32.
calculus ex vesica. L.	l. 34. cassiæ. L.	

e Oribas. Synopsis. III. Galen. de Comp. Med. secund. loc. III. 3.

croci, myrrhæ, costi, nardi, cinnamomi, dulcis radicis, balsami, hyperici pares portiones conteruntur; deinde vinum lene instillatur, & pastilli fiunt, qui singuli habeant P. i. * hique singuli quotidie mane ieiuno dantur.

C A P. X X I.

De Pessis.

HAEC tria compositionum genera, id¹⁰ est, quæ in malagmatis, emplastris pastillisque sunt, maximum præcipueque varium usum præstant. Sed alia quoque utilia sunt: ut ea quæ foeminis subiiciuntur. ^{πεσσις} Græci vocant. Eorum hæc proprie¹⁵ tas est: medicamenta composita molli lana excipiuntur, eaque lana naturalibus conditur.

1. *Ad sanguinem evocandum.*

Ad sanguinem autem evocandum, cau²⁰ neis duabus adiicitur nitri P. i. * aut allii semen conteritur, adiicitur myrrhæ paululum, & unguento fusino miscetur. Aut cucumeris sylvestris pars interior ex lacte muliebri diluitur.

2. *Ad vulvam molliendam.*

Ad vulvam molliendam, ovi vitellus, & foenum Græcum, & rosa, & crocum temperantur. Aut elaterii P. iii. * salis tantundem, uvæ taminæ P. vi. * melle excipiuntur.²⁵

3. *Alia Pessi compositio, ad idem valens.*

Aut Boetho a autore croci, resinæ terebinthinæ, singulorum P. iv. myrrhæ P. iii.

- l. 5. P. * z. al. P. * iiii. l. 14. subiiciunt. L.
l. 20. canneis. l. 29. P. * z. l. 30. timi-
nie. l. 32. Aliud B. a. quod habet. L.

a Eius meminit Cicero de Divin. II. 21.

P. III. * rosæ P. I. * fevi vitulini P. III. * ceræ P. II. * miscentur.

4. *Ad inflammationes vulvæ Numenii Pessus.*

Optima autem adversus inflammationes vulvæ Numenii compositio est, quæ habet croci P. III. * ceræ P. I. * butyri P. VIII. * adipis anferinæ P. XII. * vitellos coctos duos, rosæ minus cyatho.

263, 15.

5. *Ad eiiciendum e vulva infantem mortuum.*

10 Si fero infans intus decessit, quo facilius eiiciatur, malicorium ex aqua terendum, eoque utendum est.

6. *Si mulier vitio locorum concidit, qua curatione utendum sit*

15 Si concidere vitio locorum mulier solet, cochleæ cum testis suis comburendæ, conterendæque, deinde his mel adiiendum est.

7. *Si mulier non comprehendit.*

20 Si non comprehendit, adeps leonina ex rosa mollienda est.

C A P. X X I I.

De medicamentis, quibus aridis utimur.

I. *Ad carnem supercrescentem exedendam.*

25 **Q**UÆDAM autem misturæ medicamentorum sunt, quibus aridis neque coactis utimur sic, ut inspergamus; aut cum aliquo liquido mixta illinamus: quale est, ad carnem supercrescentem exedendam, quod habet squamæ æris, fuliginis thuris, 30 singulorum P. I. * æruginis P. II. * Hæc autem eadem cum melle purgant ulcera; cum cera, implent. Misy quoque & galla, si paribus portionibus misceantur, corpus consumunt: eaque vel arida insper-

l. I. P. * zz. l. 2. P. * 12. l. 11. malocorium.
l. 17. om. est. L. l. 18. om. inscriptio.
l. 24. om. autem. L. l. 29. om. æris. l. 32. & cum. L.

spargere licet, vel excepta cadmia illinire.

2. *Ad putrem carnem continendam, ne ultra
serpat, eamque leniter exedendam,
plures compositiones.*

Putrem vero carnem continet, neque ul- 5
tra serpere patitur, & leniter exest, mel
vel cum lenticula, vel cum marrubio, vel
cum oleæ foliis, ante ex vino decoctis.
Item fertula campana in mulso cocta, de-
inde contrita. Aut calx cum cerato. Aut 10
amaræ nuces cum allio, sic ut huius pars
tertia sit, paulumque his croci adiciatur.
Aut quod habet spumæ argenti P. vi. * cor-
nu bubuli combusti P. xii. * olei myrtei,
et vini cyathos ternos. Aut quod ex his 15
constat: floris punici mali, atramenti futorii,
aloes, singulorum P. ii. *. aluminis scissilis,
thuris, singulorum P. iv. *. gallæ P. viii. *.
aristolochæ P. x. *. Vehementius idem fa-
cit, etiam adurendo, auripigmentum cum 20
chalcitide, & aut nitro, aut calce, aut charta
combusta. Item sal cum aceto. Vel ea com-
positio, quæ habet chalcitidis, capitulorum
mali punici, aloes, singulorum P. ii. * alu-
minis scissilis, thuris, singulorum P. iv. * 25
gallæ P. viii. * aristolochiæ P. x. * mellis
quantum satis sit ad ea cogenda. Vel can-
tharidum, sulphuris, singulorum P. i. * lo-
lii P. iii. * quibus adiicitur picis liquida
quantum satis est ad iungendum. Vel chal- 30
citis quoque cum resina & ruta mixta: aut
cum eadem resina diphryges: aut uva ta-
minia cum pice liquida. Idem vero pos-
sunt feces vini combustæ, & calcis & nitri
pares

l. i. hæc: *excepta cadmia*, suspecta. l. 12.
paululum. L. l. 28. *cantharides* * 1. ibid.
om. singulorum. l. 32. *timinia*. l. 34. & *fe-*
ces. L.

pares portiones. Vel aluminis scissilis P. i. thuris, sandarachæ, nitri, singulorum P. i. * gallæ P. viii. * aristolochiæ P. x. * mellis quantum satis est.

3. *Hieræ compositio.* a

5 Est etiam Hieræ compositio, quæ habet myrrhæ, chalcitidis, singulorum P. ii. * aloes, thuris aluminis scissilis, singulorum P. iv. * aristolochiæ, gallæ immaturæ, singulorum P. viii. * malicorii contriti P. xx. *

4. *Judæi compositio.*

Est & Judæi: in qua sunt calcis partes duæ, nitri quam ruberrimi pars tertia: quæ 15 urina impuberis pueri coguntur, donec strigmenti crassitudo sit. Sed subinde is locus, cui id illinitur, madefaciendus est.

5. *Iollæ compositio.*

At Iollas, chartæ combustæ, sandarachæ, 20 singulorum P. i. * calcis P. ii. P. auripigmenti tantundem miscebat.

6. *Ad sanguinis profluvia vel ex membrana cerebri, vel aliis locis; & ad cancerum, & ad inducendam cicatricem, & ad coer-*
25 *cendam carnem increscentem.*

Si vero ex membrana, quæ super cerebrum est, profluit sanguis, vitellus combustus & contritus inspergi debet. Si ex alio loco sanguinis profluvium est, auripigmenti, squamæ æris, singulorum P. i. * sandarachæ P. ii. * marmoris cocti P. iv. * inspergi debent. Eadem cancro quoque obfistunt. Ad inducendam cicatricem, squamæ æris, thuris fuliginis, singulorum P. ii. * calcis

l. 1. P. * 22.

l. 2. P. *

l. 6. He-

ræ. L.

l. 10. malicorii. P. * x

l. 13.

om. &

l. 15. crescentem.

l. 28. om. ex.

l. 31. P. ii.

l. 32. debet.

a *Oribas. Synops. Lib. III. de Pastillis.*

calcis P. IV. * Eadem incrementem quoque
carnem coercent.

7. *Timai compositio ad ignem sacrum vel
cancrum.*

Timæus autem ad ignem sacrum, vel ad ⁵¹
cancrum his utebatur: myrrhæ P. II. * thu-
ris, atramenti futorii, singulorum P. III. *
sandarachæ, auripigmenti, squamæ æris, sin-
gulorum P. IV. * gallæ P. VI. * cerussæ com-
bustæ P. VIII. * Eadem vel arida inspersa, ¹⁰
vel melle excepta idem præstant.

8. *Ad sternutamenta excitanda.*

Sternutamenta vero & albo veratro, vel
struthio coniecto in nares excitantur, vel ¹⁵
his mistis. piperis, veratri albi, singulo-
rum P. * III. castorei P. I. * spumæ ni-
tri P. II. * struthii P. III. *

9. *Gargarizationes quibus fieri debeant.*

Gargarizationes autem aut lavandi causa
fiunt, aut reprimendi, aut evocandi. Læ-²⁰
vant, lac, cremor vel prisanæ, vel furfurum.
Reprimit aqua, in qua vel lenticula, vel
rosa, vel rubus, vel cotoneum malum, vel
palmulæ decoctæ sunt. Evocant, sinapi, pi-
per. ²⁵

C A P. X X I I I.

*De Antidotis, & quibus malis
opitulentur.*

ANTIDOTA raro, sed præcipue ³⁰
interdum necessaria sunt, quia gravil-
simis casibus opitulantur. Ea recte qui-
dem dantur collisis corporibus vel per ictus,
vel ubi ex alto deciderunt, vel in viscerum,
late-

I. I. P. IV. I. 4. vel ad. I. 5. &
pro vel. L. I. 16. P. * 2. I. 17. P. * 1.
I. 22. autem aqua, L. I. 34. om. in.

laterum faucium, interiorumque partium doloribus. Maxime autem desideranda sunt adversus venena, vel per morsus, vel per cibos, aut potiones nostris corporibus inserta.

5 1. *Compositio antidoti.*

Unum est, quod habet lachrymæ papaveris P. * z. acori, malobathri P. v. * iridis Illyricæ, gummi, singulorum P. II. * anisi P. III. * nardi Gallici, foliorum rosæ aridorum, cardamomi, singulorum P. IV. * petroselinii P. * III. z. trifolii P. v. * casia nigra, filis, bdellii, balsami feminis, piperis albi, singulorum P. * z. styracis P. * v. z. myrrhæ, opopanacis, nardi Syri, 15 thuris masculi, hypocistidis succi, singulorum P. VI. * castorei P. VI. * costi, piperis albi, galbani, resinæ terebinthinæ, croci, floris iunci rotundi, singulorum P. VI. * z. dulcis radicis P. VIII. * z. quæ vel melle vel passo 20 excipiuntur.

2. *Aliud antidotum, a Ambrosia nominatum; quod Zopyrus Ptolemæo regi composuit.*

Alterum, quod Zopyrus regi Ptolemæo dicitur composuisse, atque Ambrosiam nominasse, ex his constat: costi, thuris masculi, singulorum P. v. * piperis albi P. * z. floris iunci rotundi P. II. * cinnamomi P. III. * casia nigra P. IV. * croci Cilicii P. * IV. z. myrrhæ, quam stacten nominant, 30 P. v. * nardi Indici P. * v. z. quæ singula contrita melle cocto excipiuntur: deinde, ubi utendum est, id, quod b Ægyptiæ fabæ magnitudinem impleat, in potione vini diluitur.

S 2

3. An-

l. 7. malabathri. L. l. 9. arefi. l. 11. P. IV. z. ibid. persolii P. v. al. trifolii. l. ead. cassia. L. l. 12. carpobalsami, seminis papaveris albi L. ibid. P. v. z. l. 14. P. v. z. l. 18. om. * l. 19 quæ melle. L. l. 26. & seqq. om. * l. 29. nominat. a Ambrosie Junii Crispi meminit Marcellus de Medic. cap. XXIII. pag. 345. b Rhodius de Ponderib. p. 25.

3. *Antidotum Mithridatis. c.*

Nobilissimum autem est Mithridatis. quod
 quotidie sumendo rex ille dicitur adversus
 venenorum pericula tutum corpus suum red-
 didisse. In quo hæc sunt: costi P. * z. 5
 acori P. v. * hyperici, cumini, sagapeni,
 acaciæ succi, iridis Illyricæ, cardamomi,
 singulorum P. II. * anisi P. III. * nardi Gal-
 lici, gentianæ radices, aridorum rosæ fo-
 liorum, singulorum P. IV. * papaveris la- 10
 chrymæ, petroselinæ, singulorum P. * IV. z.
 cassiæ, fileris, lolii, piperis longi, singu-
 lorum P. VI. * styracis P. * v. z. castorei,
 thuris, hypocistidis succi, myrrhæ, opopa-
 naxis, singulorum P. VI. * malobathri folii 15
 P. VI. * floris iunci rotundi, resinæ terebin-
 thinæ, galbani, dauci Cretici seminis, sin-
 gulorum P. * v. z. nardi, opobalsami, sin-
 gulorum P. * VI. z. thlaspis P. * VI. radi-
 cis Ponticæ P. VII. * croci, zinziberis, cin- 20
 namomi, singulorum P. * VIII. Hæc con-
 trita melle excipiuntur, & adversus venenum,
 quod magnitudinem nucis Græcæ impleat,
 ex vino datur. In cæteris autem affectibus
 corporis pro modo eorum, vel quod d Ae- 25
 gyptiæ fabæ, vel ervi magnitudinem impleat,
 satis est.

CAP. XXIV.

*De Acopis. a*1. *Acopum nervis utile.*

30

A C O P A quoque utilia nervis sunt.
 Quale test, quod habet floris iun-
 ci rotundi P. * I. I. zz. costi, iunci qua-
 drati,

I. 5. P. s. z.	I. 6. P. v.	I. 8. P. II. it.
P. III.	I. 10. P. IV.	I. 11. P. IV. 8.
I. 12.		
cassæ. L.	ibid. scilis pro fileris.	I. 13. P. v. z.
I. 15. P. VI.	ibid. malabatri.	I. 18. P. VI. z.
I. 19. P. VI. z.	ibid. P. * v. zz.	I. 20. P. VII.
I. 34. P. II. zz.		

c Plin. H. N. XXIII. 8. d J. Rhodius de Ponderib. p. 26.
 a Scribon. Larg. cap. CLIV. c. 26.

drati, lauri baccarum, ammoniaci, cardamomi, singulorum P. * IV. z. myrrhæ, æris combusti, singulorum P. P. VII. * iridis Illyricæ, ceræ, singulorum P. IV. * Alexandrini calami, iunci rotundi, aspalathi, xylobalsami, singulorum P. XVIII. * fevi P. I. * unguenti irini cyathum.

2. *Acopum Elaodes, nervis utile.*

Alterum, quod ἐλαϊώδες vocant, hoc modo 10 fit: ceræ P. * z olei tantundem, resinæ terebinthinæ ad nucis iuglandis magnitudinem; simul incoquuntur: deinde infusa in mortario teruntur, instillaturque subinde quam 15 optimi mellis acetabulum, tum irini unguenti, & rosæ terni cyathi.

3. *Ἐγχεῖσα ad ulcera purganda & implenda.*

Ἐγχεῖσα autem Græci vocant liquida, quæ illinuntur. Quale est, quod fit ad ulcera purganda & implenda, maxime inter nervos, 20 paribus portionibus inter se mixtis, butyri, medullæ vitulinæ, fevi vitulini, adipis anserinæ, ceræ, mellis, resinæ terebinthinæ, rosæ, olei cicini. Quæ separatim omnia liquantur, deinde liquida miscentur, & tum 25 simul teruntur. Et hoc quidem magis purgat: magis vero emollit, si pro rosâ cyprus infunditur.

4. *Ad sacrum ignem.*

Ad sacrum ignem: spumæ argenti P. VI. * 30 cornu bubuli combusti P. II. * conteruntur, adiciturque invicem vinum, & id, quod specialiter b fil vocatur, & myrteum, donec utriusque terni cyathi coniiciantur.

S 3

CAP.

1. 2. P. IV. z.	1. 3. P. VII.	1. 5. asphalti.
1. 8. Evodes.	1. 9. ἐυώδες.	1. 10. P. z.
1. 23. cilicini. al. cilini.	1. 32. sic pro fil. L.	1. 33. coniiciantur.

b Omnes edit. Sil. cuius meminit Plin. H. N. XXXIII. 13. Plura loca congeffit Rhodius ad Scribon. Larg. cap. XXX. c. 126. & in Lexico.

C A P. X X V.

De Catapotiiis.

1. *Catapotium ad somnum accersendum, & levationem doloris, & simul ad concoquendum.* 5

CATAPOTIA quoque multa sunt, variisque de causis fiunt. *A'vāδovvā* vocant, quæ somno dolorem levant. Quibus uti, nisi nimia necessitas urget, alienum est. Sunt enim ex vehementibus medicamentis, 10 & stomacho alienis. Potest tamen etiam ad concoquendum, quod habet papaveris lachrymæ. galbani, singulorum P. i. * myrrhæ, castorei, piperis, singulorum P. ii. * Ex quibus, quod erui magnitudinem habet, 15 satis est devorasse.

2. *Catapotium valentius ad somnum.*

Alterum, stomacho peius, ad somnum valentius, ex his fit: mandragoræ P. * z. apii feminis, item hyoscyami feminis, singu- 20 lorum P. iv. * quæ ex vino teruntur. Unum autem eiusdem magnitudinis, quæ supra posita est, abunde est sumpsisse.

3. *Catapotium ad plurimos dolores per somnum leniendos.* 25

Sive autem capitis dolores, sive ulcera, sive lippitudo, sive dentes, sive spiritus difficultas, sive intestinorum tormenta, sive inflammatio vulvæ est, sive coxa, sive iecur, aut lienis, aut latus torquet, sive vitio locorum aliqua prolabitur & obmutescit, 30 occurrit dolori per quietem eiusmodi catapotium. Silis, acori, rutæ silvestris seminis, singulorum P. ii. * castorei, cinnamomi, fin-

l. 5. *coquendum.* L. l. 10. *prodest.* L. l. 19. P. z. l. 21. P. iv. l. 29. *vulva, sive coxa est.* L. l. 33. P. ii.

singulorum P. II. * papaveris lachrymæ, p-
nacis radices, mandragoræ malorum ari-
dorum, iunci rotundi floris, singulorum
P. II. * piperis grana lvi. Hæc per se contri-
5ta, rursus instillato subinde passo; simul omnia
teruntur, donec crassitudo sordium fiat. Ex
eo paulum aut devoratur, aut aqua diluitur, &
potui datur.

4. *Capototium aliud ad multa valens.*

- 10 Quinetiam silvestris papaveris, cum iam
ad excipiendam lachrymam maturum est, ma-
nipulus, qui manu comprehendi potest,
in vas demittitur, & superinfunditur aqua,
quæ id contegat, atque ita coquitur. Ubi
15 iam bene manipulus is coctus est, ibidem
expressus proiicitur; & cum eo humore pas-
sum pari mensura miscetur, intervetque,
donec crassitudinem sordium habeat. Cum
infrigit, catapotia ex eo fiunt, ad nostræ
20† fabæ magnitudinem, habentque usum mul-
tiplicem. Nam & somnum faciunt, vel per
se assumpta, vel ex aqua data: & aurium
dolores levant, adiectis exiguo modo rutæ
succo, ac passo: & tormina supprimunt ex
25 vino liquata: & inflammationem vulvæ coer-
cent, mista cerato ex rosâ facto, cum
paulum his croci quoque accessit: & ex aqua
fronti inducta, pituitam in oculos decurren-
tem tenent.

30 5. *Capototium ad inducendum somnum, quem
vulva dolens prohibuit.*

Item, si vulva dolens somnum prohibet,
croci P. II. * anisi, myrrhæ, singulorum
P. I. * papaveris lachrymæ P. IV. * cicutæ
S 4 semi-

l. 4. P. II.	l. 16. proiiciatur. L.	ibid.
passi.	l. 17. misceatur, interveatque. L.	l. 24.
succi ac passi.	l. 27. paululum. L.	l. 30.
quod pro quem.		

feminis P. VIII. * miscenur, excipiunturque vino veteri, &, quod lupini magnitudinem habet, in tribus cyathis aquæ diluitur. Id tamen in febre periculose datur.

6. *Ad iecur sanandum.*

5

Ad sanandum iecur, nitri P. z. * croci, myrrhæ, nardi Gallici, singulorum P. i. * melle excipiuntur, daturque, quod Ægyptiæ fabæ magnitudinem habeat.

7. *Ad finiendos dolores lateris.*

10

Ad lateris dolores finiendos, piperis, aristolochiæ, nardi myrrhæ pares portiones.

8. *Ad thoracis dolores finiendos.*

Ad thoracis, nardi P. i. * thuris, cassiæ, singulorum P. III. * myrrhæ, cinnamomi, singulorum P. VI. * croci P. VIII. * resinæ terebinthinæ quadrans, mellis heminæ tres.

9. *Catapodium Athenionis ad tussim.*

Ad tussim, Athenionis: myrrhæ, piperis, singulorum P. i. * castorei, papaveris lachrymæ, singulorum P. i. * Quæ separatim confusa postea iunguntur, & ad magnitudinem fabæ nostræ, bina catapodia mane, bina noctu dormituro dantur.

10. *Catapodium Heraclidis Tarentini ad tussim & somnum.*

25

Si Tussis somnum prohibet, ad utrumque Heraclidis Tarentini: croci P. i. * cinnamomi, castorei, papaveris lachrymæ, singulorum P. i. * myrrhæ, piperis longi, costi, galbani, singulorum P. * z.

11. *Catapodium ad purganda ulcera in faucibus tussientibus.*

Quod si purganda sunt ulcera in faucibus

l. 6. P. z.	l. 7. P. i.	l. 14. P. i.	ib.
cassia. L.	l. 15. P. III.	l. 29. At si. L.	l. ead.
utramque.	l. 30. P. i.	l. 31. P. z.	

bus tuffientibus: panacis, myrrhæ, refinæ, terebinthinæ, fingulorum P. v. * galbani P. * z. hyffopi P. * z. conterenda funt, hisque hemina mellis adiicienda. & quod digito exci-
5 pi potest, devorandum est.

12. *Colice Caffii medici.*

Colice vero Caffii ex his conftat: a croci, 224, I.
anifi, caftorei, fingulorum P. 111. * petro-
felini P. 1v. * piperis & longi, & rotun-
10 di, fingulorum P. v. * papaveris lachrymæ,
iunci rotundi, myrrhæ, nardi, fingulorum
P. vi. * quæ melle excipiuntur. Id autem &
devorari potest, & ex aqua calida fumi.

13. *Ad infantem mortuum aut fecundas
15 expellendas.*

Infantem vero mortuum, aut fecundas ex-
pellit aquæ potio, cui falis ammoniaci P. l. * aut
cui dictamni Cretici P. i. * adiectum est.

14. *Laborantibus ex partu quid dari debeat.*

20 Ex partu laborantibus, eryfinum ex vino
tepido ieiunis dari debet.

15. *Ad adiuvandam vocem.*

Vocem adiuvat, thuris P. i. * in duobus
cyathis vini datum.

25 16. *Adversus difficultatem urinæ.*

Adversus urinæ difficultatem: piperis lon-
gi, caftorei, myrrhæ, galbani, papaveris
lachrymæ, croci, costi, uncix fingulæ, sty-
racis, refinæ terebinthinæ pondo sextantes,
30 mel, abfinthii cyathus. Ex quibus ad magni-
tudinem fabæ Ægyptiæ & mane & cœnato dari
debet.

17. *Arteriaces compositio quomodo fiat.*

Arteriace vero hoc modo fit: cafiæ, iri-
dis,

S 5
l. 2. P. * l. 3. P. z. ibid. P. z. l. 6. 7.
collice. l. 20. laboranti. l. 21 ieiuna. l. 23.
P. 1. l. 30. mellis abfinthii pofuit L. fed lege: me-
lampfubii. l. 34. caffie. l. 31. om. & L.
l. 34. caffie. L.

a Forte costi uti libro IV. c. 14. fed malim ibi legere
croci, ita Scribon. Larg. cap. XXIX. cuius defcriptio in
aliis variat.

dis, cinnamomi, nardi, myrrhæ, thuris, singulorum P. i. * croci P. i. * piperis † grana xxx. ex passi tribus sextariis decoquuntur, donec mellis crassitudo his fiat. Aut croci, myrrhæ, thuris, singulorum P. i. * 5 coniiciuntur in passi eundem modum, eodemque modo decoquuntur. Aut eiusdem passi heminæ tres usque eo coquuntur, donec extracta inde gutta indurescat, & adiicitur tri- 10 tæ cassiæ P. i. *

C A P. X X V I.

De quinque generibus noxarum corporis.

CUM facultates medicamentorum proposuerim; genera, in quibus noxa 15 corpori est, proponam. Ea quinque sunt. Cum quid extrinsecus læsit, ut in vulneribus. Cum quid intra seipsum corruptum est, ut in cancro. Cum quid innatum est, ut in vesica calculus. Cum quid increvit, ut 20 vena, quæ intumescens in varicem convertitur. Cum quid deest, ut cum curta pars aliqua est. Ex his alia sunt, in quibus plus medicamenta, alia in quibus plus manus proficit. Ergo, dilatis his, quæ præcipue scal- 25 pellum & manum postulant, nunc de his dicam, quæ maxime medicamentis egent. Dividam autem hanc quoque curandi partem, sicut priorem; & ante dicam de his, quæ in quamlibet partem corporis incidunt: tum de 30 his, quæ certas partes infestant. Incipiam a vulneribus.

1. De vulneribus, quæ per tela inferuntur.

In his autem ante omnia scire medicus debet,

l. 2. P. i.	ibid. P. i.	l. 5. P. i.
l. 10. cassiæ.	ibid. P. i.	l. 12. corporis,
& primo de vulneribus, quæ maxime per tela inferuntur.		
l. 22. aut pro ut. L.	l. 24. om.	
plus. L.	l. 25. Ego. L.	l. 26. in pro &.
al. aut vel ac.	l. 30. inducunt pro incidunt.	l. 33.
cm. inscriptio.		

† pag. 252. 257.

debet, quæ insanabilia sint, quæ difficilem curationem habeant, quæ promptiorem. Est enim prudentis hominis, primum eum, qui servari *b* non potest, non attingere, nec subire speciem eius, ut occisi, quem fors ipsius ^{14, r.} peremit. Deinde, ubi gravis metus sine certa tamen desperatione est, indicare necessariis periclitantis, in difficili *c* rem esse: ne, si victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel ¹⁰ fellisse videatur. Sed ut hæc prudenti viro conveniunt: sic rursus histrionis est, parvam rem attollere, quo plus præstitisse videatur. Obligarique æquum est confessione promptæ rei, quo curiosius etiam circumspiciat, ne, ¹⁵ quod per se exiguum est, maius curantis negligentia fiat.

2. *Quæ vulnera insanabilia sint.*

d Servari non potest, cui basis cerebri, cui cor, cui stomachus, cui iocinoris portæ, ²⁰ cui in spina † medulla percussa est; cuique aut pulmo medius, aut ieiunum, aut *e* tenuius ^{184, 19.} intestinum, aut ventriculus, aut renes vulnerati sunt; cuive circa fauces grandes venæ, ^{81, 23.} vel arteriæ præcisæ sunt.

²⁵ 3. *Quæ vulnera difficilem curationem habeant.*

Vix autem ad sanitatem perveniunt, quibus ulla parte pulmo, aut iocinoris crassum, aut membrana, quæ continet cerebrum, aut lienis, aut vulva, aut vesica, ^{512, 13.} ³⁰ aut ullum intestinum, aut septum transversum vulneratum est. Hi quoque in præcipiti sunt, in quibus usque ad grandes intusque con-

1. 1. *sint*, & *quæ*. L.

1. 6. *interemit*. L.

1. 10. *se videatur*.

1. 13. *om. quæ*. L.

1. 27.

aut pulmo. L.

b Hipp. de Arte T. IV. 6. XXIII. 5. 6. Apuleius de Doctr. Plat. Lib. II. Cicero ad Att. Lib. XVI. Ep. 15. Rittershus. ad Isid. Pelusiot. Lib. II. Ep. 16. *c* Æginet. VI. 88. *d* Aph. VI. 18. Coac. Not. III. 387. II. Prædict. XIX. XXII. † Exemplum vide apud Tulpium Obs. Lib. III. c. 27. *e* Aph. VI. 24. Coac. Not. III. 379. 389.

conditas venas in alis pel poplitibus mucro defedit. Periculosa etiam vulnera sunt, ubicunque venæ maiores sunt, quoniam exhaurire hominem profusione sanguinis possunt. Idque evenit non in alis tantum, atque poplitibus; sed etiam in his venis, quæ ad anum testiculosque perveniunt. Præter hæc malum vulnus est, quodcunque in alis vel feminibus, vel inanibus locis, vel in articulis, vel inter digitos est. Item quodcunque musculum, aut nervum, aut arteriam, aut membranam, aut os, aut cartilaginem læsit.

4. *Quæ vulnera tutiorem curationem habeant.*

Tutissimum omnium, quod in *f* carne est. Et hæc quidem loco vel peiora, vel meliora sunt. Modo vero periculum facit, quocunque magnum est.

5. *Observationes in vulneris genere & figura.*

Aliquid etiam in vulneris genere figuraque est. Nam peius est, quod etiam collisum, quam quod tantum discissum est. adeo ut acuto quoque, quam retuso telo, vulnerari commodius sit. Peius etiam vulnus est, ex quo aliquid excisum est; ex quoque caro alia parte abscissa, alia dependet. Pessima, quæ plaga in orbem est: tutissima, quæ lineæ modo recta est. Quo deinde propius huic illive figuræ vulnus est, eo vel deterius vel tolerabilius est.

6. *Ætatis observatio, & corporis, & vitæ,*

& temporis.

18,33.

119,31.

Quinetiam confert aliquid & ætas, & corpus, & vitæ propositum, & anni tempus. quia facilius sanescit puer vel adolescens, quam senior: valens, quam infirmus: neque

1. 2. *Cæsarius descendit pro defedit.* non satis apte.

1. 9. om. *vel inter articulos.* L. 1. 18. *Observationes quadam & ætatis & corporis & vitæ & temporis in vulneribus.* 1. 22. *retuso.* 1. 25. *quæque.* al. *que.*

1. *curva.* L. 1. 29. om. *inscriptio.*

f Hippocrat. *Coac. Not. III.* 390. & *I. de Morb. III.* 5.

g *II. Prædict. XXIV.* 2. *Coac. Pren. III.* 389. h *II Prædict. XIX.* 7.

neque nimis tenuis, neque nimis plenus, quam si alterum ex his est: integri habitus, quam corrupti: exercitatus, quam iners: sobrius & temperans, quam vino venerique deditus. Opportunissimumque curationi tempus i vernum est; aut certe neque fervens, neque 42,17. frigidum. siquidem vulnera & nimius calor & nimium frigus infestant; maxime tamen horum varietas: ideoque perniciosissimus autumnus est. 33,33-

7. *Signa eorum, quæ intus læsa sunt.*

Sed pleraque ex vulneribus oculis subiecta sunt: quorundam ipsæ sedes indices sunt, quas alio loco demonstravimus, cum positus 15 interiorum partium ostendimus. Verumtamen, quia quædam vicina sunt, interest quoque, vulnus in summa parte sit, an penitus penetraverit, necessarium est notas subiicere, per quas, quid intus ictum sit, scire possimus; & ex quibus vel spes, vel desperatio 20 oriatur.

8. *Signa percussæ cordi. k*

Igitur, corde percusso, sanguis multus fertur, venæ languescunt, color pallidissimus, sudores frigidi, malique odoris, tanquam in rorato corpore oriuntur; extremisque partibus frigidis l matura mors sequitur.

9. *Signa pulmonis icti. m*

30 Pulmone vero icto, spirandi difficultas est: sanguis ex ore spumans, ex plaga rubens, simulque etiam spiritus cum sono fertur: in vulnus inclinari iuvat: quidam sine ratione consurgunt. Multi si in ipsum vulnus incli-

l. 11. om. iuscriptio. l. 17. que. L. l. 18. penitus. L. l. 19. actum. l. 21. oritur. l. 26. in egroto. L. al. irrorato. l. 30. om. vero. L.

i Aph. VI. 47. k Æginet. VI. 88. l Aph. VIII. 12. m Æginet. VI. 88.

inclinati sunt, loquuntur: si in illam partem, obmutescunt.

10. *Signa iocinoris vulnerati.*

Iocinoris autem vulnerati notæ sunt: multus sub dextra parte præcordiorum profusus sanguis: ad spinam reducta præcordia; in ventrem cubandi dulcedo; punctiones, doloresque usque ad iugulum, iunctumque ei latum scapularum os, intenti. quibus nonnumquam etiam biliosus vomitus accedit.

11. *Signa percussorum renum.*

Renibus vero percussis, dolor ad inguina testiculosque descendit: difficulter urina redditur; eaque aut est cruenta, aut cruor fertur.

12. *Signa vulnerati lienis.*

At, lieno icto, sanguis niger a sinistra parte prorumpit: præcordia cum ventriculo ab eadem parte indurescunt: fitis ingens oritur: dolor ad iugulum, sicut iocinore vulnerato, venit.

13. *Signa percussæ vulvæ.*

At, cum vulva percussæ est, dolor inguinibus, & coxis, & femoribus est: sanguinis pars per vulnus, pars per naturale descendit: vomitus bilis insequitur. Quædam obmutescunt; quædam mente labuntur; quædam, sui compotes, nervorum oculorumque dolore urgeri se confitentur; morientesque tandem eadem, quæ corde vulnerato, patiuntur.

14. *Signa percussæ cerebri, vel membranæ eius.*

Sin cerebrum membranave eius vulnus accipit,

l. 9. *latus.* *ibid. intentum.* l. 12. *renium.*
 l. 24. *dolor in.* L. l. 25. *feminibus.* L. l. 26. *naturam.* L.
 l. 31. *om. tandem.* L. al. *om. eadem.*
 l. 34. *Si.* L. al. *Enim vero si.*

accepit; sanguis per nares, quibusdam etiam per aures exit; fereque bilis *n* vomitus insequitur: quorundam sensus obtunduntur, appellatique ignorant: quorundam trux vultus est: quorundam oculi, quasi resoluti, huc atque illuc moventur: fereque tertio, vel quinto die delirium accedit. Multorum etiam nervi *o* distenduntur. Ante mortem autem plerique fascias, quibus caput deligatum est, lacerant, ac nudum vulnus frigori obii-

15. *Signa stomachi percussi.*

Ubi stomachus autem percussus est, singultus, & bilis vomitus insequitur: si quid cibi vel potionis assumptum est, id redditur cito: venarum motus elanguescent: sudores tenues oriuntur; per quos extremæ partes frigescent.

16. *Signa ieiuni intestini, & ventriculi vulnerati, & aliorum intestinorum.* p

Communes vero ieiuni intestini & ventriculi vulnerati notæ sunt. Nam cibus & potio per vulnus exeunt: præcordia indurescant: nonnunquam bilis per os redditur. Intestino tantum sedes inferior est. Cætera intestina icta vel stercus †, vel odorem eius exhibent.

17. *Signa percussæ medullæ, quæ in spina est.*

Medulla vero, quæ in spina est, discussa, nervi solvuntur, aut distenduntur: sensus intercidit: interposito tempore aliquo sine voluntate inferiores partes vel semen, vel urinam, vel etiam stercus excernunt.

18. *Si-*

l. 6. *huc illucque.* L. al. *huc illuc commoventur.*
l. 15. *ea.* l. 29. *discissa.* L. al. *percussa*
malunt.

n Aphor. VI. 50. Æginet. VI. 88. Hippocr. Coac. Not. III. 383. 384. o Ægin. VI. 90. p Idem ibid. 88. † Valeriola Obs. Lib. II. obs. 9.

18. *Signa septi transversi percussî.*

At , si septum transversum percussum est , præcordia sursum contrahuntur , spina dolet , spiritus rarus est , sanguis spumans fertur.

5

19. *Signa vesicæ vulneratæ.*

Vesica vero vulnerata , dolent inguina : quod super pubem est , intenditur : pro urina , sanguis ; aut ex ipso vulnere urina descendit : stomachus afficitur. itaque aut bilem vomunt , aut singultiunt : frigus , & ex eo mors sequitur.

20. *De sanguine, & sanie, & pure, & eorum speciebus : quandoque meliora , deteriove sint.*

His cognitis , etiamnum quædam alia noscenda sunt , ad omnia vulnera ulceraque , de quibus dicturi sumus , pertinentia. Ex his autem exit sanguis , sanies , pus. Sanguis omnibus notus est. Sanies est tenuior hoc , varie crassa , & glutinosa , & colorata. Pus crassissimum albidissimumque , glutinosius & sanguine & sanie. Exit autem sanguis ex vulnere recenti , aut iam sanescente. Sanies est inter utrumque tempus. Pus ex ulcere iam ad sanitatem spectante. Rursus & sanies & pus quasdam species Græcis nominibus distinctas habent. Est enim quædam sanies , quæ vel ἰχώρ , vel μελίκηρα nominatur. Est pus , quod ἐλαιώδες appellatur. ἰχώρ q tenuis , subalbidus , ex malo ulcere exit , maximeque ubi , nervo læso , inflammatio secuta est. μελίκηρα crassior est , glutinosior , & subalbida , mellique albo subfimilis. Fertur hæc quoque ex malis ulce-

l. 9. at pro aut L. l. 28. hydrops pro ἰχώρ.
ibid. meliceria. μελίκηρία μελίκηρος. melitera. l. 31.
om. est. l. 30. hydrops l. 32. meliceria. μελι-
κηρία. μελίκηρος. melitera. l. 33. & glutinosior,
sub alb. l. 34. subfimilis fertur. Hæc.

ulceribus, ubi nervi circa articulos læsi sunt; & inter hæc loca, maximeque ex genibus. *Ελαϊώδες* tenue, subalbidum, quasi unctum, colore atque pinguitudine oleo 5 albo non dissimile apparet in magnis ulceribus sanescentibus. Malus est autem sanguis; nimium aut tenuis, aut crassius; 82, I. colore vel lividus, vel niger; aut pituita mistus, aut varius. Optimus calidus, rubens, modice crassus, non glutinosus. Itaque protinus eius vulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit. Itemque postea spes in his maior est, ex quibus melioris generis quæque proveniunt. 15 Sanies igitur mala est, multa, nimis tenuis, livida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quæ & ipsum ulcus, & iunctam ei cutem erodit. Melior est non multa, modice crassa, subrubicunda, aut subalbida. *ἰχῶρ* autem peior est 20 multus, crassus, sublividus aut subpallidus, glutinosus, ater, calidus, mali odoris. Tolerabilior est subalbidus, qui cætera omnia contraria prioribus habet. Melicera 25 autem mala est, multa, & percrassa; melior, quæ & tenuior, & minus copiosa est. Pus inter hæc optimum est. Sed id quoque peius est, multum, tenue, dilutum; magisque, si ab initio tale est: itemque, si colore 30 fæculo simile, si pallidum, si lividum, si fæculentum. Præter hæc, si male olet, nisi tamen locus hunc odorem excitat. Melius est, quo minus est, quo crassius, quo albi- 321, 20. dius: itemque, si læve est, si nihil olet, si æqua-

l. 4. *unguinofum*. L. l. 17. om. *et*. L. l. 19. om. *est*. l. 20. *hydrops*. l. 23. *quique*. L.

l. 24. *μελικηρός*. *meliceria*. *μελικηρία*. *melitera*.

æquale est. Modo tamen, convenire & magnitudini vulneris, & tempori debet. Nam plus ex maiore, plus nondum solutis inflammationibus naturaliter fertur. *ἑλαϊῶδες* quoque peius est multum, & parum pingue: quominus autem, quoque id ipsum pinguius, eo melius est.

21. *Curatio adversus profusionem sanguinis in vulneribus. r*

Quibus exploratis, ubi aliquis ictus est, qui servari potest, protinus prospicienda duo sunt: ne sanguinis profusio, neve inflammatio interimat. Si profusionem timeamus (quod ex sede vulneris, & magnitudine eius, & ex impetu ruentis sanguinis intelligi potest) ficcis linamentis vulnus implendum est, supraque imponenda spongia ex aqua / frigida expressa, ac manu super comprimenda. Si parum sic sanguis conquiescit, sæpius linamenta mutanda sunt. Et, si ficca parum valent, aceto madefacienda sunt. Id vehemens ad sanguinem supprimendum est: ideoque quidam id vulneri infundunt. Sed alius rursus metus subest; ne, nimis valenter ibi re-tenta materia, magnam inflammationem postea moveat. Quæ res efficit, ut neque rodentibus medicamentis, neque adurentibus, & ob id ipsum inducentibus crustam, sit utendum, quamvis pleraque ex his sanguinem supprimunt: sed, si semel ad ea decurritur, his potius, quæ mitius idem efficiunt. Quod si illa quoque profluvio vincuntur, venæ, quæ sanguinem fundunt, appre-

l. 6. *etiam pro autem. al. leguat. eius.* l. 13. quidam in marg. *intervenit.* l. 14. & *ex. L.*
l. 27. *om. ut.* l. 30. *sit utendum post supprimunt legit. L.* l. 32. *om. his.*
r *Æginet. iv. 53. Aëtius Tetrab. IV. Serm. II 51.*
f *Frigidam potui exhibet Aëtius Tetr. I. Serm. III. c. 145. Cels. 204, 31.*

apprehendendæ, circaque id, quod iñsum est, duobus locis deligandæ intercidendæque sunt, ut & in se ipsæ coeant, & nihilominus ora præclusa habeant. Ubi ne id quidem res patitur, possunt ferro candenti aduri. Sed etiam satis multo sanguine effuso ex eo loco, quo neque nervus, neque musculus est, ut puta in fronte, vel superiore capitis parte, commodissimum tamen est, cucurbitulam admoveere a diversa parte, ut illuc sanguinis cursus revocetur.

22. *Curationes adversus vulnorum inflammationem.*

Et adversus profusionem quidem in his 15 auxilium est: adversus inflammationem autem, in ipso sanguinis cursu. Ea timeri potest, ubi læsum est vel os, vel nervus, vel cartilago, vel musculus, aut ubi parum sanguinis pro modo vulneris fluxit. Ergo 20 quoties quid tale erit, sanguinem mature suppressere non oportebit; sed pati fluere, dum tutum erit, adeo ut, si parum fluxisse videbitur, mitti quoque ex brachio debeat; utique, si corpus iuvenile, & robustum, & 25 exercitatum est: multoque magis, si id vulnus ebrietas præcessit. Quod si musculus læsus videbitur, præcidendus erit. nam percussus, mortiferus est: præcisus, sanitatem recipit.

30 26. *De glutinatione vulnorum.*

Sanguine autem vel suppresso, si nimis erumpit; vel exhausto, si per se parum fluxit; longe optimum est, vulnus glutinari. Potest autem id, quod vel in cute,
T 2 vel

l. 6. Sic pro sed. L.

l. 14. om. tamen. L.

l. 15. adversa. L.

l. 34. vel quod.

vel etiam in carne est; si nihil ei præterea mali accedit. Potest caro, alia parte dependens, alia inhærens; si tamen etiamnum integra est, si coniunctione corporis fovetur.

In his vero, quæ glutinantur, duplex curatio est. Nam si plaga in molli parte est, sui debet: maximeque, si discissa auris ima est, vel imus nasus, vel frons, vel bucca, vel palpebra, vel labrum, vel circa guttur cutis, vel venter. Si vero in carne vulnus est, hiatque, neque in unum oræ facile attrahuntur, futura quidem aliena est: imponendæ vero fibulæ sunt (*ἀγκυρῆς* Græci nominant) quæ oras, paulum tamen, contrahant; quo minus lata postea cicatrix fit.

Ex his autem colligi potest, id quoque, quod alia parte dependens, alia inhærebit, si alienatum adhuc non est, futuram, an fibulam postulet. Ex quibus neutra ante debet imponi, quam intus vulnus purgatum est: ne quid ibi concreti sanguinis relinquatur. Id enim & in pus vertitur, & inflammationem movet, & glutinari vulnus prohibet. Ne linamentum quidem, quod suppressendi sanguinis causa inditum est, inibi relinquendum est. nam id quoque inflamat.

Comprehendi vero futura, vel fibula, non cutem tantum, sed etiam aliquid ex carne, ubi suberit hæc, oportebit; quo valentius hæreat, neque cutem abrumpat. Utraque optima est ex t * acia molli, non nimis torta, quò mitius corpori insidat.

Ultra-

I. 6. om. *est*. I. 14. *nominarunt*. L. I. ead. paulatim. L. I. 17. *utrum id*. L. I. 34. *insideat*. L.

t De ea librum scripsit Joan. Rhodius. Turneb. *Advers.* XVII. 21. * H. F. ab Aquapendente, *Oper. Chirurg.* p. 1. c. 17. pag. 70. Salmasius *Epist.* 45. & 49.

Utraque neque nimis rara, neque nimis crebra inicienda est. Si nimis rara est, non continet: si nimis crebra est, vehementer afficit; quia, quo sæpius acus corpus transivit, quoque plura loca injectum vinculum mordet, eo maiores inflammationes oriuntur; magisque æstate. Neutra etiam vim ullam desiderat: sed ea hætenus utilis est, qua cutis ducentem quasi sua sponte subsequitur. Fere tamen fibulæ latius vulnus esse patiuntur: futura oras iungit, quæ ne ipsæ quidem inter se contingere ex toto debent; ut si quid intus humoris concreverit, sit qua emanet. Si quod vulnus neutrum horum recipit, id tamen purgari debet.

Deinde omni vulneri primo imponenda est spongia ex * aceto expressa. Si sustinere aliquis aceti vim non potest, vino utendum est. Levis plaga iuvatur etiam, si ex aqua frigida expressa spongia imponitur. Sed ea, quocunque modo imposita est, dum madet, prodest: itaque ut inarescat, non est committendum. Licetque sine peregrinis, & conquisitis, & compositis medicamentis vulnus curare. Sed si quis huic parum confidit, imponere medicamentum debet, quod sine sevo compositum sit ex his, quæ cruentis vulneribus apta esse proposui: maximeque si caro est, Barbarum: si nervi, vel cartilago, vel aliquid ex eminentibus, quales aures, vel labra sunt, Polybi sphragidem. Alexandrinum quoque viride nervis idoneum est: eminentibusque par-

T 3 tibus

l. 4. CAESARIUS in marg. *transiit*. l. 10.
Fere etiam, L. l. 15. *quid*. l. 23. *ma-*
net. l. ead. *inbarestat*. l. 32. *Polybii*.

Maledictam methodum dicit Ettmuller. in Comment. ad Schrod. & Morel. pag. 408.

tibus ea, quam Græci ῥάπτυσαν vocant.

Solet etiam, colliso corpore, exigua parte findi cutis. Quod ubi incidit, non alienum est, scalpello latius aperire; nisi musculi, nervique iuxta sint, quos incidi non expedit. ubi satis diductum est, medicamentum imponendum est. At, si id, quod collisum est, quamvis parum diductum est, latius tamen aperiri propter nervos aut musculos non licet; adhibenda sunt ea, quæ humorem leniter extrahant; præcipueque ex his id, quod ῥυπαῖδες vocari proposui. Non alienum est etiam, ubicunque vulnus est grave impositum, quo id iuvetur, insuper circumdare lanam succidam ex aceto & oleo: vel cataplasma, si mollis is locus est, quod leniter reprimat; si nervosus, aut musculosus, quod emolliat.

24. Quomodo vulnus ligari conveniat.

Fascia vero ad vulnus deligandum lintea aptissima est: eaque lata esse debet, ut semel injecta non vulnus tantum, sed paulum utrinque etiam oras eius comprehendat. Si ab altera parte caro magis recessit, ab ea melius attrahitur: si æque ab utraque, transverse comprehendere oras debet; aut si id vulneris ratio non patitur, media primum iniicienda est, ut tum in utramque partem ducatur. Sic autem deligenda est, ut & contineat, neque adstringat. quod non continetur, elabitur: quod nimis adstrictum est, cancro periclitatur. Hieme sæpius fascia circuire debet: æstate, quoties necesse est. Tum extrema pars eius inferioribus ac affuen-

- | | |
|-----------------------------------|---|
| l. 1. ῥάπτυσαν. <i>rhaptusam.</i> | l. 5. <i>sunt.</i> L. |
| l. 6. <i>deductum.</i> | l. 8. iis. it. <i>deductum.</i> l. 20. <i>linea.</i> L. |
| l. 22. <i>paululum.</i> L. | l. 23. <i>om.</i> |
| <i>etiam.</i> L. | l. 25. <i>transversa.</i> l. 30. <i>nec.</i> L. |

assuenda est. nam nodus vulnus lædit; nisi tamen longe est.

Illo neminem decipi decet, ut propriam viscerum curationem requirat, de quibus supra posui. Nam plaga ipsa curanda extrinsecus, vel futura, vel alio medicinae genere est. In visceribus nihil movendum est; nisi, si quid ex iocinore, aut liene, aut pulmone duntaxat extremo dependeat, præcidatur. Alioqui vulnus interius ea victus ratio eaque medicamenta sanabunt, quæ cuique visceri convenire superiore libro proposui.

25. *Quomodo vulnerato agendum sit.*

15 His ita primo die ordinatis, homo in lecto collocandus est: isque si grave vulnus est, abstinere, quantum vires patiuntur, ante inflammationem, a cibo debet: bibere, donec sitim finiat, aquam calidam; vel, si 20 æstas est, neque febris, neque dolor est, etiam frigidam. Adeo tamen nihil perpetuum est, sed semper pro viribus corporis æsti- 120, 7. mandum; ut imbecillitas etiam cibum protinus facere necessarium possit; tenuem sci- 25 licet, & exiguum, qui tantum sustineat. multique etiam ex profluvio sanguinis intermorientes ante ullam curationem vino * re- 299, 21. ficiendi sunt; quod alioqui inimicissimum vulneri est.

30 26. *De notis vulnerum.*

Nimis vero u intumescere vulnus, periculosum: nihil x intumescere, periculosissimum est. illud indicium est magnæ inflammationis: hoc, emortui corporis. Pro-

T 4 tinus-

l. 1. *ulcus.* l. 3. *Porro pro illo. L. 1. viscerum. L. ibid. requirant. L. 1. 8. aut si quid. nisi, si quid aut. L. 1. 10. id præc. L. 1. 10. Alioquin. L. 1. 14. De ratione victus. & notis vulnerum, curationibusque eorum. l. 18. om. a. L. 1. 20. ac neque. L. 1. 22. pro vi. L. 1. 30. om. inscriptio. l. 33. om. est. L. 1. 34. corporis est.*

* *Athen. Deipnos. L. 1. c. 8. p. 10. u Aphor. v. 66.*

x *II. Epidem. III. 128.*

tinusque, si mens homini consistit, si nulla febris accessit, scire licet, mature vulnus sanum fore. Ac ne febris quidem terrere debet, si in magno vulnere, dum inflammatio est, permanet. Illa perniciofa est, 5 quæ vel levi vulnere supervenit, vel ultra tempus inflammationis durat, vel delirium movet: vel si nervorum y rigor aut distentio, quæ ex vulnere orta est, ea non 52, 18. finitur. Vomitus quoque biliosus non vo- 287, 2. luntarius, vel protinus, ut percussus est aliquis, vel dum inflammatio manet, malum signum est in his duntaxat, quorum vel nervi, vel etiam nervosi loci vulnerati sunt. Sponte tamen vomere, non alienum est; 15 præcipue his, quibus in consuetudine fuit: sed neque protinus post cibum, neque iam inflammatione orta, neque cum in superioribus partibus plaga est.

27. *De curationibus vulnerum.*

20

z Biduo sic vulnere habito, tertio die id aperiendum, detergendaque sanies ex aqua frigida est, eademque rursus iniicienda sunt. Quinto iam die, quanta inflammatio futura est, se ostendit. Quo die, rursus dete- 25 cto vulnere, considerandus color est. Quod si lividus, aut pallidus, aut varius, aut niger est; scire licet, malum vulnus esse. idque, quodcumque animadversum est, terrere nos potest. Album, aut rubicun- 30 dum esse vulnus, commodissimum est. Idem cutis dura, crassa, dolens, periculum ostendit. Bona signa sunt, ubi hæc sine dolore, tenuis, & mollis est. Sed si glutinatur vulnus,

l. 3. At. L.

l. 4. inflatio.

l. 8. rigorem aut distentionem.

- - finit. L.

l. 10. eam

non finit.

l. 20. om. inscriptio.

l. 31.

ulcus.

y Aphor. IV. 57. II. 26. z De Fractur. XXXIII. 5.

vulnus, aut leviter intumuit, eadem sunt imponenda, quæ primo fuerunt.

Si gravis inflammatio est, neque glutinandi spes est, ea, quæ pus moveant. Aquæ
 5 quoque *a* calidæ necessarius usus est, ut & materiam digerat; & duritiam emolliat, & pus citet. Ea sic temperanda est, ut manu contingenti iocunda sit; & usque eo adhibenda, donec aliquid minuisse ex tumore calore
 10 lo remque ulceri magis naturalem reddidisse videatur. Post id fomentum, si late plaga non patet, imponi protinus emplastrum debet, maximeque, si grande vulnus est, tetrapharmacum: si in articulis, digi-
 15 tis, locis cartilaginosis, *ῥυπῶδες*. At si la-294,12.
 tius hiat, illud emplastrum liquari ex irino unguento oportet, eoque illita linamenta disponi per plagam: deinde emplastrum supra dari, & super id lanam succidam; minusque etiam, quam primo, fasciæ adstrin-
 20 gendæ sunt.

28. Curationes propriæ articulorum.

Proprie quaedam in articulis visenda sunt. In quibus si præcisi nervi sunt, qui
 25 continebant, debilitas *b* eius partis sequitur. Si id dubium est, & ex acuto telo plaga est, ea transversa, commodior est: si ex retuso, & gravi est, nullum in figura discrimen est: at visendum est, pus supra articu-
 30 lum, an infra nascatur. Si sub eo nascitur, albumque & crassum diu fertur, nervum præcisum esse credibile est: magisque, quo maiores dolores inflammationesque, & quo maturius excitatæ sunt. Quamvis autem

T 5

non

l. 1. *leniter. eaque pus moveant.* sed Lind. absurdum: *neque movetur.* l. 5. om. et. L. l. 7. *ut et.* l. 8. om. et. l. 11 -- 15. vetera exemplaria ordinem verborum turbant, sic ut post *videatur* sequatur: *maximeque* -- *ῥυπῶδες*; tum vero: *post id fomentum* -- *debet.* l. 15. Et pro *At.* l. 16. *idem illud.* L. l. 23. *sed propria.* L. l. 27. et *ea.* L. l. 27. om. ex. l. 29. *videndum.* L. l. 32. *magis quoque.* l. 33. om. et.

a *Aph. V. 22.* b *Coac. Præn. III. 385. l. de Morb. III. 2.*

non abscissus nervus est; tamen, si circa durus tumor diu permanet, necesse est, & diuturnum ulcus esse, & sano quoque eo, tumorem permanere: futurumque est, ut arde membrum id vel extendatur, vel contrahatur. Maior tamen in extendendo mor-
 257,33. ra est, ubi recurvato articulo curatio adhibita est; quam in recurvando eo, quod rectum continuerimus. Collocari quoque membrum, quod ictum est, ratione certa
 10 debet. Si glutinandum est, ut superius sit: si in inflammatione est, ut in neutram partem inclinatum sit: si iam pus profluit, ut devexum sit.

348,21. Optimum etiam medicamentum, *b* quies
 15 est. Moveri, & ambulare, nisi sanis, alienum est. Minus tamen periculosum his est, qui in capite vel brachiis, quam qui in inferioribus partibus vulnerati sunt. Minime ambulatio convenit, femine, aut
 20 crure, aut pede laborante. Locus, in quo cubabit, tepidus esse debet. Balneum quoque, dum parum vulnus purum est, inter res infestissimas est. Nam id & humidum & sordidum reddit. Ex quibus ad cancerum
 25 transitus esse consuevit. Levis frictio recte adhibetur; sed his partibus, quæ longius absunt a vulnere.

29. *Vulnus quomodo purgandum est.*

Inflammatione finita, vulnus pur-
 30 gandum est. Id optime faciunt tincta in melle linamenta; supraque id emplastrum
 262. vel τετραφάρμακον vel ἐννεαφάρμακον dandum
 est. Tum demum vero purum ulcus est,
 cum

l. 3. *sanato.* l. 5. *om. vel.* l. 22. *cubat.* L. *ibid. debet.* L. l. 24. *tumidum.* L.
 l. 26. *fricatio.* L. *ibid. lenis.* L. l. 27. *longe.* L. l. 33. *om. vel τετραφάρμακον.* l. 34. *parum.*

b Hippocr. de Ulcer. T. II. 3.

cum rubet, ac nimium neque siccum, neque humidum est. At, quodcumque sensu caret; quod non naturaliter sentit; quod nimium aut aridum aut humidum est; quod aut pallidum, aut albidum, aut lividum, aut nigrum est; id purum non est.

30. *Quomodo vulnus implendum est.*

Purgato, sequitur ut impleatur, iamque calida aqua eatenus necessaria est, ut
 10 sanies removeatur. Lanæ succidæ supervacuus usus est: lota melius circumdatur. Ad implendum autem vulnus proficiunt quidem etiam medicamenta aliqua: itaque ea adhiberi non alienum est; ut butyrum
 15 cum rosa, exigua mellis parte: aut cum eadem parte mellis, aut cum eadem rosa, *τετραφάρμακον*; aut ex rosa linamenta. Plus tamen proficit balneum rarum; cibi boni fucci, vitatis omnibus acribus; sed iam
 20 plenioribus. nam & avis, & venatio, & suilla elixa dari potest. Vinum omnibus, 295, 28. dum febris, dum inflammatio est, alienum est: itemque usque ad cicatricem, si nervi, musculive vulnerati sunt; etiam, si alte ca-
 25 ro. At, si plaga in summa cute generis tutioris est, potest non perverus, modice tamen datum, ad implendum quoque proficere. Si quid molliendum est, quod in nervosis locis, musculosisque necessarium est, cerato
 30 quoque super vulnus utendum est. At, si caro supercrevit, modice reprimat siccum linamentum; vehementius, squama æris. Si plus est, quod tolli opus est, adhibenda sunt etiamnum vehementiora, quæ corpus exedant.

l. 2. *Ac.* l. 5. *om. aut pallidum.* L. l. 8. *Purgato vulnere.* L. l. 15. *et exigua.* L. l. 16. *om. mellis.* l. 20. *Sed iam plenioribus, avis.* L. al. *malunt: sed etiam pleniores.* l. 25. *aut.* l. 26. *om. potest.*

exedant. Cicatricem, post omnia hæc, com-
mode inducit lycium ex passo aut lacte di-
lutum; vel etiam per se impositum siccum
linamentum.

31. *De ulceribus, quæ extrinsecus per vulnera* 5
incidunt, curationibusque eorum.

Hic ordo felicitis curationis est. Sed
quædam tamen periculosa incidere consue-
runt. Interdum enim vetustas ulcus occu-
331. pat, induciturque ei callus, & circum oræ 10
411. crassæ livent. Post quæ, quicquid me-
dicamentorum ingeritur, parum proficit;
quod fere negligenter curato ulceri su-
pervenit.

Interdum vel ex nimia inflammatione, 15
294, vel ob æstus immodicos, vel ob nimia fri-
31. gora, vel quia nimis vulnus adstrictum est,
533, vel quia corpus aut senile, aut mali habitus
23. est, cancer occupat. Id genus a Græcis di-
ductum in species est; nostris vocabulis non 20
est. Omnis autem cancer non solum id cor-
rumpit, quod occupavit, sed etiam serpit:
deinde aliis aliisque signis * discerni-
tur. Nam modo super inflammationem
rubor ulcus ambit, isque cum dolore 25
procedit; *ἐρυσίπτελας* Græci nominant. Modo
ulcus nigrum est, quia caro eius corrupta
est; idque vehementius, etiam putrescendo
intenditur. Ubi vulnus humidum est, &
ex nigro ulcere humor pallidus fertur, 30
malique odoris est, corruptæ carunculae,
interdum etiam nervi ac membranæ, re-
solvuntur, specillumque demissum descendit
aut in latus, aut deorsum, eoque vitio
non-

l. 1. *exedunt.* l. 4. *linamentum vehemen-*
tius. l. *vulneribus.* l. 18. *om. aut. L.* l. 28.
etiam in put. L. l. 31. *est, & caro intus - cor-*
rupta. L.

* In principio difficillime cognoscitur teste Galeno M. M.
XIV. Vide Hildan. *Observ. Chirurg. Cent. 1. Obs. 1.*

nonnunquam os quoque afficitur. Modo oritur ea, quam Græci γάγγραιναν appellant.

303.

Priores in qualibet parte corporis fiunt: hæc in prominentibus membris, id est inter ungues, & alas, vel inguina; fereque in senibus, vel his. quorum corpus mali habitus est. Caro in ulcere vel nigra, vel livida est, sed sicca & arida; proximaque cutis, plerumque subnigris pustulis impletur; deinde ei proxima, vel pallida, vel livida, fereque rugosa & sine sensu est; ulterior in inflammatione est; omniaque ea simul ferpunt: ulcus, in locum pustulosum: pustula, in eum, qui pallet aut livet: pallor aut livor, in id, quod inflammatum est: inflammatio, in id, quod integrum est, transit. Inter hæc deinde febris acuta oritur, ingensque fitis: quibusdam etiam delirium accedit: alii, quamvis mentis suæ compotes sunt, balbutiendo tamen vix sensus suos explicant: incipit affici stomachus: fit foedi spiritus ipse odoris. Atque initium eius quidem mali recipit curationem: ubi vero penitus insedit, insanabile est. plurimique sub frigido sudore moriuntur.

32. Curatio veteris ulceris.

Ac pericula quidem vulnerum hæc sunt. Vetus autem ulcus scalpello concidendum est, excidendæque eius oræ, &, quicquid super eas livet, æque incidendum. Si varicula intus est, quæ his sanari prohibet, ea quoque excidenda. Deinde, ubi sanguis emissus, novatumque vulnus est, eadem curatio adhibenda, quæ in recentibus vulneri-

l. 1. om. quoque. L. l. 3. priora. L. l. 4. hoc. l. 6. in his. L. l. 7. illi ulceri. L. l. 8. eruginosa. L. ibid. Deterior. L. l. 20. om. tamen. L. l. ead. suos ore. al. suos os. l. 21. foedus. foedius. l. 26. om. veteris. l. 28. incidendum. excidendum. coniciendum. circumcidendum. L. l. 31. id pro his. L.

neribus exposita est. Si scalpello aliquis uti
non vult, potest sanare id emplastrum, quod
265, 7. ex ladano fit: & cum ulcus sub eo exesum
260. est, id, quo cicatrix inducitur.

33. *Curatio Erysipelarum.*

Id autem, quod *ἐρύσιπελας* vocari dixi,
non solum vulneri supervenire, sed sine hoc
quoque oriri consuevit: atque interdum pe-
riculum maius adfert; utique, si circa cervi-
ces aut *c* caput constitit. 10

Oportet, si vires patiuntur, sanguinem
mittere: deinde imponere simul reprimen-
tia & *d* refrigerantia; maximeque cerussam
solani succo, aut cimoliam cretam aqua
pluviali exceptam; aut ex eadem aqua 15
subactam farinam cupresso adiecta, aut, si
tenerius corpus est, lenticulam. Quicquid
impositum est, betæ folio contegendum est,
& super linteolum frigida aqua madens im-
ponendum. Si per se refrigerantia pa- 20
rum proderunt, miscenda erunt hoc mo-
do: sulphuris P. i. * cerussæ, croci, singu-
lorum P. x. * eaque cum vino conteren-
da sunt, & id his illinendum: aut, si du-
rior locus est, solani folia contrita suillæ 25
adipi miscenda sunt, & illita linteolo super-
iniicienda.

At, si nigrities est, nequedum ser-
pit, imponenda sunt, quæ carnem putrem
lenius exedunt; repurgatumque ulcus sic, ut 30
cætera, nutriendum est. Si magis *e* putre
est, iamque procedit ac serpit, opus est
vehementius erodentibus. Si ne hæc qui-
dem evincunt, aduti locus debet, donec
nul-

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| l. 5. <i>erysipelatum.</i> L. | l. 9. <i>magnum.</i> L. |
| l. 10. <i>cervicem.</i> L. | l. 15. <i>pluviatili.</i> L. |
| lenticula. L. | l. 22. P. * |
| l. 28. <i>est, quæ.</i> L. | l. 26. <i>illinita.</i> L. |

c Aëtius Tetr. IV. Serm. II. c. 59. *Æginet.* IV. 21. *d* Ori-
bas. de Morb. Curat. III. 47. *e* Aphor. VII. 20.

nullus ex eo humor feratur. nam quod sanum est; siccum est, cum aduritur. Post unctionem putris ulceris, superponenda sunt, quæ crustas a vivo resolvant; Græci eas *ἑσχαρὰς* vocant. Ubi exciderunt, purgandum 246, II.
 ulcus, maxime melle & resina est. Sed aliis quoque purgari potest, quibus purulenta curantur, eodemque modo ad sanitatem perducendum est.

10

34. *Curatio Gangrænæ.* f

Gangrænam vero, si nondum plane tenet, sed adhuc incipit, curare non difficilimum est; utique in corpore iuvenili: & magis etiam, si muscoli integri sunt; si nervi 15 vi vel læsi non sunt, vel leviter affecti sunt; neque ullus magnus articulus nudatus est; aut carnis in eo loco paulum est, ideoque non multum, quod putresceret, fuit; consistitque eo loco vitium; quod maxime fieri 20 in digito potest. In eiusmodi casu primum est, si vires patiuntur, sanguinem mittere. Deinde, quicquid aridum est, & intentione quadam proximum quoque locum male habet, usque ad sanum corpus concidere. 25

Medicamenta vero, dum malum serpit, adhibenda nulla sunt, quæ pus movere conserunt; ideoque ne aqua quidem calida. Gravia quoque, quamvis reprimantia, aliena 30 sunt: sed his quam levissimis opus est. superque ea, quæ inflammata sunt, utendum est refrigerantibus. Si nihilo magis malum constitit, uri id, quod est inter integrum ac vitiatum locum, debet.

Præ-

1. *ἑσχαρὰς* - - - vocant. L. ib. *escaras*.
 1. 6. *usta* pro *est*. 1. 7. *iis* pro *aliis*. L. 1. 17.
paululum. L. 1. 19. *uno* pro *eo*. L. 1. 24. *eo*
 pro *ad*.

f *Æginet. IV. 19.*

Præcipueque in hoc casu petendum, non a medicamentis solum, sed etiam a victus ratione præsidium est. Neque enim id malum, nisi corrupti vitiosique corporis est. Ergo primo, nisi imbecillitas prohibet, abstinentia utendum. Deinde danda, quæ per cibum potionemque alvum, ideoque etiam corpus adstringant; sed ea levia. Postea, si vitium constitit, imponi super vulnus eadem debent, quæ in putri ulcere præscripta sunt. Ac tum quoque plenioribus cibis uti licebit ex media materia; sed tamen non nisi alvum, corpusque siccantibus: aqua vero pluviali frigida. Balneum, nisi iam certa fiducia redditæ sanitatis est, alienum est: siquidem emollitum in eo vulnus cito rursus eodem malo afficitur. Solent vero nonnunquam nihil omnia auxilia proficere, ac nihilominus serpere sub his cancer. Inter quæ miserum, sed unicum, auxilium est, ut cætera pars corporis tuta sit, membrum, quod paulatim emoritur, abscindere.

35. *Curatio vulnerum, ubi quid collisum est, aut detritum, aut infixum.*

25

Hæ gravissimorum vulnerum curationes sunt. Sed ne illa quidem negligenda, ubi, integra cute, interior pars collisa est; aut ubi derafum, attritumve aliquid est; aut ubi furculus corpori infixus est; aut ubi tenue, sed altum vulnus insedit.

In primo casu commodissimum est mallicorium ex vino coquere, interioremque eius partem conterere, & cerato miscere
ex

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| l. 11. <i>at.</i> | l. 12. <i>sic.</i> | l. 14. <i>pluviati-</i> |
| <i>li. L.</i> | l. 16. <i>ulcus. L.</i> | l. 19. <i>om. sub. L.</i> |
| l. 24. <i>om. inscriptio.</i> | l. 27. <i>om. integra cute. L.</i> | |
| l. 28. <i>om. est. L.</i> | l. ead. <i>detritumve. L.</i> | al. <i>ac</i> |
| <i>tritumve.</i> | l. 33. <i>interiorumque.</i> | |

ex rosa factō, idque superponere: deinde, ubi cutis ipsa exasperata est, inducere lene medicamentum, quale *ληπαρὴ* est.

267, 9.

Deraſo vero, detritoque, imponendum est emplaſtrum *τετραφάρμακον*, minuendusque cibus & vinum ſubtrahendum. Neque id, quia non habebit altiores iſtus, contemnendum erit: ſiquidem ex eiſmodi caſibus ſæpe cancri fiunt. Quod ſi levius id erit, & in parte exigua, contenti eſſe poterimus eodem leni medicamento.

Surculum vero, ſi fieri poteſt, oportet vel manu, vel etiam ferramento eiicere. Si vel præfractus eſt, vel altius deſcendit, quam ut ita fieri poſſit, medicamento evocandus eſt. Optime autem educit ſuperimpoſita arundinis radix; ſi tenera eſt, protinus contrita; ſi iam durior, ante in mulſo decocta. cui ſemper mel adiiciendum eſt aut ariſtolochia cum eodem melle. Peſſima ex ſurculis, arundo eſt; quia aſpera eſt. Eademque offenſa etiam in filice eſt. Sed uſu cognitum eſt, utramque adverſus alteram medicamentum eſſe, ſi contrita ſuperimpoſita eſt. Facit autem idem in omnibus ſurculis, quodcunque medicamentum extrahendi vim habet. Idem altis tenuibuſque vulneribus aptiſſimum eſt. Priori rei Philocratis; huic Hecatai emplaſtrum maxime con-
30 venit.

264.

36. *Quomodo cicatrix vulneri inducenda, purgandaque ſit.* g

Ubi vero in quolibet vulnere ventum ad inducendum cicatricem eſt (quod per-
pur-

l. 1. ſupponere. l. 3. qualis. L. l. 13. educere. L. l. 22. filicis haſtula. al. aſſula. l. 24. contrita ac. L.

g *Æginet. IV. 45.*

purgatis iam, repletisque ulceribus necessarium est) primum ex aqua frigida linamentum, dum caro alitur: deinde, cum iam continenda est, siccum imponendum est, donec cicatrix inducatur: tum deligari super album plumbum oportet, quo & reprimitur cicatrix, & colorem maxime sano corpori similem accipit. Idem radix silvestris cucumeris præstat. Idem compositio, quæ habet elaterii P. i. * spumæ argenti P. ii. * 10 unguenti pondo iv. * quæ excipiuntur resina terebinthina, donec emplastri crassitudo ex omnibus fiat. Ac nigras quoque cicatrices leniter purgant, paribus portionibus mixta, ærugo, plumbum elotum, eademque resina cocta; sive eo ungitur cicatrix, quod in facie fieri potest; sive id ut emplastrum imponitur, quod in aliis partibus commodius est.

At, si vel excrevit cicatrix, vel concava est, stultum est, decoris causa, rursus & dolorem & medicinam sustinere: alioquin res utrique succurri patitur. Siquidem utraque cicatrix exulcerari scalpello potest. Si medicamentum aliquis mavult, idem efficiunt 25 compositiones hæ, quæ corpus exedunt. Cute exulcerata, super eminentem carnem exedentia medicamenta coniicienda sunt: super concavam, implentia; donec utrumque ulcus sanæ cuti aequetur; & tum cica-30 trix inducatur.

CAP.

- l. 11. *glandis unguentariae*. L. l. 13. *At*. L.
 l. 15. & *plumbum*. L. l. 16. pro *resina* omnes
 habent *rosa*. l. 17. om. *eo*. l. 21. *rursum*. L.
 l. 26. *cae*.

CAP. XXVII.

*De vulneribus, quæ per morsus inferuntur,
eorumque curationibus.*

5 **D**IXI de his vulneribus, quæ maxime
per tela inferuntur. Sequitur, ut de his
dicam, quæ morfu fiunt, interdum * homi-
nis, b interdum simiæ, sæpe canis, non-
nunquam ferorum animalium, aut serpentium.
10 Omnis autem fere morsus habet quoddam
virus.

Itaque, si vehemens vulnus est, i cu-
curbitula admovenda est: si levius, pro-
tinus emplastrum inlicendum, præcipueque
15 Diogenis. si id non est, quodlibet ex his, 265.
quæ adversus morsus proposui. si ea non
sunt, viride Alexandrinum: si ne id qui- 264.
dem est, quodlibet non pingue ex his,
quæ recentibus vulneribus accommodantur.
20 Sal quoque his, præcipueque ei, quod ca-
nis fecit, medicamentum est, si aridus vul-
neri imponitur, superque id duobus digi-
tis verberatur. exsaniat enim. Ac falsamen-
tum quoque recte super id vulnus deliga-
25 tur.

2. *Curatio adversus rabiosi canis morsum.* k

Utique autem, si rabiosus canis fuit,
cucurbitula virus eius extrahendum est.
Deinde, si locus neque nervosus, neque
30 musculosus est, vulnus id adurendum est.
Si uri non potest, sanguinem homini mit-
ti non alienum est. Tum usto quidem vul-
neri superimponenda, quæ cæteris ustis
sunt. Ei vero, quod expertum ignem non
est,

V 2

l. 9. *ferarum, aut aliorum anim.* L. l. 10.
feræ. L. l. 15. *Diogesi.* l. 21. *manus pro*
aridus omnes.

* Dom. Panarolus Pentec. 11. Observ. 32. h Seren.
Samm. XLV. i Æginet, V. 2. k Idem ibid.
Actuar. M. M. VI. 11.

est, ea medicamenta, quæ vehementer exedunt. Post quæ nullo novo magisterio, sed iam supraposito ulcus erit implendum, & ad sanitatem perducendum. Quidam post rabiosi canis morsum protinus in balneum 5 mittunt; ibique patiuntur desudare, dum vires corporis sinunt, vulnere adaperto; quo magis ex eo quoque virus distillet: deinde multo meracoque vino excipiunt. quod omnibus venenis contrarium est. Idque cum ita 10 per triduum factum est, tutus esse homo a periculo videtur.

Solet autem ex eo vulnere, ubi parum occursum est, aquæ timor nasci. *ὑδροφοβία* Græci appellant. Miserrimum genus morbi: 15 in quo simul æger & siti & aquæ metu cruciatur. quo oppressis in angusto spes est. Sed unicum tamen remedium est, nec opinantem in piscinam non ante ei provisam proiicere, & si natandi scientiam non habet, 20 modo mersum bibere pati, modo attollere; si habet, interdum deprimere, ut invitus quoque aqua satietur. sic enim simul & sitis, & aquæ metus tollitur. Sed aliud periculum excipit, ne infirmum corpus in aqua frigida 25 vexatum, nervorum distentio absumat. Id ne incidat, a piscina protinus in oleum calidum demittendus est. Antidotum *m* autem
 275. (præcipue id, quod primo loco posui; ubi id non est, aliud) si nondum æger aquam 30 horret, potui ex aqua dandum est: & si amaritudine offenditur, mel adiiciendum est: & si iam is morbus occupavit, per catapotia sumi potest.

3. Cura-

l. 3. *vulnus*. L. l. 6. *cumque ibi*. L. l. 7. *aperto*. L. l. 12. *a periculo putatur*. L. l. 14. *tumor*. ibid. *hydrophlogas*. l. 33. *at pro et*. L.

l. *Cassii Problem.* 73. m. *Scribon. Larg. c.* XLIII. c. 71.

3. *Curationes communes adversus omnes morsus serpentium.* n

Serpentium quoque morsus non nimium distantem curationem desiderant: quamvis
 5 in ea multum antiqui variarunt; ut in singula anguium genera singula medendi genera præciperent; atque aliis alia; sed in omnibus eadem maxime proficiunt. Igitur in primis super vulnus id membrum deligandum
 10 est: non tamen nimium vehementer, ne torpeat. Dein venenum extrahendum est. Id cucurbitula optime facit. Neque alienum est, ante scalpello circa vulnus incidere, quo plus vitii iam sanguinis extrahatur.
 15 Si cucurbitula non est, (quod tamen vix incidere potest) tum quodlibet simile vas, quod idem possit. Si ne id quidem est, homo o adhibendus est, qui vulnus ex-
 fugat.

20 Neque hercules scientiam præcipuam habent hi, qui * Pfylli nominantur; sed audaciam usu ipso confirmatam. Nam venenum serpentis, ut quædam etiam venatoria venena, quibus Galli præcipue utuntur,
 25 non gustu, sed in vulnere nocent. Ideoque colubra ipsa tuto estur: ictus eius occidit, &, si stupente ea (quod per quædam medicamenta circulatores faciunt) in os digitum quis indidit, neque percussus est, nulla in
 30 ea saliva noxa est. Ergo quisquis, exemplum Pfylli secutus, id vulnus exfuxerit, & ipse tutus erit, & tutum hominem præstabit. Illud interea ante debet attendere, ne quod in gingivis, palatove, aliave par-

V 3 te

l. 5. adeo ut. L. l. 7. om. genera. L. l. 9.
 supra. L. l. 20. Hercule. L. l. 30. eius saliva. L. l. 33. Illud ne intereat.

n Aetii Tetrab. IV. Serm. I. c. I. 2. & seqq. o Aegin.
 V. 2. Afluar. M. M. VI. II. * Vocantur alio nomine
 Marsh. Vide Reines. Variar. Lect. I. c. 8. p. 26.

te oris ulcus habeat. Post hæc is homo loco calido collocandus est sic, ut id, quod percussum erit, in inferiorem partem inclinetur.

- Si neque qui exfugat, neque cucurbitula est, sorbere oportet ius anserinum, vel ovillum, vel vitulinum, & vomere. Vivum autem gallinaceum pullum per medium dividere, & protinus calidum super vulnus imponere sic, ut pars interior corpori iungatur. Facit id etiam hœdus agnusve discissus, & calida eius caro statim super vulnus imposita.
265. Emplastra quoque, quæ supra comprehensa sunt. Aprissimumque est, vel Ephesium, vel
266. id, quod ei subiectum est. Præsensque in aliquo antidoto præsidium est. Sin id non est, 15 necessarium est exsorbere portionem meri vini cum pipere; vel quidlibet aliud, quo calor movendus est, ne humorem intus coire patiatur. nam maxima pars venenorum frigore interimit. Omnia etiam urinam moventia, quia materiam extenuant, utilia sunt. 20

4. *Speciales curationes adversus ictus serpentium:*

Et primo adversus ictum Aspidis. p

Hæc adversus omnes ictus sunt communia: usus tamen ipse docuit, eum, quem 25 aspis * percussit, acetum potius bibere debere. Quod demonstrasse dicitur casus cuiusdam pueri, qui cum ab hac ictus esset, & partim ob ipsum vulnus, partim ob immodicos æstus siti premeretur, ac locis 30 ficcis alium humorem non reperiret, acetum, quod forte secum habebat, ebibit, & libera-

l. 5. om. vel ovillam. L.
movendo. L. ibid. nec. L.
tur. l. 19. maxime.

l. 18. quod calori
l. 19. patitur.
l. 25. utilia sunt

p Æginet. V. 18. Aetius Tetrab. IV. Serm. I. 20. * De Aspide videatur Ammian. Marcellin. Lib. XXII. Cap. 15. pag. 358. Eius morsum sanari posse negat, Ælian. de Animal. l. Cap. 54.

liberatus est. Credo quoniam id, quamvis refrigerandi vim habet, tamen habet etiam dissipandi. Quo fit, ut terra respersa eo spumet. Eadem ergo vi verisimile est spissescentem quoque intus humorem hominis ab eo discuti, & sic dari sanitatem.

5. *Adversus ictum Scorpionis. q*

In quibusdam etiam aliis serpentibus certa quaedam auxilia satis nota sunt. Nam
 10 scorpio sibi ipse pulcherrimum medicamentum est. Quidam contritum cum vino bibunt. Quidam eodem modo contritum super vulnus imponunt. Quidam super prunam eo imposito, vulnus suffumigant, undique veste circumdata, ne is fumus dilabatur; tum carbonem eius super vulnus deligant. Bibere autem oportet herbae solaris (quam *ἡλιοτρόπιον* Graeci vocant) semen, vel certe folia ex vino. Super vulnus vero
 20 etiam furfures ex aceto, vel ruta silvatica recte imponitur, vel cum melle sal tostus. Cognovi tamen medicos, qui ab scorpione ictis nihil aliud, quam ex brachio sanguinem miserunt.

25 6. *Adversus Aranei & Scorpionis ictum.*

Ad scorpionis etiam, & ad aranei ictum, allium cum ruta recte miscetur, ex oleoque contritum superimponitur.

30 7. *Adversus * Ceraſtis, & Dipsadis, & Hemorrhoidis ictum. f*

At, si ceraſtes, aut dipsas, aut haemorrhoids percussit, asphodeli, quod Ægyptiæ fabæ magnitudinem aequet, arefactum, in

V 4 duas

l. 2. habet tamen & L.

l. 10. ipse sibi. L.

l. 14. prunas. L.

l. 26. Et ad scorpionis autem

et. l. 29. Dipse.

l. 32. spoli. Aldus ha-

bet catapotium.

q Aetius Tetrab. IV. Serm. I. 19. r Aetius Tetrab. IV. Serm. I. 16. Ex eo mors. Dom. Panarolus Pentec. I. Obs. 45. * Describitur ab Ælian. de Animal. I. c. 57. f Aetius Tetrab. IV. Serm. I. 22. 23.

duas potiones dividendum est sic, ut ei ruta paulum adiiiciatur. Trifolium quoque & mentastrum, & cum aceto panaces æque proficiunt. Costumque & casia, & cinnamomum recte per potionem assumuntur. 5

8. *Adversus Chersydri t ictum, & Ceraftis.*

Adversus Chersydri vero ictum, panaces, aut laser, quod sit scrupulorum P. II. * vel porri succus cum hemina vini sumendus est, & edenda multa satureia. Imponendum au- 10 tem super vulnus stercus caprinum ex aceto coctum; aut ex eodem hordeacea farina; aut ruta, vel nepeta, cum sale contrita, melle adiecto. Quod in eo quoque vulnere, quod cerasfes fecit, æque valet. 15

9. *Adversus Phalangii ictum. u*

Ubi vero phalangium * nocuit, præter eam curationem, quæ manu redditur, sæpe homo demittendus in solium est, dandusque ei myrrhæ & uvæ taminia par modus ex 20 passi hemina; vel radiculæ semen, aut loli radix ex vino; & super vulnus furfures ex aceto cocti, imperandumque, ut is conquiescat.

10. *Adversus ictus Italorum anguium, qui 25 minus terribiles peregrinis sunt.*

Verum hæc genera serpentium & peregrina, & aliquanto magis pestifera sunt; maximeque æstuosis gignuntur locis. Italia frigidioresque regiones hac quoque parte 30 salubritatem habent, quod minus terribiles angues edunt. Adversus quos satis proficit herba betonica, vel cantabrica, vel centaurion, vel agrimonia, vel trixago, vel

l. 1. portiones. l. 2. paululum. L. l. 4. cassia. L. l. 6. 7. Chelydri. ib. panacis. l. 8. scrupulorum III s. * l. al. scripulorum XII. l. 18. editur. L. l. 20. taminia. l. 28. maxima, quæ. L. l. 33. al. bryonia pro beton. l. 34. argimonia. argemonia.

t Aetius Tetrab. IV. Serm. I. 35. u Idem ibid. 18.

* Salmasius in Notis ad Spartiani Hadrian. C. 20. p. 190. Edit. Hackiana.

vel personata, vel marinæ pastinacæ; singulæ binavæ tritæ, & cum vino potui datæ, & super vulnus impositæ. Illud ignorari non oportet, omnis serpentis ictum & ieiuni & ieiuno magis nocere. ideoque perniciosissimi sunt, cum incubant: utilissimumque est, ubi ex anguibus metus est, non ante progredi, quam quis aliquid assumpsit.

10 11. *Remedium generale adversus omnia venena, vel in cibo, vel in potione assumpta.*

Non tam facile his opitulari est, qui venenum, vel in cibo, vel in potione sumperunt. Primum, quia non protinus sentiunt, ut ab angue icti: ita ne succurrere quidem statim sibi possunt. Deinde, quia noxa non a cute, sed ab interioribus partibus incipit. Commodissimum est tamen, ubi primum sensit aliquis, protinus oleo multo epoto vomere. Deinde, ubi præcordia exhausta, bibere antidotum: si id non est, vel merum vinum.

12 *Specialia remedia adversus quædam venena: & primo adversus Cantharidas. x*

25 Sunt tamen quædam remedia propria adversus quædam venena, maximeque leviora. Nam si cantharidas aliquis ebibit, panaces cum lacte confusa, vel galbanum vino adiecto dari, vel lac per se debet.

30 13. *Adversus Cicutam. y*

Si cicutam, vinum merum calidum cum ruta quamplurimum ingerendum est; deinde is vomere cogendus: posteaque laser ex vino dandum. Isque, si febre vacat, in

V 5 cali-

l. 1. personina. ibid. si vel sing. L. l. 2.
 & sic potui. l. 3. sunt cum vino. L. l. 4.
 ignorare. L. l. 6. perniciosissima. l. 15. ideo.
 L. l. 28. panace. l. ead. galvano. l. 31.
 cicutam.

x Æginet. V. 30. Scribon. Larg. LVII. Actuar. M.
 M. V. 12. y Æginet. V. 41. Scribon. Larg. XLVII.
 Actuar. M. M. V. 12.

calidum balneum mittendus : si non vacat, ungendus, ex calefacientibus est. Post quæ quies ei necessaria est.

14. *Adversus Hyoscyamum.* z

Si hyoscyamum fervens mulsum bibendum est, aut quodlibet lac, maxime tamen asininum. 5

15. *Adversus Cerussam.* a

Si cerussam, ius malvæ, vel iuglandis ex vino contritæ, maxime profunt. 10

16. *Adversus Sanguisugam, si epota est, & lac, quod intus coit.* b

Si sanguisuga epota est, acetum cum sale bibendum est. Si lac intus coit, aut passum, aut coagulum, aut cum aceto laser. 15

17. *Adversus Fungos inutiles.* c

Si fungos inutiles quis assumpserit, radiceula aut e posca, aut cum sale & aceto edenda est. Ipsi vero hi & specie quidem discerni possunt ab utilibus, & cocturæ genere idonei fieri. Nam sive ex oleo inferbuerunt, sive piri furculus cum his inferbuit, omni noxa vacant. 20

18. *De adustis corporis locis, & quomodo curari debeant.* d 25

Adustis quoque locis extrinsecus vis inferitur; itaque sequi videtur, ut de his dicam. Haec autem optime curantur foliis aut lili, aut linguæ caninæ, aut betæ in veteri vino oleoque decoctis. Quorum quodlibet protinus impositum ad sanitatem perducit. 30

Sed dividi quoque curatio potest in ea, quæ mediocriter exedentia reprimentiaque, pri-

l. 9. ius glandis.

l. 14. aut coagulum. om. L.

l. 17. assumpt. L.

l. 18. epota.

l. 29.

om. veteri. L.

z *Æginet. V. 38.* a *Scribon. Larg. XLVII.* b *Ægin. V. 36. Plin. H.N. XXII. 23.* c *Æginet. V. 54. Scribon. Larg. LXVI.* * *Alii sunt.* d *Ægin. IV. 11. Seren. Samm. LX. Actius Tetrab. IV. Serm. II. 64.*

primo & pustulas prohibeant, & summam pelliculam exasperent: deinde ea, quæ lenia ad sanitatem perducant. Ex prioribus est lenticulæ cum melle farina; vel myrrha
 5 cum vino; vel creta cimolia cum thuris cortice contrita, & aqua coacta, atque, ubi usus necessitas incidit, aceto diluta. Ex insequentibus, quælibet *λεπρά*. Sed idonea maxime
 267. est, quæ vel plumbi recrementum, vel vitellos
 10 habet.

Est etiam illa adustorum curatio, dum inflammatio est, impositam habere cum melle lenticulam: ubi ea declinavit, farinam cum ruta, vel porro, vel marrubio, donec
 15 nec crustæ cadant: tum ervum cum melle, aut irim, aut resinam terebinthinam, donec ulcus purum sit: novissime siccum linamentum.

C A P. X X V I I I.

20 *De interioribus ulceribus, quæ, aliqua corporum parte corrupta, nascuntur.*

I. De carbunculo. e

25 **A**B his, quæ extrinsecus incidunt, ad ea veniendum est, quæ interius, corrupta aliqua corporum parte, nascuntur. Ex quibus non aliud carbunculo peius. Eius hæ notæ sunt. Rubor est, superque eum non nimium pustulæ eminent, maxime
 30 nigrae, interdum sublividae, aut pallidae. In his sanies esse videtur; infra color niger est. Ipsum corpus aridum, & durius, quam naturaliter oportet. Circaque quasi crusta est; eaque inflammatione cingitur.

l. 5. *vel vino, creta.* l. 10. *recrementum. L.*
 l. farina. l. 28. *eminet.* l. 31. *iis.* l. 33.
circa quem.

e *Æginet. IV. 25. Actuar. M. M. II. 12. Oribas. Synops. VII. 12.*

gitur. Neque in eo loco levare cutis potest, sed inferiori carni quasi affixa est. Somnus urget. Nonnunquam horror, aut febris oritur, aut utrumque. Idque vitium subteractis quasi quibusdam radicibus serpit; interdum 5 celerius, interdum tardius. Supra quoque, procedens inalbescit; dein lividum fit; circumque exiguae pustulae oriuntur. Et si circa stomachum faucesve incidit, subito spiritum saepe elidit. 10

Nihil melius est, quam protinus adurere. Neque id grave est. nam non sentit; quoniam ea caro mortua est. Finisque adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est. Tum deinde vulnus, sicut cetera adusta, 15 curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus crusta: quae undique a viva carne diducta, trahit secum, quicquid corruptum erat; purusque iam sinus curari potest implentibus. At, si in summa cute 20 vitium est, possunt succurrere quaedam vel exedentia tantum, vel etiam adurentia. Vis pro magnitudine adhibenda est. Quodcumque vero medicamentum impositum est, si satis proficiet, protinus a viva corruptam 25 partem resolvet.

Certaque esse fiducia potest fere, si undique vitiosa caro excedat, qua huiusce rei medicamen exest: si id non fit, medicamentumque malo vincitur, utique ad ustionem 30 properandum est. Sed in eiusmodi casu abstinendum a cibo, a vino est. Aquam liberaliter bibere expedit. Magisque ea servanda sunt, si febricula quoque accessit.

2. De

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| l. 15. <i>ulcus.</i> | L. <i>primumque.</i> | l. 25. <i>positum.</i> |
| l. 26. <i>resolvit.</i> | l. 27. <i>ut pro si.</i> | l. 28. |
| <i>excidat.</i> | ibid. <i>huiusmodi.</i> | L. alii: <i>huiusce medicamentum.</i> |
| | l. 30. <i>om. que.</i> | |

2. De Carcinomate.

Non idem periculum καρκίνωμα affert, nisi imprudentia curantis agitatum est. Id vitium fit maxime in superioribus partibus, circa *f* faciem, nares, aures, labra, *g* mammas foeminarum. Et in iecore, aut splene hoc nascitur. Circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur: isque immobilis, inæqualiter tumet; interdum etiam torpet. Circa *10* eum inflatæ venæ quasi recurvantur: haeque pallent, aut livent: nonnunquam etiam in quibusdam delitescunt. Tactusque is locus, aliis dolorem affert, in aliis eum non habet. Et nonnunquam sine ulcere durior aut *15* mollior est, quam esse naturaliter debet. Nonnunquam iisdem omnibus ulcus accedit. Interdumque nullam habet proprietatem: interdum simile his est, quæ vocant Græci κονδυλώματα, aspredine quadam & magnitudine sua; colorque eius ruber est, aut lenticulæ similis. Neque tuto secatur. nam protinus aut resolutio nervorum, aut distentio insequitur. Sæpe homo ictus obmutescit, atque eius anima deficit. Quibusdam etiam, *25* si id ipsum pressum est, quæ circa sunt, intenduntur & intumescunt. Ob quæ pessimum id genus est. Fereque primum id fit; quod κακότηδες a Græcis nominatur. Deinde ex eo id καρκίνωμα, quod sine ulcere est. Deinde *30* souldus. Ex eo, thymium.

Tolli nihil, nisi κακότηδες, potest: reliqua curationibus irritantur, & quo maior vis adhibita est, eo magis. Quidam usi sunt medicamentis adurentibus; quidam ferro ad-

l. 1. addunt: & eius curatione. l. 6. ex iecore. L. alii: Et iecore autem, aut liene. l. 8. inæqualis. l. 21. fertur. al. aufertur. l. 26. Namque. L. al. nam quæ. l. 30. & ex. L. ibid. thymium. l. 32. irritantur. Et. L. l. 33. eo magis quidam usi.

adufferunt: quidam scalpello exciderunt. neque ulli unquam medicina * profuit: sed adusta, protinus concitata sunt, & increverunt, donec occiderent. Excisa etiam, post inductam cicatricem, tamen reverterunt, 5 & causam mortis attulerunt. Cum interim plerique nullam vim adhibendo, qua tollere id malum tentent, sed imponendo tantum lenia medicamenta, quæ quasi blandiantur, quo minus ad ultimam senectutem perveniant, non prohibentur. Discernere autem cacoethes, quod curationem recipit, a carcinomate, quod non recipit, nemo scire potest, nisi tempore & experimento. 15

Ergo, ubi primum id vitium notatum est, imponi debent medicamenta adurentia. Si levatur malum, minuunturque eius indicia, procedere curatio potest & ad scalpellum, & ad ustionem. Si protinus irritatum est, scire licet, iam carcinoma esse; removendaque sunt omnia acria, omnia vehementia. Sed, si sine ulcere is locus durus est, imponi ficum quam pinguissimam, aut 264, 14 *ῥυπῶδες* emplastrum satis est. Si ulcus aquale est, ceratum ex rosa iniiciendum est, adiciendusque ei pulvis ex contrita testa, ex qua faber ferrarius tingere candens ferrum solitus est. Si id nimium supercrevit, tentanda squama æris est (quæ lenissima ex adurentibus est) eatenus, ne quid eminere patiatur: sed ita, si nihil exacerbat: sin minus, eodem cerato contenti esse debemus. 25 30

3. De

l. 2. *proficit.* l. 11. *prohibeantur.* L. l. 11. *discedere.* l. 14. *sed pto nisi.* l. 23. *om. durus.* l. 28. *ex aqua, qua.* L. l. 33. *fi.* l. 34. *debeamus. debemus.*

3. De Theriomate.

Est etiam ulcus, quod *θηλώμα* Græci vo-
cant. Id & per se nascitur, & interdum ul-
ceri ex alia causâ factô supervenit. Color est
5 vel lividus, vel niger: odor fœdus: mul-
tus, & mucô similis humor. Ipsum ulcus
neque tactum, neque medicamentum sentit:
prurigine tantum movetur. at circa dolor
est, & inflammatio. Interdum etiam febris
10 oritur. Nonnunquam ex ulcere sanguis
erumpit. Atque id quoque malum serpit.
Quæ omnia sæpe intenduntur, fitque ex
his ulcus, quod *ἡ ἐρηθὰ ἐσθιόμενον* Græci
vocant; quia celeriter serpendo, pene-
15 trandoque usque ad ossa, corpus vorat.
Id ulcus inaequale est, cœno simile; in-
estque multus humor glutinosus; intolerabi-
lis; maiorque, quam pro modo ulceris, in-
flammatio. Utrumque, sicut omnis cancer,
20 fit maxime in senibus; vel his, quorum cor-
pora mali habitus sunt.

Curatio utriusque eadem est: sed in ma- 167, 18.
iore malo maior vis necessaria. Ac pri-
mum, a victus ratione ordinandum est: ut 84, 9.
25 quiescat in lectulo: ut primis diebus a cibo
abstineat: aquam quamplurimam assumat.
Alvus quoque ei ducatur. Dein, post in-
flammationem, cibum boni succi capiat;
vitatis omnibus acribus: potionis quan-
30 tum volet, sic, ut interdium quidem aqua
contentus sit: in cœna etiam vini auste-
ri aliquid bibat. Non æque tamen fame
in his, quos *ἐρηθς* urgebit, atque in his, qui
θηλώμα adhuc habebunt, utendum erit.

Et

- | | |
|---|---|
| I. 1. addunt: & eius curatione. | I. 6. mucco. |
| mucci. | I. 7. Idipsum. L. ib. tractum. |
| om. at. L. | I. 8. |
| I. 11. Ac. At. Ad. | I. 12. |
| quo. L. | I. 16. quidam sic: est, inestque multus |
| | humor glutinosus, cœno similis. |
| | I. 28. magis ne- |
| | cessaria. |
| | I. 29. ordinandus. |
| | I. 31. in cœna |
| vero. L. | I. 33. iis. |
| | I. ead. atque his. |
| h Actuar. M. M. II. 12. Æginet. IV. 20. | |

Et victus quidem talis necessarius est. Super ulcus vero inspergenda est arida aloe, cœnanthe, &, si parum proficiet, chalcitis. Ac, si quis nervus, exesa carne, nudatus est, contegendus ante linteolo est, ne sub eo medicamento aduratur. Si validioribus etiamnum remediis opus est, ad eas compositiones veniendum est, quæ vehementius adurunt. Quicquid autem inspergitur, averso specillo infundi debet. Superdanda cum melle sunt vel linamenta, vel oleæ folia ex vino decocta, vel marrubium: eaque linteolo contegenda in aqua frigida madefacto, dein bene expresso. Circaque, quæ tumor ex inflammatione est, imponenda, quæ reprimant, cataplasmata. Si sub his nihil proficitur, ferro locus aduri debet; diligenter nervis, si qui apparent, ante contactis. Adustum vel medicamentis vel ferro corpus, primum purgandum, deinde implendum esse, apparere cuilibet ex prioribus potest.

De Sacro igne. i

Sacer quoque ignis malis ulceribus annumerari debet. Eius duæ species sunt. Alterum est subrubicundum, aut mistum rubore atque pallore; exasperatumque per pustulas continuas, quarum nulla altera maior est, sed plurimæ perexiguæ. In his semper fere pus, & sæpe rubor, cum calore est: serpitque id nonnunquam, sanescente eo, quod primum viciatum est: nonnunquam etiam exulcerato, ubi, ruptis pustulis, ulcus continuatur, humorque exit, qui esse inter-

l. 2. om. est. l. 3. aloe contrita. L. l. ead.
est, &, si. l. 4. At. L. l. 7. om. num. L.
l. 10. adverso. l. 18. om. s. L. l. 23. add.
et eius curatione.

i Æginet. IV. 12. Seren. Sammon. XLI. Aetius Tetrab. IV. Serm. II. 59.

ter saniem & pus videri potest. Fit maxime in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, præcipueque in plantis. Alterum autem est in summæ cutis exulceratione, sed sine altitudine, latum, sublividum, inæqualiter tamen; mediumque sanescit, extremis procedentibus: ac sæpe id, quod iam sanum videbatur, iterum exulceratur. At circa, proxima cutis, quæ vitium receptura 10 est, tumidior & durior est, coloremque habet ex rubro subnigrum. Atque hoc quoque malo fere corpora seniores tentantur, aut quæ mali habitus sunt; sed in cruribus maxime.

15 Omnis autem sacer ignis, ut minimum periculum habet ex his, quæ serpunt; sic prope difficillime tollitur. Medicamentum eius fortissimum est, uno die febris, quæ humorem noxium absumat. Pus, quo cras- 20 sius & albidius est, eo periculi minus est. Prodest etiam infra os ulcerum cædi, quo plus puris exeat; & id, quo ibi corruptum corpus est, extrahatur. Sed tamen, si febricula accessit, abstinencia, lectulo, alvi ductione opus est. In omni vero sacro igni, 25 neque lenibus & glutinosis cibis, neque salis & acribus utendum est; sed his, quæ inter utrumque sunt: qualis est panis sine fermento, piscis, hœdus, aves, exceptoque 30 apro, omnis fere venatio. Si non est febricula, & gestatio utilis est, & ambulatio, & vinum austerum, & balneum. Atque in hoc quoque genere potio magis liberalis esse, quam cibus, debet.

Ipsa

- l. 8. *videbitur*. l. 18. editiones optimæ hic variant. al. habent *fortissimum*, al. *fortuitum*.
 l. 19. *cuius* pro *pus*. l. 21. *infra ulcera locum*, L. ibid. *ladi*. l. 23. *extrahat*.

Ipſa autem ulcera, ſi mediocriter ſerpunt, aqua calida: ſi vehementius, vino calido fovenda ſunt. Deinde acu puſtulæ, quæcunque ſunt, aperiendæ. Tum imponenda ea, quæ putrem carnem exedant. Ubi 5 inflammatio ſublata, ulcuſque purgatum eſt, imponi lene medicamentum debet. In altero autem genere, poſſunt proficere mala cotonea in vino cocta, atque contrita: pot- 273. eſt emplaſtrum vel Hieræ, vel τετραφάριμαχον; 10 262. cui quinta pars thuris adiecta ſit; poteſt nigra hedera ex vino aſtero cocta, ac, ſi celeriter malum ſerpit, non aliud magis proficit. Purgato ulcere, quod in ſumma cute eſſe propoſui, ſatis ad ſanitatem eadem 15 lenia medicamenta proficient.

5. De Chironio ulcere. k

Chironium autem ulcuſ appellatur, quod & magnum eſt, & habet * oras duras, cal- 20 loſas, tumentes. Exit ſanies non multa, ſed tenuis: odor malus. neque in ulcere, neque in eius tumore ulla eſt inflammatio: dolor modicus eſt. Nihil ſerpit, ideoque nullo periculum adfert; ſed non facile ſane- 25 ſcit. Interdum tenuis cicatrix inducitur, deinde iterum rumpitur, ulcuſque renovatur. Fit maxime in pedibus & cruribus.

Super id imponi debet, quod & lene 30 aliquid, & vehemens, & reprimens habeat. Quale eius rei cauſa ſit ex his: ſquamæ æris, plumbi eloti combuſti, ſingulorum P. VI. * cadmiæ, ceræ, ſingulorum P. VIII. * roſæ

- | | | |
|--------------------|--|------------------|
| l. 5. exedunt. | l. 7. leve. | l. 10. Hieræ. L. |
| l. 17. proficiunt. | l. 18. add. & eius curatione. | |
| l. 20. duos. | l. 22. Odor malus neque in ulcere neque in eius tumore eſt. Nulla. | l. 34. P. * IV. |

k Æginet. IV. 46.

* Pollux IV. c. 25.

rosæ quantum satis est ad ceram simul cum eis molliendam.

6. *De Ulceribus, quæ ex frigore in pedibus & manibus oriuntur.*

5 Fiunt etiam ex frigore hiberno *l* ulcera, maxime in pueris, & præcipue pedibus, digitisque eorum, nonnunquam etiam in manibus. Rubor cum inflammatione mediocri est. Interdum pustulæ oriuntur, deinde ex-
10 ulceratio. Dolor autem modicus: prurigo maior est. Nonnunquam humor exit, sed non multus; qui referre vel pus, vel saniem videtur.

In primis multa calida aqua fovendum est,
15 in qua rapa decocta; aut si ea non sunt, aliquæ verbenæ ex reprimentibus. Si nondum adaperitum ulcus est, æs, quam maxime calidum quis pati potest, admovendum est. Si iam exulceratio est, imponi debet alumen,
20 æqua portione cum thure contritum, cum vino adiecto; aut malicorium in aqua coctum, deinde contritum. Si summa detracta pellicula est, hic quoque melius lenia medicamenta proficiunt.

25 7. *De Struma. m*

Struma quoque est tumor, in quo subter concreta quædam ex pure & sanguine quasi glandulæ oriuntur. Quæ vel præcipue fatigare medicos solent, quoniam & febres
30 movent, nec unquam facile maturescunt; &, sive ferro, sive medicamentis curantur, plerumque iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt; multoque post medicamenta sæpius. quibus id quoque accedit, quod
X 2 longo

l. 4. add. & eorum curationibus.

l. 17. om. est.

l. 21. tum vino. L.

l. 25. add. & eius curatione.

l. 33. medicamento est opus. quibus.

l. Æginet. III. 79

m. Aëtius Tetrab. IV. Sermon.

III. c. 5. Actuarius. Meth. Med. II. 12. Æginet. IV. 33. Oribasius.

Synopsis. VII. 29.

longo spatio detinent. Nascuntur maxime in cervice; sed etiam in alis, & inguinibus, & in lateribus. In mammis quoque foeminarum se reperisse, chirurgus Meges auctor est.

Propter haec & album veratrum recte datur, atque etiam saepius, donec ea 204, 4. digerantur. Et medicamenta imponuntur, 263, 28. quae humorem vel educant, vel dissipent; quorum supra mentio facta est. Ad-10 urentibus quoque quidam utuntur, quæ exedunt, crustaque eum locum adstringunt: tunc vero ut ulcus curant. Quaecunque autem ratio curandi est, corpus, puro ulcere, exercendum atque alendum est, do-15 nec ad cicatricem perveniat. Quæ cum medici doceant, quorundam rusticorum experimento cognitum, quem struma male habet, eum, si anguem edit, liberari.

8. De Furunculo. n.

Furunculus vero, est tuberculum acutum cum inflammatione, & dolore; maximeque ubi iam in pus vertitur. Qui ubi adaper-25 tus est, & exiit pus, subter apparet pars carnis in pus versa, pars corrupta subalbida, subrubra; quem ventriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum periculum est, etiam si nulla curatio adhibeatur: maturescit enim per se, atque erumpit. Sed dolor efficit, ut 30 potior medicina sit, quæ maturius liberet.

Proprium eius medicamentum galbanum est. sed alia quoque supra comprehensa sunt. Si cætera defunt, imponi debet, pri-

l. 4. chirurgicus.	l. 12. tum.	l. 17.
doceant, ab iis requirenda.	Quorundam.	L. 1. 21.
add. & eius curatione.	l. 23. inflatione.	l. 24.
vertit. vergit. L.	l. 25. exit, super.	l. 34.
debent..		

primum , non pingue emplastrum , ut id reprimat : deinde, si non repressit, quodlibet puri movendo accommodatum. si ne id quidem est, vel resina, vel fermentum.
 5 Expressio pure, nulla ultra curatio necessaria est.

9. De Phymate.

396, 20.

Phyma vero nominatur tuberculum furunculo simile , sed rotundius & planius,
 10 sæpe etiam maius. Nam furunculus ovi dimidii magnitudinem raro explet , nunquam excedit. Phyma etiam latius patere consuevit: sed inflammatio dolorque sub eo minores sunt. Ubi divulsus est , pus eodem
 15 modo apparet: ventriculus qui in furunculo , non invenitur: verum omnis corrupta caro in pus vertitur. Id autem in pueris & sæpius nascitur, & facilius tollitur: in juvenibus rarius oritur , & difficilius curatur.
 20 Ubi ætas induravit , ne nascitur quidem. Quibus vero medicamentis discuteretur, supra propositum est.

258, 19.

10. De Phlygethlo. o

φύγεθλον autem est tumor , non altus,
 25 sed latus , in quo quiddam pustulæ simile est. Dolor distentioque vehemens est , & maior quam pro magnitudine tumoris : interdum etiam febricula. idque tarde maturescit , neque magnopere in pus converti-
 30 tur. Fit maxime aut in cervice , aut in alis, aut in inguinibus. Panum , ad similitudinem figuræ, nostri vocant. Atque id ipsum quo medicamento tolleretur , supra
 demonstravi. 255.

X 3

11. De

l. add. & eius curatione.

l. 14. evulsus.

l. 15. quod.

l. 23. add. & eius curatione.

l. 23. 24.

phlygetron.

l. 25. om. sed.

l. 30. vertice.

l. 31. panem.

o Seren. Samm. XL. Æginet. IV. 22.

II. De Abscessibus. p

Sed cum omnes hi nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen trahit latius vitium, totum ad suppurationem spectans. Idque fere fit aut post febres, aut post dolores partis alicuius, maximeque eos, qui ventrem infestarunt. Sæpiusque oculis expositum est, siquidem latius aliquid intumescit ad similitudinem eius, quod *φῦμα* vocari proposui, rubetque cum calore, & paulo post etiam cum duritia, magisque nocenter adolescit, & fitim vigiliamque exprimit. Interdum tamen nihil horum in cute deprehendi potest; maximeque, ubi altius pus movetur: sed cum siti vigiliaque sentiuntur intus aliquæ punctiones. Et, quod de subito durius non est, melius est: & quamvis non rubet, coloris tamen aliter mutati est. quæ signa iam pure oriente nascuntur: tumor ruborque multo ante incipiunt.

Sed, si locus mollis est, avertendus is materiæ aditus est per cataplasmata, quæ simul & reprimunt, & refrigerant: qualia & alias & paulo ante in erysipelate proposui. Si iam durior est, ad ea veniendum est, quæ digerant, & resolvant: qualis est ficus arida contusa: aut fex mista cum cerato, quod ex adipe suilla coactum sit; aut cucumeris radix, cui ex farina duæ partes adiectæ sint, ante ex mulso decoctæ. Licet etiam miscere æquis portionibus ammoniacum, galbanum, propolim, viscum, pondusque adiacere myrrhæ dimidio mi-

nus,

l. 1. om. inscriptio. l. 4. om. totum. l. 8. aliquando. L. l. 12. innocenter inolescit. l. 18. & quod L. ibid. om. non. L. l. 19. tamen in album mutati. L. l. 20. nobilis pro mollis. L. l. 21. tumor enim. L. l. 22. om. is. L. l. 25. erysipela. l. 30. cucum. filvestris. L.

p. *Æginet. IV. 18. Aëtius Tetrab. IV. Serm. II. 32. Orisbas. Synops. VII. 28.*

nus, quam in prioribus singulis erit. Atque emplastra quoque & malagmata idem efficiunt, quæ supra explicui.

Quod per hæc discussum non est, necesse est, maturescat. Idque quo celerius fiat, imponenda est farina hordeacea, ex aqua cocta, cui & olerum aliquid recte miscetur. Eadem autem hæc in minoribus quoque abscessibus, quorum nomina proprietatesque supra reddidi, recte fiunt. Eademque omnium curatio: tantum modo distat. Crudum est autem, in quo maior quasi venarum motus est, & gravitas, & ardor, & distentio, & dolor, & rubor, & durities; & si maior abscessus est, horror, atque etiam febricula permanet: penitusque condita suppuratione pro his, quæ alibi cutis ostendit, punctiones sunt. Ubi ista se remiserunt, iamque is locus prurit, & aut sublividus, aut subalbidus est, matura suppuratione est. Ex qua, ubi vel per ipsa medicamenta, vel etiam ferro aperta est, pus debet emitti. Tum, si qua in alis, vel inguinibus sunt, sine linamento nutrienda sunt. In cæteris quoque partibus, si una plaga exigua est, si mediocris suppuratione fuit, si non alte penetravit, si febris non est, si valet corpus, æque linamenta supervacua sunt. In reliquis, parce tamen, nec, nisi magna plaga est, imponi debent. Commode vero mel super linamenta, vel sine his imponitur lenticula ex melle, aut malicorium ex vino coctum. quæ & per se & mista idonea sunt.

X 4

Si

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| l. 7. om. cui & olerum aliquid. | l. 8. aut. L. |
| l. 10. edidi. L. | l. 11. tantummodo. L. |
| magis. | l. 12. |
| l. 15. aut. | l. 16. penitius. L. |
| l. 17. | l. 18. alioqui. al. albi. |
| suppuratio. si pro. | l. 19. |
| cutis pro is locus. | l. 20. sublivida - - subalbida. |
| l. 21. Eaque. | ibid. vel per se vel per medic. L. |
| l. ima pro una. L. | l. 30. om. magna. |
| deberet. debere. | l. ead. |
| l. 31. mel pro vel. L. | |

Si qua circa duriora sunt, ad ea mollienda, vel malva contrita, vel fœni Græci linive semen ex passo coctum superdandum est. Quicquid deinde impositum est, non adstringi, sed modice deligari debet. Illo neminem decipi decet, ut in hoc genere cerato utatur. Cætera, quæ pertinent ad purgandum ulcus, ad implendum, ad cicatricem inducendam, conveniunt, quæ in vulneribus exposita sunt.

10

412.

12. De Fistulis. q

413.

Nonnunquam autem ex eiusmodi abscessibus, & ex aliis ulcerum generibus, fistulæ oriuntur. Id nomen est ulceri alto, angusto, calloso. Fit in omni fere parte corporis: habetque quædam in singulis locis propria. Prius de communibus dicam. Genera igitur fistularum plura sunt. siquidem aliæ breves sunt, aliæ altius penetrant: aliæ rectæ intus feruntur, aliæ multoque plures transversæ: aliæ simplices sunt, aliæ duplices triplicesve; quæ ab uno ore orsæ intus tres fiunt, aut etiam in plures sinus dividuntur: aliæ rectæ, aliæ flexæ, & tortuosæ sunt: aliæ intra carnem desinunt, aliæ ad ossa aut cartilaginem penetrant; aut, ubi neutrum horum subest, ad interiora perveniunt; aliæ deinde facile, aliæ cum difficultate curantur, atque etiam quædam insanabiles reperiuntur.

30

Expedita curatio est in fistula simplici, recenti, intra * carnem. Adjuvatque ipsam corpus, si iuvenile, si firmum est. Inimica contraria his sunt: itemque, si fistula os, vel

l. 9. *conveniuntque vulneribus.* L. l. 11. *add. & earum generibus & curationibus.* l. 20. *recta.* L. *recte.* l. 21. *transverse.* L. l. 22. *triplicesve, ab uno ore intus orsæ, quæ tres fiunt.* l. 32. *ipsum.*

q *Ætius Tetrab. IV. Serm. II. c. 55.* * *Hippocrat. Coac. Pran. III. 394.*

vel cartilaginem, vel nervum, vel musculos læsit; si articulum occupavit; si vel ad vesicam, vel ad pulmonem, vel ad vulvam, vel ad grandes venas arteriasve, vel ad inania ut guttur, stomachum, thoracem penetravit. Ad intestina quoque eam tendere, semper periculosum, sæpe pestiferum est. Quibus multum mali accedit, si corpus vel ægrum, vel senile, vel mali habitus est.

Ante omnia autem demitti specillum in fistulam convenit; ut, quo tendat, & quam alte perveniat, scire possimus; simul etiam protinus humida, an ficcior sit: quod extra-
 15 sto specilio patet. Si vero os in vicino est, id quoque disci potest, si iam nec ne eo fistula penetrarit, & quatenus nocuerit. Nam, si molle est, quod ultimo specillo contingitur, intra carnem ad-
 20 huc vitium est: si magis id renititur, ad os ventum est. Ibi deinde si labitur specillum, nondum caries est: si non elabitur, sed æquali innititur, caries quidem, verum adhuc levis est: si inæquale quoque & asperum sub-
 25 est, vehementius os exesum est. At cartilago ubi subhæsit, ipsa sedes docet: perventumque esse ad eam, ex renixu patet.

Sed ex his quidem colliguntur fistularum sedes, spatia, noxæ. Simples vero hæc sint,
 30 an in plures partes diducantur, cognosci potest ex modo puris. Cuius si plus fertur, quam quod simplici spatio convenit, plures sinus esse manifestum est. Cumque fere iuxta sint caro, & nervus, & ali-

X 5

qua

l. 4. 5. ad maxillas, guttur pro ad inania, ut gutt. L. l. 14. prorsus. L. l. 15. om. si vero os in vicino est. L. l. 16. in osse vitium sit nec ne. L. ibid. iam eo fistula penetravit, quot. L. ibid. al. sic pro si. L. l. 21. 22. dilabatur. L. al. labitur. l. 22. sede, quæ, pro sed æquali. L. l. 26. subfit. L. l. 27. renixu. L. l. 28. om. Sed. L.

qua nervosa, quales fere tunicae membranaeque sunt, genus quoque puris docebit, num plures finus intus diversa corporis genera perferant. Siquidem ex carne pus laeve, album, copiosius fertur: at ex nervoso loco, coloris quidem eiusdem, sed tenuius & minus: ex nervo, pingue & oleo non dissimile. Denique etiam corporis inclinatio docet, num in plures partes fistulae penetrarint, quia saepe, cum quis aliter decubuit, aliterque membrum collocavit, pus ferri, quod iam desierat, iterum incipit; testaturque, non solum alium finum esse, ex quo descendat, sed etiam in aliam corporis partem eum tendere.

Sed si in carne & recens & simplex est; ac neque rugosa neque cava sede; neque in articulo, sed in eo membro, quod per se immobile, non nisi cum toto corpore movetur, satis proficiet emplastrum, quod recentibus vulneribus imponitur, dum habeat vel salem, vel alumen, vel squamam aris, vel æruginem, vel ex metallicis aliquid. Exque eo collyrium fieri debet altera parte tenuius, altera paulo plenius. Idque ea parte, qua tenuius est, antecedente demitti oportet in fistulam, donec purus sanguis se ostendat. quæ in omnibus fistularum collyriis perpetua sunt. Idem deinde emplastrum in linteolo superimponendum; superaque iniicienda spongia est, in acetum ante demissa: solvique quinto die satis est. Genusque victus adhibendum est, quo carnem ali docui.

Ac,

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------|
| l. 9. <i>inquinatio.</i> | l. 12. <i>om. iterum.</i> | l. 16. |
| <i>om. Sed. L.</i> | l. 17. <i>sinuosa pro rugosa. L.</i> | l. 26. |
| <i>altera antec.</i> | l. 31. <i>cum pro est.</i> | l. 33. |
| <i>om. que. L.</i> | | |

Ac, si longius a præcordiis fistula est, ex intervallo ieiunum radículas edisse, deinde vomere, necessarium est.

Vetustate callosa fit fistula. Callus au-^{300,9}
 5tem neminem fallit, quia durus est, & aut albus, aut pallidus. Sed tum validioribus medicamentis opus est. Quale est, quod habet papaveris lachrymæ P. I. * gummi P. III. * cadmiæ P. IIII. * atramenti futorii P. VIII. * ex quibus aqua coactis collyrium fit. Aut in quo sunt gallæ P. I. * æruginis, sandarachæ, aluminis Ægyptii, singulorum P. I. * atramenti futorii combusti P. II. * Aut quod constat ex chalcitide,
 15 & e saxo calce; quibus auripigmenti dimidio minus, quam in singulis prioribus est, adiicitur, eaque melle cocto excipiuntur. Expeditissimum autem est ex præcepto Megetis, r æruginis rasæ P. II. * conterere,
 20 deinde ammoniaci thymiamatis P. II. * aceto liquare, eoque infuso æruginem cogere. Idque ex primis medicamentis est. Sed, ut hæc maximi effectus sunt, si cui ista non adsunt, facile tamen est callum quibuslibet
 25 adurentibus medicamentis erodere: satisque est vel papyrus intorttum, vel aliquid ex penicillo in modum collyrii adstrictum eo illinere. Scilla quoque cocta & mixta cum calce, callum exest.

30 Si quando vero longior & transversa fistula est, demisso specillo, contra principium huius incidi commodissimum est, & collyrium utrinque, quod volueris, demitti.

At si duplicem esse fistulam vel multipli-

cem

l. I. At. L. ibid. om. ex. l. 2. eff. L.
 l. 4. Quum vetustate. L. l. 5. 6. fistula (callus. pallidus) tum. L. l. 8. 9. ter. om. * l. 10. coctis.
 l. 11. P. * l. 15. & saxo calcis. l. 20. ex aceto.
 l. 21. ex æruginis colligere. l. 23. sic pro L. l. 25. medicamentis prodere, aut quibus hæc maxime in effectu sunt, erodere satiusque. l. 33. om. utraque. L. al. utrumque.

r Oribas. Synops. VII. 30.

cem existimamus, sic tamen ut brevis, intraque carnem sit, collyrio uti non debemus; quod unam partem curet, reliquas omittat: sed eadem medicamenta arida in calamus scriptorium coniicienda sunt, isque ori fistulæ aptandus, inspirandumque, ut ea medicamenta intus compellantur. Aut eadem ex vino liquanda, vel, si sordidior fistula est, ex mulso, si callosior, ex aceto sunt, atque intus infundendum. Quicquid inditum est, superponenda sunt, quæ refrigerent & reprimant. nam fere, quæ circa fistulam sunt, habent aliquid inflammationis. Neque alienum est, ubi quis resolverit, antequam rursus alia medicamenta coniiciat, per oriculi clysterem fistulam eluere; si plus puris fertur, vino; si callus durior est, aceto; si iam purgatur, mulso, vel aqua, in qua ervum coctum sit, sic ut huic quoque mellis paulum adiiciatur.

Fere vero fit, ut ea tunica, quæ inter foramen & integram carnem est, victa medicamentis tota exeat, infraque ulcus purum sit. Quod ubi contigit, imponenda glutinantia sunt; præcipueque spongia melle cocto illita. Neque ignoro, multis placuisse linamentum in modum collyrii compositum, tinctum melle, implendi causa demitti. sed celerius id glutinatur, quam impletur. Neque verendum est, ne purum corpus puro corpori iunctum non coeat; adiectis quoque medicamentis ad id efficacibus; cum sæpe exulceratio digitorum, nisi magna cura prospeximus, sanescendo in unum eos iungat.

13. De

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| l. 8. liquanda sunt. L. | l. 10. om. sunt. L. |
| l. 10. infundendum, quicquid. L. | l. 15. iniiciat. L. |
| l. 20. paululum. L. | l. 21. ferrumen. ferrumentum. L. |
| l. 22. victa tot. L. | l. 23. om. tota. L. |
| l. 27. & tinctum. L. | l. 28. om. implendi causa. L. |
| l. 29. sic pro id. L. | |

13. De Ulceris generis, quod *μελικηρία* nominatur.

Est etiam ulceris genus, quod a favi similitudine *μελικηρίς* ꝑ a Graecis nominatur. Idque duas species habet. Alterum subalbidum, furunculo simile; sed maius, & cum dolore maiore. Quod, ubi maturescit, habet foramina; per quae fertur humor glutinosus, & purulentus; nec tamen ad iustam maturitatem pervenit. Si divisum est, multo plus intus corrupti, quam in furunculo, apparet, altiusque descendit. Raro fit nisi in capillis.

Alterum est minus, super corpus eminens, durum, latum, subviride, subpallidum, magis exulceratum: siquidem ad singulorum pilorum radices foramina sunt, per quae fertur humor glutinosus, subpallidus, crassitudinem mellis, aut visci referens, interdum olei. Si inciditur, viridis intra caro apparet. Dolor autem, & inflammatio ingens est, adeo ut acutam quoque febrem movere consuerint.

Super id, quod minus crebris foraminibus exasperatum est, recte imponitur & ficus arida, & lini semen in mulso coctum, & emplastra ac malagmata materiam educentia, aut quae proprie huc pertinentia supra posui.

Super alterum, & ea medicamenta, & farina ex mulso cocta, sic ut ei dimidium resinæ terebinthinæ misceatur; & ficus in mulso decocta, cui paulum hyssopi contriti sit adiectum; & uvæ taminiae pars quarta fico adiecta. Quod si parum in utrolibet genere

l. 1. *Κηρίον*. L. al. *μελικηρον. μελικηρίς. meliceria. melicera.*

l. 4. Alterum est.

l. 5. & furunculo.

L.

l. 6. cum magno dolore.

l. 12.

scapulis.

l. 13. & super caput.

L. l. 19.

olei & ꝑ. L.

l. 25. quod in vino.

l. 29. eadem.

L.

l. 33. timiniae.

f *Acluar. M. M. II. 12. & IV. 16. Aegin. III. 3. Trallian. I. 9.*

genere medicamenta proficiunt , totum
ulcus usque ad sanam carnem excidi
oportet. Ulcere ablato , super plagam
medicamenta danda sunt ; primum , quæ
pus citent ; deinde , quæ pu gent , tum 5
quæ impleant.

14. *De Acrochordone, & Thymio, &
Myrmeciiis, & Clavo.*

Sunt vero quædam verrucis *t* familia ;
quorum diversa nomina , ut vitia sunt. 10
46,29. *Ἀκροχορδὼνα* Græci vocant, ubi sub cute coit
aliquid durius , & interdum paulo asperius,
coloris eiusdem ; infra tenue, ad cutem la-
tius. Idque modicum est , quia raro fabæ
magnitudinem excedit. Vix unum tantum 15
eodem tempore nascitur ; sed fere plura, ma-
ximeque in pueris : eaque nonnunquam sub-
ito desinunt, nonnunquam mediocrem inflam-
mationem excitant. sunt, quæ etiam in pus
convertuntur. 20

Θύμιον *u* nominatur , quod super cor-
pus quasi verrucula eminet , ad cutem te-
nue, supra latius, subdurum, & in summo
perasperum. Id, qua summum, colorem flo-
ris thymi repræsentat ; unde ei nomen est ; 25
ibique facile finditur, & cruentatur ; nonnun-
quam aliquantum sanguinis fundit : fereque
circa magnitudinem fabæ Ægyptiæ est , raro
maius , interdum perexiguum. Modo au-
tem unum , modo plura nascuntur , vel 30
in talis vel palmis , vel inferioribus pedum
partibus : pessima tamen in obscœnis sunt :
maximeque ibi sanguinem fundunt.

Μυρμηκία *x* autem vocantur humiliora
thymio

l. 3. et ulcere. l. 8. Myrmecio. ibid. add. & cura-
tionibus eorum. l. 13. 14. infra ad cutem tenue, supra
latius. L. l. 17. om. in. L. l. 21. *ακροθύμιον*. L. al.
At thymion. Ac thymion. Asthymion. l. 22. ad cutem
latius, supra tenue. L. l. 24. que. l. 28. citra. l. al au-
tem post plura. l. 32. om. talis vel. L. l. ead. in infer. L.
t Æginet. IV. 15 VI. 87. u Aëtius Teurab. IV. Serm.
II. 3. Oribas. Synopsis. VII. 39. x Actuar. M. M. II. 11.
Oribas. Synopsis. VII. 43.

thymio durioraque. quæ radices altius exigunt, maioremque dolorem movent, infra lata, super autem tenuia, minus sanguinis mittunt: magnitudine vix unquam lupini modum excedunt. Nascuntur ea quoque aut in palmis aut in inferioribus partibus pedum.

Clavus γ autem nonnunquam quidem etiam alibi, sed in pedibus tamen maxime nascitur; præcipue autem ex contuso, quamvis interdum aliter: doloremque, etiamsi non alias, tamen ingredienti movet.

Ex his Acrochordon, five thymium sæpe etiam per se finiuntur; & quo minora sunt, eo magis. Myrmecia & clavi sine curatione vix unquam desinunt. Acrochordon, si excisa est, nullam radiculam relinquit, ideoque ne renascitur quidem. Thymio clavoque excisis, subter rotunda radícula nascitur, quæ penitus descendit ad carnem: eaque relicta idem rursus exigit. Myrmecia latissimis radicibus inhærent: ideoque ne excidi quidem sine magna exulceratione possunt. Clavum subinde deradere, commodissimum est. nam sine ulla vi sic emollescit. ac, si sanguinis quoque aliquid emissum est, sæpe emoritur. Tollitur etiam, si quis eum circumpurgat, deinde imponit resinam, cui miscuit pulveris paulum, quem ex lapide molari contrito fecit. Cætera vero genera medicamentis adurenda sunt. Aliisque id, quod ex fece vini: myrmeciis id, quod ex alumine & sandaracha fit, aptissimum

l. 3. *supra*. L. l. 10. *tamen pro autem*.
 l. 14. & *acrothymion*. al. *sic* &: malunt. l. 20.
Acrothymio. L. l. ead. *subrotunda*. L. l. 22.
exit. L. l. 25. *radere*. L. l. 27. *mollescit*. L.
ibid. at. L. l. 30. *paululum*. L.

simum. Sed ea , quæ circa sunt , foliis contegi debent , ne ipsa quoque exulcerentur. deinde postea lenticula imponi solet. Tollit thymium etiam ficus in aqua cocta.

15. *De Pustularum generibus.*

z At pustulæ maxime vernis temporibus oriuntur. Earum plura genera sunt. Nam modo circa totum corpus partemve asprendo quædam fit , similis iis pustulis , quæ ¹⁰ ex urtica, vel ex sudore nascuntur: - *a* *ἐξανθήματα* Græci vocant. eæque modo rubent, modo colorem cutis non excedunt. Nonnunquam plures, similes varis oriuntur, nonnunquam maiores pustulæ , lividæ , aut ¹⁵ pallidæ , aut nigrae , aut aliter naturali colore mutato : subestque his humor. Ubi hæ ruptæ sunt , infra quasi exulcerata caro apparet. *φλυκταίναι* *b* *ἐλκώδεις* Graece nominantur. Fiunt vel ex frigore , vel ex igni, vel ²⁰ ex medicamentis.

φλυζάνιον autem paulo durior pustula est, subalbida, acuta. ex qua ipsa quod exprimitur, humidum est. Ex pustulis vero nonnunquam etiam ulcuscula fiunt, aut aridiora, ²⁵ aut humidiora : & modo tantum cum prurigine , modo etiam cum inflammatione ac dolore ; exitque aut pus, aut sanies, aut utrumque. Maximeque id evenit in aetate puerili: raro, in medio corpore: saepe , in ³⁰ eminentibus partibus.

Pessima pustula est, quæ *c* *ἐπινυκτις* vocatur. Ea colore vel sublivida , vel subnigra, vel alba esse consuevit. Circa hanc autem

vehe-

l. 1. est. Sed. L. l. 3. om. solet. L. l. 4. acrothymium. L. l. ead. decocta. l. 6. add. & earum curationibus. l. 10. bis. l. 12. eaque. l. 15. sunt. L. l. 27. illis. L. l. 19 al. om. φλυκταίναι. al. om. ἐλκώδεις. l. 20. nominatur. l. 22. Phyzacion. Psidiacrimon. Psydration. l. 25. sunt. l. 28. aut pro ac.

z *Aph. III. 20.* a *Actuar. M. M. II. 11. Trall. I. 5.* b *Act. M. M. VI. 8.* c *Idem ibid. II. 11. Oribas. Synopsis. VII. 37. 43.*

vehemens inflammatio est; &, cum adaper-
ta est, reperitur intus exulceratio mucosa, co-
lore humori suo similis. Dolor ex ea supra
magnitudinem eius est: neque enim ea faba
5 maior est. Atque hæc quoque oritur in emi-
nentibus partibus, & fere noctu. unde nomen
quoque a Græcis ei ἐπιφυκτις est impositum.

In omni vero pustularum curatione pri-
mum est, multum ambulare, atque exerce-
10 ri: si quid ista prohibet, gestari. Secundum
est, cibum minuere: abstinere ab omnibus
acribus d & extenuantibus. eademque nutri-
ces facere oportet, si lactens puer ita affe-
ctus est. Præter hæc, is, qui iam robustus
15 est, si pustulæ minutæ sunt, desudare in bal-
neo debet; simulque super eas nitrum insper-
gere; oleoque vinum miscere, & sic ungi;
tum descendere in folium. Si nihil sic pro-
ficitur, aut si maius pustularum genus occu-
20 pavit, imponenda lenticula est; detractaque
summa pellicula, ad medicamenta lenia trans-
eundum. ἐπιφυκτις post lenticulam, recte her- 267, 8.
ba quoque sanguinali, vel viridi coriandro
curatur.

25 Ulcera ex pustulis facta tollit spuma ar-
genti cum semine fœni Græci mixta sic, ut
his invicem rosa atque intubi succus adiciat-
ur, donec mellis crassitudo fiat. Proprie
ad eas pustulas, quæ infantes male habent,
30 lapidis, quem περίτῃν Græci vocant, P. VIII.
* cum quinquaginta amaris nucibus misce-
tur, adiciunturque olei cyathi tres. Sed
prius ungi ex cerussa pustulæ debent, tum
hoc illini.

16. De

l. 1. aperta. L.	l. 3. color est.	l. 14.
tam. L.	l. 25. Ulcera vero. L.	l. 28.
ei fiat. L.	l. 30. om. Græci.	l. 34. &
tum L.		

d Oribas. de Morb. Curat. III, 54.

16. De Scabie. e

Scabies vero est durior cutis rubicundior. ex qua pustulæ oriuntur, quædam humidiores, quædam sicciore. Exit ex quibusdam sanies; fitque ex his continuata exulceratio pruriens; serpitque in quibusdam cito. Atque in aliis quidem ex toto desinit, in aliis vero certo tempore anni reuertitur. Quo asperior est, quoque prurit magis, eo difficilius tollitur. Itaque eam, 10
340, 14. quæ talis est, ἀργεῖαν Græci appellant, id est feram.

In hac quoque victus ratio eadem, quæ supra, necessaria est. Medicamentum autem ad incipientem hanc idoneum est; quod 15
fit ex spodii, croci, æruginis, singulorum P. i. * piperis albi, omphacii, singulorum P. i. * cadmiæ P. viii. * At, ubi iam exulceratio est, id, quod fit ex sulphuris P. i. * ceræ P. iv. * picis liquidæ hemina, olei 20
sextariis duobus, quæ simul incoquuntur, dum crassitudo mellis fiat. Est etiam, 255, 16. quod ad Protarchum auctorem refertur. Habet hoc farinæ lupinorum sextarium, nistri cyathos quatuor, picis liquidæ hemina 25
nam, resinæ humidæ selibram, acetī cyathos tres. Crocum quoque, lycium, ærugo, myrrha, cinis, æquis portionibus recte miscentur, & ex passo coquuntur. Idque omnem puitam ubique sustinet. At, si nihil 30
aliud est, amurca ad tertiam partem decocta, vel sulphur pice liquida mistum, sicut de pecoribus proposui, hominibus quoque scabie laborantibus opitulatur.

17. De

l. i. & eius curatione. l. 2. durities cutis rubicundior. L. al. durior cutis rubicundus. humor cutis rubicundus. l. 5. continue. l. 18. Aut. l. 21. simul usque ad crassitudinem mellis incoquuntur. L. l. 30. al. reprimat pro sustinet. malunt. at. L. legit: Idque omnem utique scabiem sanat. ibid. Ac. L. l. 32. pici liquide. L.

c Oribas. de Morb. Curat. III. 58.

17. *De Impetiginis speciebus. f.*

Impetiginis vero species sunt quatuor. Minime mala est, quæ similitudine scabiem præsentat. nam & rubet, & durior est, & 5 exulcerata est, & rodit. Distat autem ab ea quia magis exulcerata est, & varis similes pustulas habet; videnturque esse in ea quasi bullulæ quædam, ex quibus interposito tempore, quasi squamulæ resolvuntur, certioribusque 10 hæc temporibus revertitur.

Alterum genus peius est, simile papulæ feræ, sed asperius rubicundiusque, figu- 340, 14. ras varias habens: squamulæ ex summa cute decidunt, rosio maior est, celerius & latius 15 procedit, certioribusque etiam nonnunquam priori temporibus & fit, & desinit. Rubrica cognominatur.

Tertia etiamnum deterior est. nam & crassior est, & durior, & magistumet; in summa cute 20 finditur, & vehementius rodit. Ipsa quoque squamosa, sed nigra procedit late, & tarde eminus serpit; in temporibus, aut oritur, aut desinit; neque ex toto tollitur. Nigræ cognomen est.

25 Quartum genus est, quod curationem omnino non recipit, distans colore. nam subalbidum est, & recenti cicatrici simile; squamulasque habet pallidas, quasdam subalbidas, quasdam lenticulæ similes: quibus dem- 30 ptis, nonnunquam profluit sanguis. Alioqui vero humor eius albidus est, cutis dura atque fissa est; proceditque latius.

Haec vero omnia maxime genera oriuntur in pedibus, & manibus; atque un-

Y 2

gues

l. 5. om. est. L. ibid. erodit. roditur. l. 6. quæ.
L. l. 7. om. quasi. l. 8. solvuntur. L. l. 10. hoc.
l. 11. est peius et. L. l. 12. fere. L. l. 14. descendunt.
dicedunt. l. ead. roseo. l. 15. etiam, quam prior.
al. etiam nonnunquam prior. l. 16. rubra. L. l. 21.
est proceditque, & latet, nec tardat: minus vero errat in
temporibus quibus aut. L. legendum puto: & minus cer-
tis in t. l. 30. alioquin. l. 31. fixa.
f. Oribas. de Morb. Curat. III. 59. Synops. VII. 49.

gues quoque infestant. Medicamentum non aliud valentius est, quam quod ad scabiem
 338, 23. quoque pertinere sub auctore Protarcho re-
 tuli. Serapion autem, nitri P. II. * sulphu-
 ris P. IV. * excipiebat refina copiosa, eoque 5
 utebatur.

18. De papulis.

Papularum vero duo genera sunt. Alte-
 ra est, in qua per minimas pustulas cutis
 exasperatur, & rubet, leviterque roditur, 10
 medium habet pauxillo lævius: tarde serpit.
 idque vitium maxime rotundum incipit, ea-
 338, II. demque ratione in orbem procedit. Altera
 autem est, quam ἀγρίαν, id est, feram, Græci
 appellant. In qua similiter quidem, sed ma- 15
 gis cutis exasperatur, exulceraturque, ac ve-
 hementius & roditur, & rubet, interdum et-
 iam pilos remittit.

Quæ minus rotunda est, difficilius sane-
 scit: nisi sublata est, in impetiginem verti- 20
 tur. Sed levis papula etiam, si ieiuna saliva
 quotidie defricatur, sanescit. Maior com-
 modissime murali herba tollitur, si super
 eadem trita est. Ut vero ad composita me-
 dicamenta veniamus, idem illud Protarchi 25
 tanto valentius in his est, quanto minus in
 his vitii est. Alterum ad idem, Miconis:
 nitri rubri, thuris, singulorum P. I. * can-
 tharidum purgatarum P. II. * sulphuris ignem
 non experti tantundem, resinæ terebinthinæ 30
 liquidæ P. XX. * farinæ lolii sext. III. git
 cyathos tres, picis crudæ sext. unum.

19. De

1. 7. & earum curatione. 1. 8. 9. Alterum - quo. L.
 1. 10. levius. 1. 14. Alterum est. L. ibid. om.
 id est, feram. L. 1. 19. senescit. 1. 22. de-
 fricetur. ibid. senescit. 1. 24. sub ea detrita.
 1. 27. Mironis. 1. 33. lolii semis. 1. ead. cya-
 thi. L. 1. 34. al. om. unum. al. sext.

19. De Vitiliginis speciebus, id est, de Alphi, &

Melane, & Leuce. g

Vitiligo quoque, quamvis per se nullum periculum adfert; tamen foeda est, & ex malo corporis habitu fit. Eius tres species sunt. Ἀλφός vocatur, ubi color albus est, fere subasper & non continuus, ut quaedam quasi guttæ dispersæ esse videantur. Interdum etiam latius, & cum quibusdam intermissionibus serpit. Μέλας colore ab hoc differt, quia niger est, & umbræ similis. cætera eadem sunt. Λεύκη habet quiddam simile alphi, sed magis albida est, & alius descendit; in eaque albi pili sunt, & lanugini similes. Omnia hæc serpunt: sed in aliis celerius, in aliis tardius. Alphos & Melas in quibusdam variis temporibus & oriuntur & desinunt. Leuce, quem occupavit, non facile dimittit.

Priora curationem non difficillimam recipiunt: ultimum vix unquam sanescit; ac, si quid ei vitio demptum est, tamen non ex toto sanus color redditur. Utrum autem aliquod horum sanabile sit, an non sit, experimento facile colligitur. Incidi enim cutis debet, aut acu pungi. si sanguis exit, quod fere fit in duobus prioribus, remedio locus est: si humor albidus, sanari non potest. Itaque ab hoc quidem abstinendum est.

Super id vero, quod curationem recipit, imponenda lenticula mixta cum sulphure & thure, sic, ut ea contrita ex aceto sit. Aliud ad idem, quod ad Irenæum auctorem refertur. Alcyonium, nitrum, cuminum,

Y 3

l. 2. mela.

ibid. & earum curatione.

l. 4. tamen &.

l. 17. om. & L.

l. 24.

om. fit. L.

num , fici folia arida paribus portionibus
 contunduntur, adiecto aceto. His in sole
 vitiligo perungitur: deinde non ita multo
 post, ne nimis erodatur, eluitur. Proprie
 quidam, Micone auctore, eos, quos Alphos 5
 vocari dixi, hoc medicamento perungunt:
 sulphuris P. II. * nitri P. IV. * myrrhæ ari-
 dæ contritæ acetabulum miscent, deinde in
 balneo super vitiliginem inspergunt farinam
 ex faba, tum hæc inducunt. Hi vero, quos 10
 Melanas vocari dixi, curantur, cum simul
 contrita sunt alcyonium, thus, hordeum,
 faba, eaque sine oleo in balneo ante sudo-
 rem insperguntur. Tum genus id vitiligi-
 nis defricatur. 15



LIBER SEXTUS.

C A P. I.

De Vitiis singularum corporis partium. 20

DIXI de his vitiis, quæ per totum
 corpus orientia, medicamentorum auxi-
 lia desiderant. nunc ad ea veniam, quæ non 25
 nisi in singulis partibus incidere consueve-
 runt, orsus a capite.

1. De Capillis fluentibus. a.

In hoc igitur capillis fluentibus maxime 30
 quidem sæpe radendo succurritur. Adiicit
 etiam vim quandam ad continendum, lada-
 num cum oleo * mistum. Nunc de his ca-

343, 27. pillis loquor, qui post morbum fere fluunt.

Nam,

l. 4. quidem. L. l. 5. Mirone. l. 7. ALDUS:
 sulphuris P. p. z. aluminis scissilis P. p. z. nitri P. * III.
 myrti radice contrita acet. l. 12. om. eaque. l. 14.
 ac tum. L. l. 22. iis. l. 27. consuerunt. l. 32.
 enim.

a Trallian. I. 2. Actuar. M. M. II. 5. IV. 9. Ori-
 bas. de Loc. Affect. Cur. IV. 5. * Scil. myrteo. Th.
 Priscien. I. 2.

Nam, quo minus caput quibusdam ætate * nudetur, succurri nullo modo potest.

5

CAP. II.

De Porrigine a

PORRIGO autem est, ubi inter pilos quædam quasi squamulæ surgunt, eæque a cute resoluuntur; & interdum mordent, multo sapius siccæ sunt. Idque evenit, modo sine ulcere, modo exulcerato loco; huic quoque modo malo odore, modo nullo accedente. Fereque id in capillo fit, rarius in barba, aliquando etiam in supercilio. Ac neque sine aliquo corporis vitio nascitur, neque ex toto inutile est. Nam bene integro capite, non exit: ubi aliquod in eo vitium est, non incommodum est, summam cutem potius subinde corrumpi, quam id, quod nocet, in aliam partem magis necessariam verti.

Commodius est ergo subinde pectendo repurgare, quam id ex toto prohibere. Si tamen ea res nimium offendit, quod humore sequente fieri potest, magisque, si is etiam mali odoris est, caput sæpe radendum est; dein id super adjuvandum aliquibus ex leviter reprimentibus; quale est nitrum cum aceto, vel ladanum cum myrteo & vino, vel myrobalanum cum vino. Si parum per hæc proficitur, vehementioribus uti licet; cum eo, ut sciamus, utique in recenti vitio id inutile esse.

Y 4

CAP.

l. 6. & eius curatione.

l. 9. acutæ. L.

l. 13. accidente.

l. 17. aliquid.

l. 25. magis offendit, (quod nimium seq. L.

l. 26. id.

l. 29. om. &.

* Priscian. I. 2. a Ægin. III. 3. Trallian. I. 4. Oribas. de Loc. Affect. Cur. IV. 9. 10.

CAP. III.

De Sycofi. a

EST etiam ulcus, quod a fici similitudine σύκοσις a Graecis nominatur. Ca-
ro excrescit. Et id quidem generale est. Sub eo vero duæ species sunt. Alterum ulcus durum & rotundum est: alterum humidum & inæquale. Ex duro exiguum quiddam & glutinosum exit: ex humido plus, & 10 mali odoris. Fit vero utrumque in iis partibus, quæ pilis conteguntur: sed quidem id, quod callosum & rotundum est, maxime in *b* barba; id vero, quod humidum, præcipue est in capillo. 15

Super utrumque oportet imponere elaterium, aut lini semen contritum & aqua coactum, aut ficum in aqua decoctam, aut emplastrum tetrapharmacum ex aceto subactum. Terra quoque Eretria ex aceto li- 20 quata recte illinitur.

CAP. IV.

De Areis.

AREARUM quoque duo genera sunt. 25 Commune utrique est, quod, emortua summa pellicula, pili primum extenuantur; deinde excidunt: ac, si ictus is locus est, sanguis exit liquidus, & mali odoris: increfcitque utrumque in aliis celeriter, in aliis 30 tarde. Peius est, quod densam cutem, & subpinguem, & ex toto glabram fecit. Sed ea, quæ ἀλωπενία *b* nominatur, sub qualibet figura dilatatur. Fit & in capillo, & in barba.

l. 2. om. & eius curatione. L. l. 5. quia caro in eo. L. l. 7. 8. Altera. L. l. 11. om. vero. L. l. 12. om. quidem. L. l. 14. om. est. L. l. 24. & earum curationibus.

a *Æginet. III. 3. Actuar. M. M. II. 5. Oribas. de Loc. Affect. Cur. IV. 52. Trall. I. 5.* b *Trallian. I. 1. Priscian. Lib. I. c. 6.*

barba. Id vero, quod a serpentis similitudine *ὀφθαλμῶν* c appellatur, incipit ab occipitio duorum digitorum latitudinem non excedit: ad aures duobus capitibus serpit; quibusdam etiam ad frontem, donec se duo capita in priorem partem committant. Illud vitium in qualibet ætate est: hoc fere in infantibus. Illud vix unquam sine curatione: hoc per se sæpe finitur.

- 10 Quidam hæc genera arearum scalpello exasperant. quidam illinunt adurentia ex oleo; maximeque chartam combustam. quidam resinam terebinthinam cum thapsia inducunt. Sed nihil melius est, quam novacula quotidie radere: qua cum paulatim summa pellicula excisa est, adaperiuntur pilorum radiculæ. Neque ante oportet desistere, quam frequentem pilum nasci apparuerit. Id autem, quod subinde raditur, illini atramento scriptorio satis est.

C A P. V.

De Varis, & Lenticulis, & Ephelide.

- 25 **P** E N E ineptiæ sunt, curare varos, & lenticulas, & ephelidas: sed eripi tamen fœminis cura cultus sui non potest. Ex his autem, quæ supra proposui, vari lenticulæque vulgo notæ sunt; quamvis rarior
- 30 ea species est, quam *ξένιον* Græci vocant, cum sit ea lenticula rubicundior, & inæqualior. *Ἐφηλῖς* vero a plerisque ignoratur: quæ nihil est, nisi asperitas quædam & durities mali coloris. Cætera non nisi in facie:

Y 5

cie:

l. 7. fere infantibus. l. 15. quia. L. l. 19. sutorio. L. l. 26. & eorum curationibus. l. 28. quas - posui. l. 30. *φακίαν*, L. at PANTI-
NUS: *φακόν*. al. *Xaenion*.

c Oribas. de Loc. Affect. Cur. IV. 42. Actuar. M. M. V. 13.
a Æginet. III. 1.

cie: lenticulæ etiam in alia parte nonnunquam nasci solent. de qua per se scribere alio loco, visum operæ pretium non est.

Sed vari commodissime tolluntur imposita resina, cui non minus quam ipsa est, aluminis sciissilis, & paulum mellis adiectum est. Lenticulam tollunt galbanum & nitrum, cum pares portiones habent, contritaque ex aceto sunt, donec ad mellis crassitudinem venerint. His corpus illinendum, &, interpositis pluribus horis, mane eluendum est, oleoque leviter ungendum.

Ephelidem tollit resina, cui tertia pars falis fossilis & paulum mellis adiectum est. Ad omnia vero ista, atque etiam ad colorandas cicatrices, potest ea compositio, quæ ad Tryphonem patrem auctorem refertur. In ea pares portiones sunt myrobalani, crocomagmatis, cretæ cimoliæ subcæruleæ, nucum amararum, farinæ hordei atque ervi, struthii albi, fertulæ campanæ seminis. quæ omnia contrita, melle quam amarissimo coguntur, illitumque a vespere usque mane eluitur.

C A P. V I.

25

De oculorum morbis & primo de his, qui lenibus medicamentis curantur. a

SED hæc quidem mediocria sunt. *b* Ingentibus verò & variis casibus oculi nostri patent. Qui cum magnam partem ad vitæ simul & usum & dulcedinem conferant, summa cura tuendi sunt.

Pro-

l. 10. est. & L. l. 11. om. est. L. l. 16. prodest. L. l. 19. magmatis. l. 23. coquantur. l. 27. curationibusque eorum. l. 28. his morbis.

a Aëluar. M. M. IV. II. VI. 5. III. 22. b Tralian. II. 1.

Protinus autem orta lippitudine, quædam notæ a sunt, ex quibus, quid even-
 turum sit, colligere possimus. Nam, si si-
 mul & lacryma & tumor & crassa pituita
 5 cœperint; si ea pituita lacrymæ mista est;
 neque lacryma calida est, pituita vero alba
 & mollis, tumor non durus; longæ vale-
 tudinis metus non est. At si lacryma mul-
 ta & calida, pituitæ paulum, tumor modi-
 10 cus, idque in uno oculo est; longum id, sed
 sine periculo, futurum est. Idque lippitudi-
 nis genus minime cum dolore est; sed vix 33I.
 ante vigesimum diem tollitur: nonnunquam 4II.
 per duos menses durat; sed quandoque fini-
 15 tur, si pituita alba & mollis esse incipit, la-
 crymæque miscetur.

Aut, si simul hæ utrumque ocu-
 lum invaserunt, potest esse brevior, sed
 periculum ulcerum est. Pituita autem
 20 sicca & arida dolorem quidem movet,
 sed maturius desinit; nisi quid exulce-
 ravit.

Tumor magnus, si sine dolore est, & sic-
 cus, sine ullo periculo est: si siccus quidem,
 25 sed cum dolore est, fere exulcerat; & non-
 nunquam ex eo casu fit, ut palpebra cum ocu-
 lo glutinetur. Eiusdem exulcerationis timor
 in palpebris pupillisve est; ubi, super magnum
 dolorem, lacrymæ falsæ calidæque eunt; aut
 30 etiam si, tumore iam finito, diu lacryma cum 435,4.
 pituita profluit.

Peius etiamnum est, ubi pituita palli-
 da aut livida est, lacryma calida aut multa
 profluit, caput calet, a temporibus ad ocu-
 los

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| l. 3. Nam simul ac. nam simul &. | l. 6. & |
| ea lacryma. | l. 14. om. sed. L. |
| vius finitur. | l. 17. miscentur. |
| tumore infinito. | l. 30. |
| | l. 32. calida. candida. |

los dolor pervenit , nocturna vigilia urget. siquidem sub his oculus plerumque rumpitur, votumque est, ut tantum exulceretur. Intus ruptum oculum febricula iuvat. Si foras iam ruptus procidit , sine auxilio est. 5
Si de nigro aliquid albidum factum est, diu manet. At si asperum, & crassum est, etiam post curationem vestigium aliquod relinquit.

Curare vero oculos sanguinis detractio- 10
ne, medicamento, balneo. fotu, vino, vetustissimus auctor Hippocrates c memoriae prodidit. Sed eorum tempora & causas parum explicuit: in quibus Medicinæ summa est. Neque minus in * abstinencia & alvi du- 15
69,21. ctione sæpe auxilii est. Hos igitur interdum inflammatio occupat: ubi cum tumore in his dolor est; sequiturque pituitæ cursus, nonnunquam copiosior vel acrior, nonnunquam utraque parte moderatur. In eiusmodi casu prima omnium sunt quies & absti- 20
114,20. nencia. Ergo primo die, loco obscuro cubare debet sic, ut a sermone quoque absti-
298,15. neat: nullum cibum assumere; si fieri potest, ne aquam quidem; sin minus, certe quam 25
minimum eius.

Quod si graves dolores sunt, commodius secundo die; si tamen res urget, etiam primo † sanguis mittendus est; utique si in fronte venæ tument, si firmo corpori materia superest. Si vero minor impetus, minus acrem curationem requirit, alvum non nisi secundo tertiove die duci oportet. At modica inflammatio neutrum ex his auxi-

l. 5. *procedit.* L. l. 7. om. &. l. 11. om. *fotu.* al. & om. *vino.* l. 30. *corpore.* L.

c *Aphor. VI. 31.*
† *Idem ibidem.*

* *Marcell. de Medic. c. 8.*

auxilium desiderat: satisque est, uti quiete & abstinentia.

Neque tamen in lippientibus longum ieiunium necessarium est, ne pituita tenuior
 5 atque acrior fiat: sed secundo die dari debet id, quod levissimum videri potest ex his, quæ pituitam faciunt crassiores; qualia sunt ova forbilia: si minor vis urget, pulcicula quoque, aut panis ex lacte. In-
 10 sequentibus diebus, quantum inflammationi detrahetur, tantum adici cibus poterit; sed generis eiusdem: utique ut nihil falsum, nihil acre, nihil ex his, quæ extenuant, sumatur; nihil potui præter aquam. Et vi-
 15 ctus quidem ratio talis maxime necessaria est.

Protinus autem primo die, † croci P. I. * & farinæ candidæ quam tenuissimæ P. II. * excipere oportet ovi albo, donec mellis crassitudinem habeat: idque in linteolum illinere, & fronti agglutinare, ut, compressis venis, pituitæ impetum cohibeat. Si crocum non est, thus idem facit. Linteolo an
 20 lana excipiat, nihil interest. Superinungi vero oculi debent sic, ut croci quantum tribus digitis comprehendi potest, sumatur, myrrhæ ad fabæ, a papaveris lacrymæ ad lenticulæ magnitudinem, eaque cum passo conterantur, & specillo super oculos inducantur. Aliud ad idem: myrrhæ P. I. *
 30 § mandragoræ succi P. II. * a papaveris lacrymæ P. II. * foliorum rosæ, cicutæ seminis, singulorum P. III. * acaciæ P. IV. * gummi P. VIII. * Et hæc quidem interdium

l. 7. iis, L.
 gulum P. * IIII.

l. 28. lentis. L.

l. 33. sin-

† *Marcell. de Medic. c. 8.* § *Idem ibid.* a *De torpescientium usu vid. Alexander Trallianus L. II. c. 1. item Aetius & Galenus passim.*

diu: nocta vero, quo commodior quies veniat, non alienum est, superimponere candidi panis interiorem partem ex vino subactam. nam & pituitam reprimit, &, si quid lacrymæ processit, absorbet, & oculum glutinari non patitur.

Si grave id & durum, propter magnum oculorum dolorem, videtur, ovi & album & vitellus in vas defundendum est; adiciendumque eo mulsi paulum, idque digito permiscendum; ubi facta unitas est, demitti debet lana mollis bene carpta, quæ id excipiat, superque oculos imponi. Ea res & levis est, & refrigerando pituitam coercet, & non exarescit, & glutinari oculum non patitur. Farina quoque hordeacea cocta, & cum malo cotoneo cocto mixta, commode imponitur. Neque ab ratione abhorret, etiam penicillo potissimum uti expresso, si levior impetus est, ex aqua; si maior, ex posca. Priora fascia deligenda sunt, ne per somnum cadant: at hoc superimponi satis est, quia & reponi ab ipso ægro commode potest: &, cum inaruit, iterum madefaciendum est. Si tantum mali est, ut somnum diu prohibeat, eorum aliquid dandum est, quæ ἀνάδυνα Græci vocant: satisque est puero, quod ervi; viro, quod fabæ magnitudinem impleat. In ipsum vero oculum primo die, nisi modica inflammatio est, nihil recte conicitur: sæpe enim potius concitatur eo pituita, quam minuitur. A secundo die, gravi quoque lippitudini per indita medicamenta

348, 28,
34.

l. 22. & pro at.	l. 24. om. agro.	ibid.
& quia. L.	l. 28. appellant. L.	l. 30.
immodica. L.	l. 33. At pro A.L.	

menta recte succurritur, ubi vel iam sanguis missus, vel alvus ducta est; aut ubi neutrum necessarium esse, manifestum est.

2. *De diversis oculorum collyriis.*

5 Multa autem multorum auctorum collyria ad id apta sunt; novisque etiam nunc misturis temperari possunt; cum lenia medicamenta, & modice reprimentia, facile & varie misceantur. Ego nobilissima ex-
10 quar.

3. *Philonis collyrium.*

Est igitur Philonis, quod habet cerussæ elotæ, spodii, gummi, singulorum P. I. * papaveris lacrymæ combustæ P. I. *. Illud scire
15 oportet, haec quoque omnia medicamenta, singula primum per se teri, deinde mista iterum, adiecta paulatim vel aqua, vel alio humore; gummi cum quasdam alias facultates habeat, hoc maxime praeferre, ut, ubi
20 collyria facta inaruerunt, glutinata sint, neque frientur.

4. *Dionysii collyrium.*

Dionysii vero collyrium est: papaveris lacrymæ combustæ, donec tenerescat P. I. * thuris combustæ, gummi, singulorum P. II. * spodii P. III. *.

5. *Cleonis collyrium.* d

Cleonis nobile admodum: papaveris lacrymæ frictæ P. I. * croci P. I. * gummi P. * v. quibus, cum teruntur, adijcitur rosæ succus. Aliud eiusdem valentius: squamæ æris, quod *σόμωμα* † adpellant, P. I. * croci P. II. * spodii P. IV. * plumbi & eloti, & combusti P. I. * gummi tan-
tun-

l. 2. om. ubi. L.

l. 5. om. auctorum. L.

l. 6. etiamnum. L.

l. 9. ego etiam. L. al. ergo nob.

l. 19. præstat. L.

l. 20. diu facta. L.

l. 21. fri-

centur. l. 23. om. vero. L.

l. 30. P. * I.

l. 32.

ferri pro æris. L.

d Oribas. Synops. LIII. de Collyriis. Æginet. VII. 16.

† Vide Saracenum in Dioscorid. Lib. V. c. 90.

tundem. Eius aliud quoque ad idem est, maxime ubi multa pituita profluit: castorei P. * I. aloes P. * I. croci P. * I. myrrhæ P. * II. lycii P. III. * cadmiæ curatæ P. VIII. * stibis tantundem. acaciæ succi P. XII. * quod, cum gummi miscuit, in pyxidula servatur. Theodotus vero huic compositioni adiecit papaveris lacrymæ combustæ P. * I. æris combusti & eloti P. II. * nucleorum palmarum combustorum P. X. * gummi P. XII. *

6. *Theodoti e collyrium, Acharistum appellatum.* 10

At ipsius Theodoti, quod a quibusdam ἀχάριστον nominatur, eiusmodi est: castorei, nardi Indici, singulorum P. I. * lycii P. II. * papaveris lacrymæ tantundem; myrrhæ P. II. * croci, cerussæ elotæ, aloes, singulorum P. III. * cadmiæ botryodis elotæ, æris combusti, singulorum P. VIII. * gummi P. XVIII. * acaciæ succi P. XX. * stibis tantundem; quibus aqua pluvialis adiicitur.

7. *Cythion vel Tephrrion collyrium.* 20

Præter hæc, ex frequentissimis collyriis est id, quod quidam Cythion, quidam a cinereo colore Tephrrion appellant. Habet amyli, tragacanthæ, acaciæ succi, gummi, singulorum P. I. * papaveris lacrymæ P. II. * cerussæ elotæ P. IV. * spumæ argenti elotæ P. VIII. quæ æque ex aqua pluviali conteruntur.

8. *Euelpidis collyrium, Trygodes nominatum.*

Euelpides autem, qui ætate nostra maximus fuit * oculus medicus, urebatur eo, 30 quod ipse composuerat. Τρυγῶδες nominabat,

1. 2. P. * z. 1. 3. om. croci. P. I. * L. ibid.
om. lycii P. III. * L. 1. 4. stibii. L. 1. 5. 6. cum
miscueris - servetur. L. 1. 6. pyxidecula. pyxidula.
1. 7. P. * 1. 8. 9. nucleos - combustos. 1. 14. om.
II. L. 1. 16. botrytidis. L. 1. 18. stibii. L. 1. 19.
pluviatili. 1. 22. cireneo. 1. 23. om. Habet. 1. 26.
om. argenti. 1. 31. & τρυγ. L.

e Æginet. VII. 16. Paulo aliter exstat apud Marcel-
tum de Medic. c. VIII pag. 267. Ed. Steph. Est & aliud
Theodotion Dionysianum pag. 274. eodem capite descriptum,
nisi malis hoc referre ad mox antecedens Dionysii. Aliud
exstat etiam pag. 282. * Marcell. de Medic. c. 8. p. 267. 274.

nabat. Habet autem hoc, castorei P. II. *
 lycii, nardi, papaveris lacrymæ, singulorum
 P. I. * croci, myrrhæ, aloes, singulorum P.
 IV. * æris combusti P. VIII. * cadmiæ, &
 5 stibis, singulorum P. XII. * acaciæ succi P.
 XXVI. * gummi tantundem.

Quo gravior vero quæque inflammatio
 est, eo magis leniri medicamentum debet,
 adiecto vel albo ovi, vel muliebri lacte.

- 10 At, si neque medicus, neque medicamen-
 tum præsto est, sapius utrumlibet horum in
 oculos penicillo ad idipsum facto infusum,
 id malum lenit. Ubi vero aliquis relevatus
 est, iamque cursus pituitæ constitit, reli-
 15 quias fortasse leviores futuras discutunt
 balneum & vinum. Igitur lavari debet le-
 viter, ante ex oleo perfricatus, diutiusque
 in cruribus & feminibus; multaue cali-
 da aqua fovere oculos; deinde per caput
 20 prius calida, tum egelida perfundi: a bal-
 neo cavere, ne quo frigore afflatu læda-
 tur: posthæc cibo paulo pleniore, quam ex
 eorum dierum consuetudine, uti; vitatis ta-
 men omnibus pituitam extenuantibus: vi-
 25 num bibere lene, subausterum, modice ve-
 tus; neque effuse, neque timide; ut ne-
 que cruditas ex eo, & tamen somnus fiat,
 lenianturque intus latentia acria. Sed, si
 quis in balneo sensit maiorem oculorum
 30 perturbationem, quam attulerat (quod inci-
 dere his solet, qui manente adhuc pituitæ
 cursu, festinarunt (quamprimum discede-
 re debet: nihil eo die vini assumere; cibi
 minus etiam, quam pridie. deinde cumpri-
 mum

l. 1. Habet autem hoc, cast. L. l. 5. stibii. L.
 l. 8. medicamento. L. l. 9. om. ovi. l. 12.
 oculis. l. 13. revelatus. l. 15. leniores. l. 23.
 ex operum consuetudine. L.

num satis pituita substitit, iterum ad usum balnei redire.

Solet tamen evenire nonnunquam, five tempestatum vitio, five corporis, ut pluribus diebus neque dolor, neque inflammatio, & minime pituitæ cursus finiatur. Quod ubi incidit, iamque ipsa vetustate res matura est, ab his eisdem auxilium petendum est, id est balneo ac vino. Hac enim ut in recentibus malis aliena sunt; quia¹⁰ concitare ea possunt, & accendere: sic in veteribus, quæ nullis aliis auxiliis cesserunt, admodum efficacia esse consueverunt. videlicet hic quoque, ut alibi*, cum secunda vana fuerint, contrariis adiuvantibus.¹⁵ Sed ante tonderi ad cutem convenit: deinde in balneo aqua calida quamplurima caput atque oculos fovere: tum utrumque penicillo detergere, & ungere caput irino unguento; continereque in lectulo se, donec²⁰ omnis calor, qui conceptus est, finiat, desinatque sudor, qui necessario in capite collectus est. Tum ad idem cibi vini-que genus veniendum est sic, uti portiones meracæ sint; obtegendumque caput, &²⁵ quiescendum. Sæpe enim posthac gravis somnus, sæpe sudor, sæpe alvi deiectio pituitæ cursum finit. Si levatum est malum^{348,15} (quod aliquando serius fit) per plures dies idem fieri oportet, donec ex toto sanitas^{368,28} restituatur. Si diebus eisdem alvus nihil reddit, ducenda est, quo magis superiores partes leventur.

Nonnunquam autem ingens inflammatio

l. 24. om. est.
quando sæpius.

l. 29. aliquanto sæpius. ali-

* Lib. II. c. 9.

tio tanto impetu erumpit, ut oculos e sua sede propellat. *πρόπτωσιν* id, quoniam oculi procidunt, Græci appellant. Iis utique, si vires patiuntur, sanguinem mitti: si id fieri non potest, alvum duci, longioremque inediam induci, necessarium est. Opus autem lenissimis medicamentis est. Ideoque Cleonis collyrio quidam, quod ex duobus ante pos-
 5 situm est, utuntur. Sed optimum est Nilei:
 10 neque de ullo magis inter omnes auctores convenit.

9. *Nilei collyrium, omnium optimum.*

Id habet nardi Indici, papaveris lacrymæ, singulorum P. * gummi P. I. * croci
 15 P. II. * foliorum rosæ recentium P. IV. * quæ vel aqua pluviali, vel vino leni subaustero coguntur. Neque alienum est, malicorium, vel fertulam campanam ex vino co-
 20 quere, deinde conterere: aut myrrham nigram cum rosæ foliis miscere: aut hyoscyami folia cum ovi vitello cocti: aut farinam cum acaciæ succo, vel passô, aut mulso. Quibus si folia quoque papaveris adiiciuntur, aliquanto valentiora sunt. Horum aliquo
 25 præparato, penicillo fovere oculos oportet, ex aqua calida expresso, in qua ante vel myrti vel rosæ folia decocta sint: deinde, ex illis aliquid imponi. Præter hæc, ab occipitio incisa cute, cucurbitula admovenda
 30 est.

Quod si per hæc restitutus oculus in sedem suam non est, eodemque modo prolapsus permanet, scire oportet, lumen esse amissum: deinde futurum, ut aut indurescat, 356, 8.

Z 2

is,

l. 1. om. e. L. l. 3. Hls. L. l. om. i. L. l. 6. induci. L. l. 16. levi. L. l. 21. vitello cocta L. l. 30. adhibenda. L. l. 34. om. aut. L. ibid. inarescit.

is, aut in pus vertatur. Si suppuratio fe-
ostendit, ab eo angulo, qui tempori pro-
prior est, incidere oculus debet; ut, effuso pu-
re, & inflammatio ac dolor finiatur, & intus
tunicæ residant, quo minus fœda postea fa- 5
cies sit. Utendum deinde vel iisdem colly-
riis est ex lacte aut ovo; vel croco, cui
album ovi misceatur. At, si induruit, &
sic emortuus est, ne in pus verteretur; qua-
tenus fœde prominebit, excidendum erit sic, 10
ut hamo summa tunica apprehendatur; de-
inde infra id scalpellus incidat: tum ea-
dem medicamenta erunt coniicienda, donec
omnis dolor finiatur. Iisdem medicamentis
in eo quoque oculo utendum est, qui pri- 15
mum procidit, deinde per plura loca fissis
est.

10. De carbunculis oculorum. f

Solent etiam carbunculi ex inflammatio-
ne nasci, nonnunquam in ipsis oculis, nonnun- 20
quam in palpebris: & in his ipsis, modo
ab interiore, modo ab exteriori parte. In
hoc casu alvus ducenda est: cibis minuën-
dus: lac potui dandum; ut acria, quæ læ-
ferunt, leniantur. Quod ad cataplasmata & 25
medicamenta pertinet, his utendum, quæ
adversus inflammationes proposita sunt. At-
que hic quoque Nilei Collyrium optimum
est. Si tamen carbunculus in exteriori pal-
pebræ parte est, ad cataplasmata aptissimum 30
est lini semen ex mulso coctum; aut, si id
non est, tritici farina eodem modo cocta.

11. De

- | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|
| l. 4. om. & . L. | l. 7. om. est. L. | l. 8. Ac. |
| l. 9. ut ne. L. | l. 11. atque infra. L. | l. 12. |
| om. deinde. L. | l. ead. tantundem pro tum eadem. | |
| al. tandem. | l. 13. iniicienda. L. | l. 18. |
| & eorum curatione. L. | l. 22. om. parte. | |

f Scribon. Larg. III. c. 25. Marcell. de Medic. c. VIII.
Trallian. II. 7.

II. De Pustulis oculorum.

Pustulæ quoque ex inflammationibus interdum oriuntur. Quod si inter initia protinus incidit, magis etiam servanda sunt, 5 quæ de sanguine & quiete supra posui: sin ferius, quam ut sanguis mitti possit, alvus tamen ducenda est. Si id quoque aliqua res inhibet, utique victus ratio servanda est. Medicamentis autem hic quoque lenibus 10 opus est; quale Nilei, quale Cleonis est.

12. Philetis collyrium, ad pustulas oculorum.

Id quoque quod Philetis vocatur, huic aptum est. Myrrhæ, papaveris lacrymæ, 15 singulorum P. I. * plumbi eloti, terræ famiæ, quæ ἀσής vocatur, tragacanthæ, singulorum P. IV. * stibis cocti †, amyli, singulorum P. VI. * spodii eloti, cerussæ elotæ, singulorum P. VIII. * quæ aqua pluviatili 20 excipiuntur. Usus collyrii, vel ex ovo, vel ex lacte est.

13. De Ulceribus oculorum, & de διὰ λιβάνου collyrio. *

Ex pustulis ulcera interdum fiunt; eaque 25 recentia æque lenibus medicamentis nutrienda sunt, & iisdem fere, quæ supra in pustulis posui. Fit quoque proprie ad hæc, quod διὰ λιβάνου vocatur. Habet æris combusti, & eloti, papaveris lacrymæ frictæ, singulorum 30 P. I. * spodii eloti, thuris, stibis combusti & eloti, myrrhæ, gummi, singulorum P. II. *

14. De Imminutione oculorum.

Evenit etiam, ut oculi, vel ambo, vel

Z 3

fin.

1. I. & earum curatione. 1. 5. proposui. L. 1. 12. 13. Philetos. Φιλαληθός. Philalethos. 1. 14. Habet enim myrrhæ. L. 1. 16. astra. 1. 18. sibi. L. 1. 20. pluviatili. 1. 22. & eorum curatione. L. 1. 23. 28. Βαλάνου. diabalanu. 1. 27. proposui. L. 1. 30. stibii. L. 1. 33. Curatio oculorum casu aliquo imminutorum

† Scrib. Largus Comp. XXIII. Rhodius in notis pag. 63.

* Trallian. II. 5. Longe aliter describitur a Marcello de Medic. Cap. VIII. pag. 280. Eadem pagina paulo inferius aliud eiusdem nominis depromitur.

singuli, minores fiant, quam esse naturaliter debeant. Idque & acer pituitæ cursus in lippitudine efficit, & continuati fletus, & ictus parum bene curati. In his quoque iisdem lenibus medicamentis ex muliebri lacte utendum est: cibus vero his, qui maxime corpus alere, & implere consueverunt; vitandaque omni modo causa, quæ lacrymas excitet, & cura domesticorum. quorum etiam tale si quid incidit, eius * notitia subtrahendum: atque acria quoque medicamenta, & acres cibi non alio magis nomine his nocent, quam quod lachrymas movent.

15. *De Pediculis palpebrarum.* g

15

Genus quoque vitii est, qui inter pilos palpebrarum pediculi nascuntur. id φειγίασις Græci nominant. Quod cum ex malo corporis habitu fiat, raro non ultra procedit: sed fere, tempore interposito, pituitæ cursus acerrimus sequitur; exulceratisque vehementer oculis, aciem quoque ipsam corrumpit.

His alvus ducenda est: caput ad cutem tondendum, diuque quotidie ieiunis perfricandum. His, ambulationibus aliisque exercitationibus diligenter utendum: gargarizandumque ex mulso, in quo nepeta & pinguis ficus decocta sit: sæpe in balneo multa calida aqua fovendum caput: vitandi acres cibi; lacte pingui vinoque utendum: bibendumque liberalius, quam edendum est. Medicamenta vero intus quidem lenia danda sunt; ne acriorem pitu-

l. 10. forte pro tale. L. l. 16. pro qui malunt quo vel cum. l. 24. ducenda est. L. l. 28. om. que. L. l. 34. ne quid acrioris pituitæ. L. al. ne acriores pituitæ concitentur.

* Hippocrat. de Dec. Orn. XI. 15. g Actuarius. M. M. II. 7. & IV. 11. Aëtius Tetrab. II. Serm. III. 65. Oribas. de Loc. Aff. IV. 32.

pituitam concitent: super ipsos vero pediculos alia, quæ necare eos, & prohibere, ne similes nascantur, possint. Ad id ipsum spumæ nitri P. i. * sandarachæ P. i. * uvæ taminæ
 5 P. * i. simul teruntur, adiiciturque vetus oleum pari portione, atque acētum, donec ei mellis crassitudo sit.

16. *De Oculorum gravioribus morbis, qui ex inflammationibus oriuntur, & validioribus medicamentis curantur, & de Andreae collyrio, & de δια νέγατος.*
 10

Hactenus oculorum morbi lenibus medicamentis nutriuntur. Genera deinde alia sunt, quæ diversam curationem desiderant;
 15 fereque ex inflammationibus nata sunt, sed finitis quoque his manentia. atque inprimis in quibusdam perseverat tenuis pituitæ cursus. Quibus alvus ab inferiore parte evocanda est; demendum aliquid ex cibo.
 20 Neque alienum est, illini frontem compositione Andreae. Quæ habet gummi P. i. * cerussæ slibis, singulorum P. ii. * spumæ argenti & coctæ & elotæ P. iv. * sed ea spuma ex aqua pluviali coquitur; &
 25 arida hæc medicamenta ex succo myrti conteruntur. His illita fronte, cataplasma quoque superiniicendum ex farina, quæ frigida aqua coacta sit, cuique aut acaciæ succus, aut cupressus adiecta sit. Cucurbitula quoque, inciso vertice, recte accommodatur; aut ex temporibus sanguis emittitur. Inungi vero eo debet, quod habet squamæ æris, papaveris lacrymæ, singulorum P. i. * cervini cornu combusti & elo-

Z 4

ti,

I. pituitæ. L. al. pituitæ concitentur. I. .4 timi-
 niæ. I. 7. eis. L. I. 11. diacerato. I. 12.
 morbi, qui. L. I. 15. om. que. L. ibid om.
 sunt. L. I. 19. demendumque. L. I. 20. ex
 comp. L. I. 22. slibis. I. 23. m. & L. I. 24.
 pluviali. I. 27. est ex. I. 34. om. 1. L.

ti, plumbi eloti, gummi, singulorum P. iv. * thuris P. xii. Hoc vero collyrium quia cornu habet, διὰ κέρατος nominatur. Quotiescunque non adiicio, quod genus humoris adiiciendum sit, aquam intelligi volo.

17. *Μεμιγμένον, Euelpidis collyrium.*

Ad idem Euelpidis, quod μεμιγμένον nominabat. in eo papaveris lacrymæ, & albi piperis, singulæ uncia sunt, gummi libra, æris combusti P. i. *. Inter has autem curationes, post intermissionem aliquam, profunt balneum & vinum. Cumque omnibus lippientibus vitandi cibi sint, 349, 7. qui extenuant; tum præcipue, quibus tenuis humor diu fertur. Quod si iam fastidium est eorum, quæ pituitam crassiores reddunt, sicut in hoc genere materiæ maxime promptum est; confugiendum est ad ea, quæ, quia ventrem, corpus quoque ad- 20 stringunt.

18. *De Oculorum ulceribus supercrescentibus, sordidis, cavis, veteribus.*

At ulcera, si cum inflammatione finita 25 non sunt, aut supercrescentia, aut sordida, aut cava, aut certe vetera esse consueverunt. Ex his supercrescentia collyrio, quod μεμιγμένον vocatur, optime reprimuntur. Sordida purgantur & eodem, & eo, quod Smilion no- 30 minatur.

19. *Smilion collyrium.*

Habet æruginis P. iv. * gummi tantundem, ammoniaci, minii sinopici, singulo-

l. 2. Hoc vero. L. l. nominant. L. l. 14. sint.
L. l. 23. & curationibus singulorum. L. l. 25.
om. aut cava. L. l. 33. vi. L. al. iii.

lorum P. xvi. * quæ quidam ex aqua; quidam, quo vehementiora sint, ex aceto terunt.

20. *Phynon collyrium Euelpidis.*

5 Id quoque Euelpidis, quod Phynona appellabat, huic utile est: croci P. i. * papaveris lacrymæ, gummi, singulorum P. ii. * æris combusti & eloti, myrrhæ. singulorum P. iv. * piperis albi P. vi. * Sed ante linitum, hoc
10 ungendum est.

21. *Sphæron collyrium Euelpidis.*

Id quoque eiusdem, quod Sphæron 363, 16. nominabat, eodem valet. Lapidis hæmatitis eloti P. ii. * piperis grana sex, cadmiæ
15 elotæ, myrrhæ, papaveris lacrymæ, singulorum P. iii. * croci P. iv. * gummi P. viii. quæ cum vino aminæo continentur.

22. *Liquidum Euelpidis collyrium.*

20 Liquidum quoque medicamentum ad idem componebat. in quo erant hæc: æruginis P. * minii combusti, atramenti futorii, cinnamomi, singulorum P. iii. * croci, nardi, papaveris lacrymæ, singulorum P. i. * myrrhæ P. ii. * æris combusti P. iii. * cineris
25 ex odoribus P. iv. * piperis grana xv. Hæc ex vino austero teruntur: deinde cum passibus tribus heminis decoquantur, donec corpus unum sit. Idque medicamentum verustate
30 efficacius fit.

23. *De cavis oculorum ulceribus.*

Cava vero ulcera commodissime implent ex his, quæ supra posita sunt, Sphæron, & id quod Philetis vocatur. Idem

Z 5

Sphæ-

l. 4. 5. al. malunt *Pyrrhon. Pyrrhona.* l. 6. hic. L. l. 8. in eodem. l. 9. litum. L. l. 26. RONSSAEUS: ex oleribus h. e. brassica. l. 31. & curationibus. L. l. 34. Philetos. Philalethis. φιλανθης.

Sphæron vetustis ulceribus & vix ad cicatricem venientibus optime succurrit.

24. *Hermonis collyrium.*

Est etiam collyrium, quod cum ad plura valeat, plurimum tamen proficere in his 5 ulceribus videtur. Refertur ad Hermonem auctorem. Habet piperis longi P. I. z. * albi P. v. * cinnamomi, costi, singulorum P. I. * atramenti futorii, nardi, cassiæ, castorei, singulorum P. II. * gallæ P. v. * myrrhæ, croci, thuris, lycii, cerussæ, singulorum P. VIII. * papaveris lacrymæ P. XII. * aloes, æris combusti, cadmiæ, singulorum P. XVI. * acaciæ, stibis, gummi, singulorum P. XXV. *

15

25. *De cicatricibus oculorum, quæ ex ulceribus factæ sunt, & de Asclepia, & Canopite, & Pyxino, collyriis.*

Factæ vero ex ulceribus cicatrices duobus vitiis periclitantur; ne aut cavæ, aut 20 crassæ sint. Si cavæ sunt, potest eas implere id, quod Sphæron vocari dixi; vel id, quod † Asclepias nominatur. Habet papaveris lacrymæ P. II. * sagapeni, opopanax, singulorum P. III. * æruginis P. 25 IV. * gummi P. VIII. * piperis P. XII. * cadmiæ elotæ, cerussæ, singulorum P. XVI. *. At, si crassæ cicatrices sunt, extenuat vel Smilion, vel Canopite collyrium, quod habet cinnamomi, acaciæ, singulorum P. I. * cadmiæ elotæ, croci, myrrhæ, papaveris lacrymæ, gummi, singulorum P. II. * piperis albi, thuris, singulorum P. III. * æris combusti P. IX. * cum aqua pluviali.

l. 8. om. v. L.

l. 14. *stibii*. L.

l. 17.

& quomodo curari debeant. L. l. 23. Habet hoc. L.

l. 26. omnes habent: cumini pro gummi.

l. 28. *extenuant*.

l. 32. *gummis*.

† *Marcell. de Medic. Lib. cap. 8. p. 266.*

tili. Vel Euelpidis Pyxinum, quod ex his constat: falis fossilis P. IV. * ammoniaci thymiamatis P. VIII. * papaveris lacrymæ P. XII. * cerussæ P. XV. * piperis albi, 5 croci Siculi, singulorum P. III. * gummi P. XIII. * cadmiæ elotæ P. XI. *. Maxime tamen tollere cicatricem videtur id, quod habet gummi P. III. * æruginis P. I. * crocomagmatis P. IV. *.

10 26. De alio genere Inflammationis oculorum.

Est etiam genus inflammationis, in qua si cui tument ac distenduntur cum dolore oculi, sanguinem ex fronte emitti necessarium est: multaque aqua calida caput atque 15 oculos fovere: gargarizare ex lenticula, vel ex fici cremore: inungi acribus medicamentis, quæ supra comprehensa sunt; maximeque eo. quod Sphaerion nominatur, 36r. quodque lapidem haematiten habet. At- 20 que alia quoque utilia sunt, quæ ad extenuandam aspritudinem fiunt; de qua protinus dicam.

Haec autem inflammationem oculorum fere sequitur; interdum maior, in- 25 terdum levior. Nonnunquam etiam ex aspritudine lippitudo fit, deinde aspritudinem ipsam auget, fitque ea in aliis brevis, in aliis longa, & quæ vix unquam finiatur.

30 In hoc genere valetudinis quidam crassas, durasque palpebras, & ficulneo folio, & asperato specillo, & interdum scalpello eradunt; versasque quotidie medicamentis suffricant. Quæ neque nisi in magna vetu-

l. 5. Cilicii. L. l. ead. pro li. al. xxxi. al. xxxii. l. 9. crocimagmatis. l. 13. mitti. L. l. om. que. l. 23. Hanc - inflammatio. l. 26. atque ipsam deinde.

vêtustaque aspritudine, neque sæpe facienda sunt. Nam melius eodem ratione victus & idoneis medicamentis pervenitur. Ergo exercitationibus utemur, & balneo frequentiore; multaue oculorum palpebras aqua calida fovebimus: cibos autem sumemus acres & extenuantes.

27. *Cæsarianum* † *collyrium*.

At medicamentum id, quod Cæsarianum vocatur, habet atramenti futorii P. I. * misyos 10 P. * piperis albi P. v. * papaveris lacrymæ, gummi, singulorum P. II. * cadmiæ lotæ P. III. * stibis P. VI. *. Satisque constat, hoc collyrium adversus omne genus oculorum valetudinis idoneum esse; exceptis his, quæ 15 lenibus nutriuntur.

28. *Hieracis collyrium*.

Id quoque, quod Hieracis nominatur, ad aspritudinem potest. Habet myrrhæ P. I. * ammoniaci thymiamatis P. II. * æruginis 20 sæ P. IV. * cum aqua pluviali. Ad idem idoneum est etiam id, quod Canopite, & id quod Smilion vocatur, & id quod Pyxinum, & id quod Sphæron. Si composita medicamenta non adsunt, felle caprino, vel quam 25 optimo melle satis commode aspritudo curatur.

29. *De arida lippitudine*.

Est etiam genus aridæ lippitudinis, *ξηροφθαλμία* h Graeci appellant. Neque 30 tument, neque fluunt oculi, sed rubent tantum, & cum dolore quodam fere levi ac prurigine gravescunt, & palpebræ citra

I. 6. cibi - sumendi sunt. L. I. 10. misy. I. 13. stibi. L. I. 22. canopites est. canopite est &. I. 24. Si autem. L. I. 28. De ξηροφθαλμία genere aride lippitudinis. L. I. 29. quod ξηρ. L. I. 30. Sub hoc. I. 33. 34. om. fere levi ac prurigine. I. 34. om. & palpebræ citra.

† Forte a Cesare Augusto ita dictum, si illud inde dictum, quod refert Marcell. de Med. c. 8. p. 266. h Aëtuar. M. M. II. 7. Aëgin. III. 22. Aëtius Tetrab. II. Serm. III. c. 75. 77.

citra duritiem ullam noctu prægravi pituita inhærescunt: quantoque minor generis huius impetus, tanto finis minus expeditus est.

5 In hoc vitio multum ambulare; multum exerceri, lavari sæpe, ibique desudare, multaque fricatione uti necessarium est. Cibi neque qui implent, neque nimium acres, apti sunt, sed inter hos medii. Mane, ubi
10 concoxisse manifestum est, non est alienum ex sinapi gargarizare, tum deinde caput atque os diutius perfricare.

30. *Rhinion collyrium.*

Collyrium vero aptissimum est, quod Rhinion vocatur. Habet myrrhæ P. I. * papaveris lachrymæ, acaciæ succi, piperis, gummi, singulorum P. I. * lapidis hæmatitis, lapidis phrygii, lycii, lapidis scissilis, singulorum P. II. * æris combusti P. IV. *. Ac
20 Pyxinum quoque eidem accommodatum est.

31. *Ad oculos scabros collyria. i*

Si vero scabri oculi sunt, quod maxime in angulis esse consuevit, potest prodesse
25 Rhinion, id quod supra positum est. Potest similiter prodesse id, quod habet æruginis rasæ, piperis longi, papaveris lachrymæ, singulorum P. II. * piperis albi, gummi, singulorum P. IV. * cadmiæ lotæ, cerussæ, singulorum P. VI. * Nullum tamen
30 melius est, quam Euelpidis, quod βασιλινόν nominabat. Habet papaveris lachrymæ, cerussæ, lapidis Asii, singulorum P. II. * gummi P. XIII. * piperis albi P. IV. * croci

I. 1. om. citra duritiem ullam. I. 2. inarescunt.
inalescunt. I. 2. 3. generi huic. L. ibid. expeditior. L. I. 7. fricatione. L. I. 12. defricare. I. 14. vero hoc. L. I. 15. om. I. I. 20. eodem. I. 22. De scabris oculis. L. I. 34. gummi P. III. *.

i Aëtius Tetrab. II. Serm. III. c. 76.

croci P. VI. * pforici P. * XIII. Nulla autem per se materia est, quæ Pforicum nominetur; sed chalcitidis aliquid, & cadmiæ dimidio plus ex aceto simul conteruntur, idque in vas fictile inditum, & con- 5
tectum ficulneis foliis sub terra reponitur, sublatumque post dies viginti rursus teritur, & sic appellatur. Verum in basilico quoque collyrio convenit, ad omnes affectus oculorum id esse idoneum, qui non lenibus medica- 10
mentis curantur.

Ubi non sunt autem medicamenta composita, scabros angulos lævant & mel & vinum. Succurritque & his & aridæ lippitudini, si quis panem ex vino subactum su- 15
per oculum imponit. Nam, cum fere sit humor aliquis, qui modo ipsum oculum, modo angulos, aut palpebras exasperat, sic &, si quid prodit humoris, extrahitur; & si quid iuxta est, repellitur. 20

32. De Caligine oculorum.

Caligare vero oculi nonnunquam ex lippitudine, nonnunquam etiam sine hac, propter senectutem, imbecillitatemve aliam, consue- 25
runt. Si ex reliquiis lippitudinis id vitium est, adiuvat collyrium, quod Asclepias nominatur. Adiuuat & id, quod ex crocomagmate fit.

33. Διὰ κρόκων collyrium. k.

Proprie etiam ad id componitur, quod 30
διὰ κρόκων vocant. Habet piperis P. I. *. croci cilicii, papaveris lacrymæ, cerussæ, singulorum P. II. * pforici, gummi, singulorum P. IV. *.

34. De

- | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------|
| l. 5. additum. | l. 7. diebus viginti, & rursus sublatum. L. | l. 8. appellatur pforicum. L. | l. ead. de pro in. L. |
| | l. 11. levibus. | l. 12. At ubi L. | |
| l. 21. Ad caligacionem oculorum, quæ propter lippitudinem oritur, remedia & collyria. | l. 27. om. & | | |
| l. 28. crocomagmate. | l. 32. cilicis forsan Sicæli, ut supra. | | |

k. Trallian. II. 1.

34. *De Caligine, quæ propter senectutem, aut
aliam imbecillitatem fit.* l

At, si ex senectute aliave imbecillitate id
est, recte inungi potest, & melle quam opti-
mo, & cyprino, & oleo vetere. Commodis-
simum tamen est, balsami partem unam, &
olei veteris, aut cyprini partes duas, mellis
quam acerrimi partes tres miscere. Utilia
quoque huic medicamenta sunt, quæ ad ca-
liginem proxime, quæque ad extenuandas ci-
catrices supra comprehensa sunt. 362.

Cuicunque vero oculi caligabunt, huic
opus erit multa ambulatione, atque exerci-
tatione, frequenti balneo, ubi totum quidem
corpus perfricandum est, præcipue tamen ca-
put ex irino, donec insudet; velandumque
postea, nec detegendum, antequam sudor &
calor domi conquerint. Tum cibis uten-
dum acribus, & extenuantibus, interpositis-
que aliquibus diebus, ex sinapi gargarizan-
dum.

35. *De Suffusione oculorum.* m.

Suffusio quoque, quam Græci *ὑπόχυσιν* no-
minant, interdum oculi potentia, qua cer-
nit, se opponit. Quod si inveteraverit, ma-
nu curandum est. Inter initia nonnunquam
etiam certis observationibus discutitur. San-
guinem ex fronte vel naribus mittere; in tem-
poribus venas adurere; gargarizando pitui-
tam evocare; suffugimare; oculos acribus
medicamentis inungere, expedit. Viçtus opti-
mus est, qui piritam extenuat. 348, 29.

36. *De resolutione oculorum.*

At ne resolutio quidem oculorum (quam
παρά-

l. 1. om. <i>quæ</i> . L.	l. 2. om. <i>fit</i> . L.	l. 24.
<i>pupilla</i> . L. al. <i>pituitæ</i> .	l. 25. <i>inveteravit</i> .	l. 27.
om. <i>etiam</i> . L.	l. 33. <i>quæ paralyfis dici-</i>	
<i>tur</i> . L.		

l. *Oribas. de Loc. Affect. IV. 16.* m. *Atthuar. M. M. II. 7.*
VI. 11. *Aëtius Teirab. II. Serm. III. 49. Aeginet. III. 22.*

παράλυσιν Græci nominant) alio victus modo, vel aliis medicamentis curanda est. Exposuisse tantum genus vitii satis est. Igitur interdum evenit, modo in altero oculo, modo in utroque, aut ex ictu aliquo, aut ex morbo comitiali, aut ex distentione nervorum, qua vehementer ipse oculus concussus est, ut is neque quoquam intendi possit, nec omnino consistat; sed huc illucve sine ratione moveatur, idque ne conspectum quidem rerum præstet.

37. De Mydriasi oculorum. n

Non multum ab hoc malo distat id, quod μυδρίασιν Græci vocant. Pupilla effunditur & dilatatur, aciesque eius hebescit, ac bene caligat. Difficillime genus id imbecillitatis eliditur. In utraque vero, id est & paralyfi & mydriasi, pugnandum est per eadem omnia, quæ in caligine oculorum præcepta sunt, paucis tantum mutatis: siquidem ad caput irino interdum acetum, interdum nitrum adiiciendum est; oculos vero melle ungi satis est. Quidam in posteriore vitio calidis aquis usi, relevatique: quidam sine ulla manifesta causa subito obcæcati sunt. Ex quibus nonnulli, cum aliquandiu nihil vidissent, repentina * profusione alvi, lumen receperunt. Quo minus alienum videtur, & recenti re & interposito tempore, medicamentis quoque moliri deiectiones, quæ omnem noxiam materiam in inferiora depellant.

38. De imbecillitate oculorum.

Præter hæc imbecillitas oculorum est, ex

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| l. 4. uno pro altero. L. | l. 8. convulsus. L. |
| l. 9. neque L. | l. 14. diffunditur. L. |
| om. caligat. al. caligatur. | l. 18. om. est. L. |
| l. 22. om. oculos vero. | l. 29. ex pro &. |

n Cael. Aurel. II. 1. p. 344. Aetuar. M. M. II. 7. & IV. 11.
Æginet. III. 22. * Aphor. VI. 17.

ex qua quidem interdiu satis, o noctu nihil cernunt. quod in fœminam bene respondentibus menstruis non cadit. Sed sic laborantes inungi oportet humore iocinoris
 5 (maxime hircini; si minus, caprini) ubi id assum coquitur, excepto; atque edi quoque ipsum iecur debet. Licet tamen etiam iisdem medicamentis non inutiliter uti, quæ vel cicatrices, vel aspritudinem exte-
 10 nuant. Quidam contrito semine portulacæ mel adiciunt eatenus, ne id ex specillo distillet, eoque inungunt. Exercitationibus, balneo, & frictionibus, gargarizationibus iisdem, his utendum est.

15 39. *Ad Oculos, qui extrinsecus offenduntur, cum sanguine suffusi sunt.*

Et hæc quidem in ipsis corporibus oriuntur. Extrinsecus vero interdum sic ictus oculum lædit, ut sanguis in eo suffundatur. Huic nihil commodius est, quam sanguine vel columbæ, p vel palumbi, vel hirundinis inungere. Neque id sine causa fit; cum horum acies extrinsecus læsa, interposito tempore in antiquum statum redeat,
 25 celerrimeque hirundinis. Unde etiam locus fabulæ factus est, per parentes id herba restitui, quod per se sanescit. Eorum ergo sanguis nostros quoque oculos ab externo casu commodissime tuetur, hoc ordine,
 30 ut sit hirundinis optimus, deinde palumbi, minime efficax columbæ, & illi ipsi, & nobis.

Supra percussum vero oculum, ad inflammationem leniendam, non est alienum im-
 im-

l. 4. sanguine pro humore. L. al. sanie, ichore.
 l. 12. Utendum vero est exerc. L. l. 13. frictionibus. l. 14. om gargarizationibus iisdem. L. l. 16. et pro cum L. l. 18. sꝑo sic. l. 20. om. Huic.
 l. 21. palumbæ. L. l. 22. harum. L. l. 24. celeberrimeque. l. 31. palumbæ. l. 31. minimum. ib sibi L.
 o οὐκ ἰατρὰς vocant Ægin III. 21. Actuar M.M. II. 7.
 IV. 11. Trallian. II. 6. Aëtius Tetrab. II. Serm. III. 46.
 p Æginet. III. 22.

imponere etiam cataplasma. Sal ammoniacus, vel quilibet alius quam optimus teri debet, sic, ut ei paulatim oleum adiciatur, donec crassitudo strigmenti fiat. Id deinde miscendum est cum hordeacea farina, quæ ex mulso decocta sit. Facile autem, recognitis omnibus, quæ medici quoque prodiderunt, apparere cuilibet potest, vix ullum ex iis, quæ supra comprehensa sunt, oculi vitium esse, quod non simplicibus quoque, & promptis remediis subinde subremoveri possit.

CAP. VII.

De Aurium morbis. q

HACTENUS in oculis ea rep-
riuntur, in quibus medicamenta plurimum possint: ideoque ad aures transeundum est; quarum usum proximum a luminibus natura nobis dedit. Sed in his aliquanto maius periculum est. nam vitia oculorum intra ipsos nocent: aurium inflammationes doloresque, interdum etiam ad dementia mortemque præcipitant. Quo magis inter initia protinus succurrendum est, ne maiori periculo locus sit.

Ergo, ubi primum dolorem aliquis sensit, abstinere & continere se debet. Postero die, si vehementius malum est, caput tondere, idque irino unguento calido perungere, & operire. At magnus cum febre vigiliaque dolor exigit, ut sanguis quoque mittatur. Si id aliquæ causæ prohibent, alvus solvenda est. Cataplasmata quoque calida.

l. i. cataplasmata. ibid. Sed sal ammon. L. Sed armeniacus. Sed ammoniacus. l. 2. optime. L. l. 9. his. L. l. 11. subinde removeri L. al. subito removeri. subito removeri. l. 15. & curationibus. L. l. 16. possunt. L.

q Seren. Sammon. XII. Æginet III. 23. Trallian. III. 1. Actuar. M. M. II. 6. IV. 10. Cæl. Aurelian. Tardar. Pass. Lib. II. c. 3.

calida, subinde mutata, proficiunt; sive fœni græci, sive lini, sive alia farina ex mulso decocta est. Recte etiam subinde admoventur spongiæ, ex aqua calida expressæ. Tum, 5
 levato dolore, ceratum circumdari debet ex irino, aut cyprino factum. In quibusdam tamen melius, quod ex rosa factum est proficit. Si vehemens inflammatio somnum ex toto prohibet, adiaci cataplasmati debent papaveris cortices fricti atque contriti sic, ut ex 10
 his pars dimidia sit; eaque tum simul ex passulo vel mulso decoquuntur. In aurem vero infundere aliquod medicamentum oportet; quod semper ante * tepesceri convenit, com- 15
 modissimeque per † strigilem instillatur. ubi auris repleta est, super lana mollis addenda est, quæ humorem intus contineat. Et hæc quidem communia sunt.

Medicamentum vero est & rosæ, & radicum arundinum succus, & oleum, in quo lumbrici cocti sunt, & humor ex amaris nucibus, aut ex nucleo mali perfici expressus. Composita vero ad inflammationem doloremque leniendum hæc fere sunt: 25
 castorei, papaveris lacrymæ, pares portiones conteruntur, deinde adiacitur his passum. Vel papaveris lacrymæ, croci, myrrhæ par modus sic teritur, ut invicem modo rosa, modo passum instilletur. Vel id, quod 30
 amarum in † Aegyptia faba est, conteritur. rosa adiecta; Quibus myrrhæ quoque paulum a quibusdam miscetur vel papaveris lacrymæ, aut thus cum muliebri lacte, vel amararum nucum cum rosa succus. Vel castorei,

l. 3. om. est. L. l. 7. om. factum. L. l. 9.
 cataplasmata ibid. papaveris, corticis l. 12.
 mixto. misso pro vel mulso. l. ead. decoquatur.
 l. 34. rose succo.

* Plin. de Re Med. Lib. 1. c. 9. † Formam exhibet
 Mercurial. in Art. Gymnast. † Marcell. p. 284.

storei, myrrhæ, papaveris lacrymæ pares
portiones cum passo. Vel croci P. I. * myr-
rhæ, aluminis scissilis, singulorum P. III. *
quibus, cum teruntur, paulatim miscentur
passi cyathi tres, mellis minus cyatho. Id- 5
que ex primis medicamentis est. Vel papa-
veris lacryma ex aceto. Licet etiam com-
positione uti Themisonis; quæ habet casto-
rei, opopanax, papaveris lacrymæ ex ace-
to, singulorum P. II. * spumæ nitri P. IV. * 10
quæ contrita passo excipiuntur, donec ce-
rati crassitudinem habeant; atque ita repo-
nuntur. Ubi usus requiritur, rursus id me-
dicamentum, adiecto passo, specillo teritur.
Illud perpetuum est, quotiescunque crassius 15
medicamentum est, quam ut in aurem instil-
lari possit, adiiciendum eum esse humorem,
ex quo id componi debet, donec satis liqui-
dum sit.

2. De Pure & malo odore aurium. r 20

Si vero pus quoque aures habent, recte
lycium per se infunditur; aut irinum un-
guentum; aut porri succus cum melle; aut
centauræ succus cum passo; aut dulcis ma-
li punici succus in ipsius cortice tepefactus, 25
adiecta myrrhæ exigua parte. Recte etiam
miscentur myrrhæ, quam *σακχην* cogno-
minant, P. I. * croci tantundem, nuces
amaræ xv. mellis sesquicyathus. quæ con-
trita, cum utendum est, in cortice ma- 30
li punici tepefiant. Ea quoque medica-
menta, quæ oris exulcerati causa compo-
nuntur, æque ulcera aurium sanant. Quæ
si vetustiora sunt, & multa sanies fluit,
apta

I. 3. P. * z. I. 4. dum. I. 11. spumæ, lycii.
al. spumæ argenti. I. 14. requirit. L. I. 15. pi-
stillo. L. I. 20. om. inscriptio. I. 24. om. dul-
cis. L. I. 29. xxv. L.

† *Æginet. III. 23. Oribas. de Loc. Affect. IV. 37. Aetius*
Tetr. II. Serm. II. c. 83. Plin. de Re Med. Lib. I. c. 11.

apta compositio est, quæ ad authorem Erasistratum refertur. habet piperis P. I. * croci, P. I. * myrrhæ, misyos cocti, singulorum P. II. * æris combusti P. II. * hæc ex vino teruntur: deinde ubi inaruerunt, adiciuntur passi heminæ tres, & simul incoquuntur. Cum utendum est, adicitur iis mel & vinum. Est etiam Ptolemæi chirurgi medicamentum, quod habet lentisci P. I. * gallæ, P. I. * omphacii P. I. * succum punici mali. Est Menophili validum admodum, quod ex his constat: piperis longi P. I. * castorei P. II. * myrrhæ, croci, papaveris lachrymæ, nardi Syriaci, thuris, malicorii, ex Aegyp-
 15 ptia faba partis interioris, nucum amararum, mellis quam optimi, singulorum P. IV. * Quibus, cum teruntur, adicitur acetum quam acerrimum, donec crassitudo in his passi fiat. Est Cratonis: cin-
 20 namomi, cassiæ, singulorum P. I. * nardi, lycii, myrrhæ, singulorum P. I. * aloes P. II. * mellis cyathi tres, vini sextarius. Ex quibus lycium cum vino decoquitur; deinde his alia miscentur. At, si multum
 25 puris, malusque odor est, æruginis rasæ, thuris, singulorum P. II. * mellis cyathi duo, aceti quatuor simul incoquuntur. ubi utendum est, dulce vinum miscetur. Aut
 30 aluminis sciifilis, papaveris lachrymæ, acaciæ succi par pondus miscetur, hisque adicitur hyoscyami succi dimidio minor, quam unius ex superioribus, portio; ea-
 que trita ex vino diluuntur. Per se quo-

A a 3

que

l. 2. om. <i>habet.</i>	l. 2. <i>piperis, croci, singulo-</i>
<i>rum. L.</i>	l. 3. <i>misy. L.</i>
l. 8. <i>his.</i>	l. 7. <i>incoquuntur.</i>
l. 11. om. <i>et.</i>	l. 10. <i>lentisci, gallæ singulorum. L.</i>
<i>conteruntur. L.</i>	l. 12. <i>Est et. L.</i>
l. 20. <i>Est et. L.</i>	l. 18. <i>dum</i>
	l. 24. <i>vi-</i>

num cum lycio.

que hyoscyami succus satis proficit.

3. *Compositiones s ad omnia aurium vitia.*

Commune vero auxilium adversus omnes aurium casus, iamque usu comprobatur Alcibiades composuit. In eo sunt cinnamomi, cassiæ, singulorum P. 1. * floris iunci rotundi, castorei, albi piperis & longi, amomi, myrobalani, singulorum scrupuli duo, thuris masculi, nardi Syriaci, myrrhæ pinguis, croci, spumæ nitri, singulorum P. 11. *. Quæ separatim contrita, rursus mixta, ex aceto conteruntur; atque ita condita, ubi utendum est, aceto diluuntur. Eodem modo commune auxilium auribus laborantibus est, Polybi sphragis ex dulci vino liquata. Quæ compositio priore libello continetur.

Quod si & sanies profluit, & tumor est, non alienum est, mixto vino per oricarium clysterem eluere; & tum infundere vinum austerum cum rosa mixtum, cui spodi paulum sit adiectum; aut lycium cum lacte; aut herbæ sanguinalis succum cum rosa; aut mali punici succum cum exigua parte myrrhæ.

4. *De Ulcere forādo aurium.*

Si sordida quoque ulcera sunt, melius mulso eluuntur; & tum aliquod ex his, quæ supra scripta sunt, quod mel habeat, infunditur. Si magis pus profluit, & caput utique tondendum est, & multa calida aqua perfundendum, & gargarizandum, & usque ad lassitudinem ambulandum, & cibo modico utendum est. Si cruor quoque ex ulceribus

l. 2. om. inscriptio.

gi. L. l. 11. P. III. *

l. 19. misto vino.

om. est. L.

l. 7. piperis albi & lon-

l. 16. priori libro. L.

l. 26. om. inscriptio.

l. 31.

ceribus apparuit, lycium cum lacte debet infundi; vel aqua, in qua rosa decocta sit, succo aut herbæ sanguinalis, aut acaciæ adiecto.

5 Quod si super ulcera caro t increvit, ea-
que mali odoris sanguinem fundit, aqua te-
pida elui debet; tum infundi id, quod
ex thure & æruginē, & aceto, & melle fit,
aut mel cum æruginē incoctum. Squama quo-
10 que æris cum sandaracha contrita per fistulam
recte instillatur.

5. *Adversus aurium Vermes.* u.

Ubi vero vermes orti sunt, si iuxta sunt,
protrahendi oriculario specillo sunt si lon-
15 gius, medicamentis enecandi; cavendumque,
ne postea nascantur. Ad utrumque proficit
album veratrum cum aceto contritum. Elui
quoque aurem oportet vino, in quo marru-
bium decoctum sit. Sic emortui vermes in
20 primam auris partem prolabuntur, unde fa-
cillime educi possunt.

6. *Ad Compressa aurium foramina.*

Sin foramen auris compressum est, & intus
crassa sanies subest, mel quam optimum adden-
25 dum est. Si id parum proficit, mellis cyatho
& dimidio, æruginis ratæ P. 11. * adiciendum
est, incoquendumque. & eo utendum. Iris
quoque cum melle idem perficit. Item mel-
lis & rosæ scrupuli duo. Item galbani P. 11. *
30 myrrhæ cum melle, & fellis taurini, singulorum
P. 11. * vini quantum satis est ad myrrham
diluendam.

7. *Ad Gravem auditum.* x.

Ubi vero gravius aliquis audire cœpit

A a 4

(quod

l. 1. apparet. L. l. 6. odoris, & L. l. 12.

De Vermibus aurium. L. l. 20. provocabuntur.

l. 23 Si. L. l. 25. indendum. L. l. 28. 29.

ad idem proficit. L. al. om. ad.

t Aëtius Tetrab. II. Serm. c. II. 84. u Aëtius Tetrab. II.

Serm. II. c. 85. de Locis Affect. IV. 40. x Aëtius Tetrab. II.

Serm. II. c. 79. Plin. de Re Medic. Lib. 1. c. 12.

(quod maxime post longos capitis dolores evenire consuevit) in primis aurem ipsam considerare oportet. Apparebit enim aut crusta, qualis super ulcera innascitur, aut sordium coitus. Si crusta est, infundendum est aut oleum calidum, aut cum melle ærugo, vel porri succus, aut cum mulso nitri paulum. Atque, ubi crusta a corpore iam recedit, eluenda auris aqua tepida est; quo facilius ea per se diducta oriculario specillo protrahatur. Si sordes eaque molles sunt, eodem specillo eximendæ sunt. At, si duræ sunt, acetum & cum eo nitri paululum coniiciendum est; cumque emollitæ sunt, eodem modo elui aurem, purgari-¹⁵ que oportet. Quod si capitis gravitas manet, attondendum idem; & leniter, sed diu perfricandum est, adiecto vel irino vel laureo oleo, sic ut utrilibet paulum aceti misceatur: tum diu ambulandum leniterque²⁰ post unctionem aqua calida caput fovendum: cibusque utendum ex imbecillissima & media materia; magisque assumendæ dilutæ potiones: nonnunquam gargarizandum est*. Infundendum autem in aurem ca-²⁵ storeum cum aceto & laureo oleo & succo radiculae corticis: aut cucumeris agrestis succus, adiectis rosæ foliis contritis. Immaturatione quoque uvæ succus cum rosa instillatus, adversus surditatem satis proficit. ³⁰

8. *Ad Sonitum aurium intra seipsos.*

Aliud vitii genus est, ubi aures intra se ipsæ sonant. Atque hoc quoque fit, ne exter-

l. 8. 9. *ex auricula procidit.* L. l. 9. om. *auris.* L. l. 11. *protrahat.* L. l. ead. *aque.* l. 14. *iniiciendum* L. l. 19. *paululum.* L. l. 32. *De sonitu aurium.* L.

* *Aceto scil. Marcellus de Medic. pag. 287. y Afluar. M. M. II. 6. IV. 10. Aëtius Tetrab. II. Serm. II. c. 77. Trallian. III. 3.*

ternum sonum accipiant. Levissimum est, ubi id ex gravedine est: peius, ubi ex morbo, capitisve longis doloribus incidit: pessimum, ubi, magnis morbis venientibus, maximeque comitali, provenit. Si ex gravedine est, purgare aurem oportet, & spiritum continere, donec inde humor aliquis expumet. Si ex morbo vel capitis dolore, quod ad exercitationem, frictionem, perfusionem, gargarizationemque pertinet, eadem facienda sunt: cibis non utendum nisi extenuantibus: in aurem dandus radiculæ succus cum rosa, vel cum succo radicis ex cucumere agresti, vel castoreum ex aceto, & laureo oleo. Veratrum quoque cum aceto conteritur, deinde melle cocto excipitur, & inde collyrium factum in aurem demittitur. Si sine his cœpit, ideoque novo metu terret, in aurem dari debet castoreum cum aceto, vel irino, vel laureo oleo; aut huic mistum castoreum cum succo nucum amararum; aut myrrha & nitrum cum rosa & aceto. Plus tamen in hoc quoque proficit victus ratio; eademque facienda sunt, quæ supra comprehendi, cum maiore quoque diligentia: & præterea, donec is sonus finiatur, a vino abstinendum.

Quod si simul & sonus, & inflammatio est, laureum oleum coniecisse abunde est, aut id, quod ex amaris nucibus exprimitur; quibus quidam vel castoreum, vel myrrham miscent.

A a 5

9. Ad

l. 2. ex morbis.
om. est.

l. 9. frictionem.

l. 30.

9. *Ad ea, quæ in aurem inciderunt, extrahenda. z*

Solet etiam interdum in aurem aliquid incidere, ut calculus, aliquodve animal. Si pulex intus est, compellendum eo lanae paulum est; quo ipse is subit, & simul extrahitur. Si non est secutus, aliudve animal est, specillum lana involutum in resinam quam glutinosissimam, maximeque terebinthinam demittendum, idque in aurem iniiciendum, ibique vertendum est. utique enim comprehendet & eximet. Sin aliquid exanimæ est, specillo oriculario protrahendum est, aut hamulo retuso paulum recurvato. Si ista nihil proficiunt, potest eodem modo resina protrahi. Sternutamenta quoque admota id commode elidunt, aut oriculario clystere aqua vehementer intus compulsa. Tabula quoque collocatur, media inhærens, capitibus utrinque pendentibus, superque eam homo deligatur in id latus versus, cuius auris eo modo laborat, sic ut extra tabulam emineat: tum malleo caput tabulæ, quod a pedibus est, feritur; atque ita concussa aure, id quod inest, excidit.

CAP. VIII.

De Narium morbis. a

NARES vero intus exulceratas fovere oportet vapore aquæ calidæ. Id & spongia expressa atque admota fit, & subiecto vase oris angusti, calida aqua repleto. Post id fomentum, illinenda ulcera sunt, aut plumbi recremento, aut cerussa,

l. 6. paululum. L. ibid. si pro is. L. l. 10. coniciendum. l. 14. paululum. L. l. 23. non emineat. L. l. 28. & curationibus. l. 29. om. intus. l. 30. est pro &.
 z Aetius Tetrab. II. Sermon. II. c. 87. a Trallian. III. 8. Aetuar. M. M. VI. 12. Aetius Tetrab. II. Sermon. II. c. 90.
 * Marcell. de Medic. c. x. pag. 288.

russa, aut argenti spuma; cum quodlibet horum aliquis conterit, eique, dum teritur, invicem vinum & oleum myrteum adiicit, donec mellis crassitudinem fecerit. Sin autem
 5 ea ulcera circa nares sunt, pluresque crustas & odorem fœdum habent, quod genus Græci
 ὀξυανον appellant; sciri quidem debet, vix
 ei malo posse succurri. Nihilominus tamen
 hæc tentari possunt; ut caput ad cutem con-
 10 odeatur, assidueque vehementer perfricetur, multa calida aqua perfundatur: multa ei deambulatio sit; cibus modicus, neque acer, neque valentissimus. Tum in narem ipsam mel cum exiguo modo resinæ terebin-
 15 thinæ coniiciatur (quod specillo quoque involuto lana fit) attrahaturque spiritu is succus, donec in ore gustus eius sentiat. Sub his enim crustæ resolvuntur, quæ tum per sternutamenta elidi debent. Puris ulceri-
 20 bus vapor aquæ calidæ subiiciendus est. deinde adhibendum aut lycium ex vino dilutum, aut amurca, aut omphacium, aut menthæ, aut marrubii succus; aut atramentum sutorium, quod candens factum, de-
 25 inde contritum sit; aut interior scillæ pars contrita; sic ut horum cuilibet mel adii- ciatur. Cuius in cæteris admodum exi- gua pars esse debet; in atramento sutorio tanta, ut ea mistura liquida fiat; cum scilla
 30 utique pars maior; involvendumque lana specillum est, & in eo medicamento intingendum, eoque ulcera implenda sunt. Rursusque linamentum involutum & ob-
 lon-

- | | |
|---|----------------------------|
| l. 1. spumam, cum quolibet. | l. 2. om. que. L. |
| l. 3. adiciat. L. | l. 5. os pro nares. L. |
| multaque. L. | l. 11. eidem ambulatio. L. |
| condesactum. L. | l. 24. sit. L. |
| l. 29. sit. L. | l. 32. medicamentum. L. |
| l. 32. tingendum. al. medicamen-
inting. | |

b Oribas. de Loc. Affect. IV. 45. Aetius Tetrab. II. Serm. II. 91. Marcell. de Medic. Cap. x. Odorem gravem vertit. Vide H. F. ab Aquapendente Oper. Chir. P. I. c. 26.

longum eodem medicamento illinendum, demittendumque in narem est, & ab inferiore parte leniter deligandum. Idque per hiemem & ver bis die; per æstatem & autumnum, ter die fieri debet.

5

2. De Carnosis carunculis narium.

Interdum vero etiam in naribus caruncula quædam similes muliebribus mammis nascuntur, hæque imis partibus, quæ cartilaginosa sunt, inhærent. Has curare oportet medicamentis adurentibus; sub quibus ex
441,30. toto consumuntur. πολύπυς c vero est caruncula, modo alba, modo subrubra, quæ narium ossi inhæret; & modo ad labra tendens narem implet; modo retro per id foramen, quo spiritus a naribus ad fauces descendit, adeo increscit, uti post uvam conspici possit; strangulatque hominem, maxime austro aut euro flante; fereque mollis est, raro dura; eaque magis spiritum impedit, 20 & nares dilatat; quæ fere καρκινώδης est, itaque attingi non debet. Illud aliud genus fere quidem ferro curatur; interdum tamen inarescit, si addita in narem per linamentum aut penicillum ea compositio est, quæ 25 habet minii sinopici, chalcitidis, calcis, sandarachæ, singulorum P. I. * atramenti sutorii P. II. *.

CAP. IX.

De Dentium dolore.

30

IN dentium autem dolore, quo ipse quoque maximis tormentis annumerari potest, vinum ex toto circumcidendum est; cibo

l. 2. om. est. L. l. 5. om. die. L. l. 6. om. inscriptio. l. 7. om. etiam. L. l. 9. carnosissime. L. l. 14. ossibus. L. l. 15. pendens. l. 24. fereque. L. l. 26. chalcitis. calcidiis. l. add. & curationibus.

c Æginet. III. 24. VI. 25. Actuarius. M. M. II. 8. Aërius Terrab. II. Serm. II. c. 92. d Trallian. III. 19. Cael. Aur. Morb. Chron. II. 4.

eibo quoque primo abstinendum, deinde
 eo modico mollique utendum, ne manden-
 tis dentes irriter; tum extrinsecus admo-
 vendus per spongiam vapor aquæ calidæ;
 5 imponendumque ceratum ex cyprino aut
 irino factum, lanaque id comprehenden-
 dum, caputque velandum est. Quod si gra-
 vior is dolor est, utiliter & alvus ducitur,
 & calida cataplasmata super maxillas in-
 10 iiciuntur, & ore humor calidus cum me-
 dicamentis aliquibus continetur, sæpiusque
 mutatur. Cuius rei causa & * quinquefo-
 lli radix in vino mixto coquitur; & hyo-
 scyami radix vel in posca, vel in vino mix-
 15 to coquitur sic, ut paulum his salis adii-
 ciatur; & papaveris non nimium aridi cor-
 tices, & mandragoræ radix, eodem modo.
 Sed in his tribus utique vitandum est, ne
 quod haustum erit, devoretur. Ex populo
 20 quoque alba cortex radice in hunc usum
 in vino mixto recte coquitur; & in aceto
 cornu cervinum rasum & nepeta cum te-
 da pingui: ac ficus item pinguis vel
 in mulso, vel in aceto & melle; ex quibus
 25 cum ficus discocta est, is humor percola-
 tur. † Specillum quoque lana involutum
 in calidum oleum demittitur, eoque ipse
 dens fovetur. Quinetiam quædam quasi ca-
 taplasmata in dentem ipsum illinuntur. In
 30 quem usum ex malo punico acido atque
 arido malicorii pars interior cum pari por-
 tione & gallæ & pinei corticis conteritur,
 misceturque his minium; eaque contrita
 aqua pluviali coguntur. Aut panacis, pa-
 paveris

l. 8. om. is. L. l. 9. maxillam. L. l. 21
 aut. L. l. 22. cervini vomentum. L. l. 23..
 ac ficu pingui: item ficus pinguis. L. l. 28. ipso.
 l. 29. induntur. L.

* Marcell. de Medic. C. XII. p. 293. 297. † Auriscal-
 pium dicit Marcell. de Medic. Cap. XII. p. 293.

paveris lacrymæ, peucedani, uvæ taminia
 sine feminibus pares portiones conterun-
 tur. Aut galbani partes tres, papaveris la-
 crymæ pars quarta. Quicquid dentibus ad-
 motum est, nihilo minus supra maxillam
 ceratum (quale supra posui) esse debet la-
 na obtectum. Quidam etiam myrrhæ, car-
 damomi, singulorum P. i. * croci, pyre-
 thri, ficorum, piperis, singulorum P. iv. *
 sinapis P. viii. * contrita linteolo illinunt,
 imponuntque in humero, partis eius, qua
 dens dolet; si is superior est, a scapulis;
 si inferior, a pectore: idque dolorem levat;
 & cum levavit, protius submovendum
 est.

Si vero exesus est dens, festinare ad
 eximendum eum, nisi res coegit, † non est
 necesse: sed tum omnibus fomentis, quæ su-
 pra posita sunt, adiiciendæ quædam valen-
 tiores compositiones sunt, quæ dolorem le-
 vant; quales hæ sunt, quæ habent papa-
 veris lacrymæ P. i. * piperis P. ii. * foreos
 P. x. * quæ contrita galbano excipiuntur,
 idque circumdatur: aut Menemachi, maxi-
 me ad maxillares dentes; in qua sunt, croci
 P. i. * cardamomi, thuris fuliginis, ficorum,
 piperis, pyrethri, singulorum P. iv. * sinapis
 P. viii. * Quidam autem miscent pyrethri,
 piperis, elaterii, singulorum P. i. * alumi-
 nis scissilis, papaveris lacrymæ, uvæ tami-
 niæ, sulphuris ignem non experti, bi-
 tuminis, lauri baccarum, sinapis, singulo-
 rum P. ii. * Quod si dolor eximi eum co-
 git, & piperis semen cortice liberatum, & eo-
 dem

l. i. *timinia.*

l. 9. *partes pro piperis.*

l. 22. *psoreos.*

l. 27. *partes pro piperis.*

l. 29.

immscent.

l. 30. *timinia.*

l. 33. *om. & L.*

e Oribas. de Loc. Affect. IV. 58. Aetius Tetrab. II.
 Serm. IV. c. 33. 34. † Ita sentit Marcellus de Medic.
 Cap. XII. p. 293.

dem modo bacca * hederæ coniecta in id foramen, dentem findit,isque per testas excidet. Et plani piscis (quam nostri pastinacam, Graeci *τενυόνα* vocant) aculeus torretur, deinde conteritur, resinaque excipitur, quæ denti circumdata hunc solvit. Et alumen scissile in id foramen coniectum dentem citat. Sed id ramen involutum in lanula demitti commodius est; quia sic den-
 10 te servato dolorem levat. Haec a Medi-324,18.
 cis accepta sunt: sed agrestium experimen-
 to cognitum est, cum dens doluerit, her-
 bam † mentastrum cum suis radicibus velli
 debere, & in pelvem coniici, supraque aquam
 15 infundi, collocarique iuxta sedentem ho-
 minem undique veste contextum; tum in
 pelvem candentes filices demitti, sic, ut aqua
 tegantur, hominemque eum hiantem ore va-
 20 pore excipere, ut supra dictum est, undi-
 que inclusum. Nam & sudor plurimus se-
 quitur, & per os continens pituita defluit;
 idque sæpe longiorem, sæpe annuam valetu-
 dinem bonam præstat.

CAP. X.

445.

De Tonsillis. a

25 **S**I vero tonsillæ sine exulceratione per
 inflammationem intumuerunt, caput
 velandum est, extrinsecus is locus va-
 pore calido fovendus; multa ambula-
 30 tione utendum; caput in lecto subli-
 me habendum; gargarizandumque est ex
 reprimentibus. Radix quoque ea, quam
 dulcem appellant, contusa & in passo
 mul-

l. 1. eius. L. l. 2. forte stans. l. 3. Plani quo-
 que. L. l. 7. Alumen quoque. L. ibid. om. id. L.
 l. 9. canna in vol. l. 10. sic & dentem servat, & dol. L.
 l. 12. dolet. l. 14. evelli. L. l. 15. mitti. L. l. 22.
 om. sepe. L. l. 26. & earum cura. l. 28. intumescunt. L. l. 29. quoque velandum est, & L.
 l. 31. om. est ex. L. l. 33. repr. medicamentis. L.

* Marcell. de Medic. Cap. XII. p. 296. † Idem eodem
 cap. p. 293. a Oribas. de Loc. Affect. IV. 70.

mulsove decocta, idem præstat. Leniterque quibusdam medicamentis eas illini non alienum est; quæ hoc modo fiunt. Ex malo *b* punico dulci succus exprimitur, & eius sextarius in leni igne coquitur, 5 donec ei mellis crassitudo sit; tum croci, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum P. 11. * per se conteruntur, paulatimque his adiiciuntur vini lenis cyathi duo, mellis unus; deinde priori succo ista miscentur, 10 & rursus leniter incoquantur: aut eiusdem succi sextarius eodem modo coquitur, atque eadem ratione trita ei adiiciuntur hæc; nardi P. * omphacii P. 1. * cinnamomi, myrrhæ, casia, singulorum P. 1. * Ea- 15 dem autem hæc & auribus & naribus purulentis accommodata sunt. Cibus in hac quoque valetudine lenis esse debet, ne exasperet.

Quod si tanta inflammatio est, ut spiri- 20 ritum impediat; in lecto conquiescendum; a cibo abstinendum, neque assumendum quicquam præter aquam calidam est: alvus quoque ducenda est: gargarizandum ex fico & mulso: illinendum mel cum om- 25 phacio. intrinsecus admovendus, sed aliquanto diutius, vapor calidus, donec ea suppurent, & per se aperiantur. Si pure substante non rumpuntur hi tumores, incendiendi sunt: deinde ex mulso calido gargari- 30 zandum.

At, si modicus quidem tumor, sed exulceratio est, furfurum cremori ad gargarizandum paulum mellis adiiciendum est, illi-

1. 5. *ad lenem ignem decoq.* L. 1. 12. *trita hæc adi.*
L. 1. 22. *om. a.* L. 1. 24. *gargarizandumque.* L.
1. 25. *illinendumque.* L. 1. 26. *extrinsecus.* 1. 30.
om. ex. L. 1. 31. *gargarizandum ex fico.* 1. 32.
& *pro sed.*

b Oribas. de Loc. Affect. IV. 73. Aeginet. III. 26.

illinendaque ulcera hoc medicamento : passi-
 quam dulcissimi tres heiminæ ad unam
 coquuntur; tum adiicitur thuris P. I. * cro-
 ci, myrrhæ, singulorum P. * leniterque
 5 omnia rursus fervere. Ubi pura ulcera
 sunt, eodem furfurum cremore, vel lacte
 gargarizandum est. Atque hic quoque cibus
 lenibus opus est; quibus adiici dulce vinum
 potest.

10

C A P. X I.

De Oris Ulceribus. a

U L C E R A autem oris, si cum inflam-
 matione sunt, & parum pura ac ru-
 15 bicunda sunt, optime his medicamentis cu-
 rantur, quæ supra posita ex malis punicis
 fiunt. Continendusque sæpe ore reprimens
 cremor est, cui paulum mellis sit adiectum:
 utendumque ambulationibus, & non acri ci-
 20 bo. Simulatque vero pura ulcera esse cœpe-
 runt, lenis humor, interdum etiam quam opti-
 ma aqua ore continenda est. Prodestque as-
 sumptum purum vinum, pleniorque cibus,
 dum acris vacet: inspergigue ulcera de-
 25 bent alumine scissili, cui dimidio plus gallæ
 immaturæ sit adiectum.

Si iam crustas habent, quales in adustis
 esse consueverunt, adhibendæ sunt eæ compo-
 sitiones, quas Græci ἀνθραξ nominant. †
 30 Junci quadrati, myrrhæ, sandarachæ, 388.
 aluminis, pares portiones. Aut croci,
 myrrhæ, singulorum P. II. * iridis, alu-
 minis scissilis, sandarachæ, singulorum P.
 IV. * iunci quadrati P. VIII. *. Aut gallæ,
 myr-

l. 4. iterumque. L. l. 5. om. rursus. L. l. 12.
 & curationibus & quæ antheræ sint. l. 18. om. est.
 l. 19. om. quæ. l. 20. Cum vero. L. l. 28 om.
 eae. L. l. 30. habent hæ iunci. L. l. 31. sandara-
 chæ singulorum P. IV. *.

a Actius Tetrab. II. Serm. IV. c. 22. † Simile
 medicamentum vide apud Marcell. Cap. XI. p. 292. Plin. de
 Re Med. Lib. I. c. 31.

myrrhæ, singulorum P. II. * aluminis scissilis P. II. * rosæ foliorum P. IV. * Quidam autem croci P. * aluminis scissilis, myrrhæ, singulorum P. I. * sandarachæ P. II. * iunci quadrati P. IV. * miscent. Priora arida in- 5
 sperguntur: hoc cum melle illinitur; neque ulceribus tantum, sed etiam tonsillis.

Verum ea longe periculosissima sunt ul-
 46, 17. cera, quas *ἄφθας* b Græci appellant; sed in
 c pueris: hos enim sæpe consumunt. in vi-
 ris & mulieribus idem periculum non est. 10
 Hæc ulcera a gingivis incipiunt; deinde
 palatum, totumque os occupant; tum ad
 uvam faucesque descendunt. quibus obfes-
 sis, non facile fit, ut puer convalescat. ac
 98, 23. miserius etiam est, si lactens adhuc infans 15
 est; quo minus imperari remedium aliquod
 potest. Sed inprimis nutrix cogenda est
 exerceri ambulationibus, iisque operibus,
 quæ superiores partes movent: mittenda in
 balneum, iubendaque ibi calida aqua mam- 20
 mas perfundere: tum alenda cibis lenibus,
 & his qui non facile corrumpuntur: po-
 tione, si febricitat puer, aquæ: si sine fe-
 bre est, vini diluti. ac, si alvus nutrici
 subsistit, ducenda est. Si pituita in os eius 25
 coit, vomere debet. Tum ipsa ulcera per-
 ungenda sunt melle, cui * rhus, quem Syria-
 cum vocant, aut amaræ nuces adiectæ sunt:
 vel mistis inter se rosæ foliis aridis, pineis 30
 nucleis, menthæ coliculo cum melle: vel eo
 medicamento, quod ex moris fit: quorum
 succus eodem modo, quo punici mali, ad
 mellis

l. 16. lactans. l. 19. & his op. L. l. 23.
 facile non. l. 24. potione. l. ead. febricit.
 l. 28. ros. l. 30. nucleis pini, mentha, colle-
 tis. L.

b *Æginet. I. 10. Aretæus Morb. Acut. I. 9. Oribas. de Loc. Affect. Cur. IV. c. 68. Actuarius. M. M. II. 10. IV. 14. Aet. Teir. II. Serm. I. 39. c Aphor. III. 24. * Salmasius. de Homonym. Hyles Jatric. Cap. 58.*

mellis crassitudinem coquitur, eademque ratione ei crocum, myrrha, alumen, vinum, mel miscetur. Neque quicquid dandum, ad quod humor evocari possit. Si 5 vero iam firmior puer est, gargarizare debet his fere, quæ supra comprehensa sunt. At, si leniora medicamenta in eo parum proficiunt, adhibenda sunt ea, quæ adurendo crustas ulceribus inducant; quale est 10 scissile alumen, vel chalcitis, vel atramentum sutorium. Prodest etiam fames & abstinencia, quanta maxima imperari potest. Cibus debet esse lenis. Ad purganda tamen ulcera, interdum caseus ex melle 15 recte datur.

CAP. XII.

De Linguae ulceribus. a

20 **L** I N G U Æ quoque ulcera non aliis medicamentis egent, quam quæ prima parte superioris capitis exposita sunt. Sed quæ in latere eius nascuntur, diutissime durant. Videndumque est, num contra dens aliquis acutior sit, qui fanescere 25 sæpe ulcus eo loco non finit, ideoque limandus est.

CAP. XIII.

De Parulidibus a & ulceribus gingivarum.

30 **S** O L E N T etiam interdum iuxta dentes in gingivis tubercula quædam oriri dolentia; παρυλιδας Graeci appellant. Hæc initio leniter sale contrito perfricare oportet, aut inter se mixtis sale fossili combusto,

Bb 2

1. 3. & mel. 1. 4. a quo. L. 1. 7. Ac. L. 1. ead. lenia. 1. 9. Valens quoque. L. 1. 18. De gingivarum ulc. al. linguarum. 1. 10. Gingivæ. 1. 29. De parodontidibus, gingivarum tuberculis, deque aliis ulceribus gingivarum. al. om. inscriptionem. al. parodontibus. 1. 32. παρodontιδας. παρονιδας.

a Aetuar. M. M. II. 10. a Oribas. de Loc. Aff. & IV. 66. Aetuar. M. M. II. 10. IV. 14. Aetius Tetrab. II. Serm. IV. 24. Aeginet VI. 27.

busto, cupresso, nepeta: deinde eluere os
 cremore lenticulæ, & inter hæc hiare, do-
 nec pituitæ satis profluat. In maiore vero
 inflammatione iisdem medicamentis utendum
 est, quæ ad ulcera oris supra posita sunt: & 5
 mollis linamenti paulum involvendum aliqua
 385. compositione ex his, quas ἀνδυράς *b* vocari
 dixi; demittendumque id inter dentem &
 gingivam. Quod si durior erit, & id pro-
 hibebit, extrinsecus admovendus erit spon- 10
 giæ vapor calidus, imponendumque cera-
 tum. Si suppuratio se ostendet, diutius eo
 vapore utendum erit: & continendum ore
 calidum mulsum, in quo ficus decocta sit.
 Itemque subcrudum incidendum, ne, si ibi 15
 diutius pus permanserit, os lædat. Quod si
 maior is tumor est, commodius totus exci-
 ditur, sic ut ex utraque parte dens libere-
 tur. Pure exempto, si levis plaga est, sa-
 tis est ore calidam aquam continere, & ex- 20
 trinsecus fovere eodem vapore: si maior
 est, lenticulæ cremore uti, iisdemque me-
 dicamentis, quibus cætera ulcera oris cu-
 rantur.

Alia quoque ulcera in gingivis plerum- 25
 que oriuntur, quibus eadem, quæ in reli-
 quo ore, succurrunt. Maxime tamen man-
 dere ligustrum oportet, succumque eum
 ore continere. Fit etiam interdum, ut ex
 gingivæ ulcere, sive παρελὶς fuit, sive non 30
 fuit, diutius pus feratur, dente aut cor-
 rupto, aut fracto, vel aliter vitiato osse:
 maximeque id per fistulam evenire con-
 suevit. Quod ubi incidit, locus aperien-
 dus,

l. 6. paululum. l. 15. Itemque. l. 23. om.
 que. l. 30. parotides. παροδόντις. l. 31. quod
 dente. l. 33. venire. l. 34. om. quod.

dus, dens eximendus; testa ossis, si qua excessit, recidenda est; si quid vitiosi est, radendum. Post quæ, quid fieri debeat, supra in aliorum ulcerum curatione comprehensum est. Si vero a dentibus gingivæ recedunt, eadem antheræ succurrunt. Utile est etiam pira aut mala non permatura mandere, & ore eum humorem continere. Idemque præstare non acre acetum in ore retentum potest.

CAP. XIV.

De Uvæ morbo. a

15 **U** V A E vehemens inflammatio terrere quoque debet. Itaque in hac & abstinentia necessaria est, & sanguis recte mittitur; & si id aliqua res prohibet, alvus utiliter ducitur: caputque super hæc velandum, & subtilius habendum est: tum aqua * gargari-
 20 zandum, in qua simul rubus & lenticula decocta sit. Illinenda autem ipsa uva vel omphacio, vel galla *b*, vel alumine scissili, sic ut cuilibet eorum mel adiciatur. Est etiam medicamentum huic aptum, quod Andronium
 25 *c* appellatur. constat ex his; alumine scissili, squama æris rubri, atramento sutorio, galla, myrrha, misy. quæ per se contrita, mixtaque rursus, paulatim adiecto vino austerio, teruntur, donec his mellis crassitudo
 30 sit. Chelidoniæ quoque succo per cochlear illita uva maxime prodest. Ubi horum aliquo illita uva est, fere multa pituita decurrit: cumque ea quievit, ex vino calido gargarizandum.

B b 3

Quod

l. 1. *decessit*. L. al. malunt: *abscessit*. l. 2. *recipienda*. L. l. 13. *morbo & curatione*. l. 15. *om. & L.* l. 30. 32. *Ubi horum aliquo illita uva est, chelid. &c. Ronsseus in margine habet: Succus. Haud dubie legendum: Chelidonia quoque succus maxime prodest. Ubi horum aliquo per cochlear illita &c.*

a *Oribas. de Loc. Affect. Cur. IV. 73.* * *Marcell. de Medic. Cap. XIV. pag. 299.* b *Scribon. Larg. C. XVII. c. 71.* c *Idem C. XIII. 63. Longe aliter exstat apud Marcell. de Medic. Cap. XI. pag. 292.*

Quod si minor in ea inflammatio, laser terere, eique adicere frigidam aquam satis est, eamque aquam cochleari exceptam ipsi uvæ subiicere. Ac mediocriter eam tumen-
tem aqua quoque frigida, eodem modo sub- 5
iecta, reprimit. Ex eadem autem aqua gar-
garizandum quoque est, vel cum lasere, vel
sine eo. At curationis uvæ productæ per
manum, ratio subiecta est.

C A P. X V.

10

De Cancro oris. a

SI quando autem ulcera oris cancer in-
vasit, primo considerandum est, num
malus corporis habitus sit; eique occurren- 15
dum: deinde ipsa ulcera curanda. Quod
si in summa parte id vitium est, satis pro-
ficit anthera, humido ulceri arida insper-
sa; sicciori, cum exigua parte mellis illi-
ta. Si paulo altius, chartæ combustæ par- 20
tes duæ, auripigmenti pars una. Si peni-
tus malum descendit, chartæ combustæ
partes tres, auripigmenti pars quarta: aut
pares portiones salis fricti, & iridis frictæ:
aut item pares portiones chalcitidis, cal- 25
cis, auripigmenti. Necessarium autem est
linamentum in rosa tingere, & super adu-
rentia medicamenta imponere; ne vicinum
& sanum locum lædant. Quidam etiam in
acris aceti heminam frictum salem con- 30
iiciunt; donec tabescere desinat; deinde id
acetum coquunt, donec exsiccetur; eumque
salem contritum inspergunt. Quoties au-
tem medicamentum iniicitur, & ante &
post

l. 3. cochleario. l. 7. est, quæ vel. l. 8. 9.
eo, hac curatione uvæ (al. vitæ) subiecta est. l. 13.
primum. l. 21. penitius. L. l. 25. aut
etiam. L.

post os diluendum est vel cremore lenticulæ, vel aqua, in qua aut ervum, aut * oleæ, aut verbenæ decoctæ sint, sic, ut cuilibet eorum paulum mellis misceatur. Acetum quoque ex scilla retentum ore, satis adversus hæc ulcera proficit: & ex aceto cocto sali, sicut supra demonstratum est, rursus mistum acetum. sed & diu continere utrumlibet, & id bis aut ter die facere, prout vehemens malum est, necessarium est. Quod si puer est, cui id incidit, specillum lana involutum in medicamentum demittendum est, & super ulcus tenendum; ne per imprudentiam adurentia devoret. Et, si dolor in gingivis est, moventurque aliqui dentes, reiici eos oportet; nam curationes vehementer impediunt. Si nihil medicamenta proficient, ulcera erunt adurenda. Quod tamen in labris ideo non est necessarium, quoniam excidere commodius est. Et id quidem, æque adustum, atque excisum, sine ea curatione, quæ corpori manu adhibetur, impleri non potest. Gingivarum vero ossa, quæ hebetia sunt, in perpetuum ustione nudantur; neque enim postea caro increscit. Imponenda tamen adustis lenticula est, donec sanitatem, qualis esse potest, recipiant.

30

CAP. XVI.

De Parotidibus. a

HÆC in capite fere medicamentis egent. Sub ipsis vero auribus oriri παρωτίδες solent; modo in secunda vale-

Bb 4

tudi-

l. 4. paululum. L. l. om. & l. 14. At. L.

l. 16. refigi. L. al. rescii. sed aut reiici aut eiici legendum est. l. 17. curationem. L. l. 30. add.

quæ sub auribus oriuntur. l. 31. in capita.

* Marcell. de Medic. Cap. XI. pag. 292. a Oribos. de Loc. Aff. Cur. c. 44. Trallian. III. 7.

tudine, ibi inflammatione orta; modo post longas febres, illuc impetu morbi converso. Id abscessus genus est. Itaque nullam novam curationem desiderat: animadversionem tantummodo hanc habet necessariam.⁵ Si sine morbo id intumuit, primum reprimendum experimentum est: si ex adversa valetudine, illud inimicum est, maturarique & quam primum aperiri commodius est.

10

CAP. XVII.

De Umbilico prominente. a

AD umbilicos vero prominentes, ne manu ferroque utendum sit, ante tentandum est, ut abstineant. alvus his ducatur: imponatur super umbilicum id, quod ex his constat; cicutæ & fuliginis, singulorum P. I. * cerussæ elotæ P. IV. * plumbi eloti P. VIII. * ovis duobus; quibus etiam²⁰ solani succus adiicitur. Hoc diutius impostum esse oportet; & interim conquiescere hominem; cibo modico uti, sic ut vitentur omnia infantia.

CAP. XVIII.

25

De Obscœnarum partium vitiis.

PR O X I M A sunt ea, quæ ad partes obscœnas pertinent. quarum apud Graecos vocabula & tolerabilius se habent,³⁰ & accepta iam usu sunt; cum omni fere medicorum volumine atque sermone iacentur: apud nos fœdiora verba, ne consuetudine quidem aliqua verecundius loquen

1. 6. *Quia si* sed L. ut, si. 1. 7. *reprimentibus.*
L. 1. ead. fiat. L. 1. 13. *De umbilici prominentis curatione.* 1. 16. *ducetur.* L. 1. 21. *dilulus.* 1. 27. *add. & curationibus.* 1. 31. *cum in. L.*

a *Æginet. VI. 51. Aetius Tetrab. I. Serm. IV. c. 26. & Tetrab. IV. Serm. IV. 111. Oribas. de Loc. Aff. IV. c. 117.*

quentium commendata sunt: ut difficilis hæc explanatio sit, simul & pudorem, & artis præcepta servantibus. Neque tamen ea res a scribendo deterrire me debuit. Primum, ut
 5 omnia, quæ salutaria accepi, comprehendere: dein, quia in vulgus eorum curatio etiam præcipue cognoscenda est, quæ invictissimus quisque alteri ostendit.

2. De Colis morbis.

10 Igitur si ex inflammatione coles a intumuit, reduciq; summa cutis, aut rursus induci non potest, multa calida aqua fovendus locus est. Ubi vero glans contexta
 15 est, oriculario quoque clystere inter eam cutemque aqua calida inferenda est. si mollita sic & extenuata cutis ducenti paruit, expeditior reliqua curatio est: si tumor vicit, imponenda est vel lenticula vel marrubium, vel oleæ folia ex vino co-
 20 cta, sic ut cuilibet eorum, dum teritur, mellis paulum adiiciatur: sursumque coles ad ventrem deligandus est; quod in omni curatione eius necessarium est: isque homo continere se, & abstinere a cibo de-
 25 bet, & potione aquæ tantum a siti vindicari. Postero die rursus adhibendum iisdem rationibus aquæ fomentum est, & tum vi quoque experiundum, an cutis sequatur. Eaque, si non parebit, leviter summa scal-
 30 pello concidenda erit. nam, cum sanies profluxerit, extenuabitur is locus, & facilius cutis ducetur.

Sive autem hoc modo victa erit, sive nunquam repugnaverit; ulcera vel in cutis

Bb 5

in-

l. 1. accommodata.

l. 9. add. & curationi-

bus. l. 16. reducenti. l. 21. paululum. l.

l. 27. cum pro tum. l. 29. summo. l. 34.

unquam.

a Aetius Tetrab. IV. Serm. II. 16.

interiore parte, vel in glande, ultrave eam in cole reperientur: quæ necesse est, aut pura siccaque sint, aut humida & purulenta. Si sicca sunt, primum aqua calida fovenda sunt: deinde imponendum lycium ex 5 vino est, aut amurca cocta cum eodem, aut cum rosa butyrum. Si tenuis iis humor inest, vino eluenda sunt; tum butyro rosæ & mellis paulum, & resinæ terebinthinæ pars quarta adiicienda est, eoque 10 utendum. At, si pus ex iis profluit, ante omnia elui mulso calido debent: tum imponi piperis P. I. * myrrhæ P. II. * croci, misyos cocti, singulorum P. II. * quæ ex vino austero coquuntur, donec mellis crassitudinem habeant. Eadem autem compositio tonsillis, uvæ madenti, oris nariumque ulceribus accommodata est. Aliud ad idem; piperis P. I. * myrrhæ P. I. * croci P. II. * misyos cocti P. I. * æris combusti P. II. * 20 quæ primum ex vino austero conteruntur; deinde, ubi inaruerunt, iterum teruntur ex passi tribus cyathis, & incoquuntur, donec visci crassitudinem habeant. Ærugo quoque cum cocto melle, & ea, quæ ad oris ulcera supra comprehensa sunt, curant. Aut Erasistrati compositio, aut Cratonis, recte super purulenta naturalia imponitur. Folia quoque oleæ ex novem cyathis vini coquuntur; his adicitur aluminis scissilis P. IV. * ly- 30 cii P. VIII. * mellis sesquicyathus: ac, si plus puris est, id medicamentum ex melle: si minus, ex vino diluitur. Illud perpetuum est; post curationem, dum inflammatio

l. 1. *ulteriore.*

l. 3. *siccave.*

l. 7.

levis is humor est. l. 1. *rosæ mollis.*

l. 11. *Aut.*

l. 12. *debet.*

l. 14. *mys.*

l. 17. *madentioris.*

madentiori.

l. 19. *ad eam.*

l. 20. *om.*

cocti.

l. 26. *At. L. al. Ac.*

l. 29. *om.*

vini. L.

matio manet, quale supra positum est, cataplasma super dare, & quotidie ulcera eadem ratione curare. Quod si pus & multum, & cum malo odore cœpit profluere, 5 elui cremore lenticulæ debet, sic, ut ei mellis paulum adiiciatur: aut oleæ, aut lentisci folia, vel marrubium decoquendum est, eoque humore eodem modo cum melle utendum: imponendaque eadem; aut etiam 10 omphacium cum melle; aut id, quod ex ærugine & melle ad aures fit; aut compositio Andronis; aut anthera, sic, ut ei paulum mellis adiiciatur. Quidam ulcera omnia, de quibus adhuc dictum est, lycio ex vino 15 curant.

Si vero ulcus latius atque altius serpit, eodem modo elui debet: imponi vero, aut ærugo, aut omphacium cum melle; aut Andronis compositio; aut marrubii, myrrhæ, 20 croci, aluminis scissilis cocti, rosæ foliorum aridorum, gallæ, singulorum P. I. * minii sinopici P. II. * quæ per se singula primum teruntur deinde iuncta iterum, melle adiecto, donec liquidi cerati crassitudinem habeant; tum in æneo vase leniter 25 coquuntur, ne superfluant; cum iam guttæ indurescunt, vas ab igne removetur: idque medicamentum tum, prout opus est, aut ex melle aut ex vino liquatur. Idem autem per 30 se etiam ad fistulas utile est.

Solet etiam interdum ad nervos & ulcus descendere; profluitque pituita multa, sanies tenuis malique odoris, non cocta, aut aquæ similis, in qua caro recens lota est: dolo-

l. 2. *supra.* l. 5. *sit.* l. *paululum.* L. *ibid.*
wellent. l. 13. *paululum.* L. l. 19. *aut*
croci. al. aut myrrhæ aut croci. l. 34. *non coacta,*
at aquæ. L. ex Constantini coniectura.
 c i. e. cremasteras pag. 455. l. 30.

doloresque is locus, & punctiones habet. Id genus quamvis inter purulenta est, tamen lenibus medicamentis curandum est; quale est emplastrum τετραφάρμακον ex rosa liquatum, sic, ut thuris quoque paulum ei misceatur: aut id, quod ex butyro, rosa, resina, melle fit; supra vero a me positum est. Præcipueque id ulcus multa calida aqua fovendum est, velandumque, neque frigori committendum. 10

Interdum autem per ipsa ulcera coles sub cute exesus est sic, ut glans excidat. Sub quo casu cutis ipsa circumcidenda est. Perpetuumque est, quoties glans, aut ex cole aliquid, vel excidit, vel abscinditur, illam non esse servandam, ne confidat, ulcerique agglutinetur, ac neque reduci possit postea, & fortasse fistulam quoque urinæ cludat.

Tubercula etiam, d quæ φούκαρα Græci vocant, circa glandem oriuntur; quæ vel medicamentis, vel ferro aduruntur; & cum crustæ exciderunt, squama æris inspergitur, ne quid ibi rursus increascit.

3. De Cancro, qui in Cole nascitur. 25

Hæc citra cancrum sunt; qui cum in reliquis partibus, tum in his quoque vel præcipue ulcera infestat. Incipit a nigritie, quæ si cutem occupavit, protinus specillum subiiciendum; eaque incidenda est; deinde oræ vulsellaprehendendæ; tum, quicquid corruptum est, excidendum, sic, ut ex integro quoque paulum dematur, idque adurendum. Quoties quid ustum est, id

1. 5. paululum. L. 1. om. est. 1. 15. illam esse serv. L. 1. 18. intercludat. L. al. includat. 1. 25. De cancri, qui in cole nascitur, curatione.

d Ægiuet. VI. 57.

id quoque sequitur, ut imponenda lenticula sit: deinde, ubi crustæ exciderunt, ulcera sic, ut alia, curentur.

At, si cancer ipsum colem occupavit, in-
 5 spargenda aliqua sunt ex adurentibus, maximeque id, quod ex calce, chalcitide, auripigmento componitur. Si medicamenta vincuntur, hic quoque scalpello, quicquid corruptum est, sic, ut aliquid etiam secum
 10 integri trahat, præcidi debet. Illud quoque æque perpetuum est; exciso cancro, vulnus esse adurendum. Sed si ex medicamentis, si ex ferro crustæ occalluerint, magnum periculum est, ne his decidentibus, ex cole
 15 profusio sanguinis insequatur. Ergo longa quiete & immobili pene corpore opus est, donec ex ipso crustæ puræ leniter resolvantur. At si vel volens aliquis, vel imprudens, dum ingreditur, immature crustas di-
 20 duxit, & fluit sanguis, frigida aqua adhi-293,20.
 benda est. Si hæc parum valet, decurrendum est ad medicamenta, quæ sanguinem supprimunt. Si ne hæc quidem succurrunt, aduri diligenter & timide debet: neque ul-
 25 lo postea motu dandus eidem periculo locus est.

4. De Phagedæna in Cole nascente.

Nonnunquam etiam id genus ibi cancri, quod *Phagedæna* a Græcis nominatur, oriri so-
 30 let. In quo minime differendum, sed protinus iisdem medicamentis occurrendum est; &, si parum valent, ferro adurendum. Quædam etiam nigrities est, quæ non sentitur, & serpit, ac, si sustinuerimus, usque ad vesicam tendit;

l. 3. *sicut*. L. l. 9. *om. etiam*. L. l. 17.
maturæ. L. *ibid. leviter*. l. 27. *De phage-*
dæna incole nascentis curatione. l. 34. *sed pro*
ph. L.

dit; neque succurri postea potest. Si id in summa glande circa fistulam urinæ est, prius in ea tenue specillum demittendum est, ne claudatur; deinde id ferro adurendum: si vero alte penetravit, quicquid occupatum est, præcidendum est. Cætera eadem, quæ in aliis cancris, facienda sunt.

5. *De Carbunculo, qui in Cole nascitur.*

Occalescit etiam in cole interdum ali-¹⁰ quid; idque omni pene sensu caret. quod ipsum quoque excidi debet. Carbunculus autem ibi natus, ut primum apparet, oriculario clystere eluendus est: deinde ipse quoque medicamentis e urendus, maximeque¹⁵ chalcitide cum melle, aut ærugine cum cocto melle, aut ovillo stercore fricto & contrito cum eodem melle. Ubi is excidit, liquidis medicamentis utendum est, quæ ad oris ulcera componuntur.

20

6. *De Testiculorum morbis.*

In testiculis vero, si qua inflammatio sine ictu orta est, sanguis ex talo mittendus est: a cibo abstinendum: imponendum, quod est ex fabæ farina ex mulso cocta, &²⁵ cum cumino contrito ex melle cocto; aut contritum cuminum cum cerato ex rosa facto; aut lini semen frictum, contritum, & in mulso coctum; aut tritici farina ex mulso cocta cum cupresso; aut lilii radix³⁰ contrita. At, si iidem induruerunt, imponi debet lini vel fœni Græci semen ex mulso coctum; aut ex cyprino ceratum; aut similia ex vino contrita, cui paulum croci sit adie-

l. 2. *Sed si in. L. al. Si in. L. l. 3. eam. L. l. 7. ceterum. l. 17. quidam om. aut ovillo stercore fricto & contrito cum eodem melle. l. 20. oras ulceris. L. al. ora ulceribus. Haud dubie legendum: ad oris ulcera. C. XI. l. 21. add. & eorum curatione. l. 25. om. quod est. ibid. faba. l. 26. coacta. L. l. 31. Aut. l. 33. similia. l. 34. paululum.*

e Aetius Tetrab. IV. Serm. II. 18.

f Aeginet.

III. 54. Aetius Tetrab. IV. Serm. II. c. 21.

adiectum. Si vetustior iam durities est, maxime proficit cucumeris agrestis radix ex mulso cocta, deinde contrita.

Si ex ictu tument, sanguinem mitti necessarium est; magisque, si etiam livent. Imponendum vero utrumlibet ex his, quæ cum cumino componuntur, supraque posita sunt; aut ea compositio, quæ habet nitri cocti P. I. * resinæ pineæ, cumini, singulorum P. II. * uvæ taminæ sine seminibus P. IV. * mellis quantum satis sit ad ea cogenda. Quod si ex ictu testiculis aliquid desit, fere quoque pus increfcit; neque aliter succurri potest, quam si, inciso
15 scroto, & pus emissum, & ipse testiculus excisus est.

7. De Ani morbis.

De Rhagadiis.

Anus quoque multa tædii que plena ma-
20 la recipit, nec inter se multum abhorrentes rationes habet. Ac primum in eo sæpe, & quidem pluribus locis, cutis scinditur; ῥαγάδια Graeci vocant. Id si recens est, 493, 15.
quiescere homo debet, & in aqua calida des-
25 sidere. Columbina quoque ova coquenda sunt, & ubi induruerunt, purganda: deinde alterum iacere in aqua bene calida debet, altero calido foveri locus, sic, ut invicem utroque aliquis utatur. Tum te-
30 trapharmacum, aut rhyodes rosa diluendum est; aut œsypum recens miscendum cum cerato liquido ex rosa facto; aut eadem cerato liquido plumbum elotum adii-
ciendum; aut resinæ terebinthinæ myrrha;

aut

l. 3. dein. l. 7. posita. L. l. 9. gummi. l. 10. timiniæ. l. 12. testiculus ali quidem desit. L. l. 13. om. pus. l. 17. om. De ani morbis. l. 18. De rhagadiis & condylomate & hæmorrhoidibus, aliisque ani morbis & curationibus eorum & primo de Rhagadiis. l. 20. a se. L. al. in se. al. nec non in se. l. 21. At. l. 22. exciditur. l. 24. om. &. l. 26. aduruerunt. l. 29. aliquandiu. L. l. 31. hyssopum.
g Scribon. c. LXXXIX, 223,

aut spumæ argenti vetus oleum; & quolibet ex his id perungendum. Si, quicquid læsum est, extra est, neque intus reconditum, eodem medicamento tinctum linamentum superdandum est, &, quicquid ante adhibuimus, cerato contegendum. In hoc autem casu, neque acribus cibis utendum, neque asperis, nec alvum comprimentibus: ne aridum quidem quicquam satis utile est, nisi admodum paulum. Liquida, lenia, pingua, glutinosa, meliora sunt. Vino leni uti nihil prohibet.

8. De Condylomate. h

494. 5. Condyloma autem est tuberculum, quod ex quadam inflammatione nasci solet. Id ubi ortum est, quod ad quietem, cibos, potionisque pertinet, eadem servari debent, quæ proxime scripta sunt. Iisdem etiam ovis recte tuberculum id fovetur. sed desiderare ante homo in aqua debet, in qua verbenæ decoctæ sunt ex reprimentibus; tum recte imponitur & lenticula cum exigua mellis parte, & fertula campana ex vino cocta, & rubi folia contrita cum cerato ex rosa facto; & cum eodem cerato contritum vel cotoneum malum, vel malicorii ex vino cocti pars interior: & chalcitis cocta atque contrita, deinde œsypo ac rosa excepta; & ex ea compositione, quæ habet thuris P. I. * aluminis scissilis P. II. * cerussæ P. III. * spumæ argenti P. v. quibus, dum teruntur, invicem rosa & vinum instillatur. Vinculum autem ei loco linteolum aut panniculus quadratus est, qui

l. 23. om. & L.

l. 28. byssopo.

h Aetius Tetr. IV. Serm. II. c. 3. Scribon. Larg. C. XC. Æginet. VI. 80.

qui ad duo capita duas anfas, ab altera vero parte totidem fascias habet; cumque subiectus est, ansis ad ventrem datis, a posteriore parte in eas adductæ fasciæ conii-
 5 sciuntur, atque, ubi artatæ sunt, dexterior sinistra, sinisterior dextra procedit. circum-
 datæque circa alvum inter se novissime no-
 do deligantur. Sed, si vetus condyloma
 iam induruit, neque sub his curationibus
 10 desidit, aduri medicamento potest, quod ex
 his constat; æruginis P. II. * myrrhæ P.
 IV. * gummi P. VIII. * thuris P. XII. *
 stibii, papaveris lacrymæ, acaciæ, singu-
 lorum P. XVI. *. Quo medicamento qui-
 15 dam etiam ulcera, de quibus proxime
 dixi, renovant. Si hoc parum in condy-
 lomate proficit, adhiberi possunt etiam ve-
 hementius adurentia. Ubi consumptus est
 tumor, ad medicamenta lenia transeun-
 20 dum est.

9. De Hemorrhoidibus. i

494, 15.

Tertium autem ani vitium est, ora ve-
 narum tanquam capitulis quibusdam tur-
 gentia, quæ sæpe sanguinem fundunt;
 25 αἱμορροΐδες Græci vocant. Idque etiam in
 ore vulvæ fœminarum incidere consuevit.
 Atque in quibusdam parum tuto suppri-
 mitur; qui sanguinis profluvio imbecillio-
 res non fiunt. habent enim purgationem
 30 hanc, non morbum. Ideoque curati qui-
 dam, cum sanguis exitum non haberet, in-
 clinata in præcordia ac viscera materia,
 subitis & gravissimis morbis correpti sunt.
 Si cui vero id nocet, is desiderare in aqua ex
 ver-

62, 13.

- l. 5. 6. dexteriori. sinisteriori. l. 10. desit. L.
 l. 16. Si id nondum. L. l. 21. De hemorrhoidis.
 l. 22. om. ani. l. 23 ex capit. l. ead. surgentia.
 l. 31. sanguinis-habere.

i Æginet. III. 59. VI. 79. Aëtius Tetrab. VI. Serm.
 II. c. 5.

verbenis debet: imponere maxime malicorium cum aridis rosæ foliis contritum; aut ex his aliqua, quæ sanguinem supprimunt. Solet autem oriri inflammatio, maxime ubi dura alvus eum locum læsit. Tum 5 in aqua dulci desidendum est, & id fovendum ovis, imponendi vitelli cum rosæ foliis ex passo subactis: idque, si intus est, digito illinendum; si extra, superillitum panniculo imponendum est. Ea quoque me- 10 dicamenta, quæ recentibus scissuris posita sunt, hic idonea sunt. Cibis vero in hoc casu iisdem, quibus in prioribus, utendum est. Si ista parum iuvant, solent imposita medicamenta adurentia ea capitula 15 absumere. Ac, si iam vetustiora sunt, sub auctore Dionysio inspergenda sandaracha est: deinde imponendum, quod ex his constat; squamæ æris, auripigmenti, singulorum P. v. * saxi calcis P. viii. * poste- 20 ro die acu compungendum. Adustis capitulis fit cicatrix, quæ sanguinem fundi prohibet. Sed, quoties is suppressus est, ne quid periculi afferat, multa exercitatione digerenda materia est. prætereaque & vi- 25 ris, & foeminis, quibus menstrua non proveniunt, interdum ex brachio sanguis mittendus est.

10. Si Anus, vel Os vulvæ procidit, quæ
k curatione utendum sit.

30

At, si anus ipse, vel os vulvæ procidit (nam id quoque interdum fit) considerari debet, purum ne id sit, quod provolutum est, an humore mucoso circumdatum. Si purum

l. 8. subacto. l. 10. panniculo. l. 16. At. L.
k Æginet. III, 89. Aetius Tetrab. IV, Serm. II, c. 7.

purum est, in aqua desidere homo debet, aut
falsa, aut cum verbenis vel malicorio incocta.
Si humidum, vino austero subluendum est,
illinendumque fece vini combusta. Ubi utro-
5libet modo curatum est, intus reponendum
est: imponendaque plantago contrita, vel fo-
lia salicis in aceto cocta; tum linteolum & su-
per lana, eaque deliganda sunt, cruribus in-
ter se devinctis.

10 11. *De Fungo ani aut vulvæ.*

Fungo quoque simile ulcus in eadem
sede nasci solet. Id, si hiems est, egelida;
si aliud tempus, frigida aqua fovendum
est: dein squama æris inspergenda, supraque
15ceratum ex myrteo factum, cui paulum
squamæ, fuliginis, calcis sit adiectum.
Si hac ratione non tollitur, vel medica-
mentis vehementioribus, vel ferro aduren-
dum est.

20 C A P. X I X.

De Digitorum ulceribus.

D I G I T O R U M autem vetera ul-
cera commodissime curantur, aut ly-
25cio, aut amurca cocta, cum utrilibet vi-
num adiectum est. In iisdem recedere ab
ungue caruncula cum magno dolore con-
suevit; *πλεγύιον* à Græci appellant. Opor-
tet alumen Melium rotundum in aqua
30liquare, donec mellis crassitudinem ha-
beat: tum, quantum eius aridi fuit, tan-
tundem mellis infundere, & rudicula misce-
re, donec similis croco color fiat, eoque
illinere. Quidam ad eundem usum deco-

Cc 2

quere

1. 3. Si autem. L. 1. 4. sublavandum. L. 1. 8.
& lana. ibid. aque. ibid. super aelig. L. 1. 10.
De ulcere fungo simili in ano. 1. 14. *ypuma*: 1. 15.
paululum. L. 1. 16. Si in hac. al. Si id. 1. 17. 18.
vel aliis med. similibus, vel veh. ferro. L. 1. 25.
myrrata. 1. 29. melinum. 1. 32. radicula, ra-
diculam. 1. 33. colore.

a *Æginet. IV. §1. VI. 85. Aetius Tetrab. IV. Serm.*
II. c. 74.

quere simul malunt, cum paria pondera aluminis aridi & mellis miscuerint. Si hac ratione ea non exciderunt, excidenda sunt: deinde digiti fovendi aqua ex verbenis, imponendumque super medicamentum ita factum: chalcitis, malicorium, squama æris excipiuntur fico pingui leviter cocto ex melle; aut chartæ combustæ, auripigmenti, sulphuris ignem non experti par modus cerato miscetur ex myrteo facto; aut æruginis rasæ P. I. * squamæ æris P. II. * mellis cyatho coguntur; aut pares portiones miscentur, saxi calcis, chalcitidis, auripigmenti. Quicquid horum impositum est, tegendum linteolo aqua madefacto est. Tertio die digitus resolvendus est, &, si quid aridi est, iterum excidendum, similisque adhibenda curatio est. Si non vincitur: purgandum est scalpello, tenuibusque ferramentis adurendum, &, sicut reliqua usta, curandum.

At, ubi scabri & ungues sunt, circum aperiri debent, qua corpus contingunt: tum super eos ex hac compositione aliquid imponi, sandarachæ, sulphuris, singulorum P. II. * nitri, auripigmenti, singulorum P. IV. * resinæ liquidæ P. VIII. * tertioque id die resolvendum est. Sub quo medicamento vitiosi ungues cadunt, & in eorum locum meliores renascuntur.

30

LIBER

- l. 1. simul malvam solent, cum. l. 2. miscuerunt. L. l. 7. cocta & melle. L. l. 11. om. æris. l. 16. om. est. L. l. 18. curatio, & fi. l. 18. 19. 20. purgandus. adurendus est. curandus est. l. 23. tunc. l. 24. æque imponi.

b Aetius Tetrab. IV. Serm. II. c. 79.

LIBER SEPTIMUS.

PRÆFATIO.

De Chirurgica, & qui in ea claruerint, & qualis
 5 esse Chirurgus debeat, & quid hoc in
 libro describatur.

TERTIAM esse medicinæ par-
 tem, quæ manu curet, & vulgo
 10 notum, & a me propositum est. Ea
 non quidem medicamenta atque victus
 rationem omittit; sed manu tamen plu-
 rimum præstat. estque eius effectus inter
 omnes medicinæ partes evidentissimus. Si-
 15 quidem in morbis cum multum a fortuna
 conferat, eademque sæpe salutaria, sæpe 18,13.
 vana sint; potest dubitari, secunda vale- 19,18.
 tudo medicinæ, an corporis beneficio con- 111,34.
 tingerit. In his quoque, in quibus medica- 112,17.
 20 mentis maxime nitimur, quamvis profectus
 evidentior est, tamen sanitatem & per hæc
 frustra quæri, & sine his reddi sæpe, ma-
 nifestum est. Sicut in oculis quoque depre-
 hendi potest; qui a medicis diu vexati, si-
 25 ne his interdum sanescunt. At in ea parte,
 quæ manu curat, evidens est, omnem
 profectum, ut aliquid ab aliis adiuvetur,
 hinc tamen plurimum trahere. Haec autem
 pars, cum sit vetustissima, magis tamen
 30 ab illo parente omnis medicinæ Hippo-
 crate, quam a prioribus exculta est. De-
 inde, posteaquam diducta ab aliis habere
 professores suos cœpit, in Ægypto quoque
 increvit, Philoxeno maxime auctore, qui

Cc 3

plu-

l. 4. *Chirurgicus.* l. 19. *iis.* l. 20. *Uti-*
mur. l. 26. *curata.* l. 34. *Philoxenio.*

a *Hippocrat. de Arte V.*

pluribus voluminibus hanc partem diligentissime comprehendit. Gorgias quoque & Sostratus, & Herones & Apollonii duo. & Ammonius Alexandrinus, multique alii celebres viri, singuli quædam reppererunt. Ac Romæ quoque non mediocres professores, maximeque nuper * Tryphon pater, & Euelpistus Phlégetis filius, &, ut ex scriptis eius intelligi potest, horum eruditissimus Meges, quibusdam in melius mutatis, aliquantum ei disciplinae adiecerunt.

Esse autem Chirurgus debet adolescens, aut certe adolescentiæ propior; manu strenua, stabili, nec unquam intremiscente, eaque non minus sinistra, quam dextra promptus; acie oculorum acri, claraque; animo intrepidus, b immisericors, sic, ut sanari velit eum, quem accepit, non ut clamore eius motus, vel magis, quam res desiderat, properet, vel minus, quam necesse est, secet: sed perinde faciat omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius affectus oriatur.

Potest autem requiri, quid huic parti proprie vindicandum sit: quia vulnerum quoque ulcerumque multorum curationes, quas alibi exsecutus sum, Chirurghi sibi vendicant. Ego eundem quidem hominem posse omnia ista præstare concipio: atque, ubi se diviserunt, eum laudo, qui quamplurimum percipit. Ipse autem huic parti ea reliqui, in quibus vulnus facit medicus, non accipit; & in quibus vulneribus ulceribusve plus perfici manu, quam medicamento, credo: tum, quicquid ad ossa pertinet.

l. 3. Hieron. l. 8. om. Phlegetis filius. l. 18. accipit. l. 21. faciet. L. l. 22. oriretur. L. l. 23. quod. L. l. 33. profici. L.

* Rhod. ad Scrib. Larg. pag. 291. b Theodoret. Græc. affect. I. pag. m. 4.

tinet. Quæ deinceps exsequi aggrediar, dilatisque in aliud volumen offibus, in hoc cætera explicabo: præpositisque his, quæ in qualibet parte corporis fiunt, ad ea, quæ proprias sedes habent, transibo.

C A P. I.

De Vexatis. a

10 **V** E X A T A igitur in quacunque parte corporis sint, quamprimum sic curari debent, ut qua dolor est, ea scalpello cutis crebro incidatur, detergeatur-
15 que eodem averso profluens sanguis. quod si paulo tardius subvenitur, iamque etiam rubor est; qua rubet corpus: si tumor quoque accessit, quacunque is est, id optimum auxilium est. Tum superdanda reprimen-
20 tia sunt; maximeque lana succida ex b aceto & oleo. Quod si levior is casus est, possunt etiam, sine scalpello, imposita eadem mederi. Et, si nihil aliud est, cinis quoque, maxime ex sarmentis: si is non
25 est, quilibet alius ex aceto, vel etiam ex aqua coactus.

C A P. I I.

30 *De his, quæ per se intumescunt, quomodo incidenda, & curanda sint.*

V E R U M hoc quidem promptum est. In his autem negotium maius est, quæ per se, vitio intus orto, intumescunt, & ad suppurationem spectant.

C c 4

Ea

l. 9. 11. *Luxatis. Luxata.* l. 11. *sunt.* l. 14. *detergaturque.* l. 15. *averso. L.* l. 16. *subvertitur.* l. 18. *ididem. L.* l. 28. *excidenda.* *ibid. sunt.*

a *Aetius Tetrab. IV. Serm. II. 68.* b *Asuar. M. M. IV. 16.*

Ea omnia genera abscessuum esse alias proposui, medicamenta que eis idonea exsecutus sum; nunc superest, ut dicam, quæ in iisdem manu fieri debeant. Ergo, priusquam indurescant, cutem incidere, & cucurbitulam accommodare oportet; quæ, quicquid illud malæ corruptæque materiæ coit, extrahat: idque iterum, tertioque recte fit, donec omne indicium inflammationis excidat. Neque tamen fas non est, nihil cucurbitula agere.

Interdum enim, sed raro, quicquid abscedit, velamento suo includitur. id antiqui tunicam nominabant. Meges, quia tunica omnis nervosa est, dicit, non nasci sub eo vitio nervum, quo caro consumeretur, sed, subiecto iam vetustiore pure, callum circumdari. Quod ad curationis rationem nullo loco pertinet; quia quicquid dixi, si tunica est, idem, si callus est, fieri debet: neque ulla res prohibet, etiam si callus est, tamen, quia cingit, tunicam nominari. Tum pure quoque maturior hæc interdum esse consuevit. ideoque, quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam non potest. sed facile id intelligitur, ubi nihil admota illa mutavit. Ergo, si id incidit, si iam durities est, in hac auxilii nihil est: sed, ut alias scripsi, vel avertenda concurrens eo materia, vel digerenda, vel ad maturitatem perducenda est. Si priora contigerunt, nihil præterea necessarium est. Si pus maturuit, in alis quidem & inguinibus raro secandum est: item ubicunque

l. 1. abscessum. l. 2. his. L. l. 3. que in iis. L.
 l. 6. quod pro quæ. L. l. 9. excedat. L. l. 10. om. non. L. ibid. a cuc. L. l. 12. etiam fit pro enim L. ibid. ut quicq. L. l. 13. includatur. L.
 l. 15. dixit. L. l. 19. nullo modo. L. l. 20. om. dixi. L. l. 23. 24. maturiore, hæc. L. l. 29. & pro sed. l. 32. præterea. L. l. 33. in inguinibus.

que mediocris abscessus est: item quoties in summa cute, vel etiam carne vitium est; nisi festinare curandi imbecillitas cogit. Satisque est cataplasmatis efficere, ut per se pus aperiatur. nam fere sine cicatrice potest esse is locus, qui expertus ferrum non est. Si autem altius malum est, considerari debet, nervosusne is locus sit, an non sit. Nam, si sine nervis est, candenti ferramento aperiiri debet. cuius hæc gratia est, quod exigua plaga diutius ad pus evocandum patet, parvaque postea cicatrix fit. At, si nervi iuxta sunt, ignis alienus est; ne vel distendantur hi, vel membrum debilitent; necessaria vero opera * scalpelli est. Sed cætera etiam subcruda aperiiri possunt; inter nervos ultima expectanda maturitas est, quæ cutem extenuet, eique pus iungat, quo propius reperiatur. Itemque aliam rectam plagam desiderant; in carne, quia fere vehementer cutem extenuat, tota ea super pus excidenda est. Semper autem, ubi scalpellus admoveretur, id agendum est, ut & quam minimæ & quam paucissimæ plagæ sint: cum eo tamen, ut necessitati succurramus, & in modo, & in numero. Nam maiores sinus, latius; interdum etiam duabus, aut tribus lineis incidendi sunt. Dandaque opera, ut imus sinus exitum habeat; ne quis humor intus subsidat, qui proxima & adhuc sana rodendo sinue. Est etiam in rerum natura, ut cutis latius excidenda sit. Nam, ubi post longos morbos totus corporis habitus vitiatus est, lateque se sinus dif-

C c 5

fudit

l. 1. quotiens. l. 3. curantis. cubantis. l. cataplasma. cataplasmatibus. L. l. 10. hæc ratio L. l. 12. pateat. L. ibid. sit. L. l. 13. alienum. ibid. al. legunt: sunt, in his (al. in hoc) periculum est. ibid. om. hi. L. l. ead. & pro vel. L. l. 16. om. vero. l. 19. Jamque alia. L. l. 20. ut in. L. ibid. alia vero veb. L. l. 2. extenuant, in quibus tota. L. l. 28. tribus pro pluribus. L. l. 33. totius. L. l. 34. suffudit. L.

* H. F. ab Aquapend. Chirurg. p. 442.

fudit, & in eo pars cutis pallet; scire licet, eam iam emortuam esse, & inutilem futuram. Ideoque excidere commodius est: maxime, si circa articulos maiores id evenit, cubantemque ægrum fluens alvus exhaurit, 5 neque per alimenta quicquam corpori accedit. Sed excidi ita debet, ut plaga ad similitudinem myrtei folii fiat, quo facilius sanescat. Idque perpetuum est; ubicunque medicus ex quacunque causa cutem exci- 10 dit. Pure effuso, in alis vel inguinibus linamento opus non est; spongia ex vino imponenda est. In cæteris partibus, si æque ea linamenta supervacua sunt, purgationis causa paulum mellis infundendum, dein glu- 15 tinantia superdanda: si illa necessaria sunt, super ea quoque similiter dari spongia eodem modo ex vino expressa debet. Quando autem linamentis opus sit, quando non 327,24. fit, alias dictum est. Cætera eadem, inci- 20 sa suppuratione, facienda sunt, quæ, ubi per medicamenta rupta est, facienda esse proposui.

CAP. III.

De bonis, malisve signis suppurationum. 25

PRO TINUS autem, quantum curatio efficiat, quantumque aut sperari aut timeri debeat, ex quibusdam signis intelligi potest; fereque iisdem, quæ in vulnere 30 bus exposita sunt. Nam bona signa sunt, somnum capere, facile spirare, siti non confici, cibum non fastidire, si febricula fuit, ea vacare: itemque habere pus album, læve, non

l. 1. suffudit. l. 1. iam pro pars. L. l. 5. exercuit. L. al. exhaust. exaruit. l. 10. & quacunque de causa. L. l. 12. sed spongia. L. l. 26. exulceratorum. L.

non foedi odoris. Mala sunt, vigilia, spiritus gravitas, sitis, cibi fastidium, febris; pus nigrum, aut feculentum, *a* & foedi odoris: item procedente curatione eruptio sanguinis; aut si, antequam sinus carne impleatur, orae carnosae *b* fiunt, illa quoque^{300, 10.} ipsa carne hebetere, nec firma. Deficere tamen animam, vel in ipsa curatione, vel postea, pessimum omnium est. Quinetiam morbus ipse, si subito solutus est, dein suppuratio exorta est; si effuso pure permanet, non iniuste terret. Estque inter causas timoris, si sensus in vulnere rodentium non est. Sed ut haec ipsa fortuna huc illucve discernit; sic medici partium est, eniti ad reperiendam sanitatem. Ergo, quoties ulcus resolverit, eluere id, si reprimendus humor videbitur, vino ex aqua pluviali mixto, vel aqua, in qua lenticula cocta sit, debet: si purgandum erit, mulso; rursusque imponere eadem. Ubi iam repressus videbitur humor, ulcusque purum erit, produci carnem conveniet, & foveri vulnus pari portione vini ac mellis, superque imponi spongiam ex vino & rosa tinctam. Per quam cum caro producat, plus tamen, ut alias quoque dixi, victus ratio eo confert, id est, solutis iam febribus & cibi cupiditate reddita, balneum rarum; quotidiana, sed lenis gestatio; cibi potionesque corpori reficiendo aptae. Quae omnia, per medicamenta quoque suppuratione rupta, sequuntur. Sed, quia magno magis vix sine ferro mederi licet, in hunc locum reservata sunt.

CAP.

l. 6. *calloz. L.* l. 8. *om. in. L.* l. 17. *re-*
filuerit. refiluerit. l. 18 & *pro ex. L.* l. 23.
ulcus. L. l. 25. *spongia- tineta.* *ibid. om.*
cum. L. l. 26. *produitur. Plus. L.* l. 27.
confert.. Ea. L. l. 30. *faciendo. L.* l. 31.
Apoteque omnia, quæ per.

a *Aphor. VII. 44.* b *Aphor. VI. 4.*

CAP. IV.

328.

De Fistulis.

ADVERSUS fistulas quoque, si altius penetrant, ut ad ultimas demitti *a* 5
collyrium non possit, si tortuosæ sunt, si
multiplices, maius in manu, quam in medicamentis præsidium est; minusque operæ est, si sub cute transversæ feruntur, quam si rectæ intus tendunt. Igitur, si sub cute transversa fistula est, demitti *b* specillum debet, supraque id ea incidi. Si flexus reperiuntur, hi quoque simul specillo & ferro persequendi sunt. Idemque faciendum, si plures se quasi ramuli ostendunt. Ubi ad fines fistulæ 15
ventum est, excidendus ex toto callus est, superque fibulæ dandæ, & medicamentum, quo glutinetur. At, si recta subter tendit, ubi, quo maxime ferat, specillo exploratum est, excidi is sinus debet: dein fibula oris 20
cutis iniicienda est, & æque glutinantia medicamenta superdanda sunt; aut, si corruptius ulcus est (quod interdum osse vitiato fit) ubi id quoque curatum est, pus moventia. 25

2. De Costarum Fistulis.

Solent autem inter costas fistulæ subter exire. Quod ubi incidit, eo loco costa ab utraque parte decidenda † & eximenda est, ne quid intus corruptum relinquatur. Solent quoque, ubi costas transierunt, septum id, quod transversum a superioribus visceribus intestina discernit, violare. Quod intelligi & ex loco, & ex magnitudine doloris,

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------|
| l. 9. si sic sub. | l. 10. recte. recta. L. | l. 15. |
| rivuli L. | l. 16. excidendum. | l. 16. 17. ex |
| ea totus. L. | l. 21. om. est. | l. 22. eique pro |
| & æque. L. | l. 21. om. inscriptio. | l. 28. irē. L. |
| l. 29. præcidenda. L. | l. 31. om. quoque. | l. 34. |
| potest &. L. | | |

a *Ægin. t. IV. 49.* *b* *Actius Tetrab. IV. Serm. II. c. 55.*

† *H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. P. I. c. 4.*

ris potest, & quia nonnunquam spiritus eo cum humore quasi bullante prorumpit, maximeque, si hunc ore ille continuit. In eo medicamini locus nullus est. In cæteris vero, quæ circa costas sanabilia sunt, pingua medicamenta inimica sunt; cæteris, quæ ad vulnera accommodantur, uti licet: optime tamen sicca linamenta, vel, si purgandum aliquid videtur, in melle tincta imponuntur.

3. De Ventris fistulis.

Ventri nullum os subest; sed ibi perniciosæ admodum fistulæ fiunt: adeo ut Sostratus insanabiles esse crediderit. Id non ex toto ita se habere usus ostendit. Et quidem, quod maxime mirum videri potest, tutior fistula est contra iecur, & lienem, & ventriculum, quam contra intestina: non quo perniciosior ibi res sit; sed quo alteri periculo locum faciat. Cuius experimento moti quidam auctores parum modum rei cognoverunt. Nam venter sæpe etiam te-
lo perforatur, prolapsaque intestina conduntur, & oras vulneris futuræ comprehendunt. quod quemadmodum fiat, mox indicabo. Itaque, etiam ubi tenuis fistula abdomen perripit, excidere eam licet, futuraque oras coniungere. Si vero ea fistula latius patuit, excisa necesse est latius foramen relinquat. quod nisi magna vi, utique ab interiore parte, sui non potest, quæ quasi membrana quædam finit abdomen, quam *περιτόναιον* Græci vocant. Ergo, ubi aliquis ingredi ac moveri cœpit, rum-
pitur

l. 1. om. potest. L. l. 4. medicina. l. 11. om. inscriptio. l. 27. perripit. l. 29. intus. L. l. 31. 32. permagna vi sui non potest. L.

pitur illa futura, atque intestina solvuntur. quo fit, ut pereundum homini sit. Sed non omnimodo res ea desperationem habet: ideoque tenuioribus fistulis adhibenda curatio est.

493.

4. De Ani fistulis. c

Propriam etiamnum animadversionem desiderant eæ, quæ in ano sunt. In has demisso specillo, ad ultimum eius caput incidi cutis debet: dein novo foramine specillum educi lino sequente, quod in aliam eius partem, ob id ipsum perforatam, coniectum fit. Ibi linumprehendendum vinciendumque cum altero capite est, ut laxe cutem, quæ super fistulam est, teneat. Idque * li num debet esse crudum, & duplex triplexve, sic tortum, ut unitas facta sit. Interim autem licet negocia agere, ambulare, lavari, cibum capere, perinde atque sanissimo. Tantummodo id linum bis die, salvo nodo, ducendum est sic, ut subeat fistulam pars, quæ superior fuerit. Neque committendum est, ut id linum putrescat: sed tertio quoque die nodus resolvendus est, & ad caput alterum recens linum alligandum, eductoque vetere, id in fistula cum simili nodo relinquendum. Sic enim id paulatim cutem, quæ supra fistulam est, incidit: simulque & id sanescit, quod a lino relictum est; & id, quod ab eo mordetur, inciditur. Hæc ratio curationis longa, sed sine dolore est.

Qui festinat, adstringere cutem lino debet, quo celerius secet; noctuque expeni-

l. 8. ea. l. ead. in hac. in banc. l. 12. perforatum. l. 13. apprehendendum ligandumque. L. l. 17. in eo facta. L. l. 19. lavare. L. l. 20. in die. L. l. 21. soluto nodo. L. al. modo. l. 22. fuit. L. l. 25. alligandum est. l. 33. festinant. L. l. 34. debent. L. ib. secetur. L.

c. Æginet. VI. 78. H. F. ab Aquapendente Operat. Chirurg. P. I. c. 93. Petr. de Marchettis Observ. Medic. Chirurgic. in fine multa. * Quia fit docet H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. c. 93.

penicillo tenuia quædam intus demittere,
 ut cutis hoc ipso extenuetur, quo exten-
 ditur; sed hæc dolorem movent. Adiicitur
 celeritati, sicut tormento quoque, si & li-
 5 num, & id, quod ex penicillo est, aliquo
 medicamento illinitur ex iis, quibus cal-
 lum exedi posui. Poterit tamen fieri, ut
 ad scalpelli curationem etiam illo loci ve-
 niendum sit, si intus fistula fert, si multi-
 10 plex est. Igitur in hæc genera demisso spe-
 cillo, duabus lineis incidenda cutis est; ut
 media inter eas habenula tenuis admodum
 eiiciatur, ne protinus oræ coeant; sitque
 locus aliquis linamentis, quæ quam paucif-
 15 sima superiniicienda sunt; omniaque eodem
 modo facienda, qui in abscessibus positus
 est. Si vero ab uno ore plures sinus erunt,
 recta fistula scalpello erit incidenda; ab eo
 cæteræ, quæ iam patebunt, lino excipien-
 20 dæ. Si intus aliqua procedet, quo ferrum
 tuto pervenire non poterit, collyrium demit-
 tendum erit.

Cibus autem in omnibus eiusmodi casti-
 bus, five manu, five medicamentis agetur,
 25 dari debet humidus; potio liberalis, diuque
 aqua. ubi iam caro increscit, tum demum
 & balneis raris utendum erit, & cibus corpus
 implentibus.

CAP. V.

30 *De Telis e corpore extrahendis. a*

TELA quoque, quæ illata corpo-
 ribus intus hæserunt, magno negotio
 sæpe eiiciuntur. Suntque quædam difficul-
 tates

l. 7. *proposui.* L. - *ibid. potest.* L. l. 8. *lo-*
co. L. l. 13. *iniiciatur.* l. ead. *ora.* l. 16.
que. L. *ibid. posita sunt.* L. l. 18. *recte.* l. 34.
enim pro que. L.

a *Æginet. VI. 88.*

tates ex generibus eorum; quædam ex his
 sedibus, in quas illa penetrarunt. Omne au-
 tem telum extrahitur, aut ab ea parte, qua
 venit, aut ab ea, in quam tetendit. illic
 viam, qua redeat, ipsum sibi fecit: hic, a5
 scalpello accipit; nam contra mucronem
 caro inciditur. Sed si non alte telum inse-
 dit, & in summa carne est, aut certe ma-
 gnas venas & loca nervosa non transit; ni-
 hil melius est, quam, qua venit, id eve-10
 re. Si vero plus est, per quod telo rever-
 tendum, quam quod perrumpendum est; iam-
 que venas nervosque id transit, commo-
 dius est aperire quod superest, eaque ex-
 trahere. nam & propius petitur, & tutius15
 evellitur, & in maiore membro, si me-
 dium mucro transit, facilius sanescit, quod
 pervium est; quia utrinque medicamento fo-
 vetur. Sed, si retro telum recipiendum est
 amplianda scalpello plaga est; quo facilius id20
 sequatur, quoque minor oriatur inflammatio:
 quæ maior sit, si ab illo ipso telo, dum
 redit, corpus laniatur. Item, si ex alia
 parte vulnus aperitur, laxius esse debet,
 quam ut telo postea transeunte ampliatur.25
 Summa autem utraque parte ita habenda
 cura est, ne nervus, ne vena maior, ne
 arteria incidatur. Quorum ubi aliquid de-
 tectum est, excipiendum hamo retuso est,
 abducendumque a scalpello. Ubi autem sa-30
 tis incisum est, telum eximendum est: tunc
 quoque eodem modo, & eadem cura habita,
 ne sub eo, quod eximetur, aliquid eorum læ-
 datur, quæ tuenda esse proposui.

2. De

- | | | |
|------------------------------|--|----------------------|
| l. 4. <i>in qua.</i> | l. 10. <i>revellere.</i> L. | l. 13. |
| <i>transit.</i> | l. 14. <i>itaque vel ac ita pro eaque.</i> | |
| l. om. <i>est.</i> L. | l. 20. om. <i>scalpello</i> L. | l. 26. |
| <i>In summa.</i> L. | ibid. <i>ista.</i> L. | l. 30. om. <i>a.</i> |
| l. ead. om. <i>satis.</i> L. | l. 31. <i>est satis.</i> L. | l. 33. |
| <i>eximitur.</i> L. | | |

2. *De Sagittis recipiendis.*

Hæc communia sunt. Propria quædam in singulis telorum generibus subiicienda sunt, quæ protinus subiiciam. Nihil tam facile in corpore, quam sagitta, conditur, eademque altissime insidit. Hæc autem eveniunt, & quia magna vi fertur illa, & quia ipsa in angusto est. Sæpius itaque ab altera parte, quam ex qua venit, recipienda est; præcipueque, quia fere spiculis cingitur; quæ magis laniant, si retro, quam si contra trahuntur. Sed inde, aperta via, caro deduci debet ferramento factò ad similitudinem Græcæ literæ ψ. Deinde, ubi apparuit, si mucroni arundo inhæret, propellenda est, donec ab altera parte apprehendi, & extrahi possit. Si iam illa decidit, solumque intus ferrum est; mucro vel digitis apprehendi, vel forfice, atque ita educi debet. Neque alia ratio extrahendi est, ubi ab ea parte, qua venit, evelli magis placuit. nam, ampliato vulnere, aut arundo, si inest, evellenda est; aut, si ea non est, ferrum ipsum. Quod si spicula apparuerunt, eaque breviora & tenuia sunt, forfice ibi comminui debent, vacuumque ab his telum educi: si ea maiora valentioraque sunt, fixis scriptoriis calamis contegenda, ac, ne quid lacerent, sic evellenda sunt. Et in sagittis quidem hæc observatio est.

3. *De Latis telis educendis.*

Latum vero telum si conditum est, ab altera parte educi non expedit; ne ingenti vulnere ipsi quoque ingens vulnus adiciamus.

l. 1. om. inscriptio. l. 2. sunt. præter quæ pr. L.
 l. 3. om. subiicienda. L. l. 5. corpus. L. l. 6. insedit.
 l. 8. ipsa angusta L. l. 14. litteræ v. L. l. 14. apparuit
 mucro, si ei. L. al. si mucro, si arundo. l. 19. forcipe L.
 l. 22. ampliato magis. L. l. 25. forcipe. L. l. 27. fissis. L.
 l. 29. dilacerent. L. l. 31. om. inscriptio. l. 32. 33. si
 aliquis intus in carne habuerit. L.

mus. Euellendum est ergo quodam genere ferramenti, quod Διοκλέης γραφίσκον Græci vocant; quoniam auctorem Dioclem habet: quem inter priscos maximosque medicos fuisse, iam posui. Lamina vel ferrea, vel ænea etiam, ab altero capite duos utrinque deorsum conversos uncus habet; ab altero duplicata lateribus, leviterque extrema in eam partem inclinata, quæ sinuata est; insuper ibi etiam parte inclinata, quæ perforata est. Hæc iuxta telum transversa demittitur; deinde, ubi ad imum mucronem ventum est, paululum torquetur, ut telum foramine suo excipiat: cum in cavo mucro est, illico duo digiti, subiecti partis alterius uncis, simul & ferramentum id extrahunt, & telum.

4. De alio telorum genere.

Tertium genus telorum, quod interdum evelli debet, est plumbea glans, aut lapidis, aut simile aliquid, quod, perrupta cute, integrum intus insedit. In omnibus his latius vulnus aperiendum, idque, quod inest, ea, qua venit, forcice extrahendum est. Accedit vero aliquid difficultatis sub omni ictu, si telum vel ossi inhæsit, vel in articulo se inter duo ossa demersit. In osse usque eo movendum est, donec laxetur is locus, qui mucronem momordit; & tum vel manu vel forcice telum extrahendum est. quæ ratio quoque in dentibus eiiciendis est. Et vix unquam ita telum non sequitur. sed, si morabitur, excuti quoque ictum aliquo ferramento poterit. Ultimum est, ubi non

1. 3. Diocleum Græci Graphiscum. Diocris Græci besulcum. Diocleum eraphiscum Gr. 1. 6. est ferrea. L. ib. abenea. 1. 8. habens. L. ibid. aliteribus. 1. 10. insuper etiam ea parte. L. 1. 13. paulum. 1. 16. om. & L. 1. 18. om. inscriptio. 1. 19. est, quod. 1. 20. om. est. 1. 24. forcipe. L. 1. 29. tunc. L. 1. 30. forcipe. L. 1. 33. cum pro ictum. L.

non evellitur, terebra iuxta forare; ab eo quoque foramine, ad speciem literæ v contra telum os excidere sic, ut lineæ, quæ diducuntur, ad telum spectent: eo facto, id necesse est labet, & facile auferatur.

Inter duo vero ossa si per ipsum articulum perruperit, circa vulnus duo membra fasciis habenisque deliganda. & per has in diversas partes diducenda sunt, ut nervos distendant: quibus extentis, laxius inter ossa spatium est, ut sine difficultate telum recipiatur. Illud videndum est, sicut in aliis locis posui, ne quis nervus, aut vena, aut arteria a telo lædatur, dum id extrahitur: eadem scilicet ratione, quæ supra posita est.

5. De venenato telo evellendo.

At, si venenato quoque telo quis ictus est, iisdem omnibus, si fieri potest, etiam festinantius actis, adiicienda curatio est, quæ vel epoto veneno c, vel a serpente ictis adhibetur. Vulneris autem ipsius, extracto telo, medicina non alia est, quam quæ esset, si corpore icto nihil inhæssisset. de qua satis alio loco dictum est.

305.

C A P. V I.

De Gangliis, & Meliceride, & Athēromate, a & Steatomate, capitis tuberculis.

30

HA E C venire in qualibet parte corporis possunt: reliqua certas sedes habent, de quibus dicam, orsus a capite. In hoc multa variaeque tubercula

D d 2 orien-

l. 1. & ab. L. l. 2. om. quoque. L. ib. literæ ψ. l. 17. om. inscriptio. l. 27. gangliis. l. 28. heromate. l. 31. evenire. L.

c Scribon. Larg. C. XLV. c. 175. a Ægin. IV. 34. VI. 36. Aëtuar. M. M. IV. 16.

oriuntur, *b* γάγγλια, μελικηρίδας, ἀδερώματα nominant; aliisque etiamnum vocabulis quædam alii discernunt; quibus ego *σεαπώματα* quoque adiciam. quæ quamvis & in cer- vice, & in alis, & in lateribus oriri so-
lent; per se tamen non posui; cum ista omnia mediocres differentias habeant, ac nec periculo terreant, neque diverso ge- nere curentur. Omnia autem ista & ex parvulo incipiunt, & diu paulatimque in-
crescunt, & tunica sua includuntur. Quædam ex his dura ac renitentia, quædam mollia cedentiaque sunt: quædam spatio nudantur, quædam tecta capillo suo per-
manent, fereque sine dolore sunt. Quid
intus habeant, ut coniectura præfagiri pot-
est; sic ex toto cognosci, nisi cum eiecta sunt, non potest. Maxime tamen in his, quæ renituntur, aut lapillis quædam simi-
lia, aut concreti confertique pili reperiun-
tur. In his vero, quæ cedunt, aut melli si-
mile aliquid, aut tenui puliculæ, aut qua-
si rasæ cartilagini, aut carni hebeti & cru-
entæ; quibus aliqui colores esse consueverunt.
288,32. Fereque ganglia renituntur: atheromati sub-
est quasi tenuis pulicula: meliceridi, li-
quidior humor; ideoque pressus circum-
fluit: steatomati pingue quiddam, idque
latissime patere consuevit, resolvitque to-
tam cutem superpositam sic, ut ea labet;
cum in cæteris sit adstrictior. Omnia, de-
rasa ante, si capillis conteguntur, per me-
dium oportet incidere; sed steatomatis tuni-
ca

l. 1. gangilia. l. ead. beromata. l. 8.
neque. L. l. 24. alii alique L. l. 25. con-
sueverunt. L. l. ead. gangilia. l. 26. pres-
sum. pressu. L. l. 33. 34. incidere, ut effunda-
tur, quicquid intus coit. Sed. L.

b *Æginet IV. 16. & VI. 39. Actuar. M. M. II. 11.*

ca quoque secanda est, ut effundatur, quicquid intus coit: quia non *c* facile a cute & subiecta carne ea separaretur; in cæteris ipsa tunica inviolata servanda est. Protinus autem
 5 alba & intenta se ostendit; tum scalpelli manubriolo diducenda a cute & carne est, eiciendaque cum eo, quod intus tenet. Si quando tamen ab inferiore parte tunicæ musculus inhæsit, ne is lædatur, superior pars il-
 10 lius decidenda, alia ibidem relinquenda est. Ubi tota exempta est, committendæ oræ, fibulaque his iniicienda, & super medicamentum glutinans dandum est. Ubi vel tota tunica, vel aliquid ex ea relictum est, pus mo-
 15 ventia adhibenda sunt.

CAP. VII.

De Oculorum vitiiis, quæ scalpello & manu curantur.

20 **S**E D ut hæc neque genere vitii, neque ratione curationis inter se multum distant: sic in oculis, quæ manum postulant, & ipsa diversa sunt, & aliter aliterque curantur. Igitur in superioribus palpebris vesicæ * nasci solent, pingues gravesque; quæ
 25 vix attollere oculos sinunt, leveisque pituitæ cursus, sed assiduos, in oculis movent. Fere vero in pueris nascuntur. Oportet, compresso digitis duobus oculo, at-
 30 que ita cute intenta, scalpello transversam lineam incidere, suspensa leviter manu, ne vesica ipsa vulneretur, & ut, si locus patefactus est, ipsa prorumpat; tum digitis eam apprehendere oportet, & evellere. facile autem sequi-

D d 3

tur.

l. 1. est. quia. L. l. 2. om. &. ibid. separatur. separatur. L. l. 2. At in. L. l. 4. autem cum ista alba. L. l. 30. 31. transversa linea. L. l. 32. 33. loco ei patefacto. L. al. ut ei locus. l. 34. om. oportet. L. l. 34. enim pro autem. L.

c Actuar. M. M. IV. 16. * De bisce agit H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. c. 9.

tur. Dein superinungi collyrio debet ex iis aliquo, quo lippientes oculi superinunguntur: paucissimisque diebus cicatricula inducitur. Molestius est, ubi incisa vesica est. effundit enim humorem; neque postea, quia 5 tenuis admodum est, potest colligi. Si forte id incidit, eorum aliquid imponendum est, quæ puri movendo sunt.

2. De Crithe. a

In eadem palpebra super pilorum loco cum tuberculum parvulum nascitur, quod a similitudine * hordei, a Græcis κριθῆ nominatur. Tunica quiddam, quod difficulter maturescit, comprehensum est. Id vel calido pane, vel cera subinde calefacta 15 veri oportet sic, ne nimius is calor sit, sed facile ea parte sustineatur. hac enim ratione saepe discutitur, interdum concoquitur. Si pus se ostendit, scalpello dividi debet, & quicquid intus humoris est, expri- 20 mi: eodem deinde vapore postea quoque foveri, & superinungi, donec ad sanitatem perveniat.

3. De Chalaziis palpebrarum. b

Alia quoque quædam in palpebris huius 25 non dissimilia nascuntur; sed neque utique figuræ eiusdem, & mobilia, simulatque digito huc vel illuc impelluntur. Quæ, quia grandini similia sunt, χαλάζια Græci vocant. Hæc incidi debent, si sub cute sunt, 30 ab exteriori parte; si sub cartilagine, ab interiori: dein scalpelli manubriolo diducenda ab integris partibus sunt. Ac, si intus plaga est, inungendum primo lenibus, dein-

l. 1. *superungi.* l. 3. *quo pauc.* L. *ibid. om. que.* L. l. add. *tuberculo palpebrarum.* l. 17. *a parte.* L. l. 24. *De chalazio.* L. al. *chalazia.* l. 28. 29. *omissis.* Quæ quia grandini similia sunt. al. legunt: idcoque χαλάζια ea Græci vocant. l. 32. *deducenda.* L.

a Ægin. III. 22. Aëtuar. M. M. II. 7. * Varulus dicitur Marcell. de Med. C. VIII. 279. b Aëtuar. M. M. II. 7.

deinde acrioribus : si extra , superdandum
emplastrum, quo id glutinetur.

4. *De Ungue oculorum. c*

Unguis vero, quod *πτερύγιον* Græci vo-
5 cant , est membranula nervosa , oriens ab
angulo ; quæ nonnunquam ad pupillam quo-
que pervenit , eique officit. Sæpius a na-
rium , interdum etiam a temporum parte
nascitur. Hunc recentem non difficile est
10 discutere medicamentis, quibus cicatrices in
oculis extenuantur. Si inveteravit , iamque
ei crassitudo quoque accessit , excidi debet.
Post abstinentiam vero unius diei , vel ad-
versus in sedili contra medicum is homo col-
15 locandus est , vel sic averfus , ut in gre-
mium eius caput resupinus effundat. Qui-
dam, si in sinistro oculo vitium est , adver-
sum , si in dextro , resupinum collocari
volunt. Alteram autem palpebram a mini-
20 stro diduci oportet , alteram a medico : sed
ab hoc, si ille adversus est, inferiorem; si
supinus, superiorem. Tum idem medicus
hamulum acutum , paulum mucrone intus
recurvato , subiicere extremo ungui debet,
25 eumque infigere; atque eam quoque pal-
pebram tradere alteri : ipse hamulo apprehen-
so, levare unguem, eumque acu trahere
linum trahente : deinde acum ponere , lini
duo capita apprehendere , & per ea erecto
30 ungue , si qua parte oculo inhæret, manu-
briolo scalpelli diducere, donec ad angulum
veniat : deinde invicem modo remittere,
modo attrahere, ut sic & initium eius, & fi-
nis anguli reperiatur. Duplex enim pericu-
D d 4 lum

l. 3. add. *quod πτερύγιον a Græcis vocatur.* l. 5.
que oriens. L. l. 6. om. *que. L.* l. 15. ad-
versus.

† c *Æginet. III. 22. VI. 18. H. F. ab Aquapend. Oper.*
Chirurg. Part. 1, Cap. 18.

lum est; ne vel ex ungue aliquid relinquatur, quod exulceratum vix ullam recipiat curationem; vel ex angulo quoque caruncula abscidatur. Quæ, si vehementius unguis ducitur, sequitur, ideoque decipit; ac si abscissa est, patescit foramen, per quod postea semper humor descendit: *d p̄vada* Græci vocant. Verus ergo anguli finis utique noscendus est; qui ubi satis constitit, non nimium adducto ungue scalpellus adhibendus est; deinde excidenda ea membrana, ne quid ex angulo lædatur. Eo deinde ex melle linamentum superdandum est, supraque linteolum, & aut spongia aut lana succida: proximisque diebus diducendus quotidie oculus est, ne cicatrice inter se palpebræ glutinentur (siquidem id quoque tertium periculum accedit) eodemque modo linamentum imponendum, ac novissime inungendum collyrio, quo ulcera ad cicatricem perducuntur.

Sed ea curatio vere esse debet, aut certe ante hiemem. De qua re, ad plura loca pertinente, semel dixisse satis erit. Nam duo genera curationum sunt: alia, in quibus eligere tempus non licet, sed utendum est eo, quod incidit; sicut in vulneribus, & fistulis: alia, in quibus nullus dies urget, & exspectare tutissimum & facile est; sicut evenit in iis, quæ & tarde increscunt, & dolore non cruciant. In his ver exspectandum est: aut, si quid magis pressit, melior tamen autumnus quam hiems vel æstas est; atque is ipse medius, iam fractis

l. 4. *abscindatur*. L. l. 5. *sequitur quoque ac decidit*. Si. L. l. 6. *patescit*. l. 7. *cura*.
l. 11. *om. sic*. l. 12. *Ei*. L. l. 22. *verna*.
l. 28. & *in*. l. 33. 34. *vel æstas, quam hiems est*.

d p̄vada alii. Trallian. II. 8.

his æstibus, nondum ortis frigoribus. Quo magis autem necessaria pars erit, quæ tractabitur, hoc quoque maiori periculo subiecta est. & sæpe, quo maior plaga facienda, eo magis hæc temporis ratio servabitur.

5. De Encanthide. *

Ex curatione vero unguis, ut dixi, vitia nascuntur, quæ ipsa aliis quoque de causis
 10 oriri solent. Interdum enim fit in angulo, parum ungue exciso, vel aliter, tuberculum, quod palpebras parum diduci patitur: *ἐγκανθίς* e Græce nominatur. Excipi hamulo, & circumcidi debet: hic quoque diligenter tem-
 15 perata manu, ne quid ex ipso angulo abscidatur. Tum exiguum linamentum respergendum est vel cadmia, vel atramento tutorio: inque eum angulum, diductis palpebris, inferendum, supraque eodem modo deligan-
 20 dum: proximisque diebus similiter nutriendum, tantum ut primis aqua egelida, vel 431,2. etiam frigida foveatur.

6. De Ancyloblepharo. f

Interdum inter se palpebræ coalescunt, 25 aperiri que non potest oculus. Cui malo solet etiam illud accedere, ut palpebræ cum albo oculi cohærescant; scilicet, cum in utroque fuit ulcus negligenter curatum. sanescendo enim, quod diduci potuit
 30 & debuit, glutinabitur; *ἀγκυλοβλέφαρον* sub utroque vitio Græci vocant. Palpebræ tantum inter se cohærentes, non difficulter diducuntur; sed interdum frustra. nam rursus glutinantur. Experiri tamen oportet;

D d 5 quia

l. 1. æstibus. l. ead. & nondum. L. l. 7.
 De encanthide (al. encanthi) tuberculo. l. 13. Ex-
 cidi. l. 15. ne quod. ibid. om. angulo. l. 16.
 abscidat. abscindatur. L. l. 21. nutriendum, ut pri-
 mo, tantum aqua. L. l. 23. add. oculorum vitio. l. 28.
 utrovis. L. l. 30. *ἀγκυλοβλέφαρος*. l. 31. vitium. L.

* *Tulpius Observ. lib. 1. cap. 29. H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. c. 19. e Æginet. III. 22. Actuar. M. M. IV. 11. f Æginet. III. 22. VI. 15.*

quia bene res sapius cedit. Igitur † aver-
sum * specillum inferendum, diducendæque
eo palpebræ sunt: deinde exigua penicilla
interponenda, donec exulceratio eius loci fi-
niatur. At, ubi albo ipsius oculi palpebra 5
inhæsit, Heraclides Tarentinus auctor est, ad-
verso scalpello subsecare, magna cum mode-
ratione, ut neque ex oculo, neque ex pal-
pebra quicquam abscidatur; ac, si necesse est,
ex palpebra potius. Post hæc, inungatur 10
oculus medicamentis, quibus aspritudo cura-
tur: quotidieque palpebra vertatur, non so-
lum ut ulceri medicamentum inducatur; sed
etiam ne rursus inhæreat: ipsique etiam ægro
præcipiatur, ut sæpe eam duobus digitis at- 15
tollat. Ego sic restitutum esse neminem me-
mini. Meges se quoque multa tentasse, ne-
que umquam profuisse, quia semper iterum
oculo palpebra inhæserit, memoriæ prodidit.

7. De Ægilope. g

20

Etiamnum in angulo, qui naribus pro-
prior est, ex aliquo vicio quasi parva fistula
aperitur, per quam pituita assidue destillat:
αἰγίλωπα Græci vocant. Idque assidue male
habet oculum: nonnunquam, etiam, exeso osse, 25
usque ad nares penetrat. Idque interdum na-
turam carcinomatis habet: ubi intentæ venæ &
recurvatæ sunt, color pallet, cutis dura est,
& levi tactu irritatur, inflammationemque in
eas partes, quæ coniunctæ sunt, evocat. Ex 30
his eos, qui quasi carcinoma habent, curare
periculosum est. nam mortem quoque ea res
ma-

I. 1. Adversum; sed Aversum legendum esse constat
H. F. ab Aquap. Chirurg. Oper. Part. I. c. 7. qui mere-
tur inspicere. I. 9. abscindatur. L. I. 14. om. rursus.
ibid. om. ægro. I. 19. prodit. L. I. 20. add.
fistula oculorum.

* Quid sit docet H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part.
I. c. 7. p. 46. g Aëtuar. M. M. IV. 11. Aëtius Tetrab.
H. Serm. III. 86. H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part.
I. c. 21.

maturat. Eos vero, quibus ad nares tendit, supervacuum. neque enim sanescunt. At, quibus id in angulo est, potest adhiberi curatio; cum eo, ne ignotum sit, esse
 5 difficilem. quantoque angulo propius id foramen est, tanto difficilior est; quoniam perangustum est, in quo versari manus possit: recenti tamen re mederi facilius est. Hamulo autem summum eius foraminis excipiendum; deinde totum id cavum, sicut
 10 in fistulis dixi, usque ad os excidendum; 412, 20. oculoque & cæteris iunctis partibus bene obtectis, os ferramento adurendum est vehementius. quod si iam carie vexatum est,
 15 quo crassior huic squama abscedat. Quidam adurentia imponunt, ut atramentum sutorium, vel chalcitidem, vel æruginem rasam. quod & tardius & non idem facit. Osse adusto, curatio sequitur eadem, quæ in
 20 cæteris uestis.

8. *De Pilis palpebrarum oculum irritantibus.*

Pili vero, qui in palpebris sunt, duabus de causis oculum irritare consueverunt. Nam modo palpebræ superioris summa cutis relaxatur, & procidit; quo fit, ut eius pili ad
 25 ipsum oculum convertantur, quia non simul cartilago quoque se remisit: modo sub ordine naturali pilorum alius ordo subcrescit, qui protinus intus ad oculum tendit. Curationes vero hæ sunt. Si pili nati sunt, qui non
 30 debuerunt, tenuis acus *h* ferrea ad similitudinem hastæ lata, in ignem coniicienda est: deinde candens, sublata palpebra sic, ut eius perniciosi pili in conspectum curantis

l. 4. cum eam non. l. 5. quanto autem. L.
 l. 9. Sed hamulo. ib. om. autem. l. 15. his.
 ib. accedat. l. 23. consueverunt. l. 24. om.
 superioris. L. l. 30. om. vero. l. 32. spathe. L.

h Æginet. VI. 13. H. F. ab Aquapend. Operat. Chirurg. Part. I. c. 12.

rantis veniant, sub ipsis pilorum radicibus ab angulo immittenda est, ut ea tertiam partem palpebræ transuat: deinde iterum, tertioque ad alterum angulum. quo fit, ut omnes pilorum radices adustæ emoriantur. 5 Tum superimponendum medicamentum est, quod inflammationem prohibeat: atque ubi crustæ exciderunt, ad cicatricem perducendum. Facillime autem id genus sanescit. Quidam aiunt, acu *i* transui iuxta pilos 10 exteriorem partem palpebræ oportere, eamque transmitti duplicem capillum muliebrem ducentem; atque ubi acus transit, in ipsius capilli sinum, qua duplicatur, pilum esse iniiciendum, & per eum in superiorem 15 palpebræ partem attraheudum, ibique corpori adglutinandum, & imponendum medicamentum, quo foramen quoque glutinetur. sic enim fore, ut is pilus in exteriorem partem postea spectet. Id primum fieri non pot- 20 est, nisi in pilo longiore; cum fere breves eo loco nascantur. Deinde, si plures pili sunt, necesse est longum tormentum, cum toties acus transuet, magnam inflammationem moveat. Novissime, cum humor aliquis 25 ibi subsit, oculo & ante per pilos & tum per palpebræ foramina affecto, vix fieri potest, ut gluten, quo vinctus est pilus, non resolvatur: eoque fit, ut is eo, unde vi abductus est, redeat. Ea vero curatio, quæ 30 palpebræ laxioris ab omnibus frequentatur, nihil habet dubii. Siquidem oportet contacto oculo mediam palpebræ cutem, sive ea superior, sive inferior est, apprehendere

l. i. om. *ab*. L. l. 3. *transfleat. transueat.*
transuebat. L. l. ii. om. *in*. L. l. 15.
coniiciendum. l. 18. *quoque*. L. l. 20. *lo-*
co. L. l. 23. *tormentum sit, & toties acus transiens.*
 L. *ibid. totiens.*

dere digitis, ac levare. tum considerare, quantulo detracto futurum sit, ut naturaliter se habeat. Siquidem hic quoque duo pericula circumstant: si nimium fuerit excisum, ne contegi oculus non possit; si parum, ne nihil actum sit, & frustra sectus aliquis sit. Qua deinde incidendum videbitur, per duas lineas atramento notandum est sic, ut inter oram, quæ pilos
10 continet, & propiorem ei lineam, aliquid relinquatur, quod apprehendere acus postea possit. His constitutis, scalpellus adhibendus est: & si superior palpebra est, ante; si inferior, postea propius ipsis pilis
15 incidendum: initiumque faciendum in sinistro oculo, ab eo angulo, qui tempori; in dextro, ab eo, qui naribus propior est: idque, quod inter duas lineas est, excidendum. deinde oræ vulneris inter se simplici
20 futura committendæ, operiendusque oculus est: & si parum palpebra descender, laxanda utique; si nimium, aut adstringenda, aut etiam rursus tenuis habenula ab ulteriore ora excidenda. Ubi secta est, aliæ
25 futuræ adiiciendæ, quæ supra tres esse non debent. Præter hæc, in superiore palpebra sub pilis ipsis incidenda linea est, ut ab inferiore parte diducti pili sursum spectent. Idque, si levis inclinatio est, etiam solum
30 satis tuetur. Inferior palpebra eo non eget. His factis, spongia, ex aqua frigida expressa, super deligenda est. Postero die glutinans emplastrum iniiciendum. Quarto futura tollenda est, & collyrio, quod inflammatio-

l. 7. quod. L. l. 9. de interiore. al. de inferiore pro inter oram. l. propiore & linea.

mationes reprimat, superinungendum.

9. De *Lagophthalmo*. k

Nonnunquam autem, nimium sub hac curatione excisa cutē, evenit, ut oculus non contegatur. Idque interdum etiam alia de causa fit. *λαγώφθαλμον* Græci appellant. In quo si nimium palpebræ deest, nulla id restituere curatio potest: si exiguum, mederi licet. Paulum infra supercilium cutis incidenda est lunata figura, cornibus eius deorsum spectantibus. Altitudo esse plagæ usque ad cartilaginem * debet, ipsa illa nihil læsa. nam, si ea incisa est, palpebra concidit, neque attolli postea potest. Cute igitur tantum diducta, fit, ut paululum in ima oculi ora descendat; hiantē scilicet super plagā. In quam linamentum coniiciendum est, quod & coniungi diductam cutem prohibeat, & in medio carunculam citet: quæ ubi eum locum implevit, postea recte oculus operitur.

10. De *Ectropio*. l

Ut superioris autem palpebræ vitium est, quo parum descendit, ideoque oculum non contegit: sic inferioris, quo parum sursum attollitur, sed pendet & hiat, neque potest cum superiore committi. Atque id quoque evenit interdum ex simili vitio curationis, interdum etiam senectute. *ἐκτρόπιον* Græci vocant. Si ex mala curatione est, eadem ratio medicinæ est, quæ supra posita est: plagæ tantum cornua ad maxillas, non ad oculum convertenda sunt. Si ex senectute est, tenui ferramento id

1. 2. De *glaucoptbalmo* al. *lagophthalmo* oculorum.
1. 6. *glaucoptthalmos*. 1. 17. *plagam* 1. ead.
iniiciendum. L. 1. 19. *creet*. L. 1. 24. *quod*. 1. 25.
quod.

k *Æginet. VI. 10. Aetius Tetrab. II. Serm. III. c. 73.*

* *Vide H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. c. 14.*
l *Æthnar. M. M. II. 7.*

id totum extrinsecus adurendum est, deinde melle inungendum, et quarto die vapore aquæ calidæ fovendum, inungendumque medicamentis ad cicatricem perducentibus.

5 11. *De Staphylomate.*

Hæc fere circa oculum in angulis palpebrisque incidere consueverunt. In ipso autem oculo nonnunquam summa attollitur tunica, sive ruptis intus membranis aliquibus, sive
10 laxatis †; & similis figura *m* acino fit. unde id *σταφύλωμα* Græci vocant. Curatio duplex est. Altera, ad ipsas radices per medium transfluere acu, duo lina ducente; deinde alterius lini duo capita ex superiore parte, al-
15 terius ex inferiore adstringere inter se, quæ paulatim secando id excident. Altera, in summa parte eius ad lenticulæ magnitudinem excidere; deinde spodium aut cadmiam in-
fricare. Utrolibet autem facto, album ovi la-
20 na excipiendum & imponendum; posteaque vapore aquæ calidæ fovendus oculus, & lenibus medicamentis unguendus est.

12. *De Clavis oculorum.*

Clavi autem vocantur callosa *n* in albo
25 oculi tubercula; quibus nomen a figuræ similitudine est. Hos ad imam radicem perforare acu commodissimum est, infraque eam excidere, deinde lenibus medicamentis inungere.

30 13. *De Oculorum natura.*

Suffusionis iam alias feci mentionem; quia cum recens incidit, medicamentis quo-
367, 23.
que

l. 2. *a.* L. al. *at.* l. 5. add. oculi. l. 7. consueverunt. L. l. 15. interiore. l. 16. excidunt. l. 30. add. & de eorum suffusione.

† H. F. ab *Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. c. 17. m. Æginet. III. 22. VI. 19. Actuar. M. M. II. 7. Aetius Tetrab. II. Serm. III. 34. 35. Aliud proci-dentia genus observavit Tulpius Observ. L. I. c. 28. n. Actuar. M. M. II. 7.*

que sæpe discutitur: sed, ubi vetustior facta est, manus curationem desiderat, quæ inter subtilissimas haberi potest. De qua antequam dico, paucis ipsius oculi natura indicanda est. Cuius cognitio, cum ad plura ⁵ loca pertineat, tum vel præcipue ad hunc pertinet. Is igitur summas habet duas tunicas: ex quibus superior a Græcis *κερατσειδής* vocatur. Ea, qua parte alba est, satis crassa, pupillæ loco extenuatur. Huic inferior ¹⁰ adiuncta est media parte, qua pupilla est, modico foramine concava, circa tenuis, ulterioribus partibus ipsa quoque plenior, quæ *χοριοσειδής* a Græcis nominatur. Hæ duæ tunicæ, cum interiora oculi cingant, rursus ¹⁵ sub his coeunt; extenuatæque & in unum coactæ per foramen, quod inter ossa est, ad membranam cerebri perveniunt, eique inhærescunt. Sub his autem, qua parte pupilla est, locus vacuus est: deinde infra rursus ²⁰ tenuissima tunica, quam Herophilus *ἀραχνοειδής* nominavit. Ea media subsidit; eoque cavo continet quiddam, quod, a vitri similitudine, *βλακοειδές* Græci vocant. Id neque liquidum, neque aridum est; sed quasi concretus hu- ²⁵ mor. Ex cuius colore pupillæ color vel niger est, vel cæsius, cum summa tota tunica alba sit. Id autem superveniens ab interiore parte membranula includit. Sub his gutta humoris est, ovi albo similis: a qua viden- ³⁰ di facultas proficiscitur. *κρυσταλλοειδής* a Græcis nominatur.

14. De

l. 7. *eaque*. L.l. 11. *interior*. L.

l. 14.

*βλαγοειδής. χοριοειδής.*l. 19. *eoque*.

14. *De Suffusione.*

369, 18.

Igitur vel ex morbo, vel ex ictu concre-
 scit humor sub duabus tunicis * ; qua locum
 vacuum esse proposui; isque paulatim in-
 5 durescens, interiori potentiæ se opponit. Vi-
 tiique eius plures species sunt; quædam sa-
 nabiles, quædam, quæ curationem non ad-
 mittunt. Nam si exigua suffusio est, si im-
 mobilis, colorem vero habet marinæ aquæ,
 10 vel ferri nitentis, & a latere sensum aliquem
 fulgoris relinquit, spes superest. Si magna
 est, si nigra pars oculi, amissa naturali
 figura, in aliam vertit, si suffusioni color
 cœruleus est, aut auro similis, si labat, &
 15 hac atque illac movetur, vix unquam suc-
 curritur. Fere vero peior est, quæ ex gra-
 viore morbo, maioribusve capitis doloribus,
 vel ictu vehementiore orta est. Neque ido-
 nea curationi senilis ætas est; quæ sine no-
 20 vo vitio, tamen aciem hebetem habet: ac
 ne puerilis quidem; sed inter has media ætas.
 Oculus quoque curationi neque exiguus, ne-
 que concavus, satis opportunus est. Atque
 ipsius quoque suffusionis quædam maturitas
 25 est. Exspectandum igitur est, donec iam non
 fluere, sed duritie quadam concrevisse vi-
 deatur.

Ante curationem autem modico cibo uti,
 bibere aquam triduo debet; pridie, ab
 30 omnibus abstinere. Post hæc in adverso se-
 dili collocandus est loco lucido, lumine ad-
 verso, sic ut contra medicus paulo altius
 sedeat; a posteriore autem parte caput eius,
 qui curabitur, minister contineat, & im-
 mo-

l. 1. om. *inscriptio*. L. l. 6. om. *que*. L.
 l. 13. *se vertit*. L. l. 16. *quo*. L. l. 19.
curatione, si. l. 21. *at.* *ibid. hæc.* l. 24. *quo-*
que suff. L. l. 26. *durities quadam.*

* Hoc non usque adeo veritati consentire putat H. F.
 ab *Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. c. 16.*

mobile id præstet : nam levi motu eripi
 acies in perpetuum potest. Quin etiam ipse
 oculus , qui curabitur , immobilior fa-
 ciendus est , super alterum lana imposita &
 deligata Curari vero sinister oculus dextra⁵
 manu , dexter sinistra debet. Tum acus
 admovenda est , aut acuta , aut forte non
 nimium tenuis , eaque demittenda , sed re-
 cta , est per summas duas tunicas medio lo-
 co inter nigrum oculi & angulum temporis¹⁹
 propiorem , e regione mediæ suffusionis
 sic , ne qua vena lædatur. Neque tamen
 timide demittenda est , quia inani loco ex-
 cipitur. Ad quem cum ventum est , ne me-
 diocriter quidem peritus falli potest : quia¹⁵
 prementi nihil renititur. Ubi eo ventum
 est , inclinanda acus ad ipsam suffusionem
 est , leviterque ibi verti & paulatim eam
 deducere infra regionem pupillæ debet ; ubi
 deinde eam transit , vehementius imprimi,²⁰
 ut inferiori parti insidat. Si hæsit , cura-
 tio expleta est. Si subinde redit , eadem
 acu magis concidenda , & in plures partes
 dissipanda est : quæ singulæ & facilius con-
 duntur , & minus late officiant. Post hæc²⁵
 educenda acus recta est , imponendumque est
 lana molli exceptum ovi album , & supra ,
 quod inflammationem coerceat , atque ita
 devinciendum.

348,21. Post hæc opus est quiete , abstinentia,³⁰
 lenium medicamentorum inunctionibus , ci-
 bo (qui postero die satis mature datur)
 primum liquido , ne maxillæ laborent ; dein-
 de , inflammatione finita , tali , qualis in
 vul-

l. 7. certe pro forte. L. l. 18. leniter. L. l. 20. transit.

vulneribus propositus est. Quibus, ut aqua quoque diutius bibatur, necessario accedit.

15. De Pituita oculorum.

347.

De pituitæ quoque tenuis cursu, qui oculos infestat, quatenus medicamentis agendum est, iam explicui. Nunc ad ea veniam, quæ curationem ex manu postulant. Animadver-
 timus autem quibusdam nunquam siccescere oculos, sed semper humore tenui madere:
 10 quæ res aspritudinem continuat, ex levibus momentis inflammationes & lippitudines excitat, totam denique vitam hominis infestat. Idque in quibusdam nulla ope adiuvari potest, in quibusdam sanabile est.
 15 Quod primum discrimen nosse oportet, ut alteri succurratur, alteri manus non iniiciatur.

Ac primum supervacua curatio est in his, qui ab infantibus id vitium habent;
 20 quia necessario mansurum est usque mortis diem. Deinde non necessaria etiam in his, quibus non multa, sed acris pituita est, siquidem manu nihil adjuvantur; medicamentis, & victus ratione, quæ crassiorem
 25 pituitam reddit, ad sanitatem perveniunt. Lata etiam capita vix medicinæ patent. Tum interest, pituitam emittant venæ, quæ inter calvariam & cutem sunt, an quæ inter membranam cærebri & calvariam. Su-
 30 periores fere per tempora oculos rigant; inferiores, per eas membranas, quæ ab oculis ad cæbrum tendunt. Potest autem adhiberi remedium his, quæ supra os fluunt; non potest his, quæ sub osse. Ac ne his qui-

E e 2

dem

l. i. om. est. L. l. 11. & ex. L. l. 15.
 est nosse l. 16. alteris - - alteris. L. l. 30.
 enim pro fere. L. l. 34. ab pro sub. L.

dem succurritur, quibus pituita utrinque descendit: quia levata altera parte, nihilominus altera infestat.

Quid sit autem, hac ratione cognoscitur. Raso capite ea medicamenta, quibus in lip- 5
pitudine pituita suspenditur, a superciliis usque ad verticem illini debent: si sicci oculi esse cœperunt, apparet per eas venas, quæ sub cute sunt, irrigari: si nihilominus manifestum est sub osse descendere: 10
si est humor, sed levior, duplex vitium est. Plurimi tamen ex laborantibus reperiuntur, quos superiores venæ exerceant; ideoque pluribus etiam opitulari licet. Idque non in Græcia tantummodo, sed in aliis quoque 15
gentibus celebre est: adeo ut nulla medicinæ pars magis per nationes quasque exposita sit.

Repti in † Græcia sunt, qui novem lineis cutem capitis inciderent: duabus in 20
occipitio rectis, una super eas transversa: dein duabus super aures, una inter eas item transversa, tribus inter verticem & frontem rectis. Repti sunt, qui a vertice recta eas lineas ad tempora deducerent; cognitis- 25
que, ex motu maxillarum, musculorum initiis, leviter super eos cutem inciderent, diductisque per retusos hamos oris, inferrent linamenta, ut neque inter se cutis antiqui fines committerentur, & in medio 30
caro increfceret, quæ venas, ex quibus humor ad oculos transfret, adstringeret. Quidam etiam atramento duas lineas duxerunt a media aure ad mediam alteram;

l. 11. tumor. L. l. 17. quoque pro quasque.
l. 23. tribus denique. L. l. 24. a capite. l. 25.
recte. Haud dubie legendum: rectas lineas. l. 29.
sic, ut. L. l. 32. om. humor. L.

† H. F. ab Aquapend. Operat. Chirurg. Part. I. c. 4.

ram aurem; deinde a naribus ad verticem: tum ubi lineæ committebantur, scalpello inciderunt; & post, sanguine effuso, os ibidem adusserunt. Nihilominus autem & in temporibus, & inter frontem atque verticem eminentibus venis idem candens ferrum admo-
 5 verunt.

Frequens curatio est, venas in temporibus adurere, quæ fere quidem in eiusmodi
 10 malo tument: sed tamen, ut inflentur magisque se ostendant, cervix ante modice deliganda est. Tenuibusque ferramentis, & re-
 tusis venæ adurendæ; donec in oculis pituitæ cursus conquiescat. Id enim signum est
 15 quasi excæcatorum itinerum, per quæ humor ferebatur.

Valentior tamen medicina est, ubi tenues conditæque venæ sunt, ideoque legi non possunt, eodem modo cervice deligata †, re-
 20 tentoque ab ipso spiritu, quo magis venæ prodeant, atramento notare eas contra tempora, & inter verticem ac frontem: deinde cervice resoluta, qua notæ sunt, venas incidere, & sanguinem mittere: ubi satis fluxit,
 25 tenuibus ferramentis adurere. contra tempora quidem, timide: ne subiecti muscoli, qui maxillas tenent, sentiant: inter frontem vero & verticem, vehementer, ut sic squama ab osse recedat.

30 Efficacior tamen etiamnum est Afrorum curatio, qui verticem usque ad os adurunt sic, ut squamam remittat. Sed nihil melius est, quam quod in Gallia quoque Comata fit, ubi venas in temporibus & in su-

E e 3

perio-

1. 3. post sanguinem effusum. L.

1. 6. calva-

riam.

1. 12. autem pro que. L.

1. 13.

oculos. L.

1. 18. om. sunt.

1. 29. sic,

ut. L.

† H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. c. 3.

periore capitis parte legunt. Aduſta quo modo curanda ſint, iam explicui. Nunc illud adiicio; neque ut cruſtæ decidant, neque ut ulcus impleatur, aduſtis venis, eſſe properandum; ne vel ſanguis erumpat, vel cito pus ſupprimatur: cum per hoc ſicceſcere eas partes opus ſit; per illud exhauriri opus non ſit. Si quando tamen ſanguis eruperit, infrianda medicamenta eſſe; quæ ſic ſanguinem ſupprimant, ne adurant. Quem admodum autem venæ deligendæ ſint, quidque lectis his faciendum ſit, cum venero ad crurum varices, dicam.

CAP. VIII.

15

De Aurium morbis, qui manu & ſcalpello curantur.

VERUM ut oculi multiplicem curationem, etiam manus exigunt: ſic in auribus admodum pauca ſunt, quæ in hac medicinæ parte tractentur. Solet tamen evenire vel à prima natali die protinus, vel poſtea facta exulceratione, deinde per cicatricem aure repleta, ut foramen *a* in ea nullum ſit, ideoque audiendi uſu careat. Quod ubi incidit, ſpecillo tentandum eſt, alte ne id repletum; an in ſummo tantum glutinatum ſit. Nam ſi alte eſt, prementi non cedit: ſi in ſummo, ſpecillum protinus recipit. Illud attingi non oportet; ne ſine effectus ſpe diſtentio oriatur nervorum, & ex ea mortis periculum ſit: hoc facile curatur. Nam qua cavum eſſe debet, vel medicamentum aliquod im-

l. 9. *infricanda.*l. 10. *ut ne. L.**a Æginet. VI. 23.*

imponendum est ex adurentibus, vel candente ferro aperiendum, vel etiam scalpello incidendum. Cumque id patefactum, & iam ulcus purum est, conicienda eo
 5 pinna est, illita medicamento cicatricem inducente: circaque idem medicamentum dandum, ut cutis circa pinnam sanescat: quo fit, ut, ea remota, postea facultas audiendi sit.

- 10 At ubi aures; invito puta. perforatae sunt, & offendunt, traicere id cavum celeriter candente acu satis est, ut leniter eius orae exulcerentur; aut etiam adurente medicamento idem exulcerare: postea deinde im-
 15 ponere id quod purget; tum quod eum locum repleat, & sic cicatricem inducat. Quod si magnum id foramen est, sicut solet esse in his, qui maiora pondera auribus gesserunt, incidere, quod superest, ad extremum oportet: supra deinde oras scalpello exulcerare, & postea fuere, ac medicamentum, quo id glutinetur, imponere: Tertium est, si quid ibi curti est, sarcire. Quae
 20 res cum in labris quoque & naribus fieri possit, eandem etiam curationem habeat, simul explicanda est.

C A P. IX.

30 *Curta in auribus, labrisque ac naribus, quomodo sarciri & curari possint. a*

CURTA igitur in his tribus, si qua parte parva sunt, curari possunt: si qua maiora sunt, aut non recipiant curationem, aut ita per hanc ipsam deform-

Ee 4

man-

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| l. 4. iniicienda. L. | l. 6. id. medicamentum. |
| L. l. 10 om. invito. L. al in viro | l. 12. |
| ora. l. 16. om sic. L. | l. 19 super est L. |
| l. 25. aut mpro etiam. L. | l. 31. ac si qua parva |
| paria sunt: ibid. ac si. L. | l. 33. accipiunt. L. |

a Aeginet. III. 24. VI. 25.

mantur , ut minus indecora ante fuerint. Atque in aure quidem & naribus deformitas sola timeri potest : in labris vero , si nimium contracta sunt , usus quoque necessarii iactura fit ; quia minus facile & cibus assumitur , & sermo explicatur. Neque enim creatur ibi corpus ; sed ex vicino adducitur. quod in levi mutatione , & nihil eripere , & fallere oculum potest ; in magna non potest. Neque senile autem corpus , neque quod male habitus est , neque in quo difficulter ulcera faneſcunt , huic medicinæ idoneum est ; quia nusquam aut celerius cancer occupat , aut difficilius tollitur. 15

Ratio curationis eiusmodi est : id quod curtatum est , in quadratum redigere ; ab interioribus eius angulis lineas transversas incidere , quæ citiorem partem ab ulteriore ex toto diducant ; deinde ea , quæ sic resolvimus , in unum adducere. Si non satis iunguntur , ultra lineas , quas ante fecimus , alias duas lunatas , & ad plagam converſas immittere , quibus summa tantum cutis diducatur : sic enim fit , ut facilius , quod adducitur , sequi possit. quod non vi cogendum est ; sed ita adducendum , ut ex facili subsequatur , & dimissum non multum recedat. 25

Interdum autem ab altera parte curis haud omnino adducta deformem , quem reliquit locum , reddit. Huiusmodi loci altera pars incidenda , altera intacta habenda est. Ergo neque ex imis auribus , neque ex me-

l. 5. *necessario*. L. l. 8. *quod etsi*. L. *ibid.*
mutilatione. L. l. 13. *nusquam aut*. L. l. 17
curtum. curatum, curandum. l. 21. *reposuimus*.
 l. 30. *tamen pro autem*. L.

medio naso imisve narium partibus, neque ex angulis labrorum quicquam attrahere tentabimus. Utrinque autem petemus, si quid summis auribus, si quid imis aut mediis naribus, aut mediis labris deerit. Quæ tamen interdum etiam duobus locis curta esse consueverunt: sed eadem ratio curandi est. Si cartilago in eo, quod incisum est, eminent, excidenda est: neque enim aut
 10 glutinatur, aut acu tuto traicitur. Neque longe tamen excidi debet, ne inter duas oras liberæ cutis utrinque coitus puris fieri possit. Tum iunctæ oræ inter se suendæ sunt, utrinque cute apprehensa; & qua prio-
 15 res lineæ sunt, ea quoque futuræ iniiciendæ sunt. Siccis locis, uti naribus, illita spuma argenti satis proficit. In ulteriores vero, lunatasque plagas, linamentum dandum est; ut caro increiscens vulnus impleat.
 20 Summaque cura, quod ita sutum est, tuendum esse, apparere ex eo potest, quod de cancro supra posui. Ergo etiam tertio quoque die fovendum erit vapore aquæ calidæ: rursusque idem medicamentum iniiciendum. fereque septimo die glutinatum est.
 25 Tum futuræ eximi, & ulcus ad sanitatem perducere debet.

CAP. X.

De Polypo. a

380.

30 **P**OLYPUM vero, qui in naribus nascitur, præcipue ferro curari iam alias posui. Ergo etiam hunc ferramento acuto, in modum * spathæ facto, resolvere

Ee 5

ab

l. 1. imis venarum. al. imis genarum. l. 4. imis, si quid aut medio naso, aut. l. 6. iam pro etiam. l. 6 curata. curtata. L. l. 17. interiores. L. l. 25. quo fere. L. l. 27. debent. l. 30. De polypi curatione per ferrum.

a Æginet. VI. 25. H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. c. 24. 25. * De hac consule Rhodium ad Scribon. Largum, pag. 46.

ab osse oportet; adhibita diligentia. ne infra cartilago lædatur; in qua difficilis curatio est. Ubi abscissus est, unco ferramento extrahendus est. Tum implicitum linamentum, vel aliquid ex penicillo respergendum est medicamento, quo sanguis sup-
 439.5. primitur, eoque nares leniter implendæ. Sanguine suppresso, linamento vulnus purgandum est. Ubi purum est, eo pinna, eodem modo, quo in aure supra positum
 10 est, medicamento illita. quo cicatrix inducitur, intus demittenda, donec ex toto id sanescat.

C A P. X I.

15

379.

De Ozæna.

ID autem vitium, quod ^{ὀζαίνα} a Græcis vocatur, si medicamentis non cederet, quemadmodum manu curandum esset, apud magnos Chirurgos non reperi. Credo, quia
 20 res raro ad sanitatem satis proficit; cum aliquod in ipsa curatione tormentum habeat. Apud quosdam tamen positum est, vel futilem fistulam, vel enodem scriptorium calamus * in narem esse coniicien-
 25 dum, donec sursum ad os perveniat: tum per id tenue ferramentum candens dandum esse ad ipsum os: deinde adustum locum purgandum esse æruginē & melle: ubi
 30 purus est, lycio ad sanitatem perducendum. Vel narem incidendam esse ab ima parte ad os, ut & conspici locus possit, & facilius candens ferramentum admoveri. Tum sui narem debere; & adustum qui-
 dem

l. 8. *ulculum. ulcusculum. ulcus.* L. l. 24. *subtilem.* L. *Fistilem* legit H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. P. 1. c. 26. p. 104. & 106. l. 31. *una.*

* *Hodierni Chirurgi argenteum habent.* H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. P. 1. c. 26.

dem ulcus eadem ratione curari : futuram vero illini vel spuma argenti, vel alio glutinante.

CAP. XII.

5 *De Oris vitiis, quæ manu & ferro curantur.*

I. *De Dentibus.* a

381.

10 **I**N ore quoque quædam manu curantur. Ubi in primis dentes nonnunquam moventur, modo propter radicum imbecillitatem, modo propter gingivarum arefcentium vitium. Oportet in utrolibet candens ferramentum gingivis admove-
15 attingat, non ut insidat. Adustræ gingivæ melle illinendæ, & mulso eluendæ sunt. Ut pura ulcera esse cœperunt, arida medicamenta infrianda sunt, ex his, quæ reprimunt.

Si vero dens dolores movet, eximique
20 eum, quia medicamenta nihil adjuvant, placuit, circumradi debet, ut gingiva ab eo * resolvatur; tum is concutiendus est. Eademque faciendâ, donec bene moveatur, nam dens hærens cum summo periculo
25 evellitur, ac nonnunquam maxilla loco movetur †. Idque etiam maiore periculo in superioribus dentibus fit; quia potest tempora oculosve concutere. Tum, si fieri potest, manu; si minus, forfice ‡ dens exci-
30 piendus est.

Ac si exesus est, ante id foramen vel b linamento, vel bene accommodato plumbo replendum est, ne sub forfice confringatur.

Recta

l. 12. *marcescentium.* L. l. 15. *incidat.* l. 18. *infricanda.* l. 23. *Eaque.* l. 29. 33. *forcipe.* L. l. 31. *At.*

a *Æginet.* III. 26. * *Id sæpenumero sufficit teste Simone Paulo Quadr. Botan. pag. 151.* † *Imo pars avellitur, quod aliquando ipse vidi.* ‡ *Vide figuram apud Rhodium ad Scribon. Largum, pag. 94.* b *Æginet.* VI. 28.

Recta vero forfex ducenda est, ne inflexis radicibus os rarum, cui dens inhæret, parte aliqua frangatur. Neque ideo nullum eius rei periculum est; utique in dentibus brevibus, qui fere longiores radices habent: sæpe enim forfex, cum dentem comprehendere non possit, aut frustra comprehendat, os gingivæ prehendit & frangit.

Protinus autem, ubi plus sanguinis profuit, scire licet, aliquid ex osse fractum esse. Ergo specillo conquirenda est testa, quæ recessit, & vulsella protrahenda est. Si non sequitur, incidi gingiva debet, donec labans ossis testa recipiatur. Quod si factum statim non est, indurescit extrinsecus maxilla, ut is hiare non possit. Foris imponendum calidum ex farina & fico cataplasma est: donec ibi pus moveatur: tum incidi gingiva debet. Pus quoque multum profluens, ossis fracti nota est. Itaque etiam tum id extrahi convenit. Nonnunquam etiam, eo laeso, fissura fit. quæ eradi debet.

Dens autem scaber, qua parte niger est, radendus est, illinendusque rosæ flore contrito, cui gallæ quarta pars & altera myrrhæ sit adiecta: continendumque ore crebro vinum meracum. Atque in eo casu velandum caput, ambulatione multa, frictione capitis, cibo non acri utendum est.

At, si ex ictu vel alio casu aliqui labant dentes, auro cum his, qui bene hærent, vinciendi sunt; continendaque ore reprimenda,

l. 1. *forceps ducendus*. L. l. 2. *os earum*. l. 6. *forceps*. L. l. 15. *fractum*. L. l. 16. *est, sed*. L. l. 16. *intumescit*. L. l. 17. *os pro is*. L. l. 17. *Sed foris*. l. 23. *fistula*. l. 30. *frictione*. L.

mentia, ut vinum, in quo malicorium decoctum, aut in quo galla candens coniecta sit. Si quando etiam in pueris alter dens nascitur, quam prior excidat, is, qui cadere debuit, circumpurgandus & evellendus est; is, qui natus est in locum prioris, quotidie digito adurgendus, donec ad iustam magnitudinem perveniat. Quotiescunque dente exempto radix relicta est, protinus ea quoque ad id facto forfice, quam *εὐζάγεον* * Græci vocant, eximenda est.

2. De Tonsillis induratis.

383.

Tonsillas autem, quæ post inflammationes induruerunt, *ἀντριάδες* autem a Græcis appellatur, cum sub levi tunica sint, oportet digito circumradere & evellere: si ne sic quidem resolvuntur, haniulo excipere, & scalpello excidere: tum ulcus aceto eiungere, & linire vulnus medicamento, quo sanguis supprimatur.

3. De Uva.

389.

Uva, si cum inflammatione descendit, dolorique est, & subrubicundi coloris, præcidi sine periculo non potest: solet enim multum sanguinem effundere, itaque melius est iis uti, quæ alias proposita sunt. Si vero inflammatio quidem nulla est, nihilominus autem ea ultra iustum modum a pituita deducta est, & tenuis, acuta, alba est, præcidi debet. Itemque, si ima, livida & crassa; summa, tenuis est. Neque quicquam commodius est, quam vulvella prehendere, sub eaque, quod volumus, excidere. Neque enim ullum periculum est, ne

l. 2. quod. L. l. 3. ante pro alter. L. l. 5. circumradendus. L. l. 10. forcipe. L. l. 11. *εὐζάγ.* l. 12. om. inscriptio. l. 14. antidyades. l. 20. supprimitur. L. l. 26. bis. l. 29. deducta. L. l. ead. & est. l. 30. om. est. l. 32. apprehendere. L.

* Vide Rhodium ad Scrib. Largum. pag. 94.

ne plus minusve præcidatur: cum liceat tantum infra vulsellam relinquere, quantum inutile esse manifestum est; idque præcidere, quo longior uva est, quam esse naturaliter debet. Post curationem eadem faci-
5 cienda sunt, quæ in tonsillis proxime posui.

387.

4. De Lingua.

Lingua vero quibusdam cum subiecta parte a primo natali die iuncta est; qui ob id
10 ne c loqui quidem possunt. Horum extrema lingua vulsella apprehendenda est, sub eaque membrana incidenda: magna cura habita, ne venæ, quæ iuxta sunt, violentur, & profusione sanguinis noceant. Re-
15 liqua curatio vulneris in prioribus posita est. Et plerique quidem, ubi consanuerunt, loquuntur. Ego autem cognovi, qui, succisa lingua, cum abunde super dentes eam promeretur, non tamen loquendi facultatem
20 consecutus est. Adeo in medicina etiam, ubi perpetuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est id, quod sequi convenit.

5. De Abscessu sub lingua.*

25

Sub lingua quoque interdum aliquid abscedit, quod fere consistit in tunica, doloresque magnos movet. Quod, si exiguum est, incidi semel satis est: si maius, summa
30 cutis usque ad tunicam excidenda est; deinde utrinque oræ hamulis excipiendæ, & tunica, undique circumdata, liberanda est: magna diligentia per omnem curationem habita, ne qua maior vena incidatur.

6. De

l. 20. *premeret. premeret.* l. 23. *consequi. L.*
l. 33. *per hanc. L.*

c *Æginet. VI. 29.* * *H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. c. 36.*

6. De Labris. d

Labra autem sæpe finduntur, eaque res
habet cum dolore etiam hanc molestiam,
quod sermo prohibetur; qui subinde eas ri-
5 mas cum dolore diducendo sanguinem citat.
Sed has, si in summo sunt, medicamentis
curare commotius est, quæ ad ulcera oris
sunt: si vero altius descenderunt, necessa-
rium est tenui ferramento adurere. quod spa-
10 thæ simile, quasi transcurrere, non inprimi de-
bet. postea facienda eadem sunt, quæ in nari-
bus adustis exposita sunt.

CAP. XIII.

De Cervicis vitio.

15

AT in cervice, inter cutem & asperam
arteriam, tumor increfcit (βρογχικήλην
a Græci vocant) quo, modo caro he-
bes, modo humor aliquis, melli aquæve
20 similis, includitur; interdum etiam minu-
tis ossibus pili immisti. Ex quibus quic-
quid est, quod tunica continetur, potest
adurentibus medicamentis curari. Quibus
summa cutis cum subiecta tunica exeditur.
25 quo factò, siue humor est, profluit; siue
quid densius, digitis educitur: tum ulcus
sub linamentis sanescit. Sed scalpelli cura-
tio brevior est. Medio tumore una linea
inciditur usque ad tunicam: deinde vitio-
30 sus sinus ab integro corpore digito separa-
tur, totusque cum velamento suo eximi-
tur: tum aceto, cui vel salem vel nitrum
aliquis adiecit, eluitur; oræque una sutura
iunguntur: cæteraque eadem, quæ in aliis
su-

l. 12. auribus. l. 14. vitii & curatione. l. 23.

superiecta tunica exeditur. al. exaditur. exurit. L.

l. 28. tumor. L.

d Oribas. de Loc. Affect. IV. 56.

a Æginet.

VI. 38.

futuris, superiniiciuntur: leniter deinde, ne fauces urgeat, deligatur. Si quando autem tunica eximi non potuerit, intus inspergenda adurentia, linamentisque id curandum est, & cæteris pus moventibus.

5

C A P. X I V.

392.

De Umbilici vitiis. a

S U N T etiam circa umbilicum plura vitia; de quibus, propter raritatem, inter auctores parum constat. Verisimile est autem, id a quoque prætermisum, quod ipse non cognoverat: a nullo id, quod non viderat, fictum. Commune omnibus est, umbilicum indecore prominere. Causæ requiruntur? Meges tres has posuit: modo intestinum eo irrumperere, modo omentum, modo humorem. Sostratus nihil de omento dixit. Duobus iisdem adiecit, carnem ibi interdum increfcere, eamque modo integram esse, modo carcinomati similem. Gorgias ipse quoque omenti mentionem omisit: sed eadem tria causatus, spiritum quoque interdum eo dixit irrumperere. Heron omnibus his quatuor positis, & omenti mentionem habuit, & eius, quod simul & omentum & intestinum habuerit.

Quod autem horum fit, his indiciis cognoscitur. Ubi intestinum prolapsum est, tumor neque durus; neque mollis est: omni frigore comminuitur; non solum sub omni calore, sed etiam retento spiritu crescit: sonat interdum; atque, ubi resupinatus est aliquis, delapso intestino, ipse desidit. Ubi vero

l. 5. om. est. L. l. 24. Hieron. l. 28. Quid. l. 31. minuitur. l. 34. relapso. L.

a *Æginet. VI. §1. H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. Part. I. c. 52.*

vero omentum est, cætera similia sunt, tumor mollior, ab ima parte latus, extenuatus in verticem est; si quis apprehendit, elabitur. Ubi utrumque est, indicia quoque mixta sunt, & inter utrumque mollities. At caro durior est, semperque, etiam resupinato corpore, tumet, prementique non cedit, prioribus facile cedentibus. Si vitiosa est, easdem notas habet, quas in carcinomate exposui. Humor autem, si premitur, circumfluit. At spiritus pressus cedit, sed protinus redit: resupinato quoque corpore tumorem in eadem figura tenet.

Ex his id, quod ex spiritu vitium est, medicinam non admittit. Caro quoque, carcinomati similis, cum periculo tractatur. itaque omittenda est. Sana excidi debet; idque vulnus linamentis curari. Humorem quidam vel inciso summo tumore effundunt, & vulnus iisdem linamentis curant. In reliquis variæ sententiæ sunt. Ac resupinandum quidem corpus esse, res ipsa testatur; ut in uterum, sive intestinum, sive omentum est, relabatur. Sinus vero umbilici, tum vacuus, a quibusdam duabus regulis excipitur; vehementerque earum capitibus deligatis, ibi emoritur: a quibusdam ad ad imum acu traiectionatur, duo lina ducente; deinde utriusque lini duobus capitibus diversæ partes adstringuntur, (quod in uva quoque oculi fit:) nam sic id, quod supra vinculum est, moritur. Adiecerunt quidam, ut, antequam vincirent, summum una linea inciderent exciderentque; quo facilius digito

l. 2. *ab ima parte extenuatus*. L. *ab una parte latus extenuatum in ventrem* Sed. l. 24. *relabatur*. L. - l. 26. *exceptus est*. l. 28. Aldus, *id vitium pro ad imum*. l. 34. *om. exciderentque*. L.

gito demisso, quod illuc irrupisset, depellerent: tum deinde vinxerunt. Sed abunde est, iubere spiritum continere, ut tumor, quantus maximus esse potest, se ostendat: tum imam basim eius atramento notare; resupinatoque homine, digitis tumorem eum premere, ut, si quid delapsum non est, manu cogatur: post hæc, umbilicum adtrahere, &, quæ nota atramenti est, lino vehementer adstringere: deinde partem superioris aut medicamentis, aut ferro adurere, donec emoriatur: atque, ut cætera usta, ulcus nutrire. Idque non solum ubi intestinum, vel omentum, vel utrumque est; sed etiam, ubi humor est, optime proficit.

Sed ante quædam visenda sunt, ne quod ex vinculo periculum sit. Nam curationi neque infans, neque aut robustus annis, aut senex aptus est; sed a septimo fere anno ad quartum decimum. Deinde ei corpus idoneum est id, quod integrum est: at quod mali habitus est, quodque papulas, impetigines, similiaque habet, idoneum non est. Levibus quoque tumoribus facile subvenitur: at in eorum, qui nimis magni sunt, curatione periculum est. Tempus autem anni & autumnale, & hibernum vitandum est. Ver idoneum maxime est. Ac prima æstas non aliena est. Præter hæc, abstinere pridie debet. Neque id satis est: sed alvus quoque ei ducenda est; quo facilius omnia, quæ excesserunt, intra alvum confidant.

CAP.

l. 2. vincirent. L. 1. 7. relapsum. L. 1. 34. uterum. L.

CAP. XV.

Quomodo Aqua hydropicis emittatur. †

AQUA M his, qui hydropici sunt,
 5 emitti oportere, alias *a* dixi. nunc,
 quemadmodum id fiat, dicendum est. Qui-
 dam autem sub umbilico, fere quatuor in-
 terpositis *b* digitis a sinistra parte; quidam,
 ipso umbilico perforato, facere consueverunt:
 10 quidam, cute primum adusta, deinde in-
 teriore abdomine inciso; quia, quod per
 ignem divisum est, minus celeriter coit.
 Ferramentum autem demittitur, magna cura
 habita, ne qua vena incidatur. Id tale esse
 15 debet, ut fere tertiam digiti partem latitu-
 do mucronis impleat; demittendumque ita
 est, ut membranam quoque transeat, qua
 caro ab interiore parte finitur: eo tum plum-
 bea aut ænea fistula coniicienda est, vel re-
 20 curvatis in exteriorem partem labris, vel in
 medio circumcingente quadam remora; ne
 tota intus delabi possit. Huius ea pars,
 quæ intra, paulo longior esse debet, quam
 quæ extra; ut ultra interiorem membranam
 25 procedat. Per hanc effundendus humor est:
 atque ubi maior pars eius evocata est, clu-
 denda demisso linteolo fistula est; & in
 vulnere, si id ustum non est, relinquenda.
 Deinde per insequentes dies circa singulas
 30 heminas emittendum, donec nullum aquæ
 vestigium appareat. Quidam tamen etiam
 non usta cute, protinus fistulam recipiunt,
 & super vulnus spongiam expressam ex aqua
 frigida, vel ex aceto deligant: deinde post-

454,5

F f 2

ero

l. 6. om. est.

ibid. qui sub.

l. 9. om. id.

l. 19. iniicienda. L.

l. 21. in media circum surgen-

te quodam nodo. al. quadam mora.

l. 24 ul-

terioriorem. l. 26. claudenda. L.

l. 33. om. omnes ex

aqua frigida, vel ex aceto.

† H. F. ab Aquapend Oper. Chirurg. Part. I. c. 54.

a Libro III. c. 21.

b Æginet. V. 50.

ero die rursus fistulam demittunt (quod recens vulnus paulum diductum patitur) ut, si quid humoris superest, emittatur: idque bis ita fecisse contenti sunt.

C A P. X V I.

5

*De Ventre ictu perforato, & Intestinis
vulneratis. a*

N O N N U N Q U A M autem venter ictu aliquo perforatur; sequiturque,¹⁰ ut intestina evolvantur. Quod ubi incidit, protinus considerandum est, an integra ea sint; deinde, an his color suus maneat. Si tenuius intestinum perforatum est, nihil profici posse, iam retuli. Latius¹⁵ intestinum sui potest: non quod certa fiducia sit; sed quod dubia spes, certa desperatione sit potior. interdum enim glutinatur. Tum, si utrumlibet intestinum lividum, aut pallidum, aut nigrum est, qui-²⁰ bus illud quoque necessario accedit, ut sensu careat; medicina omnis inanis est. Si vero adhuc ea sui coloris sunt, cum magna festinatione succurrendum est: momento enim alienantur externo & insueto spiri-²⁵ tu circumdata. Resupinandus autem homo est, coxis erectioribus; &, si angustius vulnus est, quam ut intestina commode refundantur, incidendum est, donec satis pateat. Ac, si iam ficciora intestina sunt, perluen-³⁰ da aqua sunt, cui paulum admodum olei sit adiectum. Tum minister oras vulneris leviter diducere manibus suis, vel etiam duobus hamis, membranæ interiori inie-

ctis,

l. 2. paululum. L.
ratorum curationibus.
leniter. L.

l. 7. De intestinorum vulne-
l. 31. paululum. l. 33.

• H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. c. 55.

interiore parte acubus venientibus, semper inter manus traiectis. Dein glutinantia iniicienda. Quibus aut spongiam, aut succidam lanam ex aceto expressam accedere debere, manifestius est, quam ut semper dicendum sit. Impositis his leniter deligari venter debet.

CAP. XVII.

De Interiore membrana abdominis

10

rupta. a

INTERDUM tamen vel ex ictu aliquo, vel retento diutius spiritu, vel sub gravi fasce, interior abdominis membrana, superiore cute integra, rumpitur. Quod foeminis quoque ex utero saepe evenire consuevit: fitque praecipue circa ilia. Sequitur autem, cum superior caro mollis sit, ut non satis intestina contineat, hisque intenta cutis indecore intumescat. Atque id quoque aliter atque aliter curatur. Quidam enim per acum duobus linis ad imam basim immisissis, sic utrinque devinciunt, quemadmodum & in umbilico, & in25
449,32. uva positum est, ut, quicquid super vinculum est, emoriatur. Quidam medium tumorem excidunt, ad similitudinem myrtacei folii (quod semper eodem modo servandum esse iam posui) & tum oras futura30
iungunt. Commodissimum est autem, resupinato corpore, experiri manu, qua parte is tumor maxime cedat, quia necesse est, ea parte rupta membrana sit; quaque integra

l. 4. *impressam.*
parte pro membrana.
tione curanda sit.
aliter ab aliis.

l. 6. *leviter.* l. 10.
l. 11. add. & qua ra-
l. 21. *indecora.* L. l. 22.

gra est, ea magis obnitatur: tum, quæ rupta videbitur, immittendæ scalpello duæ lineæ sunt, ut, exciso medio, interior membrana utrinque recentem plagam habeat; quia, quod vetus est, futura non coit. Loco patefacto, si qua parte membrana non novam plagam, sed veterem habet, tenuis excidenda habena est, quæ tantum oras eius exulceret. Cætera, quæ ad futurae reliquam curationem pertinent, supra comprehensa sunt.

2. De Varicibus ventris.

Præter hæc evenit, ut in quorundam ventribus varices sint, quarum quia nulla alia curatio est, quam quæ in cruribus esse consuevit, tum eam partem explanaturus, hanc quoque eo differo.

C A P. X V I I I.

De Testiculorum natura, & morbis.*

VENIO autem ad ea, quæ in naturalibus partibus circa testiculos oriri solent. quæ quo facilius explicem, prius ipsius loci natura paucis proponenda est. Igitur testiculi simile quiddam medullis habent, nam sanguinem non emittunt, & omni sensu carent: dolent autem in ictibus & inflammationibus tunicæ, quibus hi continentur. Dependent vero ab inguinibus per singulos nervos, quos Græci nominant. cum quorum utroque binæ descendunt & venæ & arteriæ. Hæc autem tunica conteguntur tenui, nervosa, sine sanguine, alba, quæ

Ff 4

a Græ-

1. 2. *incidenda*. L. sed omnes legunt: *immittenda*.

1. 3. Nicolai, Parisiensis, Stephani legunt: *lineæ*, caeteri: *tunica*.

1. 9. 10. *futurae reliquamque*. L.

1. 19. & *morbis eorum*. 1. 25. *glandulis*. L. 1. 28.

tunicarum. L. 1. 33. *hæ*. 1. 34. *egyptioides*.

ἐλαφροειδής. ἐρυθροειδής. ἐρυτροειδής.

* H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. c. 71.

Græcis nominatur. Super eam valentior tunica est, quæ inte iori vehementer ima parte inhæret. *δαγρόν* Græci vocant. Multa deinde membranulæ venas & arterias, eosque nervos comprehendunt; atque inter 5 duas quoque tunicas superioribus partibus leves parvulæque sunt. Hactenus propria utrique testiculo & velamenta & auxilia sunt. Communis deinde utrique, omnibusque interioribus sinus est, qui iam con- 10 spicitur a nobis. *ὄσχεδόν* Græci, scrotum nostri vocant. Isque ab ima parte medijs tunicis leviter innexus, a superiore tantum circumdatus est.

Sub hoc igitur plura vitia esse consue- 15 runt. quæ modo ruptis tunicis, quas ab inguinibus incipere proposui, modo his integris fiunt, siquidem interdum vel ex morbo 298,22. primum inflammatur, deinde postea pondere abrumpitur, vel ex ictu aliquo protinus 20 rumpitur tunica, quæ diducere ab inferioribus partibus intestina debuit. Tum pondere eo devolvitur, aut omentum, aut etiam intestinum: atque ibi reperta via, paulatim ab inguinibus in inferiores quo- 25 que partes missum, subinde nervosas tunicas, & ob id eius rei patientes diducit. *ἐντεροκήλην* & *ἐπιπλοκήλην* Græci vocant: apud nos indecorum, sed commune his, herniæ nomen est. 30

Deinde, si descendit omentum, nunquam in scroto tumor tollitur, sive inedia fuit, sive corpus huc illucve conversum, aut aliquo modo collocatum: itemque, si re-

1. 3. *darion*. 1. 7. *tenuis patulæque*. L. 1. 10. & *iani*. L. 1. 13. *innexus est*. 1. 24. *ut ibi*. 1. 25. *aut ab*. 1. 26. *nifum*. L. al. *demissum*. 1. 27. *ob id, quod dixi patientes*. L. 1. 30. *birneæ*. 1. 34. *alio quovis*.

si retentus est spiritus, non magnopere increfcit, tactu vero inæqualis est, & mollis, & lubricus.

At fi intestinum quoque descendit, tu-
 5mor is sine inflammatione modo mi-
 nuitur, modo increfcit; estque fere sine
 dolore, &, cum conquiescit aliquis aut ia-
 cer, interdum ex toto defidit, interdum sic
 dividitur, ut in scroto exiguæ reliquiæ ma-
 10neant: at sub clamore, & satietate, &
 fi sub aliquo pondere is homo nixus est,
 crescit: frigore omni contrahitur, calore
 diffunditur; estque tum scrotum & rotundum,
 & tactu læve: idque, quod subest, lubri-
 15cum est; si pressum est, ad inguen reverti-
 tur; dimissumque, iterum cum quodam
 quasi murmure devolvitur. & id quidem
 in levioribus malis evenit. Nonnunquam
 autem stercore accepto vastius tumet, re-
 20troque compelli non potest: adfertque tum
 dolorem & scroto, & inguinibus, & abdo-
 mini. Nonnunquam stomachus quoque af-
 fectus primum rufam bilem per os red-
 dit, deinde viridem, quibusdam etiam ni-
 25gram.

Integris vero membranis interdum eam
 partem humor distringit. Atque eius quo-
 que species duæ sunt. Nam vel inter tu-
 nicas is increfcit, vel in membranis, quæ
 30ibi circa venas & arterias sunt, ubi hæ
 gravatæ occalluerunt. Ac ne ei quidem hu-
 mori, qui inter tunicas est, una sedes est.
 Nam modo inter summam & mediam,
 modo inter mediam & imam consistit.

Ff 5

Græci

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| l. 4. humor. | l. 9. minuitur pro dividitur. L. |
| l. 10. s; pro sub. | l. 14. leve. L. |
| l. 27. disten- | l. 31. occulaverunt. |
| dit. L. | |

468,5. Græci communi nomine, quicquid est, *ὕδρoκῆλιν* appellant: nostri, ut scilicet nullis discriminibus satis cognitis, hæc quoque eodem nomine, quo priora, habent.

Signa autem quædam communia sunt, 5 quædam propria. Communia, quibus humor deprehenditur: propria, quibus locus. Humorem subesse discimus, si tumor est, nunquam ex toto se remittens, sed interdum levior, aut propter famem, aut propter febriculam, maximeque in pueris: isque mollis est, si non nimius humor subest; at, si is vehementer increvit, renititur sicut uter repletus & arcte adstrictus: venæ quoque in scroto inflantur; &, si digi- 15 to premimus, cedit humor, circumfluentque id, quod non premitur, attollit; & tanquam in vitro cornuve per scrotum apparet; isque, quantum in ipso est, sine dolore est. Sedes autem eius sic deprehenditur. Si in- 20 ter summam mediamque tunicam est, cum digitis duobus premimus, paulatim humor inter eos revertens subit: scrotum remissius & albidius est; si ducitur, aut nihil, aut parvulum intenditur: testiculus ea par- 25 te neque visu, neque tactu sentitur. At, si sub media tunica est, intentum scrotum magis se attollit, adeo ut superior coles sub tumore eo delitescat.

Præter hæc æque integris tunicis ra- 30 mex innascitur. *κισσοκῆλιν* Græci appellant. Venæ intumescunt; hæ quoque intor- 468,23. tæ *, conglomeratæque ad superiorem partem, vel ipsum scrotum implent, vel mediam

l. 2. vero pro ut. L. l. 3. hoc. L. l. 7. lo-
cis. l. 8. dicimus. l. 16. pressimus. pressus.
l. pressimus. pressus l. 23. scrotum ipsius. l. 25.
paululum. L. l. 31. cyrsocoelen. l. 32. cum ve-
næ. L. l. 32. quandoque. L.

* De hac voce vide Jo. Rhodium de Acia, C. 15.
p. 212.

mediam tunicam, vel imam: interdum etiam
 sub ima tunica, circa ipsum testiculum ner-
 vumque eius, increſcunt. Ex his eæ, quæ
 in ipſo ſcrotō ſunt, oculis patent: hæ ve-
 5 ro, quæ mediæ imæve tunicæ inſident, ut
 magis conditæ non æque quidem cernun-
 tur, ſed tamen etiam viſui ſubiectæ ſunt:
 præterquam quod & tumoris aliquid eſt, pro
 10 venti magis renititur, ac per ipſos venarum
 toros inæquale eſt; &, qua parte id eſt,
 teſticulus magis iuſto dependet. Cum vero
 etiam ſuper ipſum teſticulum nervumque eius
 id malum increvit, aliquanto longius teſticu-
 15 lus ipſe deſcendit, minorque altero fit; ut-
 pote alimento amiſſo.

Raro, ſed aliquando caro quoque in-
 ter tunicas increſcit. *Σαρκοπύλην* Græci vo-
 20 cant. 470, 17.

Interdum etiam ex inflammatione tumet
 ipſe teſticulus, ac febres quoque adfert; &
 niſi celeriter ea inflammatio conquievit, do-
 lor ad inguina atque ilia pervenit; partes-
 25 que hæ intumeſcunt, & nervus, ex quo te-
 ſticulus dependet, plenior fit, ſimulque in-
 dureſcit.

Super hæc, inguen quoque nonnun-
 quam ramices implent. *Βεβρονικήλην* appel-
 30 lant. † 471, 4.

CAP.

l. 3. ea.

l. 29. varices.

† H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. P. I. c. 72.

CAP. XIX.

De Testiculorum curationibus communibus : & primo de incisione & curatione Inguinis, vel Scroti.

HIS cognitis, de curatione dicendum est. In qua quædam communia omnium sunt, quædam propria singulorum. Prius de communibus dicam. Loquar autem nunc de his, quæ scalpellum desiderant,¹⁰ nam quæ vel sanari non possint, vel aliter nutrirī debeant, dicendum erit, simul cum ad species singulas venero. Inciditur autem interdum inguen, interdum scrotum. In utraque curatione homo ante triduum¹⁵ bibere aquam; pridie abstinere etiam a cibo debet: ipso autem die collocari supinus: deinde, si inguen incidendum est, idque iam pube contegitur, ante radendum est: & tum, extento scroto, ut cutis in-²⁰guinis intenta sit, id incidendum sub imo ventre, qua cum abdomine tunicæ inferiores committuntur. Aperiendum autem audacter est, donec summa tunica, quæ ipsius scroti est, incidatur, perveniaturque ad²⁵ eam, quæ media est. Plaga facta, foramen deorsum versus subest. In id demittendus est sinistræ manus digitus index, ut diductis intervenientibus membranulis, sinum laxet. Minister autem, sinistra manu com-³⁰prehenso scroto, sursum versus eum debet extendere, & quam maxime ab inguinibus abducere; primum cum ipso testiculo, dum medicus omnes membranulas, quæ

l. 13. simul ac. L. al. simul ad. ibid. incidunt. l. 16. per triduum. L. l. 20. om. & L. l. 26. quæ. l. 29. simul pro sinum.

quæ super mediam tunicam sunt, si digito deducere non potest, scalpello abscidat: deinde sine eo, ut is delapsus ipsi plagæ iungatur, digitoque inde promatur, & super
 5 ventrem cum duabus suis tunicis collocetur. Inde, si qua vitiosa sunt, circumcidenda sunt. In quibus cum multæ venæ discurrant, tenuiores quidem præcidi protinus possunt: maiores vero ante longiore lino
 10 deligandæ sunt; ne periculose sanguinem fundant.

Sin media tunica vexata erit, aut sub ea malum increverit, excidenda erit sic, ut alte ad ipsum inguen præcidatur. Infra ta-
 15 men non tota demenda est: nam quod ad basin testiculi vehementer cum ima tunica connexum est, excidi sine summo periculo non potest. itaque ibi relinquendum est.

20 Idem in ima quoque tunica, si læsa est, faciendum est. Sed non a summa inguinis plaga, verum infra paulum ea abscidenda; ne, læsa abdominis membrana, inflammationes moveat. Neque tamen nimium ex ea
 25 sursum relinquendum est; ne postea sinuetur, & sedem eidem malo præster.

Purgatus ita testiculus per ipsam plagam cum venis, & arteriis, & nervo suo leniter demittendus est; videndumqun, ne
 30 sanguis in scrotum descendat, neve concretus aliquo loco maneat. Quæ ita fient, si venis vinciendo medicus prospexerit. Lina, quibus capita earum continebuntur, extra plagam dependere debebunt. quæ,
 pure

l. 2. *deducere*. L. l. 3. *abscindat*. L. l. 22.
paululum ea abscindenda. L. l. 25. *rursum*. L.
 l. 29. *leviter*.

pure orto, sine ullo dolore excident. Ipsi autem plagæ iniiciendæ duæ fibulæ sunt; & insuper medicamentum, quo glutinetur.

Solet interdum ab altera ora necessarium 5 esse aliquid excidi, ut cicatrix maior & latior fiat. Quod ubi incidit, linamenta super non fulcienda, sed leviter tantum ponenda sunt; supraque ea, quæ inflammationem repellant; id est, ex aceto vel lana succida, 10 vel spongia: cætera eadem, quæ, ubi pus moveri debet, adhibenda sunt.

At, cum infra incidi oportet, resupinato homine, subiicienda sub scroto sinistra manus est; deinde id vehementer apprehen- 15 dendum, & incidendum; si parvulum est, quod nocet, modice, ut tertia pars integra, ad sustinendum testiculum, infra relinquatur: si maius est, etiam amplius, ut paulum tantummodo ad imum, cui testi- 20 culus insidere possit, integrum maneat. Sed primo rectus scalpellus quam levissima manu teneri debet, donec scrotum ipsum diducat, tum inclinandus mucro est, ut transversas membranas secet, quæ inter 25 summam mediamque tunicam sunt. At, si vitium in proximo est, mediam tunicam attingi non oportet: si sub illa quoque conditur, etiam illa incidenda est; sicut tertia quoque, si illa vitium tegit. Ubicumque 30 repertum malum est, ministrum ab inferiore parte exprimere moderate scrotum oportet: medicum, digito manubriolove scalpelli diductam inferiorem partem tunicae

l. 4. *glutinentur.* l. 20. *paululum.* L. l. 25. *transversa membrana.* l. 31. *autem repertum.* L. l. 33. 34. *manubriolo vel scalpello. ib. diducta inferiore parte tunicam.* L. al. *tunica.*

cæ extra collocare ; deinde eam fer-
ramento , quod a similitudine corvum
vocant , incidere sic , vt intrare duo digiti,
index & medius possint. His deinde conie-
5dis excipienda reliqua pars tunicæ , & in-
ter digitos scalpellus immittendus est,
eximendumque aut effundendum quicquid
est noxium.

Quamcumque autem tunicam quis
10violavit , illam quoque debet excidere ; ac^{461,14.}
mediam quidem , ut supra dixi , quam al-
tissime ab inguine ; imam autem , paulo in-
fra. Cæterum antequam excidantur, hæ quo-
que vinciri lino summe debent ; & eius
15lini capita extra plagam relinquenda sunt,
sicut in aliis quoque venis , quæ id re-
quisierint.

Eo facto , testiculus intus reponen-
dus est : oræque scroti futuris inter se com-
20mittendæ ; neque paucis , ne parum glu-
tinentur , & longior fiat curatio ; neque
multis , ne inflammationem augeant. At-
que hic quoque videndum est , ne quid in
scroto sanguinis maneat ; tum imponenda
25glutinantia sunt.

Si quando autem in scrotum sanguis de-
fluxit , aliquidve concretum ex eo deci-
dit , incidi subter id debet ; purgatoque eo
spongia , acri aceto madens , circumdari.
30Deligatum autem vulnus omne , quod ex
his causis factum est , si dolor nullus est,
quinque primis diebus non est resollen-
dum , sed bis die tantum aceto irroranda
lana vel spongia imposita : si dolor est , ter-
tia

l. 2. *curvum.* l. 3. *ut in eadem:* Ronsseus.
l. 4. *confectis incidenda.* L. l. 12. *ad inguen.* L.
l. 14. *summa cura.* L. al. *summæ.* l. 30. *deliga-*
tur. l. 34. *om. imposita.*

tia die resolvendum; &, ubi fibulæ sunt, hæ incidendæ; ubi linamentum, id mutandum est; rosaque & vino madefaciendum id, quod imponitur. Si inflammatio increfcit, adiiciendum prioribus cataplasma 5 ex lenticula & melle; vel ex malicorio, quod in austero vino coctum fit; vel ex his mixtis. Si sub his inflammatio non conquerit, post diem quintum multa calida aqua vulnus fovendum, donec scrotum 10 ipsum & extenuetur, & rugosius fiat: tum imponendum cataplasma ex triticea farina, cui refina pinea adiecta sit. quæ ipsa, si robustus curatur, ex aceto; si tener, ex melle coquenda sunt. Neque dubium est, 15 quodcunque initium fuit, si magna inflammatio est, quin ea, quæ pus movent, imponenda sint.

297.4.

Quod si pus in ipso scroto ortum est, paulum id incidi debet, ut exitus detur; 20 linamentumque eatenus imponendum est, ut foramen tegat. Inflammatione finita, propter nervos propiore cataplasmate, dein cerato utendum est. Hæc proprie ad eiusmodi vulnera pertinent. Cætera, & in cura 25 tione, & in victu, similia his esse debent, quæ in alio quoque vulnerum genere præcepimus.

C A P. X X.

De Intestini in scrotum devoluti curatione.

30

H I S propositis ad singulas species veniendum est. Ac, si cui parvulo puero intestinum descendit, ante scalpellum

l. 2. *immutandum.* l. 16. *vitium.* L. l. 20. *paululum.* L. l. 23. *priore.* l. 30. *om. in scrotum devoluti.*

a *Æginet. VI. 52. 65.*

pellum experienda vinctura est. Fascia eius rei causa fit, cui imo loco pila affuta est ex panniculis facta, quæ ad repellendum intestinum ipsi illi subiicitur: deinde reliqua 5 fasciæ pars arcte circumdatur. sub quo sæpe & intus compellitur intestinum, & inter se tunicæ glutinantur. Rursus, si ætas processit, multumque intestini descendisse ex tumore magno patet, adiiciunturque dolor 10 & vomitus (quæ ex stercore, & ex cruditate, eo delapso, fere accidunt) scalpellum adhiberi sine perniciæ non posse, manifestum est: levandum tantummodo malum, & per alias curationes extrahendum 15 est.

Sanguis mitti ex brachio debet: deinde, si vires patiuntur, imperanda tridui abstinencia est; si minus, certe pro vi corporis quam longissima. Eodem vero tempore superhabendum cataplasma ex lini semine, quod ante aliquis ex mulso decoxerit. Post hæc, 20 & farina hordeacea cum resina iniicienda; & is demittendus in solium aquæ calidæ; cui oleum quoque adiectum sit; dandumque ali- 25 quid cibi lenis & calidi. Quidam etiam alvum ducunt. Id deducere aliquid in scrotum potest, educere ex eo non potest. Per ea vero, quæ supra scripta sunt, levato malo, si quando alias dolor reverterit, eadem 30 erunt facienda.

Sine dolore quoque si multa intestina prolapsa sunt, secari supervacuum est: non quo excludi a scroto non possint (nisi tamen id inflammatio prohibuit) sed quo repul-
sa

l. 1. iunctura. l. 2. loco. L. l. 10. dolores.
L. l. 11. per cruditatem. L. l. 11. delapsa aut
delapsis haud dubie legendum. l. 19. longissime.
l. 23 ipse. L. al. bis. l. 25. levis. L. ibid. om.
&. l. 26. ducere. L. l. 33. non quo non
excludi.

sa inguinibus immorentur, ibique tumorem excitent, atque ita fiat mali non finis, sed mutatio.

At in eo, quem scalpello curari oportebit, simulatque ad mediam tunicam vulnus⁵ in inguine factum pervenerit, duobus hamulis ea iuxta ipsas oras apprehendi debet, dum eductis omnibus membranulis medicus eam liberat. Neque enim nisi cum periculo læditur, quæ excidenda est; cum in-¹⁰ testinum esse, nisi sub ea, non possit. Ubi diducta autem erit, ab inguine usque ad testiculum incidi debet sic, ne is ipse lædatur; tum excidi. Fere tamen hanc curationem puerilis ætas, & modicum malum re-¹⁵ cipit.

Sin vir robustus est, maiusque id vitium est, extrahi testiculus non debet, sed in sua sede permanere. Id hoc modo fit. Inguen eadem ratione usque ad mediam tunicam²⁰ scalpello aperitur; eaque tunica eodem modo duobus hamis excipitur sic, ut a ministro testiculus eatenus contineatur, ne per vulnus exeat: tum ea tunica deorsum versus scalpello inciditur; sub eaque in-²⁵ dex digitus sinistræ manus ad imum testiculum demittitur, eumque ad plagam compellit: deinde dextræ manus duo digiti, pollex atque index, venam & arteriam & nervum tunicamque eorum a superiore tu-³⁰ nica diducunt, quod si aliquæ membranulæ prohibent, scalpello resolvuntur, donec ante oculos tota iam tunica sit. Excisis, quæ excidenda sunt, repositoque testiculo,

l. 9. *liberet.* L. ibid. om. *nisi.* l. 10. *incidenda.* l. 12. *deducta.* l. 13. om. *is.* L. *albis ipse.* l. 17. *Si,* l. 18. *testiculum.* l. 22. *sinistro.*

culo , ab ora quoque eius vulneris , quod in inguine est , demenda habenula paulo latior est ; quo maior plaga sit , & plus creare carnis possit.

5

C A P. X X I.

De Omenti in scrotum prolapsi curatione.

AT si omentum descendit , eodem quidem modo , quo supra scriptum est ,
 10 aperiendum inguen , diducendæque tunicae sunt. Considerandum autem est , maiore eius modus , an exiguus sit. Nam quod parvulum est , super inguen in al-
 15 vum vel digito vel averso specillo repellendum est : si plus est , finire oportet dependere , quantum ex utero prolapsum est ; idque adurentibus medicamentis illinere , donec a emoriatur & excidat. Quidam hic quoque duo lina acu traiciunt ,
 20 binisque singulorum capitibus diversas partes adstringunt , sub quo æque , sed tardius emoriatur. Adiiicitur tamen hic quoque celeritati , si omentum super vinculum illinitur medicamentis , quæ sic exedunt , ne
 25 erodant. *συντιμὰ* Græci vocant. Fuerunt etiam , qui omentum forfice præciderent. Quod in parvulo non est necessarium : si maius est , potest profusionem sanguinis facere ; siquidem omentum quoque venis quibusdam , etiam maioribus illigatum est. Neque vero , si discisso ventre id , quod prolapsum est , forfice præciditur , cum & emortuum sit , & aliter tutius avelli non possit , inde huc exemplum transferendum est.

G g 2

Vul-

l. 7. om. in scrotum prolapsi.

l. 12. is

pro eius.

l. 13. uterum. L.

l. 14. ad-

verso. L.

l. 22. emoritur. L.

l. 24. om.

sic. L.

ibid. nec erodunt. L.

l. 31. discusso.

l. 32. om. est.

a Aph. VI. 58.

Vulnus autem curari, si relictum omentum est, futura debet: si id amplius fuit, & extra emortuum est, excisis oris, sicut supra propositum est.

458,2.

2. De Herniæ aquosæ curatione. b

5

Si vero humor intus est, incidendum est: in pueris quidem, inguen; nisi in his quoque liquoris eius maior modus prohibet: in viris vero, & ubicunque multus humor subest, scrotum. Deinde, si inguen incisum¹⁰ est, eo protractis tunicis humor effundi debet: si scrotum, & sub hoc protinus vitium est, nihil aliud quam humor est effundendus, abscindendæque membranæ sunt; si quæ eum continuerunt; deinde eluendum¹⁵ id ex aqua, quæ vel salem adiectum, vel nitrum habeat: si sub media, imave tunica, totæ hæ extra scrotum collocandæ, excidendæque sunt.

C A P. XXII.

20

De Ramicis curatione.

458,31. **R** A M E X * autem, si super ipsum scrotum est, adurendus est tenuibus & acutis ferramentis, quæ ipsi venis infigantur; cum eo, ne amplius quam has urant; maximeque, ubi inter se implicatæ glomerantur, eo ferrum id admovendum est; tum super farina ex aqua frigida subacta iniicienda est; utendumque eo vinculo, quod³⁰
400,34. idoneum esse ani curationibus posui: tertio die lenticula cum melle imponenda est: post, eiectis crustis, ulcera melle purganda, rosa implenda, & ad cicatricem aridis linamentis

l. i. *reductum*. L. l. 5. om. *inscriptio*. l. ii. *protractis*. l. 34. om. &.

b *Æginet. VI. 62.*
Epist. 56.

* *Hanc vocem exponit Salmasius*

mentis perducenda sunt. Quibus vero super
 mediam tunicam venæ tument, incidendum
 inguen est, atque tunica promovenda, ab
 eaque venæ digito vel manubriolo scalpelli
 5 separandæ. qua parte vero inhærebunt, &
 ab superiore & ab inferiore parte lino vin-
 ciendæ; tum sub ipsis vinculis præcidendæ,
 reponendusque testiculus est. At, ubi supra
 tertiam tunicam ramex insedit, mediam ex-
 10 cidi necesse est. Deinde, si duæ tresve ve-
 næ tument, & ita pars aliqua obsidetur,
 ut maiore vitio vacet, idem faciendum,
 quod supra scriptum est; ut ab inguine, &
 a testiculo deligatæ venæ præcidantur, isque
 15 condatur. Sin totum id ramex obsederit,
 per plagam demittendus digitus index erit,
 subiiciendusque venis sic, ut paulatim pro-
 trahat æque adducendo, donec is testicu-
 lus par alteri fiat; tum fibulæ oris sic in-
 20 iiciendæ, ut simul eas quoque venas com-
 prehendant. Id hoc modo fit. Acus ab ex-
 teriore parte oram vulneris perforat: tum
 non per ipsam venam, sed per membranam
 eius immittitur, per eamque in alteram
 25 oram compellitur. Venæ vulnerari non de-
 bent, ne sanguinem fundant. Membrana
 semper inter has venas est, ac neque peri-
 culum affert, & filo comprehensas illas abun-
 de tenet. itaque etiam satis est, duas fibu-
 30 las esse. Tum venæ, quæcunque protractæ
 sunt in ipsum inguen, averso specillo com-
 pelli debent. Solvendi fibulas tempus, in-
 flammatione finita, & purgato vulnere, est;
 ut una simul & oras & venas cicatrix de-
 vinciat.

Gg 3

Ubi

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| l. 3. <i>promenda. L.</i> | l. 12. <i>maior eo vitio. L.</i> |
| l. 17. <i>paulatim eas.</i> | l. 20. <i>vinciendæ. incidendæ.</i> |
| l. 31. <i>adverso.</i> | l. 32. <i>comprehendi.</i> |

Ubi vero inter imam tunicam & ipsum testiculum nervumque eius ramex ortus est, una curatio est, quæ totum testiculum abscidit. Nam neque ad generationem quicquam is confert, & omnibus indecore, quibusdam etiam cum dolore dependet. Sed tum quoque inguen incidendum, media tunica promenda, atque excidenda est: idem in ima faciendum; nervusque, ex quo testiculus dependet, præcidendus. Post id venæ & arteriæ ad inguen lino deligandæ, & infra vinculum abscidendæ sunt.

CAP. XXIII.

15.

De Carne, quæ inter tunicas testiculorum concrevit, & de Nervo indurato. a

459.19. **C** A R O quoque, si quando inter tunicas concrevit, nihil dubii est, quin excimenda sit: sed id, ipso scroto inciso, fieri commodius est.

At, si nervus induruit, curari res neque manu, neque medicamento potest. Urgent enim febres ardentes; & aut virides, aut nigri vomitus: præter hæc, ingens fitis, & linguæ aspritudo; fereque a die tertio spumans bilis alvo cum rosione redditur. Atque neque assumi facile cibus, neque contineri potest: neque multo post extremæ partes frigescunt, tremor oritur, manus sine ratione extenduntur; deinde fronte frigidus sudor, eumque mors sequitur.

CAP.

l. 4. *abscindit.* L. l. 12. *abscindenda.* L. l. 20. *increvit.* L.

CAP. XXIV.

De Ramice inguinis. a

15 **U**BI vero in ipso inguine ramex est, si 459,29.
 tumor modicus est, semel incidi; si
 maior, duabus lineis debet, ut medium exci-
 datur: deinde, non extracto testiculo, sic-
 ut intestinis quoque prolapsis interdum fieri
 docui, colligendæ venæ, vinciendæque, ubi
 10 tunicis inhærebunt, & sub his nodis præcidendæ
 sunt. Neque quicquam novi curatio vulneris
 eius requirit.

CAP. XXV.

Ad tegendam Glandem colis, si

15 *nuda est.**

AB his ad ea transeundum est, quæ in
 cole ipso fiunt. In quo si glans nu-
 da est, vultque aliquis eam decoris a cau- 393,12.
 sa tegere, fieri potest: sed expeditius in
 20 puero, quam in viro; in eo, cui id naturale
 est; quam in eo, qui quarundam gentium
 more circumcissus est; in eo, cui glans par-
 va iuxtaque eam cutis spatiosior, brevis ipse
 coles est, quam in quo contraria his sunt.
 25 Curatio autem eorum, quibus id natura-
 le est, eiusmodi est. Cutis circa glan-
 dem apprehenditur *b* & extenditur, donec il-
 lam ipsam condatur; ibique deligatur: deinde,
 iuxta pubem, in orbem tergitur inciditur, donec
 30 coles nudetur; magnaue cura cavetur, ne
 vel urinæ iter, vel venæ, quæ ibi sunt, in-
 cidantur. Eo factò, cutis ad vinculum in-
 clinatur, nudaturque circa pubem velut cir-
 culus; eoque linamenta dantur, ut ca-

Gg 4

ro

l. 9. quæ pro que.

l. 10. modis.

l. 23. vero

pro brevis.

l. 27. prehenditur.

l. 24. tum

super eo.

^a Æginet. VI. 66. Aetius Tetrab. IV. Serm. II. c. 24.^{*} H. F. ab Aquapend. Operat. Chirurg. Part. I. c. 61.^a Ægin. VI. 53.^b Idem ibidem.

ro increſcat. & id impleat, ſatisque vela-
menti ſupra latitudo plagæ præſtet. Sed,
donec cicatrix ſit, vinctum eſſe id debet; in
medio tamen relicto exiguo urinae itinere.
At in eo, qui circumciſus eſt, ſub circulo
glandis ſcalpello diducenda cutis ab interio-
re cole eſt. Non ita dolet, quia, ſummo
ſoluto, deduci ſeorſum uſque ad pubem ma-
nu poteſt; neque ideo ſanguis profluit. Re-
ſoluta autem cutis rurfus extenditur ultra
glandem: tum multa frigida aqua fovetur;
emplaſtrumque circa datur, quod valenter in-
flammationem reprimat; proximisque diebus
ut prope a fame victus eſt, ne forte eam
partem ſatietas excitet. Ubi iam ſine inflam-
matione eſt, deligari debet a pube uſque cir-
culum: ſuper glandem autem, averſo empla-
ſtro impoſito, induci. ſic enim ſit, ut inferior
pars glutinetur; ſuperior ita ſaneſcat, ne in-
hæreat.

2. *Quomodo Glans penis conteſta aperiri poſſit.**

393, 13. **C** O N T R A, ſi glans ita conteſta eſt,
ut nudari non poſſit (quod vitium
Græci φήμων a appellant) aperienda eſt.
Quod hoc modo ſit. Subter a ſumma ora,
cutis inciditur recta linea uſque ad fre-
num; atque ita ſuperius tergus relaxatum,
cedere retro poteſt. Quod ſi parum ſic
profectum eſt, aut propter anguſtias, aut
propter duritiem tergoris, protinus trian-
gula forma cutis ab inferiore parte exci-
denda eſt ſic, ut vertex eius ad frenum;
bæſis in tergo extremo ſit. Tum ſuperdan-
da linamenta ſunt, aliaque medicamenta;
quæ

l. 2. præſtat. l. 8. diduci. L. l. 12.
emplaſtroque circumdatur. L. l. ead. valentes.
l. 14. diebus abſtinere, donec prope -- ſit. L. l. 18.
adverſo. L.

* H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. c. 62.
a Æginet. VI. 54.

quæ ad sanitatem perducant. Necessarium autem est, donec cicatrix sit, conquiescere: nam ambulatio, atterendo ulcus fordium reddit.

5 3. *Infibulandi ratio.* *

Infibulare quoque adolescentulos, interdum vocis, interdum valetudinis causa quidam consueverunt: eiusque hæc ratio est. Cutis, quæ super glandem est, extenditur, 10 notaturque utrinque a lateribus atramento, qua perforetur; deinde remittitur. Si super glandem notæ revertuntur, nimis apprehensum est, & ultra notari debet: si glans ab his libera est, is locus idoneus 15 fibulæ est. Tum, qua notæ sunt, cutis aculeum ducente transiit, eiusque filii capita inter se deligantur, quotidieque id movetur, donec circa foramina cicatriculæ fiant. Ubi hæ confirmatæ sunt, exempto filo fibula 20 additur, quæ, † quo levior, eo melior est. Sed hoc quidem sæpius inter supervacua, quam inter necessaria est.

CAP. XXVI.

De Urinæ reddendæ difficultate, & curatione: a

25 **R**ES vero interdum cogit emoliri manu urinam, cum illa non redditur; aut quia senectute iter eius collapsum est; aut quia calculus, vel concrementum aliquid 30 ex sanguine intus se opposuit: ac mediocris quoque inflammatio sæpe eam reddi naturaliter prohibet. Idque non in viris tantummodo, sed in fœminis quoque interdum necessarium est. Ergo æneæ fistulæ

Gg 5 fiunt:

l. 6. om. *interdum vocis.* L. l. 10. *alteribus.*
ibid. *perforatur.* l. 19. *excepto filo fibula inditur.*
L. ibid. *quo melior, eo levior.* l. 23. *difficultate, & de calculo curationibusque eorum.* l. 34. *abeneæ.*

* H. F. ab *Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. c. 63.*

† Rhodius de *Acia*, cap. 6. pag. 83. a *Æginet. VI. 59.*

fiunt: quæ ut omni corpori, ampliori
 minorique sufficiant, ad mares, tres; ad
 fœminas, duæ medico habendæ sunt. Ex
 virilibus maxima decem & quinque est di-
 gitorum; media, duodecim; minima, no-
 vem: ex mulieribus maior, novem; mi-
 nor, sex. Incurvas vero esse eas paulum,
 sed magis viriles oportet, lævesque admo-
 dum; ac neque nimis plenas, neque nimis
 tenues.

10

Homo tum resupinus eo modo, quo
 in curatione ani figuratur, super subfel-
 lium aut lectum collocandus est. Medicus
 autem a dextro latere, sinistra quidem
 manu colem masculi continere, dextra ve-
 ro fistulam demittere in iter urinæ debet:
 atque ubi ad cervicem vesicæ ventum est,
 simul cum cole fistulam inclinatam in
 ipsam vesicam compellere, eamque, uri-
 na reddita, recipere. Fœmina brevius
 urinæ similiter & rectius iter habet, quod
 mammulæ simile, inter imas oras super
 naturale positum, non minus sæpe auxi-
 lio eget, aliquanto minus difficultatis ex-
 hibet.

25

Nonnunquam etiam, prolapsus in ipsam
 fistulam calculus, quia subinde ea extenua-
 tur, non longe ab exitu inhærescit. Eum,
 si fieri potest, oportet vellere, vel ori-
 lario specillo, vel eo ferramento, quo in
 sectione calculus protrahitur. Si id fieri
 non potuit, cutis extrema quamplurimum
 attrahenda &, condita glande, lino vini-
 cienda est: deinde a latere recta plaga co-
 les

l. 1. exque. L.	l. 7. paululum. L.	l. 12.
calculi pro ani. L.	ibid. subfellum.	l. 21.
urinæ iter, simul & rectius hab. L.		l. 22. carun-
cula pro mammula. L.	l. 24. eget, sed. L.	l. 27.
qui. L.	l. 29. evellere. L.	

les incidendus, & calculus eximendus est: tum cutis remittenda. sic enim fit, ut incisum colem integra pars cutis contegat, & urina naturaliter profluat.

5 2. *Calculosis quæ curatio adhibeatur. b*

Cum vesicæ vero, calculique facta mentio sit; locus ipse exigere videtur, ut subiciam, quæ curatio calculosis, cum aliter succurri non potest, adhibeatur. Ad quam
10 festinare, cum præceps sit, nullo modo convenit. Ac neque omni tempore, neque in omni ætate, neque in omni vitio id experiendum est: sed solo vere, in eo corpore, quod iam novem annos, nondum quatuor-
15 decim excessit; &, si tantum mali subest, ut neque medicamentis vinci possit, neque etiam trahi posse videatur, quo minus interposito aliquo spatio interimat. Non quo non interdum etiam temeraria medicina pro-
20 ficiat; sed quo sæpius utique in hoc fallat, in quo plura & genera & tempora periculi sunt. quæ simul cum ipsa curatione proponam.
138,3.

Igitur, ubi ultima experiri statutum est,
25 ante aliquot diebus victu corpus præparandum est, ut modicos, ut salubres cibos, ut minime glutinosos assumat, ut aquam bibat. Ambulandi vero inter hæc exercitatione utatur, quo magis calculus ad
30 vesicæ cervicem descendat. Quod an inciderit, digitis quoque, sicut in curatione docebo, demissis cognoscitur. Ubi eius rei fides est, pridie is puer in ieiunio continendus; & tum loco calido cura-
tio

1. 5. *quæ curatio calculosis adh.*

b *Æginet. VI. 60. H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. c. 59.*

tio adhibenda: quæ hoc modo ordinatur.

Homo prævalens & peritus in sedili alto confidit, supinumque eum & aversum, super genua sua coxis eius collocatis, comprehendit; reductisque eius cruribus, ipsum 5 quoque iubet, manibus ad suos poplites datis, eos, quam maxime possit, attrahere; simulque ipse sic eos continet. Quod si robustius corpus eius est, qui curatur, duobus sedilibus iunctis, duo valentes insidunt: 10 quorum & sedilia & interiora crura inter se deligantur, ne diduci possint. Tum is super duorum genua eodem modo collocatur; atque alter, prout confedit, sinistrum crus eius, alter dextrum, simulque ipse poplites 15 suos attrahit. Sive autem unus, sive duo continent, super humeros eius suis pectoribus incumbunt. Ex quibus evenit, ut inter ilia sinus super pubem sine ullis rugis sit extentus, & in angustum compulsa 20 vesica, facilius calculus capi possit. Præter hæc, etiamnum a lateribus duo valentes obiciuntur, qui circumstantes, labare vel unum vel duos, qui puerum continent, non sinunt. 25

Medicus deinde, diligenter unguibus circumcisis, sinistra manus duos digitos, indicem & medium, leniter prius unum, deinde alterum in anum eius demittit; dextraque digitos super imum abdomen leniter 30 imponit; ne, si utrinque digiti circa calculum vehementer concurrerint, vesicam lædant. Neque vero festinanter in hac re, ut in plerisque, agendum est; sed ita, ut quam

l. 3. *adversum.* l. 11. *quo.* l. 27. *atque sinistra manu duos vius digitos.* l. 28. *prius unctos oleo, simul in. L.* l. 33. *ledat. L.*

quam maxime id tuto fiat. Nam læsa vesica nervorum distentiones cum periculo mortis excitat. Ac primum circa cervicem quæritur calculus. Ibi repertus, minore negotio expellitur. Et ideo dixi, ne curandum quidem, nisi cum hoc indiciis suis cognitum est. Si vero aut ibi non fuit, aut recessit retro, digiti ad ultimam vesicam dantur; paulatimque dextra quoque manus eius ultra translata subsequitur.

Atque, ubi repertus est calculus (qui necesse est in manus incidat) eo curiosius deducitur, quo minor læviorque est; ne effugiat, id est, ne sæpius agitanda vesica sit. Ergo ultra calculum dextra semper manus ei se opponit; sinistrae digiti deorsum eum compellunt, donec ad cervicem pervenitur. In quam, si oblongus est, sic compellendus est, ut pronus exeat: si planus, sic, ut transversus sit: si quadratus, ut duobus angulis sedeat: si altera parte plenior, sic, ut prius ea, qua tenuior sit, evadat. In rotundo nihil interesse, ex ipsa figura patet; nisi, si lævior altera parte est, ut ea antecadat.

Cum iam eo venit, incidi super vesicæ cervicem iuxta anum cutis plaga lunata usque ad cervicem vesicæ debet, cornibus ad coxas spectantibus paulum: deinde ea parte, qua resima plaga est, etiamnum sub cute, altera transversa plaga facienda est, qua cervix aperiatur; donec urinæ iter pateat sic, ut plaga paulo maior, quam calculus sit. Nam, qui metu

fistu.

- | | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| l. 4. ubi. L. | l. 6. cum in hoc. | l. 13. levior. |
| l. 16. eius opponitur. | l. ead. sinistra eum compellit deorsum digitis. L. | l. 19. ut ne. L. |
| l. 24. levior. | l. 26. 27. ut super - sit, iuxta. L. | |
| al. ut incidi. | l. 28. debeat. | l. 29. paululum. L. |
| l. 30. strictior ima. L. | l. 34. meatu. = | |

fistulæ (quam illo loco *ῥεγοῦαδα* Græci vo-
cant) parum patefaciunt, cum maiore pe-
riculo eodem revolvuntur: quia calculus
iter, cum vi promitur, facit, nisi accipit.
idque etiam perniciosius est, si figura quo- 5
que calculi, vel aspritudo aliquid eo con-
tulit. Ex quo & sanguinis profusio, & dis-
tentio nervorum fieri potest. quæ si quis
evasit, multo tamen patientiorem fistulam ha-
biturus est rupta cervice, quam habuisset, in- 10
cisa.

Cum vero patefacta est, in conspectum
calculus venit: in cuius corpore multum
discrimen est. Ipse, si exiguus est, digitis
ab altera parte propelli, ab altera protrahi 15
potest. Si maior, iniiciendus a superiore ei
parte uncus est, eius rei causa factus. Is
est ad extremum tenuis, in semicirculi spe-
ciem retusæ latitudinis; ab exteriori parte
lævis, qua corpori iungitur, ab interiori 20
asper, qua calculum attingit. Isque longior
potius esse debet: nam brevis extrahendi
vim non habet. Ubi iniectus est, in utrum-
que latus inclinandus est, ut appareat cal-
culus, & teneatur; quia, si apprehensus est, 25
ille simul inclinatur. Idque eo nomine opus
est, ne, cum adduci uncus cœperit, cal-
culus intus effugiat, hic in oram vul-
neris incidat, eamque convulneret. In
qua re, quod periculum esset, iam supra 30
proposui.

Ubi satis teneri calculum patet, eodem
pene momento triplex motus adhibendus
est: in utrumque latus; deinde extra, sic
tamen

l. 1. *corbyada*. *χορβιάδα*. *ῥεγοῦαδα*. *ῥεγῖγαυ*. l. 12.
Cum via perfecta. L. l. 14. Ideo pro ipse. L.
l. 19. specie l. ead. interiori. L. al. anteriori.
l. 22. brevior. L. l. 23. om. non. l. 26. 27.
Ideoque eo minime (al. minime) opus.

tamen, ut leniter id fiat, paulumque primo calculus attrahatur: quo facto, attollendus uncus extremus est, uti intus magis maneat, faciliusque illum producat. Quod si aliquando a superiore parte calculus parum commode comprehenditur, a latere erit apprehendendus. Hæc est simplicissima curatio.

Sed varietas rerum quasdam etiamnum animadversiones desiderat. Sunt enim quidam non asperi tantummodo, sed spinosi quoque calculi, qui per se quidem delapsi in cervicem, sine ullo periculo eximuntur. In vesica vero, non tuto vel hi conquiruntur, vel attrahuntur: quoniam, ubi illam convulnerant, ex distentione nervorum mortem maturant; multoque magis, si spina aliqua vesicæ inhæret, eamque, cum duceretur, duplicavit. Colligitur autem eo, quod difficilius urina redditur, in cer- vice calculum esse; eo, quod cruenta destillat, illum esse spinosum: maximeque id sub digitis quoque experiendum est, neque adhibenda manus, nisi id consticit. Ac tum quoque leniter intus digiti obii- ciendi, ne violenter promovendo convul- nerent: tum incidendum. Multi hic quo- que scalpello usi sunt. Meges (quoniam is infirmior est, potestque in aliqua promi- nentia incidere, incisoque super illam cor- pore, qua cavum subest, non secare, sed relinquere, quod iterum incidi necesse sit) ferramentum fecit rectum, in summa par- te labrosum, in ima semicirculatum acu- tum-

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| l. 1. paululum. L. | l. 19. deduceretur. L. |
| l. 21. distillat. L. | l. 14. consilii. L. |
| l. 33. in summam partem (al. parte) | l. 34. imam. |

tumque. Id receptum inter duos digitos, indicem ac medium, super pollice imposito sic deprimebat, ut simul cum carne, si quid ex calculo prominebat, incideret. Quo con-
sequebatur, ut semel, quantum satis esset, 5
aperiret. Quocumque autem modo cervix ea patefacta est, leniter extrahi, quod asperum est, debet; nulla, propter festinationem, vi ad-
mota.

3. *Signa calculorum, vel arenosorum, vel mollium.*

10

At calculus arenosus, & ante manifestus
61,16. est; quoniam & urina, quæ redditur, arenosa est: & in ipsa curatione; quoniam inter sub-
iectos digitos neque æque, sed leniter reni-15
titur, & insuper dilabitur. Item molles cal-
culos, & ex pluribus minutisque, sed inter se
se parum adstrictis, compositos indicat urina,
secum trahens quasdam quasi squamulas. Hôs
omneis, leniter permutatis subinde digitorum 20
vicibus, sic oportet abducere, ne vesicam
lædant, neve intus aliquæ dissipatæ reliquæ
maneant; quæ postmodum curationi difficul-
tatem faciant. Quicquid autem ex his in
conspectum venit, vel digitis, vel unco exi-25
mendum est.

At, si plures calculi sunt, singuli pro-
trahi debent; sic tamen, ut. si quis exi-
guus supererit, potius relinquatur. Siqui-
dem in vesica difficulter invenitur; inven-30
tusque celeriter effugit. Ita longa inquisitio-
ne vesica læditur, excitatque inflammatio-
nes mortiferas; adeo ut quidam secti, cum
diu frustra per digitos vesica esset agi-
tata,

1. 4. *Quo cum sequebatur.* 1. 7. *parte secta.*

L. al. *parte facta.* 1. 13. *om. & L.* 1. 15.

om. sed. 1. 16. *dilatatur.* 1. 16. - 19. *mollis*

calculus - compositus - indicatur - in se attrahens. 1. 33.

non secti. L.

tata, decesserint. Quibus accedit etiam, quod exiguus calculus, ad plagam urina postea promovente, excidit.

Si quando autem is, maior, non videtur, nisi rupta cervice, extrahi posse, findendus est. cuius repertor Ammonius ob id *λιδोटόμος* cognominatus est. Id hoc modo fit. Uncus iniicitur calculo sic, ut facile eum concussum quoque teneat, ne is retro revolvatur; tum ferramentum adhibetur crassitudinis modicæ, prima parte tenui, sed retusa, quod admotum calculo, & ex altera parte ictum, findat; magna cura habita, ne aut ad ipsam vesicam ferramentum perveniat, aut calculi fractura quid incidat.

4. De Calculis fœminarum.

Hæ vero curationes in fœminis quoque similes sunt; de quibus parum, proprie tamen quædam dicenda sunt. Siquidem in his, ubi parvulus calculus est, scalpellus supervacuus est; quia is urina in cervicem compellitur, quæ & brevior, e quam in maribus, & laxior est. Ergo & per se sæpe excidit, & si in primo, quod est angustius, inhæret, eodem tamen unco sine ulla noxa educitur. At in maioribus calculis necessaria eadem curatio est. Sed virgini subiici digiti tanquam masculo, mulieri per naturalia eius debent. Tum, virgini quidem, sub ima sinistiore ora; mulieri vero, inter urinæ iter & os pubis, incidendum est sic, ut utroque loco plaga transversa sit. neque terreri convenit, si plus ex muliebri corpore sanguinis profluit.

5. Quæ

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| l. 6. Ammonius, qui ob L. | l. 9. conclusum. |
| l. 12. admodum calculum. | l. 13. findit. |
| l. 14. per ferramentum. | l. 21. urinam. |
| l. 15. nequid. | l. 24. in urina itinere. |

e. Aetius Tetrab. IV. c. 99.

5. *Quæ curatio calculo evulso habenda sit.*

Calculo evulso, si valens corpus est, neque magnopere vexatum, finire oportet sanguinem fluere, quo minor inflammatio oritur. Atque, ingredi quoque eum paulum, 5 non alienum est, ut excidat, si quid intus concreti sanguinis mansit. Quod si per se non destitit, rursus, ne vis omnis intereat, supprimi debet. Idque protinus, in imbecillioribus, ab ipsa curatione faciendum est. Si- 10 quidem, ut distentione nervorum periclitatur aliquis, dum vesica eius agitur; sic alter metus excipit, remotis medicaminibus, ne tantum sanguinis profluat, ut occidat. Quod ne incidat, desidere is debet in acre ace- 15 tum, cui aliquantum salis sit adiectum. sub quo & sanguis fere conquiescit, & adstringitur vesica, ideoque minus inflammatur. Quod si parum proficit, agglutinanda cucurbitula est, & inguinibus, & coxis, & super pu- 20 bem.

Ubi iam satis vel evocatus est sanguis, vel prohibitus, resupinus collocandus est sic, ut caput humile sit, coxæ paulum excitentur: ac super vulnus imponendum est 25 duplex aut triplex linteolum, aceto madens. Deinde, interpositis duabus horis, in solium is aquæ calidæ resupinus demittendus est sic, ut a genibus ad umbilicum— aqua teneat, cætera vestimentis circumdata 30 sint; manibus tantummodo pedibusque nudatis, ut & minus digeratur, & ibi diutius maneat. Ex quo sudor multus oriri solet: qui spongia subinde in facie detergendus est.

l. 5. paululum. L. l. 13. excipitur. l. 21.
in genibus. L. l. 24. paululum. L. l. 25. ul-
cus. l. 34. quo. l. ead. in facie. ibid.
detergendum.

est. Finisque eius fomenti est, donec infirmando offendat. Tum multo is oleo perungendus, inducendusque hapsus lanæ mollis. te-^{210,6.} pido oleo repletus, qui pubem. & coxas, & 5 inguina, & plagam ipsam, contactam eodem ante se linteolo, protegat: isque subinde oleo tepido madefaciendus est; ut neque frigus ad vesicam admittat, & nervos leniter molliat. Quidam cataplasmatibus calefacientibus utuntur. ¹⁰Ea plus pondere nocent, atque vesicam urgendo vulnus irritant, quam calore proficiunt. Ergo ne vinculum quidem ullum necessarium est.

Proximo die, si spiritus difficiliter red-
¹⁵ditur, si urina non excedit, si locus circa pubem mature intumuit, scire licet, in vesica sanguinem concretum remansisse. Igitur, demissis eodem modo digitis, leniter pertractanda vesica est, & discutienda, si ²⁰qua coierunt: quo fit, ut per vulnus postea procedant. Non alienum etiam est, oriculario clystere acetum nitro mixtum per plagam in vesicam compellere. nam sic quoque discutiuntur, si qua cruenta coie-
²⁵runt. Eaque facere etiam primo die convenit, si timemus, ne quid intus sit: maximeque, ubi ambulando id elicere imbecillitas prohibuit. Cætera eadem facienda sunt: ut demittatur in folium, ut eodem ³⁰modo panniculus, eodem lana superiniiciatur.

Sed neque sæpe, neque tamdiu in aqua calida puer habendus, quam adolescens est; infirmus, quam valens; levi, quam

Hh 2 gra-

l. 11. *quæ* [al. *quia* pro *atque*.
l. 18. *leviter*. l. 30. *eadem*.

l. 15. *exit*. L

graviores inflammatione adfectus; is, cuius corpus digeritur, quam is, cuius adstrictum est. Inter hæc vero, si somnus est, & æqualis spiritus, & madens lingua, & sitis modica, & venter imus sedet, & mediocris est cum febre modica dolor, scire licet, recte procedere curationem. 5

Atque in his inflammatio fere quinto vel septimo die finitur: qua levata, solum supervacuatum est. supini tantummodo vulnus aqua calida fovendum est, ut, si quid urinæ rodit, abluatur. Imponenda autem medicamenta sunt pus moventia; & si purgandum ulcus videbitur, melle liniendum. Id, si rodet, rosa temperabitur. Huic curationi aptissimum videbitur *ἐννεαφάρμακον* emplastrum. 15
262, 17. nam & sebum habet ad pus movendum, & mel ad ulcus repurgandum: medullam etiam, maximeque vitulinam: quæ in id, ne fistula relinquantur, præcipue proficit. Linamenta vero tum super ulcus non sunt necessaria; super medicamentum, ad id continendum, recte imponuntur. At, ubi ulcus purgatum est, puro linamento ad cicatricem perducendum est. 25

Quibus temporibus tamen, si felix curationis non fuit, varia circa pericula oriuntur. Quæ præagere protinus licet, si continua vigilia est, si spiritus difficultas, si lingua arida est, si sitis vehemens, si venter imus tumet, si vulnus hiat, si transfluens urina id non rodit, si similiter ante tertium diem quædam livida excidunt, si is aut nihil aut tarde respondet, si vehementes dolores

l. 5. *imus, sed &.* l. 8. *At. L.* l. 12. *rodet.*
l. 14. *liniendum. L.* l. 17. *medulla-vitulina, quod.*
l. 31. *transfluens. transiliens. L.*

lores sunt, si post diem quintum magnæ febres urgent, & fastidium cibi permanet, si cubare in ventrem iucundius est. Nihil tamen peius est distentione nervorum, & ante nonum diem, vomitu bilis. Sed cum inflammationis sit metus, succurri abstinencia, modicis & tempestivis cibis; inter hæc, fomentis, & quibus supra scripsimus, oportet.

10

C A P. X X V I I.

De Cancro, qui incisa vesica nascitur.

PROXIMUS canceri metus est. Is cognoscitur, si, & per vulnus, & per ipsum colem, fluit sanies mali odoris, cumque ea quædam a concreto sanguine non abhorrentia, tenuesque carunculæ lanulis similes. præter hæc, si oræ vuln-
 15 oris aridæ sunt, si dolent inguina, si febris non desinit, eaque in noctem augetur, si inordinati horrores accedunt. Considerandum autem est, in quam partem cancer is tendat. Si ad colem, indurefcit is locus, &
 20 rubet, & tactu dolorem excitat, testiculi-que intumescunt: si in ipsam vesicam, * ani dolor sequitur, coxæ durefcunt, non facile crura extendi possunt: at, si in alter-
 25 utrumque latus, oculis id expositum est, pares-que utrinque easdem notas, sed minores, habet.

Primum autem ad rem pertinet corpus recte iacere, ut superior pars semper eadem sit, in quam vitium fertur. Ita, si ad colem it,

Hh 3

supi-

l. 8. & quibus. L. l. 12. excisa. L. al. add.
 & qua curatione uti deceat. l. 17. eo. l. 19.
 squamulis. lamulis. l. 21. defuit. l. 27. tu-
 mescent. L. l. 33. ea. L.

* Tulpus Observat. Lib. IV. Cap. 38.

supinus is collocari debet: si ad vesicam, in ventrem: si in latus, in id, quod integrius est. Deinde, ubi ventum fuerit ad curationem, homo in aquam demitteretur, in qua marrubium decoctum sit, aut cupressus, 5 aut myrtus; idemque humor clystere intus adigetur: tum superponetur lenticula cum malicorio mixta; quæ utraque ex vino decocta sint; vel rubus, aut oleæ folia, eodem modo decocta; aliaque medicamen- 10 ta, quæ ad cohibendos purgandosque can- cros proposuimus. ex quibus, si qua erunt arida, per scriptorium calamum inspirabun- tur.

Ubi stare cœperit cancer, mulso vulnus 15 eluetur. vitabiturque eo tempore ceratum; quod, ad recipiendum id malum, corpus emollit. potius plumbum elotum cum vino inungetur: super quæ idem linteolo illitum imponetur. Sub quibus perveniri ad sanita- 20 tem potest: cum eo tamen, ut non ignore- mus, orto cancro sæpe affici stoma- chum, cui cum vesica quoddam consortium est: exque eo fieri, ut neque retineatur cibus, neque, si quis retentus est, concoquatur, neque 25 corpus alatur: ideoque ne vulnus quidem aut purgari, aut ali possit. quæ necessario mor- tem maturant.

Sed ut his succurri nullo modo potest; sic a primo tamen die tenenda ratio cura- 30 tionis est. In qua quædam observatio, ad cibum quoque potionemque pertinens, ne- cessaria est. Nam cibus inter principia, non nisi humidus dari debet: ubi ulcus purga-

l. 7. *adiicitur.*l. 10. *aliave.* L.

l. 15.

ulcus. L. l. 21. *quod* pro *ut.* L. & omnes.

purgatum est, ex media materia. olera & balsamenta semper aliena sunt. Potione opus est, non immodica. Nam, si parum bibitur, accenditur vulnus, & vigilia urget, & vis
 5 corporis minuitur: si plus æquo assumitur, subinde vesica impletur, eoque irritatur. Non nisi aquam autem bibendam esse, manifestius est, quam ut subinde dicendum sit.

10 Solet vero sub eiusmodi victu evenire, ut alvus non reddatur. Hæc aqua ducenda est, in qua vel fœnum Græcum, vel malva decocta sit. Idem humor rosa mixtus in ipsum vulnus oriculario clystere agen-
 15 dus est, ubi id rodit urina, neque purgari patitur. Fere vero primo per vulnus exit hæc: deinde, eo sanescente, dividitur, & pars per colem descendere incipit, donec ex toto plaga claudatur. Quod in-
 20 terdum tertio mense, interdum non ante sextum, nonnunquam exacto quoque anno fit.

Neque desperari debet solida glutinatio vulneris, nisi ubi aut vehementer rupta
 25 cervix est, aut ex cancro multæ magnæque carunculæ, simulque nervosa aliqua exciderunt. Sed, ut vel nulla ibi fistula, vel exigua admodum relinquatur, summa cura providendum est. Ergo, cum iam ad ci-
 30atricem vulnus tendit, extentis iacere feminibus & cruribus oportet; nisi tamen molles arenosive calculi fuerunt: sub his enim tardius vesica purgatur. Ideoque diutius plagam patere necessarium est: & tum

Hh 4

de-

l. 3. *non modica.*l. 10. *venire.*l. 15. *om.*est. l. 1. 30. *intendit.*

demum, ubi iam nihil tale extra fertur, ad cicatricem perducitur.

Quod si, antequam vesica purgata est, oræ se glutinarunt, dolorque & inflammatio redierunt, vulnus digitis vel averso specillo⁵ diducendum est; ut torquentibus exitus datur. Hisque effusis, cum diutius pura urina descendit, tum demum, quæ cicatricem inducant, imponenda sunt, extendendique, ut supra docui, pedes, quam maxime vincti¹⁰

Quod si fistulæ metus ex his causis, quas proposui, subesse videbitur, quo facilius claudatur ea, vel certe coangustetur, in anum quoque danda plumbea fistula est; existentisque cruribus femina talique inter se¹⁵ deliganda sunt, donec, qualis futura est, cicatrix sit.

C A P. X X V I I I.

*Si Naturalia fœminarum non admittunt²⁰
concupitum, quomodo curari
conveniat.*

ET hoc quidem commune esse maribus & fœminis potest. Proprie vero quædam ad fœminas pertinent: ut in primis, quod²⁵ earum naturalia nonnunquam, inter se glutinatis oris, concupitum non admittunt. Idque interdum evenit protinus in utero matris: interdum *b* exulceratione in his partibus facta, & per malam curationem his³⁰ oris sanescendo iunctis. Si ex utero est, membrana ori vulvæ opposita est: si ex ulcere, caro id replevit.

Opor-

l. 5. *adverso*. l. 7. *tum*. - l. 10. *iuncti*. L.
l. 16. *futura*. L.

a *Æginet. VI. 72. Aetius Tetrab. IV. Serm. IV. c. 96.*
Hippocr. de Steril. XIII 1. Idem de Natur. Mulieb. VI.
Joan. Wierus Observ. L. 1. p. 935. b *Hipp. I. de Morb.*
Mul. T. LXVIII.

Oportet autem membranam duabus lineis, inter se transversis, incidere ad similitudinem literæ c X, magna cura habita, ne urinæ iter violetur; deinde undique eam
 5 membranam excidere. At, si caro increvit, necessarium est recta linea patefacere: tum ab ora vel vulsella vel hamo apprehensam, tanquam habenulam, excidere: & intus implicitum in longitudinem linamentum
 10 (λημυσκον Græci vocant) in aceto tinctum demittere, supraque succidam lanam aceto madentem deligare: tertio die solvere, & vulnus, sicut alia vulnera, curare. Cumque iam ad sanitatem tendet, plumbeam
 15 fistulam medicamento cicatricem inducente illinere, eamque intus dare: supraque idem medicamentum iniicere, donec ad cicatricem plaga perveniat.

C A P. X X I X.

20

Qua ratione partus emortuus ex utero excutiat. a

U B I concepit autem aliqua, si iam prope maturus partus intus emortuus est,
 25 neque excidere per se potest, adhibenda curatio est. Quæ numerari inter difficillimas potest. nam & summam prudentiam moderationemque desiderat, & maximum periculum affert. Sed ante omnia vulvæ natura mirabilis,
 30 cum in multis aliis, tum in hac re quoque facile cognoscitur.

Oportet autem ante omnia b resupinam mulierem transverso lecto sic collocare, ut
 Hh 5 femi-

l. 5. Ac. l. 13. vulnus. vulnera. L. l. 20.
 Qua curatione. l. 23. concipit.

c Chiasmus vocatur ab Æginet. VI. 51. 65. & ab aliis. H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. P. I. c. 83. a Æginet. VI. 74. Aetius Tetr. IV. Serm. IV. c. 23. b Hippocr. I. de Morb. Mul. T. XCIV. 4.

feminibus eius ipsius ilia comprimantur. quo fit, ut & imus venter in conspectu medici sit, & infans ad os vulvæ compellatur; quæ, emortuo partu, id comprimit: ex intervallo vero paulum dehiscit. Hac occasione 5
 usus medicus, unctæ manus indicem digitum primum debet inferere, atque ibi continere; donec iterum id os aperiatur, rursusque alterum digitum demittere debebit, & per easdem occasiones alios, donec tota 10
 esse intus manus possit. Ad cuius rei facultatem multum confert & magnitudo vulvæ, & vis nervorum eius, & corporis totius habitus, & mentis etiam robur: cum præsertim intus nonnunquam etiam duæ manus da- 15
 ri debeant.

Pertinet etiam ad rem, quam calidissimum esse imum ventrem, & extrema corporis; nequedum inflammationem cœpisse, sed recenti re protinus adhibere medicinam. 20
 Nam, si corpus iam intumuit, neque demitti manus, neque educi infans, nisi ægerrime potest; sequiturque sæpe cum vomitu, & cum tremore, mortifera nervorum distentio. Verum intus emortuo cor- 25
 pori manus iniecta protinus habitum eius sentit. nam aut in caput, aut in pedes conversum est, aut in transversum iacet: fere tamen sic, ut vel manus eius, vel pes in propinquo sit. 30

Medici vero propositum est, ut infantem manu dirigat vel in caput, vel c etiam in pedes, si forte aliter compositus est. Ac, si nihil aliud est, manus vel pes apprehensus, corpus

I. 5. paululum. L. I. 8. iterum os adaperiatur. L. al. ad os. I. 12. facilitatem. L. I. 19. accepisse. L. I. 31. cum pro infantem. I. 32. vel in manus.

corpus rectius reddit. nam manus in caput,
pes in pedes eum convertet. Tum, si caput
proximum est, demitti debet uncus, undi-
que lævis, acuminis brevis, qui vel oculo,
vel auri, vel ori, interdum etiam fronti re-
cte iniicitur: deinde attractus infantem edu-
cit. Neque tamen quolibet is tempore ex-
trahi debet. nam, si compresso vulvæ ore id
tentatum est, non emittente eo, infans ab-
10 rumpitur, & unci acumen in ipsum os vul-
væ delabitur; sequiturque nervorum disten-
tio, & ingens periculum mortis. Igitur,
compressa vulva, conquiescere; hiante, le-
niter trahere oportet; & per has occasio-
15 nes paulatim eum educere. Trahere autem
dextra manus uncum; sinistra, intus posi-
ta, infantem ipsum, simulque dirigere eum
debet.

Solet etiam evenire, ut is infans *et* humo-
20 re distendatur; exque eo profluat foedi odo-
ris sanies. Quod si tale est, indice digito
corpus illud forandum est, ut, effuso hu-
more, extenuetur: tum id leniter per ipsas
manus recipiendum est. nam uncus iniectus
25 hebeti corpusculo facile elabitur. in quo quid
periculi sit, supra positum.

Sed in pedes quoque conversus
infans non difficulter extrahitur. quibus
apprehensis per ipsas manus commode
30 educitur.

Si vero transversus est, neque dirigi po-
tuit, uncus alæ iniiciendus, paulatimque
attrahendus est. Sub quo fere cervix repli-
catur, retroque caput ad reliquum corpus
spectat.

l. 25. putri. L.
que his app. L.

ibid. elevabitur.
l. 34. ac pro ad.

l. 28. nam-

spectat. Remedio est, cervix præcisa; ut separatim utraque pars auferatur. Id unco fit, qui, priori similis, in interiore tantum parte per totam aciem exacuitur. Tum id agendum est, ut ante caput, deinde reliqua pars 5 auferatur: quia fere, maiore parte extracta, caput in vacuum vulvam prolabitur, extrahique sine summo periculo non potest.

Si tamen id incidit, super ventrem mulieris duplici panniculo iniecto, valens homo, non imperitus, a sinistro latere eius debet assistere, & super anum ventrem eius duas manus imponere, alteraque alteram premere. quo fit, ut illud caput ad os vulvæ compellatur. Idque tum eadem ratione, quæ 15 supra posita est, unco extrahitur.

At, si pes alter iuxta repertus est, alter retro cum corpore est, quicquid protractum est, paulatim abscindendum est. Et, si clunes os vulvæ urgere cœperunt, iterum 20 retro repellendæ sunt, conquisitusque pes eius adducendus. Aliæque etiamnum difficultates faciunt, ut, qui solidus non exit, concisus eximi debeat.

Quoties autem infans protractus est, tradendus ministro est. Is eum supinis manibus sustinere, medicus deinde sinistra manu leniter trahere umbilicum debet, ita, ne abrumpat, dextraque eum sequi usque ad eas, quas Secundas vocant, quod velamentum 30 infantis intus fuit: hisque ultimis apprehensis, venulas membranulasque omnes eadem ratione manu diducere a vulva, totumque illud extrahere, &, si quid intus

l. 3. *interiorem - partem.* l. 10. *intesto.* l. 15. *idque.* l. 16. *extrahi possit.* l. 18. *prolapsum.* l. 21. *conquisitusque.* l. 31. *isque.*
e Hippocrat. l. de Morb. Mul. XCVI.

intus præterea concreti sanguinis remanet. Tum compressis in unum feminibus, illa in conclavi collocanda est, modicum calorem, sine ullo perflatu, habente. Super imum ventrem eius imponenda lana succida, in aceto & rosa tincta. Reliqua curatio talis esse debet, qualis in inflammationibus, & in his vulneribus, quæ in nervosis locis sunt, adhibetur.

10

C A P. X X X.

De Anivitiis.

414.

A N I quoque vitia, ubi medicamentis non vincuntur, manus auxilium desiderant. Ergo, si qua scissa in eo vetustate induruerunt, iamque callum habent, commodissimum est, ducere alvum; tum spongiam calidam admovere, ut relaxentur illa, & foras prodeant: ubi in conspectu sunt, scalpello singula excidere, & ulcera renovare; deinde imponere linamentum molle, & super linteolum illitum melle, locumque eum molli lana implere, & ita vincire: altero die, deincepsque, cæteris lenibus medicamentis uti; quæ ad recentia eadem vitia necessaria esse, alias posui: & utique per primos dies sorbitionibus eum sustinere; paulatim deinde cibis adiicere aliquid, generis tamen eius, quod eodem loco præceptum est. Si quando autem ex inflammatione pus in his oritur, ubi primum id apparuit, incidendum est; ne anus ipse suppuret. Neque tamen ante properandum est. nam, si crudum incisum est,

in-

l. 3. om. in. l. 4. proflatu. præflatu. l. 9. adhibeatur. l. 12. add. & eorum curatione. l. 14. scissa. L. l. 21. remove. l. 27. posui. ibid. om. & L.

inflammationi multum accedit, & puris aliquanto amplius concitatur. His quoque vulneribus lenibus cibis, iisdemque medicamentis opus est.

2. De Condylomatibus. a

5

400,14. At tubercula, quæ *κονδυλώματα* appel-
403,11. lantur, ubi induruerunt, hac ratione cu-
rantur. Alvus ante omnia ducitur. Tum
vulsella tuberculum apprehensum, iuxta
radices exciditur. Quod ubi factum est, 10
eadem sequuntur, quæ supra post cu-
rationem adhibenda esse proposui: tan-
tummodo, si quid increfcit, squama æris
coercendum est.

3. De Hemorrhoidibus. b

15

401,22. Ora etiam venarum fundentia sanguinem,
sic tolluntur. Ubi sanguini, qui effluit,
sanies adiicitur, alvus acribus ducitur; quo
magis ora promoveantur. eoque fit, ut
omnes venæ, quasi capitula conspicua sint. 20
Tum, si capitulum exiguum est, basimque
tenuem habet, adstringendum lino paulum
supra est, quam ubi cum ano committitur.
Imponenda spongia ex aqua calida est,
donec id liveat: deinde aut ungue, aut scal- 25
pello, supra nodum id exulcerandum est.
Quod nisi factum est, magni dolores subse-
quuntur: interdum etiam urinæ difficultas.
Si id maius est, & basis latior, hamulo uno
aut altero excipiendum est, paulumque su- 30
pra basim incidendum: neque relinquendum
quicquam ex eo capitulo, neque quicquam
ex ano demendum est. quod consequitur is,
qui neque nimium, neque parum hamos
ducit.

l. 1. inflammationis. l. 5. de condylomatium
curatione. l. 11. sequitur. l. 15. om. in-
scriptio. l. 18. acrius. l. 19. ore. l. 20.
omnia vasa. L. ab omnia vela. al. omnia venarum.
l. 24. imponendaque. L. l. 25. libeat. doleat. l. 30.
paululum. L.

a *Æginet. VI. 80.*

b *Æginet. VI. 79.*

ducit. Qua incisum est, acus debet immitti, infraque eam lino id capitulum alligari. Si duo triave sunt, imum quodque primum curandum est: si plura, non omnia simul; ne tempore eodem undique teneræ cicatrices sint. Si sanguis profluit, excipendus est spongia: deinde linamentum imponendum, ungenda femina, & inguina, & quicquid iuxta ulcus est, ceratumque super-
 10 odandum, & farina hordeacea calida implendus is locus, & sic deligandus est. Postero die is desidere in aqua calida debet, eodemque cataplasmate foveri. Ac bis die, & ante curationem, & post eam, coxendices ac
 15 femina liquido cerato perungenda sunt; tepidoque is loco continendus. Interpositis quinque aut sex diebus, oriculario specillo linamenta educenda, &, si capitula simul non exciderunt, digito promovenda: tum le-
 20 nibus medicamentis, iisdemque, quæ alibi posui, ulcera ad sanitatem perducenda. Finito vitio, quemadmodum agendum esset, iam alias superius exposui.

25

CAP. XXXI.

De Varicibus. a

AB his ad crura proximus transitus est. In quibus orti varices non difficili ratione tolluntur. Huc autem &
 30 earum venularum, quæ in capite nocent; & eorum varicum, qui in ventre sunt, curationem distuli: quoniam ubique eadem est. Igitur vena omnis, quæ noxia est, aut adusta tabescit, aut manu exciditur.
 Si

l. 3. *intimum. L.* l. 10. *est pro &.* l. 11. *est pro &.* l. 14. *cervices.* l. 18. *om. &.* l. 16. *De varicum curatione.*

a *Æginet. VI. 82.*

Si recta est; si, quamvis transversa, tamen simplex; si modica est, melius aduritur. Si curva est; & velut in orbes quosdam implicatur, pluresve inter se involvuntur, utilius eximere est.

5

Adurendi ratio hæc est. Cutis superinciditur: tum, patefacta vena, tenui & retuso ferramento candente modice premitur; vitaturque, ne plagæ ipsius oræ adurantur: quas reducere hamulis facile est. Id interpositis fere quaternis digitis per totum varicem fit: & tum superimponitur medicamentum, quo adusta sanantur.

At exciditur hoc modo. Cute eadem ratione super venam incisâ, hamulo oræ excipiuntur; scalpelloque undique a corpore vena diducitur; caveturque, ne inter hæc ipsa lædatur; eique retusus hamulus subiicitur; interpositoque eodem fere spacio, quod supra positum est, in eadem vena idem fit: quæ, quo tendat, facile hamulo extento cognoscitur.

Ubi iam idem, quacunque varices sunt, factum est, uno loco adducta per hamulum vena præciditur: deinde, qua proximus hamus est, attrahitur & evellitur; ibique rursus absciditur. Ac sic undique varicibus crure liberato, tum plagarum oræ committuntur, & super emplastrum glutinans iniicitur.

30

CAP.

l. 1. om. est. L.
superponitur. L.
scinditur.

l. 5. excidere. L.
l. 26. om. que.

l. 12.
l. 27. ab-

CAP. XXXII.

De Digitis coherentibus, & curvatis.

5 **A**T, si digiti vel in utero protinus, vel propter communem exulcerationem postea cohaerunt, scalpello diducuntur: dein separatim uterque non pingui emplastro circumdatur: atque ita per se uterque
10 sanescit.

Si vero fuit ulcus in digito, posteaque male inducta cicatrix curvum eum reddit; primum malagma tentandum est: dein, si id nihil prodest (quod & in veteri
15 cicatrice, & ubi nervi laesi sunt, evenire consuevit) videre oportet, nervine id vitium, an cutis sit. Si nervi est, attingi non debet: neque enim sanabile est. Si cutis, tota cicatrix excidenda est, quæ fe-
20 re callosa efficit, ut extendi digitus non patiatur. Tum rectus sic ad novam cicatricem perducendus est.

CAP. XXXIII.

25 *De Gangrena.*

GANGRÆNAM inter ungues alasque, aut inguina nasci; & si quando medicamenta vincuntur, membrum præcidi
30 oportere, alio loco mihi dictum est.

Sed id quoque cum periculo summo fit; nam sæpe in ipso opere, vel profusione sanguinis vel animæ defectione moriuntur. Verum hic quoque nihil interest, an satis tutum præsidium sit, quod unicum est.
Igitur

l. 2. *Curatio digitorum coherentium.* l. 11. *fit.*
l. 12. *reddidit.* L. l. 20. *digitum.* l. 21. *possit.*
L. l. 25. *De gangrænæ curatione.* l. 33. *fitis.*

Igitur inter sanam vitiatamque partem incidenda scalpello caro usque ad os est sic, ut neque contra ipsum articulum id fiat, & potius ex sana parte aliquid excidatur, quam ex ægra relinquatur. Ubi ad os ventum est, reducenda ab eo sana caro, & circa os subsecanda est, ut ea quoque parte aliquid ossis nudetur: dein id ferrula præcidendum est, quam proxime sanæ carni etiam in hærenti: ac tum frons ossis, quam ferrula exasperavit, lavanda est, supraque inducenda cutis. quæ sub eiusmodi curatione laxa esse debet, ut quam maxime undique os contegat. Quo cutis inducta non fuerit, id linamentis erit con-
regendum, & super id spongia ex aceto deliganda. Cætera postea sic facienda, ut in vulneribus, in quibus pus non moveri debet, præceptum est.

LIBER OCTAVUS.

CAP. I.

*De positu & figura Ossium totius
humani corporis.*

SUPEREST ea pars, quæ ad ossa pertinet. Quæ quo facilius accipi possit, prius positus figurasque eorum indicabo. Igitur calvaria incipit ex interiore parte concava, extrinsecus gibba, utrinque lavis, &, qua cerebri * membranam contegit, &, qua cute, capillum gignente, con-
tegi-

l. ossis. L. l. 18. om. non. l. 24. om. ossium.
l. 31. & trinssecus. ibid. levis.

* Græci *μνίρυγας*, Macrob. Saturn. Lib. 7. Omentum vocant.

regitur. Eaque simplex ab occipitio & temporibus; duplex, usque in verticem a fronte est. Ossaque eius, ab exterioribus partibus, dura; ab interioribus, quibus inter se connectuntur, 5 molliora sunt. Interque ea venæ discurrunt, quas his alimentum subministrare, credibile est.

Raro autem calvaria solida, sine * futuris est: locis tamen æstuosis facilius invenitur. & id caput firmissimum, atque a dolore tutissimum est: ex cæteris, quo futuræ pauciores sunt, eo capitis valetudo commodior est. neque enim certus earum numerus est, sicut ne locus quidem. Fere tamen duæ, super aures, tempora a superiore capitis parte discernunt: tertia, ad 15 aures per verticem tendens, occipitium a summo capite diducit: quarta, ab eodem vertice per medium caput ad frontem procedit; eaque modo sub imo capillo desinit, modo frontem ipsam secans inter supercilia finitur. Ex his cæteræ quidem futuræ in unguem committuntur: eæ vero, quæ super aures transversæ sunt, totis oris paulatim extenuantur; atque ita inferiora ossa 25 superioribus leniter insidunt. Crassissimum vero in capite os post aurem est, qua capillus, ut verisimile est, ob idipsum non gignitur. Sub iis quoque musculis, qui tempora connectant, os medium, in exterioriorem partem inclinatum, positum est. 30 At facies futuram habet maximam, quæ a tempore incipiens, per medios oculos, naresque transversa pervenit ad alterum tem-

Ii 2

pus.

l. 3. om. partibus. l. 6. qua his. l. 7. rara. L. l. 12. etiam pro enim legit Pauw. l. 13. nec. L. l. 14. superiores. l. 16. latera pro aures. L. l. 17. deducit. l. 20. finita. l. 22. ea. ha. l. 24. extenuatur. L. l. 25. assident legit Pauw. l. 26. quia. l. 28. superiores quoque musculos. L. l. 29. contegunt. L. l. 30. inclinatum. l. 33. 34. nam que transverse.

* Nonnunquam tamen observatur, uti variis exemplis probat Vertunianus ad Hippocr. de Veneribus Capitis, p. 45.

pus. A qua breves duæ sub interioribus angulis deorsum spectant. Et malæ quoque in summa parte singulas transversas futuras habent. A mediisque naribus, aut superiorum dentium gingivis, per medium palatum una procedit; alia, quæ transversa idem palatum secat. Et futuræ quidem in plurimis hæ sunt.

Foramina autem, intra caput, maxima oculorum sunt: deinde narium; tum quæ in auribus habemus. Ex his, quæ oculorum sunt, recta simpliciaque ad cerebrum tendunt. Narium duo foramina osse medio discernuntur. siquidem hæ primum a superciliis, angulisque oculorum, osse inchoantur ad tertiam fere partem: deinde in cartilagineam versæ, quo propius ori descendunt, eo magis caruncula quoque molliuntur. Sed ea foramina, quæ a summis ad imas nares simplicia sunt, ibi rursus in bina itinera dividuntur: aliaque ex his, ad fauces pervia, spiritum & reddunt & accipiunt; alia ad cerebrum tendunt. In ultima parte in multa & tenuia foramina dissipantur, per quæ sensus odoris nobis datur. In aure quoque primo rectum & simplex iter procedendo flexuosum fit. Quod ipsum iuxta cerebrum in multa & tenuia foramina diducitur, per quæ facultas audiendi est. Juxtaque ea duo parvuli quasi sinus sunt; superque eos finitur os, quod transversum a genis tendens, ab inferioribus ossibus sustinetur. Jugale appellari potest ab eadem similitudine, a qua id Græci

l. 6. *aliaque*. L. l. 14. *hac*. L. al. *hac primum ac sup.* l. 17. *cartilagine*. ibid. *verse. versa*. L. l. 20. *intimos*. L. l. 24. *tendent*. ibid. om. *in*. ergo forte legendum *tendentia*, ult. l. 26. *Item in*. ibid. *primum*. l. 28. om. *fit*. om. *quod ipsum*. l. 29. *deducitur*. ibid. *queque pro per qua*. l. 30. om. *que*. L. al. *Viaque*.

Græci *συγώδες* appellant. Maxilla vero est molle os, eaque una est. Cuius eadem & media, & etiam ima pars, mentum est: a quo utrinque procedit ad tempora; sola-
 5 que ea movetur. Nam malæ cum toto osse, quod superiores dentes exigit, immobiles sunt. Verum ipsius maxillæ partes ex-
 10 tremæ quasi bicornes sunt. Alter processus, infra latior, vertice ipso tenuatur, longiusque procedens sub osse iugali subit, & super id temporum musculis illigatur. Alter brevior & rotundior, & in eo sinu, qui iuxta foramina auris est, cardinis modo fit; ibique huc & illuc se inclinans maxillæ
 15 facultatem motus præstat.

Duriore osse dentes sunt: quorum pars maxillæ, pars superiori ossi malarum hæret. Ex his quaterni primi, quia secant, *τομικοί* a Græcis nominantur. Hi deinde
 20 quatuor caninis dentibus ex omni parte cinguntur. Ultra quos utrinque fere * maxillares quini sunt, præterquam in iis, in quibus ultimi, qui sero gigni solent, non increverunt. Ex his priores singulis ra-
 25 dicibus; maxillares utique binis; quidam etiam ternis, quaternisve nituntur. Fæque longior radix brevior dentem edit; rectique dentis recta etiam radix, curvi flexa est. Exque eadem radice in
 30 pueris novus dens subit, qui multo sapius priorem expellit: interdum tamen supra infrave eum se ostendit.

Caput autem spina excipit. Ea constat ex vertebra quatuor & viginti. Septem in

li 3

cer-

l. 6. excipit. L. l. 9. intra. L. l. 15. facilitatem malunt sine causa. l. 19. *τεμνικοί*. temnici. l. 22. quaterni. l. 23. genuini. L. al. tres ultimi. l. 24. iam pro non Pauw. ibid. primores. L. l. 29. Ex ea. L.

* Militares i. e. molares vocat Soranus Ephesius Isag.

cervice sunt, duodecim ad costas, reliquæ quinque sunt proximæ costis. Hæ teretes brevesque, ab utroque latere, processus duos exigunt: mediæ pectoratæ, quæ ipsa medulla cerebro commissâ descendit: circa quoque per duos processus tenuibus cavis perviæ, per quæ a membrana cerebri similes membranulæ deducuntur. Omnesque vertebræ (exceptis tribus summis) a superiore parte in ipsis processibus parum descendentes sinus habent: ab inferiore alios deorsum versus processus exigunt. Summa igitur protinus caput sustinet, per duos sinus receptis exiguis eius processibus. Quo fit, ut caput sursum deorsum 3 versus tuberculis exasperetur. Secunda 4 superioris parti 5 inferiori inferitur. Quod ad circuitum pertinet, pars summa angustiore orbe finitur. itaque superior secundæ circumdata in latera quoque caput moveri finit. Tertia eodem modo secundam excipit. Ex quo facilis cervici mobilitas est. Ac, ne sustineri quidem caput posset, nisi utrinque recti valentesque nervi collum continerent, quos *τένοντας* Græci appellant. siquidem horum inter omnes flexus alter semper intentus ultra prolabi superiora non patitur. Iamque vertebra tertia tubercula, quæ inferiori inferantur, exigit. Cæteræ processibus deorsum spectantibus in inferiores insinuantur, ac per sinus, quos utrinque habent, superiores accipiunt, multisque nervis & multa cartilagine continentur. Ac sic, uno flexu modico in promptum dato, cæteris

l. 4. *exserunt.* Pauw. l. 6. *latera.* L. *at ea* pro *circa* Pauw. ibid. manifestam textus turbationem in Aldinis exemplaribus vidē. ib. *inter.* L. l. 7. *pervia.* L. l. 10. *paulum.* l. 11. *descidentis. descidenti.* l. 15. *caput deorsum parvis sub.* L. al. *versus.* l. 16. *superiori parti inferiori.* Msc. Medic. *Superior parte inferiori. Quod.* l. 17. *om. inferitur.* l. 19. *Itaque superior ei summa.* l. 20. *Tertiam.* l. 22. *sustinere.* L. l. 23. *ne utrinque recte valentes* *κερότας. cerotas. ξέοντας. καρότας.* L. l. 29. *excipit.* L. l. 30. *spectantibus inferiore sinuantur.* l. 34. *lege: unā.* ibid. *in primum.* L.

ubi ea media est, os excrescit, ibi quidem tenue, procedens vero, quo propius lato scapularum ossi fit, eo plenius latiusque & paulum in exteriora curvatum. quod protinus altera verticis parte modice intumes- 5
cens, sustinet iugulum. Id autem ipsum recurvum atque inter durissima ossa numerandum, altero capite in eo, quod posui, altero in exiguo sinu pectoralis ossi insidit, paululumque motu brachii movetur, & cum 10
lato ossi scapularum. Infra caput eius, nervis & cartilagine connectitur.

Hinc humerus incipit, extremis utrinque capitibus tumidus, mollis, sine medulla, cartilaginofus: medius teres, durus, medullo- 15
sus: leniter gibbus in priorem, posteriorem & interiorem, cavus in anteriorem partem. Prior autem pars est, quæ a pectore est: posterior, quæ ab scapulis: interior, quæ ad latus tendit: exterior, quæ ab eo recedit. quod 20
ad omnes articulos pertinere, in ulterioribus patebit. Superius autem humeri caput rotundius, quam cætera ossa, de quibus adhuc dixi, vertici lati scapularum ossis parvo excessu inseritur, ac maiore parte extra situm 25
nervis deligatur. At inferius duos processus habet: inter quos, quod medium est, magis etiam extremis partibus sinuatur.

Quæ res sedem brachio præstat. quod constat ex ossibus duobus. Radius, quem 30
ῥαδις Græci appellant, superior breviorque, & primo tenuior, rotundo & leniter cavo capite exiguum humeri tuberculum recipit, atque ibi nervis & cartilagine con-
tine-

l. 4. *latiusque est, paululum in interiora.* L. al. *paulatim.* l. 5. *propius.* l. 7. *ac neque.* l. 12. *cartilagini.* l. 16. *leniter cavus in priorem & interiorem, gibbus in posteriorem & ext.* L. al. *leniter gibbus & in priorem & in anteriorem partem.* al. *gibbus & in priorem & in posteriorem anteriorem & posteriorem partem.* Med. Cod. *cavus in priorem & interiorem gibbus in posteriorem & posteriorem partem, gibbus & in priorem & posteriorem partem.* l. 24. *verticillati.* L. *verticillatis.* ib. *ossibus.* ossi. L. l. 25. *om. parvo excessu.* l. *cad. extra id.* L. l. 34. *quod pro atque.* L.

tinetur. Cubitus inferior longiorque, & primo plenior, in summo capite duobus quasi verticibus exstantibus in sinum humeri, quem inter duos processus eius esse pro-
 5 posui, se inserit. Primo vero duo brachii ossa iuncta paulatim dirimuntur, rursusque ad manum coeunt, modo crassitudinis mutato. Siquidem ibi radius plenior, cubitus admodum tenuis est. Dein
 10 radius, in caput cartilaginofum consurgens, in vertice eius sinuatur. Cubitus rotundus in extremo, parte altera paulum procedit. Ac, ne sæpius dicendum sit, illud ignorari non oportet, plurima ossa in car-
 15 tilaginem desinere, nullum articulum non sic finiri. Neque enim aut moveri posset, nisi lævi inniteretur; aut cum carne nervisque coniungi, nisi ea media quædam materia committeret.

20 In manu vero prima palmæ pars ex multis minutisque ossibus constat, quorum numerus incertus est. Sed oblonga omnia, & triangula, structura quadam inter se connectuntur, cum invicem superior alterius angu-
 25 lus, alterius planities sit: eoque fit ex his unius ossis paulum in interiora concavi species. Verum ex manu duo exigui processus in sinum radii coniiciuntur. Tum ex altera parte quinque ossa recta, ad digitos tendentia,
 30 palmam explent. A quibus ipsi digiti oriuntur: qui ex ossibus ternis constant. omniumque eadem ratio est. Interius os in vertice sinuatur, recipitque exterioris exiguum tuberculum; nervique ea continent. A qui-

I i 5 bus

l. 3. *sinu.* l. 5. *duo radii & brachii.* L. al. *duobus radiis brachii.* al. *duobus radiis adiuncta.* l. 8. *crassitudinem.* l. 11. *in cervicem eius insinuatur.* L. al. *verticem.* l. 12. *paululum.* L. l. 18. *om. quedam.* l. 22. *om. os.* l. 25. *om. angulus, alterius.* L. l. 26. *paululum.* L. l. 27. *sinu. sinus.* l. 29. *recta quinque ossa.* l. 33. *verticem.*

bus orti ungues indurescunt. Ideoque non ossi, sed carni magis radicibus suis inhaerent. Ac superiores quidem partes sic ordinatae sunt.

Ima vero spina in coxarum osse desidit; quod transversum longeque valentissimum, vulvam, vesicam, rectum intestinum tuetur. Idque ab exteriori parte gibbum; ad spinam, resupinatum; a lateribus, id est, in ipsis coxis, sinus rotundos habet. A quibus oritur os, quod pectinem vocant; idque, super intestina sub pube transversum, ventrem firmat: rectius in viris, recurvatum magis in exteriora in foeminis, ne partum prohibeat,

Inde femina oriuntur. Quorum capita rotundiora etiam, quam humerorum sunt; cum illa ex ceteris rotundissima sint. Infra vero duos processus a priore & a posteriore parte habent. Dein dura, & medullosa, & ab exteriori parte gibba, rursus ab inferioribus quoque capitibus intumescunt: superiora in sinus coxae, sicut humeri in ea ossa, quae scapularum sunt, coniiciuntur; tum infra introrsus leniter tendunt, quo aequalius superiora membra sustineant. Atque ideo inferiora quoque capita media sinuantur, quo facilius excipi a cruribus possint. Quae commissura osse parvo, molli, cartilaginoso tegitur. patellam vocant. Haec super innatans, neque ulli ossi inhaerens, sed carne & nervis deligata, pauloque magis ad femoris os tendens, inter omnes crurum flexus iuncturam tuetur.

Ipsum autem crus est ex ossibus duobus.

Etenim

l. 3. *At. L.* l. 4. *desinit. desedit. L.* l. 5. *Jam vero.* l. 9. *om. in.* l. 12. *format.* l. 14. *in cod. Mediceo post prohibeat spatium vacuum est fere dimidii versus.* l. 15. *ordiuntur.* l. 20. *parte habent rursus inferioribus. al. parte gibba habent rursus ab.* l. 22. *sic ut.* l. 23. *coniiciantur.* l. 24. *cum.* *ibid. leniter intendunt.* l. 25. *At.* l. 26. *in eo pro ideo. L.* *ibid. om. inferiora,* l. 30. *nec. L.* l. 32. *omnium &*

Etenim per omnia femur humero, crus
brachio simile est: adeo ut habitus quoque
& decor alterius ex altero cognoscatur,
quod ab ossibus incipiens, etiam in carne
5 respondet. Verum alterum os ab exteriori
parte suræ positum est: quod ipsum quoque
fura recte nominatur. Id brevius, supraque
tenuius, ad ipsos talos intumescit. Alterum
a priore parte positum, cui tibiæ nomen est,
10 longius & in superiore parte plenius, solum
cum femoris inferiore capite committitur;
sicut cum humero cubitus. Atque ea quoque
ossa, infra supraque coniuncta, media, ut in
brachio, dehiscunt.

15 Excipitur autem crus infra osse trans-
verso talorum; idque ipsum super os calcis
situm est. quod quadam parte sinuatur, qua-
dam excessus habet, & procedentia ex talo
recipit, & in sinum eius inseritur. Idque
20 sine medulla durum, magisque in postero-
rem partem proiectum, teretem ibi figuram
repræsentat. Cætera ossa pedis ad eorum,
quæ in manu sunt, similitudinem structa
sunt. Plantæ palmis, digiti digitis, ungues
25 unguibus respondent.

CAP. II.

*Ossa vitata & corrupta quibus signis
cognoscantur, & qua ratione
curentur.*

30 **O** M N E autem os, ubi iniuria acces-
sit, aut vitatur, aut finditur, aut
frangitur, aut foratur, aut colliditur, aut
loco movetur. Id, quod vitatum est,
pri-

l. 1. crus vero. L. l. 6. supra pro sura. al. id
est supra. l. 7. supra pro sura. ibid. om. recte.
l. 12. om. cum humero cubitus. Atque ea quoque al.
is humero. l. 15. ossa ex. al. assè ex. l. 17. iun-
ctum pro situm. l. 19. ut pro &. L. l. 23.
instructa. L. l. 24. palma. l. 34. de lo-
co. L.

primo fere pingue fit; deinde vel *a* nigrum, vel cariosum. quæ, supernatis gravibus ulceribus aut fistulis, hisque vel longa vetustate, vel etiam cancro occupatis, eveniunt. Oportet autem ante omnia os nudare, ulcere exciso; &, si latius est eius vitium, quam ulcus fuit, carnem subsecare, donec undique os integrum pateat: tum id, quod pingue est, semel iterumve satis est admoto ferramento adurere, ut ex eo testa secedat, aut eradere, donec iam aliquid cruoris ostendatur, quæ integrioris nota est. nam necesse est aridum fit id, quod vitiatum est. Idem in cartilagine quoque læsa faciendum est. siquidem ea quoque scalpello radenda est, donec integrum id sit, quod relinquatur. Deinde, siue os siue cartilago rasa est, nitro bene trito respergendum est. Neque alia facienda sunt, ubi caries, nigritiesve in summo osse est. siquidem id vel paulo diutius eodem ferramento adurendum, vel radendum est. qui radit hæc, audacter imprimere ferramentum debet, ut & agat aliquid, & maturius desinat. Finis est, cum vel ad album os, vel ad solidum ventum est. Albo finiri ex nigritie vitium, soliditate quadam ex carie, manifestum est. Accedere etiam cruoris aliquid integro, supra dictum est. Si quando autem altius descendit utrumlibet, dubium est.

In carie quidem expedita cognitio est. Specillum tenue in foramina demittitur; quod magis minusve intrando, vel in summo cariem esse, vel altius descendisse, testatur.

Nigri-

- l. 8. patefiat. L. l. 10. squama. L. al. statu. statua. l. 11. radere. L. l. 12. integri ossis. L. l. 13. necessum. l. 16. relinquitur. L. l. 17. om. siue os siue. l. 18. respergenda. l. 19. ibi. l. 25. cum ad illum os. al. cum ad altum. l. 26. om. vitium. l. 29. adiectum pro dictum. ibid. autem an altius. l. descenderet. l. 31. si specillum. L.
a Aphor. VII. 2.

Nigrities colligi quidem potest etiam ex dolore, & ex febre, quæ ubi mediocria sunt, illa alte descendisse non potest. Manifestior tamen adacta terebra fit. nam finis vitii est, ubi
5 scobis nigra esse desit.

Igitur, si caries alte descendit, per terebram urgenda crebris foraminibus est, quæ altitudine vitium æquent: tum in ea foramina demittenda candentia ferramenta sunt, donec inde sic-
10 cum os ex toto fiat. simul enim post hæc & resolvetur ab inferiore osse, quodcunque vitiatum est, & is sinus carne replebitur; & humor aut nullus postea feretur, aut mediocris.

15 Sin autem nigrities est, aut si caries ad alteram quoque partem ossis transit, oportet excidi. Idem quoque in carie, ad alteram partem ossis penetrante, fieri potest. Sed, quod totum vitiatum, totum eximen-
20 dum est. Si inferior pars integra est, eatenus, quod corruptum est, excidi debet. Item siue capitis, siue pectoris os, siue costa cariola est, inutilis ustio est, sed excidendi necessitas est. Neque audiendi sunt, qui,
25 osse nudato, diem tertium expectant, ut tum excidant. ante inflammationem enim tutius omnia tractantur. Itaque, quantum fieri potest, eodem momento & cutis incidenda est, & os detegendum, & omni
30 vitio liberandum est. Longeque perniciosissimum est, quod in osse pectoris est: quia vix, etiam si recte cessit curatio, veram sanitatem reddit.

CAP.

l. 1. om. *Nigrities*. L. ibid. *idem* pro *quidem*: L.
l. 8. *dimittenda*. l. 9. om. *inde*. L. l. 10. *post hæc*
solvetur. al. *in siccum*. L. l. 15. *curiosi*. l. 17. *Atque*.
l. 17. 18. *Idem quoque &c. fieri potest*. Glossema videtur; delendum igitur. Legunt autem alii: *Atque*
idem in carie quoque &c. l. 19. om. *vitiatum totum*.
al. *vitiatum est totum*. l. 22. om. *siue pectoris os*.
l. 23. *vitio* pro *ustio*. ibid. om. *est*. L. ibid. & pro
sed. l. 25. *tunc*. L.

CAP. III.

Quomodo os excidatur; & de Modiolo, & Terebra, ferramenti ad id paratis.

EXCIDITUR vero os duobus mo-⁵
dis. Si parvulum est, quod læsum est,
* modiolo, quem *χοιλίνιον* Græci vocant si
spatiosius, terebris. Utriusque rationem pro-
ponam. Modiolus ferramentum concavum,
teres, est, imis oris ferratum: per quod me-¹⁰
dium clavus, ipse quoque interiore orbe cin-
ctus demittitur. Terebrarum autem duo ge-
nera sunt: alterum simile ei, quo fabri utun-
tur: alterum capituli longioris, quod ab acu-
to mucrone incipit, deinde subito latius fit;¹⁵
atque iterum ab alio principio paulo minus
quam æqualiter sursum procedit.

Si vitium in angusto est, quod compre-
hendere modiolus possit, ille potius apta-
tur. Et, si caries subest, medius clavus in²⁰
foramen demittitur. Si nigrities, angulo
scalpti sinus exiguus fit, qui clavum reci-
piat, ut, eo insistente, circumactus modiolus
delabi non possit: deinde is habena, quasi
terebra, convertitur. Estque quidam pre-²⁵
mendi modus; ut & foretur, & circumaga-
tur: quia, si leviter imprimitur, parum pro-
ficit; si graviter, non movetur. Neque alie-
num est, instillare paululum rosæ, vel la-
ctis, quo magis lubrico circumagatur. quod³⁰
ipsum tamen, si copiosius est, aciem ferra-
menti hebetat. Ubi iam iter modiolo im-
pressum est, medius clavus educitur, & ille
per

1. 7. *quàm. quæ.* ibid. *χοιλίνιον* pro quo forte Celsus
scripserat *χοιλινίδα*. 1. 8. *spatiosus. spatiosum.* 1. 10. le-
gè: *medius.* 1. 17. *rursum.* 1. 20. *At. L.* 1. 21.
dimittitur. 1. 22. *fit. L.* 1. 24. *bis.* 1. 25. *Paulum legit:*
quid in premendi modo. 1. 29. *paulum.* 1. 31. *ab-*
tusus. optusus. 1. 33. *inter.* ibid. *pressum.*

* Vide Francisc. Vertunian. Comment. in Hippocrat.
Lib. de cap. vulner. p. 89. 90. H. F. ab Aquapend. Oper.
Chirurg. Part. I. c. 2.

per se agitur. deinde, cum sanitas inferioris partis scobe cognita est, modiolus removetur.

At, si latius vitium est; quam ut illo comprehendatur, terebra res agenda est. Ea foramen fit in ipso fine vitiosi ossis atque integri: deinde alterum non ita longe, tertiumque, donec totus is locus, qui excidendus est, his cavis cinctus sit. atque ibi quoque
 10 quatenus terebra agenda fit, scobis significat. Tunc excisorius scalper ab altero foramine ad alterum malleolo adactus id, quod inter utrumque medium est, excidit; ac sic ambitus similis ei fit, qui in angustiore orbem
 15 modiololo imprimitur. Utro modo vero id circumductum est, idem excisorius scalper, & in osse corrupto plantus, summam quamque testam levet, donec integrum os relinquatur.

20 Vix umquam nigrities, interdum caries per totum os perrumpit, maximeque ubi vitiata calvaria est. Id quoque vitii specillo significatur. qui depressus in id foramen, quod infra solidam sedem habet, & ob id re-
 25 nitens aliquid invenit, & madens exit. Si pervium invenit, altius descendens inter os & membranam, nihil oppositum invenit, educiturque ficcus: non quo non subsit aliqua vitiosa sanies; sed quoniam ibi, ut in latiore
 30 sede, diffusa sit.

Sive autem nigrities, quam terebra detexit, sive caries, quam specillum ostendit, os transit, modioli quidem usus fere supervacuum est; quia latius pateat necesse est, quod
 tam

l. 4. Et. l. 8. tactus. al. totus his. L. l. 10. stili-
 lips pro scobis. l. 11. Tum excussorius. l. 15.
 angustiore orbe. ibid. modio. l. 16. Utrum. ib.
 om. modo. ibid. fit. ibid. id est. id est an. l. 18.
 plani. ib. laesit. ledit. leviget. leviget. l. 20. intra.
 ibid. integrum. l. 22. signi (al. signis) pro vitii.
 l. 23. quod depressum, L. l. 24. om. ob id. L.
 l. 28. ficcum. L.

tam alte processit. Terebra vero ea, quam secundo loco posui, utendum; eaque, ne nimis incalescat: subinde in aquam frigidam demittenda est. Sed tum maiore cura agendum est; cum iam aut simplex os dimidium perforatum est; aut in duplici superius. illud spatium ipsum; hoc sanguis significat. Ergo tum lentius ducenda habena, suspendendaque magis manus sinistra est, & sæpius attollenda, & foraminis altitudo consideranda; ut, quandocunque os perrumpitur, sentiamus, * neque periclitemur, ne mucrone cerebri membrana lædatur: ex quo graves inflammationes, cum periculo mortis oriuntur.

Factis foraminibus, eodem modo media septa, sed multo circumspectius, excidenda sunt; ne forte angulus scalpri eandem membranam violet; donec fiat aditus, per quem membranæ custos immittatur. Græci vocant. Lamina ænea est, firma, paulum resima, ab exteriori parte lævis. Quæ demissa sic, ut exterior pars eius cerebro propior sit, subinde ei subiicitur, quod scalpri discutiendum est: ac, si excipit eius angulum, ultra transire non patitur: eoque & audacius, & tutius, scalprium malleolo medicus subinde ferit, donec undique excisum os, eadem lamina leveretur, tollique sine ulla noxa cerebri possit. Ubi totum os eiectum est, circumradendæ lævandæque oræ sunt, &, si quid scobis membranæ insedit, colligendum. Ubi, superiori parte sublata, inferior relicta est,

non

l. 1. iam. l. 4. dimittenda. l. 9. sinistra manus. l. 12. quandoque qui perrumpatur. l. 16. facti foraminis. l. 17. sæpe pro septa. al. om. l. 20. menyngophylacas. *μηνυγγοφύλακας*. *meninfylacra*. *meningofylagos*. l. 21. Lamina autem. l. Lamina ænea. al. ænea est phyrma palum (al. paulum resima) resina ab interiore parte levis. l. 22. paululum. l. l. 23. dimissa. it. est pro sic. al. sic aemissa est. ut. l. 24. om. eius. l. 30. potest. l. 32. quis.

* Periclitemur, hoc est probemus, Vertunian. p. 92.

b *Apb.* VI. 18.

non ora tantum, sed os quoque totum lavandum est; ut sine noxa postea cutis increascit, quæ aspero ossi innascens protinus non sanitatem, sed novos dolores movet.

5 Patefacto cerebro, qua ratione agendum sit, dicam, cum ad fracta ossa venero. Si basis aliqua servata est. superimponenda sunt medicamenta non pingua, quæ recentibus vulneribus accommodantur; supraque imponenda lana succida. oleo atque aceto madens. 10 Ubi tempus processit, ab ipso osse caro increscit, eaque factum manu sinum complect. Si quod etiam os adustum est, a parte sana recedit; subitque inter integram atque emortuam partem caruncula, quæ, quod abscessit, expellat. eaque fere, quia testa tenuis & angusta est, λεπίς, id est squama, a Græcis nominatur.

Potest etiam evenire, ut ex ictu neque 20 findatur os, neque perfringatur; sed summum tamen collidatur, exaspereturque. Quod ubi incidit, radi & lavari satis est. Hæc quamvis maxime fiunt in capite, tamen cæteris quoque ossibus communia sunt: ut, ubicunque 25 idem incidet, eodem remedio sit utendum. At, cum ea fracta, fissa, forata, collisa sunt, quasdam proprias in singulis generibus, quasdam communes in pluribus curationes requirunt. De quibus protinus dicam, initio ab 30 eadem calvaria accepto.

CAP.

I. 1. ora. L. ibid. lavandum. I. 3. osse.
 ibid nascens. I. 5. In Cod. Med. cerebro patefacto quod faciendum sit legitur sed continuo contextu & cum nota margini addita. I. 6. per venero.
 L. 1. 10. succida. I. 11. ore. I. 13. Id pro si. ib.
 om. os. I. 15. mortuam. ibid. quoque pro que.
 I. 16. expellit. I. 17. squama est, id λεπίς. squama est, id est λεπίς. squama, id est λεπίς. squama est idem lepis. I. 21. tantum. L. I. 27. sunt. ibid.
 collisæque.

CAP. IV.

De Calvaria fracta. a

I G I T U R, ubi ea percussa, protinus
 requirendum est, * num bilem homo is
 vomuerit; num † oculi eius obcæcati sint;
 num obmutuerit; num per nares auresve san-
 guis ei effluxerit; num conciderit; num sine
 sensu quasi dormiens iacuerit. Hæc enim non
 nisi osse fracto eveniunt. Atque, ubi incide-
 runt, scire licet, necessariam, sed difficilem
 curationem esse. Si vero etiam torpor ‡ ac-
 cessit; si mens non constat, si nervorum vel
 resolutio vel distentio secuta est; verisimile
 est, etiam cerebri membranam esse violatam: 15
 eoque in angusto magis spes est. At, si nihil
 horum secutum est, & iam potest dubitari,
 an os fractum sit; & protinus considerandum
 est, lapide, an ligno, an ferro, an alio telo
 percussum sit, & hoc ipso lævi an aspero, 20
 mediocri an vastiore, vehementer an leniter.
 quia quo mitior ictus fuit, eo facilius os ei
 restitisse credibile est. Sed nihil tamen melius
 est, quam certiore id nota explorare. Ergo,
 qua plaga est, demitti specillum oportet, ne- 25
 que nimis tenue, neque acutum; ne, cum in
 quosdam naturales sinus inciderit, opinionem
 fracti ossis frustra faciat: neque nimis plenum;
 nè parvulæ rimulæ fallant. Ubi specillum ad
 os venit, si nihil nisi læve & lubricum occur- 30
 rit, integrum id videri potest: si quid asperi
 est, utique qua suturæ non sint, fractum os
 esse testatur.

A su-

l. 2. *De calvarie curatione.* l. 4. *calvaria pro ea.* L.
 l. ead. *pertusa.* l. 6. *vomerit.* l. 16. *potest etiam.* l. 18.
abundat &c. l. 20. *leni.* l. 21. *leviter.* L. l. 22. *fit.* l. 25.
dimitti. l. 28. *rationis.* al. *rationis fracti ossis.* l. 29. *ri-*
mæ. l. 30. *om. si.* *ibid. lenæ. lenæ.* l. 31. *om. id.* l. 32.
potest nihil si.

a *Æginet. VI. 90.* * *Plura quæ Recentiones adiiciunt,*
signa enumerat Vertunianus in Comment. ad Hippocr. Lib.
de Cap. vulneribus. p. 68. 69. † *Male, potius, si oculi*
obtenebrarint, ex Hippocr. Vertunian. ibid. p. 68. ‡ *Gra-*
eis nágoç. Idem pag. 71.

A futuris se deceptum esse, c Hippocrates memoria prodidit, more scilicet magnorum virorum, & fiduciam magnarum rerum habentium. Nam levia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt. Magno ingenio, multaque nihilominus habituro, convenit etiam simplex veri erroris confessio; præcipueque in eo ministerio, quod utilitatis causa posteris traditur; ne qui decipiantur eadem ratione, qua quis ante deceptus est. Sed hæc quidem alioquin memoria magni professoris, ut interponeremus, effecit.

Potest autem futura eo nomine fallere, quia æque aspera est; ut aliquis hanc esse, etiamsi rima est, existimet eo loco, quo subesse hanc verisimile est. Ergo eo nomine decipi non oportet: sed os aperire tutissimum est. Nam neque utique certa sedes, ut supra posui, futurarum est: & potest idem & naturaliter commissum & ictu fissum esse, iuxta-ve aliquid fissum habere. Quin aliquando etiam, ubi ictus fuit vehementior, quamvis specillo nihil invenitur, tamen aperire commodius est. Ac, si ne tum quidem rima manifeste est, inducendum super os atramentum scriptorium est, deinde scalpro id detrahendum. nigritiem enim continet, si quid fissum est.

* Solet etiam evenire, ut altera parte fuerit ictus, & os altera fiderit. Itaque, si graviter aliquis percussus est, si mala indicia subsequuta sunt, neque ea parte, qua cutis discussa est, rima reperitur; non incommodum

Kk 2

dum

l. 2. tradidit. L. l. 3. fiducia magnas res.

l. 11. alioqui. l. 12. uti. L. l. 14. quæ æque.

l. 16. om. eo. l. 17. aperire. l. 21. aliquid.

l. 22. fuerit. l. 24. At. L. l. 26. deradendum.

L. l. 27. fixum. l. 34. discissa. L.

c. Quintil. Institut. Orator. III. 6. ad quem locum plura dabimus exempla. * Hic quintus fracturarum cranii modus ἀπὸ πύλλου dictus describitur, de quo vide Vertunian. in Comment. in Hippocr. de Cap. vulner. pag. 63. & seq.

dum est, parte altera considerare, num quis locus mollior sit, & tumeat; eumque aperire: siquidem ibi fissum os reperietur, nec tamen magno negotio cutis sanescit, etiamsi frustra secta est. Os *d* fractum, nisi succursum est, gravibus *e* inflammationibus afficit, difficiliusque postea tractatur. 5

Raro, sed aliquando tamen, evenit, ut os quidem totum integrum maneat, intus vero ex ictu vena aliqua in cerebri membrana rupta aliquid sanguinis mittat; isque ibi concretus magnos dolores moveat, & oculos quibusdam obcæcet. Sed fere contra id dolor est, &, eo loco cute incisa, pallidum os reperitur. ideoque id quoque os excidendum 15 est. Quacumque autem de causa curatio hæc necessaria est, si nondum satis cutis patefacta est, latius aperienda est, donec, quicquid læsum est, in conspectu sit. In quo ipso videndum est, ne quid ex ipsa membranula, 20 quæ sub cute calvariam cingit, super os relinquantur: siquidem hæc scalpro terebrisve lacerata vehementes febres cum inflammationibus excitat. Itaque eam commodius est ex toto ab osse deduci. Plagam, si ex vulnere est, 25 talem necesse est habeamus, qualem acceperimus. Si manu facienda est, ea fere commodissima est, quæ duabus transversis lineis literæ X figuram accipit; ut deinde a singulis procedentibus angulis cutis subsecetur. 30

Inter quæ, si sanguis fertur, sponsia subinde

l. 4. *frustra detecta* Aldinæ. *frustra defecta* omnes reliquæ. In *frusta defecta* legendum censet (sed absurde) Scaliger apud Vertunian. in Comment. in Hippocr. de Cap. Vulner. pag. 63. l. 12. *moveat, oculos quibus obc.* al. *oculosque obc. & oculos &c.* lege: *oculosque pus obcæcet.* Scaliger apud Vertunian. p. 64. l. 16. *ratio hæc.* l. 22. *ea.* l. 23. *inflammatione, inflammationes.* ibid. *vehementes.* l. 29. *tum pro ut.* l. 30 Edit. *lingulis.* aliæ: *ligulis.* ibid. *subsecatur.* Scalig. apud Vertunian. p. 90. al. *subsecatur.*

d *Apb. VII. 14. 24.* e *Æginet. VI. 90.*

inde in aceto tincta cohibendus est, occupandusque obiectis linamentis, & caput altius g excitandum. Neque id vitium ullum metum, nisi inter musculos, qui tempora continent, 5 adfert: sed ibi quoque nihil rutilius fit.

In omni vero fisso fractoque osse, protinus antiquiores medici ad ferramenta veniebant, quibus id exciderent. Sed multo melius est, ante emplastra experiri, quæ calvariæ causa 10 componuntur. eorumque aliquod oportet ex aceto mollitum per se super fissum fractumve os imponere: deinde super id, aliquanto latius quam vulnus est, eodem medicamento illitum linteolum, & præterea succidam 15 lanam aceto tinctam: tum vulnus deligare, & quotidie resolvere; similiterque curare usque ad diem quintum. A sexto die etiam vapore aquæ calidæ per spongiam fovere: cæteraque eadem facere. Quod si caruncula in- 20 crescere cœperit, & febricula aut soluta fuerit, aut levior, & cupiditas cibi reverterit, satisque somni accedat, in eodem medicamento erit perseverandum. Procedente deinde tempore emolliendum id emplastrum, adiecto 25 cerato ex rosa facto; quo facilius carnem producat. nam per se reprimendi vim habet. Hac ratione sæpe rimæ callo quodam implentur; estque ea ossis velut cicatrix. & latius tracta ossa, si qua inter se non cohærebant, 30 eodem callo glutinantur. estque id aliquanto melius velamentum cerebro, quam caro, quæ exciso osse increscit. Si vero sub prima curatione febris intenditur, brevesque somni, &

K k 3

iidem

1. 2. occupandusque est. 1. 3. om. ullum. 1. 4. om. nisi. 1. 10. aliquid. al. alia quidem. 1. 14. succidam. 1. 15. tunc. L. 1. 16. om. curare usque. 1. 17. aut. al. at pro a. 1. 19. cætera ex eadem. 1. 20. cœpit. ibid. lenior. 1. 21. erit. ibid. brevior. 1. 22. satisque omnia accedet. al. accedit. 1. 28. ex quo (al. qua) pro estque. 1. 30. cohærebunt. L. 1. 31. om. id.

g Ita Seneca, excitare ædificium. Flor. Lib. 1. excitare urbem.

iiidem per somnia tumultuosi sunt, ulcus madet, neque* alitur, & in cervicibus glandulæ oriuntur, magni dolores sunt, cibique super hæc fastidium increscit; tum demum ad manum scalprumque veniendum est.

5

Duo vero sub ictu calvariae † pericula sunt; ne vel findatur vel medium desidat. Si fissum est, possunt oræ esse compressæ: vel quia altera super alteram excessit; vel etiam, quia vehementer se rursus commiserunt. Ex 10 quo evenit, ut humor ad membranam quidem descendat, exitum vero non habeat; ac sic eam irriteret, & graves inflammationes moveat. Ubi medium desedit, eandem cerebri membranam os urget: interdum etiam 15 ex fractura quibusdam velut aculeis pungentibus.

His ita succurrendum est, ut tamen quam minimum ex osse dematur. Ergo, si ora alteri insedit, satis est id, quod eminet, pla- 20 no scalpro excidere. Quo sublato, iam rima hiat, quantum curationi satis est.

At, si oræ inter se comprimuntur, a latere eius, interposito digiti spatium, terebra foramen faciendum est: ab eoque scalper dua- 25 bus lineis ad rimam agendus, ad similitudinem literæ Δ; sic, ut vertex eius a foramine, basis a rima sit. Quod si rima longius patet, ab altero foramine rursus similis sinus fieri debet: & ita nihil latens in eo osse 30 concavum est, abundeque exitus datur intus latentibus.

Ne si fractum quidem os desedit, totum excidi necesse est, sed, si totum perfractum

L. 10. rursus se. L. 1. 13. ac si. 1. 15. At ubi. L. ibid. medium os. L. ibid. desidet. 1. 16. om. os. L. 1. 22 si rima hiat aliquantum, curationi satis est L. 1. 26. rimas, al. ad rimas it. ad rimam. L. 1. 27. C pro Δ ibid. om. eius. 1. 31. latere sub eo osse confractum potest L. al. pro osse legunt esse. 1. 32. al. latentibus. 1. 34. sic al. sit pro est.

* i. e. coalescit. Scaligerana prima, pag. 7. † H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. C. 2.

etum est, & ab alio ex toto recessit, sive
 circumpositæ calvariæ inhæret; exigua parte
 ab eo, quod naturaliter se habet, scalp-
 dividendum est. Deinde in eo, quod dese-
 5 dit, iuxta rimam, quam fecimus, foramina
 addenda sunt: si in angusto noxa est, duo;
 si latius patet, tria; septaque eorum exci-
 denda: & tum scalper utrinque ad rimam
 agendus sic, ut lunatum sinum faciat, ima-
 10 pars eius intus ad fracturam, cornua ad os
 integrum spectent. Deinde, si qua labant, &
 ex facili removeri possunt, forfice ad id fa-
 cta colligenda sunt, maximeque ea, quæ acu-
 ta membranam infestant. Si id ex facili
 15 fieri non potest, subiicienda lamina est, quam
 custodem eius membranæ esse, proposui: & 512, 21.
 super eam, quicquid spinosum est, & intus
 eminet, excidendum est. eadem lamina,
 quicquid deorsum infidet, attollendum. Hoc
 20 genus curationis efficit, ut, quæ parte fra-
 cta ossa tamen inhærent, solidentur: quæ par-
 te abrupta sunt, sine ullo tormento sub me-
 dicamentis tempore excidant, spatiumque
 inter hæc satis ibi magnum ad extrahendam
 25 saniem relinquatur, plusque in ossæ propu-
 gnaculi cerebrum habeat, quam habiturum
 fuit, eo exciso.

His factis, ea membrana acri aceto re-
 spargenda est; ut, sive aliquid sanguinis ex
 30 ea profuit, cohibeatur, sive intus concre-
 tus cruor remanet, discutiatur: tum idem
 medicamentum eodem modo, qui supra po-
 situs est, molitum, ipsi membranæ im-
 K k 4 ponen-

l. 6. *facienda*. L. l. 7. *patens*. l. 9. *sit*. l. 10.
iamque. l. 11. *dein*. l. 12. *labent*. al. *ledunt*. ib.
 om. &. l. 13. *forcipe*. L. ibid. *facto*. L. l. 14.
acu pro *ea*. ibid. *acutam*. l. 15. *infestent*. l. 17.
ut pro &. ibid. om. *eam*. l. 18. *eminet* &, *exci-*
datur. l. 20. *infedit*. L. l. 21. *tantum* pro *ta-*
men. l. 24. *medicamenti*. al. *medicamento*. l. 25.
illis. L. *illi*. *illam*.

ponendum est: cæteraque eodem modo facienda sunt, quæ ad linteolum illitum, & lannam succidam pertinent: collocandusque is loco intepido: & curandum quotidie vulnus; bis etiam, æstare.

Quod si membrana per inflammationem intumuerit, infundenda erit rosa tepida. Si usque eo tumebit, ut super ossa quoque emineat, coercebit eam bene trita lenticula, vel folia vitis contrita, & cum recenti vel butyro, vel adipe anserino mixta: cervixque molliri debet liquido cerato, ex irino facto. At, si parum pura membrana videbitur, par modus eius emplastri & mellis miscendus erit; idque superinfundendum; eiusque continendi causa unum aut alterum linamentum iniiciendum; & super linteolo, cui emplastrum illitum sit, contegendum. Ubi satis pura membrana est, eadem ratione adiciendum emplastro ceratum, ut carnem producat.

Quod ad abstinentioniam vero, & primos ulterioresque cibos potionesque pertinet, eadem, quæ in vulneribus præcepi, servanda sunt: eo magis, quo periculosius hæc pars afficitur. Quinetiam, cum iam non solum sustineri, sed aliis cibis quoque oportebit, tamen erunt vitanda, quæcunque mandenda sunt: item fumus, & quicquid excitat sternutamentum. Spem vero certam faciunt, membrana mobilis ac sui coloris, caro increscens rubicunda, facilis motus maxillæ atque cervicis. Mala signa sunt, membrana immobilis, nigra, vel livida,

l. 3. *sucidam*. ib. om. &. l. 11. *anserina*. ib. om. *que*.
l. 12. al. *illiniri* malunt. l. 14. *emplastro et melli*. l. 19.
continendum plus pro *satis*. al. *plus plana*. al. om.
l. 27. *bis* (al. *iis* al. *hos*) *quoque apparebit*. al. *appare-*
bunt. *aliis* pro *cibis*. al. *alicis*. l. 30. *sternu-*
mentum.

da, vel aliter coloris corrupti, dementia, acris vomitus, nervorum vel resolutio vel distentio, caro livida, maxillarum rigor, atque cervicis. Cætera, quæ ad somnum, 5 cibi desiderium, febrem, puris colorem attinent, eadem, quæ in cæteris vulneribus, vel salutaria, vel mortifera sunt.

Ubi bene res cedit, incipit ab ipsa membrana, vel, si os eo loco duplex est, inde 10 quoque caro increfcere; eaque id, quod inter ossa vacuum est, replet: nonnunquam etiam super calvariam excrescit. Quod si incidit, inspergenda squama æris est, ut id reprimat & cohibeat, eaque carni superdanda, 15 quæ ad cicatricem perducant. Omnibusque ea locis commode inducitur, excepta frontis ea parte, quæ paulum super id est, quod inter supercilia est. Ibi enim vix fieri potest, ut non per omnem ætatem sit exulceratio: 20 quæ linteolo, medicamentum habente, contegenda sit. Illa utique capite fracto servanda sunt, ut, donec iam valida cicatrix erit, vitentur sol, ventus, frequens balneum, maior vini modus.

25 C A P. V.

De Naso fracto. a

IN naribus vero, & os, & cartilago frangi solet, & quidem modo adversa, modo a 30 latere. Si adversa fracta sunt, alterumve ex his, nares desidunt, difficulter spiritus trahitur. Si a latere os fractum est, is locus cavus est: si cartilago, in alteram partem nares declinantur.

Kk 5 Quic-

l. 2. acres. ibid. solutio. l. 4. ceteraque. l. 5. puri. ibid. coloris. l. 10. increfcens id. L. ibid. om. eaque. L. al. increfcere atque. l. 12. incidet. l. 14. om. &. ibid. cohibeatque, ea carni superdando. l. 17. paululum. l. 19. om. non. l. 21. erit. L. l. 23. erit solvenda vitentur freq. al. cicatrix solvendus vitentur frequens balneum. l. 27. De narium fractarum curatione. l. 30. modo fracta. l. 31. nare. l. 32. talis pro cavus est.

a *Æginet. VI. 91. Hippocr. de Articul. T. XXX. XXXI. Vælar. T. V. Petr. de Marchettis Observat. Medico-Chirurg. Observ. 26. 27. exempla refert.*

Quicquid in cartilagine incidit, excitandum leniter est, aut subiecto specillo, aut duobus digitis utrinque compressis: deinde in longitudinem implicata linamenta, & molli pellicula cincta circumfutaque, intrus⁵ adigenda sunt; aut eodem modo compositum aliquid ex arido penicillo; aut grandinis pinna, gummi, vel fabrili glutine illita, & molli pellicula circumdata, quæ desidere cartilaginem non sinat. Sed, si adversa ea fracta¹⁰ est, æqualiter utraque naris implenda est. Si a latere, id, quod inferitur, crassius esse debet ab ea parte, in quam nasus iacet, ab altera tenuius. Extrinsecus autem circum-
 525,18. danda habena est mollis, media illita mix-¹⁵ tis inter se similia & thuris fuligine: eaque ultra aures ducenda, & fronti duobus capitibus agglutinanda est. id enim corpori quasi gluten inhærescit, &, cum induruit, nares commodè continet. Sin, quod intus²⁰ inditum est, lædit, sicut maxime fit, ubi interior cartilago perfracta est, excitatæ nares eadem tantummodo habena continendæ sunt: deinde, post quatuordecim dies id ipsum demendum est. Resolvitur autem²⁵ aqua calida; eaque tum is locus quotidie fovendus est.

Sin os fractum est, id quoque digitis in suam sedem reponendum est: atque ubi adversum id ictum est, utraque naris imple-³⁰ da est; ubi a latere, ea, in quam os impulsus est: imponendumque ceratum, & paulo vehementius deligandum est; quia callus eo loco non ad sanitatem tantummodo

l. 1. e. cartilagine concedit. L. al. in cartilagine incidit excitando ea. l. 3. comprehensis. l. 6. iniicienda. L. al. adicienda. l. 10. sinunt. L. l. 12. id quod inferitur. om. MS&t. Medic. & habet l. 14. post tenuius. l. 16. medio. L. l. 23. exercitata. l. 26. tumens pro tum is. L.

modo, sed etiam ad tumorem increfcit. a
 tertio die fovendum id aqua calida eft; tan-
 toque magis, quanto propius effe fanitati
 debet. Quod fi plura erunt fragmenta, ni-
 5hilominus intrinsecus fingula in fuas fedes
 digitis erunt compellenda; imponendaque
 extrinsecus eadem habena, & super eam
 ceratum; neque ultra fascia adhibenda
 eft.

10 At, fi quod fragmentum undique resolu-
 tum cum cæteris non glutinabitur, intelli-
 getur quidem ex humore, qui multus ex
 vulnere feretur; vulsella vero extrahetur; fini-
 tisque inflammationibus, imponetur aliquod
 15 medicamentum ex his, quæ leniter reprimunt.
 Peius eft, ubi aut offi aut cartilagini fractæ
 cutis quoque vulnus accessit. id admodum
 raro fit. Si incidit, illa quidem nihilominus
 eadem ratione in fuas fedes excitanda sunt:
 20 cuti vero superimponendum emplastrum ali-
 quod ex his, quæ recentibus vulneribus ac-
 commodata sunt: sed infuper nullo vinculo
 deligandum eft.

25

C A P. V I.

De Auribus fractis. a

I N aure quoque interdum rumpitur cartila-
 go. Quod fi incidit, antequam pus oria-
 tur, imponendum glutinans medicamentum eft.
 30 sæpe enim suppurationem prohibet, & aurem
 confirmat. Illud & in hac & in naribus ignorari
 non oportet; non quidem cartilaginem ipsam
 glutinari, circa tamen carnem increfcere, soli-
 dari.

l. 1. in tertio.

l. 4. fanitate.

l. 5. ex-

trinsecus.

l. 10. om. At fr.

l. 12. multum.

l. 15. iis. L.

l. 26. De aurium fractarum cu-

ratione.

l. 31. om. &.

l. 32. oportet quidem.

a Æginet. III. 23. Hippocr. de Articul. T. XXXV.
 Vectar. VI.

darique eum locum. Itaque, si cum cute cartilago rupta est, cutis utrinque sinitur. Nunc autem de ea dico, quæ, cute integra, frangitur. In ea vero si iam pus natum est, aperienda altera parte cutis, & ipsa cartilago contra lunata plaga excidenda est: deinde utendum est medicamento leniter sanguinem supprimente, quale lycium est aqua dilutum, donec sanguis fluere desinat: tum imponendum linteolum cum emplastro, sic, ut pingue omne vitetur: & a parte posteriore lana mollis auri subiicienda est, quæ, quod est inter hanc & caput, compleat: tum leniter ea deliganda est; & a tertio die, vapore, ut in naribus posui, fovenda. Atque in his quoque generibus abstinentia primis temporibus necessaria est, donec inflammatio finiatur.

C A P. V I I.

20

De Maxilla fracta, & quibusdam ad omnia ossa pertinentibus. a

AB his ad maxillam venturus indicanda quædam puto communiter ad omnia ossa pertinentia, ne sæpius eadem dicenda sint. Omne igitur os, modo rectum, ut lignum in longitudinem finditur; modo frangitur transversum; interdum obliquum: atque id ipsum nonnunquam retusa habet capita, nonnunquam acuta. quod genus pessimum est: quia neque facile committuntur, quæ nulli retuso innituntur; & carnem vulnerant, interdum quoque nervum aut musculum. Quinetiam aliquan-

l. 3. ita pro integra.

l. 7. om. sanguinem.

l. 14. ea leniter.

l. 16. 17. primi temporis.

l. 21. De maxilla fracta, deque quib.

l. 27.

linum. ibid. longitudine.

l. 29. in pro id. l. 33. nervum quoque.

a Æginet. VI. 92.

quando plura fragmenta fiunt. Sed in aliis quidem ossibus ex toto sæpe fragmentum a fragmento recedit. Maxillæ vero semper aliqua parte, etiam vexata ossa inter se cohærent.

5 Igitur inprimis digitis duobus utrinque prementibus, & ab ore, & a cute, omnia ossa in suam sedem compellenda sunt: deinde, si maxilla transversa fracta est (sub quo casu
10 fere dens super proximum dentem excedit) ubi ea in suam sedem collocata est, duo proximi dentes, aut, si hi labant, posteriores inter se * seta deligandi sunt. id in alio genere fracturæ supervacuum est. Cætera ea-
15 dem facienda sunt. Nam linteolum duplex, madens vino & oleo, superiniiciendum cum eadem similia & eadem thuris fuligine est: deinde aut fascia, aut mollis habena, media in
20 longitudinem incisa, ut utrinque mentum complectatur; & inde capita eius supra caput adducta ibi deliguntur.

Illud quoque ad omnia ossa pertinens dictum erit, famem primum esse necessariam: deinde, a die tertio, humidum cibum; sub-
25 lata inflammatione, paulo plenior, eumque, qui carnem alat: vinum per omne tempus esse alienum. Deinde tertio die resolvi debere; foverique per spongiam vaporem aquæ calidæ; eademque, quæ primo fuerunt,
30 superdari: idem quinto die fieri, & donec inflammatio finiatur; quæ vel octavo die, vel septimo fere solvitur: ea sublata, rursus ossa esse tractanda, ut, si quod fragmentum loco suo non est, reponatur. neque id esse
fol-

l. 1. fragmenta a fragmento fiunt. L. 1. 7. a mento pro acute. L. ibid. omnino. L. 1. 10. excidit. L. 1. 15. om. sunt. L. 1. 16. 17. superiniiciendum est, cumque eo similia & thuris fuligo. L. 1. 18. medio. L. 1. 21. ligentur. L. al. deligantur. 1. 28. om. que. ibid. om. aquæ. L. 1. 29. foverant. L. 1. 30. Item. ibid. die quinto. 1. 31. nono. L. 1. 32. resolvitur.

* Rhodius de Acia, C. 15. p. 213.

solvendum, nisi duæ partes eius temporis, intra quod quæque ossa confervent, transierint.

Fere vero inter quartumdecimum & unum & vicesimum diem sanescunt, maxilla, maxilla, iugulum, pectus, latum os scapularum, costæ, spina, coxarum os, tali, calx, manus, planta: inter vigesimum & trigesimum diem, crura brachiaque: inter septimum & vigesimum & quadragesimum, humeri & femina. 10

Sed de maxilla illud quoque adiiciendum est, quod humidus cibus diu assumendus est. Atque etiam, cum tempus processit, in lagano similibusque aliis perseverandum est, neque quicquam edendum, donec ex toto maxillam callus firmarit. Itemque, primis utique diebus habendum silentium. 15

C A P. V I I I.

20

De Jugulo fracto.

IUGULUM vero, si transversum fractum est, nonnunquam per se rursus recte coit, &, nisi movetur, sanari sine vincitura potest: nonnunquam vero, maximeque ubi motum est, elabitur; fereque id, quod a pectore est, sub id, quod ab humero est, in posteriorem partem inclinatur. Cuius ea ratio est, quod per se non movetur; sed cum humeri motu consentit. Itaque, eo subsistente, super id humerus agitur. Raro vero admodum in priorem partem iugulum inclinatur; adeo ut magni professores nunquam

- l. 2. *conferunt. conferuntur* fere omnes legunt.
 l. 4. *intra.* l. 6. *latus.* l. 7. *spina coxa um, os tali.* L. l. 11. *femora* L. l. 14. *sit.* L. l. 16. *est, neque quicquam edendam* om. omnes. l. 17. *firmavit.* l. 18. *Item utique.* l. 22. *De iuguli fracti curatione.* l. 24. *nunquam.* ibid. om. *rursus* L. l. 25. *iunctura.* Mif. *medic. cinctura* l. 26. om. *que.* l. 27. om. *que.* l. 28. *Super.* L. l. 31. *consistente.* L. l. 32. *sub.*

quam se vidisse memoriæ mandarint. Sed locuples tamen eius rei auctor Hippocrates est.

Verum, ut dissimilis uterque casus est, sic quædam dissimilia requirit. Ubi ad scapulas iugulum tendit, simul dextra manu plana propellendus in posteriorem partem humerus est, & illud in priorem attrahendum. Ubi ad pectus conversum est, ipsum quidem retro dandum, humerus autem in priorem partem adducendus est: ac, si is inferior est, non id, quod a pectore est, deprimendum est, quia immobile est; sed humerus ipse attollendus: si autem superior est, id, quod a pectore est, implendum lanna, & humerus ad pectus deligandus est. Si acuta fragmenta sunt, incidi contra cutis debet; ex ossibus ea, quæ carnem vulnerant, præcidenda sunt; tunc retusa ossa committenda sunt; si quod ab aliqua parte eminet, opponendum ei triplex linteolum est in vino & oleo tinctum. Si plura fragmenta sunt, excipienda sunt ex ferula facto canaliculo, eodemque intus incerato. Ne fascia deducatur, quæ iugulo composito circumdanda est, sapius potius, quam valentius, quod ipsum quoque in omnibus fractis perpetuum est. A dextro vero iugulo, si id fractum est, ad alam sinistram; a sinistro ad dexteram, rursus sub ala sua fasciari debet. Post hæc, si iugulum ad scapulas inclinatum est, brachium ad latus; si in partem priorem, ad cervicem deligandum est: supinusque homo collocandus. cæteraque eadem

l. 1. mandaverint. l. 14. Si casu sup. l. 18. & ex. L. l. 19. om. sunt. L. ibid. tum. L.
l. 20. & fi. L. l. 21. est pro ei. L. l. 22. om. est. L. l. 24. om. que incerato, ne L. l. 25. deducatur. l. 28. om. vero. l. 31. fascia dari. L. l. 34. om. que. L.

dem facienda, quæ supra comprehensa sunt.

2. *De diversis ossium curis.*

Sunt vero plura ossa fere immobilia, vel dura, vel cartilaginosa, quæ vel franguntur, vel forantur, vel colliduntur, vel finduntur, ut malæ, pectus, latum os scapularum, costæ, spina, coxarum os, tali, calx, manus, planta. Horum omnium eadem curatio est. Si supra vulnus est, id suis medicamentis nutriendum est. quo sanescente,¹⁰ rimas quoque ossis, aut, si quod foramen est, callus implet. Si cutis integra est, & os læsum esse, ex dolore colligimus, nihil aliud, quam quiescendum; imponendumque ceratum est, & leniter deligandum, donec¹⁵ sanitate ossis dolor finiatur.

C A P. I X.

De Costis fractis. a

PR O P R I E tamen quædam de costis²⁰ dicenda sunt; quia iuxta viscera est, gravioribusque periculis is locus expositus est. Hæc quoque igitur interdum sic finditur, ut ne summum quidem os, sed interior pars eius, quæ rara est, lædatur: interdum²⁵ sic, ut eam totam is casus perruperit. Si tota fracta non est, nec sanguis exspuitur, nec febricula sequitur, nec quicquam suppurat, nisi admodum raro, nec dolor magnus est; tactu tamen is locus leviter in-³⁰dolescit. Abunde est eadem, quæ supra scripta sunt, facere; & a media fascia incipere deligare, ne in alterutram partem hæc cutem inclinet. Ab uno vero & vigesimo die,

l. 2. om. inscriptio. l. 6. *latus.* l. 7. *spina coxarum, os tali.* L. al. *costarum.* l. 11. *ferrumen.* l. 21. *De costarum fractarum curatione.* l. 20. *costis.* L. l. 21. *sunt, & grav.* L. l. 23. *Costa igitur.* L. ibid. om. *quoque.* L. l. 30. *leniter.* l. 31. *Sed abunde, L.*
a *Æginet. VI. 96.*

die, quo utique os esse debet glutinatum, id agendum cibis uberioribus est, ut corpus quam plenissimum fiat, quo melius os vestiatur: quod illo loco tenerum adhuc iniuriæ sub
 5 tenui cute expositum est. Per omne autem tempus curationis, vitandus clamor, sermo quoque, tumultus, ira, motus vehementior corporis, fumus, pulvis, & quicquid vel tussim vel sternutamentum movet: ne spi-
 10 ritum quidem magnopere continere expediat.

At, si tota costa perfracta est; casus asperior est. Nam & graves inflammationes, & febris, & suppuratio, & sæpe vitæ peri-
 15 culum sequitur, & sanguis spuitur. Ergo, si vires patiuntur, ab eo brachio, quod super eam costam est, sanguis mittendus est: si non patiuntur, alvus, tamen sine ullo acri, ducenda est; diutiusque inedia pugnan-
 20 dum. Panis vero ante septimum diem non assumendus; sed una sorbitione vivendum: imponendumque ei loco ceratum ex lycio factum, cui cocta quoque resina adiecta sit, aut Polyarchi malagma; aut panni ex vino
 25 & rosa & oleo; superque imponenda lana 530, 4. fuccida mollis, & duæ fasciæ a mediis orsa, minimeque adstrictæ. Multo vero magis omnia vitanda, quæ supra posui; adeo, ut ne spiritus quidem sæpius movendus
 30 sit. Quod si tussis infestabit, ad id potio sumenda erit, vel ex trixagine, vel ex ruta, vel ex herba stœchade, vel ex cumino & pipere. Gravioribus vero doloribus urgentibus, cataplasma imponi quoque con-
 veniet,

- l. 2. *agendum. Cibis - est utendum.* l. 22. *lino.*
 l. 24. *manni panaces. panacis. Panachi*
 pro *panni.* l. 26. *om. a.* *ibid. fucida.*
 l. 32. *stychade.* l. 33. *vel ex pro &.* l. 34. *urgentibus.*

veniet, vel ex lolio, vel ex hordeo, cui pinguis fici tertia pars sit adiecta. Et id quidem interdiu superiacebit: noctu vero idem aut ceratum, aut malagma, aut panni; quia potest cataplasma decidere. Ergo 5 quotidie quoque resolveretur, donec iam cerato aut malagmate possimus esse contenti. Et decem quidem diebus extenuabitur fame corpus; ab undecimo vero ali incipiet. ideoque etiam laxior, quam primo, fasciâ circum ligabitur. Fereque ea curatio ad quadragesimum diem perveniet.

Sub qua si metus erit suppurationis, plus malagma, quam ceratum ad digerendum proficiet. Si suppuratio vicerit, neque per 15 quæ supra scripta sunt, discuti potuerit; omnis mora vitanda erit, ne os infra vitetur: sed, qua parte maxime tumebit, demittendum erit candens ferramentum, donec ad pus perveniat; idque effundendum. Si nuf- 20 quam caput se offendit, ubi maxime pus subsit, sic intelligimus. creta cimolia totum locum illinemus, & ficcari patiemur: quo loco maxime humor in ea perseverabit, ibi pus proximum erit; eoque uri de- 25 bebant. Si latius aliquid abscedet, duobus aut tribus locis erit perforandum; demittendumque linamentum, aut aliquid ex penicillo, quod summum lino sit devinctum, ut facile educatur. Reliqua eadem, 30 quæ in cæteris adustis, facienda sunt. Ubi purum erit ulcus, ali corpus debebit, ne tabes, perniciofa futura, id malum subsequatur. Nonnunquam etiam, levius ipso osse affecto,

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| l. 3. <i>subiacebit.</i> | l. 7. <i>possumus.</i> | l. 9. |
| <i>incipit.</i> | l. 11. <i>fit, qua ligabitur.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>curatione. L.</i> | l. 13. <i>Quæ si modus. L.</i> | l. 21. |
| <i>tumor pro caput.</i> | l. 22. <i>subit.</i> | <i>ibid. intelli-</i> |
| <i>gimur.</i> | l. 23. <i>illinamus. illinimus.</i> | l. 24. <i>in-</i> |
| <i>tus. L. al. in.</i> | <i>ibid. perseveravit.</i> | l. 25. <i>ea-</i> |
| <i>que.</i> | l. 27. <i>demittendum erit.</i> | l. 28. <i>erit pro que.</i> |

affectedo, & inter initia neglecto, non pus, sed humor quidam muccis similis, intus coit; mollescitque contra cutis. In qua simili ustione utendum est.

5 2. *De Spina fracta. a*

In spina quoque est, quod proprie notemus. Nam si id, quod ex vertebra excedit, aliquo modo fractum est, locus quidem concavus fit; punctiones autem in eo sentiuntur: quia necesse est ea fragmenta spinosa esse. quo fit, ut homo in anteriorem partem subinde nitatur. Hæc noscenda rei causa sunt. Medicamentis vero iisdem opus est, quæ plurima parte huius capitis exposita sunt.

C A P. X.

*De Humerorum, brachiorum, femorum, crurum, digitorum fractorum, vel evulso-
communibus curationibus.*

20 **S**IMILES rursus ex magna parte casus curationesque sunt humeris & femoribus. Communia etiam quædam humeris, brachiis, femoribus, cruribus, digitis: si
25 quidem ea minime periculose media franguntur. Quo propior fractura capiti vel superiori vel inferiori est, eo peior est. nam & maiores dolores adfert, & difficilius curatur. Ea maxime tolerabilis est simplex, transversa: peior, ubi obliqua,
30 atque ubi fragmenta: pessima, ubi eadem acuta sunt. Nonnunquam autem fracta in his ossa in suis sedibus remanent: multo sæpius excidunt, aliudque super aliud effertur.

Ll 2

tur.

l. 2. *mucosus*. L. l. 5. *De spinæ curatione*. al. om. inscriptionem. l. 7. *si quid* - - - excidit aut. L.

l. 11. *interiorem*. l. 12. *nosceda*. L. l. 14. *prima*. L. l. 22. *femoris*. forte primitus fuit: *humeri & femoris*.

l. 24. *feminibus*. l. 26. *at quo*. L. l. 29. *Eorum*. L. l. 30. *eaque transv*. L. l. 31. *pessimum*.

l. 32. om. *sunt*.

Aginet. VI. 98.

tur. idque ante omnia considerari debet: & sunt notæ cettæ. Si suis sedibus sunt, mota resonant, punctionisque sensum repræsentant, tactu inæqualia sunt. Si vero non ad-versa, sed obliqua iunguntur, quod fit, 5 ubi loco suo non sunt, membrum id altero latere brevius est, & musculi eius tument.

Ergo, si hoc deprensus est, protinus id membrum oportet extendere. Nam nervi 10 musculique, intenti per ossa, contrahuntur: neque hæc in suum locum veniunt, nisi illos per vim aliquis intendit. Rursus, si primis diebus id omissum est, inflammatio oritur. Sub qua & difficile, & periculose, 15 vis nervis adhibetur. nam distentio nervorum vel * cancer sequitur; vel certe, ut mitissime agatur, pus. itaque, si ante reposita ossa non sunt, postea reponenda sunt. Intendere autem digitum vel aliud quoque 20 membrum, si adhuc tenerum est, etiam unus homo potest; cum alteram partem dextra, alteram sinistra prendit. Valentius membrum duobus eget, qui in diversa contendunt. Si firmiores nervi sunt, ut in viris robustis, 25 maximeque eorum feminibus & cruribus evenit; habenis quoque, vel linteis fasciis utrinque capita articulorum deliganda, & per plures in diversa ducenda sunt. Ubi paulo longius, quam naturaliter esse debet, mem- 30 brum vis fecit; dum demum ossa manibus in suam sedem compellenda sunt: indiciumque ossis repositi est dolor sublatus. Et membrum alteri

l. 2. 3. sunt mota, resima. L. al. resinam. resinam. al. om. sunt. l. 14. & tactu. L. l. 7. lateri. l. 9. depres-sum. l. 12. om. hæc. L. l. 14. obmissum. l. 16. distentionem. Almeioveen. l. 17. certum ut mitissime agatur pus. al. certum, ut diutissime alatur, pus. al. mitissime. Lindenius cum-agitur. l. 19. post eam. l. 20. quodque. L. l. 22. ossi. l. 27. lineis. L. al. linteis. l. 29. & in. L. l. 30. Ubi vero. L. l. 33. At. L.

* Tulpius Observ. Lib. 4. Cap. 13.

alteri æquatum, involvendum duplicibus triplicibusve pannis in vino & oleo tinctis: quos linteos esse, commodius est.

Fere vero fasciis sex opus est. Prima
 5 brevissima adhibenda: quæ circa fracturam
 ter voluta sursum versum feratur, & quasi
 in cochlea serpat; satisque est, eam ter
 hoc quoque modo circuire. Altera dimidio
 longior ea: quæ, si qua parte os eminet,
 10 ab ea, si totum æquale est, undelibet super
 fracturam incipere debet, priori adversa,
 deorsumque tendere; atque iterum ad fra-
 cturam reversa, in superiore parte ultra
 priorem fasciam desinere. Super has inii-
 15 ciendum latiore linteo ceratum est, quod
 eas contineat. Ac, si qua parte os eminet,
 triplex ea pannus obiciendus, eodem vino
 & oleo madens. Hæc tertia fascia compre-
 hendenda sunt, quartaque, sic, ut semper in-
 20 sequens priori adversa sit, & tertia tantum
 in inferiore parte, tres in superiore finiant:
 quia satius est sæpius circuire, quam ad-
 stringi: siquidem id, quod adstrictum est,
 alienatur, & cancro opportunum est. Ar-294.31.
 25 ticulum autem quam minime vincire opus300,17.
 est: sed, si iuxta hunc os fractum est, ne-
 cesse est.

Deligatum vero membrum in diem ter-
 tium continendum est. Eaque vinctura ta-
 30 lis esse debet, ut primo die nihil offende-
 rit, non tamen laxa visa sit; secundo la-
 xior; tertio iam pene resoluta. Ergo tum
 rursus id membrum deligandum, adicien-
 daque prioribus quinta fascia est, iterum-

L 1 3

que

- l. 1. 2. triplicis panni. ibid. tinctum. l. 3.
 lineos. L. l. 4. bis. al. iis pro fasciis. l. 7.
 cochleam. L. l. 9. longiore, eaque. longior ea-
 que. l. 12. de fractura. l. 17. ei. L. ibid. pannos.
 l. 21. om. in. l. 22. faciant. feriant. l. 29. iunctu-
 ra. l. 31. lapsa.

que quinto die resolvendum est, & tum sex fasciis involvendum, sic, ut tertia & quinta infra, cæteræ supra finiantur. Quotiescunque autem solvitur membrum, calida aqua fovendum est. Sed, si iuxta articulum fractura est, 5 diu instillandum vinum est, exigua parte olei adiecta, eademque omnia facienda, donec adeo inflammatio solvatur, ut tenuius quoque, quam ex consuetudine, id membrum fiat. quod si septimus dies non dedit, cer- 10 te nonus exhibet. tum facillime ossa tractantur.

Rursus ergo, si parum commissa sunt, committi debent: si qua fragmenta eminent, in suas sedes reponenda sunt: deinde 15 eodem modo membrum deligandum, ferulæque super accommodandæ sunt, quæ fissæ circumpositæque ossa in sua sede continent: & in quam partem fractura inclinat, ab ea latior valentiorque ferula im- 20 ponenda est. Easque omnes circa articulum esse oportet resimas, ne hunc lædant, nec ultra adstringi, quam ut ossa contineant: & cum spatio laxentur, tertio quoque die paulum habenis suis coartari; ac, 25 si nulla prurigo, nullus dolor est, sic manere, donec duæ partes eius temporis, quos quodque confervet, compleantur: postea levius aqua calida fovere, quia primo digeri materiam opus est, tum evocari. Er- 30 go cerato quoque liquido id leniter est ungendum, perfricandaque summa cutis est: laxiusque id deligandum est. Tertio quoque die solvendum, sic, ut remota calida aqua,

l. 1. om. *die*. L. ibid. *sexta. sexto. al. sexta fascia. sexta fasciis.* l. 5. om. *est.* l. 8. *ab eo*. L. l. 9. *vel pro ut*. L. *al. vel levius.* l. 21. *citra.* l. 27. *quod quoque os.* l. 31. *pleniter - unguendum.*

aqua, cætera eadem fiant; tantummodo singulæ fasciæ, quoties resolutæ fuerint, subtrahantur.

2. *De Humero fracto. c*

5 Hæc communia sunt: illa propria. Si quidem humerus fractus, non sic, - ut membrum aliud, intenditur: sed homo collocatur alto sedili, medicus autem humiliore adversus. Una autem fascia, brachium amplexa, ex cervice ipsius, qui læsus est, id sustinet: altera, ab altera parte super caput data, ibi accipit nodum: tertia, victo imo humero deorsum demittitur, ibi quoque capitibus eius inter se victis.
 15 Deinde ab occipitio ipsius, minister sub ea fascia, quam secundo loco posui, porrecto, si dexter humerus ducendus est, dextro, si sinister, sinistro brachio, demissum inter femina eius, qui curatur; baculum tenet;
 20 medicus super eam fasciam, de qua tertio loco dixi, plantam iniicit dextram, si sinister, sinistram, si dexter humerus curatur; simulque alteram fasciam minister attollit, alteram premit medicus: quo fit, ut leniter
 25 humerus extendatur. Fasciis vero, si medium aut imum os fractum est, brevioribus opus est; si summum, longioribus: ut ab eo sub altera quoque ala per pectus & scapulas porrigantur. Protinus vero brachium, cum deligatur, sic inclinandum est,
 30 ut id, quod afficitur, ante fascias quoque sic figuratum sit, ne postea suspensum aliter, atque cum deligabatur, humerum inclinet. Brachioque suspeso, ipse quoque

L 1 4

hu-

1. 2. quotiens. 1. 4. *De humeri fracti curatione.* 1. 6. est, non. 1. 9. om. autem. 1. 11. sustineat. 1. 13. iuncto. ibid. dimittitur. 1. 14. iunctis. 1. correpto. al. correcto. 1. 18. dimissum. 1. 21. palmam. al. planam. planam iniicit dextra. 1. 22. sumatur. FOESIUS ducatur legit. al. sinuatur. curatur. 1. 28. ad pro & L. 1. 31. est. id quod officit, ut. ibid. fasciis. L. 1. 32. figurandum. 1. 33. aliter pro atque.

c Hippocr. de Fract. T. VIII.

humerus ad latus leniter deligandus est. per
 quæ fit ut minime moveatur: ideoque ossa
 sic se habent, ut aliquis composuit. Cum
 ad ferulas ventum est, extrinsecus esse earum
 longissimæ debent: a lacerto breviores; sed 5
 sub ala brevissimæ. Sæpiusque eæ resolen-
 dæ sunt, ubi in vicinia cubiti humerus fra-
 ctus est, ne ibi nervi rigescant. & inutile
 brachium efficiant. Quoties solutæ sunt,
 fractura manu continenda; cubitus aqua ca- 10
 lida fovendus, & molli cerato perfricandus,
 ferulæque vel omnino non imponendæ con-
 tra eminentia cubiti, vel aliquanto breviores
 sunt.

3. De Brachio fracto. d

15

At, si brachium fractum est, in primis
 considerandum est, alterum os, an utrum-
 que comminutum sit: non quo alia in eiuf-
 modi casu curatio sit admovenda; sed pri-
 mum, ut valentius *e* extendatur, si utrum- 20
 que os fractum est; quia necesse est mi-
 nus nervos contrahi altero osse integro,
 eosque intendente: deinde, ut curiosius
 omnia in continendis ossibus fiant, si neu-
 trum alteri auxilio est. nam, ubi alterum 25
 integrum est, plus opis in eo, quam in
 fasciis ferulisque est. Deligari autem bra-
 chium debet, paulum pollice ad pectus
 inclinato; siquidem is maxime brachii na-
 turalis habitus sit: idque involutum mi- 30
 tella commodissime excipitur. quæ lati-
 tudine ipsi brachio, perangustis capitibus
 collo iniicitur: atque ita commode bra-
 chium ex cervice suspensum est. Idque
 pau-

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| l. 5. brevior esse sub. | l. 6. om. que. | ibid. |
| om. eæ. L. | l. 9. efficiatur. L. | l. 14. sint. L. |
| l. 15. De brachii fracti curatione. | l. 18. quod. | |
| l. 19. om. fit. | l. 28. paululum. L. | l. 32. |
| ipsa. L. | | |

d *Æginet. VI. 99.*
T IV. 9.

e *Hippocrat. de Fractur.*

paulum supra cubiti alterius regionem pendere oportet.

4. De Cubito fracto.

Quod si ex summo cubito quid fractum sit, glutinare id vinciendo alienum est. sit enim brachium immobile. At, si nihil aliud quam dolori occursum est, idem, qui fuit, eius usus est.

5. De Cruribus Femoribusque fractis. f

10 In crure æque ad rem pertinet, alterum saltem os integrum manere. commune vero ei femorique est, quod, ubi deligatum est, in canalem coniiciendum est. Is canalus inferiori parte foramina habet, per quæ, si
15 quis humor excefferit, descendat: & a planta moram, quæ simul & sustineat eam, & delabi non patiatur: & a lateribus cava, per quæ loris datis, mora quidem crus femurque, ut collocatum est, detineat. Esse
20 etiam is debet, a planta, si crus fractum est, circa poplitem; si femur, usque ad coxam; si iuxta superius caput femoris, sic, ut ipsa quoque ei coxa insit. Neque tamen ignorari oportet, si femur fractum est, fieri brevius:
25 quia nunquam in antiquum statum revertitur; summisque digitis postea cruris eius insisti. ex quo multa debilitas est; foedior tamen, ubi fortunæ negligentia quoque accessit.

6. De Digito fracto.

30 Digitum satis est ad unum furculum post inflammationem deligari.

L 1 5

7. Com-

1. 3. om. inscriptio. 1. 4. id factum. 1. 6. Ac.
1. 7. occurrendum. L. 1. 9. de crurum femorumque fractorum curatione. 1. 14. ab pro & L. ib. habere debet. L. al. & inferiore parte ferruminali. al. & inferiore parte ferrilaminam; forte scriptum fuit foramina aliqua. 1. 18. 19. moræ quadam. L. 1. 20. detineat. L. 1. 24. sit. 1. 27. insisti; sed multa tamen femori debilitas est, ubi. al. sed multo tamen ferior debilitas est, ubi. 1. 30. De digiti fracti curatione. al. om. inscriptionem. 1. 31. furunculum. funiculum.
f Æginet. VI. 102. Hippocr. de Fract. XXIII.

7. *Communes curationes ad humeros, brachia, crura, femina, digitosque confractos pertinentes.*

His proprie ad singula membra pertinentibus, rursus illa communia sunt: primis diebus fames: deinde tum, cum iam incrementum crescere callum oportet, liberalius alimentum: longa a vino abstinencia: fomentum aquæ calidæ, dum inflammatio est, liberale; cum ea desit, modicum: tum etiam longior ulterioribus, e liquido cerato, membris, & mollis tamen unctio. Nec protinus exercendum id membrum, sed paulatim ad antiquos usus reducendum est.

Gravius aliquanto est, cum ossis fracturæ carnis quoque vulnus accessit, maximeque, si id musculi femoris aut humeri senserint. nam & inflammationes multo graviores, & promptiores cancos habent. Ac femur quidem, si ossa inter se cesserunt, fere præcidi necesse est. Humerus vero quoque in periculum venit; sed facilius conservatur. Quibus periculis etiam magis id expositum, quod iuxta ipsos articulos iectum est. Curiosius igitur agendum est, & musculus quidem per mediam plagam transversus præcidendus: sanguis vero, si parum fluxit, mittendus: corpus inedia in decimum diem extenuandum. Ac reliqua quidem membra lentius intendenda, & lenius in his ossa in suam sedem reponenda sunt: his vero neque intendi nervos, neque ossa tractari, satis expedit. ipsique homini permittendum est, ut sic ea collocata habeat, quem-

- | | | |
|--|----------------------------------|---|
| l. 3. <i>pertinentia.</i> | l. 5. <i>ista. L.</i> | l. 10. <i>liberare ea desit.</i> |
| l. 11. <i>& pro e.</i> | l. 12. <i>Neque. L.</i> | l. 13. <i>om. paulatim.</i> |
| l. 14. <i>senferunt.</i> | l. 15. <i>id agendum. L.</i> | l. 16. <i>& per mediam plagam muscul.</i> |
| l. 17. <i>omnes om. in decimum diem.</i> | l. 18. <i>in is. al. in iis.</i> | |

quemadmodum minime lædunt. Omnibus autem his vulneribus imponendum primo linamentum est ex vino madens, cui rosæ paulum admodum adiectum sit: cætera eadem.

5 Deliganda fasciis sunt, aliquanto, quam vulnus, latioribus; laxius scilicet, quam si ea plaga non esset; quantoque facilius & alienari & occupari cancro vulnus potest, numero potius fasciarum id agendum est, ut laxæ
10 quoque æque contineant.

Quod in femore humeroque sic fiet, si ossa forte recte concurrerint: sin aliter se habebunt, eatenus circumdari fascia debet, ut impositum medicamentum contineat.

15 Cætera eadem, quæ supra scripsi, facienda sunt, præterquam quod neque ferulis, neque canalibus, inter quæ vulnus sanescere non potest; sed pluribus tantummodo & latioribus fasciis opus est: ingerendumque

20 subinde in eas est calidum oleum, & vinum, magisque in principio fame utendum; vulnus calida aqua fovendum; frigusque omni ratione vitandum, & trans-eundum ad medicamenta, quæ puri movendo sunt. Maiorque vulneri, quam ossi cura agenda. ergo quotidie solvendum nutriendumque est.

Inter quæ si quod parvulum fragmentum ossis eminet, id, si retusum est, in suam
30 sedem dandum; si acutum, ante acumen eius, si longius est, præcidendum; si brevius, limandum, & utrumque scalpro lævandum: tum ipsum recondendum est. ac si id manus facere non potest, vulsella, quali

l. 1. minimum læduntur. L. l. 3. om. est. L. l. 6. latioribus. L. l. 7. om. que. l. 9. numeris. l. 11. humerove. L. l. 21. magisque hoc. In princ. L. Sed ad unum omnes omittunt hoc, & legunt ut descripsi, sic tamen ut priores editores habeant primo. l. 22. utendo. al. utendo & alieno. l. 22. est, & L. l. 31. om. si. l. 31. utrinque. ibid. limandum.

quali fabri utuntur, iniicienda recte se habenti capiti, ab ea parte, qua sima est; ut ea parte, qua gibba est, eminens os in suam sedem compellat. Si id maius est, membranulisque cingitur, finire oportet eas sub medicamentis resolvi, idque os, ubi iam nudatum est, abscidere; quod maturius scilicet faciendum est. potestque ea ratione & os coire, & vulnus sanescere: illud suo tempore; hoc, prout se habet.

Nonnunquam etiam in magno vulnere evenit, ut fragmenta quædam velut emoriantur, neque cum cæteris coeant, quod hic quoque ex modo fluentis humoris colligitur. Quo magis necessarium est, sæpius ulcus resolvere atque nutrire. Sequitur vero, ut id os per se post aliquot dies excidat. Cum tam misera antea conditio vulneris sit, tamen id interdum maius diutiusque facies.

Sæpe etiam integra cute os abrumpitur, protinusque prurigo & dolor oritur. Quæ solvere, si accidit, maturius oportet, & fovere aqua, per æstatem, frigida; per hiemem, egelida: deinde ceratum myrteum imponere. Interdum fractura quibusdam velut aculeis carnem vexat. Quo a prurigine & punctiõibus cognito, aperire id medicus, eosque aculeos præcidere necesse habet. Reliqua vero curatio in utroque hoc casu eadem est, quæ, ubi plagam ictus protinus intulit. Puro iam ulcere, cibis hic quoque utendum est carnem producentibus.

l. 1. est acute ossis prominentis cuspidi, ab. L. 1. 2. capite. l. 3. cibra. l. 5. cinguntur. l. 6. ea. l. abscindere. L. l. 17. quam pro atque. L. ibid. sequiturque fere ut. L. l. 18. 19. excidat: aut, cum iam ante misera. L. l. 21. diuturniusque faciat. L. ib. manus pro maius. ib. pro diutius Constantinus & Ronsseus in ora habent latiusque. ibid. enim pro etiam. ib. cute os. L. l. 23. Quare pro quæ. L. l. 29. melius pro medicus. l. om. plagam.

bus. Si brevius adhuc membrum est, & ossa loca suo non sunt, paxillus tenuis & quam lævissimi generis inter ea demitti debet, sic, ut capite paulum supra ulcus 5 emineat; isque quotidie plenior adigendus est, donec par id membrum alteri fiat. Tum paxillus removendus, vulnus sanandum est. Cicatrix inducta fovenda frigida aqua est, in qua myrtus, hederæ, aliæve 10 similes verbenæ decoctæ sint: illinendumque medicamentum, quod siccet. & magis etiam hic quiescendum, donec id membrum confirmetur.

Si quando vero ossa non conferbuerunt, 15 quia sæpe soluta, sæpe mota sunt, in aperto deinde curatio est; possunt enim coire. Si vetustas occupavit, membrum extendendum est, ut aliquid lædatur: ossa inter se manu dividenda, ut concurrendo exasperentur, &, si quid pingue est, eradatur, totumque id quasi recens fiat. magna tamen cura habita, ne nervi musculive lædantur. Tum vino fovendum est, in quo malicorium decoctum sit; imponendumque id ipsum 25 ovi albo mixtum: tertio die resolvendum, fovendumque aqua, in qua verbenæ, de quibus supra dixi, decoctæ sint: quinto die idem faciendum, ferulæque circumdandæ: cætera, & ante, & post, eadem facienda, 30 quæ supra scripsi. Solent tamen interdum diversa inter se ossa confervere: eoque & brevius membrum, & indecorum fit; &, si capita acutiora sunt, assiduæ punctiones sentiuntur. Ob quam causam frangi

rursus

l. 3. om. *quam*. L. ibid. *levissimi*. ibid. *dimitti*. l. 4. *paululum*. L. ibid. om. *supra ulcus*. L. l. 7. *vulnusque*. L. l. 8. *vero inducta*. L. l. 10. om. *decoctæ*. ibid. *illinendumque*. l. 11. *medicamentum est*. l. 14. *quæ pro quia*. l. 24. *deiectum*. l. 25. *id ipsum corium ovi*. l. 31. *adversa*. L. al. *transversa*. ibid. al. *coherere coalescere*. l. 34. *assidue punctura*. L. al. *iunctiones*.

rursus ossa & dirigi debent. Id hoc modo fit. Calida aqua multa membrum id fovetur, & ex cerato liquido perfricatur, intenditurque: inter hæc, medicus pertractans ossa, ut adhuc tenero callo, manibus ea di- 5
ducit, compellitque id, quod eminet, in suam sedem: &, si parum valuit, ab ea parte, in quam os se inclinat, involutam lana regulam obiiicit; atque ita deligando, assuescere iterum vetustæ sedi cogit. 10

Nonnunquam autem recte quidem ossa coeperunt, superincrevit vero nimius callus; ideoque locus intumuit. Quod ubi incidit, diu leniterque id membrum perfricandum est ex oleo, & sale, & nitro; 15
multumque aqua calida salsa fovendum; & imponendum malagma, quod digerat; adstrictiusque alligandum: oleribusque, & præterea vomitu utendum, per quæ cum carne callus quoque extenuatur: confertque ali- 20
quid de sinapi cum ficu in alterum par membrum impositum, donec id paulum erodatur, eoque evocet materiam. Ubi his tumor extenuatus est, rursus ad ordinem vitæ revertendum est. 25

C A P. X I.

De Ossibus luxatis.

AC de fractis quidem ossibus hætenus dictum sit. Moventur autem ea sedi- 30
bus suis duobus modis. Nam modo, quæ iuncta sunt, inter se dehiscunt: ut cum latum os scapularum ab humero recedit; & in brachio, radius a cubito; & in crure, tibia
a fura;

- I. 4. & inter. I. 5. deducit. I. 8. in qua. I. 9. lanam. I. 12. conferbuerunt. L. I. 13. ideque; pro quo forte scriptum fuit indeque. ibid. locus sc. al. locus sic int. I. 14. leviterque. I. 21. sinapi quod cum. ibid. pariter pro par. I. 23. & pro his. I. 32. hiscant.

a fura; interdum saltu, calcis os a talo; quod raro tamen fit: modo articuli suis sedibus excidunt. Ante de prioribus dicam.

Quorum ubi aliquid incidit, protinus
 5 is locus cavus est, depressusque digitus fin-
 num invenit. deinde gravis inflammatio ori-
 tur; atque in talis præcipue: siquidem
 febres quoque, & caneros, & nervorum
 vel distentiones, vel rigores, qui caput
 10 scapulis annectunt, movere consuevit. Quo-
 rum vitandorum causa, facienda eadem
 sunt, quæ in ossibus mobilibus læsis. Ubi
 aliquid incidit, protinus his locis pro-
 posita sunt, ut dolor tumorque per ea
 15 tollantur. Nam diducta ossa nunquam
 rursus inter se iunguntur: &, ut ali-
 quid decoris eo loco, sic nihil usus
 admittitur.

Maxilla vero & vertebræ, omnesque ar-
 20 ticuli, cum validis nervis comprehendan-
 tur, excidunt aut vi expulsi, aut aliquo
 casu nervis vel ruptis, vel infirmatis; fa-
 cilisusque in pueris & adolescentulis, quam
 in robustioribus. Hicque elabuntur in prio-
 25 rem & in posteriorem, in anteriorem & in
 anteriorem partem: quidam omnibus mo-
 dis, quidam certis. Suntque quædam com-
 munia omnium signa, quædam propria cu-
 iusque. Siquidem semper ea parte tumor
 30 est, in qua os prorumpit; ea sinus, a qua re-
 cessit. Et hæc quidem in omnibus depre-
 henduntur, alia vero in singulis. quæ, simulat-
 que de quoque dicam, proponenda erunt.

Sed

l. 1. *arsura.* ibid. & *interd.* L. a *saltu.* l. 3.
excedunt. l. 4. *ubi - - locus.* om. Mict. Medic. alii
 omnes habent. l. 5. *causa* pro *cavus.* l. 7. *præcipua.*
 l. 11. *ea.* l. 12. *mollibus.* ibid. *atque ob id incidit.* al.
Aliquid ubi inc. al. om. *aliquid.* l. 13. 14. *locis imponen-*
da, quæ supra prop. L. l. 15. *eam.* ibid. *deducto.* l. 17.
fit pro sic. ibid. *amittitur.* l. 19. *vertebræ.* l. 21. *com-*
prehenduntur. L. l. 25. omnes om. *in posteriorem in in-*
teriorem. l. 30. *quam.* L. l. 32. *alia vero si in.*

Sed ut excidere omnes articuli possunt, sic non omnes reponuntur. Caput enim nunquam compellitur, neque in spina vertebra, neque ea maxilla, quæ, utraque parte prolapsa, antequam reponeretur, inflammatio-
nem movit. Rursum, qui nervorum vitio prolapsi sunt, compulsi quoque in suas sedes iterum excidunt. Ac, quibus in pueritia exciderunt, neque repositi sunt, minus quam cæteri crescunt: omniumque, quæ loco suo non sunt, caro emacrescit, magisque in proximo membro, quam in ulteriore. utputa, si humerus loco suo non est, maior in eo ipso fit macies, quam in brachio; maior in hoc, quam in manu. Tum pro
sedibus, & pro casibus, qui inciderunt, aut maior aut minor usus eius membri relinquitur: quoque in eo plus usus superest, eo minus id extenuatur.

Quicquid autem loco suo motum est, ante inflammationem reponendum est. Si illa occupavit, dum conquiescat, laceffendum non est: ubi finita est, tentandum est in his membris, quæ id patiuntur. Multum autem eo confert & corporis & nervorum habitus. Nam, si corpus tenue, si humidum est, si nervi infirmi, expeditius os reponitur; sed & primo facilius excidit, & postea minus fideliter continetur. Quæ contraria his sunt, melius continent: sed id, quod expulsum est, difficulter admittunt. Oportet autem ipsam inflammationem levare, super succida lana ex aceto imposita: a cibo, si valentioris articuli casus est, triduo; interdum

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
| l. 1. non possunt. | l. 2. nonnunquam. | l. 5. |
| reponerentur. | l. 8. At. | l. 11. ea incre- |
| scit. | l. 12. om. in. | l. 14. om. macies. |
| l. 15. manu acie. manus acies. | l. 17. om. eius. | l. 19. |
| inde pro id. | l. 22. Tunc laceffendum est. | l. 16. |
| tenue humidum. | l. 28. multo pro pronò. L. | l. 32. |
| sucida. | | |

dum etiam quinque diebus abstinere: bibere aquam calidam, dum sitim finiat: curiosiusque hæc facere, his ossibus motis, quæ validis plenisque musculis continentur: si vero etiam febris accessit, multo magis: deinde ex die quinto fovere aqua calida; remotaque lana, ceratum imponere ex cypri-
no factum; nitro quoque adiecto, donec omnis inflammatio finiatur. Tunc infrictionem ei membro adhibere: cibis uti bonis; uti vino modice: iamque ad usus quoque suos id membrum promovere; quia motus, ut in dolore pestifer, sic alias saluberrimus corpori est. Hæc communia sunt: nunc de singulis dicam.

CAP. XII.

De Maxilla luxata. a

MAXILLA in priorem partem pro-
pellitur, sed modo altera parte, modo utraque. Si altera, in contrariam partem ipsa mentumque inclinatur: dentes paribus non respondent; sed sub his, qui secant, canini sunt. At, si utraque, totum mentum in exteriorem partem promoveatur; inferioresque dentes longius, quam superiores excedunt; intentique super musculi apparent. Primo quoque tempore homo in sedili collocandus est, sic, ut minister a posteriore parte caput eius contineat, vel sic, ut iuxta parietem is sedeat, subiecto inter parietem & caput eius scorteo pulvino duro, eoque caput per ministrum urgeatur, quo sit immobilius. tum medi-
ci

l. 1. *abstinere debere.* al. *debet.* l. 2. *sitis finiat.*
tur. L. l. 3. *iis.* l. 6. *deinde die.* L. *ibid.*
ex aqua. L. l. 21. *alteram.* l. 22. *partem modo utraque ipsa.* l. 25. *mentum inclinatur, & in.* L.
l. 28. *temporum pro super.* L. l. 29. *autem homo, al.*
item homo. l. 30. *superiore parte.*

a *Æginet. VI. 112.*

M m

ci digiti pollices, linteolis vel fasciis, ne dilabantur, involuti in os eius coniiciendi, cæteri extrinsecus admovendi sunt. ubi vehementer maxilla apprehensa est, si una parte procidit, concutiendum mentum, & ad guttur adducendum est: tunc simul & caput apprehendendum, &, excitato mento, maxilla in suam sedem compellenda, & os eius comprimendum est, sic, ut omnia pene uno momento fiant. Sin utraque parte prolapsa est, eadem omnia facienda; sed æqualiter retro maxilla agenda est. Reposito osse, si cum dolore oculorum & cervicis iste casus incidit, ex brachio sanguis mittendus est. Cum omnibus vero, quorum ossa mota sunt, primo liquidior cibus conveniat, tum his præcipue: adeo ut sermo quoque, frequenti motu oris, nervos lædat.

CAP. XIII.

20

De Capite luxato.

CAP. V. T. duobus processibus in duos sinus summæ vertebræ demissis super cervicem contineri, in prima parte proposui. Hi processus interdum in posteriorem partem excidunt: quo fit, ut nervus sub occipitio extendatur: mentum pectori adglutinetur, neque bibere is, neque loqui possit, interdum sine voluntate semen emittat. quibus celerrime mors supervenit. Ponendum autem hoc esse credidi, non quo curatio eius rei ulla sit; sed ut res indicii cognosceretur, & non putarent sibi me-

l. 2. *fascies.* ibid. *delabantur.* l. 5. *ima*
pro una. l. 6. *om. &.* l. 10. *om. uno.* ibid.
mento. ibid. *Sin in. Si ab.* l. 16. *quibus ossa.*
l. 18. *frequens.* L. al. *quique, pro quoque.* l. 19. *tem-*
porum pro per. L. l. 24. *dimissis.* l. 27. *ner-*
vi. L. al. *nervis,* l. 28. *extendantur.* L. ibid. al.
ne extendatur. ibid. & *mentum, L.*

medicum defuisse, si qui sic aliquem perdidissent.

C A P. X I V.

De Spina luxata. a

5 **I** D E M casus manet eos, quorum in spina vertebræ exciderunt. Id enim non potest fieri, nisi & medulla, quæ per medium; & duabus membranulis, quæ per
10 duos a lateribus processus feruntur; & nervis, qui continent, ruptis. Excidunt autem & in posteriorem partem, & in priorem: & supra septum transversum, & infra. In utramvis partem exciderit, a posteriore
15 parte vel tumor, vel sinus oritur. Si super septum id incidit, manus resolvuntur, vomitus, aut distentio nervorum insequitur, spiritus difficulter movetur; dolor urget, & aures obtusæ sunt. Si sub septo, femina re-
20 solvuntur, urina supprimitur, interdum etiam sine voluntate prorumpit. Ex eiusmodi casibus, ut tardius, quam ex capitis, sic tamen intra triduum homo moritur. Nam, quod Hippocrates dixit, vetrebra in exte-
25 riorem partem prolapsa, pronum hominem collocandum esse, & extendendum, tum calce aliquem super ipsum debere consistere, & intus impellere: in his accipiendum est, quæ paulum exceßerunt; non in his, quæ
30 toto loco motæ sunt. Nonnunquam enim nervorum imbecillitas efficit, ut, quamvis non exciderit vertebra, paulum tamen in priorem partem promineat. id non iugulat. Sed ab interiore parte non contingit

M m 2

qui-

l. 7. *excident.* l. 8. *ei item ex pro &.* l. 13. *Si in. L.* l. 14. *utramque.* *ibid. exciderit.* *ibid. erit pro oritur. L.* l. 16. *resolventur.* l. 17. *sequitur. L.* l. 27. *id pro & al. om.* *ibid. iis pro his.* l. 30. *tota.* *ibid. mutata.* l. 32. *paululum. L. al. tantum parvum.* l. 33. *promineant.* l. 34. *ne pro non.*

a *Æginet. VII. 117.*

quidem posse; ab exteriori si propulsum est, plerumque iterum redit: nisi, quod admodum rarum est, vis nervis restituta est.

CAP. XV.

5

De Humero luxato. a

HUMERUS autem modo in alam excidit, modo in partem priorem. Si in alam delapsus est, ei iunctus cubitus recedit ab latere, rursus iuxta eiusdem partis aurem cum humero porrigi non potest, longiusque altero id brachium est. Si in priorem partem, summum quidem brachium extenditur, minus tamen, quam naturaliter; diffi-
ciliusque in priorem partem, quam in posteriorem cubitus porrigitur. 15

Igitur, si in alam humerus excidit, vel puerile adhuc est corpus, vel molle certe & imbecillibus nervis intentum est, satis est collocare id in sedili; & ex duobus ministris alteri imperare, ut caput lati scapularum ossis leniter reducat; alteri, ut brachium extendat: ipsum posteriore parte residentem humerum genu sub ala eius cogere, simul-
que & latum os, & altera manu brachium eius ad latus impellere. 25

At, si vastius corpus, nervi robustiores sunt, necessaria est spathula lignea, quæ & crassitudinem duorum digitorum habet, & longitudine ab ala ad digitos pervenit. in qua summa capitulum est rotundum, & leniter cavum; ut recipere particulam aliquam ex capite humeri possit. In

ea

l. 1. *propelli* pro *posse*. L. fortasse legendum: *propelli posse*. ibid. *si quid*. L. 1. 3. *destituta* pro *restituta est*. l. 10. & *victus*. & ei *victus* pro *iunctus*. ibid. om. *cubitus*. l. 11. pro *rursus iuxta* Lind. *sursumque ad*. l. 16. *quam poster*. l. 19. om. *est*. L. al. *est* & *imbecillibus*. l. 21. *sedile*. l. 25. om. *humerum*. it. *genu. rem* pro *genu*. ib. *coire*. l. 26. & *ille*. ibid. post *brachium* in Florentina est hiatus, dein sequuntur verba: *eius ad latus* impellere. l. 20. *spatha*. L. al. *spatula longa*. ibid. & *quæ*. l. 31. om. &. l. 31. *usque ad*. L. a *Æginet. VI. 114.*

ea bina foramina tribus locis sunt, inter se spatio distantibus; in quæ lora mollia coniiciuntur. Eaque spatha, fascia involuta, quo minus tactu lædat, ad alam a brachio dirigitur, sic, ut caput eius summæ alæ subiiciatur: deinde, loris suis ad brachium deligatur; uno loco, paulum infra humeri caput; altero, paulum supra cubitum; tertio, supra manum. cui rei protinus inter-
 10 valla tunc quoque foraminum aptata sunt. Sic brachium deligatum super scalæ gallinariæ gradum traicitur, ita altæ, ut consistere homo ipse non possit; simulque in alteram partem corpus demittitur, in alte-
 15 ram brachium intenditur: eoque fit, ut capite ligni caput humeri impulsus in suam sedem, modo cum sono, modo sine hoc compellatur. Multas esse alias rationes, scire facile est uno Hippocrate lecto; sed non alia
 20 magis usu comprobata est.

At, si in partem priorem humerus excidit, supinus homo collocandus; fasciaque, aut habena, media ala circumdanda est, capitaque eius post caput hominis ministro
 25 tradenda; brachium alteri; præcipiendumque, ut ille habenam, hic brachium extendat: deinde medicus, caput quidem hominis sinistra debet repellere; dextra vero cubitum cum humero attollere, & os in
 30 suam sedem compellere. faciliusque id in hoc casu, quam in priore revertitur. Reposito humero, lana alæ subiicienda est; si in interiore parte os fuit, ut ei opponatur; si in priore, ut tamen commodius deligetur.

Mm 3

tur.

- | | | |
|---------------|--------------------------|----------------------|
| l. 1. que. L. | l. 2. inque ea. | l. 4. om. |
| a. | l. 9. citra manu. | l. 12. alte. |
| dimittitur. | l. 19. satis pro facile. | l. 21. |
| incedit. L. | l. 22. collocandus est. | l. 27. hu- |
| meri. | l. 33. om. in. | l. 34. priore parte. |

tur. Tum fascia, primum sub ala obvoluta, caput eius debet comprehendere, deinde per pectus ad alteram alam, ab eaque ad scapulas, rursusque ad eiusdem humeri caput tendere, sæpiusque ad eandem rationem circumagi, donec bene id teneat. Vincitur hac ratione humerus commodius continetur, si adductus ad latus sit, & ad id quoque fascia deligetur.

CAP. XVI.

10

De Cubito luxato. a

IN cubito autem tria coire ossa, humeri, & radii, & cubiti ipsius, ex his, quæ prima parte huius voluminis posita sunt, intelligi potuit. Si cubitus, qui annexus humero est, ab hoc excidit, radius, qui adiunctus est, interdum distrahitur, interdum subsistit. In omnes vero quatuor partes excidere cubitus potest: sed, si in priorem prolapsus est, extentum brachium est, neque recurvatur: si in posteriorem, brachium curvum est, neque extenditur, breviusque altero est; interdum ^b febrem, vomitumque bilis movet: si in anteriorem, interioremeve, brachium porrectum est, sed paulum in eam partem, a qua os recessit, recurvatum.

Quicquid incidit, reponendi ratio una est (neque in cubito tantum, sed in omnibus quoque membris longis, quæ per articulum longa testa iunguntur) utrumque membrum in diversas partes extendere, donec spatium inter ossa liberum sit; tum id

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| l. 3. perfectus. profectus. | l. 5. eadem ratione. |
| l. 8. om. &. | l. 9. deligatur. |
| De cubiti luxati curatione. | l. 12. |
| ibid. innexus. | l. 16. sed pro si. |
| recurvatur. | l. 18. trahitur. |
| extendi debet. | l. 28. |
| | l. 30. tantum est, sed. |
| | l. 33. |

a Hippocr. de Articulis. T. XXI. & Vellar. T. IX.

b Hippocr. de Artic. T. XXII. 1.

id os, quod excidit, ab ea parte, in quam prolapsus est, in contrariam impellere. Extendendi tamen alia atque alia genera sunt, prout nervi valent, aut ossa huc illucve se dederunt. Ac modo manibus solis utendum est, modo quædam alia adhibenda.

Ergo, si in priorem partem cubitus prolapsus est, extendi per duos manibus, interdum etiam habenis iniectis, satis est: deinde rotundum aliquid, a lacerti parte ponendum est, & super id repente cubitus ad humerum impellendus est. At in aliis casibus commodissimum est eadem ratione brachium extendere, quæ, fracto cubito supra posita est, & tum ossa reponere.

Reliqua curatio eadem est, quæ in omnibus. Celerius tantum sæpiusque id resolvendum est; multoque magis aqua calida fovendum, diutius ex oleo & nitro ac sale perfricandum. In cubito enim celerius, quam in ullo alio articulo, sive extra remansit, sive intus revertit, callus circumdatur, isque, si per quietem increvit, flexus illius postea prohibet.

C A P. X V I I.

De Manu luxata. a

MA N U S quoque in omnes quatuor partes prolabitur. Si in posteriorem partem excidit, porrigi digiti non possunt: si in priorem, non inclinantur: si in alterutrum latus, manus in contrarium, id est, aut ad pollicem, aut ad mini-

M m 4

mum

l. 2. *contrarium*. L. l. 5. *federunt*. l. 9. *duas manus*. L. l. 1. *adiectis*. L. l. 15. *humero*. L. l. 16. *super*. l. 17. *eadem curatio*. l. 20. & *diutius*. L.

a *Hippocr. de Artic. T. XXIII. Vectar. X.*

num digitum convertitur. Repon non
 difficillime potest Super durum locum &
 renitentem ex altera parte intendi manus,
 ex altera brachium debet, sic, ut prona
 fit, si in posteriorem partem os excidit; 5
 supina, si in priorem; si in interiorem exte-
 rioremve, in latus. Ubi satis nervi didu-
 cti sunt, si in alterutrum latus procidit, ma-
 nibus in contrarium repellendum est. At
 his, quæ in priorem posterioremve par-10
 tem prolapsa sunt, superimponendum du-
 rum aliquid, idque supra prominens os
 manu urgendum est, per quod os vis adie-
 cta facilius in suam sedem compellit.

CAP. XVIII.

15

De Palma luxata.

IN palma quoque ossa interdum suis se-
 dibus promoventur, modo in priorem
 partem, modo in posteriorem. In latus 20
 enim moveri, paribus ossibus oppositis,
 non possunt. Signum id solum est, quod
 omnium commune est. tumor ab ea parte,
 in quam os venit: sinus ab ea, a qua re-
 cessit. Sed sine intentione, digito tantum-25
 modo bene pressum os in suam sedem re-
 vertitur.

CAP. XIX.

De Digitis luxatis.

30

557.4. **A**T in digitis totidem fere casus, ea-
 demque signa sunt, quæ in mani-
 bus. Sed in his extendendis non æque vi
 opus est; cum & articuli breviores, & nervi
 minus

- l. 1. & reponi. L. 1. locum autem durum. L.
 l. 6. om. si in interiorem. l. 8. usque in L.
 l. 9. procedit. ibid. manus brachium. l. 11.
 lapsa. l. 13. om. os. l. 17. om. luxata.
 l. 18. om. ossa. l. 28. om. luxatis. l. 34.
 quod pro cum & L.

minus validi sunt. Super mentem tantummodo intendi debent, qui vel in priorem vel in posteriorem partem exciderunt; tum iam palma compelli: at id, quod in latus-elapsum est, digitis restitui.

C A P. XX.

De Femore luxato. a

10 **C** U M de his dixerim; de iis quoque, quæ in cruribus sunt, videri possum dixisse: siquidem etiam in hoc casu quædam similitudo est femori & humero, tibiæ & cubito, pedi & manui. quædam tamen separatim quoque de his dicenda sunt.

15 Femur in omnes quatuor partes promovetur: sapissime in *b* interiorem; deinde in exteriorem; raro admodum in priorem, aut posteriorem. Si in interiorem partem prolapsus est, crus longius altero & valgius
20 est: extra enim pes ultimus spectat. Si in exteriorem, brevius, varumque fit, & pes intus inclinatur; calx ingressu terram non contingit, sed planta ima, meliusque id crus superius corpus, quam in priore casu, fert,
25 minusque baculo eget. Si in priorem, crus extensum est, implicarique non potest; alteri cruri ad calcem par est; sed ima planta minus in priorem partem inclinatur: dolorque in hoc casu præcipuus est; & maxime urina supprimi-
30 tur. Ubi cum dolore inflammatio quievit, commode ingrediuntur, rectusque eorum pes est. Si in posteriorem, extendi non potest crus, breviusque est; ubi consistit, calx quoque terram non contingit.

M m 5

Ma-

1. 3. 4. tumque. L. 1. 4. compelli, ut ita in locum; unde lapsus est digitus, restituatur. L. 1. 8. om. luxato. 1. 9. de humeris - - bis. L. 1. om. etiam. L. 1. 12. & tibiæ, 1. 19. vastius. al. varum. 1. 21. rarumque. ibid. om. pes. 1. 25. crus plicari non potest. extensumque alteri. 1. 31. totusque. 1. 32. Sed etsi in priorem. al. sed etsi in post. 1. 34. constitit. a Æginet. VI. 118. b Hippocr. de Articul. T. LV. Vectar. T. XI.

Magnum autem femori periculum est, ne vel difficulter reponatur, vel repositum rursus excidat. Quidam semper iterum excidere contendunt: sed Hippocrates, & Diocles, & Philotimus, & Nileus, & Heraclides Tarentinus, clari admodum auctores, ex toto se restituisse memoriæ prodiderunt. Neque tot genera machinamentorum quoque, ad extendendum in hoc casu femur, Hippocrates, Andreas, Nileus, Nymphodorus, Protarchus, Heraclides, faber quoque quidam reperissent, si id frustra esset. Sed ut hæc falsa opinio est; sic illud verum est: cum ibi valentissimi nervi musculique sint, si suum robur habent, vix admittere: si non habent, postea non continere.

Tentandum igitur est, & si tenerius membrum est, satis est habenam alteram ab inguine, alteram a genu intendi: si validius, melius adducent, qui easdem habenas ad valida bacula deligarint; tumque eorum fustium imas partes oppositæ moræ obiecerint, superioresque ad se utraque manu traxerint. Etiamnum valentius intenditur membrum super scamnum, cui ab utraque parte axes sunt, ad quos habenæ illæ deligantur: qui, ut in torcularibus, conversi, rumpere quoque, si quis perseveraverit, non solum extendere nervos & musculos possunt. Collocandus autem homo super id scamnum est, aut pronus, aut supinus, aut in latus, sic, ut semper ea pars superior sit, in quam os prolapsus est; ea etiam inferior,

l. 2. om. *vel.* l. 3. *rursum.* ibid. *iterum semper.* l. 11. 12. om. *faber quoque quidam.* vid. notas. l. 14. om. *est.* L. l. 16. *admittere, ut reponatur.* si. L. l. 17. *repositum pro postea.* L. ibid. *contineri.* l. 18. *tenerum.*

ferior , a qua recessit. Nervis extentis, si
in priorem partem os venit, rotundum ali-
quid super inguen ponendum; subitoque su-
per id genu adducendum est eodem modo,
5 eademque de causa , qua idem in brachio
fit ; protinusque, si complicari femur potest,
intus est.

In cæteris vero casibus , ubi ossa per
vim paulum inter se recesserunt , medicus
10 debet id, quod eminet, retro cogere; mini-
ster contra inde coxam propellere. Reposi-
to ossè , nihil novi aliud curatio requirit,
quam ut diutius is in lecto detineatur; ne, si
motum femur fuerit adhuc laxioribus nervis,
15 rursus erumpat.

CAP. XXI.

De Genu luxato. a

20 **G**ENU vero & in exteriorem , & in
interiorem , & in posteriorem partem
excidere, notissimum est. In priorem non
prolabi , plerique scripserunt. potestque id
25 vero proximum esse; cum inde opposita
patella, ipsa quoque caput tibiæ contineat.
Meges tamen eum , cui in priorem par-
tem excidisset, a se curatum esse, memoriæ
prodidit.

30 In his casibus intendi nervi rationibus iis-
dem, quas in femore retuli, possunt. Et id
quidem , quod in posteriorem partem exci-
dit, eodem modo rotundo aliquo super po-
plitem imposito , adductoque eo crure, re-
condi-

l. 1. *extensis*. L. l. 2. *om. partem*. l. 3.
om. per vim. L. l. 11. *om. inde*. L. ibid.
Posito. l. 15. Lindenius hic habet verba illa p.
557. l. 6. 7. l. 19. *om. luxato*. l. 21. *uno*. al.
quoque pro vero. l. 25. *inde imposita*. al. *idem op-*
posita. Lindenius *ibidem* pro *inde*. l. 27.
Megis.

a *Æginet. VI. 119.*

conditur; cætera vero manibus simul, dum ossa in diversas partes compelluntur.

CAP. XXII.

De Talo luxato.

TALUS in omnes partes prolabitur. Ubi in interiorem partem excidit, ima pars pedis in exteriorem partem convertitur. Ubi huic contrarius casus, contrarium etiam signum est. At, si in prior¹⁰em partem erumpit, a posteriore latus nervus durus & intentus est; simusque is pes est. Si in posteriorem, calx pene conditur, planta maior fit. Reponitur autem is quoque per manus; prius in diversa pede¹⁵& crure diductis. Et in hoc quoque casu diutius in lectulo perseverandum est; ne is talus, qui totum corpus sustinet, parum confirmatis nervis, ferendo oneri cedat, rursusque prorumpat. Calceamentis quoque hu²⁰milioribus primo tempore utendum; ne vinctura talum ipsum lædat.

CAP. XXIII.

De Planta luxata.

PLANTÆ vero ossa iisdem modis, quibus in manu, prodeunt; iisdemque condantur. Fascia tantummodo calcem quoque debet comprehendere: ne, cum mediam plantam, imumque eius vin³⁰ciri necesse est, liber talus in medio relictus, materiam pleniorē recipiat, ideoque suppuret.

CAP.

- l. 1. tum. L. 1. 3. om. luxato. l. 6. quidem in. L. l. 7. om. partem. l. 9. talus pro casus. ibid. extat. pro est. At. l. 11. prorumpit. L. l. 12. insanus. pro intentus. ibid. minusque his (al. is) opus est pro simusque is pes est. ibid. iis pro is L. l. 16. deductis. l. 21. iunctura. l. 23. om. luxata. l. 26. Plantarum. L. l. 27. manibus. L. ibid. his iisdemque. al. is. al. iis.

CAP. XXIV.

De Digitis luxatis. a

IN digitis nihil ultra fieri debet, quam 552,30.
quod in his, qui sunt in manu, positum
est. Potest tamen conditus articulus medius
aut summus canaliculo aliquo contineri.

CAP. XXV.

*De his, quæ cum vulnere loco
moventur. a*

HÆC facienda sunt in his casibus,
ubi sine vulnere ossa exciderunt: sæ-
pe tamen cum vulnere loco moventur. Hic
vero & ingens periculum est, & eo gra-
vius, quo maius membrum est, quove va-
lidioribus nervis aut musculis continetur.
Ideoque ab humeris, femoribusque, metus
mortis est; ac, si reposita ossa sunt, spes
nulla est: non repositis tamen, nonnullum
periculum est. Eoque maior in utroque ti-
mor est, quo propius vulnus articulo est.
Hippocrates *b* nihil tuto reponi posse, præ-
ter digitos, & plantas, & manus, dixit:
atque in his quoque diligenter esse agen-
dum, ne præcipitentur ægri. Quidam bra-
chia quoque & crura reposuerunt: &, ne
cancris, distentionesque nervorum orirentur
(sub quibus in eiusmodi casu fieret mors ma-
tura) sanguinem ex brachio miserunt. Ve-
rum ne digitus quidem (in quo minimum,
ut malum, sic etiam periculum est) reponi
debet aut nisi ante inflammationem aut post-
ea, cum iam vetus res est. Si quoque, re-
posito osse, nervi distenduntur, rursus id pro-
tinus expellendum est.

Omne

l. 1. om. *luxatis.* l. 5. om. *Potest - - conti-*
neri. L. l. 8. *seq.* om. CAP. XXV. & inscriptio.

l. 11. om. *Sæpe - - moventur.* l. 12. *quoque* pro *vero.*

l. 16. om. *ab.* l. 21. *Nam Hipp. L.* l. 22. *fieri sol. et*

L. al. fuere. l. 24. *præcipitarent.* ib. om. *ægri. L.* l. 31.

aut in inflammatione pro nisi ante inflammationem.

a Æginet. VI. 116.

a Idem V. 121.

b Hippocr.

Veslar. XIX. 5.

Omne autem membrum, quod cum vulnere loco motum, neque repositum est, sic iacere convenit, ut maxime cubantem iuvat: tantum ne moveatur, neve dependeat. In omnique tali morbo magnum ex longa fame præsidium est: deinde ex curatione eadem, quæ proposita est, ubi ossibus fractis vulnus accessit. Si nudum os eminet, impedimento semper futurum est, ideo, quod excedit, abscindendum est; im-
 5 nendaque super arida linamenta sunt, & medicamenta non pingua; donec, quæ sola esse in eiusmodi re sanitas potest, veniat. nam & debilitas sequitur, & tenuis cicatrix inducitur: quæ necesse est facile noxæ
 15 postea pateat.

l. 5. om. *que.* *ibid. modo pro verbo.* l. 9.
id pro ideo. l. 10. *abscidendum.* l. 12. *sal-*
tem pro sola. l. 16. In Cod. Mediceo post *pa-*
teat, quo contextus minoribus literis perscriptus fi-
 nitur, additum est grandibus seu quadratis: CEL-
 SI LIBER VIII. EXPLICIT FELICITER.
 vid. Cochiu.



A P P E N D I X

C O N T I N E N S

VARIORVM AVCTORVM NOTAS

I N C E L S I L I B R O S

I N D I C E S Q V E L O C V P L E T I S S I M O S .

N O T A E
VARIORUM AUCTORUM
IN
CELSI LIBROS
DE
R E M E D I C A.

Pag. 1. lin. 1. *A. Corn. Celsi Medicinæ liber primus.) Auli Corneli Celsi Artium liber sextus, idemque Medicinæ primus. Ad marginem adscriptum: Grammatica: Rhetorica: De re militari: De agricultura. Scal.*

Florent. *Cornelii Celsi de Medicina liber primus incipit. om. Præfatio. Paris. Artium Aurelii Cornelii Celsi Liber primus incipit om. Præfatio. Mediol. etiam addit Incipit.*

p. 1. l. 3. *Ut alimenta*) Transito ab agricultura ad Medicinam. *Scal.*

p. 1. l. 8. *Apud Græcos*) Vide Plinium lib. XXIX. in proemio. *Constant.*

p. 1. l. 8. *Prompta*) Græci ἔτοιμα. *Scal.*

p. 1. l. 13. *Aesculapius*) Cicero de Natura Deorum, & Lactantius Instit. lib. I. cap. 15. *Const.*

p. 1. l. 17. *Podalirius*) Homerus Iliad. II.

Ἀσκληπία δύο παῖδε

Ἰητὶς ἑγὰρ ὦ, Ποδαλείριος ἡδὲ Μαχάων. *Const.*

p. 2. l. 1. *Quos tamen Homerus non in pestilentia,) Ob iram Apollinis immissa. Iliad. I. Const.*

p. 2. l. 1. *Quos tamen Homerus*) Columella lib. IX. cap. 177. *Scal.*

p. 2. l. 7. *Tentatus,) probatas. Vet. Const.*

p. 2. l. 7. *Esse tentatus,) Probatas, id est, expertas, quarumque facta sit experientia. Scal.*

p. 2. l. 8. *Eodemque auctore)* Ab eodem quoque auctore, nempe Homero, ut Iliad. I. de pestilentia. *Const.*

p. 2. l. 8. *Eodemque auctore*) Dictys Cretens. lib. II. c. 37.

p. 2. l. 14. *Vitiantur)* Tentantur melius est. *Scal.*

p. 2. l. 14. *Luxuria vitiantur.)* Vide Casaubonum ad Persium pag. 206. *Scaligerana prima V. Bonos mores. Iamblichus*

blichus Protrept. cap. 2. Exemplo Iacobi Mazonii confirmatum apud Ian. Nic. Erythr. Pinacoth. pag. 68.

p. 2. l. 19. *Ex bonis ad senectutis*) *Ex nobis ad sen.* Const.

p. 2. l. 23. *Agitari coepit,*) *Et mutas agitare inglorius arses.* Virgilius Aen. lib. XII. Scal.

p. 2. l. 25. *Primoque medendi*) *Cum primo quæ medendi.* Const.

p. 2. l. 25. *Sic corpori inimica est.*) Transpositio hic est. *Sic corpori inimica est, scilicet his hanc maxime requirentibus, qui corporum suorum robora inquieta cogitatione, nocturnaque vigilia minuerant. Primoque medendi scientia sapientiae pars habebatur, ut & morborum curatio, & rerum naturæ contemplatio sub iisdem auctoribus nata sit. Ideoque multos &c.* Scal.

p. 2. l. 30. *Suorum.*) *Sanorum.* Const.

p. 2. l. 34. *Pythagoram,*) Sic certe Aelian. Var. Hist. lib. IV. c. 17. fama exhibat, eum non docendi, sed medendi causa ad urbes accessisse.

p. 3. l. 1. *Democritum.*) Plin. H. Nat. L. XVIII. c. 28.

p. 3. l. 2. *Ut quidam crediderunt*) Hippocratis Epistola contrarium docent. Const.

p. 3. l. 3. *Hippocrates*) Vide Plinium L. XXVI. c. 2. Const.

p. 3. l. 8. *Tum Herophilus*) Post Herophilus. Cod. Const.

p. 3. l. 17. *Clarissimi auctores*) Logici sive Dogmatici. Const.

p. 3. l. 18. *Agitare*) *Cogitare,* Vet. Const.

p. 3. l. 20. *Vindicaverunt*) *Vindicaverunt* melius est, licet idem. Scal.

p. 3. l. 21. *Serapion*) Primus Empiricorum, de quo & Cicero in Epist. Const.

p. 3. l. 21. *Serapion*) Non putem me huius mentionem factam apud Ciceronem legisse, verum quidem Asclepiadis:

p. 3. l. 26. *Et aliqui*) *Et alii quoque,* Vet. Const.

p. 3. l. 26. *Aliqui non mediocres viri*) V. C. *Alii quoque non mediocres viri.* Utrumque bonum. Scal.

p. 3. l. 33. *Agitante,*) V. C. *Cogitante,* Scal.

p. 4. l. 1. *Mutavit.*) Hoc fusissime docet Plinius lib. XXVI. cap. 3. Const.

p. 4. l. 2. *Themison*) Themison τῶν κοινότητων inventor, ut vocatur a Galeno. Laodiceus Syrus fuit, qui ab Asclepiade Rationali institutus ad Methodicae sectae inventionem se contulit. Const.

p. 4. l. 3. *Quadam*) *Ab iis in quibusdam.* Const.

p. 4. l. 3. *Quædam in senectute deflexit*) Recte. Non, ut Constantinus, *ab iis in quibusdam deflexit*. Nam *deflexit aliquod spatium* latine dicimus, quod ille ignorabat. Scal.

p. 4. l. 5. *Increvit*) *increbuit*. Scal.

p. 4. l. 8. *Quæ morbis medetur,*) *medicamentis*. Const.

p. 4. l. 12. *Rerumque*) *Naturalium*. Const.

p. 4. l. 20. *Morbos continentium causarum*) τῶν συνεχῶν five προσεχῶν ἢ συνεκτικῶν. Const.

p. 4. l. 27. *Neque enim credunt, posse eum scire*) V. C. *Neque eum credunt posse scire*. Indifferens. Scal.

p. 4. l. 29. *Neque esse dubium,*) *Neque est dubium*. Const.

p. 4. Fin. post *Pallad.* ad *Hippocr. Epid. VI. p. 224.*) Adde Marcell. de Medicam. cap. XX. pag. 336. Soram. Ephes. Isagog. in rem medic. cap. XV.

p. 5. l. 2. *Venas,*) *arterias*. Const.

p. 5. l. 8. *Manantia corpuscula per invisibilia foramina*) ἄτομοι, infecabilia corpora, Quintil. Const.

p. 5. l. 12. *Experimenta*) Quintilianus II. 5. *in omnibus fere minus valent præcepta, quam experimenta*.

p. 5. l. 13. *Sed ne ad hæc quidem aditum*) *sed ne aditum quidem ad hæc*. Const.

p. 5. l. 15. *Non enim quilibet*) V. C. *Nec enim quilibet*. Utrumque bonum. Scal.

p. 5. l. 18. *Coniectura aliqua duxissent,*) *coniectura aliqua didicissent*. Const.

p. 5. l. 18. *Quod ante coniectura aliqua duxissent*) R. V. C. *quo ante coniectura aliqua duxisset*. Scal.

p. 5. l. 29. *Evidentes vero has*) *Evidens causa* i. externa, & quæ sensibus patet, ἡ προκαταρκτικὴ Galeno, προκαταρχασα αἰτία etiam πρόφασις dicta, quæ & necessaria, & non necessaria esse potest. Interna vero, five abdita & continens causa, ἡ προσηγμένη. Const.

p. 5. l. 32. *Initio,*) Malim cum antiquissimis, nullis exceptis, editionibus *vitio*.

p. 6. l. 5. *Digeruntur*) Hoc verbo nunquam pro concoctione utitur Celsus: at bene Seneca. Vide infra p. 10. l. 25. Scal.

p. 6. l. 6. *Venæ nostræ*) *Venæ* hic, i. arteriæ. Sic φλέβες; in Platonis *Timæo* a corde. Galen. VI. Meth. Const.

p. 6. l. 6. *Venæ*) Male Constantinus pro *venæ* reponit *arteriæ*, cum φλέβες etiam Arist. vocet ipsas arterias Lib. de Respiratione. Vide Gellium, qui ex professo caput ea de re

scripsit ex Erasistrato Lib. XVIII. c. 10. Vide infra p. 10.
l. 28. *Scal.*

p. 6. l. 9. *Inter hæc) intra hæc.* *Const.*

p. 6. l. 10. *Inter hæc nascentibus)* Satius esset legere *internascentibus*, sed non ausim mutare, quia constare potest, ac si *inter ea* dixisset. *Scal.*

p. 6. l. 10. *Ex quibus quam maxime)* *Ex quibus quia quam maxime.* *Const.*

p. 6. l. 10. *Ex quibus quam maxime)* V. C. *quia maxime.* *Scal.*

p. 6. l. 15. *Putrescere:)* Hæc fuit & Empedoclis opinio. *Const.*

p. 6. l. 20. *Diduci)* *deduci.* *Const.*

p. 6. l. 20. *In corpus omne diduci)* Græci διαφασῖσαι, διοργανοῦν. *Scal.*

p. 6. l. 23. *Aliud, si) alium, si.* *Const.*

p. 6. l. 24. *Teritur)* Auctor Græcus, a quo hoc desumpsit, scripserat τριβεται, i. e. *teritur*, vel *adteritur*. Nec potuit aliter vertere. *Scal.*

p. 6. l. 27. *Calorem moveat.) Calorem foveat.* *Const.*

p. 6. l. 29. *Ea vero sumenda,)* Ut censuit Asclepiades. *Const.*

p. 6. l. 34. *Perceperit) præceperit.* Unde *præcipere animo*, præsumere. *Scal.*

p. 7. l. 4. *Necessarium ergo esse, incidere corpora mortuorum, eorumque viscera atque intestina scrutari)* Meminit huiusce rei Galenus circa finem libri de arte medica, ac inibi dicit se duos scripsisse libros, alterum de sectione mortuorum, alterum de Sectione vivorum. *Cæsar.*

p. 7. l. 7. *Herophilum)* Herophilus ille medicus aut lanus, qui sexcentos exsecuit, ut naturam scrutaretur, qui hominem odit, ut nosset. Vide Tertulian. de Anima cap. 10. *Casaub.*

p. 7. l. 11. *Posituram) positum.* Gr. θέσιν. *Scal.*

p. 7. l. 13. *Contractum:)* *Contractum* exponunt asperitatem vel scabritiem. Sed quis unquam ita usurpavit? in MS. legitur *contractum*. Itaque *confractum* pro aspero & confragoso (quod lavigato opponitur) repono. *Const.*

p. 7. l. 13. *Contactum)* Ruell. *contractum*. Συμπύκνιν vocat Hippocr. Aph. 3. lib. I. compressum, contracturam: *contractum* ergo legendum. *Scal.*

p. 7. l. 11. *Eorum posituram, colorem, figuram, magnitudinem, ordinem, duritiem, molliem, lævorem, confractum.)* Loquitur hic Celsus de partibus corporis humani; nec video, quem locum habeat *confractus*, quæ vox, si Latina est, fracturam significat. Quinque editiones longe optimæ, quæ

apud

apud me sunt, Florentina princeps 1478. utraque Aldina 1528. & 1547. Gryphiana 1542. & Henrici Stephani 1567. habent *contactum*, quæ vox certissimæ Latinitatis est, & sensum reddit idoneum. Non dubito, quin Almeloveenius, præstanti iudicio vir, probatis codicibus usus sit: sed hic aliquis diligentiam saltem illam desiderabit, quæ variantes lectiones complectitur, & ceteroquin Transalpinis ingeniis familiarissima est. Hanc si quis ex nostris damnavit unquam, in quo accusari solemus, ideo damnavit, quod sæpe vertitur circa levia. Ceterum cum aliquid huiusmodi contra vulgaras editiones in libros inducitur; tum vero non utilis modo, sed prorsus necessaria est; præsertim si quid inducatur ita novum, ut nullo præterea locupletis Auctoris testimonio confirmari possit. Talia enim non ad unum aliquem Scriptorem pertinent, sed ad communem totius linguæ rationem, qua deagitur. Exemplo esse possunt cum aliæ voces, quas deinceps recensebo, tum hæc ipsa *confractus*, quæ Celsi auctoritate in egregium Basilii Fabri Thesaurum allata est, & reliquis Latinis fidei non dubiæ adnumerata. Editiones aliæ quinque, id est, Iuntæ, Cæsarii, Pantini, Constantini, Ronssei, habent *contactum*; manifestum enim Operarum errorem puto, quod in Iuntina legatur *cortactum* & *contactum*. Illud mirum est, Ronsseum in libri margine addidisse: *per levorem, & contactum, asperitatem intelligit, & quod illi est contrarium*; quando Constantinus hæc adnotaverat: *Contractum* (lege *Contactum*) *exponunt asperitatem vel scabritiem. Sed quis unquam ita usurpavit? In manuscripto legitur contractum. Itaque Confractum pro aspero & confragoso (quod levigato opponitur) repono.* Hieronymus autem Rubeus in suis ad Celsum Annotationibus cum hæc ferme ipsa Constantini verba, Auctoris nomine dissimulato, retulisset, istiusmodi emendationem atque interpretationem satis sibi probabilem videri negavit, hæcque subiunxit: *Forte autem, quia, quod contractum est, explicato & ob id lævi opponitur, per contractum poterit asperum intelligi.* Videtur igitur maluisse *contractum*, quam quidem vocem in Veneto etiam codice invenimus. Hæc tamen eo dumtaxat protulimus, ut intelligeres, Constantinum non veterum exemplarium auctoritate, sed coniectura ductum, ex *contractum* illam, qua de agitur, vocem elicuisse, & huc primum induxisse *confractum*. Morg.

Præter ea Morgagnus in *epist. V. p. 113.* refellit I. H. Schulzium, qui *Confrutum* pro *Contractum* legi vult. Ego posui *Contractum*; quæ ex variis lectionibus commodissime

opponitur *Lavori*. Nonne enim frons contracta pro rugosa dicitur? K.

p. 7. l. 22. *Qui sane) qui sanæ.* Const.

p. 7. l. 22. *Cuiusquam) Ald. cuiusque.* Utrumque bonum. Scal.

p. 7. l. 24. *Ita ne succurrere) item ne succurrere.* Const.

p. 7. l. 29. *Quæ posita) quæ intus posita.* Const.

p. 7. l. 34. *Qui se ἐμπειρίας ab experientia) ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας.* Casar.

p. 8. l. 5. *Quoniam incomprehensibilis) C. Vet. non ut comprehensibilis.* Scal.

p. 8. l. 26. *Esse debuissent) esse debuisse.* Const.

p. 10. l. 2. *Requirere) requiritur.* Const.

p. 10. l. 12. *Sed eum protinus visurum,) Empiricorum μετὰ βραχίον τῶ δυνάμει significat.* Const.

p. 10. l. 15. *Et post eius) et per eius.* Const.

p. 10. l. 21. *Neque ad rem pertineat, quomodo, sed quid optime digeratur:) Legi potest, sed quam id optime digeratur.* Casar.

p. 10. l. 21. *Neque ad rem pertineat,) neque ad rem pertinere.* Const.

p. 10. l. 24. *Intercidat,) intercedat, vel incedat.* Const.

p. 10. l. 28. *Neque, quid venas) Vide pag. 6.* Const.

p. 10. l. 34. *Non eloquentia, sed remediis curari.)* Hinc Virgilius *mutas artes* vocat. XII. Æneid. Casaub. Vide Reies Camp. Elys. iucund. Quæst. VII. p. 61. & seqq.

p. 10. l. 1. *Discreus,) Prior lectio habebat discreta.* Tu iam vide, utrum tibi magis arrideat. Cas.

p. 11. l. 1. *Discreta) discretus legit Casarius.*

p. 11. l. 18. *Mille) milleque.* Const.

p. 11. l. 19. *Verisimile est, interiora,) verisimile esse, vel interiora.* Const.

p. 11. l. 25. *Nam uterum quidem,) Nam ne uterum quidem.* Const.

p. 11. l. 25. *Nam ne uterum quidem)* Auctor noster uterum sumit pro ventre seu abdomine. Ita enim lib. IV. c. 1. *At sub corde atque pulmone, transversum ex valida membrana septum est, quod a præcordiis uterum diducit.* Martial. l. 3. Epigr. 71. *Idorus Orig. XI. cap. 1. Uterum solæ mulieres habent in quo concipiunt, ad similitudinem cauliculi.* (Martinius *Canaliculi*, forte *cuniculi*.) Tamen auctores uterum pro utriusque sexus ventre plerumque ponunt, nec poeta tantummodo, sed & cæteri. Doctissimus Caspar. Bartholinus *Exercitatione IX.* obser-

observat, Tacitum, *uterum* navis ob cavitatem dixisse; Lactantius de Opificio Dei c. 11. *uterum* pro vesica aut simili cavo corpore posuit. Columell. XII. 4. *quod in utero dolii est.*

Lindenius veram lectionem omnium exemplarium incite admodum depravavit. Quod eo magis miror, quo luculentior locus est, dum modo vim phraeos: *qui minus ad rem pertineat*, satis perspicias, eamque generalem esse & ad respirationem, tanquam rem, de qua in hoc ipso loco sermo est, commodissime trahi intelligas. Id ne Morgagnium quidem, acutum virum, vidisse *Epist.* VII. p. 186. miror. K.

p. 12. l. 10. *Aliqua pars aperiatur, & in alio alia sita; ita sedem,*) *al. p. aperiatur, & in alio alia; ita ut sedem.* Const.

p. 12. l. 16. *Ob hæc,*) *Ob hoc.* Vet. Const.

p. 13. l. 1. *Vel detrahatur,*) *vel deferatur.* Codex Ald. *distrahatur.* Const.

p. 13. l. 9. *Adiuvat,*) *adiuvant.* Const.

p. 13. l. 12. *Perfectum*) glossema est. *Quamvis non faciat medicum, aptiorem tamen medicinæ reddit. Verique simile &c.* Scal.

Florentina, Pinziana & Parisina, editiones habent, sic, ut ego describendum curavi. Neque explicatus difficilis est, si modo *Profectum* non ad medicum sed ad medicinam referas. K.

p. 13. l. 20. *Etsi non inter obscuras causas, neque inter)* *etsi non semper inter obscuras causas, atque inter.* Const.

p. 13. l. 28. *Quem non)* *quod non.* Const.

p. 13. l. 29. *Nostra quidam)* *nostra quædam.* Const.

p. 13. l. 30. *Arenie)* *herente.* Const.

Morgagnus *Epist.* IV. p. 86. *seqq.* morbum novum hunc putat esse vitium id, ubi uterus inversus extra naturalia prolabitur. Sed nunquam ante Celsi tempora, cum ars obstetricia parum exulta esset, rudiori contrectatione vulvam seu uterum inversum & extra oras naturalium protractum esse mihi non videtur veri simile. K.

p. 14. l. 1. *Periclitari coniecturam suam)* *Semper periclitari* accusativo iungit Cicero in Lælio, & omnes veteres. *Vires ingenii periclitari.* Scal.

p. 14. l. 6. *Ad quod medicinæ genus,*) *Μετὰβασις τῷ ὅμοιῳ,* Vide supra pag. 10. Const.

p. 14. l. 8. *Rationabile)* *rationale.* Aliud tamen melius, ut videre est passim apud Lucretium. Scal.

p. 15. l. 3. *Et quidem medici)* *Et quidem Methodici.* Vide pag. 3. Const.

p. 15. l. 7. *Communia morborum*) Methodicis vocantur κοινότητες. *Const.*

p. 15. l. 9. *Unum adstrictum, alterum fluens, tertium mixtum*) στεγανόν, ῥοῶδες καὶ μικτόν. *Scal.*

p. 15. l. 14. *Minui consueverunt.*) *Minui consuevisse.* *Const.*

p. 15. l. 16. *Digerendum*) id est, *fluidum reddendum*, quod familiare Celfo. *Scal.*

p. 15. l. 27. *Contendunt.*) *contendant.* *Const.*

p. 16. l. 9. *Tanta vi concitant*) *tanta, ut concitent.* *Cod. Const.*

p. 16. l. 11. *Efficiunt.*) *efficiant.* *Const.*

p. 16. l. 16. *Viderur.*) *videatur.* *Const.*

p. 16. l. 26. *Transfusio,*) παρέμπωσις. *Const.*

p. 16. l. 32. *Tenez,*) *sequitur.* *Const.*

p. 17. l. 1. *Memoriae.*) Ut empirici, qui observationum suarum congeriem ἀθροίσμα vocabant, earundem vero memoriam αὐτοψίαν, scientiamque talem ἰσορίαν. *Const.*

p. 17. l. 2. *Si vero quid propius est, vix*) *Legito si (quod vero propius est) vix* &c. *Const.*

p. 17. l. 6. *An fuderit.*) *aut fuderit.* *Const.*

p. 17. l. 23. *Et quia ample*) Hippocrates ἀδεοτέως dicit & πότεως, cui λεπτῶς opponit. *Const.*

p. 18. l. 5. *Digeri,*) διαφορεῖσθαι. *Const.*

p. 18. l. 18. *Idem eveniat.*) *id eveniat* *Cod. Const.*

p. 19. l. 11. *Quod coelum, quod tempus anni sit.*) *Quod potius, quam quid.* Utrumque autem eodem modo scriptum est in veteribus codicibus. *Scal.*

p. 19. l. 21. *Nam famem facilius fert adolescens, quam puer; facilius in denso coelo, quam in tenui; facilius hieme, quam aestate;*) Quibusdam videtur hic legendum potius, *in tenui coelo, quam in denso, & aestate, quam hieme*, propterea quod Hippocrat. dicat lib. I. Aphor. *Ventre hieme & vere sunt calidissimi. Quare per ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibenda.* Et Paulus Aegineta lib. itidem I. cap. 53. *Hieme quidem & fortiori exercitatione, & pleniore cibo utendum est.* Nisi eo referas, quod in denso coelo & per hiemen corpora sunt robustiora, atque ideo etiam facilius quamlibet molestiam ferunt. *Cæsar.*

p. 19. l. 24. *Quoque assuetus*) Glossema est ineptum. *Scal.*

p. 19. l. 25. *Homo sustinet*) Glossema est. *Scal.*

p. 19. l. 27. *Ob quæ competit,*) *ob quæ convenit.* *Vetus coniicio. Const.*

p. 19. l. 28. *Communia tantum*) *communia non tantum*, Const.

p. 20. l. 19. *Qualiter sanus se agere debeat.*) *τῆς πρώτης* prima pars Medicinæ. Const.

p. 20. l. 21. *Sua spontis*) *Liber*, qui vivit, ut libet, neque conditione servus, neque vitæ instituto adstrictus, ὁ μὲν καὶ τῇ τύχῃ καὶ προαιρέσει ἐλεύθερος. Const.

p. 20. l. 21. *Sua spontis est*) Græci αὐτοπροαιρετὲς: Gallice, un homme, qui est libre, un homme, qui est a soi. Scal.

p. 20. l. 22. *Iatralipta*) ἱατρὰ λέπτῃς vocatur *reunctor*. Prodicus instituens iatralepticen, reunctoribus quoque medicorum ac mediastinis vesticigal invenit. Plin. lib. XXIX. cap. I. Const.

p. 21. l. 13. *Concubitus vero neque nimis concupiscendus, neque nimis pertimescendus est. Rarus, corpus excitat; frequens, solvit*) Paulus Aegineta lib. I. cap. 37. *frequens concubitus corpus rarius, frigidius & imbecillius reddit.* Cæf.

p. 21. l. 15. *Solvit.*) *resolvit.* Const.

p. 21. l. 23. *Cavendumque, ne in secunda*) *Notabilis sententia.* Const.

p. 22. l. 10. *Per flatum æstivum, hybernum*) *perflato, æstivum hybernumque.* Const.

p. 22. l. 13. *Auras fluminum atque stagnorum*) *Auræ* sunt nebulae, brouillards, apud Macrobiū & Plinium. Scal.

p. 22. l. 14. *Aperienti*) Recte pro *apparenti*. Alii *operienti*. Const.

p. 22. l. 15. *Calor*) Sed *calorem* legi minus probatim. Const.

p. 22. l. 17. *Gravibus*) Hic *gravis* opponitur *salubri*. Const. Sic ipse explicat pag. 24. l. 28. seq. *neque ex salubri loco in gravem, neque ex gravi in salubrem transitus tutus est.*

p. 22. l. 21. *Urina alba,*) *albescit* i. pallet. ὡχρὸς color urinæ, deinde flavus, ξανθὸς, postremo rufus i. πυρρὸς. Const.

p. 22. l. 25. *Longis diebus meridiari*) est, quod Varro lib. I. cap. 2. de Re Rustica dicit, *diem diffindere institio somno.* Scal.

p. 23. l. 1-3. Lindenius scripsit: *in eo, qui minus laboravit, & bene concoxit, remissior; in eo qui assuevit, & minus concoxit amplior.* Utra lectio probanda sit, productis rationibus disputare nihil attinet, quando Celsus paulo ante docuit, qui parum concoxit, quiescere debere. Morgagnus *Epist.* VI. p. 148. K.

p. 23. l. 8. *Moveat;*) *movet.* Const.

p. 23. l. 9. *Sub divo,*) Vel *sub dio*, ἐν ὑπαίθρῳ. Const.

p. 23. l. 12. *Viridia* pro *viridaria* in codice invenit, et illam vocem huic proferendam esse, productis aliorum Auctorum locis verisimile reddit Morgagnus *Epist.* VII. p. 190. K.

p. 23. l. 15. *Lassitudo*,) *Lassitudo* est gravitas corporis. *Virgil.*

Lassove papavera collo.

Quæ etiam citra laborem accidit. Fatigationem vero nimietatem laboris intelligimus. Idem:

Veloces iaculo cervos, cursuque fatigat.

Quod mox immodicum laborem appellavit. Verum de generibus lassitudinis legendus est liber III. Galeni de sanituend. *Const.*

p. 23. l. 24. *Neutrum saepe*) *neutrum semper.* *Const.*

p. 23. l. 29. *Durior est in potione, quam in esca.*) Contra hanc Celsi sententiam videtur plane esse ea Hippocrat. in Aphorismis lib. I. qua dicit; *facilius esse impleri cibo, quam potu.* Atque *durior* fortasse a Celfo dictum est pro *intolerabilior.* Accedit, quod intemperantia ex potione caput infestare plurimum solet. Unde & crapula dicta est græce *κραίπαλη*, ἀπὸ τῆς τοῦ καὶρα πάλλειν τῆς μεθύοντας, auctore Suida. *Caspar.*

p. 23. l. 29. *Durior est*) *tutior est.* *Const.*

p. 24. l. 1. *Quod modo par est,*) *quod modo parvum est.* *Const.*

p. 24. l. 6. *Primo cibo*) A l'entrée de table. Ita l. 32. seq. *prima æstate.* *Casaub.*

p. 24. l. 12. *Si quis interdum*) Hipp. II. de Vict. acut. *Const.*

p. 24. l. 17. *Si quibus de causis*) Hippocrat. II. Aphor. 16. *Const.*

p. 24. l. 21. *Sexus,*) De sexu prætermisum vel auctoris oblivione, vel temporum iniuria. *Const.*

p. 24. l. 27. *Ex salubri loco*) Hippocr. I. Aphor. 1. & 17. lib. II. Aphor. 51. *Const.*

p. 24. l. 31. *Neque vero ex*) Lib. II. de Vict. acut. *Const.*

p. 25. l. 7. *Omnem etiam laborem*) II. Aphorism. 49. *Const.*

p. 25. l. 11. *Si quando tamen insuetus*) Insueti laborantis & assueti nimis laborantis par analogia. Ergo utrique quies somnusque convenit. Ubi enim quis laborare coeperit, quies statim lassitudinis remedium. 2 Aph. 48. *Const.*

p. 25. l. 15. *Os amarum*) Modo biliosus non fit. Nam *πικροχόλοιο* adversatur inedia. Hipp. II. de Vict. acut. Galen. VIII. Meth. Medend. Ergo hic Celsus indistincte. *Const.*

p. 25. l. 22. *Ingredi aliquid*) *ingredi aliquantum.* *Const.*

p. 25. l. 23. *Eodem modo*) *aliquodammodo*, i. e. *aliquantum*. Apud Casarem inveni in meo Codice manuscripto: in excusis corruptum erat. *Scal.*

p. 25. l. 33. *Balneum his fervens*) Huius ratio apud Galenum X. Meth. & libro de sympt. caus. *Const.*

p. 25. l. 34. *Ergo si nimium*) Vide Gal. VII. Meth. *Const.*

p. 26. l. 10. *Vel certe diluta*) *saltem diluta*. *Const.*

p. 26. l. 24. *Frigidum bibendum esse*.) *Frigidam bibendam esse*. *Const.*

p. 26. l. 24. *Frigidum bibendum esse*.) *frigidam*. Est autem fatui cuiusdam error, putantis, esse incongruum, si diceret, *frigidam bibendum esse*. *Scal.*

p. 26. l. 28. *Nemo ante Lindenium legit oscitatio*, sed omnes *fatigatio*. Quam vocem ut ea, quæ præcedunt, ac sequuntur, requirunt, sic Thriverius et Pantinus (iungatur Ronfseus & Lommus) nonnisi ea posita sententia sententiam Celsi explicarunt. Morgagnus *Epist.* V. p. 133. K.

p. 26. l. 30. *Levatque*) *que superfl.* *Const.*

p. 26. l. 32. *Eiusdem laboris pressit* (*id quod in consuetudine est*) *reficit*.) *cuiusdam laboris pressit, id, quod in consuetudine est, reficit*. *Const.*

p. 26. l. 33. *Fatigato*) Hippocr. II. acut. vict. *Const.*

p. 27. l. 1. *Quod enim*) *Etenim quod*. *Const.*

p. 27. l. 7. *Tum calida aqua in balneo magis superiores partes, quam inferiores foveat*.) *Locus corruptus est, & ita restituendus: tum calida aqua: tum balneo magis inferiores partes, quam superiores foveat*. *Const.*

p. 27. l. 9. *Exustus in sole est*) i. e. *si quis exussit cutem sole asso*, ut solebant ii, qui in campo Martio exercebantur. Plato *ταπεινόν* vocat. Persius --- *Exusta cuticula sole*. *Assus* proprie apud veteres, qui succo caret. Unde *assus sol* dicitur, quia ibi non ungebantur. Cæterum laxata cutis a sole facilius combibebat oleum ipsum. Corrigendus igitur Plinii locus lib. XVII. cap. 22. & pro *assiduo sole*, *asso* reponendum. Hinc apud Epictetum *assa ferentaria*. Hoc porro Græci *χρῶσις* vel *χρῶσις* ἐν ἡλίῳ, *colorari ad solem*, dicebant. *Scal.*

p. 27. l. 13. *Per caput*) *super caput*. *Const.*

p. 27. l. 15. *At ei, qui perfrixit, opus est balneo primum involuto sedere*) *At eum, qui perfrixit, opus est in balneo primum involutum*. *Const.*

p. 27. l. 24. *Nausea fuit) nauseavit.* Ita puto scripsisse Celsum, & male transcriptum. Scal.

p. 28. l. 4. *Tenuis verò homo)* Quia contraria contrariis curantur. Hippocr. II. Aph. 22. & lib. de Locis. *Const.*

p. 28. l. 15. *Somnus plenus)* Integer, nec abruptus ante iustum dormiendi tempus. *Const.*

p. 28. l. 15. *Somnus plenus) somnus plenus, & non multum nimis longus:* Celsi ipsius *αυτογεγονον* producat oportet, qui velit nobis persuadere, hoc genus constructionis latinum esse. Quinque Editiones, modò allatæ ita habent; *Somnus & plenus, & non nimis longus.* Idemque omnino habent aliæ præterea quinque Editiones, quas supra memoravimus. *Morg.*

p. 28. l. 19. *Quantus plenissimus)* quantum plenissimus. *Const.*

p. 28. l. 19. *Quantus plenissimus)* Modus loquendi novus, sed Celso familiaris, pro *quam plenissimus.* Scal.

p. 28. l. 26. *Lectus per æstatem terra)* *χαμυνία.* Al. *terra.* *Const.*

p. 28. l. 30. *Semel die assumptæ epulæ.)* *μονοσυνία.* *Const.*

p. 29. l. 1. *Eiectum) reiectum.* Vide Plin. lib. XXVI. cap. 3. *Const.*

p. 29. l. 6. *Facultatem) facilitatem,* Cod. *Const.*

p. 29. l. 17. *Etiā plures causæ) etiā separatè,* Cod. *Const.*

p. 29. l. 21. *Vomitur utilior)* Ex Polybo de Diætâ salubri. *Const.*

p. 29. l. 23. *Inutilis est gracilibus,)* Hæc & ex Polybo, quæ non contraria 8. Aph. lib. IV. quia Hippocrati graciles, macilentum quidem, sed lato pectore, faciliè vomentes, ut biliosi: Celso verò graciles, ut *φθινώδεις*, ficci ac debiles, melancholici, thoracisquæ angustioris, ineptique ad vomendum. *Const.*

p. 29. l. 31. *Amari ructus)* i. e. acidi, *ἔξοργιστον* Græci vocant. Lucil. *exhalans acidus e pectore ructus.* Scal.

Hanc sententiam reprobât Morgagnus *Epist.* VIII. p. 233. Ac profecto, quâ ratione quos *amaros* Celsus dixit ructus, nos acidus intelligamus, nemo facile repererit. K.

p. 29. l. 34. *Item prodest)* Idem prodest. Cod. *Const.*

p. 30. l. 3. *Similiterque ei, qui vel coelum)* Hippocr. II. de Diætâ. *Const.*

p. 30. l. 10. *Luxuriæ)* Intemperantiæ, voracitatis atque gulæ. *Const.*

p. 30. l. 14. *Qui vomere post cibum volet,*) Galén. VII. Methodi 4. Val. & Polyb. *Const.*

p. 30. l. 15. *Aquam tanquam tepidam*) Non tantum, ut alii, reponendum. Nam hic græcissiat, proque *ως*; tanquam ponit. *Scal.*

Et hanc coniecturam improbat Morgagnus *Epist.* VIII. p. 221. Et quis est, si consequentia legerit, qui non improbet. K.

p. 30. l. 21. *Cætera, quæ antiqui*) *ἐπερμύζ.* Ut de elleborismo, cæterisque id genus. *Const.*

p. 30. l. 24. *Sed buius idonei,*) *sed huic*, nempe affectui. Alii *ἀντὶ τῆς*, *Const.*

p. 30. l. 34. *Qui vomere bis in mense*) Hippocr. de Informniis, & Polybus. Galeno non probatur. *Const.*

p. 31. l. 7. *Inflammationes,*) *inflationes.* *Const.*

p. 31. l. 9. *Inter hæc*) *interdum hæc*, nempe mala, quæ eveniunt suppressa alvo. *Const.*

p. 31. l. 11. *Qui deiicere volet,*) Motus & saturitas citant alvum: quies sistit, maximèque inedia, per quam suppressa alvo illa mala superveniunt. *Const.*

p. 31. l. 11. *Eiicere*) *deiicere*, nempe alvum. *Const.*

p. 31. l. 22. p. 32. Locus hic iam ante Lindenium vexatus, ab eo magis depravatus est. Veterem lectionem restitui. Videatur tamen Lommius in *Commentariis de Sanitate tuenda.* p. 212. seqq. K.

ibid. l. 28. Lindenius addidir: et *lotus*; quæ quidem vox in nulla meorum exemplarium legitur. Si ea Celsi vox est, duplicem habere explicatum potest. Interpres Britannus plantam *lori*, de cuius variis speciebus Dioscorides et Plinius videri possunt, hoc loco intelligendam esse putat. Alii loturam hoc loco præcipi opinantur, quibus, ob verba proxima, facile concederem, nisi valde suspectus totus locus esset. K.

p. 31. l. 23. *Austerum.*) *nigrum* Cod. *Repositum austerum* ex II. de Diata Hipp. unde hæc sumpsit. *Const.*

p. 31. l. 26. *Nisi nimis*) *si nimis.* *Const.*

p. 31. l. 30. *Humidant autem corpus labor &c.*) Hic quoque in quinque Editionibus meis aliter legitur: *Humidum autem corpus efficit labor &c.* Miror autem, ex quo codice verbum hoc *humido* exierit, & non modo in Celsum, sed & in Basil. Fabri Thesaurum irrepserit ad augendum latinum sermonem. Ego vel inter barbara, vel inter dubia referendum crediderim. *Morg.*

Verbo

- Verbo *humidare* ante *Lindenium* usus est *Lommius*. K.
 p. 31. l. 32. *Posthac*,) *post hæc*. *Const.*
 p. 31. l. 33. *Et vigilia*,) *nec vigilia*, non simpliciter, sed
 post potionem. *Const.*
 p. 32. l. 11. *Figuralis*) *Figularis*. Vide adnotat. ad cap. I.
 lib. V. *Const.*
 p. 32. l. 11. *Creta figuralis*) *Capell. figularis*: imo *figu-*
ralis legendum. Erat autem terra, qua perducebant pedes
 mancipiorum. Unde dicuntur *gypfari pedes* *Tibull.* *Ovidio*;
Cælari autem, id est, *figurati* *Propertio*. *Scal.*
 p. 32. l. 18. *Illud quoque scire*) *Ex Hippocratis* II. de *Diæ-*
ta. *Const.*
 p. 32. l. 24. *Quod ad ætates vero pertinet, inediã faciliẽ*
sustinent mediã ætates, minus iuvenes, minime pueri & senectute
confecti,) *Ex I. Aphor. 13. Senes facillime ieiunium ferunt, &c.*
& qui crescunt, plurimum habent calidi innari, plurimo igitur
eigent alimento. *Caesar.*
 p. 32. l. 26. *Pueri*) *μικράναι, παιδία*. *Const.*
 p. 32. l. 30. *Vinum dilutius*) *Ex Hippocrate* lib. de *Aë-*
re &c. & *Polybo*. *Const.*
 p. 32. l. 34. *Quibus iuvenibus*) *II. Aphor. 20.* *Const.*
 p. 33. l. 3. *Melior est*) *Vide II. Aphor. 53.* *Const.*
 p. 33. l. 7. *Hieme plus*) *Vide I. Aphor. 15. & 18.* *Const.*
 p. 33. l. 7. *Elixa*) *assa*. *Const.*
 p. 33. l. 12. *Sine carne*,) *cum carne*. *Const.*
 p. 33. l. 15. *Movenribus*,) *foventibus*. *Utrumque recte.* *Const.*
 p. 33. l. 18. *Magis*) *minus*. *Const.*
 p. 33. l. 20. *Assa ab elixis*,) *elixa ab assis*. *Const.*
 p. 33. l. 23. *Et portione & cibo*) *Potione multa & paucò*
frequentique cibo corpus tunc eget. *Const.*
 p. 33. l. 28. *Caro assa*,) *caro elixa*. *Const.*
 p. 33. l. 32. *Per autumnum*) *Aegineta* lib. X. *Hippocr.*
de diæta lib. III. *Const.*
 p. 34. l. 7. *Ne quid*,) *ut ne quid*. *Const.*
 p. 34. l. 7. *Densiore cibo*,) *Voluit reddere ἀδρός.* *Ccal.*
 p. 34. l. 8. *Consummatio omnium*) *Una omnium effecta*
summa, usque immodicus. *Const.*
 p. 34. l. 12. *Cum id accedit*,) *cum hic accedit*, *Vet.* *Const.*
 p. 34. l. 15. *In totum*,) *ex toto*, *Vet.* *Utrumque recte.*
Const.
 p. 34. l. 19. *De his, qui aliqua parte corporis laborant, &*
primum) *Quidam hoc obelisco notant, ut supposititium.* *Scal.*

p. 35. l. 3. *Ubi sudabit,*) *ubi sudavit.* Const.

p. 35. l. 15. *Perfundere*) De capite frigida sæpe aspergendo repetit variis locis. Huc refer τὰς ψυχροποσίας Antonii Musæ, de quibus Xiphilinus pag. 75. *Casaub.*

p. 35. l. 19. *Ad os*) *ad hoc*, Cod. nempe caput. Const.

p. 35. l. 24. *Leve*) *bene.* Const.

p. 35. l. 24. *Vinum diluturum leve*) *lene.* Aliud tamen tolerari potest. *Scal.*

p. 36. l. 16. In codice legi *agitatio* monet & probat Morgagnus *Epist.* V. p. 109. K.

p. 36. l. 21. *Qui bis opportunus est*) *Opportunus* pro *obnoxius*. Sic p. 42. l. 1. *Corpora periculis opportuna.* 81, 10.

Opportuniores iniuriæ partes. 194. 17. *Opportuniores nervos frigori reddit.* 199. 32. *Partes opportuniores vitio iam scienti.* *Casaub.*

p. 36. l. 24. In membraneo codice omnibusque, quæ apud eum erant, editionibus *id moveat* invenit Morgagnus *Epist.* V. p. 109. sicut ego quoque. K.

p. 36. l. 30. *Superiores partes exercere,*) ἀντιστάσθαι; causa. Const.

p. 36. l. 30. *Citata*) *cita.* Utrumque bonum. *Scal.*

p. 37. l. 4. *Sumere,*) Alii *ingerere.* Const.

p. 37. l. 4. *Fugere*) *eligere.* In vetustis Edd. pro *sumere* legitur *fugere.* *Scal.*

p. 37. l. 7. *Vinum falsum bibere*) Vinum falsum, οἶνος θαλασσίτης vel τεθαλασσάμενος est, cui pars marinæ aquæ infusa est. Aliter vocabatur *Chium* & *vinum Græcum*. Itaque Horatius allusit, *Chium maris expers*. Nam Chium, quod Romani Græcum vocant, fiebat in Italia ipsa, admixta portione marinæ aquæ. Ipse vero voluit intelligere, non esse transmarinum. Quod autem in deliciis esset, ut hodie apud nos Malvaticum, præter alios indicio erit Propertius: *Et Methymnæi Græca saliva meri*, ubi male grata legebatur. Vide Catonem & Palladium, apud quos extat illius confessio. Vide Athenæum Lib. I. & Alexandrum Trallianum. *Scal.*

p. 37. l. 16. *Adiecta uva, vel olea, vel ex defruto*) Legi potest *ex oleo*, vel potius *oleo*. *Cæsar.*

p. 38. l. 5. *Quo genere,*) *quodam genere.* Const.

p. 38. l. 13. *In ieiunio*) *in ieiunio.* Const.

p. 38. l. 18. *In accusationem*) *in accusatione.* Const.

p. 38. l. 25. *Tenuem fistulam*) σιφῶνα vel *siphunculum*, infra *siphonem* vocat. Const.

p. 38. l. 30. *Siphonem*) idem quod *fistula*. Alias dicitur *simpulum*, *simpuvium*, *siphunculus*, quo utebantur in sacrificiis ad bibendum. Factum erat, ut lampas, oblongo collo: σιφωνίζειν est *buveret*. Scal.

p. 39. l. 11. *Sub dio quies*) *sub quo quies*. Const.

p. 39. l. 19. *Frigus inimicum est seni*,) V. Aphor. 18. & 20. & lib. V. Aphor. 17. & 25. Const.

p. 39. l. 19. *Inimicum*) Πολεμικόν Gr. Scriptor. *Casaub.*

p. 39. l. 25. *At prodest iuvenibus*,) V. Aphor. 21. & III. Valet. Const.

p. 39. l. 30. *Item articulis doloribusque, qui*) *Item articulorum doloribus, qui*. V. Aphor. 25. 23. Const.

p. 39. l. 32. *Hominibus*,) *omnibus* Const.

p. 39. l. 32. *Calor autem*) De calida actione V. Aphor. 22. Const.

p. 40. l. 1. *Lacrymae sunt*) Ήεροθαλμίας intelligit. Const.

p. 40. l. 5. *Si nimius est*,) Hippocr. V. Aphor. & lib. de usu liquid. Const.

p. 40. l. 8. *Nam frigus*,) 3. Aphor. & 17. Const.

p. 40. l. 10. *Calor concoctionem prohibet*,) Calor immoderatus, nec naturalis: contrarium efficit calor insitus. Hippocr. VI. Epid. Galen. X. Meth. Const.

p. 40. l. 11. *Sudorem digerit*,) *sudore*, vel lege egerit. Const.

p. 40. l. 23. *Crudelitatem*,) *crudizatem*. Const.

p. 40. l. 29. *Neque movenda alvus*,) Neque medicamentis, quæ vires exsolvant. Maximè tum periculosa Diarrhoea. Vide Hippocr. I. Epidem. Ideo Celsus lib. III. in pestilentiali febre missione sanguinis potius utitur. Const.

p. 42. l. 3. *Non quo non*) *non quod non*. Const.

p. 42. l. 4. *Verba omni tempore* in Iuntæ, Casarii Editionibus, deinde in Lindeniana et Almelveeniana desiderari, in reliquis omnibus et in codice legi, atque ab Hippocratis Aphor. III. 19. ab Almelveenio excitato, imo etiam a prægressis Celsi Verbis; quæ tempora anni, & subiuncta. Cap. I. expositione requiri docet Morgagnus. Epist. VI. p. 142. K.

p. 42. l. 5. *Habitus hominum*) *habitus, homines*. Hippocr. III. Aphor. 19. Const.

p. 42. l. 16. *Ver est*,) III. Aph. 9. Const.

p. 42. l. 17. *Hiems*,) I. Alph. 15. Const.

p. 42. l. 17. *Aestas*,) I. Aph. 18. Const.

p. 42. l. 18. *Autumnus*) III. Aph. 9. Const.

p. 42. l. 19. *Ex tempestatibus*) III. Aph. 8. Const.

p. 42. l. 20. *Ex tempestatibus*) *Tempestas* non est proprie nomen simplex τὸ τῷ ἔτις τεταρτημέριον, sed ὥρα, hoc est, ἡ ποῖα κατάτασις. *Casaub.*

p. 42. l. 21. *Quæ variant*) III. Alph. 1. *Const.*

p. 42. l. 27. *Sed ut eo*) III. Alph. 4. *Const.*

p. 42. l. 31. *Optimique*) Hippocrates de aëre. *Const.*

p. 43. l. 3. *Sorte*) Pro sorte situs & positura regionum, pro climatis varietate. *Const.*

p. 43. l. 6. *Tempestarum habitu*) τῶν τῷ ὥρῳ κατάτασις, *Const.*

p. 43. l. 7. *Peiores*) Hippocrat. de Nat. hum. *Const.*

p. 43. l. 9. *Pessimum ergo*) ægro, Cod. *Const.*

p. 43. l. 13. *Quia neque iuventæ*) Aph. 39. *Const.*

p. 43. l. 16. *Corpus autem habilissimum*) εὐεχτικώτατον, optimi habitus. *Const.*

p. 43. l. 16. *Quadratum*) Pro σύμμετρον. *Const.*

p. 43. l. 16. *Corpus autem habilissimum quadratum est*) *Quadratum* corpus est, quod neque maius, neque minus est, quam esse debeat. Ita Græcis τετράγωνοι homines dicuntur, qui sunt concinnis membris, omnibusque invicem sibi respondentibus. Suetonius Vespas. c. 20. *Scal.*

p. 43. l. 16. *Corpus habilissimum*) Mediæ staturæ explicat Brodæus Miscel. l. IV. c. 19.

p. 43. l. 19. *Matura senectute conficitur*) δόχευσον voluit exprimere, ex Hipp. 2. Aph. ult. *Const.*

p. 43. l. 28. *Hi quoque morbi* (c.) τὰ ποδαγγεῖα, Hippocrat. 6. Alph. 55. *Const.*

p. 44 l. 1. *Obscoenis*) σπηλόνας ἀιδόων. *Const.*

p. 44. l. 2. *Quicquid sudore hominem resolvit*) τὰ ὑδρωα. *Const.*

p. 44. l. 5. *Febres incertæ*) πλανήτες. *Const.*

p. 44. l. 7. *σραγγυεῖαν*) Fallitur Celsus in *σραγγυεῖας* interpretatione, quæ propriæ Latinis *substillum*, non *stillicidium*. Cum incipit tempus rorare ante largum imbrem, dicitur *substillum tempus*, cum scilicet tegulæ guttatim manant. Ab illo dicta est *substilla urina*, ἢ *σραγγυεῖα*, & *substillum* simpliciter Cato de Rt R. c. 156. omnium, qui nunc extant, antiquissimus linguæ Latinæ auctor. At *δυσυεῖα* proprie *urinæ difficultas*. *Scal.*

Ad hanc reprehensionem respondet Morgagnus *Epist. VIII.* p. 226. Primo ipsum eum locum posse iniuria temporis esse corruptum sic, ut, cum syllaba *δus* intercidisset, illa alia substitueretur, Deinde Celsum hic & alibi illud fortasse magis

ſpectaſſe, ſtranguriam quam ibi ex Hippocratis ſententia memoratet, ſine urinæ difficultate non fieri, quam ipſam vim & naturam vocis. Hanc ipſam tamen vim *Cap VII.* expreſſam eſſe, cum Celfus *Aphor. IV. 80.* vertens, *σπαργεῖν* ſic redderet, *ſi urina paulatim deſtillat.* K.

p. 44. l. 8. *ἑλκὸν*) Vide de eo Aretæum. *Scal.*

p. 44. l. 10. *Coxæ dolores*) *ἰχταῖδες.* *Conſt.*

p. 44. l. 10. *λεῖπτερά*) Foria Latinis: quod generale nomen eſt omnium alvi fluxuum. *Scal.*

p. 44. l. 12. *Ab æſtate tantum proxima*) *ante.* Al. *tantum non.* Atque in Vet. Cod. legi obſervavit Vir Doctus, qui *tum iam proxima* legendum coniecerat. *Conſt.*

p. 44. l. 13. *Aliis*) *alios.* *Conſt.*

p. 44. l. 16. *Neque aliud magis tempus peſtilentiæ patet, cuiuscunque ea generis eſt, quamvis variis rationibus nocet.) cuiuscunque ea (tempeſtas) generis eſt; quamvis (i. e. quantumvis) variis rationibus nocet.* Alii ea ad peſtilentiam referunt. *Conſt.*

p. 44. l. 32. *Denique omnis calor & iecur,*) *calor omnis & iecur & lienem inflammat* (Cod. *inflat*) *denique mentem.* Ubi *omnis* videlicet nimius. *Conſt.*

p. 45. l. 3. *Nigritiem*) Al. *nigrorem.* *Conſt.*

p. 45. l. 14. *Exhibet*) *exhibet* poſſet auferri. Sed tamen non auſim mutare, licet diſpliceat. *Scal.*

p. 45. l. 15. *Fere ſubeunt*) *fere æſtate ſubeunt.* Hippocr. *ἀνάγκη τῷ θερεὶς γίνεσθαι* *Conſt.*

p. 45. l. 20. *Dum adest*) *Lege tum.* Nam & Hippocrates: *τόκοι πρὸς τὸ ἦρ.*

p. 45. l. 20. *Quibus dum*) i. e. *adhec.* Optime dici poteſt. Uno verbo pronunciabant veteres. *Scal.*

p. 45. l. 27. *Et inſania febricitantium, quam φρενίτιν appellant.) φρενίτιν* tum hic, tum alibi apud Celfum, non *phrenēſis*, ſed *phrenitis* (ut & Hermolaus Barbarus nos admonet) legendum eſt. Quamvis apud Martialem Iuvenalemque non *phrenitis*, ſed *phrenēſis* quoque legant. Idque tamen (ut Barbarus ſuſpicatur) ex vulgari imperitorum conſuetudine. Doctiores ſecundum Deſpauterium legunt, *Cum furor baud dubius, cum ſit manifeſta phrenitis.* Cæſar.

p. 45. l. 28. *Quam celerrimè rapiunt.)* Ex Hippocr. III. *Aph. 6.* *Conſt.*

p. 45. l. 28. *Ubi primo calor*) Pro *ubi primo* legerem *ubi vero*, niſi vetuſtum exemplar reclamaret, tolerabilisque eſſet ſcriptura. *Conſt.*

- p. 45. l. 31. *At si sicca estas*) III. Aph. 13. *Const.*
 p. 45. l. 34. *Destillatio*) κόρυζα. *Const.*
 p. 45. l. 34. *Raucitas*) βράγχος. *Const.*
 p. 46. l. 8. *Atra bile*) μελαγχολία Hippocr. *Const.*
 p. 46. l. 9. *Quod ad ætates*) III. Aph. 18. *Const.*
 p. 46. l. 10. *Æstāte prima*) ἄκρῃ τῇ θέρει. *Const.*
 p. 46. l. 12. *Quique inter iuventutem*) οἱ μέσοι τῶν ἡλικίῃ.
Const.
 p. 46. l. 14. *Tum si qua*) XIII. Aph. 24. *Const.*
 p. 46. l. 19. *Circa umbilicum inflammationes*) καὶ φόβοι, καὶ
 βῆχες omisit. *Const.*
 p. 46. l. 20. *Proprie etiam*) III. Aph. 52. *Const.*
 p. 46. l. 20. *Dentientium*) ὀδοντοφύειν. Hippocr. *Const.*
 p. 46. l. 22. *Alvi deiectiones*) διάρρηξις. *Const.*
 p. 46. l. 24. *Plenissimi*) παχύτατοι, nempe pueri, *Const.*
 p. 46. l. 26. *Glandulæ*) Glandulæ nomen hic est partis pro
 eius morbo atque inflammatione. Hippocr. περίθρυα i. ton-
 fillæ, ἀντιades pro parte autem lib. IV. cap. 1. *Const.*
 p. 46. l. 27. *In spina sunt, aliquæ inclinationes*) Hippocr
 σπονδυλὴ τῇ κατὰ τὸ ἵγιον ὥσεις. *Const.*
 p. 46. l. 33. *Incipiente*) Aphor. 26. lib. III. *Const.*
 p. 46. l. 31. *Multa*) multi nempe morbi, τὰ πολλὰ τυτῶν,
 hoc est, multa νοσήματα. Hippocr. *Const.*
 p. 46. l. 33. *Maximeque*) III. Aphor. 28. *Const.*
 p. 47. l. 8. *Adolescentia*) III. Aphor. 29. *Const.*
 p. 47. l. 11. *Post hanc ætatem*) III. Aphor. 30. *Const.*
 p. 47. l. 12. *Pulmonis dolores*) περιπνευμονίῃ. *Const.*
 p. 47. l. 15. *In senectute*) Aphor. 31. *Const.*
 p. 47. l. 16. *Gravedo*) πόνοι ἀφθέρων. Hippocr. *Const.*
 p. 47. l. 16. *Renum dolores*) νεφρίτιδες. *Const.*
 p. 47. l. 17. *Nervorum resolutionei*) ἀποπληξίαν, legerat
 παραπληγίαι. *Const.*
 p. 47. l. 25. *Obesi*) II. Aphor. 44. *Const.*
 p. 48. l. 3. *Ergo si plenior*) Ex I. Aphor. 3. *Const.*
 p. 48. l. 9. *Emacruit*) emacuit habet vetus. *Const.*
 p. 48. l. 13. *Præter hæc*) Ex Hippocr. partim III. de salu-
 bri Dieta, partim II. Prognost. *Const.*
 p. 48. l. 14. *Si graviora*) II. Aphor. 5. *Const.*
 p. 48. l. 14. *Si crebra*) Aphor. 15. *Const.*
 p. 48. l. 15. *Si corpus*) IV. Aphor. 39. *Const.*
 p. 48. l. 16. *Si gravior*) II. Aphor. 3.
 p. 48. l. 17. *Tumultuosa*) φαντασιώδη καὶ παραχώδη. *Const.*
 p. 48. l. 19. *Si corpus*) IV. Aphor. 48, 41. *Const.*

p. 48. l. 21. *Insudat,)* *sudat.* Const.

p. 49. l. 2. *Ac ideo neque corporis)* *neque ideo corporis.* Const.

p. 49. l. 10. *Tuta habuit.)* *Tuto.* Cod. Const.

Sed lectionem *tuta* præferendam esse docet l. 26. ubi *valetudo tuta* dicitur. K.

p. 49. l. 13. *Ubi vero febris)* Hippocr. in Prognost. & Prorrh. Const.

p. 49. l. 19. *Non conflictatur;)* ἐκ ἀσώδης ἐστίν, ἐκ αἰνῆ. Hoc enim ἄσφα καὶ αἰνισμὸς, ἢ αἰνῆ, καὶ αἰνῆ. Hippocr. Const.

p. 49. l. 21. *Plana)* Prorsus legendum *plena*. Hoc enim ex Hippocr. II. Alph. 35. ubi πάχος ἔχειν &c. & in Prognost. unde & sequentia desumpsit. Const.

p. 49. l. 22. *Hypochondria a Celso dici præcordia* monet Morgagnus *Epist.* IV. p. 101. K.

p. 49. l. 26. *Corpus quoque,)* In Prognost. & Pror. Const.

p. 49. l. 28. *Insudat)* Al. *sudat.* Const.

p. 49. l. 29. *Quando)* *quoniam,* Codex. Const.

p. 49. l. 31. *Cupiditas)* III. Aphor. 32. 33. Const.

p. 49. l. 31. *Sternutamento.)* Vide Thomfon. *Epilapsum* Chymicor. n. xxi.

p. 49. l. 33. *Neque terrere)* IV. Aphor. 45.

p. 50. l. 1. *Ac ne ea quidem,)* Ex Prognost. & Pror. Const.

p. 50. l. 5. *Ἐλαργνὲς)* Metaphora est a limpida aqua, quæ luto defæcata est. Nam ἡ ἰλὺς coenum est; Galli *fange* appellant, & verbum *κρίνω*, *discerno*. Additum autem est ἑ Ionice. Scal.

p. 50. l. 6. *Si quis autem incidit vomitus,)* Ex Prognost. & Pror. & de Victus ratione. Const.

p. 50. l. 10. *Reddit modo mollia, figurata,)* reddit mollia, figura atque eodem fere tempore, quò secunda valetudine assuevit, modoque &c. ubi modo, τῷ μέτρῳ mensura stercus coherens compactumque probatur Hippocr. liquidius duriusque vituperatur. Const.

p. 50. l. 11. *Figurata)* ἀναχωρήματα. Casaub.

p. 50. l. 15. *Debet, si matutinis temporibus coacta magis est,)* *Debent, si matur. coacta minus sunt.* Si autem procedente tempore paulatim contrahitur, rassa fiunt, neque foeditate odoris, sed similia alvi sani hominis, excedunt, supple excrementa. Const.

p. 50. l. 15. *Coacta*) Martialis: *Nec desiderio coacta ventris, Gutta pallia non fefellit ulla.* Scal.

p. 50. l. 15. Has de vocabulo *coacta* aliasque dubitationes solvit Morgagnus *Epist.* VIII. p. 229. seqq. Alvum autem *coactam* hic opponi *liquidæ* tum ex hoc ipso manifestum est, tum vero etiam ex *cap.* VIII. ubi legimus: *Alvus in hac valetudine (tabe adhuc sanabili) ea ruita est, quæ quotidie coacta, eaque convenientia his, quæ assumuntur, reddit.* Nihilominus tamen aliquis obiecerat locum Celsi, p. 75. l. 19. ubi alvus *coacta* intelligi non alia potest, quam quæ cogitur excernere. At Hippocratis loca ipsa a Celso expressa dirimant omnes controversias. De tubescensibus *Prædict.* L. II. n. XII. dicta legimus: *ἡ τε γαστήρ ὑποχωρεῖτω πᾶσαν ἡμέραν, καὶ τὸ ὑποχωρεῖον ἐσω σκληρὸν, πλήθος δὲ κατὰ τὰ ἐσίουτα:* h. e. *Venter autem egerat quotidie, & id quod egerit, sit durum, copia pro ratione ciborum ingestorum.* Ischiadicorum vero alvus *coacta* his verbis *ibid.* n. XLV. exprimitur: *καὶ ἡ γαστήρ ἐ διαχωρεῖ, εἰ μὴ πρὸς ἀνάγκη, κοπερότης μύξα πολλὰ διεξέρχεται:* h. e. *Quibus alvus non egerit nisi coacta, & prodiz ipsis multus stercoreaceus mucus.* K.

p. 50. l. 20. *Fine*) sub finem. Sic κελσιν i. iudicationem videtur appellare. *Const.*

p. 50. l. 20. *Si inflatio absque inflammatione in superioribus partibus dolorem tumoremque fecit, bonum signum est sonitus ventris inde ad interiores partes devolutus magisque etiam &c.* Sic legendum ex antiquo Codice, cuius veram lectionem confirmat Hippocrat. in *Progn.* & *Pror.* atque in *IV. Aph.* 73. unde hæc Celsus decerpfit. *Const.*

p. 50. l. 20. *Si inflammatio*) Ex *Prognost.* & *Prorrhet.* *Const.*

p. 50. l. 30. *Residere*) Ex *Prognost.* *sedere*, vel *erectus sedere.* Hippocr. *Const.*

p. 50. l. 31. *Impetu*) ἐν τῇ παροξυσμῷ. *Const.*

p. 50. l. 32. *Pulmonibus laborantibus*;) ἐν τῇ περιπνευμονίᾳ. *Const.*

p. 50. l. 32. *Nocturna vigilia*) ἀγρυπνία. *Const.*

p. 51. l. 3. *Pessimum*) VII. *Aphor.* 18. *Const.*

p. 51. l. 6. *Dolore*) *Delirio.* *Const.*

p. 51. l. 6. *Aeque vero signum*) II. *Aphor.* III. & lib. I. *Prædict.* *Const.*

p. 51. l. 8. *Se sopor*) expunge se. *Const.*

p. 51. l. 9. *Mali etiam morbi*) *Prognost.* & *IV. Aph.* 68. *Const.*

- p. 51. l. 11. *A sexto die*) IV. Aphor. 47. *Const.*
 p. 51. l. 13. *Lactare brachia*) in Prognost. *Const.*
 p. 51. l. 14. *Sine voluntate lacrymare*) IV. Aph. 52. exemplum IV. Epidem. *Const.*
 p. 51. l. 15. *Humorem glutinosum*) IV. Aphor. 53. *Const.*
 p. 51. l. 15. *Glutinosum*.) Vid. August. Tormer. *Observat. pag. 13.*
 p. 51. l. 16. *Cutem circa umbilicum*) II. Aphor. 35. *Const.*
 p. 51. l. 17. *Præcordia inflammata*) II. Aphor. 28. *Const.*
 p. 51. l. 20. *Si venæ*) arteriæ. *Const.*
 p. 51. l. 21. *Mali etiam morbi signum*) in Progn. *Const.*
 p. 51. l. 23. *Caput & pedes*) in Progn. *Const.*
 p. 51. l. 25. *Aut frigidus*) VII. Aph. I. 27. *Const.*
 p. 51. l. 26. *Aut post sudorem*) VII. Aph. 4. *Const.*
 p. 51. l. 27. *Aut post vomitum*) VII. Aph. 3. *Const.*
 p. 51. l. 28. *Aut post cupiditatem*) VII. Aph. 6. & II. *Const.*
 p. 51. l. 30. *Aut multum sudare*) IV. Aph. 41. *Const.*
 p. 52. l. 1. *Neque tertio quoque die*) IV. Aph. 30. *Const.*
 p. 52. l. 4. *Molliantur*.) IV. Aph. 43. *Const.*
 p. 52. l. 7. *Post arquatum morbum febrem oriri;*) Ex IV. Aph. 6. & ex Coacis Prænot. legendum, *post febrem arquatum morbum oriri.* *Const.*
 p. 52. l. 9. *Ac dolentibus*) aut dolentibus. *Const.*
 p. 52. l. 11. *Neque unquam in acuta*) IV. Aph. 66. & 67. quos confudit. *Const.*
 p. 52. l. 13. *Timere etiam*) Ratio in II. Aph. Timor, nota copię humoris melancholici, ut spasmus pituitosi. *Const.*
 p. 52. l. 18. *Vomitum etiam*) II. lib. Præn. Hippocr. Lege & II. Aph. 32. *Const.*
 p. 52. l. 20. *At mala urina &c.*) Ex Hippocratis imitatione in Coacis Prænot. sic distinxit. In MS. legitur *quasi folia*: *πεταλώδη* voluit exprimere. Rectius dixisset *lamiosa*. *πέταλον* utrumque significat. Conatus est etiam *πιτυρώδης* reddere, dicens ex furfuribus factas nubeculas: parum feliciter. Excuso nubeculas *καταχρηστικῶς* dici de hypostasi atque sedimento. *Const.*
 p. 52. l. 22. *Fila*) V. C. *folia*. Falsum esse Celsum satius est dicere, quam reponere subsidientia, ut Capella. *Scal.*
 p. 52. l. 25. *Diluta quoque*) Quæ aquea *ὕδατῳδης* Actuarius Lib. I. cap. 2. & Chrysellina Plin. 28. c. 6. *ἕρα διαφανέα λευκά* dixit Hippocrat. IV. Aph. 72. ex quo Celsus. *Const.*
 p. 53. l. 3. *Malum est etiam*) Lege Hippocr. VII. Aph. 6. *Const.*

p. 53. l. 4. Ante *sincerum est* ponatur signum †.

p. 53. l. 6. *Valerudinis*) *ægritudinis*. *Const.*

p. 53. l. 9. *Alia spes*) *alia vitæ spes*. *Const.*

p. 53. l. 10. *Neque ulla alia spes*) *Ulla vitæ alia*. Aldus
sic; *neque vitæ alia spes* Scal.

p. 53. l. 11. *Effugat*) Hoc trahendo effugium in imperfecta crisi: perfecta morbo nihil cunctata liberat. *Const.*

p. 53. l. 16. *Ubi frigidus sudor*) IV. Aph. 40. *Const.*

p. 53. l. 23. *Ubi æger*) II. Aph. 28. *Const.*

p. 53. l. 24. *Item si urina*) VII. Aph. 32. *Const.*

p. 53. l. 27. *Maculas*) Lego ab acus eris aculas. Supra vertit ut potuit ἔρα πεταλώδεα & πιτυρώδεα: restabat κριμνώδεα, quod (cum vocabulum idoneum deesset) dixit *quasi aculas* i. proprie ἀχυρώδεα, non idem sane, sed ad simile sumpsit ex Hippocr. in Prænot. & VII. Aph. 32. & 35. ubi κριμνώδεες ὑποτάσεις, & πομφόλυγες. noster *bullulas* exposuit. *Const.*

p. 53. l. 28. *Miculas*) Recte *miculas*, κριμνώδεα, non *aculas*, ut inepte Constantinus. Nam ab *acus* fit *acufculum* diminutivum. Scal.

d. 53. l. 32. *Ad ultima vero iam ventum esse testantur nares acutæ, collapsa tempora, oculi concavi, frigidaæ lauguidæque aures, & imis partibus leniter versæ, cutis,*) Habes de his indiciis Hippocratem ipsum in primo prognostic. Unde hæc auctor desumpsit, ut alia multa in hoc secundo libro. *Cæsar.*

p. 53. l. 32. *Ad ultima vero*) Hæc omnia maxima ex parte ex Hippocratis Prænot. utrisque. Lege Trallianum & Plinium lib. VII. cap. 51. de signis mortis. *Const.*

p. 54. l. 14. *Illacrymant,*) IV. Aph. 52. *Const.*

p. 54. l. 16. *Pituitaque*) λήμην hic convertit *pituitam*; has oculi fordes ex pituita crassiore & semicocta (ut scribit Galenus comment. III. de Articulis) *gramias* vel *gramas* Latini vocant. *Const.*

p. 54. l. 20. *Palpebræ non committuntur,*) si ita ægrotus dormire non assueverit. ut λαγόφθαλμοι. *Const.*

p. 54. l. 22. *Neque id fluens alvus expressit*) Neque alvus fluens naturali profluvio aut purgatione. VI. Aph. 52. *Const.*

54. l. 24. *Eademque labra & nares,*) IV. Aph. 49. *Const.*

p. 54. l. 25. Pro loco parallelo 51, 28.

p. 54. l. 27. *Non audire*) V. sim. Paulli de Febr. malig. pag. 18, 19.

p. 54. l. 28. *Eadem mors*) IV. Aph. 34. VII. 62. & in Coacis Prænot. *Const.*

p. 55. l. 1. *Floccos legit*) *προκοδίζεν. Casaub.*

p. 55. l. 6. *In febre & acuto morbo,*) i. in febre acuta, ut apud Hippocr. & *φρενίτιν*, quam improprie *insaniam* transtulit, ut *περιπνευμονίαν* (quod supra observatum) *pulmonis dolorem.* *Const.*

p. 55. l. 8. *In veste floccos legit,*) studuit exprimere τὸ κασφολογεῖν, etiamque sequentibus τὸ προκοδίζεν. *Const.*

p. 55. l. 11. *Ad viscera*) lumbos & ilia i. λαγόνας vel νεφῶνας, ut habet Hippocrates: & pro φρένας vel διάφραγμα i. præcordia vel septum transversum substituit viscera, non mendacio, sed innovatione. *Const.*

p. 55. l. 14. *Neque is servari potest,*) IV. Aph. 37. VII. 62. & in Coacis Prænot. *Const.*

p. 55. l. 17. *Cuius in eodem*) Ex IV. Aph. 35. & Coacis Prænot. *Const.*

p. 55. l. 19. *Aut cui simul*) Ex IV. Aph. 38. & VII. 1. & 2. lib. prædict. *Const.*

p. 55. l. 21. *Aut cui, febre*) Ex IV. Aph. 50. & VI. 54. *Const.*

p. 55. l. 23. *Aut qui febre*) Ex IV. Aph. 50. *Const.*

p. l. 25. *Qui epoto*) IV. Aph. 16. & V. 1. *Const.*

p. 55. l. 27. *Qui ebrius obmutuit,*) Ex V. Aph. 5. *Const.*

p. 55. l. 27. *Febre*) fere legendum. *Const.*

p. 55. l. 30. *Mulier quoque gravida,*) Ex V. Aph. 30. *Const.*

p. 55. l. 32. *Cui protinus*) II. Aph. 1. *Const.*

p. 55. l. 34. *Cuius alterutrum*) IV. Aph. 23. legendumque *alterutro.* *Const.*

p. 56. l. 3. *Sive separatim*) In Prænot. utrisque. *Const.*

p. 56. l. 6. *Proximum*) in proximo. *Const.*

p. 56. l. 8. *Meliora*) mitiora. *Const.*

p. 56. l. 11. *Sudor quoque frigidus*) Aph. 37. & Prænot. utrisque. *Const.*

p. 56. l. 12. *Pestiferus*) *pestifer latinus.* Utrumque tamen bonum. *Scal.*

p. 56. l. 13. *In omni morbo*) I. Lib. Prædic. & in Prænot. utrisque. *Const.*

p. 56. l. 15. *Ac sanguinem quoque*) VII. Aph. 37. & IV. 25. & in Coacis Prædic. *Const.*

p. 56. l. 16. *Urina vero rubra & renais in magna cruditate esse consuevit.*) In magna cruditate, subaudiendum est morbi. Sic in Progn. Hippocr. l. 2. *Urina quoad ruffa tenuisque apparuerit, crudum morbum significat.* Caes.

p. 56. l. 16. *Urina vero rubra*) Ex Prænot. sed pro *fulva* substitutum *rubra* mendose. Const.

p. 56. l. 18. *Maturescar*) Pari audacia dixit de maturatio-
ne vel morbi vel humorum, πεπασμὸν, & Arist. πέπασαν, im-
mo & interdum πέψιν Galen. cui ἀμότης i. cruditas opponi-
tur: cum πέψις proprie sit coctio. Const.

p. 56. l. 24. *Alvus quoque*) Ex prænot. Const.

p. 56. l. 26. *Bilem viridem aliquid*) Ex prænot. lege *bilem*,
viride aliquid. Const.

p. 56. l. 30. *In præcipiti vero iam esse denunciat, quæ li-
quida, eademque vel nigra, vel pallida, vel pinguis est, utique si
magna*) Hæc ex ultimo citato loco. Sed ita legendum: *In
præcipiti vero iam esse denunciat* (nempe alvus) *quæ liquida*
(excrementa repræsentat) *idemque quæ vel nigra, vel pallida,*
vel pinguis, & utique si magna &c. Const.

p. 56. l. 30. *Diutius trahere*) Sicut dicimus Galli de male
fano affecto, *il traine toujours*, si quis in eo morbo diutius
traxit. mox; *autumno*, qui cætera anni parte traxerint, *resol-
vuntur.* p. 137. *ægri sub cautioribus medicis traherantur, &
138. ægros Medici diutius tractos non expediverunt.* Casaub.

p. 57. l. 4. *Revixisse?*) De his, qui elati revixerint, le-
ge Plinium lib. VII. cap. 52. & Valer. Max. lib. I. cap. 8.
Const.

p. 57. l. 5. *Democritus*) Tempore Democriti puella diu
conclamata revixit, deque ea re scripsit iustum volumen De-
mocritus titulo περὶ ἀπνῆς, i. e. *de ea, quæ non spirat.* Hoc
Heraclitus maxime laudat. Quo noto plurimi alioqui diffici-
les loci Diogenis Laertii intelligi possunt. Porro domi patris
Iul. Cæs. Scaligeri subulcus ter pro mortuo habitus frigidissi-
mus & sine respiratione ter revixit. Scal.

p. 57. l. 5. *Democritus*) *Qui περὶ ἀπνῆς scripserat*, ut qui-
busdam placet. vid. *ad Lært.* Casaub. Inde Kirchmann. de
funerib. lib. I. cap. 13. pag. 91.

p. 57. l. 6. *Certas notas esse, proposuit*) Scaliger ad Mani-
lium Lib. V. p. 308. putat Celsum Democriti librum, περὶ ἀπνῆς,
quem Plinius Heracidæ adscribit, indigitasse: verum refu-
tat illustrissimum virum clar. Menagius in Observationibus ad
Diogen. Laert. Prooem. p. 5. Ed. Lond.

p. 57. l. 12. *Asclepiades*) Vide Plinium lib. xxvi. cap. 3. Nos vero totam hanc periodum antea corruptam restitui-
mus. *Const.*

p. 57. l. 12. - 28. Locus hic mirum in modum a Lindenio mutatus. Vox *sciens* in nullo libro, *intellexerit* pro *inclamavit* in omnibus legitur, idem monente Morgagno, qui ex Apuleii verbis *Florid.* l. 4. *confestim exclamavit, vivere hominem*, huc aliquid trauſlatum eſſe putat, ac ſimul ex Plinii *Hiſt. Nat.* lib. VII. c. 37. & l. XXVI. c. 3. illi *funeri Aſclepiadem occuriſſe ignoto*, reſpondet iis qui fraude ſubeſſe potuiſſe opinantur. Lindenii mutatio, ubi *fidem* pro *notam* poſuit, clariorem ſenſum præſtare videtur. Sed et phraſis, *notam habere* quæ in omnibus editionibus legitur, non difficillimum explicatum habet. K.

p. 57. l. 13. *Funeri obuius*) Vide Kirchmann. de mortuorum miraculis part. II. cap. 22. Kirchmann. de funer. lib. I. cap. 13.

p. 57. l. 14. *Nec protinus crimen artis*) Medicinæ pars illa, quæ *σημειωτική* vocatur, præcipue coniecturalis eſt ſive *σοφαστική*, qua tamen peritus artifex artificialiter utitur. *Const.*

p. 57. l. 19. *Responderit*) *Respondere* Celſo eſt *σοφάζεſθαι*, vel potius commode cedere, *ευοδίζεſθαι*. & ſic paſſim. *Cafaub.*

p. 57. l. 28. *In peius aliquid convertunt*) *Hoc vertit in malum*: cela ſe tourne en mal, Phraſis in libris Cæſaris, Ciceronis & Propertii ubique obvia. Imo non aliter Celſi tempore loquebantur. Propertius lib. I. eleg. 16.

Atque utinam traiecta cava mea vocola rima,

Percuſſas domina vertat in auriculas.

Eſt ergo illud *aliquid* gloſſema ineptiſſimum. *Scal.*

p. 57. l. 32. *Perque multo plures ægros*) *Pluries ægro*: quaſi perpluries, Tmeſis. *Scal.*

p. 57. l. 33. *Neque tamen ignorare*) Ex II. Aph. 19. *Const.*

p. 58. l. 6. *Ea*) *ad ea*. *Const.*

p. 58. l. 18. *Malum habitum*) *καχεξία*. *Const.*

p. 68. l. 20. *Inflammatio*) *inflatio* Cod. *Const.*

p. 58. l. 22. *Quibus diu color*) Hippocr. lib. II. Prædict. Sed pro *sine morbo regio* debuit dicere *non tamen ut in morbo regio*. *Const.*

p. 58. l. 22. *Inflammatio*) *Vetus Codex inflatio*. *Scal.*

p. 58. l. 26. *Aur aluo laborant*) II. Prædict. legendum alio (ſic cetera, quæ Hippocrates habet, complexus eſt) non *aluo*. *Const.*

p. 58. l. 26. *Si in continua febre*) In Prænot. utrisque, & VII. Aph. 18. *Const.*

p. 58. l. 26. *Terram edunt*) Id est, malacia aut pica laborant.

p. 58. l. 30. *Frequens autem destillatio*) II. Prædic. *Const.*

p. 59. l. 1. *Subitam deiectionem,*) *profluvium.* *Const.*

p. 59. l. 2. *Ubi pedes turgent,*) Prænot. utrisque. Sed *coxas pro lumbis: ilia pro lumborum partibus mollioribus* posuit. *Const.*

p. 59. l. 6. *Idem propositum*) Ex Prænot. *reponere suffiendi* expuncto τῷ *desidendi.* Vid. & VI. Aph. 35. & 47. *Const.*

p. 59. l. 7. *Desidendi*) Imitatur Græcum ἀφεδρεύειν. *Scal.*

p. 59. l. 7. *Desidendi*) Sic honeste τὸ σχέζειν exprimit. 86, 24. 224, 33. *Casaub.*

p. 59. l. 12. *Eiusdem morbi nota*) Ex Coacis Prænot. σρόφος *tormina; ipse δυσεντερία* per *tormina* solet exponere. *Const.*

p. 59. l. 14. Στρόφον) Celsus σρόφος non audet vocare *tormina*, quod ubique Plinius facit: & recte quidem. Nam σρόφοι *tormina* revera sunt. Celsus autem vel diarrhoeam vel disenteriam *tormina* appellat. *Scal.*

p. 59. l. 15. *Coxæque*) ὀσφύος, Hippocr. *Const.*

p. 59. l. 17. *Dolor* calor legitur in MS. non *dolor.* Nichil dum certi habeo, adhucque anquiro, unde messum fecerit. Non enim puto alluisse ad Aph. 25. lib. V. *Const.*

p. 59. l. 24. *Quibus in pueritia*) Ex Prædict. *Const.*

p. 59. l. 27. *Exulcerationes graves*) μελικηρίδα dicit Hippocrates de hoc genere ulceris lib. V. cap. 28. ubi μελικηρός scribitur in Celsi codice. *Const.*

p. 59. l. 29. *Quibus feminis*) Lib. V. Aph. 58. vide & VI. 29. & in Prædict. *Const.*

p. 59. l. 33. *Eademque his pericula sunt, quibus articulorum vitia, dolores,*) Ex Prædict. sed in MS. *vitia, ut dolores.* *Const.*

p. 60. l. 3. *Frons prurit*) Videtur error esse, & legendum, *Si frons.* Nam apud Hippocr. non invenitur coniunctum. *Scal.*

p. 60. l. 4. *Si mulier a partu vehementes*) Sic in MS. alioqui videri possit corruptum esse, legendumque, *similiter caput si vehementes*, quia ita Hippocrates in Prædict. *Const.*

p. 60. l. 8. *Quicumque etiam dolorem ingentem*) Ex II. Prædict. lege *recentem*, non *ingentem.* Expungendumque τὸ *eum.* *Const.*

p. 60. l. 12. *Febris autem quæ subito*) Lib. IV. Aph. 61. & II. 27. item in Prænot. utrisque, & in Prænot. *Const.*

p. 60. l. 19. *Ulcus reperietur.*) Ex II. Prædict. *legendum ulcus aut hirudo, reperietur.* Præcordia pro dorso & pectore posuit. *Const.*

p. 60. l. 19. *Muliere ex inguine febricula*) Ex II. Prædict. mutato tamen auctoris sensu, *cui ex ulcere uteri febris & tumor inguinum.* *Const.*

p. 60. l. 21. *Urina autem crassa,*) Ex II. Prædict. & IV. Aph. 74. *Const.*

p. 60. l. 24. *Eadem viridis,*) Ex II. Prædict. & Coac. Prænot. *Const.*

p. 60. l. 27. *At si sanguis*) Ex IV. Aph. 75. *Const.*

p. 60. l. 29. *Si hæc crassa carunculas quasdam exiguas quas capillos*) Ex IV. Aph. 76. *lege aut quasi.* *Const.*

p. 60. l. 31. *Aut si bulliat,*) Ex Aph. 34. ubi *πομφόλυνες.* *lege aut si bullas.* *Const.*

p. 60. l. 31. *Et male olet & interdum,*) IV. Aph. 18. grave olentia tamen proprie affectæ vesicæ index. *Lego, & si male olet, aut si interdum.* Sic Codex. *Const.*

p. 60. l. 31. *Et male olet, & interdum*) V. C. & si male olet, aut si interdum. Scal.

p. 60. l. 32. *Quasi arenam*) VI. Epid. Sect. I. Aph. 5. *Const.*

p. 60. l. 33. *Quasi sanguinem trahit,*) IV. Aph. 78. & in Epidem. cit. loco. *Const.*

p. 60. l. 33. *Coxæ*) Hippocr. vero *ὀσφύες.* *Const.*

p. 61. l. 2. *Biliofus*) hic pro æruginoso. Vid. lib. de internis affect. Hippocrat. *Const.*

p. 61. l. 6. *Levamenti*) Levamentum hic est *ἐναίωμα* five *νεφέλη.* *Const.*

p. 61. l. 8. *Aut si paulatim*) IV. Aph. 80. Leg. *At si paulatim.* & interiores, non inferiores. Cod. MS. *Const.*

p. 61. l. 14. Soranus Ephesius Isagog. cap. 9. addit, naturam subtumidam esse, & eos pruriginem in ano pati.

p. 61. l. 19. *Eamque quidam*) In Coacis Prænot. *Const.*

p. 61. l. 23. *Gravitatis quoque*) VI. Epid. ubi motus & exercitium probantur. His discutitur calculus e renibus in præparatis corporibus victus ratione & medic. Qui in plenis impurisque vero transitu meatus lacerat. *Const.*

p. 61. l. 27. *Femina vero oras*) Vid. Hippocrat. de locis, aquis, &c. *Const.*

p. 61. l. 28. *Scabere*) Pro *scabere* legitur *scalpere* in antiquis. *Const.*

- p. 61. l. 31. *At qui spumantem*) V. Aph. 13. *Const.*
 p. 61. l. 33. *Mulieri gravida*) Ex V. Aph. 34. *Const.*
 p. 61. l. 34. *Eidem si lac*) Ex V. Aph. 35. *Const.*
 p. 62. l. 3. *Frequens singultus*) Ex VII. Aph. 17. *Const.*
 p. 62. l. 5. *Si tumores*) Ex V. Aph. 65. *Const.*
 p. 62. l. 6. *Super ulcera*) ἐπέλυσαι, Hippocr. *Const.*
 p. 62. l. 8. *Rigor*) τέτανος Hippocr. *Const.*
 p. 62. l. 12. *Si ora venarum*) Ex VI. Aph. 12. αἱμορροΐδες;
Const.
 p. 62. l. 15. *Eadem tabes*) V. Aph. 15. *Const.*
 p. 62. l. 17. *At si longa tristitia*) VI. Aph. 23. & VII. 18.
 & in Prænot. *Const.*
 p. 62. l. 18. *Atroc bilis morbus*) ἡ μελαγχολία morbus;
Const.
 p. 62. l. 19. *Quibus saepe ex naribus*) II. Prædict. *Const.*
 p. 62. l. 20. *Lienis tumet*) *Lienis* pro lien amat dicere Cel-
 sus. *Lienes male habent.* 74, 24. & 94, 6, 176, 22. Ita Ca-
 to de R. R. cap. 157. *Si lienes turgent.* Casaub.
 p. 62. l. 21. *Quos sequitur, aut quædam*) Restituo, quo se-
 quitur, ut quædam. *Const.*
 p. 62. l. 23. *At quibus magni*) II. Prædict. *Const.*
 p. 62. l. 23. *Magni lienes*) Adi Isaac. Vossii not. ad Catull.
 p. 98.
 p. 62. l. 27. *Quibus causa doloris*) II. Aph. 6. *Const.*
 p. 62. l. 29. *Si in ventrem*) II. Aph. 20. ubi κοιλίη, ut hic
 venter pro omni cavitate. *Const.*
 p. 62. l. 30. *Si a coxis,*) In Prænot. utrisque. *Const.*
 p. 62. l. 31. *In pectus*) Pectus pro septo transverso posuit.
Const.
 p. 62. l. 33. *Quibus sine febre*) Lib. de Morbis, & lib. de
 Locis lib. II. Aph. 47. & in Prænot. utrisque. *Const.*
 p. 63. l. 2. *Urina quoque quæ in homine sano parum liqui-
 da est,*) Ex Prænot. sed ex MS. leg. *Urina quoque (quæ in
 homine sano parum) si liquida est.* *Const.*
 p. 63. l. 5. *Hæc vero cum sine febre quoque*) Hanc totam
 periodum aperte corruptam restituere non dubitavi. *Const.*
 p. 63. l. 9. *Ergo protinus insania*) Ex Coacis Prænot. &
 in Prænot. utrisque. *Const.*
 p. 63. l. 13. *Venasque*) venas hic ἀγγείας. *Const.*
 p. 63. l. 17. *Nullo dolore*) In Prænot. *Const.*
 p. 63. l. 19. *Vcl prostratam*) in Prænot. *Const.*
 p. 63. l. 23. *Si quid etiam obcessit*) abscessit. *Const.*

p. 63. l. 24. *Antequam suppuraret, manente adhuc corpore insolita febre*) Ex Prænot. legend. & (*antequam sputum prodiret*) manente adhuc in corpore solita febre. Const.

p. 63. l. 33. *Affectus intus versatur.*) Ex Prænot. corrigendum, *affectus in pus vertatur.* Const.

p. 63. l. 34. *suffusa quoque*) V. Aph. 40. Const.

p. 63. l. 34. *Sanguine*) Bilioso & fervido, qui in lac non convertitur. Hoc rarissimum, Galeno teste. Const.

p. 64. l. 2. *Quibus autem longa*) IV. Aph. 44. & in Coac. Prænot. Const.

p. 64. l. 4. *Quorum faucibus*) IV. Aph. 68. Const.

p. 64. l. 4. *Illiditur spiritus*) Aph. IV. l. 68.

p. 64. l. 5. *Eliditur*) *πεοσπαρται.* Vide & VI. Aph. 54. Const.

p. 64. l. 6. *Si angina subito finita est, in pulmonem id malum transit, idque sæpe*) V. Aph. 10. legendum, *in pulmonemque id malum transit, id sæpe.* Const.

p. 64. l. 9. *Suppuret.*) Pulmo videlicet. Vide in Prænot. utrisque. Const.

p. 64. l. 10. *Deinde post alvi*) VII. Aph. 23. & 75. In MS. *Denique,* non *deinde.* Const.

p. 64. l. 12. *Post nimias destillationes,*) Ex VII. Aph. 39. & 78. & lib. de Locis. Const.

p. 64. l. 13. *Post lateris*) Ex VII. Aph. II. & XII. Const.

p. 64. l. 13. *Lateris dolores,*) *πρευγίτις.* Const.

p. 64. l. 13. *Vitia pulmonum;*) *περιπνευμονία.* Const.

p. 64. l. 14. *Insania.*) *φρενίτις.* Const.

p. 64. l. 14. *Post magnos fervores*) VII. Aph. 13. Const.

p. 64. l. 16. *Ubi caput vulneratum*) Ex VII. Aph. 14. Const.

p. 64. l. 17. *Ubi vigilia torfit,*) Ex VII. Aph. 18. Const.

p. 64. l. 18. *Ubi vehementer venæ*) Ex VII. Aph. 21. Const.

p. 64. l. 20. *Suppuratio vero*) Ex Prænot. utrisque.; Const.

p. 64. l. 20. *Morbis*) Legitur *modis.* Const.

p. 64. l. 20. *Verba: pluribus morbis*) Satis cum proximo utrinque Celsi sermone congruere monet Morgagnus *Epist. V. p. 133. K.*

p. 64. l. 25. *Eadem suppuratio*) In Prænot. Const.

p. 65. l. 3. *Si inter ipsa ulcera) si inter ipsa viscera.* Codex *ipsa initia.* Const.

p. 65. l. 3. *Tum in superioribus partibus fit abscessus; ac nisi inter ipsa initia sanguis e naribus non fluit, circa aures erumpit.* Sunt Lindenii verba. De quibus Morgagnus *Epist. VII. p. 171.* hæc docet. Et quæ præcedunt hunc locum & quæ subsequuntur ex *Hippocr. Prænot. Lib. n. 6.* ipso rerum conservato

servato ordine esse sumpta, ipsum tamen locum ibi non legi, neque satis cum eo certum quendam locum *Coac. Prænot.* ubi de sanguine e naribus quidem sed post eruptionem parotidis fluente verba fiunt, convenire, ut est apud Hollerium *Señt. l. 1. A. 21.* Fortasse igitur locum hunc e sede sua huc temere translatum esse. Præterea verba: *sanguis e naribus* apud solum Lindenium legi; item pro *fluit* omnes habere *fuit*; Constantinum & Ronseum in ora libri pro *ulcera* scripsisse *viscera*, idque & in codice legi. Ergo forte legendum esse: *ac si inter viscera non fit, circa aures erumpit.* K.

p. 65. l. 6. *Præcordiis, quam is, qui infra est*) In *Prænot.* utrisq. legitur, *in anterioribus præcordiis, quam is, qui in ventre est: is qui supra umbilicum, quam is, qui infra est.* *Const.*

p. 65. l. 11. *Interdum quoque urina*) In *Prænot. Const.*

p. 65. l. 15. *Dolor autem*) *dolor etiam.* Cod. hoc & ex *Prænot. Const.*

p. 65. l. 25. *Modo a contraria parte*) *Lege modo a costarum parte.* Cod. *Const.*

p. 65. l. 28. *Ipsum calidius est, & sic in partem sanam aliquis decubuit, onerare eam ex pondere*) Legitur, *ipsumque laus calidius est, & si in partem sanam aliquis decubuit, onerare eam pondere.* Ex *Prænot. Const.*

p. 65. l. 31. *Omnis etiam suppuratio*) *ibid. Const.*

p. 66. l. 7. *Quod si proxius*) In *Prænot. Const.*

p. 66. l. 23. *Ex vesica dolente,*) In *Prænot.* utrisque hæc omnia. *Const.*

p. 66. l. 32. *Et sanguine*) *Et dele.* *Const.*

p. 66. l. 33. *Statim edatur.*) Legitur in Cod. *sedatur.* Al. *reddatur.* *Const.*

p. 66. l. 33. *Laterum dolores*) V. Aph. 15. *Const.*

p. 67. l. 3. *Si in iocinore*) VII. Aph. 45. *Const.*

p. 67. l. 5. *Ex suppurationibus*) In *Prænot.* utrisque. *Const.*

p. 67. l. 9. *Contra se cutem*) Legendum *contractæ cutem.* *Const.*

p. 67. l. 9. *Conclusæ*; pro quo veteres Edd. *contra se*) *contrusæ.* *Scal.*

p. 67. l. 12. *Pus quoque,*) Ex *Prænot.* utrisque. *Const.*

p. 67. l. 13. Lindenii scriptura *unius modi* præferenda videri potest, quia vox *album* præcedit. Sed infra l. 21. 22. eadem ratio scribendi reperitur. K.

p. 67. l. 19. *At in tabe*) II. Prædict. *Const.*

p. 67. l. 25. *Tantulam*) *Tantillam.* *Const.*

p. 67. l. 26. Lindenius scripsit: *tantulum cibum*. Hippocratis *Prædict.* L. 2. n. 12. unde hic locus sumtus est, nil legi, quod probet verbum *tantulum docet*. Morgagnus *Epist.* VI. p. 146. K.

p. 67. l. 28. *Quæ quotidie coacta, eaque convenientia*) *Coacta* ergo *alvus* erit hic, quæ *cogitur* excernere, ut infra. Lib. II. c. 8. quæ vix excernit. In Codice Capellæ ita legitur hic locus: *quæ coacta, quæ convenientia*. Scal.

p. 68. l. II. *Macrum est*) molle & gracile, Hippocr. *Const.*

p. 68. l. 19. *Morbum*) *morum*, Hippocr. *πόνον*. *Const.*

p. 68. l. 21. *Articulorum*) II. *Prædict.* *Const.*

p. 68. l. 26. *Item morbus comizalis*) II. *Prædict.* & II. *Aph.* 45. & V. *Aph.* 7. *Const.*

p. 68. l. 32. *Deiectiones*) *Abscessus*, Hippocr. *Const.*

p. 68. l. 33. *Ipsa autem deiectio*) Ex II. *Prædict.*

p. 69. l. I. *Contracto*) Corrige pro *contracto contrectato*. *Const.*

p. 69. l. 5. *Dum febris cæteræque accessiones huius morbi absint*;) Vide, num possit legi, *adsint*. *Cæsar*.

p. 69. l. 5. *Dum febris*) *Aph.* 6. 3.

p. 69. l. 7. *Reservari*) *Malo servari*. *Const.*

p. 69. l. 12. *Fieri*) *Ferri*, non *feri*. *Const.*

p. 69. l. 15. *Ex quibus coxa*;) Ex II. *Prædict.* *Const.*

p. 69. l. 18. *Si nihilominus aliter fieri sanum potest*;) *Legendum, si nihilo minus alitur, fieri sanum potest*. *Const.*

p. 69. l. 19. *Oris*) *Os* pro *facie*. *Const.*

p. 69. l. 19. *Oris resolutio*) Ex VI. *Aph.* 17. *Const.*

p. 69. l. 21. *At varix*) VI. *Aph.* 21. lege *Ac varix*. *Const.*

p. 69. l. 22. *Per ora venarum subita profusio sanguinis attingit*, Hippocr. vide & VII. *Aph.* 5. & VI. *Aph.* II. *Const.*

p. 69. l. 23. *Humeroꝝ dolores*;) Hippocr. III. *Prædict.* *Const.*

p. 69. l. 25. *Et quisquis dolor*;) In *Prænot.* *Const.*

p. 69. l. 27. *Singultus*) VI. *Aph.* 13. *Const.*

p. 69. l. 27. *Longas deiectiones*) Ex VI. *Aph.* 15. *Const.*

p. 69. l. 28. *Mulier sanguinem*) Ex V. *Aph.* 32. *Const.*

p. 69. l. 30. *Quæ menstruis*) VI. *Aph.* 33. *Const.*

p. 69. l. 32. *Quæ locis*) V. *Aph.* 15. *Const.*

p. 69. l. 33. *Levatur. Aestiva quartana fere brevis est. Cui calor*) II. *Aphor.* 25. *Aestiva quartana fere febris est*. *Const.*

p. 69. l. 34. *Calor*) *Calor* hic pro *febri* ponitur. *Const.*

p. 70. l. 3. *Nam & precordiorum*) VI. *Aph.* 40. *Const.*

p. 70. l. 5. *Et nervorum distentionem*) IV. Aph. 57. & II. 26. in Coacisque Prænot.

p. 70. l. 7. *Difficultate urinæ*) εἰλεὸς dicitur vel χορδαφός. *Const.*

p. 70. l. 8. *Morbum tenuioris*) VI. Aph. 44. *Const.*

p. 70. l. 9. *At dolores capitis,*) Prædict. (36, 5.) *Const.*

p. 70. l. 13. *Petita*) Procurata arte. Hoc recte addidit. *Const.*

p. 70. l. 13. *Si capitis*) Ex II. Prædict. (36, 8.) *Const.*

p. 70. l. 16. *Febrem autem ardentem*) IV. Aph. 58. *Const.*

p. 70. l. 17. *Horror* ἔγχος Hippocrati, rigor. *Const.*

p. 70. l. 18. *Si in febre aures*) IV. Aph. 60. *Const.*

p. 70. l. 20. *Nihil plus adversus surditatem*) IV. Aph. 28. *Const.*

p. 70. l. 23. φύματα) Ex IV. Aph. 82. restituo φύματα. Hoc & in Coacis. *Const.*

p. 70. l. 23. φύματα) Omne tuberculum φύμα est, nec unquam aliter Plinius ex Discoride vertit φύματα, quam tubercula. *Scal.*

p. 70. l. 29. *Neque quicquam reddit,*) Ex Hippocr. in Prænot. utrisque lege, *neque vesica quicquam reddit.* *Const.*

p. 70. l. 31. *Ad quartum decimum.*) *Ad quintum decimum.* *Const.*

p. 70. l. 32. *In pulmonis morbo,*) Ex Prænot. *Const.*

p. 71. l. 9. *Periculosissimumque est,*) Ex VI. Aph. 16.

p. 71. l. 13. *Ex iocinere si pus*) VII. Aph. 45. & in Coacis. *Const.*

p. 71. l. 14. *At ex supputationibus*) In Prænot. utrisque. *Const.*

p. 71. l. 42. *Pallidum,*) χλωρό Hippocr. *Const.*

p. 71. l. 29. *At in tæbe*) Ex Prænot. & ex II. Prædict. *Const.*

p. 71. l. 32. *Si quis etiam in eo morbo*) V. Aph. 12. *Const.*

p. 71. l. 33. *Capilli fluunt*) Hoc Græci μαδῶ dicunt. Μαδῶς sunt, quibus capilli defluunt, ut ἀλωπεκιδῶντες. *Scal.*

p. 71. l. 34. *Araneis similia supersidentia*) Hic ἐπίστασις, sive ἐπίστασις Hippocratis locum habet, non ἐπόστασις. Ideo *insidentia*, non *subsidencia* legunt. *Const.*

p. 71. l. 34. *Subsidentia*) i. e. *supersidentia*, quia est ἐπίστασις ἀραχνώδης. Subices dicuntur nubes, & Virgilius Eclog. X. v. 75.

Quantum vere nove viridis se subiicit alnus.

i. e. *se attollit*. Item *subiectare* est sursum iactare. Virgilius Aen. Lib. XII.

--- aut corpora saltu

Subiectant.

Non mirum igitur, si *subsidentia* hic pro *supersidentiis* & ἀντὶ τῆς ἐπιστάσιος sumit. Scal.

p. 72. l. 1. *Atque in his odor foedus est,*) atque in spuitis odor foedus est, ex V. Aph. 11. Const.

p. 72. l. 2. *Ubi post hæc orta deiectio*) alvi profluvium, διάρροια, ex V. Aph. 14. Const.

p. 72. l. 3. *Utiq; si tempus*) III. Aph. 10. Const.

p. 72. l. 5. *Resolvuntur*) intereunt: Ex Prædict. Const.

p. 72. l. 5. *Item pus*) VII. Aph. 16. Const.

p. 72. l. 7. *Solent etiam in adolescentibus ex eo morbo vomica fistulaque*) Ex II. Prædict. lege, solet etiam in adolescentibus is morbus (nempe tabes) ex vomica fistulaque oriri. Const.

p. 72. l. 11. *Ex reliquis vero*) Ex II. Prædict. (XIII. 5.) Const.

p. 72. l. 13. *Quibus super tabem menstrua suppressa sunt.*) Legend. quibus supervenit tabes, quod menstrua suppressa sint. Const.

p. 72. l. 14. *Cui vero sano subitus dolor*) Ex VI. Aph. 57. Cui sequentem adtexuit. Const.

p. 72. l. 17. *Magis si eum alvus cita non antecesserit: Si palpebræ*) Ex VI. Aphor. 52. quem cum præcedente coniunxit, legendum, magis si cui alvus cita non antecesserit, palpebræ. Const.

p. 72. l. 21. *At aqua inter cutem,*) Ex Prænot. (VIII. 1.) Const.

p. 72. l. 23. *Utiq; si contraria*) II. Prædict. Const.

p. 72. l. 25. *Aequè in ea quoque iussis*) VI. Aph. 25. Const.

p. 72. l. 26. *Item si sanguis*) Prædict. (XI. 30.) Const.

p. 72. l. 28. *Tumores*) viscerum. Const.

p. 72. l. 30. *Hi quidem*) Hydropici, Const.

p. 72. l. 31. *Si attenditur,*) si attendunt. Const.

p. 73. l. 2. *Nam sive aqua*) II. Aph. 27. Const.

p. 73. l. 6. *Articuli vero qui sic dolent,*) II. Prædict.

p. 73. l. 12. *Morbus quoque comitialis*) V. Aph. 7. Const.

p. 73. l. 14. *Multoq; ægrius is*) II. Prædict. Const.

p. 73. l. 22. *Nervorum facta resolutio*) Ibid. ἀποπληξία. Hippocrat. Const.

p. 73. l. 24. *Deiectionibus quoque si febris accessit*) Ex II. Prædict. (30, 3. 4.) ubi *δυσεντερίᾳ*, quam tormina vertere consuevit. *Const.*

p. 74. l. 1. *Quin etiam tormina*) IV. Aph. 24. *Const.*

p. 74. l. 2. *Aut si sub his*) IV. Aph. 23. *Const.*

p. 74. l. 3. *Profluxit, aut intestinorum levitas. Periculosior est, si frequens deiectio est. Si venter omnibus horis & cum somno* Ex II. Prædict. (31, 2. 3. 4.) leg. *profluxit. At intestinorum levitas periculosior est, si frequens deiectio est: si venter omnibus horis & cum sono, & ---*

p. 74. l. 3. *Nigra alvus*) i. e. nigra proluvies. Alvim vocat proluiem, quemadmodum Juris Consulti vocant partum ventrem. Virgilio proluvies est egestio ventris. Aen. III. 217. *Scal.*

p. 74. l. 10. *Quod evenit,*) Ex IV. Aph. ult. *Const.*

p. 74. l. 13. *Quasi maculis*) Hippocrates *ἐφηλίδας* habet II. Prædict. Vide Celsum Lib. V. c. 5. *Const.*

p. 74. l. 13. *Fermentatus*) *emollitus* *Const.*

p. 74. l. 15. *Pinguis*) Legit *λίπαρη*, ubi nunc apud Hippocr. *ῥυπαρή*, *Const.*

p. 74. l. 15. *Venter est quasi fermentatus*) Enflé. *Fermentatum* dicit, quod digito attactum cedit, & paulatim redit. *Scal.*

p. 74. l. 20. *Si vero in tenuiore intestino*) VII. Aph. 10. & in Coacis. *Const.*

p. 74. l. 22. *At in morbo arquato*) Ex VI. Aph. 42. & IV. 64. *Const.*

p. 74. l. 24. *Quos lienis male habet*) Ex VI. Aph. 43. ubi tales *σπληνώδεες* vocantur. *Const.*

p. 74. l. 24. *Quos lienis male habet*) *Lienis* pro *lien* antiquo loquendi modo: quo *plebes* pro *plebs*, & similia efferebant. *Scal.*

p. 74. l. 25. *Inversa sunt*) *Lege conversa sunt.* *Const.*

p. 74. l. 28. *Morbus intestini tenuioris*) Ex Aph. 33. leg. *Morbus intestini tenuioris ex urinae difficultate, nisi.* *Const.*

p. 74. l. 30. *Inter*) *intra.* *Const.*

p. 74. l. 30. *Mulier ex partu,*) Ex Prænot. Sed Hippocrates in genere de omnibus pronuntiat, quæ Celsus restringit. Ex Prænot. utrisque. *Const.*

p. 74. l. 34. *Partibus, quibus viscera continentur*) De pectoris regione & partibus supra septum transversum, Hippocr. *Const.*

- p. 75. l. 2. *Si sine causa longus dolor*) II. Prædict. *Const.*
 p. 75. l. 6. *Sic, ut pus extussiretur,*) *Leg. aut pus extus-*
fiatur. *Const.*
 p. 75. l. 7. *Extussifiatur.*) *Vox elegans. Casaub.* Vide
 Plin. H. N. lib. XXIII. cap. 3. & lib. 35. cap. 15.
 p. 75. l. 8. *Multa prurigo*) *multa porrigo.* *Const.*
 p. 75. l. 10. *Aeque magnum malum est,*) II. Prædict. *Const.*
 p. 75. l. 14. *Cum in iisdem abscessibus*) *Iisdem quibus & in*
longo dolore capitis. *Const.*
 p. 75. l. 18. *Vebemens*) *admodum vebemens,* Hippocrat.
Const.
 p. 75. l. 23. *Minimeque annuus,*) *minimumque annuus.* *Const.*
 p. 75. l. 24. *Aut vere, aut autumnno*) *aut vere aut autumnno.*
Const.
 p. 75. l. 25. *Conversa*) *Inversa primo legebatur, Casaubo-*
nus emendat ea versa.
 p. 75. l. 28. *Neque bilis*) *neque bilis atra,* Hippocrat.
Const.
 p. 75. l. 28. *Levatur.*) *Pro levatur in MS. levata est nem-*
pe atas. *Const.*
 p. 75. l. 30. *Movetur,*) *moveri potest.* *Const.*
 p. 75. l. 34. *Omnique resolutione nervorum*) *Ex II. Præd.*
& VI. Aph. 55. *Const.*
 p. 76. l. 3. *Isque morbus mediocris vix sanatur*) *Ita Hippo-*
crates Section. II. Aph. 42. in quem latius inquirat Reies
Campi Elysii iucundat. Quæstion. Quæstion. LXXIX. Vide
doctissimum librum Iusti Cortummi de Morbo Attonito.
 p. 76. l. 4. *Isque morbus*) *II. Aph. 42. de Apoplexia.*
Const.
 p. 76. l. 5. *Pater,*) *In MS. paret.* *Const.*
 p. 76. l. 6. *Mulier gravida*) *VI. Aph. 37.* *Const.*
 p. 76. l. 7. *Emacruerunt,*) *In antiq. emarcuerunt. Hippocr.*
ἡν ἰσχυροὶ γένωνται, i. gracilescant. *Const.*
 p. 76. l. 11. *Quæ neque peperit*) *V. Aph. 37.* *Const.*
 p. 67. l. 11. *Maximeque, quæ coepit hyeme*) *II. Aph. 25.*
πρὸς τὸν χειμῶνα συνάπτοντες, Hippocr. Celsus ergo dicere
debuit maximeque quæ hyemem attingit. *Const.*
 p. 76. l. 12. *Si sanguis profluxit,*) *VII. Aph. 9.* *Const.*
 p. 76. l. 13. *Cum distentione nervorum,*) *Recte. Legen-*
dum enim apud Hippocrat. καὶ (non ἢ vel ἢ καὶ) σπασμός.
Vide Comment. Gal. Const.
 p. 76. l. 14. *Itemque si medicamentis*) *V. Aph. 4. & VII.*
25. *Const.*

- p. 76. l. 16. *Aut si in magno dolore*) VII. Aph. 26. *Const.*
- p. 76. l. 17. *Extremæ partes*) Partium circa ventrem extrema, Hippocr. II. Aph. 43. *Const.*
- p. 76. l. 17. *Neque is ad vitam redit,*) Ex IV. Aph. 21. *Const.*
- p. 76. l. 19. *Alvus nigra,*) Pro deiectionibus alvi nigris. *Const.*
- p. 76. l. 20. *Repentina,*) ἀπὸ αὐτομάτης Hippocr. sponte. *Const.*
- p. 76. l. 20. *Sive cum febre,*) Vide Hippocr. de natura hum. *Const.*
- p. 77. l. 10. *De quibus*) Immo & balneo, & medicamentis diaphoreticis sive discutientibus. *Const.*
- p. 77. l. 17. *Novum est*) Germanos vero id frequenter fecisse conqueritur Wierius observationum lib. 2. pag. 949.
- p. 77. l. 23. *Persuaserantque sibi*) II. Aph. 31. Sed antiquorum sanguinis detractio maxima erat: nostra parva, ideoque minus periculosa. *Const.*
- p. 76. l. 26. *Potiores*) *Potius* in Exempl. *Const.*
- p. 77. l. 33. *Si quæ supererat,*) Scribitur *si quia supererat.* *Const.*
- p. 78. l. 8. *Ad parum*) *Ad parum.* *Const.*
- p. 78. l. 14. *Superesse*) Virgilius Georg. III. 127. *Dulcique queat superesse labori,* i. e. *possit resistere.* Scal.
- p. 78. l. 15. *In una muliere*) Gravida. *Const.*
- p. 78. l. 19. *Illi*) *Tenues.* *Const.*
- p. 78. l. 24. *Enim*) *autem.* *Const.*
- p. 78. l. 28. *Istud*) Venæsectio sanguinisque detractio. *Const.*
- p. 78. l. 29. *At si vel copia*) Viscerum, thoracis, pulmonisque partium. Hocque præcipue fit in morbis calidis: interdumque in frigidis revulsionis causa. *Const.*
- p. 78. l. 34. *Nervorumque resolutio,*) ἀποπληξία & τέτανος. Convenit, ubi sanguis in culpa. *Const.*
- p. 79. l. 5. *Item malus corporis habitus*) καχεξία infra lib. III. Nam κακοχυμία potius medicamentis (nisi interdum propter nimiam humoris illius copiam), πλεθώρα sanguinis missione curatur. *Const.*
- p. 79. l. 21. *Ubi nervi resoluti sunt,*) In apoplexia sive paralyti universal. *Const.*
- p. 79. l. 22. *Obmutuit,*) Ut concussio cerebro accidit VII. Aph. 58. vel percussio VII. Aph. 14. vel repleto VI. Aph. 51. *Const.*

p. 79. l. 31. *Ex aliquo subito casu*) Externo, ut ictu: aut interno, ut vase intus eroso, abrupto, & quoquo modo aperto. *Const.*

p. 80. l. 1. *Casibus*) Id est, capitis dolore, Alph. V, 68. oculorum, Aph. VI, 31. VII, 46. dysuria, Aph. V, 63. stranguria, Aph. VII, 48.

p. 80. l. 10. *Et exhausta est,*) *Alias vel exhausta est.* *Const.*

p. 80. l. 10. *Et corpus corrumpit,*) *vel corrumpit.* *Const.*

p. 80. l. 13. *In ipso impetu*) *παροξυσμῷ.* *Const.*

p. 80. l. 15. *Decrescit, sed crescere desit, neque speratur remissio*) *Decrescit: & cum crescere desit, neque speratur intermissio.* *Const.*

p. 80. l. 15. *Morgagnus* Epist. V. p. 139. Lindenii mutationem damnat his verbis: Quasi remissio non satis opponeretur impetui, & quasi in febre, quæ non decedat, non ante videndum esset, an decrescat, quam an saltem crescere definat.

p. 80. l. 23. *Quod si in cura*) VI. Aph. 27. & II. 51. *Const.*

p. 80. l. 32. *Quam longissime sanguinem*) Id tutius in lentis diuturnisque fluxionibus, ut in podagra secatur κατ' ἕξιν vel εὐθωρίαν cubiti venā & præcautionis gratia, ubi metus apoplexiæ, comitialis morbi, aut vertiginis, imo in ipso affectu inciditur vena poplitis vel malleoli. *Const.*

p. 81. l. 1. *In id ipsum,*) *Membrum affectum.* *Const.*

p. 81. l. 3. *Ex ulterioribus autem*) Post diem quartum. Quia occasio præterita, in præcipiti morbo & malo, ut in apoplexia ceterisque peracutis, vel acutis, I. Aph. 24. *Const.*

p. 81. l. 15. *Volumus, inde*) *volumus deinde.* *Const.*

p. 81. l. 18. *Usum habenti, tum*) *usum habenti, tamen.* *Const.*


p. 81. l. 21. *Ea quæ*) *eaque.* *Const.*

p. 81. l. 21. *Pultarius*) *Pultarium vas.* *Const.*

p. 81. l. 23. Ad verba: *arteria incisa neque coit, neque sanescit*, miratur Morgagnus Ep. IV. p. 102. neminem ex iis, qui supersunt, ante Galenum scriptoribus de anevrismate verba fecisse.

p. 82. l. 30. *Cucurbitular. vero duo genera sunt: æneum & corneum*) Quam frequens cucurbitarum, ut eas vocare amat Cælius Aurelianus, apud veteres fuerit usus, norunt ii, qui in antiquis scriptoribus sæpius sese recreant; testis est Plutarchus in conviviis, qui dicit *propter usum non parum laudis*

laudis id remedij genus invenisse. Has vero in quovis corporis loco agglutinabant, defigebant, & accommodabant, uti loquitur Celsus, vel cum, vel sine ferro, seu scarificatione; quas *leves* vocat Cælius Aurelianus Acut. Morb. I. cap. II. idque mediante aqua calida, uti refert Albucasis, vel igne, quas idcirco *arentes* & *siccitas* nominavit idem Cælius Aurelianus Acut. Morb. I. cap. II. Materiam, qua constat, duplicem vocat Celsus. De corneo autem cucurbitularum genere vide sis Thom. Bartholinum de unicornu c. XXXII. & pag. 322. & pag. & seqq. formam vero describit clar. Smetius Antiquitatum Neomagens. pag. 80. hisce verbis: *Cucurbitulae sunt aeneae aut figlinae, aeneae tres, figlinae septem, forma omnes rotundae, fundo plano, tumido ventre, & in superioris orbis acclivis centro os habent rotundum & patens, quod pollicem crassiusculum admittit. Ligula parva angusto foramine iisdem pro manubrio est.* Cuius e cimeliarchio, ut eo melius forma cucurbitularum appareat, effigiem hic apponi curavimus.



p. 82. l. 34. *Aeneam* & in decem suis editionibus, & in codice, in sola vero Casarii æque ac Lindenii *aeneum* legi, & fortasse utrinque operarum errorem esse putat Morgagnus Ep. VI. p. 142.

p. 83. l. 3. *Cornea*) *Cornea cucurbitula* vocatur *ὄν ιατρει-
κόν* apud Heronem Mechanicum, cuius multa fragmenta pe-
nes me sunt. Cæterum primus id ego deprehendi. *Scal.*

p. 83. l. 10. *Caliculus quoque aut pultarius*) *Aut* auferen-
dum. *Caliculus* quoque *pultarius* dicitur, quod in eo comedi
puls soleat. Vide Varronem. *Scal.*

p. 83. l. 10. *Pultarius*) Loco cucurbitulæ. *Casaub.*

p. 83. l. 24. *Nisi cum profusionem sanguinis eo avertit,*)
Vide pag. 79. *Const.*

p. 83. l. 28. *Quamvis & iis iam spatium aliquod accessit,*)
quamvis & in iis iam spatium aliquod intercesserit. *Const.*

p. 84. l. 2. *Ubi sanguinem*) Scribitur ubicunque. *Const.*

p. 84. l. 4. *Aut si in parte*) & si in nobili parte. *Const.*

p. 84. l. 16. *Filiculam,*) *Polypodium.* *Const.*

p. 84. l. 17. *Aut lactucæ marinæ lac,*) Vide cap. 8. lib. V.
Const.

p. 84. l. 29. *Nisi ubi is morbus sine febre est.*) Hippocrat.
libello de Medicam. Purg. *Const.*

p. 85. l. 7. *Temperatum*) *vituperatum.* Vide Plinium lib.
XXVI. cap. 3. *Const.*

p. 85. l. 6. 7. *Temperatum* fere omnes legere, & in codice
etiam reperiri, & a verbis: *Est autem ea moderatio &c.* nec
non loco illo p. 118. l. 10. confirmari docet Morgagnus *Ep.*
V. p. 137. Ibidemque vocem, *potionibus*, quæ pro *potius*, ut
est apud priores Editores, a posterioribus posita est, a Lin-
denio mutatam esse in *lotionibus*; hanc autem nusquam nisi
in aliquo forte Lexico offendi, animadvertit.

p. 85. l. 11. *Medicina tentetur,*) *Alias eadem & semel sum-
pra, vel his, omittatur.* *Const.*

p. 85. l. 12. *Semel sumptum*) *semel ad summum.* *Const.*

p. 85. l. 30. *Ne ante diem tertium ducatur,*) Si materia cru-
da. Si turget, vel primo die vacuanda est. *Const.*

p. 85. l. 32. *Diunque in adversa*) *diunque adversa.* *Const.*

p. 86. l. 2. *Quia quod tum infusum est, alvo continetur,*)
Sic sane in Mss. Alii, qui hæc omnia dicta de infusione per
clysterem malunt interpretari, legendum contendunt: *Quia*
eo, quod tum infusum est, quod alvo continetur, regestum in
caput &c. *Const.*

p. 86. l. 6. *Eodem die, ante aliquot horas*) Hoc fit, ut mea-
tibus patefactis sequacior effecta materia, facilius decurrat evo-
cata clystere. Alii hoc cavent iecori & hypochondriis, ne
potione iam æstuantia inflammentur. *Const.*

p. 86. l. 8. Ad Lindenii verba: *immittenda -- ex verbenis*, hæc Morgagnus *Epist.* VII. p. 192 monet: Supra illa verba, *Si leni, aqua* (quæ in eo codice, ut in meis omnibus editionibus, ita sunt, *Si leni ex aqua*) supra illa igitur scriptum est *leniendi causa*, in margine autem *molliendi causa*. Quæ an glossëmata, an variantes, ut sæpenumero in eodem codice, ex aliis descriptæ lectiones sint, non facile dixerim; sed tamen dixerim, apte his respondere, quæ mox sequuntur, *si reprimendi causa, ex verbenis*.

p. 86. l. 13. *Ex Verbenis*) Tallos herbarum intelligit Celsus per *verbenas*: ut videbis postea variis locis. *Scal.*

Restitui locum hunc, quem nescio cur, Lindénus mutavit. Nam si modo ante *pura aqua* ponas *ex*, aptissima eæ lectio est. K.

p. 86. l. 13. *Morgagnus* Almeloencium, quod in nota *verbenas* poni pro *quavis herba*, reprehendit l. c. et Celsi pag. 109. l. 30. luculentum locum excitat. Sed ego operarum errorem in nota Almeloencii subesse crediderim, & ab eo scriptum sic esse pro *quavis herba reprimente*. Alias locus Plinii frustra adductus esset. K.

p. 86. l. 20. *Cum infusum est*,) Hæc potius de clystere, quam de potionem dici videantur. *Const.*

p. 86. l. 26. *Mollit*) *tollit*. *Const.*

p. 87. l. 12. *Inter horrores*,) *rigores*. *Const.*

p. 87. l. 19. *Id neque hyeme neque æstate*) Hippocr. IV. Aphor. 4, 5, 6. rursusque VI. Aph. 47. *Const.*

p. 87. l. 21. *Quisquis daturus erit*,) Ex IV. Aphor. 13. Vide & II. Aph. 9. *Const.*

p. 87. l. 22. *Humidus*) *humidius*. *Const.*

p. 87. l. 23. *Illud scire oportet*,) Ex II. Aph. 36. Item IV. Aph. 16. *Const.*

p. 87. l. 30. *Eius posuit, quod*) *ut*. *Const.*

p. 87. l. 32. *Trium tantum faceret mentionem, huius & equi & gestationis*,) Plinius lib. XXVI. cap. 3. plura enumerat, & ex eo legendum: *huius & vini & gestationis*. *Const.*

p. 87. l. 30-p. 88. l. 2. Ex ampla Morgagni *Ep.* VII. pag. 396. Commentatione pauca afferam. Verba & *gestatione* irrepsisse docent verba *in hoc, huius, inventor eius*, item quia seq. cap. demum de gestatione verba fiunt. Alii, habent *huiusque & equi & gestationis*, hinc in ora Ronfseus *equitatione*; male Nam equitatio est species gestationis. Manutii & in ora Ronfseus habent: *Vini sc. & aquæ & gestationis*; five ex codicibus, cum & Forolivienfis ita ha-

beat, five Plinium secuti, qui Asclepiadem *quinque res maxime communium auxiliorum professum ait, abstinentiam cibi, alias vini, fricationem corporis, ambulationem, gestationes.* Nova hæc difficultas, quod Celsus trium tantum communium auxiliorum meminit, ita solvitur, Celsum, eorum tantum mentionem fecisse, quæ Asclepiades in eo volumine commemoravit, Plinium vero & cætera attigisse ei usitata. Ex iis ipsis autem apparere, scripturam *huius esse* optimam, *gestationis* bonam, *vini vel aquæ* dubiam, sic tamen, ut vox aquæ prævaleat five editiones & codices qui eam habent, five vocem equi attendere velis, *vini* autem vocem ab iis qui a Plinio dicta, & a Celso dicta vellent, in codices intrusam videri.

p. 88. l. 12. *Si vehemens sit,*) Hippocr. VI. Epidem.

p. 88. l. 23. *Quæ demit.*) Demit quidem contrarium contrario: non vero harum quælibet species demit tollitque de corpore aliquid. Nihil enim detrahit, quæ astringit aut implet. *Const.*

p. 88. l. 28. *Digestione quadam*) Consumptione materiæ, quæ transpirat per cutim frictione relaxatam. Hoc ipse censet. Verum in causa est partis alimentum frictione evocatum, indeque assimilatum. *Const.*

p. 88. l. 33. *Recentibus*) Alius adscripserat editioni Parisinæ *crescentibus.*

p. 89. l. 5. *Et iam a primo*) In MS. *etiam.* Intellige de totius morbi inclinatione. *Const.*

p. 89. l. 23. *Vacabit, minus*) *vacabit, sin minus.* *Const.*

p. 89. l. 25. *Eadem autem modo in totis corporibus esse debet, ut cum infirmus aliquis implendus modo est in partibus, aut quia ipsa eius membri imbecillitas id requirit, aut quia alterius.*) *Eadem autem modo in totis corporibus esse debet, ut cum infirmus aliquis implendus est: modo in partibus, aut quia ipsius membri imbecillitas id requirit, aut quia alterius necessitas.* Sic legendum ex manuscripto. *Const.*

p. 90. l. 8. *Faciendum.*) *fricandum.* *Const.*

p. 91. l. 12. *Et ex toto*) *At ex toto.* *Const.*

p. 91. l. 17. *Plura sunt adhibenda, quæ sunt & pro*) *plura sunt, quæ sunt adhibenda & pro.* *Const.*

p. 91. l. 20. *Humili*) Homini humilis tenuisque fortunæ. *Const.*

p. 91. l. 21-24. De ordine per Lindenium turbato adiectisque vocibus *mari navi* differit Morgagnus, *Epist.* VII. p. 199. Lindenius ordinem turbavit, quod gestationem navi in alto putaret longe vehementiorem *vehiculo*; sed vehementior

tior tantum est, si fit in alto, cum mare ventorum vi valde agitur. Voces illas duas esse glossemata, atque adeo refecanda, probabiliter dicit, nec tamen forte et omitti inter *alto* et *lectica* aliquid potuisse negat. Vocem *mari* retinui, ne nimis ad vivum refecare viderer. Neque omnino info. lenter vox *alti* iungitur mari. K.

p. 91. l. 27. *Funiculus subiiciendus*) Vetus Codex. *fulmentum subiiciendum*. Scal.

p. 91. l. 27. *Leſti fulcimentum*) Celsus accipit non pro fulcro lecti, sed pro quovis fulcimento, quod pedi lecti, sive clinopodiò subiicitur. Scaliger ad Manil. lib. I. pag. 195.

p. 91. l. 27. Scripturam *Subiiciendus funiculus est*, quam & in omnibus & in codice *Morgagnus* legit, iis, qui verba proxima legerint, probari recta observat. Non tamen absurdam esse Lindenii scripturam, cum et *fulcimento subiecto* commode lectus agitari possit, maxime si id sit eiusmodi, quale cunis supponitur. K.

p. 91. l. 31. *Valentiora vero his, qui gravium morborum initia sic sentiunt, ut adhuc febre vacent.*) Nihil abludit si quis legat, *valentiora vero his, qui iam pluribus diebus febre liberati sunt, aut his, qui graviorum morborum, &c.* Cæsar.

p. 92. l. 13. *Alterum ubi nihil assumit æger.* Alteram convenit in morbis acutis, intusque ægritudinis: alterum morbis longis. Nisi sint ab ipsa inedia, laboribus atque vigiliis: nisi corpus biliosum fuerit aut vehementer extenuatum. Const.

p. 92. l. 26. *Intemperantes homines apud nos sibi cibi tempora, modum curantibus dant*) Inde imperantes ægri in L. 26. *Medicus libertus. ff. de operis libertior.* dicuntur, de quibus vide Senecam & Galenum initio Methodi medendi. Scal.

p. 92. l. 29. *Liberaliter agere*) Persius Satyr. III. *Casaub.*

p. 93. l. 8. *Sudatio, ubi sudationum, ubi.* Const.

p. 93. l. 8. *Arenæ calidæ*) De remedio calentium arenarum & arundinum Augustus apud Suetonium c. LXXX. & Gellius XIX. VIII. *Casaub.*

p. 93. l. 10. *Baias in Myrtetis*) Vide Horat. Epist. (15) lib. I. ad Vallam de Myrtetis. Nunc *Tritoli* vocantur. Const.

p. 93. l. 18. *Vel initio morbi, vel etiam gravibus) vel inter initia morbi, vel & iam cum non amplius gravibus.* Const.

- p. 93. l. 24. *Firmioris*) *infirmioris* in veteri. Alii *firmiori*. Const.
- p. 93. l. 29. *Asclepiades audacius*.) Vide Plinium lib. xxvi. cap. 3- Const.
- p. 93. l. 30. *Debet*: & ante) *debet*, & si ante. Const.
- p. 94. l. 16. *Certe lenita est*.) *certe cum lenita est*. Const.
- p. 94. l. 31. *In folio desidendum est*.) Legitur etiam, *in solum descendendum est*. Const.
- p. 94. l. 3. *Ante vero, au postea quam in aquam calidam se demittat*.) *ante vero, quam in aquam calidam se demittat, an postea*. Const.
- p. 95. l. 7. *Leviter*) *leniter*. Const.
- p. 95. l. 20. *Exincti titiones*.) Recte, non ut alii, *exincti lateres*. Fiunt fomenta adhibitis testis & titionibus. Vide cap. 12. lib. III. Const.
- p. 95. l. 22. *Utriculi*.) Utriculi vocantur *ὑδροὶ* sive *φασκοὶ πυγυροὶ*. Const.
- p. 95. l. 22. *Ad similitudinem*) Legend. *a similitudine*.
- p. 95. l. 23. *Lenticulas*) *lenticulae*, *φακωτὰ πυγυρῆγια*. Const.
- p. 95. l. 27. *Iuxtaque ignem*) *intraque*. In antiquo Codice scribitur, *lixataque igne*. Const.
- p. 95. l. 32. *Inter quæ descendit*) *intereaue descendit*. Alii *ascendit fumus*. Const.
- p. 96. l. 18. *Quæ assidue necessariae erunt*) Scribitur, *quæ assumendæ necessario erunt*. Const.
- p. 96. l. 20. *Est*) *sit*. Const.
- p. 96. l. 22. *Sunt*.) *fiunt*. Const.
- p. 96. l. 29. *Ex quibus κῆρος est*.) scribitur *ceius*. Const.
- p. 97. l. 3. *Aves omnes a minimis*) Hoc nimis late & indistincte. Const.
- p. 97. l. 10. *Cochleas, itemque conchyliæ*.) Qui hic Celsum reprehendunt immerito, non eius verba ponderant. Const.
- p. 97. l. 15. *In carne*) Scribitur *in pane*. Nihil muto. Const.
- p. 97. l. 17. *Siligo*) Adscriptum in margine Codic. Mediolan. *saligo*.
- p. 97. l. 20. *Ex polline*) *exempta polline*. Al. *ex simila*, deinde, *cum pol*. Const.
- p. 97. l. 20. *Infirmissimus, cibarius panis*) Ioan. Caius Tlebomenius in coniecturis ad Petronii fragment. Tragurian. pag. 92. tollit distinctionem, & legendum putat, *infirmissimus cibarius panis*.

p. 97. l. 28. *Surculorum valentiores*) Ἀνεύδεια intelligit. *Casaub.*

p. 97. l. 32. *Frigida*) *fracida*. Alii *friabilia*. *Const.*

p. 97. l. 32. *Itemque ex his avibus,*) Hæc omnia pronuntiata de avibus & feris nimis generaliter & confuse scripta, censura nulla non egent. *Const.*

p. 98. l. 12. *Salsamenta*) *Salsamenta* sunt pisces sale durati, Græce τὸ τάρηχος. *Scal.*

p. 98. l. 15. *Scarus*,) *Alias sparus*. *Const.*

p. 98. l. 23. *Lactans*) *lactens*. *Const.*

p. 98. l. 24. *Cohortalis*) *Cortalis* & *cohortalis*, recte & idem, ut *vehemens* & *vemens*. *Cohortales* autem aves sunt, quas Gallice dicimus *la poulaille*: *raucæ cortis aves*, i. e. *la poulaille*; non anseres, qui licet in *corde* nutriantur, tamen *cortales* aves dici non possunt. *Scal.*

p. 98. l. 27. *Suæ*) *sue*. *Const.*

p. 98. l. 32. *Infirmis*) *Legitur infirmissimis*. *Const.*

p. 99. l. 7. *Levius* &) Puto ponendum punctum ante &, ut hæc dicantur plus etiam habere. *Casaub.*

p. 99. l. 13. *Frixa*) *elixa*. *Const.*

p. 99. l. 16. *Elota quædam genera frumenti*) Eadem occurrunt infra 903, 16. 131. 2. & alibi passim. an hic cibus commune quid habet cum eo, quem vocamus Galli, *orge monde*? namque non ex oryza solum, sed ex quovis alio etiam frumenti genere paratur. *Casaub.*

p. 99. l. 18. *Aqua madens panis*) Gall. *porage*. *Casaub.* Hunc unum eundemque esse, quem Galenus (lib. I. c. 5. *de Alimentor. Facul.*) lotum, Plinius vero (XXII. c. 25.) panem aquaticum vocat, arbitratur Mercurialis *Variar. Lætion. lib. VI. cap. 17.* qui videndus est.

p. 99. l. 25. *Acetum*) *acidum*. *Const.*

p. 99. l. 27. *Lene*) *Legitur pingue*. *Const.*

p. 100. l. 2. *Quo magis incoctum,*) *excoctum*. *Const.*

p. 100. l. 4. *Aqua levissima pluvialis*) Vide sis Brodæi *Miscell. l. IV. c. 38.*

p. 100. l. 14. *Fere vero sequitur*) Prima optima, vltima pessima, aliqua κατὰ λόγον. *Casaub.*

p. 100. l. 18. *Omnibus*) *omnium*. *Const.*

p. 100. l. 30. *Εὐχυλὰ vel κακόχυλα*) εὐχυλὰ & κακόχυλα. *Const.*

p. 101. l. 18. *Verna, lactuca,*) *verna lactuca*. Alias *berba*. *Const.*

p. 101. l. 25. *Trunculique*) Suspicio verbum *Trunculi* corruptum esse hoc loco, & legendum esse *ventriculi*. Idque Pfelli

Pfelli auctoritate, apud quem legitur de ratione victus. *Inter ea, quæ crudos humores generant hoc modo: Cæterorum animalium partes, ventres, intestina, vulvæ, &c. & apud eundem non multo post, inibi, inter ea quæ nutriunt multum, & omnium, inquit, volucrum ventres.* Non tamen me fugit esse doctissimum virum, qui priorem lectionem non improbet. Unde idem *trunculos* opinatur esse edulii genus frustulatum concilis carnibus constans. *Cæsar.*

p. 101. l. 25. *Trunculique*) *Trunculi* sunt extremitates animalium; ἀκρωτόλια Græci vocant. *Scal.*

p. 101. l. 25. *Trunculique*) De voce trunculi nota R. C. in voce τραχύλιον. *Casaub.*

p. 101. l. 25. *Vulvæ*) *vulvæ* erant duum generum, *porcæria* & *virginaria*, vel *virginalis*. Utrumque enim Plinius notat. *Martialis:*

Te capiet fortasse magis de virgine porca,

Me materna magis de sue vulvæ capit.

Virginalem porro, quam Græci μητράν ἐκβολάδα nominant, *Celsus eiectionem* vocat. *Scal.*

p. 102. l. 3. *Cucumis*) Supra tamen cucumis in censu τῶν εὐχύλων. *Const.*

p. 102. l. 9. *Pisces quoque saxatiles*) Hoc falsum est. *Const.*

p. 102. l. 22. *In petiolis*) Id est, *parvis pedibus*: a *Catone pedicini* in lib. de Re Rustica appellati. *Const.*

p. 102. l. 23. *Trunculisque*) Manus ignota margini codicis mei editionis 1528. apposuit Forte *interunculisque*. Omne enim intermedium nucleum vocabant veteres. vide *Seren. Sammon. p. 10.*

p. 102. l. 29. *Cucumis beta*) *Cucumis* & *lactuca* & *beta* potius inter lenia. *Const.*

p. 102. l. 31. *Ocymum*) *thymum*. *Scal.*

p. 103. l. 5. *Ova forbilia*) Hoc nego. *Const.*

p. 103. l. 5. *Amylum, ptisana*) Hoc non usquequaque verum. *Const.*

p. 103. l. 28. *Coroneum*) *Coroneum* corruptum est meo iudicio barbaro more officinarum, ut *coroneum malum* pro *Cydonio* dicatur. (Ut *liquiritia* pro *glycyrrhiza* corruptum fuisse apud *Vitruvium* sentio.) Nam certe *coroneum* vox latina non est: & si latina, a barbaris mutuata. Nam *Syri*, *Arabes*, *Hebræi* & *Turcæ* etiam *kezon* dicunt. *Scal.*

p. 103. l. 29. Verba: *murices*, *purpuræ*, *cochleæ*, in hoc loco solam *Ruellii* editionem habere monet *Morgagnus. Epist. VI. 145.*

p. 103. l. 30. *Uvæ ex olla*) *Uvæ ollares* Martiali dicuntur. Scal.

p. 103. l. 31. *Dura muria*) i. e. *acerrima*, quemadmodum *durum acetum* est *acerrimum* apud Catonem. *Vinum durum* est *austum*, quod nasum corrugat. Sal.

p. 104. l. 30. *Vinum, cui nihil adhuc ætatis accessit*) i. e. *hornum* vel *hornotinum vinum*. Scal.

p. 104. l. 32. *Excepto fivere*) Hadrianus Iunius fiser duplex facit. Casaub.

p. 105. l. 28. *Lactentia*) Leg. *lactaria*, & in hac & in sequenti proxime pagina. In historiis sæpe *lactarios* invenias & *dulciarios*. Casaub.

p. 106. l. 4. *Aurati pisces: neque solum aurata pura,*) *duri piscet: neque solum aurata puta*. Al. *tuta, aut*. Const.

p. 106. l. 22. Ita, ut distinxi, distinguendum esse docet Morgagnus *Epist.* VII. p. 204. et pugnam, quæ verbis huius loci cum verbis Celsi p. 107, l. 15. esse videtur, facile tollit, docens, *carnem pinguem* in iis, quæ alvum movent, p. 106. l. 27. a Celfo commemorari. K.

p. 106. l. 28. *Aqua tenera, omnia tepida,*) *aqua, tenera omnia*. Vel tenera opponitur duræ, ut infra. Const.

p. 106. l. 29. *Aqua, omnia tenera, tepida, dulcia, pinguis.*) Attamen in proximo capite 30. quod propter operarum incuriam apud Almeloventium inscribitur 45. in quo contra, quæ alvum adstringunt, proponuntur, nunquam ego post asperum & vinum, & defrutum legi: mox, *aqua vel tepida vel præfrigida, dura, id est, ea, quæ tarde putescit, ideoque pluvialis potissimum, omnia dura, macra*; Hæc inquam, superiori loco perspicue opposita nunquam legi; quin vehementer dubitarem, an non magis in ipso probanda esset altera scriptura, quam Cæsarius, Pantinus, Stephanus, Rubeus, atque alii sequuntur: *aqua tenera, omnia tepida, dulcia, pinguis*; vt aqua videlicet *tenera* opponatur duræ, sicut, a Rubeo (*Annot. in Celf.*) explicatum est; aut certe utramque scripturam; quod factum video a Constantino & Ronfleo; esse censerem proponendam. Morg.

p. 107. l. 5. *Si ustus est,*) *si tostus est*. Const.

p. 107. l. 9. *Lenticula,*) τευτλοφάνη Heraclidi. Const.

p. 107. l. 10. *Vel ex plantagine*) *vel plantago*. Const.

p. 107. l. 17. *Graves omnes aves,*) *graves omnesque aves*. Const.

p. 107. l. 31. *Præfrigida, dura,*) Al. *perfrigida, dura*. Const.

p. 108. l. 6. *Odoris sunt, ut apium, ruta,*) *Lego, odoris sunt: & apium ruta. Hac virosa, non boni odoris, ut eruca.* Const.

p. 108. l. 12. *Sifer,*) *cicer.* Const.

p. 108. l. 18. *Somno vero aptum*) *Sequenti capite multa traduntur breviter, confuse, vane atque mendose.* Const.

p. 109. l. 8. *Fici*) *visci.* Const.

p. 109. l. 12. *Cui quo*) *V. M. P. male, scriptum in fine quoi pro cui.*

p. 109. l. 16. *Morgagnus Epist. V. p. 117. seq. monet, herbæ muralis nomina, quæ Almeloveenius inter uncos includit, Io. Ruellium, editionis Parisinæ 1529. editorem, non latinis sed græcis & litteris & terminatione excudenda curasse, idque fecisse, quod & a libris calamo exaratis & Celsi in hac ipsa pagina πολύγονον græcis litteris scribentis exemplo admonitus esset. Fatetur tamen, obiici posse Plinii locum, ubi is, *Parthenium, ait, alii leucontben, alii tamnacum vocant, Celsus apud nos perdicium & muralium.* Plura l. c. vide.*

p. 109. l. 18. *Herba sanguinalis, proserpinata* Apuleio, *ἡλιοβοτάνη* Aetio, vulgoque *centinodia.* Const.

p. 109. l. 21. *Sifer,*) *cicer.* Const.

p. 110. l. 15. *Ex felle*) *ex fele.* Const.

p. 110. l. 16. *Sal,*) *sal nigrum.* Const.

p. 110. l. 16. *Giz*) *Μελάριον.* sic & 233. 24. *Casaub.* Ita etiam explicat Marcellus de Medicam. c. xxii. pag.

341.

p. 110. l. 19. *Fereque vehementer & reprimunt, & refrigerant. Durant quæ calefaciunt, & digerunt, & emolliunt.) Fereque, quæ vehementer refrigerant, & reprimunt, durant. Quæ calefaciunt, digerunt, emolliunt.* Const.

p. 111. l. 4. *Provisis*) *prævisis.* Const.

p. 111. l. 14. *Breves utique sunt,*) *breves acutique sunt.* Const.

p. 112. l. 19. *Vindicaverint,*) *vindicaverint.* Al. *indicaverint.* Const.

p. 112. l. 19. *Quasi sola vindicaverint*) *Metaphora est ab occupatis agris. Sunt autem ii, qui cum sint pro derelicto, eius sunt, a quo primum occupantur. Vide Sicul. Flacc. & Festum in voce Occupati. Slal.*

p. 113. l. 10. *Accessiones & dolores graves urgent,*) *accessionum dolore gravi urgentur,* sic *Vetus.* Const.

p. 113. l. 19. *Decrescentibus*) *crescentibus.* Const.

- p. 113. l. 28. *Foediores*) *foetidiores*. Const.
- p. 113. l. 31. *Ea vero quam*) *ea vero quæ*. Const.
- p. 214. l. 1. *Præter hæc in acutus*) Hippocr. lib. 1 Aph. & lib. de Viſt. Rat. Const.
- p. 114. l. 3. *In longis* 1. Aph. 16. Const.
- p. 114. l. 5. *Ac ſi*) *At ſi*. Const.
- p. 114. l. 7. *Molliri, quam*) *moliri, per quam*. Const.
- p. 114. l. 28. *Cauſa metus*) i. e. *metus ipſe. ut cauſa bonorum bona ipſa*. Quæ terrentia vocant, Græci φοβερά dicunt, Latini, *ne moriari mori*: & Iuvenalis:
- Et propter vitam vivendi pendere cauſas*, i. e. *vitam ipſam*. Scal.
- p. 115. l. 1. *Aut non decipiat*) *aut non deinceps fiat*. Const.
115. l. 1. *Quo ſæpius*) *quod ſæpius*. Const.
- p. 116. l. 11. *Hemitriæon*) Ημιτριῶνος πυρετός, quem φερίκωδη πυρετόν vocat Hippocrates, eſt febris continua ex quotidiana & tertiana: quarum una continua fit, altera intermittens. Cum horrore invadit. Male autem Celfus cum Agathino, quem Galenus refutat, in eodem genere cum tertiana poſuit. Vide cap. 8. h. L. Const.
- p. 117. l. 22. *Liberalia*) *libera*. Const.
- p. 117. l. 29. *Aſclepiades*) Vide id explicatum a Galeno cap. 13. lib. IV. methodi. Const.
- p. 118. l. 2. *Prima ſemper habita ſalute*) *primum ſemper habita ſalutis ratione*. Const.
- p. 118. l. 7. *Cruditatem*) 1. Aph. 22. Const.
- p. 118. l. 12. *Febre vero ipſa præcipue ſe ad eius remedium uti*) Legitur, *in febre ſe eo remedio uti*. Const.
- p. 118. l. 14. *Convellendas enim vires*) Lege Hippocratem Aph. 30. Sect. III. lib. VI. Epid. Const.
- p. 118. l. 19. *His enim*) *Is enim*. Const.
- p. 118. l. 22. *Ego autem*) Notandum hic, iſthæc a Celſo dici non tanquam ἑαφωδῶς, ſed potius tanquam Medico artis ſuæ bene gnaro ac ſententiam ſuper illis, quæ in controverſiam venere, ferenti. Eandem elocutionem etiam infra videas 143, 24. 176, 1. Caſaub.
- p. 118. l. 25. *Quoniam ex*) *quoniam & ex*. Const.
- p. 118. l. 19. *Iraque abſtinendus*) Lege Galenum. III. methodi. Const.
- p. 119. l. 17. *Quarro die cibum*) *quartum diem cibo*. Const.
- p. 120. l. 2. *Quo magis*) *quod magis*. Const.

p. 120. l. 4. *Maturius etiam puero,*) Hippocr. I. Aph. 14 & 15. *Const.*

p. 120. l. 6. *Unum illud*) I. Aph. 9. *Const.*

p. 120. l. 13. *Imbecillitatem*) *Alias imbecillum.* *Const.*

p. 120. l. 13. *Fame perdat.*) *fami prodat.* *Vet. Const.*

p. 120. l. 18. *Deberetur :*) *demeretur.* *Const.*

p. 120. l. 23. *Si artifex est*) *Glossema est.* *Scal.*

p. 121. l. 5. *Hi erant dies tertius,*) Carpit Hippocratis experientia comprobata sententiam, ut lib. II. Aph. 23. & IV. Aph. 36. *Lege Galenum de diebus criticis.* *Const.*

p. 121. l. 13. *Hippocrates,*) IV. Aph. 36. *Const.*

p. 121. l. 15. *Iure ut vanum*) Galenus id pernegat, & causam non numeris, sed coelo astrisque assignat. *Const.*

p. 121. l. 19. Lindenius pro eorum posuit *febrium*, male. Celsi enim locus l. 9. & progressa verba l. 18. *interdum peiores dies pares fiunt, eorum* (scilicet dierum) *accessiones* scribendum esse docent, ita mecum consentiente Morgagno *Epist. VI. p. 158. K.*

p. 121. l. 25. *Qui cum octavum*) II. Aph. 24. *Const.*

p. 121. l. 29. *Sumendum*) *Sumendo.* *Const.*

p. 121. l. 34. *Est etiam apud Hippocratem,*) Lib. II. Aph. 24. & IV. 71. *Const.*

p. 123. l. 5. *Satius esse*) *satius est.* *Const.*

p. 123. l. 8. 9. *Secundum pro secularum*, atque etiam *an-requam* cum priscis editoribus scribendum esse recte monet Morgagnus *Epist. VI. p. 158. K.*

p. 123. l. 11. *Quæ maxime*) *quanta maxima.* *Const.*

p. 123. l. 16. *Insidat,*) *accidat*, nempe alimentum & cibum fumere. *Const.*

p. 123. l. 21. *Minime*) *minimum.* *Const.*

p. 123. l. 31. *Si semel tantum*) *ἐφ' ἡμέρας*, diaria. *Const.*

p. 123. l. 32. *Igitur si* (febris) *semel tantum accessit*, deinde desit, eaque vel ex inguine, vel ex lassitudine, vel ex aestu aliave simili re fuit, sic, ut interior nulla causa metum fecerit; Almelveenius pro *inguine*, malim, inquit, sanguine, vel ingluvie, quomodo enim ex inguine posset oriri febris? dein (Celsus) enumerat causas, quas inter inguen censerì non potest. Verum enim vero, si has inter censerì inguen non potest, qua, quæso, ratione sanguis ipse censeretur? certe autem inter causas externas censeretur ictus, vel alia eiusmodi ipsi etiam pedi vis illata; a qua & inguinis tumor, & huius focia diaria febris existit, sic enim ex inguine diariam oriri febrem, ita manifestum est, ut minime oportuisset Almelveeni-

veenium quærere, *quomodo ex inguine posset oriri febris?* præsertim cum ipse Hippocrates in Epidem. (Lib. 2. Sect. 3.) scripserit: *Ex bubonibus febres omnes malæ, præter diarias: eandemque prorsus in Aphorismis* (Sect. 4. Aph. 53.) sententiam retulerit, cuius postremam partem a Galeno (Comment. 2. in Aph. Hipp. Oribasio (Comment. in Aph. H.) Philoteo (Comment. in Aph. H. Liebautio (Shol. in Aph. H.) Heurnio (Enarrat. Aph. H.) ad eundem atque a me modum explicatam esse, scio, per externas scilicet, evidentissime causas, inguinis tumorem, ac diariam febrem excitantes. Recte igitur illud fecit Almelveenius, quod in hoc loco nihil in Celsi verbis mutavit: quod utinam in pluribus aliis facere, quamvis ipso præeunte Lindenio, noluisse. Morg.

p. 123. l. 34. *Inguine*) Forte *ingluvie*. Non enim hic agitur de loco, sed de causa Febris.

p. 124. l. 23. *Sed his*) *sed is*. Const.

p. 124. l. 25. *Factum, est si*) *factum est: fin.* Const.

p. 124. l. 32. *Fere vero graviolem*) II. Aph. 13. Const.

p. 125. l. 1. *At si continuatur*) Ut Synochus. Const.

p. 125. l. 16. *Pessimi*) *pessime*. Const.

p. 125. l. 18 - 24. Ex hoc loco fide priscorum librorum restituto videtur patere, & Celsum medicinam exercuisse, & excellentem Medicum fuisse, qui tempus quidem spectabat, quo cibum daret, sed illa simul, quæ datum essent infecutura. Animadverterat enim p. 123. l. 3. *non diduci tam celeriter cibum posse*, ut tempore proxime sequenti, in ægris præsertim, iam satis diductum esset. Secundum hæc tradit, quid secus ac alii, ipse facere consuevisset. vid. Morgagni *Epist.* VI. p. 157.

p. 125. l. 19. *Decurro,*) *decurso*. Const.

p. 126. l. 19. *Maxime semper*) I. Aph. 11. Const.

p. 126. l. 20. *Hoc salvo*) Superfluum est, & glossema. Scal.

p. 126. l. 20. Hanc Scaligeri observationem, ab Anonymo recoctam Morgagnus *Epist.* VIII. p. 222. recte repudiat. Longe enim aliud erit Celsi præceptum, si verba: *hoc salvo* omiseris. K.

p. 127. l. 7. *Tertium*) *tertio*. Const.

p. 127. l. 23. *Atque si*) *Itaque, si*. Const.

p. 127. l. 27. *Usque somni*) *ad usque somni*. Const.

p. 128. l. 20. *Ac ne illud quidem*) Hoc *ἐπίπρωσις* vocatur. Vide lib. IV. cap. 11. Const.

p. 128. l. 21 - 28. Morgagnus *Epist.* VII. p. 197. minoris distinctionis uotulam inter *quoque* & *ubi* ponendum esse cum dixisset,

dixisset, animadvertit, particulam *aut* non, ut Constantinus & Ronseus volunt, expungendam esse; sibi que potius videri ordinem verborum turbatum, & sic legendum: *misceri novam materiam corruptæ aut cum ægrum dormire cupiemus, quod fere sitis prohibet. Illud videndum &c.* Vel si translationem improbes, *aut* in *ut* mutandum esse. K.

p. 128. l. 22. *Cruditus male habet*) Quando in cruditate ingeruntur potiones, vocant id veteres *ἐντερεσις*, ut & alia etiam, quando per intervalla corpus repurgatur & repletur. Scal.

p. 128. l. 27. *Deligantur, aut cum*) *deligantur, cum.* Const.

p. 128. l. 28. *Satis autem convenit,*) I. Aph. 16. Const.

p. 129. l. 2. *Quando melior sit*) Græci *καλίστη*, se porter mieux. Cicero, *meliuscule mihi est.* Celsus diceret, *sum meliusculus.* Vide c. xx. p. 159. l. 9. Scal.

p. 129. l. 2. Et hunc locum Anonymus recoxit; vid Morgagni *Epist.* VIII. -- p. 227. qui monet, hoc a Scaligero excitato loco legi, *simelior est*; alio h. e. p. 171. l. 33. *qui meliusculus esse coepit.* K.

p. 129. l. 5. *Leniores,*) *lenticiores.* Const.

p. 129. l. 9. *Et quiescunt,*) Ut *ἀσφύξια* videatur. Const.

p. 129. l. 10. *Cui facile laturo gravis instat, accessio.*) In alio quopiam exemplari legitur, *cui facile adhuc laturo.* Cæsar.

p. 129. l. 11. *Laturo*) Nempe inediam. Const.

p. 129. l. 12. *Resolvit*) Improperie. Const.

p. 139. l. 16. *Ille*) *illi.* Const.

p. 129. l. 23. *Corpori*) *carpo*, aut *thoraci.* Const.

p. 129. l. 23. *Corpori manum admove*) Veterum medicorum mos erat, tangere primum arterias. Lucilius apud Nonium: *Cum venit ad me, arterias mihi tangit & præcordia.* Vide Nonium in voce *arteria.* Persius Sat. 3. *Tange miser venas.* Scal.

p. 129. l. 23. Verbum *carpo*, non latinum ex ora editionis Constantini pro *corpori*, quod omnes editiones habent, male a Lindenio esse substitutum, *carpum* vero a Celso p. 505. l. 20. dici *primam palmæ partem*, atque non *manum* duntaxat *explicatam*, *palmæ* vocabulo significari, docet Morgagnus. *Epist.* V. p. 115. K.

p. 129. l. 24. *Quas*) *quam.* Const.

p. 130. l. 1. *Sese*, *posse.* Const.

p. 130. l. 1. Notata textus Lindeniani discrepantia adducisque Pantini & Ronssfei sententiis, quorum ille in *potuisse*, hic *posse* verbum *se* mutandum esse opinatur, Morgagnus *esse* pro *se* legit, simili ratione loquendi permotus, tanquam p. 185, 17. *Urinam in vesicam destillare concipiunt*; & p. 406, 27. *Ego eundem quidem hominem posse omnia ista præstare concipio*. K.

p. 130. l. 3. *Et ex imis præcordiis oritur*, potest tamen legi *intimis*. Casar.

p. 130. l. 8. Verba: *Si venæ -- moventur*. Videntur Morgagno deturbata de loco suo, quia Celsus statim subiiciat: Ob quam causam &c. sed verba hæc necesse non est referre ad ea tantum, quæ proximo loco dicta sunt. Præterea si Morgagni ratio valeret, verba: *si sudor* &c. alieno etiam loco posita essent. quia ne sudoris quidem inæqualitas a Medico, adversus ægrum residente perspicui potest. K.

p. 130. l. 13. *Perspiciat*.) *percipiat*. Const.

p. 130. l. 14. *Expectari*) *expectare*. Const.

p. 130. l. 25. *Male habent*.) *male expunge*. Const.

p. 130. l. 29. *Maxime potuit*.) *maxime repuit*. Const.

p. 130. l. 33. *Cibus autem*) I. Aph. 16. Const.

p. 131. l. 8. *Intrita ex aqua calida*) *Ex vino*, infra 153. 13. Et est quidem elegans usus huius voculæ, *ex*, pro *ἐκ*, vel *ἐν*, apud Celsum & Plinium. Noster 344, 19. *emplastrum tetrapharmacum ex aceto subactum*, h. e. *cum*. mox, *terra ex aceto subacta*, h. e. *in*. sic & 361, 3. *Ex aceto terunt*, Vid. Victor. Var. Lect. xxxii. iv. Casaub.

p. 131. l. 10. *Compressa alvus*) *Συμπεπταμένη κοιλία*. Proprie *compressa alvus* est, quando diu aliquis *ἄσιτος* mansit. Vide Celsum lib. iv. cap. 22. Scal.

p. 131. l. 15. *Et dum febres*) *ac dum febres*. Const.

p. 131. l. 22. *Ponendi*) *apponendi*. Const.

p. 131. l. 30. *Eduntur*) *Alias educuntur*. Const.

p. 131. l. 32. *Neque inter magnos*) I. Aph. 7. & 8. Const.

p. 132. l. 5. *An astrictum corpus*) Methodicorum sententia. Const.

p. 132. l. 22. *Porio esse debet magis liberalis*) *Liberalis pro copiosus* & *mulius*, vox Cello peculiaris. Casaub.

p. 132. l. 25. *Pinguis*) *ius pinguis*. Const.

p. 132. l. 25. *Aur dulcius* &c.) In quibusdam libris deest. Const.

p. 132. l. 31. *Levi*) *leni*. Const.

p. 133. l. 16. *Is valeus*) *bis valeus*. Const.

p. 133. l. 18. *Vinum asperum,*) *vinum austerum.* Const.

p. 134. l. 11. *Ptisanae cremore*) Cremor est *χυτός* percolatus. vide Marsilium Cognatum de Cremore Ptisanae. Dicitur & secundum quosdam cremor *alicæ* & *orizæ* 158. l. 2. *cremor furfurum*) p. 274, 21. 384, 33. *fici* 363, 16. *Casaub.*

p. 34. l. 21. *Abstineatur.*) *abstineat.* Const.

p. 134. l. 21. *Abstineatur*) *abstineat.* Abstinenendus æger a cibo; recte: Abstentus ab hæreditate, Iuriconsultorum est phrasis. *Scal.*

p. 134. l. 26. *Extorret*) *exercet:* p. 133. l. 5. *Scal.*

p. 135. l. 11. *Adeps cocta sit.*) Adeps tamen ob oleosam substantiam in nidorem vertitur, & febrem magis accendit. *Const.*

p. 135. l. 23. *Post multam satietatem,*) *Aquæ epotæ.* Const.

p. 135. l. 24. *Post infractum calorem*) i. e. *ut calor remisit;* *ubi calores fregerunt se.* Cicero, Varro. *Scal.*

p. 135. l. 30. *Deiectio,*) *defectio,* animi nempe i. *λειποθυμία:* sic Codex vetus. *Const.*

p. 135. l. 31. *Si quis autem*) IV. Aph. 14. *Const.*

p. 135. l. 31. Omnia, quæ post *fuit*, leguntur, a prioribus editionibus abesse supra dixi. Monet autem Morgagnus abesse etiam a codice. Ronsseus a sciolo assuta esse putat, suspitione ipsi nata ex Aph. IV. 54. Nam si, ut Galenus confirmat, in eo Hippocrates vere docet, *frustra*, ait Ronsseus, *moneret Celsus, hosce non gravandos vehementi siti, nec propinandam frigidam, quod per se ipsi siticulosi non sint, & fauces affectæ frigidam non admittant.* Miror, Ronsseum in textu posuisse *conflictatur*, in commentario supponere Cæsarii lectionem *conflictari*, quæ Lindenio placuit, & a me, nescio quo fato, non sublata est. K.

p. 136. l. 11. *Porrigitque febris inter horas*) *porrigiturque febris in horas.* Vide cap. 3. h. lib. init. *Const.*

p. 136. l. 27. *In hoc casu medici cura*) Anceps & periculosa curandi ratio: recteque *fortasse* subiunxit. *Const.*

p. 136. l. 32. *Corpus eius pertractandum est*) *Tractationes* sunt frictiones, & qui has faciebant, *tractatores* dicebantur. Martial. III. Ep. 82. *Percurrit agili corpus arte tractatrix.* Pollinctores autem proprie dicebantur ii, qui condiebant corpora, *ταρχευτάς* Græci vocant. Lavabaut autem, deinde ungebant. Pollingere quasi post lingere dicimus. Itaque fricare manu dicimus sine unctione: tractare vero unguendo. Utrumque tamen *frictio* & *tractatio* dicitur. *Scal.*

p. 137.

p. 137. l. 27. πέτρων) *Petro*. Al. πετρώνιος. Petronius Diodorus ἀντιλεγόμενα scripsit. Plin. lib. xx. cap. 8. *Const.*

p. 137. l. 27. *Rosam*) i. e. rosaceum. *Const.*

p. 138. l. 22. *Ingerere, deinde habere duo pitacia,*) *ingerere duo pitacia*. *Const.*

p. 138. l. 24. *Et id ingerere*) Glossema ineptissimi hominis. *Scal.*

p. 138. l. 25. *Duo pitacia*) Hic pitacium non pro panniculo, sed corio medicamento illito, capiti aut præcordiis applicando positum rectissime observat Bynæus de Calc. Hebræor. l. I. c. 2. ubi de pitacio multa.

p. 138. l. 32. *Nuces amaræ*) i. e. amygdala. Per nucem sæpissime amygdalam intelligit, quæ nux Græca est. Falsus est tamen uno loco, infra. *Scal.*

p. 139. l. 23. *Ungi rosa*) i. rosaceo. *Const.*

p. 140. l. 5. *Morbi*) Improperie. *Const.*

p. 140. l. 21. *Et leni*) & *levi*. *Const.*

p. 140. l. 31. Lindenii verba; *fervoremque corporis, quem ζέσιν Græci vocant*, non displicerent, si modo editiones veteres codicesve eandem haberent. Sed quotquot illarum apud me sunt, & codex quoque hic mire inter se conveniunt, in omnibusque sic legitur, *foctoremque quendam oris, quem ὄζην Græci* &c. quam græcam vocem ex hoc quidem ipso loco in Thesaurum suum retulit Henr. Stephanus, in suumque Lexicon Io. Scapula, eandem que Rhodius, ut ex iis, quæ ad Scribonium annotavit, manifestum est, procul dubio erat editurus Morgagnus *Epist.* V. p. 139.

p. 140. l. 34. *Parvum cibum*) Græcissat: ὀλίγη τροφήν. *Scal.*

p. 141. l. 5. *Horror*) Nempe corporis, qui Hippocrat. ἀλύκη, ἄλη vel ἀλυσμός, & ἄση Galeno, i. hic rigor. *Const.*

p. 141. l. 7. *Ideoque tutissimæ sunt*) IV. Aph. 43. *Const.*

p. 143. l. 13. *Si res inveteraverit*) Abundat *res*. Sic tamen loquebantur Plauti tempore, sed non Celsi. *Scal.*

p. 142. l. 3. *Deducendus in balneum*) Hoc non semper utile. Galen in methodo. *Const.*

p. 142. l. 8. *Id discutitur:*) *ita discutitur*. *Const.*

p. 142. l. 15. Vid. lib. II. cap. 17. *Const.*

p. 142. l. 24. *Pedibus,*) *cruribus*. *Const.*

p. 142. l. 32. *Exonerato corpore*) *exonerato corpore*. *Const.*

p. 142. l. 34. *Gestatio* & *frictio*.) Frictionem iam posuit. Ergo hic *vectatio*. Alii *itio* vel *ambulatio*. *Const.*

p. 143. l. 8. Ingeniosus quidam vocem *res* abundare, sic enim non Celsi sed Plauti tempore locutos esse, argutatur. Sed

Morgagnus *Epist.* V. p. 140. respondet, p. 557, l. 32. *cum iam vetus res est*; p. 521, 8; p. 166, 27. p. 79, 29. similia legi. Item si ita ingeniosis esse liceret, antiquorum libros ad multo pauciora verba redituos esse, eorumque sententias ex dilucidis sæpe obscuras; ex absolutis imperfectas futuras esse. K.

p. 143. l. 12. *Altero quoque die*) Idem est ac si *tertio quoque die* diceret. 124, 21. *cibus tertio quoque die commodissime datur, ut alter febrem minuat, alter viribus subveniat.* (Cassaub.

p. 143. l. 13. *Experiri balneum*) Cruditate sublata, & purgato corpore. *Const.*

p. 143. l. 21. *Quidam ex antiquioribus*) VII. Aphor. 42. *Const.*

p. 144. l. 2. *Detineri*.) *detinere.* *Const.*

p. 144. l. 4. *Ut ipso*) *ut hoc ipso.* *Const.*

p. 144. l. 14. *Quo cibo*) *quo a cibo.* *Const.*

p. 145. l. 3. *Si sitiet*.) *si sitis est.* *Const.*

p. 145. l. 6. *Et aqua*) *abstinere, & aqua uti.* *Const.*

p. 145. l. 7. *Septimo*) *octavo.* *Const.*

p. 145. l. 9. *In unctione*) *inunctione.* *Const.*

p. 145. l. 15. *Ac si proximum est, quies tot dierum, ut abstinentia*) *ac si proximum est, ut quies tot dierum, & abstinentia.* *Const.*

p. 146. l. 7. *Non oportet*.) *Oblitera negationem.* *Const.*

p. 146. l. 7. *Dareque operam non oportet*) *dareque operam, ut in ipsam &c.* Nam reliqua sunt glossema. Scal.

p. 146. l. 9. *Incurrat*.) *non incurrat.* *Const.*

p. 146. l. 15. *Si imbecillitas*) *sin imbecillitas.* *Const.*

p. 146. l. 21. *Ne qua cruditas in quotidianam id malum vertat*) *ne qua cruditas quotidiana in malum vertat. Hoc tibi vertet in malum: non, se vertet.* Scal.

p. 146. l. 21. Hæc argutatio Scaligeri ab ingenioso quodam ad verbum repetita vix digna est, ad quam respondeas. Respondet tamen Morgagnus *Epist.* VIII. p. 221. „Utrum „tandem ista adversus Codicis & editionum consensum pro- „posita mutatio est, quod Celsus ita loqui, ut Plautus, Vir- „gilius & Cicero ipse non posset? an quod ibi non deberet, „ubi de quartana in quotidianam facile mutanda l. 22. verba „facit? Imo *ne qua cruditas quotidiana* isto loco dicere non „debebat, tum ne quis crederet, nisi quotidiana cruditas sit, „ex quartana fieri quotidianam non posse, tum quia ægrum „supra iusserat *tertio die abstinere*, hic vero quomodo in cibo „assu-

„assumendo se debeat gerere non quotidie, sed quo die febris expectatur, ostendit., K.

p. 146. l. 22. *Nam quartana*) Hippocr. I. Epidem. & VI. Const.

p. 146. l. 32. *Ambulare, considerare*) *ambulare, hinc considerare.* Const.

p. 147. l. 4. *Aut si duæ*) *at, si duæ.* Const.

p. 147. l. 6. *Moveri aliquid,*) *Moveri aliquantum.* Const.

p. 147. l. 7. *Cum vero vetus*) Hippocr. de Natura Humana. Const.

p. 147. l. 21. *Per hæc enim*) *μεταστροφῆς* Medicorum. Const.

p. 147. l. 23. *Quo detinetur*) Glossema videtur, & ex margine in textum irrepisse: ineptum enim, *statu detineri.* Scal.

p. 147. l. 33. *Cum vitio*) *cum id initio.* Const.

p. 148. l. 6. *Quanta maxime imperari corpori potest, fricatione*) *Quanta maxima imperari corpori potest, & fricatione.* Const.

p. 148. l. 11. *De tribus insaniæ generibus*) Optime Aurelianus hæc tria insaniæ genera describit. Scal.

p. 148. l. 13. *Ratio exposita*) *curatio exposita.* Const.

p. 148. l. 14. *Et Februum quidem curatio exposita est: supersunt vero alii corporis affectus, qui huic superveniunt, ex quibus eos, qui certis partibus assignari possunt, protinus iungam. Incipiam ab insania*) Ego vero, qui in aliis omnibus, quæ adhuc videre licuit, Celsi Exemplaribus constanter legirim, eos, qui certis partibus assignari non possunt: Vixque meminerm, Constantinum, atque Ronseum, nullo tamen antiquo codice citato, & in ipso tantum margine suorum librorum, istud non esse delendum indicavisse; qui Nostri & reapse deleverint, & delevisse se, reticuerint, plurimum miror. Morg.

p. 148. l. 15. *Huic*) *his.* Const.

p. 148. l. 16. *Non possunt,*) *Dele non.* Const.

p. 148. l. 17. *Assignari possunt;*) MS. *assignari non possunt* Morg.

p. 148. l. 17. Morgagnus *epist.* I. p. 25. iusto pluribus adversus Lindenium disputat, quod si Constantium & Ronseum in ora librorum suorum particulam non expungentes secutus scripsit: *certis partibus assignari possint.* Quasi tot in hoc libro consequentes morbi certis partibus assignari possent, neque L. IV. initium omnem dubitationem eximeret. K.

p. 148. l. 22. *Accessione*) παραφροσύνη. *Const.*

p. 148. l. 23. *Loqui aliena*) Expresio hæc est ab Hippocrate, qui ἄλλοφροῖσιν αἰτ τὰς παραφρονῶντας *Casaub.*

p. 150. l. 18. *In præcipiti periculo*) Aliquando Celsus dicit tantum *in præcipiti*, ut Virgil. *Omne in præcipiti vitium est.* Hoc etiam bonum. *Scal.*

p. 150. l. 28. *Condere,*) *radere.* *Const.*

p. 150. l. 28. *Ad cutem tondere*) *Tonsus ad cutem strictim* Plautus dixit. Græci ἐν χερσὶ κείρειν. Ergo, *tondere* recte hic, non *radere.* ἐν χερσὶ κείρας Ionice pro κείρας. Sed omnes Ionico hoc utuntur. Descendit autem a κείρω pt. med. κέκορα, unde κείρας & Ion. κείρας. *Scal.*

p. 150. l. 30. *Vel ex*) *Vel aliud ex.* *Const.*

p. 150. l. 34. *In id efficacibus*.) *ad id efficacibus.* *Const.*

p. 151. l. 7. *Impleatur*.) *Implere caput* hic pro fovere, rigare, ἐμβρέχειν. Sic etiam utitur lib. IV. cap. 2. *Const.*

p. 151. l. 23. *Symphonia*) *Symphonia* tibiæ sonus. *Symphoniaci* autem pueri dicti sunt ad discrimen ἀκροαμάτων. Nam illi canebant tibia. *Ακροάματα* autem canebant assa voce, id est, sola & nuda voce, nullis instrumentis admittis. Cæterum *assum* apud veteres Latinos purum, quodque sine condimento est. Unde apud eosdem *asfir*, ris, sanguis dicebatur, quasi purus: & *asfiratam les gogues*, quod sint ex puro sanguine. *Scal.*

p. 152. l. 6. Primum libri 3. caput 17. nunquam me perlegere potuisse, fateor, quin mirarer vehementer, in illud unum idemque caput, in quo de apoplexia, paralyfi, aliisque nervorum affectionibus actum esset, ea quoque ad extremum coniici, quæ ad suppurationes pertinent, quæ in aliqua interiori parte oriuntur, atque adeo suspicarer, postrema hæc omnia aut alicunde avulsa, eodem esse reponenda, aut saltem in peculiare, ac penitus divisum caput secernenda. Libris autem Celsi, editisque in ipsum Commentariis, quæ adhuc licuit, consultis omnibus, non modo vestigium ullum antiquæ divisionis, sed ne unum quidem reperire scriptorem potui, qui in eadem dubitatione fuisset, præter Ronseum (Enarra. Cels) qui *addubito*, inquit, *vehementer, num quæ hic subsequuntur, ante dictis cohæreant: mihi certe fini 22. capitis annectenda videntur, quod eodem capite de tabidis & pulmone suppuratis agit.* Neque minus propemodum dubito; quamvis nec Ronseum, nec alium aliquem habeo præeuntem: quin pariter in libri 4. caput 20. quod est *de Vulvæ* hoc est de uteri *Morbo*, temere a Librariis contrusa fuerint, quæ in illius

lius calce leguntur de nimia urinæ profusione; quasi vero hoc mali viros nunquam, sed mulieres tantum corripere, ut propterea inter peculiare earum morbos ita præferim, nulla scilicet de viris mentione facta, a Celso referri potuisset. *Morg.*

p. 152. l. 11. *Hyoscyamos decocta sit:)* *hyoscyamus decocta sint.* *Const.*

p. 152. l. 13. *Sycamini)* Ficus, quæ nullis peticulis trunco adhærescunt, sunt Sycamina. Cæterum error est in Codice Dioscor. scribente *μοροσύκον* per *ο*, cum potius per *ω*, quasi *fatua* ficus, scribendum sit. Scribendus & in Evangelio *συκομῶρος*, non, ut nunc legitur, *συκόμορος*. Vide Saccor in Festo. Cæterum multa erravit Plinius in huius ficus & mori descriptione. Nam omnia confudit. Ita lege apud Dioscor. I. 181. *καλεῖται δὲ γὰρ ὁ ἀπὸ αὐτῆς καρπὸς μωρόσυκον διὰ τὸ ἄτονον τῆς γεύσεως.* *Scal.*

p. 152. l. 19. *Ibi morosycon)* *ibi sycomorom.* *Const.*

p. 152. l. 23. *Converterent.) compellerent,* *Vet. Const.*

p. 152. l. 30. *Sorbitio ex aqua)* *sorbitio ex aqua.* *Const.*

p. 153. l. 6. *Confert etiam aliquid ad somnum Silanus)* Erat, quando hic *Saliens rivus* legendum putarem, ac fane ita loco *Silanus*, *faliens rivus* substituissim, nisi forte fortuna incidissim in Sextum Pompeium lib. 18. ubi ita legitur, *Tullios alii dixere Silanos.* Quem locum ex Sexto repetit & Georgius Valla, & Silanum pro rivo exponit. *Casar.*

p. 153. l. 6. *Silanus)* Legendum *faliens*, ut apud Festum Pompeium, *Tubulos alii dixerunt esse salientes*, &c. ubi tamen *Tullios* & *Silanos.* *Const.*

p. 153. l. 6. *Silanus)* *κερνός.* Vide in voce Tullii apud Festum, *Silanus*, vide Jurisconsultos & Tertullianum. *Scal.*

p. 153. l. 6. *Confert etiam aliquid ad somnum Silanus iuxta cadens;)* Quot tandem ex studiosis adolescentibus putas intellecturos, quid sit iste *Silanus*; cum eruditus Vir, Io. Casarius (Comment. in Cels.) vocis insolentia permotus, se pro ipsa *faliens rivus* repositurum fuisse, fateatur, nisi in ea verba forte incidisset, unde incipit Sex. Pomp. Festi (de verbor. Signific.) liber; secundum Aldi partitionem duodevicesimus; *Tullios alii dixere esse Silanos, alii Rivos*: quæ & G. Valla viderat, ac Silanum pro Rivo exposuerat. Huc adde ex iis Fabulis (Fab. 169.) quæ sub C. Iulii Hygini nomine circumferuntur: *cum (fuscina) eduxisset, tres Silani secuti sunt, qui ex Amymones nomine Amymonius fons appellatus est;* quin etiam

etiam ex divina illa Atheniensis pestilentiae descriptione Lucretiana: (De Rer. Nat. l. 6.)

*Multi siti prostrata viam per, proque voluta
Corpora Silanos ad aquarum strata iacebant,
Interclusa anima nimia ab dulcedine aquai.* Morg.

p. 153. l. 8. *Lecti suspensi*) ut nostrorum liberorum. Casaub.

p. 153. l. 22. *Alterum genus insaniae*) μελαγχολία. Const.

p. 153. l. 26. *Contrabere*) i. e. excitare. Iustin. II. 14. inopiam contraxerat & pestem.

p. 153. l. 31. *In ieiunio*) in ieiunio. Const.

p. 154. l. 1. *Valentissima tantummodo esse removenda*) valentissimam tantummodo esse removendam. Const.

p. 154. l. 17. *Nam quidam imaginibus*) παραφροσύνη. Const.

p. 154. l. 20. *Quidam animo decipiunt*) ἀνοια. Vide Galenum de Symptom. Const.

p. 154. l. 25. *Non accepit*) non accipit. Const.

p. 154. l. 30. *Neque ignorare*) VI. Aphor. 53. Const.

p. 154. l. 33. *Illud quoque perpetuum*) VII. Aphor. 70. Const.

p. 155. l. 3. *Consilium insanientem fallit*) insanientem glorfema est. Nam elegantissime dicimus, raro hoc fallit. Scal.

p. 155. l. 3. Et hanc Scaligeri subtilitatem a quodam repetitam Morgagnus Ep. VIII. p. 223. facile refellit. K.

p. 155. l. 15. *Dimissusque*) demissusque. Const.

p. 155. l. 15. *Demissusque sit*) Voluit exprimere, quem Græci dicunt κατηψή. Κατηψεία, deiectio animi, quam hic expressit. Scal.

p. 155. l. 20. *Demissumque*) demittique. Const.

p. 155. l. 33. *Specie similique*) specie simile, similique. Const.

p. 156. l. 19. *At ubi id morbi genus est*) ac ubi id morbi genus est. Const.

p. 156. l. 24. *Rosa*) Rosa a Celso sumitur pro rosaceo. Rosæ flos ἀντὶ τῆς ῥόδου. p. 225. l. 11. Vide tamen IV. c. 18. Scal.

p. 157. l. 16. *Polenta*) κικεὼν Hippocr. i. e. farina hordei vino aut cuilibet potioni inspersa. Scal.

p. 157. l. 20. *Vel tres*) duas vel tres. Const.

p. 157. l. 21. *Plus etiam*) Vel plus etiam. Const.

p. 158. l. 1. *Ultimum auxilium est, in alvum pitisanæ vel alicæ cremorem ex inferioribus partibus indere, siquidem id quoque*

que vires tueur.) Hæc memorabilia ac digna sunt certe, quæ extenso quasi digito Lectoribus ostendantur; iam tum Celsum primum fortasse ex omnibus, quos nunc de re medica habemus, Scriptoribus; (quæ enim hic Rubeus (Annot. in Celsum) profert ex Hippocrate, ne aliter accipiendæ sint, vereor) primum, inquam, nutrientium, ut vocant, Clysterum usum, & oportunitatem literis mandavisse. Morg.

p. 158. l. 3. *Indere*) *iniicere*. Const.

p. 158. l. 5. *Id est, rosam*) *ut est rosa*. Const.

p. 158. l. 19. *Aliter*) Tout a contre poil. Mart.

Crinibus hic tortis flavi venere Sicambri,

--- *Atque aliter tortis crinibus Aethiopes,*

Aliter hic contrarium est.

p. 158. l. 26. *Hos ægros quidam subinde excitare*) *Hoc ægros quidam subinde excitare*. Const.

p. 158. l. 29. *Pix cruda, lana*) *pix usta & lana*. Const.

p. 158. l. 33. *Odorem foedum movent*) *odore foedo movent*, nempe sternutamenta. Const.

p. 159. l. 3. *Excitant*) *excitantur*. Const.

p. 159. l. 3. *Sine usu male habere*) Græcismus est ἀνίστως ἐχῶν, imperitos esse. Scal.

p. 159. l. 3. Et hanc Scaligeri interpretationem falsam esse, & hoc in loco *sine usu* pro *sine utilitate* positum, *male habere* autem idem hic valere ac molestia afficere, ex consequentibus manifestum esse facile persuadet Morgagnus Ep.

VIII. p. 232. K.

p. 159. l. 4. *Habere*.) Alii legunt *agere*, non *habere*. Const.

p. 159. l. 34. *Quanta maxime*) *quanta maxima*. Const.

p. 160. l. 14. *Si præcordia*) & *si præcordia*. Const.

p. 160. l. 30. *Intus in unum*) *intus in uterum*. Vetus. Const.

p. 161. l. 3. *Ob quam ne ulcera*) VI. Aphor. 8. Const.

p. 161. l. 18. *Notæ intemper*.) Apuleius Metam. X. *medicus notæ perfidiæ*. L. 3. §. 4. ff. de liber. exhibend. *notæ nequitia* homo.

p. 161. l. 27. *Se præcipitavit*.) *se se præcipitavit*. Const.

p. 162. l. 18. *In arena calida*) Ἀμφοχωρία intelligit. Vide Oribas. Lib. X. c. 8. Const.

p. 162. l. 18. *Arena calida*) Ἀμφοχωρία. Oribas. X. 8. Sueton. Aug. c. 80. Scal.

p. 162. l. 21. *Siccæ*) *Affas* vocat cap. ult. huius libri. Const.

p. 162. l. 22. *Myrtetis*.) Vide lib. II. cap. 17. Const.

p. 62. l. 30. *Sed id ipsum* pro *Alvum*, ut Lindenius scripsit, rescribendum esse, intelligitur ex iis ipsis medicamentis proti-

protinus subiectis, monente sic & Morgagno Ep. V. pag. 149. K.

p. 163. l. 5. Στραφίδα ἀγγέλων) Hoc refutat Plinius lib. XXIII. cap. I. *Const.*

p. 163. l. 5. Στραφίδα ἀγγέλων) Nunc σαφιδάγγελια est herba pulicaris. Vide Plinium, qui eam aliquos uvam taminiam vocare falso ait XXXIII. I. *Scal.*

p. 163. l. 7. *Costum*,) *costus*. *Const.*

p. 163. l. 7-9. Hic textum mutasse videtur Lindenius, an alia quam Constantini Auctoritate permotus, ignoro. Omnes autem, quæ apud me sunt, editiones verba, quæ posui, habent. Quapropter ea reponere non dubitavi, quamvis Celsum p. 374. l. 2. & forte alibi floris iunci rotundi mentionem faciat. Si vel cum Lindenio legas semen, non tamen necesse est priorum editorum illud & hoc mutare; columella enim L. XII. c. 20. & *cyperum* & *Schoenum* in neutro scripsit. K.

p. 163. l. 8. *Rotundi semen*,) Medicis in usu est Cyperi radix, & iunci rotundi flos & paleæ: neutrius autem semen. *Const.*

p. 163. l. 9. Hunc σχοῖον Græci vocant) Imo florem σχολιανθον. *Scal.*

p. 163. l. 12. *Levissima*) *lenissima*. *Const.*

p. 163. l. 14. *Et austerum*,) & lene & austerum. *Const.*

p. 163. l. 33. *Ergo si inflammatio*) *Ergo si inflatio*. *Const.*

p. 163. l. 34. *Aut alterno*) *aut altero*. *Const.*

p. 163. l. 34. *Utilis quotidianus aut altero quoque die post cibum vomitus est*,) Quinque Editiones meæ habent: *Alterno quoque die*. Itaque Petrus Danetius in suum Lexicon ad usum Delphini novam hanc vocis *Alternus* constructionem inducit. Sed latino ingenio satis apparet legendum *altero*, undecumque tandem Almeloveenius acceperit. Ne hic quidem nostræ discrepant Editiones. Constantinus tamen, atque Ronseus in libri ora adscripserant, altera. Idque receptum est a Lindenio. *Morg.*

p. 164. l. 13. *Imponendum vero in eum crebrius sinapi*,) Hoc & Paulus lib. VI. cap. 50. *Const.*

p. 164. l. 18. *Post has inflammationes*) *post has inflationes*. *Const.*

p. 164. l. 34. *Talum*) i. maleolum. Ex Asclepiade id tradit Aëtius. *Const.*

p. 165. l. 7. *Cibus valens esse debet*) Hoc obstructionis periculum assert. *Const.*

p. 165. l. 15. *Sicut supra dixi*,) Lib. III. c. 21. *Const.*

p. 165.

p. 165. l. 16. *Auctoresque multi sunt*) Ex Herodoto & Archigene hoc Aëtius imperat. *Const.*

p. 165. l. 31. *Neque ignoro Erasistrato*) Hoc præcipit Hippocrates de Loc. Polybus de Morbis exter. Aëtius lib. X. Aegineta lib. III. cap. 48. Est de hac re ampla disceptatio apud Aurelianum Chron. lib. III. c. 8. *Const.*

p. 165. l. 33. *Ideoque ita illum*) *ideoque antea illud.* Alii non ita reposuerant. *Const.*

p. 166. l. 25. *Navigaciones*) *fatigationes*, Vet. *Const.*

p. 167. l. 30. *Tertia est*) Galen IX. Methodi. *Const.*

p. 168. l. 4. *Quicquid excreatum est*) V. Aphor. 21. *Const.*

p. 168. l. 25. *Prodestque ieiuno prætereundum per multas partes cutem*) *Alias prendere.* Cæsar.

p. 169. l. 24. *Anno duodecimo*) *anno duodevicesimo* legendum ex veteri Codice & ex Hippocrate lib. V. Aphor. 9. unde hoc sumpsit. *Const.*

p. 170. l. 7. *Lac quoque, quod in capitis*) Hæc ex Hippocr. V. Aphor. 66. *Const.*

p. 170. l. 21. *Dein lenis*) *deinde lenis.* *Const.*

p. 171. l. 2. *Exulcerandus est*) Has exulcerationes probat Paulus in suppuratis lib. VI. c. 44. Vide & Hippocr. VI. Aph. 27. *Const.*

p. 171. l. 30. *Alvus cita*) VII. Aphor. 16. *Const.*

p. 172. l. 7. *Qui comitialis*) *comitialis morbus*, ἡ ἐπιληψία, νόσος ἐπιληπτικὴς, maior Celso; μέγας & τερός i. magnus & facer Hippocrati; caducus, fonticus Gellio; Hercules, σεληνιακός, id est, lunaticus Tralliano; infantilis Lucretio; αἰσχρός, id est, foedus Galeno III. de Locis affect. *Const.*

p. 172. l. 16. *In pueris*) II. Aphor. 45. & V. 7. *Const.*

p. 172. l. 17. *Tollit, modo*) *tollit: ac modo.* *Const.*

p. 172. l. 19. *Sine illa quidem.* Hos) *sine illa.* *Quidam* hos. *Const.*

p. 173. l. 11. *Omnia. Ubi tertio*) *Omnia. Et ubi.* *Const.*

p. 173. l. 14. *Quos ubi morbus excessit*) II. Aphor. 23. *Const.*

p. 173. l. 19. *Ei traditus*) *post ei traditus.* *Const.*

p. 173. l. 33. *Quæ scripta*) *quæ supra scripta.* *Const.*

p. 174. l. 19. *Quidam iugulari gladiatoris calido sanguine epoto, tali morbo se liberarunt.*) Hic Plinium videre licebit, ut apud quem eadem fere, quæ Celsus hic dicit, leguntur in præfatione lib. 28. *Sanguinem*, inquit ille, *quidam gladiatorum bibunt, ut bibentibus populis, procul sint comitiales morbi.* Cæsar.

p. 174. l. 19. *Quidam iugulati*) Vide Plin. in præfat. lib. XXVIII. *Const.*

p. 175. l. 7. *Quem) quemque.* *Const.*

p. 175. l. 7. *Hippocrates*) Hæc collegit ex IV. Aphor. 62. & VI. Aphor. 42. *Const.*

p. 175. l. 24. *Ictus genere) victus genere.* *Const.*

p. 176. l. 16. *Nationibus) natationibus.* *Const.*

p. 176. l. 17. *Loco, uti, ludis) loco, ut & ludis.* *Const.*

p. 176. l. 20. *Quod digerat*) Epexegeſis eſt, quia malagma eſt digerens. *Scal.*

p. 176. l. 23. *ἑλεφαντίασι*) De elephantiaſi vide Scaliger. obſervat ad Hippocrat. p. 693. *Casaub.*

p. 177. l. 9. *Biduum,) triduum,* *Codex.* *Const.*

p. 177. l. 10. *Adhibenda tum) adhibenda tamen.* *Const.*

p. 177. l. 26. *De attonitis) Attoniti* Græce *ἐμβρόντητοι.* *Ovid. Eleg. Trift. I.*

Non aliter ſtupui, quam qui Iovis ignibus uſtus

Torpet, & eſt mentis neſcius ipſe ſua.

Proprie autem ἐμβρόντητοι, qui tonitru obticuerunt. *Scal.*

p. 178. l. 4. *De reſolutione nervorum, quæ Apoplexia vel παράλυσις dicitur*) Verba quæ apoplexia vel παράλυσις dicitur ab ignaro ſuppoſita ſunt, nec in MS. *Const.*

p. 178. l. 12. *Correcti) correpti.* *Const.*

p. 178. l. 17. *Sanabilis) inſanabilis.* *Const.*

p. 178. l. 17. *Inſanabilis*) Ita enim pro *Sanabili* omnino legendum. Thom. Barthol. de paralytico novi Teſtamenti Hiſt. ſecund.

p. 178. l. 27. *Proderit malo corporis, vel ſanguis miſſus, vel alvus ducta.) Pro vi & malo corporis, vel ſanguis mittendus, vel alvus ducenda.* *Const.*

p. 179. l. 5. *Prodeſt etiam torpentis membri ſummam cu-rem exaſperaffe,) Vei torpentibus membris.* *Cæſar.*

p. 179. l. 32. *In hoc caſu)* Hic caput ordiri velim. *Casaub.*

p. 179. l. 33. *Non ſine excitatione) ſine dele.* *Const.*

p. 180. l. 1. *In lectulo leniter ſatis diu corpus perfricandum eſt: deinde retento ſpiritu in ipſa exercitatione potius ſuperiores partes movenda)* In omnibus libris duo hæc membra ita dividuntur, ſed vereor, ut ſatis recte: nam *ſpiritus retentio* non videtur locum habere in ea exercitatione, qua ſuperiores partes moventur, cuiusmodi eſt pila ludus, & ſimilia, ut colligitur ex hoc eodem Celfi capite Sect. 3. *Pila. ſimilibus-que ſuperiores partes exercere.* Igitur aliter dividendum puto, & ita legendum. *In lectulo leniter ſatis diu corpus perfricandum*

dum est, deinde retento spiritu: in ipsa exercitatione potius superiores partes movenda. Id est, tenis fricatio satis diu adhibenda est, deinde vehementior per spiritus retentionem, qua uti athletas consuevisse, cum fricantibus intercepto spiritu obtinebantur, scribit Plutarchus de tuend. Valer. Huius fricationis meminit etiam Cælius Aurelianus de tard. pass. l. 3. c. 1. *In lenimento vero si passio tardaverit, erit adhibenda resumptio gestatione, vocis exercitio, deambulatione, unctione; fricatione corporis retento spiritu.* Etiam verba *In ipsa* laborant mendii suspitione: nam in omnibus editionibus meis est *Ab ipsa*, quod genus constructionis aliquanto rarius est, sed tamen latinum. Sic Cicero in Bruto c. 16. *Græcus ab omni laude felicior.* Idem ibid. c. 43. *A Philosophia, a iure Civili, ab Historia instructior.* Avienus fab. 31. *Ausus ab exiguo fallere dente bovem.* Sensus igitur est: per exercitationem, seu in ipsa exercitatione curandum esse, ut superiores potius partes, quam inferiores agitentur. Porro autem superiores partes, quæ pila exercentur, sunt cervix & brachia. Hinc Athenæus Δειπν. l. 1. c. 12. in hoc ludo maxime commendat, τὸ κατὰ τὰς τραχηλισμὸς ῥαμμάλεον, id est, robur cervicis, quod acquiritur per multiplicem eius flexionem. Morg.

p. 180 l. 3. Morgagni auctoritate ductus priorum editorum interpunctionem mutavi, postea vero Aetii libros tractans, incidi in Tetr. II. Serm. III. c. 54. ubi is ad *maciem oculi*, inquit, *utendum est --- exercitiis item partium supernarum. & spiritus detentione.* Restituenda igitur videtur priorum interpunctio sic: *deinde, retento spiritu, ab ipsa* &c. K.

p. 180. l. 3. *Ab ipsa exercitatione) ab oblitéra. Const.*

p. 180. l. 27. *Assasque sudationes)* Vide Philandrium p. 206. Casaub.

p. 180. l. 30. *Animadvertendum est verbum* Dimoveo pro simplici moveo, agito, exerceo: *neque enim similia exempla facile occurrunt.* Cæterum quo rariora apud alios idoneos Scriptores exempla occurrunt verbi *dimoveo* pro simplici *moveo*, agito, exerceo usurpati, eo crebriora apud Celsum videor invenisse. Nunc tria, quæ succurrunt, adscribam, Lib. 1. c. 6. (p. 37. l. 20.) *neque ambulatione quamvis leni dimoveri.* Lib. 2. c. 14. (p. 90 l. 11) *manus dimouendenda finz.* L. 4. c. 7. (p. 212 l. 8.) *ægrum intra domum tantum dimovere.* Morg.

p. 181. l. 1. *In eam) in eum. Const.*

p. 181. l. 2. *Leviter) leniter. Const.*

p. 181. l. 5. Tota hæc sectio Ronfleo ac Morgagno *epist.* I. p. 31. e fede sua videtur avulsa. Ronfseus fini cap. XXII. annectendam putat. K.

p. 181. l. 6. *Suffurationes*) Utique hic aliud capitis initium fieri debet. *Casaub.*

p. 181. l. 11. *Per ea*) *ut per ea.* Const.

p. 181. l. 17. Pro *exeat*, quod Lindenius scripsit, omnes *excedat* habere, uno Casario exemplo, qui, operarum forte errore, habet *excidat*, monet Morgagnus *Ep. V.* p. 122. K.

p. 181. l. 21. *Ut ab egelidis tamen initium fiat*) Ex hoc facile colligitur, falli eos, qui egelidam pro frigido usurpant, est enim *χλιαρός*. *Casaub.*

p. 182. l. 16. *Σφαγιτιδες*) *iugulares.* Const.

p. 182. l. 17. *Parotidas*) *carotidas* legendum: quæ & vocantur arteriæ *ἀποπληκτικαὶ* & *ληθαργικαὶ.* Const.

p. 182. l. 19. *Atque in ipsis cervicibus glandulæ*) Hæc ligula *ἐπιγλωττις* vocatur, quæ cartilaginosa est: sed laryngis reliquæ partes in provectioris ætatis hominibus etiam ossæ sunt non absque medulla. Const.

p. 182. l. 19. *In ipsis cervicibus glandulæ*) Vide lib. II. c. 12 Const.

p. 182. l. 21. *Incipiunt.*) Al. *excipiunt.* Const.

p. 182. l. 22. *Alterum asperam arteriam nominant, alterum stomachum.*) Advertas hic lector, stomachi vocabulum non pro ventriculo accipi, ut fere vulgo solet, nec pro extrema gulæ parte, ut a Plinio accipitur lib. II. cap. 37. sed pro ipsa gula, ut & infra lib. 4. cap. 5. Qua significatione accipitur & a Galeno lib. 13. *Θεραπευτικῆς*, ubi scilicet, cum ventris & splenis & stomachi mentionem fecisset, ita protinus subiungit, λέγω δὲ ἔν τῷ στήματι, ὅνπερ δὴ καὶ κυρίως ὀνομάζουσι ἐνίοτε καὶ ἔζω καλεῖσσι κοτὶ τὸ σῶμα τῆς γαστρῆς, quod sic vertit Lincarus: *Voco autem hoc stomachum, gulam, quam proprie Greci stomachum appellant. Nonnunquam enim & ita vocatur os ventris.* Nec minus tamen stomachi vocabulo infra pro ventriculi parte inferiori abutitur Celsus, cum ait: *Stomachus vero intestinorum præcipuum est.* Casar.

p. 182. l. 27. *Stomachus interior*) Proprie apud antiquos *stomachus* erat, quod vulgus vocat guttur, quod præcidebatur, qua aliquis strangulatur. Homer. 3. Iliad. Ἡ, καὶ ἀπὸ σομάχου ἀνὴρ τάρμε. Scal.

p. 182. l. 27. *Stomachus interior ad ventriculum fertur*) *Stomachus* Ce so ipsa gula, per quam transeunt alimenta priusquam ad ventriculum veniant, qui vulgo *stomachus* appellat-

pellatur. Medici vocant *oesophagum*. *Casaub.* Lactant. de Opificio Dei c. XI. *fistulam cibalem* vocat.

p. 183. l. 1. *Residet.*) Leg. *residit*, i. depressa est. *Const.*

p. 183. l. 2. *Ad imaginem earum vertebrarum,*) *ad imaginem internæ faciei vertebrarum.* *Const.*

p. 183. l. 9. *In duas fibras ungulæ bubulæ modo, dividitur.*) Pulmo bifidus est, lobisque quatuor distinguitur in homine, in brutis quinque: cordique & asperæ arteriæ annectitur. *Const.*

p. 183. l. 15. *Uterum*) *Alias ventrem.* *Const.*

p. 183. l. 22. *Orum*) *orsum.* *Const.*

p. 183. l. 25. *In quatuor fibras dividitur*) Iecur sanguinis fons, in brutis in fibras divisum est, in hominibus autem nequaquam, quidquid dicat aut Celsus aut Galenus 7. *Const.*

p. 183. Illud l. 25. *iecur in quatuor fibras dividitur* bruti animantis alicuius, hoc vero l. 28. *lien longitudinis crassitudinisque modicæ*, hominis incisione deberi autumat, atque hominum ne an belluarum interiora Celsus proponat, haeret Morgagnus *Epist.* IV. p. 98.

p. 183. l. 32. *Renes vero diversi,*) *Renes*, quorum in homine dexter propter hepar inferior: iecur in brutis. *Const.*

p. 183. l. 32. *Atque hæc quidem iuncta sunt: &c.*) Mitto pro *divisi* alios omnes, quos inspexi, libros & recte fortassis, habere *diversi*; duo vero, quorum primum vix tandem in Manutiorum Libris, alterum in nullo adhuc reperi, prætermittere non possum; sic enim legendum credo: *qui lumbis sub imis costis inhaerent, a parte earum rotundi ab altera resimi*: qua in lectione, præsertim in Anatome exercitatis, probanda, non est sane, cur laborem: quid enim esse manifestius potest, quam *Renes* ne ima quidem sui parte summas coxas, hoc est, innominata ossa attingere; sub imis autem costis positos esse: neque ea resimos esse parte, qua coxas, vel costas spectant, sed rotundos; contra, qua alter alteri obvertuntur, non rotundos esse, sed resimos? *Morg.*

p. 184. l. 1. Verba: & *ventriculos habent*, a Lindenii omissa, a Celfo Hippocratem sectante posita esse monet Morgagnus *Epist.* VI. p. 144. Græci enim parentes Anatomes solitos esse caveas sæpenumero appellare nomine ventrium vel ventriculorum, exemplo ventriculorum laryngis. K.

p. 184. l. 7. *Constat ex duobus zergoribus,*) *Ventriculus* (cuius minor pars in hypochondrio dextro ob hepar) tribus nervosis tunicis constat; prima fibris obliquis contextitur: se-

cunda transversis: tertia nullis, sed ex peritonæo facta pro involucro est. *Const.*

p. 184. l. 16. *Hanc iuncturam πύλων*) Per πύλων, & ἐκφυσιν five δωδεκαδάκτυλον (Profectores five Anatomici duodenum vocant) auctor complectitur. νῆσις tenue intestinum, λεπτόν, εἰλεόν. *Const.*

p. 184. l. 25. Ex hoc loco apparere Morgagnus *Epist.* IV. 98. putat, descriptiones quarundam partium depromptas esse ex bestiis, tanquam hæc, *orbes tenuioris intestini per membranosos singuli cum interioribus connectuntur*; quæ ex inspectione melardi bestię, canis similis orsa videatur.

p. 184. l. 31. *Crassus, intestinum a dextra parte incipiens, &c.*) Hoc nos uti consuevimus, ut quid prisca Anatomici intestini cæci appellatione significarint, Celsi etiam auctoritate ostendamus. *Morg.*

p. 184. l. 33. *Cæcum*) τυφλόν. *Const.*

p. 184. l. 34. *Ad id quod pervium est,*) *At id*; leg. hocque κῶλον est. *Const.*

p. 185. l. 8. *In imo*) *in ima*. *Const.*

p. 185. l. 9. *Rectum intestinum*) ἀπευδυσμένον. *Const.*

p. 185. l. 11. *Omentum*) ἐπίπλοον. *Const.*

p. 185. l. 12. *Strictum*) *adstrictum*, Cod. *Const.*

p. 185. l. 26. *Elapsa*) *illapsa*: *Const.*

p. 185. l. 29. *Descendit ad colem.*) Vide lib. VII. cap. 27. *Const.*

p. 186. l. 6. *Imo ventre*) *imo ventri*. *Const.*

p. 186. l. 7. *Abdomen*) ἐπιγάστριον. *Const.*

p. 186. l. 21. *Capillo*) Cod. *capillis*: *Const.*

p. 186. l. 22. Pro *capillitio*, quod Lindenius scripsit, ubique, in ipsis etiam codicibus, *capillo* aut certe *capillis* legi monet Morgagnus *Ep.* V. p. 120.

p. 186. l. 27. *Calidus*) *validus*: *Const.*

p. 187. l. 7. *In febre*) *cum febre*. *Const.*

p. 187. l. 13. ὕδρονέφαλον) Hydrocephali meminit Paulus, & Aëtius species quatuor enumerat. *Const.*

p. 188. l. 7. *Spongiam concavam*) Spongia concava, quæ capaci cavitare plus humoris combibit, ut *μανός* spongia femina, rarior, fistulis maioribus & perpetuis, non ut *τραγός*, i. spongia mas, spissior, tenuiore fistula. Vide Plin. lib. XXXI. cap. ult. & lib. IX. cap. 45. *Const.*

p. 188. l. 33. *Et imposito sinapi exulcerare ea*) Hoc & Galenus τῷ κατὰ τόπος libro. *Const.*

p. 189. l. 1. *Arrodatur*) *erodatur*. *Const.*

p. 189. l. 3. *Permodicum) semper modicum.* Const.

p. 189. l. 10. *Dissimile est id genus)* Tertia hydrocephali species, cum humor inter cranium & cerebri membranas colligitur: quarta incurabilis, quando hoc fit inter cerebrum & eius membranas. Leg. vero *dissimile id genus, quo humor in capite contrahitur.* Const.

p. 189. l. 22. *Κυνικὸν σπασμὸν) Κυνικὸς σπασμὸς,* id est, canina convulsio, est affectio musculorum maxillarum (quā in obliquum dimidia facies contorquetur) eiusque proprie, qui *μυῖδες πλάτυσμα,* id est, musculus latus appellatur. Vide Galen. Const.

p. 189. l. 23. Adiecta, quam Lindenius omiserat voce *fere*, sententiam Celso a vero propius esse, observat Morgagnus *Epist. VI. p. 144.*

p. 189. l. 32 *Discussum his) discussum id his.* Const.

p. 190. l. 8. *Idem) item.* Const.

p. 190. l. 9. *Arrodat) erodat.* Const.

p. 190. l. 30. *In nares,) κόρυζα.* Const.

p. 190. l. 31. *In fauces,) βράγχος.* Const.

p. 190. l. 32. *In pulmonem,) κατάρρεος.* Const.

p. 191. l. 2. Pro *leviter*, quod Lindenius, Pinzi. Iunta & Cæsarius habent, *leviter* quod cæteri habent, legendum videri, cum Celsus & p. 528. ita loquatur, *is locus leviter indolescit.* Morgagnus *Epist. V. p. 122.*

p. 191. l. 17. *Hæc autem & breviter,) Delenda particula &.* Const.

p. 191. l. 22. Illud a vino, a Lindenio omissum, in omnibus impressis libris & codice legitur. Morgagnus *Epist. VI. p. 149.*

p. 191. l. 25. Omnes editiones *tantum acris sed recta* legere, nisi quod Parisina & Stephanus *recta* edidissent. Rubrum etiam cur acris & lecta ambulatio esse debeat, in *Annot.* ad hunc locum ostendere. Sed tamen a Celso p. 34. l. 29. iis, quibus caput infirmum est, commendari *multum ambulare, sed si licet neque sub recto, neque in sole.* Morg. *Epist. V. p. 133.*

p. 191. l. 31. *Patent pro pallent* (etsi Cæsarius, Ruellius & codex habeat) legendum esse, ut in cæteris editionibus, intelligi ex p. 192. l. 2. dictis. At si nares *æque clausæ videntur* Morg. *Epist. VI. p. 148.*

p. 191. l. 31. *Magis) minus.* Const.

p. 192. l. 21. *Quanta maxime) quanta maxima.* Al. *quantum maxime.* Const.

p. 192. l. 28. *Multoque magis*) *multo magis*. *Const.*

p. 193. l. 7. *Leni carne*) *levi carne*. *Const.*

p. 193. l. 31. *Ea sæpe intra quartum diem tollunt*.) *Lege ea sæpe intra quartum diem tollit*, ex Hippocr. V. Aphor. 6. nam ea species sola in peracutis. *Const.*

p. 194. l. 6. *Verum hoc*) *Hæc inconsequentia rerum*: sanguis per se & natura non calet, ergo calor non est in sanguine. Sic ferrum candens & ignitum non caleret. *Const.*

p. 194. l. 7. *Neque enim natura*) Celsus hic veritatem oppugnat. Nam sanguis & spiritus, caloris naturalis (qui cum illis ex cordis officina velut e fonte profluens per canales venas & arterias totum corpus fovet) sunt vehiculum atque pabulum; & sanguinis missione una calor atque spiritus evanescent. *Const.*

p. 194. l. 25. *Iam ostendi*.) Lib. II. c. 17. *Const.*

p. 194. l. 29. *Syriaco*) *Oleum Syriacum*, i. Elæomeli, de quo Plinius lib. XV. c. 7. & XXIII. 4. *Const.*

p. 194. l. 30. *Et spinas*) *et spinam*. *Const.*

p. 195. l. 15. *Alvus quoque ducta*) VII. Aphor. 5. *Const.*

p. 195. l. 16. *Partes*) *Rigidas*. *Const.*

p. 195. l. 19. *Eadem aut*) *Eadem aut*. *Const.*

p. 195. l. 20. *Adurendæ*.) *adurendæ*, aut supple *cervices*. *Const.*

p. 195. l. 25. *Aut a pullis*) *aut apalis* i. mollibus, ἀπαλοῖς. *Const.*

p. 195. l. 25. *E pullis*) Alii *a pullis*, sed quidam libri scripti habent *apalis*: ut noster etiam quidam, satis antiquus & fidelis, qui servatur in Medicea Bibliotheca. Cum autem videatur alterum horum, id est, aut *apalis* aut *mollibus* scholion esse, verisimilius est Græcum ἀπαλοῖς, declarationem fuisse latinæ vocis *mollibus*, quæ sequitur; quis enim unquam crederet Romanum scriptorem, & eum quidem purum atque elegantem in media oratione sua Græcam vocem usurpasse, &c. *Victorius Variar. L&C.* l. XXIX. c. 3. Scribonius Largus Composit. Medic. n. CIV. hac voce utitur: *secundum quæ apala ova proderunt*. Ad quem locum multa congeffit doct. I. Rhodius, qui apud Celsum *hapalis* restituendum putat. Cæl. Aurelian. Acut. Morb. I. 10. Marcell. de Medic. cap. XX. *Morg.*

p. 196. l. 6. *Apud Græcos nomen*) Hippocr. lib. Prænot. & Epid. VI. Sect. 7. & de Victu acut. Galenus VI. de Locis affec. Aegineta lib. III. cap. 27. *Const.*

p. 196. l. 12. *Vox nihil significat*.) *ἡνερδρα λαλῶσι* vel *φο-
ῦσσι*. Sic erat in Græco auctore, a quo hæc desumpsit. *Scal.*

p. 196. l. 30. *Salis calidi succus*.) De quo lib. II. cap. 17.
& IV. 3. *Const.*

p. 197. l. 7. *Citra uvam*.) *circa uvam*. *Const.*

p. 197. l. 13. *Atque interdum natura*) VI. Aphor. 36.
Const.

p. 197. l. 24. *Servatumque eum ex sale*) Vide Plinium lib.
XXX. cap. 4. *Const.*

p. 197. l. 26. *In aquam mulsam*) *in aqua malsa*. *Const.*

p. 198. l. 14. *Quod propter angustias, &c.* Videndum cen-
seo, an non potius oporteat legere: *Sibilum edit*. Nam quid
sit *Spiritum elidit*, quomodo vel ipse alibi (L. 5. c. 28. pag.
316, 10.) locutus est Celsus, haud satis videor intelligere.
Quod si igitur legamus: *Sibilum edit*; commentarii loco esse
poterit, quod Cassius Medicus (Med. Quæst. & probl.) in
problemate habet 22. Cur, inquit, *difficulter spirantes sibilo
non absimilem vocem reddunt; quoniam morbus ipse est præ-
clusio, atque compressio inanum pulmonis fistularum: per an-
gustum autem foramen dum fertur spiritus, talis redditur
sonus*. Morg.

p. 198. l. 17. *Modo decidit*.) *Modo decedit*. *Const.*

p. 198. l. 32. *Cum qua vel hyssopus cocta*.) *Hyssopus*, dicitur
& *hyssopum*, tam feminino, quam neutro genere, testante
Hermolao Barbaro. *Cesar.*

p. 199. l. 2. *Allium frictum*.) *aut allium frictum*. *Const.*

p. 199. l. 11. *Vulpinum iecur*.) Vide Plinium lib. XXVIII.
cap. 13. *Const.*

p. 199. l. 12. *Potentamque*) *Pollinemque*. *Const.*

p. 199. l. 18. *Urinam augent*.) *agunt*.—Al. *urgent*. *Const.*

p. 199. l. 29. *Vaporem calidum*) *Aquæ ferventis*. *Const.*

p. 199. l. 31. *Si bene sic*) *Dele sic*. *Const.*

p. 200. l. 13. *Vel porri vel marrubii succus*) Certum est
tum ex hoc loco, tum ex superiore Lib. III. cap. 26. dubi-
tasse Celsum, *πράσον*, an *πράσιον* legendum esset in auctore,
e quo hæc desumpsit. Hæ dictiones ubique etiam fefelle-
runt Plinium. *Scal.*

p. 200. l. 13. *Nuces Græcæ*) *Vel Thasiæ* i. amygdalæ.
Const.

p. 200. l. 25. *Malum cydoneum*.) *malum coroneum*. *Const.*

p. 200. l. 33. *De Tussi*.) *De Tussi & Sanguinis Effluvio*,
Const.

p. 201. l. 6. *Pituitam citat*) Hoc est, *mouet*, 211, 5. vel *trahit*, ut 218, 33, loquitur. Admodum familiare hoc verbum Celfo. 210, 7. *humorem citare*, 450, 16. *sanguinem citare*. & alibi plurimis locis. *Casaub. Dentem citat* 383, 8.

p. 201. l. 7. *Oportet*) *si arida est, oportet*. Const.

p. 201. l. 24. *At si*) *ac si*. Const.

p. 201. l. 30. *Acetum*,) Hoc tussim provocat acrimonia. Const.

p. 202. l. 8. *Aliis vero vinum*) Columella de Re Rustica, lib. XII. cap. 32. commendat ex marrubio; cap. 33. vinum scilliten.

p. 202. l. 10. *Cum sanguinem expuit*,) *ἀποπτύσσει*. Const.

p. 202. l. 12. *Ex gingivis*) Hoc mihi sæpe evenit. *Casaub.* Iacobo Ufferio hæc hæmorrhagia erat periodica, teste Arnoldo Bootio Observ. cap. 7.

p. 202. l. 24. *Ex his*) *ex bisque*. Const.

p. 202. l. 26. *Quicquam aut ex ulcere*) *Dele aut*. Const.

p. 202. l. 29. *Extundit*,) *extrudit*. Const.

p. 202. l. 31. *In cinore feratur*,) Hic aut alvo, aut vomitu redditur, aut sputo, siquidem in pulmonem confluerit. Const.

p. 202. l. 33. *Auctoresque medici fuerunt*,) *Leg. veteresque medici ferunt*. Const.

p. 203. l. 2. *ῥηγμόγασμον*,) *ῥήγμα* aut *χάσμα*. Omisit sanguinis fluorem ex rarefacta tunica. Const.

p. 203. l. 13. *Neque ignorari oportet*,) Ex Hippocr. VII. Aphor. 37. Const.

p. 203. l. 26. *Aut calorem*) *Febrilem*. Const.

p. 203. l. 32. *Merum vinum*,) *Adstringens*. Const.

p. 204. l. 27. *Ac si abest*) *at si abest*. Const.

p. 206. l. 1. *Ieiuno*) *ieiunio*, ut & infra. Const.

p. 206. l. 20. *Ieiuno*) *ieiunio*. Const.

p. 207. l. 30. *Quales cutiliarum subcutiliarumque sunt*,) Sic quidem mihi legendum videtur, non autem ut hætenus legebatur, *subruinarumque*. Nam cuiusmodi sint hæc aquæ, nondum apud quemquam reperi scriptorem idoneum & probatum: de subcutiliis vero Plinius 31. cap. 2. quas in Salinis calidissimis esse dicit, & suctu quodam corpora invadere, aptissimas stomacho, nervis, universo corpori. Idem & de Cutiliis lib. 2. cap. 97. & lib. 31. cap. 6. quas inibi bituminatis, aut nitrosis, bibendo utiles esse, atque purgationibus tradit. De cutiliis item Vitruvius lib. 8. cap. 3. ubi scilicet de aquæ ductibus tractat. *Cæsar*.

p. 207. l. 30. *Cutiliarum*) De aquis cutilliis Plinius lib. II. cap. 95. Item lib. XXXII. cap. 2. & 6. De iisdem & Vitruvius lib. VIII. cap. 3. De Subcutilliis Plinius lib. XXXI. cap. 2. *Const.*

p. 207. l. 30. *Cutiliarum sumbruinarumque*) Male quidam *Succutiliarum*. Ald. Manut. de Quæst. per Epist. Q. I. Consule de lacu *Cutiliensi* Merulam Cosmogr. Part. II. lib. IV. cap. XII.

p. 207. l. 31. *Sumbruinarumque*) Adde hic quæ habet Lilius Gyraldus Dialogismo X. p. 424. Tom. 2. Facis Critic.

p. 208. l. 10. *Signinum*.) *Signinum vinum* a Signia monte. De eo Plinius lib. XIV. cap. 6. *Const.*

p. 208. l. 10. *Signinum*, id est, ex Signia urbe. Mart. *Potabis liquidum Signina morantia ventrem*. Scal.

p. 208. l. 30. *Radicula succus*) Viderur hic deceptus, cum cieat vomitum radícula, non teneat; forte quia ῥάφανος duo significat, brassicam & radiculam. Quo fit, ut vir doctissimus alioqui non exercens medicinam male unum significatum pro altero usurparit. *Scal.*

p. 209. l. 4. *Venit, sic si nausea est*.) *venit, sic etsi nausea est*. *Const.*

p. 209. l. 20. *Intra dolorem est*.) *nihil præter dolorem affert periculi*. *Const.*

p. 209. l. 28. *Emollitur*.) *emolitur*. *Const.*

p. 209. l. 31. *Sive lenior*.) *sive levior*. *Const.*

p. 210. l. 6. *Latus ipsum lana sulphurata*.) *Latus ipsum bapso lanae sulphuratae*, Cod. Vide lib. VII. cap. 26. *Const.*

p. 211. l. 2. *Excreatur*.) *excreetur*. *Const.*

p. 211. l. 27. *Ex quo vehemens & acutus morbus oritur, quem peripneumaton Græci vocant*.) Alias legi potest, περιπνευμονίαν. *Cæsar*.

p. 211. l. 28. *Quem peripneumonicon*.) *quem περιπνευμονίαν*. *Const.*

p. 212. l. 2. *Id genus morbi*) Vide Hippocr. VII. Aphor. II. Aeginet. lib. III. cap. 30. *Const.*

p. 212. l. 14. *Leviter*.) *leniter*. *Const.*

p. 213. l. 9. *Parvum aerem*.) *purum aerem*. *Const.*

p. 213. l. 9. *Parvum aerem*.) Græcissiat ὀλίγον αἶρα. Cicero, *Parum aeris*. *Const.*

p. 213. l. 13. *Summa trunculorum*.) *ventriculorum*, vel *tyrunculorum*. *Cæsar*.

p. 213. l. 14. *Nihil molle*.) *nihil nisi molle*. *Const.*

p. 213. l. 21. ἥπατιδόν Græci vocant,) ἥπατιαν vel ἥπατιδα alii vocant. Qui eo afficiuntur, dicuntur ἥπατικοί. Alii vocant ἥπατιδα. Scal.

p. 213. l. 25. *Calidus est.*) *validus est.* Const.

p. 214. l. 8. *Deducant,*) *diducant,* i. digerant. Const.

p. 214. l. 17. *Pini flos,*) Leg. *lini flos.* Nam pinus nullo flore exhilaratur. Plinius lib. XVI. cap. 25. Const.

p. 214. l. 17. *Pini flos*) i. e. *chamæpitys*, quia non audet dicere *pinum* simpliciter, ne intelligatur arbor. Propterea Virgilius: *Et semper florida pinus.* Ubi male P. Bembus πινος pro pinus correxerat in Culice in fine v. 410. Adde quod Dioscor. dicit ἥπατικοῖς prodesse chamæpityn. Scal.

p. 214. l. 17. Doctam sed longam harum de pini flore dubitationum solutionem vid. in Morg. *Epist.* VIII. p. 227. seq. Cuius summa est, non temere hic quicquam mutandum esse, cum cogitandum sit, potuisse Celsum cum iis facere, quos ex Theophrasto commemorat Cæsalpinus, hæc scribens, *præter fructum, amentum fert* pinus deciduum, *quem aliqui florem putant.* Quin Cæsalpinus ipse florem amentaceum ferre non negat. Cælius autem cum veteres Medicos. generatim ait, *viridis pini decoctionem* hepaticis dedisse, certe hæc amentum non exceptit.

p. 214. l. 18. *Medium.*) Intelligit ἐντερίωντος, i. e. *cor cydonii mali.* Varro: *scillæ quod intus est:* sic dicas, *cydoniæ quod intus est.* Scal.

p. 214. l. 30. *Ictus,*) *iactus,* Vet. Const.

p. 215. l. 3. *Contra id scalpello aperiunt, ipsam vomitam, adurunt.*) *ultra id scalpello aperiunt ipsam vomitam, vel adurunt.* Vet. Cod. Vide Hippocr. VII. Aphor. 45. Const.

p. 215. l. 12. *Venterque intentus est*) Ita Cappadox apud Plantum in *Curcul.* II, 1.

Nam iam quasi zona liene cinctus ambulo.

Geminos in ventre habere videor filios.

Nihil metuo, nisi ne medius disrumpar miser.

p. 215. l. 17. *Exercitatione & labore*) Hoc remedium Palinurus præscribit Cappadoci (*Curcul.* II, 1.) *ambula, id lieni optimum est.*

p. 215 l. 25, *Ex muria dura*) *Muria dura*, ἀλμυδαινῶς ἀλμυρὰ καὶ ἀκράτος. *Muria cruda* Columellæ, i. ὁμοτέρη & γλυκὴν ἀλμυ. Cui muria matura est, quæ ἀλμυ εὐκράτος Græcis. Const.

p. 215. l. 26. *Intubique & betæ ex eodem, ex sinapi*) *intubique ex eadem, & betæ ex sinapi.* Const.

p. 216.

p. 216. l. 11. *Lienis quoque bubulus*) Lien enim lieni medetur, ut & Plinius testatur lib. XXVIII. cap. 8. qui etiam hoc remedium tradit lib. cit. cap. 13. *Const.*

p. 216. l. 14. *Ex unguento & palmulis, quod μυροβάλανον*) Legend. *ex unguentariis glandibus, quas μυροβαλάνους.* Vide præter Dioscoridem Plinium lib. XII. cap. 21. *Const.*

p. 216. l. 15. *Μυροβαλάνους Græci vocant*) Mart. *Quod nec Virgilius nec carmine dixit Homerus, Hoc ex unguento constat, & ex βαλάνω.* Intelligit *μυροβάλανον*, quod non potest includi in versum Heroicum; & proinde neque in Homeri, neque in Virgilii opera. Sed ratio Celsum fugit. Nam accepit, quia legerat apud Græcum auctorem, unde desumpsit, *φοινικοβάλανον.* Unde interpretatus est palmulas, quia *φοῖνιξ* palmam significat, cum potius ex *φοινικοβαλάνω* fieret *μυροβάλανον.* Plin. lib. XII. c. 21. *Scal.*

p. 216. l. 16. *Quo vinum*) *cum quo vinum, vel cui vinum.* *Const.*

p. 216. l. 19. *A renibus*) *e renibus.* *Const.*

p. 216. l. 20. *In sale,*) *in sole.* *Const.*

p. 216. l. 21. *Huic rei cappari aptum est.*) *Cappari* Celsus hic usurpare videtur genere neutro, quemadmodum apud Græcos *piperi* dicitur, & *sinapi σινηπι*, cum tamen *capparidis* passim legatur, tam apud Latinos quam Græcos feminino genere. *Cæsar.*

p. 217. l. 5. *Acidis pomis,*) *acidus potius.* Al. *acidis, pomis.* *Const.*

p. 217. l. 11. *Adbuc*) *ad hæc.* *Const.*

p. 217. l. 14. *Tribus digitis,*) *Δεὰξ* Græce. *Casaub.*

p. 218. l. 3. *Ergo eo nomine morbum hunc χολέραν Græci nominarunt.*) Hefychius, *χολέρα*, inquit, ἐστὶ ἐκκρίσις κάτωθεν διὰ γάστρός τε καὶ ἄνωθεν διὰ στόματος ἐμετός. *Cæsar.*

p. 218. l. 7. *Urget fitis,*) *Inter acutissimos morbos recensetur* ab Hippocrate. *Const.*

p. 218. l. 15. *Miscuisse tamen novam*) *Hoc ἐπίκρασις.* Vide lib. III. cap. 6. *Const.*

p. 218. l. 28. *Vel mentha, si nondum matura est.*) *nempe materia.* *Const.*

p. 218. l. 28. *Ad hanc Constantini observationem* respondet Morgagnus *Epist. V. 131.* Qui minime ignoret, in plerisque editionibus legi *vel mentha, si nondum matura est*, adscribente Constantino *nempe materia*, fortasse hoc malit. Qui vero animadvertat, non fuisse opus hoc addere, cum illa imperata sint, *si adhuc subcruda sunt, quæ vomuntur, si-*
mulque

mulque sciat, in codice, in pervetusta Pinzii editione, & Iuntæ, et Manutiorum utraque scriptum esse, *vel menta secundum naturam est*, is, fieri potest, ut dictum accipiat de mentha, ut per se est, non ut pulegium ex aceto, neque ut polenta vino aspersa.

p. 219. l. 7. *Is si* &) Dele &. Const.

p. 219. l. 8. *Metum*) *metus*. Const.

p. 219. l. 23. *Somno, quisquis facile acquiescit, itemque lassitudine,*) *Somnoque, qui facilis acquiescit: vitataque lassitudine*. Const.

p. 220. l. 5. *κοιλιακός*) Commiscuit colicum cum *κοιλιακῶ* Celsus. Facilis enim est lapsus. Scal.

Ad hanc Scaligeri obiectionem, ut & ad illam l. 5. respondet Morgagnus *Epist.* VIII. p. 224. Ego vero Medicum non fuisse, opinor, qui hoc ipsi (Celfo) obiecerit. Vidisset enim postquam ventrem tamdiu *liquaverat*, quamdiu in morbo *longo* opus esset, debuisse tandem sub finem morbi iustum robur reddere ventri ipsi, idque *paulatim facto transitu*, non ad valida adstringentia, sed ad *assam carnem valentem*, & ad *pluviazilem aquam decoctam*, timentem videlicet, nisi ventrem denique confirmaret, *ne vitium contrarium oriretur*, ut loquitur cap. 16. Cæterum quo magis omnibus manifestum est, & semper fuit, descriptum hic & curatum a Celfo morbum longe alium esse, ac qui solet a medicis Coeliaca passio nominari, eo æquius erat, exemplo adductos quod insequens caput proponit, Ileï, primum inquirere an forte, qui ante Celsum de Medicina scripserunt Græci non eundem quem posteriores, morbum eodem nomine designassent; aut si eundem, an interdum tamen alium quoque: deinde si nunquam alium quam posteri significassent; tum vero cogitare, an librarii, ut tot alia nomina, Græca præsertim, in describendo vitiarunt, ita aliud a Celfo fortasse scriptum, in *κοιλιακός* mutassent. Rubeus in Annot. in hoc caput est certe laudandus, qui cum alium omnino morbum ac quem alii hoc nomine solent, a Celfo hic proponi videret: tum quis esse posset, quæsit, tum plerasque redarguit, qui *cum hoc non animadvertissent iniuria Celsum toto hoc fere capite reprehenderunt*.

p. 220. l. 5. *Nominatur.*) *nominatus*. Const.

p. 220. l. 6. *Alvus nihil reddit,*) Medici coeliacum morbum longe aliter accipiunt. Const.

p. 220. l. 7. *Alvus nihil reddit,*) Hallucinans hæc scripsit, quia cum alvum nihil reddere dicat in hoc morbo, (quod falsum

sum est, & videtur de colico intelligendum) tamen paulo post adstringentia præscribit. Ex quo apparet, medicum non fuisse Celsum. Et certe apud Romanos fervi erant etiam excellentes medici: at Celsus liber homo erat. Apud Græcos Medici erant liberi & magni nominis, ut Aristoteles. *Scal.*

p. 220. l. 18. *Universus*) *universum* i. ἀνθρώπος. *Const.*

p. 220. l. 21. *Pro portione*) *proportione*. *Const.*

p. 220. l. 31. *Arrodatur & rubeat,*) *arrodantur & rubeant.* *Const.*

p. 221. l. 14. *Tenuioris*) *Deest & plenioris*. *Const.*

p. 221. l. 23. *Fit alterutro*) *fit in alterutro*. *Const.*

p. 221. l. 27. *Si utrumlibet*) *Supple malum, & lege VII.* *Aphor. 10. Hippocr. Const.*

p. 221. l. 27-30. Locum hunc Morgagnus *Epist. VII. p. 209.* ita putat esse emendandum. *Accedit periculo, si vomitus biliosus, mali odoris, aut varius, aut niger est. Si superior pars affecta est, cibus: si inferior, stercus per os redditur; si utrumlibet vetus est.*

p. 222. l. 33. *Aquam,*) *aquam offerre*. *Const.*

p. 223. l. 11. *Vehemens inflatio,*) *vehemens fit inflatio.* *Const.*

p. 223. l. 32. *Utendum, qui*) *utendum iis, qui*. *Const.*

p. 224. l. 9. *De Torminibus.* Dysenteria (quam, ut Plinius tormina vocat, licet alij ita τσόφες interpretentur) species quatuor, una proprie, reliquæ improprie a symptomate dicuntur. Prima est δυσεντερία αἱματηρά, id est, sanguinolenta: secunda ἡπατηρά, i. hepatica. Cæteris commune nomen. *Const.*

p. 224. l. 18. *Frequens deiiciendi cupiditas*) *Galen. προθυμία τῆ ἀποπατεῖν. Casaub.*

p. 225. l. 11. *Rosæ floris folia*) *Notandum, ita uti tribus his loquendi formulis Celsum, ut rosam semper rosaceum appellat; rosæ florem, quod vulgo rosas i. e. folia floris rosarum dicimus; Rosæ denique folia, illius fruticis folia.* *Scal.*

p. 225. l. 15. *Themison muria*) *Galen. Methodi lib. XII. cap. I. Const.*

p. 225. l. 15. *Muria dura quam asperrima*) *quam asperri- ma glossema est. Nam muria dura idem significat.* *Scal.*

p. 225. l. 18. *Distringant, & ea quæ urinam movent, si id consecuta*) *adstringant. At ea quæ urinam movent, si id consecuta.* *Const.*

p. 225. l. 24. *Quæ ipsa quoque adstringat,*) *Ut aqua a ferrario fabro.* *Const.*

p. 225. l. 25. *Vinum lene, austerum*) Mirum; qui possit lene esse *austerum*. Puto autem ita dici mixtum ex utraque, ut dicimus γλυκυπικρόν, *amarodulce*. Itaque tollenda virgula. *Scal.*

p. 225. l. 27. *Alia iuverunt*) *illa iuverunt*. *Const.*

p. 225. l. 34. *Solet purus sanguis profluere,*) *solet, & purus sanguis interdum profluere*. *Const.*

p. 226. l. 5. *Adversus ulcera*) *adversus cancerem*, *Vet. Cod. Const.*

p. 226. l. 6. *Minii gleba,*) *Alii per minii glebam terram Lemniam intelligunt*. *Const.*

p. 226. l. 6. *Si minus,*) *Sin minus*. *Const.*

p. 226. l. 7. *Datur,*) *indatur*. *Const.*

p. 226. l. 8. *Ulcera intestinorum*) *V. C. cancerem intestinorum*. Dicit autem *cancerem* veteri declinatione. Alibi coniungit *cancerem* cum *intestinorum gangraena*. Unde *dysenteria* sæpe *cancer intestinorum* ab eo nuncupatur. *Scal.*

p. 226. l. 16. *Inconfectum*) 'Ανατέγγασον, vid. ad *Persium. Casaub.*

p. 22. l. 16. *Quicquid assumptum est, inconfectum protinus reddunt*) Animadversione digna est vox *inconfectus*, quæ elegantem hoc loco significationem habet; sed tamen non debuit in Iunckerianum Latinitatis Theatrum cum certis referri; nam nec alibi occurrit, & hic Editiones meæ magno consensu habent *Imperfectum*. Quæ quidem lectio non admodum mihi probatur: attamen est huiusmodi, ut indubitata postulanti-
bus negotium exhibere debeat. *Morg.* Omnes quoque meæ Editiones habent, *imperfectum*. Quod in Codicibus etiam vidi; non *inconfectum*. *Morg. in Epist. II.*

p. 226. l. 21. *Et ex verbenis decoctis aqua desidat,*) *desidat*. Sic paulo infra cap. sequenti, *rum desidat subiecta calida aqua in pelve*. Ergo *desidat*, subaudi, *ager*. *Cæsar.*

p. 226. l. 21. *Decoctis aqua*) *decocta in aqua*. Vide lib. IV. cap. 21. *Const.*

p. 226. l. 22. *Desidat,*) *Subaudi ager*. Sic infra cap. prox. *Const.*

p. 227. l. 17. *Lumbrici*) Ελμινθες τρογγύλοι, *lumbrici teretes: πλατῆσαι, sive, τανύσαι, vel καρίσαι, i. lati, taniæ: & ἄσκαριδες, i. ascarides, quos præterii*. *Const.*

p. 227. l. 32. *Huc adiciat*) *Huic adiciat*. *Const.*

p. 228. l. 1. *Sumat, aut aquæ,*) *sumat, ut aquæ*. *Const.*

p. 228. l. 2. *Duræ sic adiectæ,*) *duræ huic adiectæ*. *Const.*

p. 228. l. 17. *τεινεσμὸν*) Vide Hippocratem de Morbis exter. Galen. in 6. Aphor. lib. VII. Plin. lib. XXXII. cap. 6. & lib. XXVIII. cap. 14. Aetium lib. IX. cap. 43. Aeginetam lib. III. cap. 41. *Const.*

p. 228. l. 17. *τηνεσμὸν*) Melius per *τει* *τεινεσμὸν*, quod a quo descendat, ignoro. *Scal.*

p. 228. l. 23. *Mucisque similia,*) *muccisque similia.* *Const.*

p. 228. l. 26. *Coacta,*) *coacta vel concocta.* *Const.*

p. 228. l. 28. *Ipsam manu nutrire,*) *ipsam anum nutrire,* i. fovere. *Const.*

p. 228. l. 31. *Emplastrum id*) *Hæc emplastrum* in feminino genere veteres dicebant. *Scal.*

p. 228. l. 32. *Et ita*) *& intus.* *Const.*

p. 229. l. 1. *Eadem verbenæ*) *eadem verbenæ.* *Const.*

p. 229. l. 4. *Leve*) *lene.* *Const.*

p. 229. l. 5. *Egelida*) *χλιαρόν* Casaub.

p. 229. l. 6. *Qualem ad tormina*) *qualem torminibus.* *Const.*

p. 229. l. 10. *Levior etiam dum recens deiectio*) *Διάρροια*, ventris fluor, sive alvi profluvium. *Const.*

p. 229. l. 32. *Non multum meraco*) *non multo meraco.* *Const.*

p. 230. l. 16. *Quenque*) Recte. Non, ut male alii solent, *quemque.* Nam m ante c & q nunquam scribere oportet. *Scal.*

p. 230. l. 23. *Ungi*) Inepte *ungi oleo* diceretur. Nam *ungi* semper cum oleo intelligitur, *Scal.*

p. 231. l. 2. *Myrrhapia,*) *Myrrhapia* Plinius ab odore dicta esse dicit. lib. 15. cap. 15. *Cæsar.*

p. 231. l. 2. *Myrrhapia,*) Quidam *melappia* legunt. Dienes Allobroges *Melappi* adhuc dicunt. *Const.*

p. 231. l. 17. *Quandoque*) *quandocunque.* *Const.*

p. 231. l. 19. *Membranas, quæ inter ea ferunt*) *Membranae illæ Cici* dicuntur Varroni. *Scal.*

p. 231. l. 28. *Pipere: est quid ex his edendum, est pulicula*) *Pipere, quod ab his edendum est: pulicula.* *Const.*

p. 231. l. 31. *Malo corio*) *malicorio.* *Const.*

p. 232. l. 20. *Ex vulva quoque feminis vebemens malum*) *τρεσική πνιξ*, vulvæ strangulatus, suffocatio uteri. *Const.*

p. 232. l. 26. *Nec nervi distenduntur,*) *Hoc interdum.* *Const.*

p. 232. l. 27. *Sopor tantum est,*) *καταφορά*, non semper. *Const.*

p. 233. l. II. *Circumcidendum vinum est in totum annum*). Cicero IV. de Finib. *Circumcidendæ sunt omnes voluptates*. Metaphora est a putatoribus vinearum. Vide p. 240. l. 28. Scal.

p. 234. l. I. Minime dubito, quin in Libri IV. cap. XX. quod est *de vulvæ*, hoc est, de uteri morbo, temere a librariis contrusa essent, quæ in illius calce legantur de nimia urinæ profusione, quasi vero hoc mali viros nunquam, sed mulieres tantum corripere, ut propterea inter peculiares earum morbos, ita præsertim, nulla scilicet de viris mentione facta, a Celso referri potuisset. Accipe nunc quid ex hoc codice didicerim; intelliges enim, non solum coniecturam illam meam quod (levius est) veram fuisse, sed hoc insuper, quod gravissimum & inexpectatum omnino est, in his Celsi Libris, quos nemo, (quod sciam) non integerrimos unquam putavit, unum aut alterum caput deesse. Igitur in eo, quod diximus, capite, ubi Lindenii & Almeloveenii editiones hæc habent (pag. 234. lin. I.) *Si maligna purgatio est, subiicienda suor * coercentia. Id faciunt etiam albæ violæ, nigrum &c.* Codex post illa verba, *subiicienda sunt*: non modo ingentem habet lacunam quidquid reliqui est in ea pagina obtinentem, & in proximæ demum paginæ initio, *cocuntia id faciunt etiam albæ olivæ: & nigrum &c.* Sed contra eam lacunam eadem manu in ora scriptum est: *Desunt in vetustissimo exemplari duo folia.* Hic ex me quæres, in iis duobus foliis quid scriptum a Celso fuisse existimem. Ego vero etsi nequaquam dubitarem, quin absoluto primum, quem instituerat, sermone de morbis, qui cum ad uterum spectant, sunt mulierum peculiares, tum ad eos tractandos venisset, quos ad proximas, sed utrique sexui communes partes, & nominatim vesicam referret, de cuius videlicet doloribus omnes, quantum memini, editiones, iis duntaxat, quas Liudenus & Almeloveenius procurarunt, exceptis, hic ipsum exhibent ante loquentem, quam de nimia urinæ profusione verba faciat; etsi, inquam, hæc coniectura assequerer; tamen huius ipsius Codicis adiumento comperi, quæ essent hic a Celso reapse tractata. Cum enim libris singulis singulos peculiares Indices præponi animadvertissem, capitum argumenta ex ordine commonstrantes, subit eum consulere, qui libro huic quarto præfixus est, si forte in ea parte integer esset, quæ pars in libro desideratur. Hæc igitur, quam quidem ex minime interrupta numerorum serie integerrimam iudicavi, ad hunc modum se habet.

CX. *Vulva exulcerata est.*

CXI. *De vesica.*

CXII. *De Calculis in vesica.*

CXII. *In omni dolore vesicæ.*

Quæ cum ita sint, cumque numerus CX. in ora codicis eo in loco adscribatur, ut respondeat illis verbis (apud Almeloveenium pag. 233. lin. 26.) *Si vulva exulcerata est*; numerus autem CXIII. contra hæc ferme scriptus sit (p. 234. l. 7.) *præter hæc in omnibus Vesicæ doloribus* (vesicæ enim in Codice legitur; non, ut apud Almeloveenium, *vulvæ*) hinc præclare, quot, & quæ desiderantur, intelligis, in eo loco, in quo aut nihil, aut unum, vel pauca certe verba deesse, Viri Exercitatissimi, atque Doctissimi existimabant. Is enim, qui primus Celsum formis descripsit, Nicolaus, & Lucas Ant. Iunta sic ediderunt: *subiicienda coeuntia*; Ioannes autem Cæsarius, Gulielmus Pantinus, Henricus Stephanus, & Balduinus Ronseus: *Subiicienda sunt coercentia*. Vix Manutii in utraque editione, interiecta ad hunc modum lacuna, propofuerunt:

*Subiicienda sunt
coeuntia.*

Quæ lacuna sic contracta deinde fuit, a Roberto Constantino, ut non aliquot, sed unum fere verbum desiderari, ostenderet, hoc videlicet modo: *Subiicienda sunt* * ----- *coercentia*, præsertim cum hæc in libri margine apposuerit * *mensēs evocantia*, quasi ita nihil deesse, crederet, postremumque verbum *coeuntia*, ab aliis in *coercentia*, ab ipso in *evocantia*, mutatum, ad sermonem de uteri vitiis pertineret, quod reapse ad caput pertinet vel de vesicæ doloribus, vel de calculis in vesica, enatisque inde noxis per medicamenta videlicet; ac victus rationem & frequentiora Chirurgiæ auxilia oppugnandis: nam quæ curatio aut iis, a quibus urina non redditur, aut calculosis, *cum aliter*, ut Celsus ipse ait, *succurri non potest*, a Chirurgo adhibenda sit, libro docet 7. capite 26. *Morg. in Epist. II.*

Longe autem lacuna ea in Veneto Codice maior est. Nam inter illa: *Si maligna purgatio est; subiicienda sunt*, atque hæc: *coeuntia. Id faciunt &c.* quæ nimirum verba tot Editiones coniungere, albæ grandes paginae relictae sunt quatuor cum dimidio. Et ne quis casu intermissas putet, hic quoque in margine eadem, qua cætera, manu scriptum est: *Desunt in vetustissimo exemplari duo folia*; Indicis autem huic

libro præpositi, quæ pars lacunæ respondet, ac iis, quæ proxime antecedunt & consequuntur, ita nimirum se habet.

CII. *Vola* (legendum *Vulva* vel *Volva*) *exulcerata est.*

CIII. *De Vesica.*

CIV. *De Calculis in Vesica.*

CV. *In omni dolore Vesicæ. Morg. in Epist. III.*

Ibid. In codice medico antiquissimo lacuna illa longe vastior est, a verbo scilicet *imponere* p. 222. l. 10. ad *coeuntia* p. 234. l. 2. Atque illa annotatio (*deesse in vetustissimo exemplari duo folia*) est in sex aliis itidem Mediceis codicibus Celsi recentibus quidem, sed A. MCCCCLXV. antiquioribus, et in hoc præstantiori, postquam Pallavicinus sua manu supplevit, quod & in aliis habetur, adiecit quoque: *Præter hæc desunt adhuc in vetustissimo exemplari duo folia.* vid. *Dell' Anatomia Discorso D' Antonio Cocchi Mugellano. Firenze 1745. p. 88.* item Eiusdem opera editi *Græcorum Chirurgici Libri Sorani &c. Florentia 1754. p. 52. K.*

p. 234. l. 2. *Sunt coercentia.) menses evocantia. Const.*

p. 234. l. 7. *Omnibus vesicæ) omnibus vulvæ. Const.*

p. 234. l. 8. *Odoribus) ἀρώματα intellige. Const.*

p. 234. l. 8. Ad illa verba: *id faciunt etiam albæ violæ*, hæc Almælov. adnotavit: *Mercurialis Variar. Lect. L. I. c. 3. videtur olivas legisse.* Illud tantummodo minus placet, quod hæc ita adnotet, quasi vero præter Mercurialem nemo omnium id legisset; cum ego contra in nullo adhuc libro: *albæ violæ*, sed in omnibus invenerim: *albæ olivæ*: quæ, quoniam, ut ibi ostendit Mercurialis meus, tum ex ipsarum natura, tum ex Medicorum auctoritate; adstringendo utiles sunt; sane hic videntur convenire, ubi & *gummi*, & *passum* laudantur, quocum videlicet Celsus ipse *olivas albas* in eo capite coniunxit, in quo ea, quæ alvum adstringunt, proposuit. *Morg.*

p. 234. l. 16. *At cum urina*) *Diabetes, διαβήτης vel ὕδατος εἰς ἀμίδα, διάρροια εἰς ἕρα, διψαρός. Const.*

p. 234. l. 29. *Teneris,) tenuibus. Const.*

p. 235. l. 4. *Nimia profusio seminis,) Gonorrhoea, γονόρροια. Const.*

p. 235. l. 6. *Profusio seminis.*) Notandum, la pissechaude ex lue venerea falso vocari *γονόρροιαν*. Neque enim semen emittitur, sed pus aut aquosa quædam. Ea vero me auctore vocari posset fistula. Locus inflammationis sunt *παράσχοις*, qui proprie sunt, quas Latini *Antas* portarum dicunt, id est, les chassis d'une porte. *Scal.*

p. 235. l. 18. *Nuclei pini*) Omne medium nucleus erat veteribus. Celsus, quem dixi, aliquoties similiter frequentaverat: at hodie *trunculi* reperies corrupte: *Internunculi* vero five *nuclei* germanum esse, meliorum aliquando codicum opera monstrasse sperabo. *Pontan. ad Macrob. Saturn. II, 14.*

p. 235. l. 18. *Neque alienum est. &c.*) Nempe igitur Celsus in nimia seminis profusione (de hac enim agit in eo capite) rutam, quam ceteri laudarunt Medici, ipse improba-verit? Vi enim sua; in scholiis inquit Almelveenius; nimium extinguere semen posset. At quanto verisimiliora scripisset, si indicata plerorumque librorum scriptura: *præcipueque ex aceto rutam vitare, etiam* (alii habent: &) *ne supinus obdormiat*; Lectores monuisset, paulo alititer duntaxat interpungendo & Librarios potuisse hunc locum corrumpere, & nos posse restituere, si videlicet (quod factum esse, nuper vidi etiam in Constantini editione, & ad eundem fere modum in Rossiei enarratione) scribamus: *Neque alienum est... Cataplasinata imo ventri inguinibusque circumdare, præcipue ex aceto rutam: vitare etiam, ne supinus obdormiat.* Morg.

p. 235. l. 23. *Vitare autem oportet rutam, &c.*) Duo hic præcipit extrema cavenda Celsus, primum ne nimium exstinguentibus semen utatur medicamentis, inter quæ refertur ruta; dein ne supinus dormiat, qui situs seminis fluxum augere solet. Ettmüller de seminis retentione læsa. An autem ruta, mentha & aliæ plantæ calidæ venerem adaugeant, bebent, atque extinguere valeant iucundissime inquit Caspar. a Reies; Quæst. XLIV. Camp. Elys. Iucund. Quæst. p. 309.

p. 235. l. 28. *Initium a coxis faciam*) ἰσχιάς, ischiadicus morbus. *Const.*

p. 236. l. 1. *Illas*) alias. *Const.*

p. 236. l. 15. *Sale calido & humido*) Parandi modus lib. II. cap. 17. *Const.*

p. 236. l. 20. *Pinzi Iunta & Cæsarius habent uteri*, reliqui & codex *veteribus*. Loquitur A. de coxarum dolore, de quo proximo etiam capite 23. quo agit de dolore genuum, hæc videtur docuisse: *Omnes autem eiusmodi dolores, ubi inveteraverunt, vix citra unctionem finiuntur.* Morg. *Epist. VI. p. 154.*

p. 236. l. 20. *Tribus aut quatuor locis*) VI. Aph. ult. & lib. de morbis exter. *Const.*

p. 236. l. 25. *Dirigantur.*) digerantur, *Vet. Const.*

p. 236. l. 32. *Per hæc opitulantur,*) per hæc opitulamur. *Const.*

p. 237. l. 14. *In manibus pedibusque articulorum vitia*) Podagra, Chiragra. *Const.*

p. 237. l. 17. *Castratos, vel pueros ante femina coitum, vel mulieres,*) VI. Aph. 24, 29. 30. *Const.*

p. 237. l. 22. *Valetudinem totam*) *valetudinem bonam.* *Const.*

p. 237. l. 24. *Asinino lotio*) *asinino lacte.* *Const.*

p. 237. l. 26. *Quidam* (podagrici, Chiragrici) *cum toto anno a vino, mulso, venere, sibi temperassent, securitatem totius vite consecuti sunt. Idque utique post primum dolorem servoandum est, etiamsi quievit. Quod si iam consuetudo eius facta est, potest quidem aliquis esse securior his temporibus, quibus dolor se remittit: maiorem vero curam adhibere debent hi, quibus id revertitur; quod fere vere autumnove fieri solet.* Quanam, quæso, ratione postrema hæc accipiemus? Num *hi*, quibus *id revertitur*, ii sunt, quibus dolor reverti solet? At quid attinebat his maiorem curam imperare, quasi ille aliquis, quem securiorem esse iussit, non pariter ex iis esset, quibus consuevit reverti dolor? Certe de utrisque dicit: *Si iam consuetudo eius facta est.* Num igitur *hi*, quibus *id revertitur*, erunt ii, quos iam nunc revertens dolor reapse invadit? At multo minus id attinebat monere; nam quis, reapse invadente dolore, maiorem nescit curam esse adhibendam? Quid ergo est? Una ego literula omissa has tantas huic loco offusas tenebras esse, puto. Si enim legamus non *hi*, sed *his*, aut etiam (nam *ii* lego in vetustissimo libro ab Nicolao typis descripto, quem porro secutus est iunta) *iis, quibus id revertitur*; perspicua profecto, & Celso digna, & cum superioribus, ac consequentibus verbis apta, & cohærens existit sententia, hæc videlicet: Quibus dolor primus decessit, ii sibi diu, atque omnino temperent, necesse est, ut ne amplius revertatur. Quibus autem sapius dolor reversus est, eorum aliquis minus quidem sibi temperet, licet his anni temporibus, quibus dolore solutus esse consuevit; at contra iis temporibus, quibus solet redire; id est, vere ut plurimum, atque autumnò, iis, inquam, temporibus, sibi podagrici omnes magis temperent, necesse est: nimirum quia, nisi maiori temperantia consueto morbo occurratur, maius tunc periculum est, ne redeat. *Morg.*

p. 238. l. 3. *Quod fere vere autumnove fieri solet.*) Hippocr. VI. Aph. 55. *Const.*

p. 238. l. 29. *Recteque in aqua.*) Hippocr. VI. Aph. 25. *Const.*

p. 239. l. 15. *Quod si nihil superimponi patitur,*) Nempe æger. *Const.*

p. 239. l. 24. *Aliave verbena ex reprimenibus)* Verbena, aliave ex reprimenibus. *Const.*

p. 239. l. 33. *Ex quo in Asia lapidi Asio gratia est.)* De lapide Asio, quod gratia illi sit adversus podagram, quod hic Celsus dicit, meminit & Diof. κατασκευάζονται δὲ καὶ πόδαλοι ἐκ τῆς λίθου, εἰς ἃς οἱ ποδαγρικοὶ τὰς πόδας ἐντιθέντες ὠφελοῦνται. *Cæsar.*

p. 239. l. 33. *Ex quo in Asia lapidi Asio gratia est)* Leg. ex veteri Codice. *Ex quo in Asso sepulcra faciunt.* Et lapidi Asio gratia est ad iuvandum. Lege Diofcorid. & Galen. in simpl. Plin. lib. XXXVI. cap. 17. *Assius lapis* est sarcophagus. *Asius* diversis quibusdam. *Const.*

p. 240. l. 2. *Intra dies quadraginta)* VI. Aphor. 49. *Const.*

p. 240. l. 21. *Quis invalescit,*) *mox convalescit.* *Const.*

p. 240. l. 27. *Quantum iuvat)* Glossema. *Scal.*

p. 241. l. 5. *In)* In MS. hæc adscribuntur: *Artium A Cornelii Celsi liber IX. idem Medicinæ liber IV. explicit feliciter.* Morg.

p. 241. l. 10. *Eam medicinæ partem,*) *φαρμακευτικήν.* *Const.*

p. 242. l. 17. *Herophilus, deductique ab eo viri)* Convenit cum Græca loquendi ratione καὶ οἱ ἀπ' αὐτῆς. *Casaub.*

p. 241. l. 30. *Innexa)* *connexa.* Alii *annexa.* *Const.*

p. 242. l. 16. *Sanguinem supprimunt.)* ἰσχυρία, ut sunt ἰσχυρωτικά, adstringentia, ubi aperta vasa, glutinantia, cum rupta, *σαρωτικά* cum exesa. *Const.*

p. 242. l. 22. *Creta vel cimolia vel figuralis,*) *Vel sigillaris.* *Cæsar.*

p. 242. l. 23. *Figuralis,*) Alii *sigillaris*, quæ *anularia* & *argentaria* Plinio. Non displicet *figuralis*, quæ vulgaris est, & ἰσχυριος, quia emplastica. De figulari Plinius lib. XIV. cap. 26. *Const.*

p. 242. l. 24. *Vinum,*) Sane si austerum. *Const.*

p. 242. l. 24. *Melinum,*) Fossile coloris albi, dictum a Melo insula, ex qua & præstans alumen. *Const.*

p. 242. l. 29. *Quæ vulnus glutinent.)* κολλητικά etiam συμφοτικά dicta, & interdum ἐναψα καὶ τραυματικά. *Const.*

p. 242. l. 31. *Acanthinum psyllium,*) Scribo distincte, *acanthinum, psyllium.* Vocat vero Arabicum gummi acanthinum, quia præstantissimum gummi ex Aegypcia spina colligitur, quæ Ἀκανθα Ἀγυπτία ἢ Ἀραβική, & simpliciter per antonomasiam

masiam ἀκανθα Theophrasto, ut & Latine *gummi*, quod Alexandrinum & Thebaicum vocat Scribonius Largus, κόμμι σκόληκος τὸ λευκὸν Aetius. *Const.*

p. 242. l. 33. *Acauthbinum*) Intelligitur *spina Aegyptia*, ἀκανθα Ἀιγυπτία. *Scal.*

p. 243. l. 12. *Quæ concoquant & moveant pus.*) Πεπτικά καὶ διαπυητικά. *Const.*

p. 243. l. 21. *Quod εἶμα Græce dicitur,*) Ἀνατομωτικά, quibus contraria στεγνωτικά. Itaque lego, *quæ ἀνατομωτικά Græce dicuntur.* *Const.*

p. 243. l. 29. *Quæ purgent.*) Καθαρτικά. *Const.*

p. 244. l. 2. *Sed validior est squama*) *sed validior est sandarachæ, squama.* *Const.*

p. 244. l. 8. *Sed valentius*) *sed hoc valentius.* *Const.*

p. 244. l. 12. *Ubique validior est, fel*) *Utique* Vetus habet, & *fel taurinum.* *Const.*

p. 244. l. 21. *Quæ rodant.*) Δακτικά, ut omnia acria, amara, falsa, acerba. *Const.*

p. 244. l. 27. *Terebinthina humida,*) *terebinthina liquida.* *Const.*

p. 244. l. 32. *Sapius fascia circuire debet*) Galli dicimus; *faire plusieurs tours.* p. 533. l. 8. *Casau-*

p. 245. l. 2. *Fel*) *Leg. sal.* *Const.*

p. 245. l. 3. *Oleumque earum,*) Bis repetitur. Itaque legunt, *ut oleumque.* Σταλτικά quædam & πυκνωτικά, quæ mollem reprimunt, inter ea, quæ καταρρετικά sunt, improprie conturbavit. *Const.*

p. 245. l. 9. *Cinis Cyprius*) Non Cypri arboris, sed arundinis Cypriæ, quæ *donax* vocatur. *Const.*

p. 245. l. 14. *Lactuca marina,*) τισθύμαλος, herba lactaria, Latine *lactuca caprina* Plinio. *Esula* aliis: cuius species est tithymalus paralius, sive tithymalis, i. lactuca marina, quam & Plinius *tithymalum marinum* vocat. *Const.*

p. 245. l. 18. *Sciiffilis,*) Lapis sciiffilis (qui e lapide chalcite) concretum alumen, συπτηρία οχισός. *Const.*

p. 245. l. 19. *Acetum.*) *Acetum* bis miscuit, (ut superiori cap. bis *oleum.* *Const.*

p. 245. l. 30. *Corallium,*) κωνικά complectitur hoc censu, i. ἐχαρωτικά, καταρρετικά, & σπηττικά. Sed *corallium* nemo (arbitror) unquam prodidit eius esse facultatis, & experientia reclamationat. *Const.*

p. 246. l. 7. *Et id, quo magis coctum.*) Legitur, & *id quoque magis coctum.* *Const.*

p. 246. l. 15. *Quæ discutiant ea,*) Διαφορητικά καὶ ἀραιωτικά. Const.

p. 246. l. 31. *Sordes ex gymnasio*) γλοιὸν intelligit. *Casaub.*

p. 247. l. 2. *Quæ evocent & educant.*) Ἐπισπαστικά, ἐλκτικά five ἔξικτωτικά, quæ agunt calore iusto, aut ascititio ut ex putredine: vel trahunt a proprietate occulta, i. a tota subst. Const.

p. 247. l. 11. *Levent.*) *levent.* Const.

p. 247. l. 12. *Levat*) *levat.* Const.

p. 247. l. 46. *Quæ carnem nutrant,*) Σαρκοτικά. Const.

p. 247. 18. *Ochra, actice,*) Legend. *ochra Attice*, ut lib. v. in malag. Alii *Atticum* (vel potius *acetum*, id ἀκτινὺς ut apud Plinium legi debet, non *acatum*) *mel*, aut *ericæum*. *Acanthica*, & *asterisco* nullus hic locus, ne quis frustra se torqueat in antiquis scriptis recta depravando. *Asteriace*, i. *After Samiæ* terræ species, Plin. Const.

p. 247. l. 21. *Quæ molliant*) μαλακτικά, quibus admiscet πεπτικά. Const.

p. 247. l. 38. *Stibi,*) *stimmi*, vel *stibium*. Const.

p. 248. l. 5. *Quæ cutem purgent.*) ῥυπτικά, ut quæ poros purgant ἐκφρακτικά, ἐκκαθαρκτικά. Const.

p. 248. l. 15. *Quæ ex his*) *quæque ex his*. Const.

p. 248. l. 16. *Ullus*) *unus*. Const.

p. 248. l. 17. *Ex simplicibus*) *ex similibus*. Const.

p. 248. l. 19. *Ita cum*) *itaque cum*. Const.

p. 248. l. 32. *Etiā parvis*) *etiā paucis*. Const.

p. 249. l. 1. Morgagnus *Epist.* VII. p. 195. in *ipsarum* locum præfert in *ipforum*, qui hæc non videat, alio quam ad curationes referri posse; fatetur tamen & codicem & omnes editiones habere *ipforum*.

p. 249. l. 2. *Pondus denariorum*) *Denarius* Latinorum est Atticorum drachma. Nam quemadmodum drachma apud Græcos dividitur in sex ὀβολοις, ita & denarius apud Latinos in sex uncias. Drachma autem valebat Regale unum cum dimidio. *Scal.*

p. 249. l. 2. *In uncia pondus &c.*) Multi sunt, qui de ponderibus & mensuris medicis scripsere, quorum indiculus exstat apud Merklinum in Lindano Renovato. Omnium tamen, si Celsum spectamus, optimus est Ioan. Rhodius, cuius dissertationem *de ponderibus & mensuris veterum*, imprimis *Corn. Celsi* edidit Th. Bartholinus Hafniæ 1672. quam huic nostræ editioni subiungere ipsa vetat crassities. Ad pleniorē vero ponderum notarum in Celfo occurrentium notitiam I. Manardi epistolam, quæ est iv. lib. xviii. adiicere consultum duximus.

I. M A N A R D U S

I. P A U L O C A S T I L I O N O

S. D.

„Alexandrum Capelinum, licet antea magna mihi familiaritate coniunctum, tua etiam causa benignissime excepi, quantumque pro tempore valui, saluti hominis consului: vix enim duobus diebus apud nos fuit. Ex eo poteris de mea valetudine intelligere. De Celsi vero characteribus, quid sentiam, breviter subscribam. p. pondo intelligo. X vel * denarium, septimam videlicet (ut ipsemet seipsum declarat) unciae partem. Per notas, quae sequuntur, denariorum numerum accipio. Atque ut haec exempla reddantur clariora, ubi in primo malagmate lib. v. legitur, *Aeruginis rase & thuris singulorum* p. xii. intelligo accipientes singulorum, aeruginis scilicet, & thuris binos denarios. Ceræ vero & squamæ viii. subdit enim xviii. sicubi vero in antiquioribus exemplaribus, iam diu videlicet excusis, scribuntur duo x. ut in malagmate sequente ad iecur dolens, per primum intelligo pondus denarii: per secundum, denariorum numerum, ut accipiamus *lacrynae balsami denarios duos & viginti, & costi cum reliquis, quæ sequuntur, sexdecim*. Simili modo in Andreae malagmate i scribitur p. xxx. intelligendum pondus viginti denariorum. Idem in similibus intelligendum, ita tamen, ut sciamus per p. non semper simpliciter pondus accipiendum, sed interpretandum pondo, hoc est, libram: ut in Mosci malagmate, ubi scribitur p. ii. ego duas libras intelligo: nisi forte in exemplari nota desit denarii, ut scilicet sit legendum p. xii. tunc enim duos denarios intelligeremus. Ubi vero p. 12. octavam partem libræ: vel si x desit, octavam partem denarii: & pro triente, tertiam libræ partem. Legitur & quandoque apud eundem Celsum p. sextantem, ubi ego intelligo sextam libræ partem, binas videlicet uncias: sicut & per bessem, octo uncias. Hæc habui, alioqui in profitendi munere occupatus: quæ de ponderibus Celsi scriberem. Si quid vero adhuc in his desideraveris, mihi per literas significato. Vale. Ex Ferraria, xii. Kalend. Decemb. M. D. xxxiii.

Ad caterea vero quæ in Celfo occurrunt intelligenda faciunt Sorani Ephesii verba, quæ subiungere idcirco voluimus Cap. XXIII. & Præfatio Plinii de Re Medica.

p. 249. l. 8. *Paulo plus dimidio scripulo*) Vel *scrupulo*. Cæsar.

p. 249. l. II. *Pastillique* (quos *τροχίσκους* Græci vocant) *τροχίσκους* vel *τροχίσμους*. Cæsar.

p. 250. l. 7. *Aut cerato*) Leg. *ut cerato*, sic enim sæpe emplastra ceratis emolliuntur, ut 517, 24. nec emplastra, sed & aliud, ut *cervicem liquido cerato molliri* dicit, pag. 250, 12. *Casaub.*

p. 250. l. 15. *Refrigerare potest,*) *refrigerare possit*, Vetus. *Const.*

p. 250. l. 25. *Malagma ad materiam extrahendam.*) *Ἐπισπαστικὸν μάλαγμα*. *Const.*

p. 251. l. I. P. VI.) P. VII. *Const.*

p. 251. l. 15. *Tum eo miscentur.*) Hæc additia. *Const.*

p. 251. l. 18. *Βάλανον*) *μυροβάλανον*. Vide lib. IV. cap. 9. *Const.*

p. 251. l. 26. *Consumat.*) *absumat* in Manuscript. *Const.*

p. 252. l. 2. *Cachryos acetabulo,*) Potest etiam legi *cachryos*. Cæsar.

p. 252. l. 2. P. IV.) P. II, *Const.*

p. 252. l. 10. *Renibus sicci,*) *renibus, visci*. *Const.*

p. 252. l. 28. *Ammoniacy, thymiamatis,*) Coniunge *ammoniacum thymiamata*, i. gutta Latine, gummi Ammoniacum, τὸ ἀμμονιακὸν θυμιάμα, cuius planta ferulacea ἀγάσσυλλις Dioscor. qui species duas *θεαῦμα* & *φύραμα* tradit. *Const.*

p. 252. l. 28. *Ammoniacy thymiamatis*) *Νάρεκαφθα* Dioscorides dicit. Arabes Tigname. *Νάρεκαφθα* vel *Νάρεκαφθον* verba sunt peregrina. Caterum semper Dioscorides coniungit hæc duo verba, *ammoniacum thymiamata*, ut ab ammoniacale distinguat. Quæ si hic coniungenda sunt, habetis exemplum p. 253. l. 17. Sin minus, thymiamata erit *Νάρεκαφθα*. *Scal.*

p. 253. l. 9. *Polyarchum*) Vide Cælium Aurelium lib. II. Curat. Acut. cap. 24. ubi malagma Polyarchium vocat. *Const.*

p. 253. l. II. *Thuris, fuliginis,*) Legito coniunctim, *thuris fuliginis*. *Const.*

p. 253. l. 19. P. III. *) Ad pondera ista emendanda consulendi essent veteres codices: quod ubi apud Vitruvium factum est, iam nullus dubitationi locus relinquitur. Cæ-

terum *denarius* adiectivum est, ita ut semper *nummus* intelligendus veniat. *Scal.*

p. 253. l. 24. *Thuris fuliginis*) *thuris pollinis*. *Const.*

p. 253. l. 24. *Ammoniaci, thymiamatis*) Lege sine distinctione. *Vide supra. Const.*

p. 253. l. 29. *Sub auctore Medo*) Forte legendum *Medio*; Plinius enim N. H. cap. IV. lib. XX. Medium quendam producit. Galenus adversus Erasistratæos cap. 2. pag. 409. Tom. X. Ed. Chart.) Medium quoque citat, quo tamen loco legendum *Mydia*; putat Menagius ad Diogen. Laërtium pag. 129. B. qui, an idem sint, an diversi, hætenus expositum non est. Nos nihil certi statuere possumus, expectantes avide Medicorum historiam a viris clarissimis Menagio & Meibomio pollicitam, qui nodum hunc forte sint soluturi.

p. 254. l. 13. *Lactuca marinæ*) *Vide lib. V. cap. 7. Const.*

p. 254. l. 18. *Aridæ, aceti*) *aridæ aceti*. *Vide Plinium lib. XXIII. cap. 2. Const.*

p. 254. l. 21. P. VIII.) P. V. *Const.*

p. 254. l. 24. *Visci, felini stercoris*) *visci seminis, stercoris*. Sic in meo Codice. Nihil mutandum censeo. *Const.*

p. 254. l. 25. *Felini stercoris*) Legendum fortasse vel *caprini*, vel *bovilli* ex Galeno de strumis. *Cesar.*

p. 255. l. 9. *Carcinodas*) *καρκινώδης* vel *καρκινώδης*. *Const.*

p. 255. l. 27. *Quæ Attice*) *Vide lib. V. cap. 14. Al. Atticæ* *Const.*

p. 255. l. 28. *Hisque contrunditur*) *hisque cum tunduntur*. *Const.*

p. 255. l. 30. *Malagmatis*) *mellis*. *Const.*

p. 256. l. 13. *Si satis*) *si plus savis*. *Const.*

p. 257. l. 1. *Malagmata stomachica*) *anastomotica*. *Const.*

p. 257. l. 3. *Quæ stomatica*) *Quæ ανατομικά*. *Const.*

p. 258. l. 2. *Sine furculis*) *Ἀξύλως* dicit Dioscorides & Asclepiades apud Galenum ἐν τοῖς κατὰ τόπους. *Const.*

p. 258. l. 20. *Nitri quam ruberrimi*) Mirum, qui dicat ruberrimum esse nitrum, cum viride sit, & in ollas indatur, ad caules viridiores efficiendos. *Scal.*

Hoc Scaligero mirum visum esse, nobis mirum videtur, cum in Priscorum scriptis mentionem rubri, rosei, rufi nitri crebro fieri cernamus. Docta & elegans sed proluxa disputatio vid. in Morgagni *Epist.* VIII. p. 235-37. K.

p. 259. l. 2. *Chamæleontis*) *chamæmeli*. *Const.*

p. 259. l. 23. *Cedri cyathus*) *cedriæ*, i. *κεδρελάς*. *Const.*

p. 260. l. 12. *Ideoque alipenæ nominantur.)* Vel *aliporæ.* Cæsar.

p. 260. l. 12. *Alipenæ) ἀλίπανα. Aëtio ἀλιπαντα. Const.*

p. 260. l. 22. *Alterum ad idem, quod choachon vocant,) Le-*
gendum fortassis *choacon*, aut *chiacum*, ut apud Georg. Val.
de cura oculi; nisi malis *coacon*, quod inter Hippoc. opera
liber habeatur, qui inscribitur de Coacis prænotionibus, un-
de nomen deductum videri potest. Cæsar.

p. 260. l. 22. *Quod χάκον) quod κοάκον. Const.*

p. 260. l. 28. *Ex minio rubet,) ex minio ruber. Const.*

p. 261. l. 8. *Fuliginis) Pollinis & hic lego. Nam si*
fuliginis, quæro, qui perviride & smaragdinum esse queat?
Const.

p. 261. l. 9. *Quo fuligo) quo pollen i. μέννα. Const.*

p. 261. l. 20. P. IV.) P. XL. Const.

p. 261. l. 32. *Rosæ,) rosæ, i. rosacei. Const.*

p. 262. l. 6. P. VII. *olei) P. I. olei. Const.*

p. 262. l. 8. *Tetrapharmacum) Τετραφάρμακον, Basilicum vo-*
cant. Const.

p. 262. l. 10. *Puri autem movendo non aliud melius, quam*
quod expeditissimum est, Tetrapharmacon a Græcis nominatur.)
Τετραφάρμακον, sic quidem dictum, quod ex quatuor rebus
componitur. Sic *έννεαφάρμακον*, quod ex novem rebus con-
stet. Cæsar.

p. 262. l. 15. *Enneapharmacum) Έννεαφάρμακον. Hori Men-*
desii diversum apud Aëtium XV. Const.

p. 262. l. 20. *Rosæ,) ros. i. rosaceo. Const.*

p. 262. l. 21. *Hyssopo,) οεσypo. Const.*

p. 262. l. 25. *Quæ si singula habenda sunt, meliora sunt. Sed*
in copia) cui si singula addenda sunt, meliora sunt: alias dete-
riora, nec nisi cum utraque opus est, aut in singulis singulorum
inopia, utendum venit. Sed in copia &c. Const.

p. 262. l. 25-30. Morgagnus *Epist. VII. p. 184.* hæret in
voce *singula*, dubius, an Celsus sic præsertim, illa uti voluif-
set, vel magis hæsit, dum attentius in Lindenii editionibus
legens, quæ sequuntur, eaque cum superioribus & mox ad-
iectis contendens, non inveniret ita presse apteque scripta,
ut Celsus solet. Et illa quidem ab omnibus editionibus &
codice abesse vidit, sed & in iis vitium apparere; habere
enim, *quæ si singula habenda sunt, meliora sunt*, statimque il-
luc transire, *sed in copia*, Cui vitio mederi Constantinum
per illa in margine adscripta si voluisse, quorum parte usus
est Lindenius; sed morbum magis cognovisse quam sustulisse
videri.

videri. Ac si ad id ipsum codice usus sit, se, ait Morgagnus, vereri, ut eiusmodi fuerit, qualem ipse versare vellet; quam vitia interdum adeo antiqua sint, ad quæ tollenda fatis opis ne a vetustissimis quidem & optimis exemplaribus habere liceat.

p. 263. l. 1. *Aeris* P. XVI.) *aeris* P. VI. *Const.*

p. 263. l. 1. *Fuliginis*) *thuris fuliginis*. *Const.*

p. 263. l. 5. *Fraëto capiti accommodatum*.) *Καταγυμνικόν*. *Const.*

p. 263. l. 13. *Colophoniacæ*.) Pro *colophoniæ*, ut infra recte. *Const.*

p. 263. l. 17. *Vocant*.) *vocamus*, vel *vocantur*. *Const.*

p. 263. l. 17. *Expendatur*.) *Expendere* hic quod vulgo *dispensare* unguentarii. *Const.*

p. 263. l. 26. *Baccarum lauri*, διὰ δαφνιδῶν est ex baccis laurinis. *Cæsar*.

p. 264. l. 10. *Argenti* P. LII.) *argenti*. P. XXXII. *Const.*

p. 264. l. 17. *Capitulorum punici mali*.) *Capitula punici mali* hic cytinus vocat, i. *κύνθου* Dioscorid. *Const.*

p. 265. l. 5. *Colophoniacæ*.) Vide pag. 263. *Const.*

p. 265. l. 5. P. CXC.) P. CC. *Const.*

p. 265. l. 10. *Fulinis*) *pollinis*. *Const.*

p. 265. l. 12. *Ladani*) Auctor ipse propter ladanum lib. V. in cura ulceris vocat emplastrum ex ladano. *Const.*

p. 265. l. 24. *Aceri heminam*.) *aceri stillaticii*. Alii vero *scillitici*. *Const.*

p. 265. l. 24. *Vini aminei*) *Sunt etiam amineæ vites*, legendum apud Virgilium. *Scal.*

p. 265. l. 30. *Diogenis*.) *Diogenes*, lib. V. cap. 27. *Const.*

p. 266. l. 7. P. XLV.) In meo Cod. P. XXXV. *Const.*

p. 266. l. 15. P. LVI.) P. XLVI. Alii XXXVI. *Const.*

p. 266. l. 24. *Λευκά Emplastra*) *Λευκαὶ ὑμπλάστροι*. *Const.*

p. 266. l. 29. P. LII.) P. XLII. *Const.*

p. 266. l. 30. P. LVIII. *Const.*

p. 266. l. 33. *Elephantinum emplastrum*.) Est apud Aëtium compositio gemina. Ita vocatur ab eboris candore, *ἐλεφάντινον*. *Const.*

p. 266. l. 34. P. XX.) P. XXX. *Const.*

p. 267. l. 1. P. LV.) P. XXXV. Cod. P. XLV. *Const.*

p. 267. *Quas λιπαρές*) Intelligitur *εμπλάστρες*. Vide lib. II. cap. 24. & supra *ἐλιπάντα*. Plinius *liparas* etiam vocat lib. XXII. cap. 9. XXXIII. cap. 6. Sic dicuntur a pinguedine, & oleo, quod *λίπα* Hippocr. *Const.*

p. 267. l. 16. *Plumbi recrementi,*) Vide lib. V. cap. 15. veram lectionem. *Const.*

p. 267. l. 29. *Rosæ*) *ros. i. rosacei. Const.*

p. 268. l. 11. *Chalcitis*) *chalciteos. Const.*

p. 268. l. 14. *Capitulorum mali*) Vide pag. 264. *Const.*

p. 268. l. 15. *Aceto, sic ubi*) *aceto, ac ubi. Const.*

p. 268. l. 25. *Polybus*) *Polyidas. Const.*

p. 268. l. 27. *Sed longe Polybii celeberrimus est,*) Inter opera Hippocratis liber exstat de affectibus five morbis, quem Galenus Polybio cuidam adscribit. Citatur & ab Aristotele libro tertio de natura animalium Polybius quidam, cuius sententiam de venarum ordine inibi explicat cap. item tertio. *Cæsar.*

p. 268. l. 27. *Polybi* Galenus *Polyida:* & thus admiscet. Vide Paulum Aegin. lib. VII. cap. 12. & Aëtium lib. IX. cap. 49. *Const.*

p. 269. l. 1. *Pastillus ad ulcera sordida,*) Pag. 294. lin. 1. lib. V. cap. XXVI. De glutinat. vuln. vocabit hunc pastillum *σφαγίδα ἐκρυπτεσαν*, a vi extergendi. *Const.*

p. 269. l. 13. *Ad naturalia sordida,*) Galenus lib. III. c. 5. Composit. Pharmacor. *κατὰ τόπους.* Paulus Aegin. VII. *Const.*

p. 269. l. 17. P. I.) P. II. *Const.*

p. 269. l. 28. *Stribis,*) *stibii. Const.*

p. 269. l. 30. *Deliquantur.*) *liquantur. Const.*

p. 270. l. 14. *Πεσσοί*) *πεσσοί, pessi vel pessaria.* Lege Paulum lib. III. & VII. cap. 24. *Const.*

p. 270. l. 19. *Cauneis*) *Cannis.* Alii *cuneis duobus*, i. *σφαγιδόις*, linamentis cunei instar. *Const.*

p. 270. l. 20. P. I.) P. II. *Const.*

p. 270. l. 20. *Cauneis*) Sunt *ficus* ita nominatae a loco, Cauno urbe sc. Cic. Lib. I. de Divinat. Erant autem exiguae ficus, quas Aquitani & Provinciales vocant melecas. Dicebant autem Latini *cauneas.* Scal.

p. 270. l. 23. *Unguento fusino*) Huius fusini unguenti confectio simul cum nomine in Græciam & Italiam delata est ex Syria. Nam *fusan* Syriace & Arabice lilium significat, quod Hispani vocant *Alfufena.* Scal.

p. 270. l. 27. *Rosæ*) *ros. i. rosaceum. Const.*

p. 270. l. 28. P. III.) P. II. *Const.*

p. 270. l. 29. P. VI.) P. V. *Const.*

p. 271. l. 1. *Rosæ*) *ros. i. rosacei. Const.*

p. 271. l. 8. *Rosæ*) *ros. i. rosacei. Const.*

p. 271. l. 9. *Ad eiiciendum*) ἐκρόλιον, five φθόγιον. *Const.*

p. 271. l. 10. *Quo facilius eiiciatur*) Ἐμβρυόλιον est instrumentum extrahendi foetus seu id medicamentis seu ferramentis fiat. *Scal.*

p. 271. l. 11. *Malicorium*) Vide an conveniat. *Const.*

p. 271. l. 11. *Malicorium*) Legit aliud medicamentum Celsus in auctore, a quo desumfit, quod proxime ad σῖδια accedit, i. e. malicorium; aut certe fallitur. Constantinus toto coelo aberrat, qui φθόγια vocat hæc medicamenta & ἐκρόλια, (quæ nonnulli ἐκτρόγια nuncupant) de quibus hic Celsus. Ea enim corrumpunt nondum perfectum foetum. At de quibus hic agitur, ea sunt, quæ iam perfectum eiiciunt. *Scal.*

p. 271. l. 15. *Vitio locorum*) Dioscorides τόπες vocat, in quo λατύνει. *Scal.*

p. 271. l. 15. *Si concidere &c.*) Si hæc ita iuncta, ut in plerisque editionibus, legantur, tanquam aut unum ad morbum, aut unum ad pessum spectarent, cogitare potest quispiam, num forte ea verba *Si non comprehendit* hoc significant: si mulier, quæ vitio locorum concidit, nihil percipit; vel an sic etiam sint accipienda: si mel contusis cochleis adiectum eas non fatis, ut alibi Celsus loquitur, cogit; quo videlicet modo tum Scribonius, (Compof. Med. Comp. 70.) hæc omnia, inquit, sive contusa, sive creta diligenter, melle Attico despumato comprehendantur; & alio in loco (Comp. 106. sic & 88. & 227.) deinde cæteris miscenur, quæ & ipsa recipere debent tantum mellis, quantum satis erit ad comprehendenda & continenda ea; tum Vegetius (Art. Veterin. l. 4. c. 27.) quæ diutissime trita, melle optimo adiecto comprehendantur; Vel denique erit fortasse, qui sic opinetur: fecisse hic Celsum, quod ubi (L. 7. c. 26. p. 481, 27.) præcepit de extrahendis calculis feminarum, aperte fecit, ut ad Virgines etiam respiceret; his igitur non eos pessos, quos nimirum non comprehenderent, sed tantummodo e leoniâ adipe, rosa mollita, inunctiones, vel si mavis, quæ nunc vocitant *nascalia* imperavisse. Ego vero, ut duas illas priores explicationes, multis de causis, quas enumerare necesse non est, minime probare me posse, fateor: sic ne hanc quidem tertiam tueri velim, propterea quod si id Auctor spectasset; certe (ut alia fileam) in superioribus quoque pessis nonnullis adversus morbos cunctis feminis pariter communes proponendis, Virginum rationem habuisset: neque vero habendam ipsi fuisse in toto hoc capite, is intelliget, qui pessorum nomine nihil hic,

hic, nisi *nascalia* præcipi, animadvertet. *Eorum*, inquit, hæc *proprietas est: medicamenta composita molli lana excipiuntur, eaque lana naturalibus conditur.* Quoniam igitur sic connexorum, ut proposuimus, Celsi verborum nulla satis placet sententia; an melior possit existere, videndum est ex iisdem in duas, ut ab Lindenio, & Almeloueenio factum est, particulas ita seiunctis, ut singulæ ad singulos tum morbos, tum peffos indicandos pertineant. Cumque omnis vel in sic disiunctis obscuritas oriatur ex illo verbo *comprehendit*; etsi hoc non satis illustratur Synonymo, quod in ora libri sui adscripsit R. Constantinus, *συλλαμβάνεται*, propterea quia non pauciora ferme significat hoc apud Græcos, quam *comprehendit* apud Latinos: mihi tamen causam præbuit suspicandi, an ut apud illos non tantum significat *complectitur*, *capit*, *percipit*, &c. verum etiam interdum *concipit*, qua videlicet ratione ab Aristotele positum invenitur lib. 2. de Generat. Animalium: Sic Celsus, Græcos hic imitatus, eadem scribat significatione, *comprehendit*; ut hæc eius sententia sit: Si mulier non concipit, adeps leonina, oleo rosaceo emollita, ac lana molli excepta subiicienda est: quæ sane explicatio magis probabitur ab iis, qui cum meminerint, non modo apud recentiores aliquos Auctores pinguedinem leonis ad iuvandam Venerem commendari: verum ipsum quoque Aëtium (Tetrabib. 4. Serm. 4. c. 32.) ex eodem oleo in fellis Vesicula leonina servato pessum, seu potius *nascale*, ad conceptionem adiuvandam proposuisse: tum minime ignoraverint, aliqualem ferme Celsi Scriptorem Columellam (De Re Rustica l. 4. c. 29.) in re quidem haud ita absimili scripsisse: *brumæ temporibus aliquando insita vitis comprehendit*: & vitis truncus insitus *cum comprehendit*; hoc est, cum indito furculo coaluit intime, sic ut ipsum iam alat: quæ omnia eo fusius exposui, quod ex iis, quæ adhuc consului, Lexicis, aliisque eiusdem modi libris plane intelligerem, quosdam huius verbi significatus ex iis esse, quæ doctorum alioqui Hominum, & in his rebus versatissimorum, magnam quantumvis diligentiam fugerunt. *Morg.*

p. 271. l. 20. *Rosa*) *Ros. i. rosaceo. Conf.*

p. 271. l. 22. *De medicamentis, quibus aridis utimur.*) *ξηράφια* vel *ξηρία* Græcis, & *καταψάματα*, sive *καταψαά φάρμακα*. Vide Aeginetam lib. VII. cap. 13. Parum differunt *διαψάματα*, quæ & *diapasmata* vocat Plinius, quæ odoris gratia insperguntur, & *εμπάσματα*, quæ sudoribus adhibentur, aut

aut scarificationis gratia, aut ad pruritum excitandum, Orribasius. *Const.*

p. 271. l. 22. *Quibus aridis neque coactis utimur*) Διαπύσματα sunt medicamenta in forma pulveris, de quibus hic. Hactenus enim de iis dixit, quæ aliquo liquore comprehenduntur. Nunc vero de iis, quæ insperguntur, vel de dispersibilibus, quæ διαπύσματα vocantur. Aliud enim est, cogere oleo, i. e. incorporare cum oleo, & aliud, excipere oleo, ut puta manus perunctas oleo intingere in pulverem. *Scal.*

p. 272. l. 2. *Ad putrem compositiones.*) Hæc sunt ἐκ τῶν καθαρστικῶν genere, partim ἐκ τῶν συστατικῶν. *Const.*

p. 273. l. 1. P. * 33. *tburis,*) P. * 2. *Const.*

p. 273. l. 6. *Est etiam Hieræ*) Vide h. l. cap. *Const.*

p. 273. l. 10. P. XX. *) P. X. * *Const.*

p. 273. l. 30. P. I. *) * P. p. II. *Const.*

p. 273. l. 31. *Cocti*) *ustii.* *Const.*

p. 274. l. 1. P. IV. *) * P. p. IIII. *Const.*

p. 274. l. 12. *Ad sternutamenta*) Πταρμικόν. *Const.*

p. 274. l. 16. P. III. *) V. *Const.*

p. 274. l. 18. *Gargarizationes*) Ανακογχυλισμοί. *Const.*

p. 274. l. 19. *Levandi*) *lavandi.* *Const.*

p. 274. l. 20. *Levant*) *lavant.* *Const.*

p. 274. l. II. 3. *trifolii*) 3. P. *trifolii.* *Const.*

p. 274. l. II. P. V.) P. p. V. *Const.*

p. 275. l. 12. *Silis,*) *sesseleos* *Const.*

p. 275. l. 13. *Piperis albi,*) *papaveris albi.* *Const.*

p. 275. l. 15. *Syri,*) *Syriaci.* Vide *Discorid.* *Const.*

p. 275. l. 15. *Nardi Syri*) Putabant *spicam nardi*, de qua hic loquitur, nasci in *Syria*, eoque nomine *Syram* dicebant, non alia ratione, quam quod inde ad eos ipsa conveheretur. *Scal.*

p. 275. l. 18. *Rotundi,*) *Schoenanthi.* *Const.*

p. 275. l. 18. *Singulorum*) P. V. 1-3.) Sing. P. p. VI. 2. *Const.*

p. 275. l. 19. P. VIII. *. 3.) P. p. VIII. 2. *Const.*

p. 275. l. 26. P. V.) P. p. V. Hic ubique cum P. p. deletis his * in notis in hoc capite legitur. *Const.*

p. 276. l. 1. *Antidorum Mithridatis.*) Μιθριδάτειον. Vide Galen. II. de Antidotis, & lib. VII. κατὰ τόπους. Plin. lib. XXIII. cap. 18. *Const.*

p. 276. l. 6. P. * v. 3.) P. p. v. 2. *Const.*

p. 276. l. 7. *Acaciae succi*) Plinius semper confundit *succum* cum *lacryma*, ita ut hic diligenter advertendum sit, num *acaciae expressum succum*, an *lacrymam* intelligat. *Scal.*

p. 276. l. 29. *Medulla*) Hæc medulla Hippocrati vocatur *αἰὼν, αἰὼνος*, quia putabant vitam in ea consistere veteres. *Scal.*

p. 276. l. 8. P. II. * *anisi*) P. p. 2. *anisi*. *Const.*

p. 276. l. 12. P. IV. 3. *casia*,) P. p. IV. 2. *casia*.

p. 276. l. 12. *Silis, lolii*,) *filis, Polii*. *Const.*

p. 276. l. 13. P. * v. 3.) P. p. v. 2. *Const.*

p. 276. l. 15. P. * 3.) P. * VI. *Const.*

p. 276. l. 16. P. VI. 3.) P. p. VI. 2. *Const.*

p. 276. l. 19. P. * V. 33.) P. p. VI. 2. *Const.*

p. 276. l. 19. *Radici Pontica*) *Rhapontici*. *Const.*

p. 276. l. 21. P. * VIII. 3.) P. p. VII. *Const.*

p. 276. l. 33. P. * II. 33.) P. p. II. 22. *Const.*

p. 277. l. 1. De Ammonico post illa a doctissimis viris supra dicta animadverto, Lindenium p. 253. l. 17. & alibi sæpius verba *ammoniacy thymiamatis* coniunxisse, quæ in tot locis editiones priores omnes separant. Separandi occasionem haud dubie dedit Celsus ipse, qui & verbo *ammoniacy*

ut in hoc loco, ita alibi quoque sæpius, solitarie posito utitur. Coniungenda tamen esse Celsus videtur eo docere, quod *thymiamata* solitaria nusquam legitur, & pondus *ammoniacy thymiamatis* p. 331. l. 20. simpliciter ponitur, non adiecto verbo *singulorum*. Sed quid sit *Ammoniacum thymiamata* fortasse quaesiveris. Apud Dioscoridem nunc in textu græco edit. Colon. A. MDXXIX. hæc verba coniunctim scripta lego, inscriptio vero capituli habet *Ammoniacum* solitarie positum. Descriptio pharmaci docet, illud *thymiamata*, quod Romani alias *guttam ammoniacam* vocarunt, fuisse ipsum *Gummi Ammoniacam*. Præterea in Galeni L. II. ad *Glauc.*

C. IV. lego. „Postquam autem partem fovimus, medicamentis ex prædictis medullis & adipibus confecta adhibuimus, miscendo nonnunquam bdellium Scythicum, mastichen Aegyptiam, & *Ammoniacum thymiamata* vocatum; quod pingue & non vetustum esset, similiter & chalbanen. Et postquam per hæc præparatum fuerat, solvens ammoniacum pinguisimum in acerrimo aceto circumlinivi totum femur,,. Hic locus classicus est. Nam & ammoniacum *thymiamata ammoniaco* idem esse, & vix ab eo, quo hodie utimur, *gummi ammoniaco* differe liquido docet. Vide etiam *Paulum* L. VII. K.

p. 277. l. 2. P. IV. 3.) P. p. III. 2. *Const.*

p. 277. l. 3. P. V. 21.) P. p. VII. *Const.*

p. 277. l. 4. P. IV. *Alexandrini*) P. p. XIV. *aromatici*.
Const.

p. 277. l. 8. Ἐνῶδες) Ἐλαιῶδες) legitur in veteri exemplari.
Const.

p. 277. l. 15. *Rosæ*) *ros.* i. *rosacei*. Const.

p. 277. l. 23. *Olei cilicini*) *Cicini* legendum fortassis, sed
& *cilicini* potest, vel *cilicii*, propterea quod Galenus in quodam operum suorum mentionem facit olei, quod ab ipso *capnolæum* vocatur, quod quidem in *Cicilia* fit, unde & dictum videri potest a Celfo, *oleum Cilicinum*. Cæsar.

p. 277. l. 26. *Rosa*) *ros.* i. *rosaceum*, ut hic *cyprus* pro oleo *cyprino*. Const.

p. 277. l. 28. *Ad sacrum ignem*.) Sacer ignis, ζωηρ, & ζώνη.
Scribonio Largo. Const.

p. 277. l. 32. *Silvocatur*.) De file vide Plinium lib. XXXIII. cap. ult. Hoc pigmentum est: aliud *fil* i. *filer* in stirpium censu, ut infra cap. 25. Const.

p. 278. l. 3. *Catapotium ad somnum*) καταπότιον ὑπνωτικόν.
Const.

p. 278. l. 10. *Potest tamen etiam ad concoquendum*.) πεπτικόν.
Const.

p. 278. l. 11. *Papaveris*) i. *opii*, τῆ ὀπία. Const.

p. 278. l. 30. *Locoram*) i. *vulvæ*. Const.

p. 278. l. 32. *Silis*.) vide pag. 277. Const.

p. 279. l. 1. P. II. *) P. p. II. Const.

p. 279. l. 3. *Iunci rotundi fleris*.) σχοίνε ἄνθη, *squinanti* ut vocant. Const.

p. 279. l. 9. *Ad multa valens*) πολύχρητον. Const.

p. 279. l. 10. *Quin etiam silvestris papaveris, &c.*) Existimarem forsitan, Celsum ita scripsisse, ut Scribonius Largus: (Compof. Med. Comp. 83.) *fasciculus, quantum manu comprehendendi potest*; nisi continuo primum illud verbum rursus posuisset: Ubi, inquit, iam bene *manipulus is coctus est*. Itaque cum *papaveris* *manipulus* idem sit ac quod *manu comprehendendi potest*, ideoque & Ovidius (De Medicam. Facili) & Plinius (Nat. Hist. Lib. 25. Cap. 5.) & Palladius (De Re Rust. Lib. II. Tit. 14.) ut *manipulum* significarent, ille quidem dixerit:

Arentisque rosæ quantum manus una prehendar;

alter vero: *Mercurialis herbæ quantum manus capiat*; postremus autem: *buxi folia, quantum manus ceperit*, videtur profecto Celsus post illa: *papaveris, cum iam ad excipiendam lacry-*

lacrymam maturum est; vel scripsisse: quantum manu comprehendi potest, in vas demittitur, vel potius: manipulus in vas demittitur; sic ut ea verba: quantum manu comprehendi potest, explicationis causa in ora alicuius veteris Libri adscripta, imperitia Librariorum inter ipsius Celsi verba recepta sint: quod quidem & in aliis describendis Auctoribus haud raro accidisse, notum est, & saepe in nostro hoc contigisse, cum Lindenius (Epist. ad Lect.) animadvertit, tum Rhodius (In Scribon. Compos. 4. & 104.) nonnullis prolatis exemplis indicavit. Morg.

p. 279. l. 19. *Infrixit) refrixit.* Const.

p. 279. l. 26. *Rosa) ros. i. rosaceo.* Const.

p. 280. l. 6. P. *. 3.) P. p. 2. Const.

p. 280. l. 7. P. I. *) P. I. *libra mellis.* Const.

p. 280. l. 14. P. I. *) P. p. I. Const.

p. 280. l. 15. P. IV.) P. p. IV. Const.

p. 280. l. 18. *Ad ruffim) Βυζιον.* Const.

p. 280. l. 19. *Ad ruffim Athenionis,)* De Athenione quodam, sed non Medico (reor) habes in vita Maximini, patris & filii, apud Iulium Capitolinum. *Cæsar.*

p. 280. l. 30. P. I. * *myrrhæ,)* P. p. 2. Const.

p. 281. l. 3. P. * 3.) P. p. 2.

p. 281. l. 6. *Colice) Κωλική δύναμις ἢ ἀντίδοτος.* Const.

p. 281. l. 7. *Colice vero Cassii ex his constat,)* Colica legendum arbitror, ut subaudias *ægritudini*, ut hic sensus habeatur, *Catapotium Cassii adversus Colicam, five adversus colicam ægritudinem.* Cæsar.

p. 281. l. 16. *Infantem vero mortuum, aut secundas expellit)* *Ἐμβόλιον ἢ Φθόριον* Const.

p. 281. l. 21. *Ieiunæ) ieiunis.* Const.

p. 281. l. 22. *Ad adiuvandum vocem,)* *Ἀρτηριακή.* Const.

p. 281. l. 25. *Adversus difficultatem urinæ) Διερρητική.* Const.

p. 281. l. 32. *Coenato) incoenato.* Const.

p. 282. l. 2. P. I. *) P. p. I. Const.

p. 282. l. 2. P. I. *) P. p. I. Const.

p. 282. l. 5. P. I. *) P. I. Const.

p. 282. l. 9. *Et adicitur) & ei adicitur.* Const.

p. 283. l. 5. *Nec subire speciem eius,)* *Vel spem.* Cæsar.

p. 283. l. 5. *Speciem) suspicionem.* Const.

p. 283. l. 6. *Peremit) interemit.* Const.

p. 283. l. 9. *Rem) spem.* Const.

p. 283. l. 14. *Promptæ rei,*) i. facilis atque expeditæ curationis. *Const.*

p. 283. l. 11. *Servari non potest,*) Lege Hippocr. lib. VI. Aph. 18. & lib. de Vulnerib. *Const.*

p. 283. l. 26. *Vix autem ad sanitatem*) Hippocr. VI. Aph. 18. *Const.*

p. 284. l. 1. *In alis vel poplitibus mucro defedit.*) Alias descendit. Cæsar.

p. 284. l. 9. *Inanibus locis,*) Inania loca, i. ilia, *κενεῶνες* Hippocr. Dicuntur & *λαγόνες*. Vide Galen. Comment. III. de Articulis. II. Prognost. *Const.*

p. 284. l. 9. A Lindenio omiffa, ab aliis vero posita verba *vel in articulis* scribenda esse ex Sect. 28. h. Cap. intelligi, monet Morgagnus *Epist.* V. p. 144.

p. 284. l. 10. *Musculum,*) Eius caput vel finem. Id enim vulnus pravam. Galen. Comm. Aph. 66. lib. V. *Const.*

p. 284. l. 23. *Excisum est,*) *abscissum est.* *Const.*

p. 284. l. 25. *In orbem*) *curva.* *Const.*

p. 285. l. 18. *Penitus*) *penitius.* *Const.*

p. 285. l. 22. *Signa percussi cordis.*) *Corde percusso.* Paulus Aegineta lib. VI. cap. 38. *Corde vulnerato, iuxta mammam sinisteriorem* &c. *Const.*

p. 285. l. 24. *Vena*) Venæ hic veterum more pro arteriis, ut *φλέβες* apud Hippocr. Ergo venarum motus i. arteriarum pulsus languescunt. *Const.*

p. 285. l. 26. *In rotato corpore*) *in egroto.* Melius irritato. Nam in vetusto Codice, *irrotato.* *Const.*

p. 286. l. 9. *Os intentum.*) i. sublatum. Quia coguntur elatis scoptulis opertis spirare, affectis & musculis transpirationis & transverso septo per consensum. *Const.*

p. 286. l. 25. *Et femoribus*) & *feminibus,* in Cod. *Const.*

p. 286. l. 26. *Pars per naturam*) Eleganter non minus quam honeste genitales partes naturam vocavit. Sic etiam Cicero de Divination. l. II. c. 70. *Parere quædam matrona cupiens, dubitans, essetne prægnans, visa est in quiete obsignatam habere naturam.* Sæpius Plinius aliique. Hippocrates vero ea significatione usus est verbo φύσις. Hefychius ἑσχαρᾶι, πυρὰ ἐπὶ ἐδάφει ἀνδρακίαι, καὶ αἱ τῶν γυναικῶν φύσις ἐξώτραι τετραγῶνα. Hieron. *epist.* 61. *Pars corporis nostri secretionis φύσις, a nobis natura dicitur.* Usurpaturque hæc vox tam de muliebribus quam virilibus partibus uti in commentario ad Carm. XXXVIII. Priap. videre est.

p. 286. l. 27. *Quædam obtumescunt,) quædam obmutescunt.*
 Const.

p. 286. l. 34. *Sin) Enimvero si, Cod. Const.*

p. 286. l. 34. *Cerebrum,) Vide Hippocr. lib. I. de Morb.*

p. 287. l. 2. *Bilis vomitus insequitur.) Paulus lib. VI. cap. 88.*
 Hippocr. lib. VI. Aph. 50. alia signa adiiciunt, ut fe-
 brem vehementem, capitis dolorem, oculorum inflammatio-
 nem cum linguæ rubore. Const.

p. 287. l. 4. *Ignorant.) non audiunt. Const.*

p. 287. l. 6. *Moventur.) Cod. commoventur. Nec habet
 atque. Const.*

p. 287. l. 13. *Ubi stomachus) Paulus lib. VI. cap. 88. Ex
 ventriculo chylus, ex intestinis stercus egreditur. Const.*

p. 287. l. 16. *Venarum) Hic & pro arteriis. Vide supra
 de iecinore pag. 285. Const.*

p. 287. l. 23. *Indurescunt,) intumescunt. Const.*

p. 287. l. 29. *Medulla) Hæc medulla Hippocrati vocatur
 ἡ αἰών, αἰώνος, quia putabant vitam in ea consistere veteres.*
 Scal.

p. 287. l. 29. *Discussa,) percussa, Vet. Al. discissa. Const.*

p. 288. l. 6. *Vesica vero) Paulus lib. III. cap. 45. Const.*

p. 288. l. 19. *Sanies) ἰχὼρ. Const.*

p. 288. l. 20. *Varie) varia. Const.*

p. 288. l. 21. *Albissimumque,) albidissimumque. Cod. Const.*

p. 288. l. 28. *Vel meliceria) Vel μελικρία. Cod. melicera.*
 Const.

p. 288. l. 32. *Crassior, & glutinosior,) crassa & glutinosa
 et. Const.*

p. 289. l. 3. *Quasi unctum) quasi unguinosum. Const.*

p. 289. l. 9. *Rubens,) ruber. Const.*

p. 289. l. 15. *Igitur) quoque. Const.*

p. 289. l. 32. *Melius est, quo minus est, quo crassius,) Infra
 cap. XXVIII. pag. 321. Const.*

p. 290. l. 6. *Quo minus etiam,) quo minus eius. Const.*

p. 290. l. 8. *Curatio adv. profusionem &c.) De vulneri-
 bus, quæ maxime per tela inferuntur. Casaub.*

p. 290. l. 32. *Decurritur, potius) decurritur his potius.*
 Const.

p. 291. l. 1. *Circaque) intraque. Const.*

p. 291. l. 3. *Ut & in se ipsæ coeant,) ut in se iunctæ coeant.*
 Const.

p. 291. l. 6. *Ex eo loco*,) In fronte duo muscoli, quorum obliquæ fibræ: quin & in fronte mittitur ramus ex tertio coniugio nervorum. *Const.*

p. 291. l. 10. *A diversa*) *ab adversa* vel *aversa*. *Const.*

p. 291. l. 16. *Ea*) *eaque*. *Const.*

p. 291. l. 26. *Musculus*) *nervus*. Galenus cap. 9. lib. III. si musculi capite puncto convulsio accidat, quæ nullis remediis leniatur, idem faciendum tradit. *Const.*

p. 291. l. 32. *Vel exhausto*) Venæ sectione. *Const.*

p. 292. l. 19. *Inharebit*) *inhæret*. *Const.*

p. 292. l. 33. *Acia*,) *Acia*, ᾠκμα, filum. Titinius, Phrygio sui primo, beneque id opus scivi. Reliqui acus, aciasque hero atque heræ nostræ. *Const.*

p. 293. l. 4. *Transivit*) *transiit*. *Const.*

p. 293. l. 5. *Iniectum vinculum*) *iniecta fibula*. *Const.*

p. 293. l. 8. *Illam*) *ullam*. *Const.*

p. 293. l. 9. *Qua*) *quatenus*, Vetus. *Const.*

p. 293. l. 13. *Concreverit*) In pus scilicet: vel lege, *coi-*
verit. *Const.*

p. 293. l. 22. *Dum manet*,) *dum madet*. *Const.*

p. 293. l. 29. *Proposui*) Cap. 20. h. l. init. *Const.*

p. 293. l. 30. *Barbarum*) Describitur cap. 19. h. l. sect. I.

p. 293. l. 32. *Polybi*) Vide ibid. sect. 2. *Const.*

p. 293. l. 33. *Alexandrinum*) Describitur ibid. sect. 17.

p. 294. l. I. *ῥύπτισαν*) Vel *ἐκρύπτισαν*, nempe σφραγίζα. Describitur pag. 269. hoc titulo Pastillus ad ulcera fordida. *Const.*

p. 294. l. 12. *Proposui*) Pag. 264.

p. 294. l. 14. *Impositum, quo id iuvetur*,) *imposito, quo ad-*
iuvetur. *Const.*

p. 294. l. 20. *Lintea*) *Linea* quidam legunt. *Const.*

p. 294. l. 32. *Cancro*) *gangræna*. *Const.*

p. 294. l. 33. *Circuire*) Gallice *faire plusieurs tours*. Ca-
saub. Vid p. 533. l. 8.

p. 294. l. 34. *Inferioribus*) *inferior*. *Const.*

p. 295. l. 3. *Illo neminem, porro neminem*. *Const.*

p. 295. l. 3. *Ut*) ὥς, i. ὅτι. *Const.*

p. 295. l. 4. *De quibus*) *ab iis, de quibus*. *Const.*

p. 296. l. 8. *Rigor, aut d stentio, quæ ex vulnere orta est,*
eam non) rigorem aut d stentionem, (quæ ex vulnere orta est)
ea non. Vide Hippocr. Aph. 57. lib. IV. & 26. lib. II.
Const.

p. 296. l. 10. *Vomitus*) Vide Aph. 50. lib. VI. *Const.*

p. 296. l. 22. *Ex aqua frigida est,*) Hoc repugnat Aphor. 20. lib. V. *Const.*

p. 296. l. 22. *ex aqua frigida*) Videtur ex hoc loco sibi contradicere auctor, liquidem l. III. c. 6. dixit frigida inimica vulneri, uti etiam docet Hippocrates Aph. V. 20. Quin mox præcipit ipse saniem aqua calida removendam, quoniam calor naturæ prodest. Sed scitisime Celsus aquam frigidam commendat, quia sanguinis timenda in vulneribus fluxio est, transtulitque hunc locum ex Hippocr. libr. de humid. usu T. XI. 27. τὸ δὲ ψυχρὸν πολέμιον καὶ κτεῖνον, πλεονόσια αἱμορραγέειν ἐλπίς. Celsus pag. 293. *Levis plaga iuvatur etiam, si ex aqua frigida expressa spongia imponitur.* Confirmat hoc experimentum, quod refert Doct. Caspar. Bartholinus *Exercitatione VII. p. 129. Panarol. Pentec. V. Obs. 27.*

p. 296. l. 24. *Quinto iam die*) *quinto tamen die.* Cod. *Const.*

p. 297. l. 4. *Ea, quæ pus moveat,* scil. imponenda sunt, quod in linea præcedente præceptum est. K.

p. 297. l. 9. *Coloremque*) *caloremque,* Cod. *Const.*

p. 297. l. 13. *Maximeque si grande vulnus est, tetrapharmacum: si in articulis, digitis, locis charitilaginosi, rhypodes. Post id fomentum, si lata plaga non patet, imponi protinus emplastrum debet, & si latius* Post id fomentum si late plaga non patet, imponi protinus emplastrum debet: maximeque si grande vulnus est, tetrapharmacum: si in articulis, digitis, locis charitilaginosi, rhypodes: ac si latius &c. *Const.*

p. 297. l. 23. *Visenda*) *dicenda.* *Const.*

p. 297. l. 24. *Præcisi nervi*) Nervi, tendines, membranæ, ligamenta. *Const.*

p. 297. l. 27. *Ea transversa*) & ea transversa. *Const.*

p. 297. l. 32. *Magis quoque maiores*) *magisque quo maiores.* *Const.*

p. 298. l. 2. *Tumor durus diu permanet,*) Durus permanet ex reliquis inflammationis immodice resolutæ, aut scyrrho aut grandiore cicatrice. *Const.*

p. 298. l. 6. *Maior tamen*) Hoc vitium ἀγκύλη lib. V. cap. 18. sive ἀγκύλωσις, cui opponitur ὀρθόκωλον. *Const.*

p. 298. l. 12. *Si in inflammatione est,*) *si in eo inflammatio est.* *Const.*

p. 298. l. 32. *Vel enneapharmacum*) *vel tetrapharmacum, vel enneapharmacum.* Quod pag. 262. *Const.*

p. 299. l. 15. *Rosa,*) i. rosaceo. *Const.*

p. 299. l. 20. *Sed iam plenioribus.) sed etiam pleniores.* Const.

p. 299. l. 25. *Aut si plaga) at si plaga.* Const.

p. 299. l. 33. *Plus) Carnis.* Const.

p. 300. l. 19. *Cancer) gangræna.* Const.

p. 300. l. 23. *Decernitur) discernitur.* Const.

p. 300. l. 25. *seqq.* Locum hunc mire depravavit Lindenius, cum autem in Manutiorum editionibus ita, ut fide veterum librorum correxi, legerentur. Descripsit autem hic, vel potius depinxit Celsus, quam hodie humidam vocant, gangrænam. Quædam, sed non omnia ante Morgagnus notaverat. Qui & *Epist.* VII. p. 205. recte monet, Galenum & Hildanum, quos Almelooveenius, in subiecta nota excitat, de eo, quod hodie cancrum vocamus, vitio, Celsum vero de gangræna & sphacelo verba facere. K.

p. 300. l. 28. *Intenditur) extenditur.* Const.

p. 300. l. 31. *Interdum etiam nervi) Est σφακελός.* Const.

p. 301. l. 1. *Modo oritur) Est νόμῃ καὶ φαρμάκῳ.* Const.

p. 301. l. 7. *seqq.* Hunc etiam locum mire habuit Lindenius. Omnes veteres libri habent sic, ut natura docet & ego correxi. K.

p. 301. l. 9. *Pustulis) pusulis.* Const.

p. 301. l. 28. *Incidendum est) excidendum est.* *Concidentum est,* Cod. Const.

p. 301. l. 30. *Si varicula) si caruncula.* Const.

p. 301. l. 31. *Quæ bis) quæ has vel hoc.* Const.

p. 302. l. 2. *Non vult,) nolit,* Cod. Const.

p. 302. l. 3. *Quod ex ladano) Describitur* pag 265. Const.

p. 302. l. 10. *Cervices) cervicem.* Const.

p. 302. l. 15. *Pluviali) pluviatili.* Const.

p. 302. l. 16. *Cupresso) Pro galbulis (sive globulis) pilulisque cupressi.* Const.

p. 302. l. 17. *Lenticulam.) lenticula.* Const.

p. 302. l. 20. *Si per se refrigerantia.) Remedium hoc convenit, cum nimia refrigeratione Erysipelas livet, & diaphoretica postulat.* Const.

p. 302. l. 23. P. xx. P. xxii. *. xxxii. Const.

p. 302. l. 25. *Solani folia) Remedium hoc prodest, ubi immodica refrigeratione Erysipelas scyrrhosum effectum est.* Const.

p. 302. l. 31. *Si magis putre est,) Vide Hippocr. lib. VII. Aph. 20.* Const.

p. 303. l. 4. Eas ἐχάρας Græci vocant.) Suidas: ἑχάρας φησὶ καλῆσαι λυκῆργος καὶ ἀμμόνιος, τὴν μὴ ἔχουσιν ὕψος, ἀλλ' ἐπὶ γῆς ἰδρυμένην, ἢ κοίλην, παρ' ὃ καὶ τὲς ἰατροὺς τὰ ἐν σώματι κοῖλα ἔλκη ἐχάρας καλεῖν. *Cæsar.*

p. 303. l. 4. Eas ἐχάρας), ἐχαρωτικά. *Const.*

p. 303. l. 11. Gangrænam) Gangrænæ curatio chirurgica pag. 485. lib. VII. cap. 27. *Const.*

p. 303. l. 23. Intentione) extensione. *Const.*

p. 303. l. 25. Concidere.) Al. excidere, non muto. Sic in Cod. pag. præc. ut habet recepta lect. Hoc cap. sect. 32. *Const.*

p. 303. l. 29. Gravia quoque,) Gravia hoc loco βαρῆ, i. χαλεπὰ, molesta, quia malum irritant. Itaque quam lenissimis (sic enim legendum putant) utendum est. Reprimentia, id est, quæ coercent, aut humoris affluxum aut putredinis vitium: quod quia adstringendo (puta) id faciunt, ideo molesta sunt, malumque exacerbant. Alii aliter gravia de pondere, negantque lenia congruere. *Const.*

p. 304. l. 7. Ideoque etiam corpus adstringant,) Alias eademque. *Cæsar.*

p. 304. l. 12. Sic tamen) sed tamen. *Const.*

p. 304. l. 16. In eo vulnus,) in eo ulcus. *Const.*

p. 304. l. 19. Serpere his cancer) serpere is cancer. *Const.*

p. 304. l. 21. Corporis) Lege corpori. *Casaub.*

p. 304. l. 26. Vulnerum) ulcerum. *Const.*

p. 305. l. 1. Supponere:) superponere. *Const.*

p. 305. l. 1. Quare λοιπαρά est.) Qualis λοιπαρά. Intelligitur ἑμπλαστος. Vide supra cap. 19. sect. 25. *Const.*

p. 305. l. 15. Fieri) velli. Cod. *Const.*

p. 305. l. 22. In filice est.) In filicis affula est. Vide Plinium lib. XVIII. cap. 6. & lib. XXIV. cap. 11. *Const.*

p. 505. l. 22. In filice) Vera lectio: in filicis bastula. De filice impacta corpori & arundine eadem habet *Marcellus de Medicam.* cap. xxxiv. & *Plinius* xxxiv, xi. *Casaub.*

p. 305. l. 28. Priori rei Philocratis,) Supra cap. 19. Sect. 14. *Const.*

p. 305. l. 29. Huic Hecataei) Ibid. Sect. 15. *Const.*

p. 306. l. 11. Unguenti) Glandis unguentariæ.) Alii *susini*, quo utitur *Dioscorides* in cicatricibus. *Const.*

p. 307. l. 6. Sequitur, ut de his (vulneribus) dicam, quæ morfu sunt, interdum hominis, interdum sinia, sæpe canis, nonnunquam ferarum, aut aliorum animalium, aut serpentium. Omnis autem feræ morfus habent quoddam virus.) Po-

strema verba cum in libris editis ab Nicolao, itemque a Manutiis & MS. Cod. ad hunc modum scripta sint: *Omnis autem fere morsus habet quoddam virus*, imo a Manutiis scriptum fit *fere*; miror, Almelveenium hos potius non esse secutum, præsertim qui hic laudet Panaroli pentec. 2. Observationem 32. (legendum est 42.) quæ est de *Mulieris morsu venenato*, cui addere ex Hildano (Cent. I. Obs. 84. 85. & Cent. 4. Obs. 87.) alias potuisset idem ostendentes, morsum videlicet hominis aut esse virulentum, aut certe, ut Plinii (Natur. Hist. Lib. 28. cap. 4.) verbis utar, *inter asperrimos* non iniuria numerari; quæ etiam si non ita se haberent, neque Serenus Samonicus (De Medic. Præc. Cap. de Hominis ac simiæ morsu.) qui respexisse ad hunc Celsi locum videtur, scripsisset:

*Sive homo, seu similis turpissima bestia nobis
Vulnera dente dedit, virus simul intulit atrum;*

Celsus tamen ipse per se istam sibi scripturam asfereret. Cum enim post ea, de quibus agimus, verba, hæc continuo subiecerit: *itaque si vehemens vulnus est, cucurbitula admovenda est*; hæcque, ut tota reliqua prima sectio, de omnibus univ. morfib. sint necessario accipienda; neque enim alioqui de hominis ac simiæ morfib., velut est pollicitus, in toto capite verba faceret; necesse profecto est, ut non modo omnis fera, sed etiam omnium animalium morsum fere virus quoddam inferre, posuerit, quod videlicet cucurbitula sit extrahendum. *Morg.*

p. 307. l. 14. *Diogesi*) *Diogenis*. Supra cap. 19. sect. 20. *Const.*

p. 317. l. 16. *Viride Alexandrinum*) Ibid. sect. 17. *Const.*

p. 307. l. 20. *Manus*) Alii postponunt voci *digiti*. *Const.*

p. 308. l. 19. *Provisam*) *prævisam*. *Const.*

p. 308. l. 29. *Quod primo loco posui*) Supra cap. 23. sect. I. *Const.*

p. 308. l. 33. *Et si iam*) *at si iam*. *Const.*

p. 309. l. 1. *Curationes communes* &c.) *Curationes hæ Græcis ὁμογενεῖς*, Latinis, ut Tertulliano, *Scorpiaca*. Scal.

p. 309. l. 9. *Super vulnus*) *supra vulnus*. *Const.*

p. 309. l. 21. *Psylli*) Bochart. Hieroz. T. 2. l. 4. c. 19. p. 587.

p. 309. l. 21. *Psylli*) Miramur vulgo cum legimus, esse, qui venenatas bestias, & serpentes tuto tractant, & eorum venenum adimant. Desinet mirari, qui *Celsi* hæc legerit. Sed & *Dio* quoque *Psyllis* aliud nihil tribuit, quam τὸ ἐκ-
μυξάν.

μυξάν. Hodie similis gens vagatur per Italiam, quæ a D. Paulo originem generis stulte refert. *Casaub.* De Pysyllis vide Turneb. Advers. xvi. 6. Ettmuller. ad Schroder. p. 184.

p. 309. l. 22. Quod Redius illustravit. *Morg.*

p. 309. l. 23. *Venatoria venena*) Utebantur herba Helenio, non tamen nostrate; alii dicunt Velenium, v. g. Apollinaris, quia veteri lingua Druidum Belen Apollinem significat. Hæc herba tingebantur sagittæ. Inde τοξικόν etiam dicebatur. Et sagittæ dicatæ erant Apollini. Herod. Tertull. Ason. *Scal.*

p. 309. l. 24. *Quibus Galli præcipue*) Hoc toxicum fiebat ex Limeo herba a Gallis dicta. Plinius lib. XXVII. cap. 11. *Const.*

p. 309. l. 33. *Illud*) ille. *Const.*

p. 310. l. 12. *Quæ supra comprehensa sunt.*) Cap. 19. h. 1. *Const.*

p. 310. l. 14. *Ephesium*,) Describitur ibid. sect. 21. *Const.*

p. 310. l. 28. *Quod demonstrasse dicitur*) Vide similem historiam apud Plinium lib. XXIII. cap. 1.

p. 311. l. 3. *Spumet.*) Spumare hic est ζυμᾶσαι, i. fermentari. Gal. de atra bile. *Const.*

p. 311. l. 17. *Herbæ solaris*) σολοπιῶρος, Heliotropi herba solaris. *Const.*

p. 312. l. 1. *Portiones*) portiones. *Const.*

p. 312. l. 8. P. II. *) * III. S. * I. *Const.*

p. 312. l. 18. *Manu redditur,*) manu editur. *Const.*

p. 312. l. 33. *Beronica*) argem. *Const.*

p. 312. l. 34. *Agrimonia,*) bryonia, Cod. *Const.*

p. 313. l. 1. *Personina,*) personata. *Const.*

p. 313. l. 7. *Cum incubant*) Bochart. Hieroz. Tom, II. l. 3. cap. xi. p. 415.

p. 314. l. 9. *Vel eius glandis*) Al. vel iuglandis. *Const.*

p. 314. l. 9. *Iuglandis*) Iuglandis veteribus pro iuglandes. Cæterum hæc ad verbum desumpta sunt ex Theriacis Nicandri. Sed in hoc fallitur, quia καρύην, quod in Nic. legitur, & ibi amygdalam significat, iuglandem interpretatur. Alexiph. V. 108. Καί τε σύ γ' ἡ καρύς ἀπὸ δάκρυον, ἢ ἀταλύμεν. *Et tu aut ab amygdala lacrymam, aut alaterni.* *Scal.*

p. 314. l. 12. *Si lac intus coit*) Dioscorides de eo caput 26. Alexiph. sic inscribit, περὶ τῆς ἐμπιτυαδέντος γάλακτος, quæ sic latine ex hoc Celli loco reddes, *De lacte, quod intus coit.* *Scal.*

p. 314. l. 17. *Inutiles*) i. e. *noxios*, quod Ictis diligenter notandum, cum mille apud eos loci hac interpretatione concilientur. Non ergo hic ἀχρήστες *inutiles* appellat, sed ἐπιβλαβῆς, i. e. *noxios*. Scal.

p. 314. l. 18. *Aut epota*) *aut potanda*. Const.

p. 314. l. 18. *Epota*) *e posca* videtur reponendum. Scal.

p. 314. l. 29. *Linguae caninae*,) *cynoglossi*. Const.

p. 315. l. 8. *Quaelibet λιπαρά.*) Supra cap. 19, 25. Const.

p. 315. l. 13. *Farina cum ruta*,) *ordej farina cum ruta*. Const.

p. 316. l. 15. *Deinde vulnus*) *deinde ulcus*. Const.

p. 316. l. 20. *Implentibus*) τοῖς σαρκωτικοῖς. Const.

p. 316. l. 26. *Resolvit*) *resolvat*. Const.

p. 316. l. 28. *Excedat*,) *excidat*. Const.

p. 316. l. 32. *A vino est*) *vinoque*. Const.

p. 317. l. 2. *Καρκίνωμα*) *Καρκίνος* i. *cancer*, & *καρκίνωμα* a Græcis promiscue usurpantur, nisi quod potius in oculis *καρκίνωμz* dicunt: *καρκίνον* tamen de his partibus etiam protulit Aetius. Const.

p. 317. l. 3. *Agitatum*) *exagitatum* i. *irritatum*. Const.

p. 317. l. 6. *In iecore*) *e iecore*. Const.

p. 317. l. 8. *Aequalis tumet*,) & *inaequalis tumet*. Const.

p. 317. l. 13. *Tactusque*) *tactuque*. Const.

p. 317. l. 21. *Neque tuto fertur*,) *neque tuto aufertur*. Const.

p. 317. l. 28. *κακόνδεσ*) *Quod καρκίνωμα a Græcis nominatur, & sine ulcere est: deinde ex eo id quod κακόνδεσ. Deinde ulcus ex eo thæmium. Tolli nihil nisi καρκίνωμz potest*. Const.

p. 317. l. 31. *Tolli uibil, &c.*) Sic verba hæc distinguenda sunt: *Tolli nihil, nisi κακόνδεσ potest: reliqua curationibus irritantur; & quo maior vis adhibita est, eo magis. Quidam usi sunt medicamentis adurentibus. Distinctionem hanc comprobant, quæ continuo sequuntur: Quidam ferro adusserunt: quidam scalpello exciderunt. Neque ulli unquam medicina profuit: sed adusta protinus coucitata sunt, & increverunt, donec occiderent: & reliqua, quæ eo nimirum omnia pertinent, ut ostendant: Vitia ista curationibus, sicuti positum est, præsertim vehementioribus adhibitis, exasperari. Res ut perspicua, ut facilis sit, vides; tamen ex omnibus, quos ad hunc diem huius distinctionis confirmandæ gratia consului, libris, vix unum, Roberti videlicet Constantini invenire potui, in quo ad eundem fere modum distincta sint verba. Morg.*

- p. 318. l. 2. *Proficit.) profecit. Cod. profuit. Const.*
- p. 318. l. 12. *Cacoethes,) carcinoma. Const.*
- p. 318. l. 13. *A carcinomate,) a cacoethe. Const.*
- p. 318. l. 21. *Carcinoma) cacoethes. Const.*
- p. 318. l. 25. *ῥυπῶδες emplastrum) Describitur supra cap. 19, 15. Const.*
- p. 318. l. 27. *Testa, ex qua) resta, in qua. Const.*
- p. 318. l. 34. *Debebamus.) debemus. Const.*
- p. 319. l. 2. *Θηρίωμα, Νόμη quibusdam, Galeno comment. II. in lib. VI. Epid. Θηρίωμα proprie pulmonis ulcus est. Const.*
- p. 319. l. 11. *Ad id quoque) At id quoque. Const.*
- p. 319. l. 16. *Coeno) cavo Al. ovo. Cod. Const.*
- p. 319. l. 16. *Cæno simile) Constans hæc fere lectio est, Ronfseus in marg. habet ovo vel cavo. Ego hæcenus, quamvis locum sanum non putem, nihil muto. Vir quidam doctus margini editionis Cæsarianæ hanc transpositionem inscripsit. Id ulcus inæquale est, inestque multus humor glutinosus, cæno similis, odor, &c.*
- p. 319. l. 23. *Necessaria. Ac primum a victus ratione ordinandus est,) necessaria: ac primum a victus ratione ordinandum est. Const.*
- p. 319. l. 27. *Post inflammationem) post sedatam inflammationem. Const.*
- p. 319. l. 31. *In coena,) in coena vero, Cod. Const.*
- p. 320. l. 9. *Averso specillo) τῷ τῆς μήλης κυανίσκῳ, Galen. ἢ πυρῆνι. Const.*
- p. 320. l. 23. *De sacro igne,) Ἐγνης, cuius species, quæ medium hominem ambit, Zona vocatur, Græceque ζώνης. Vide Scribonium Largum cap. 62. Const.*
- p. 320. l. 23. *De sacro igne) Notat Anut. Foefius p. 30. Celsum Herpetem depascentem, ἐσόμενον Græci dicunt, sub ignis sacri altera specie comprehendere. Scal.*
- p. 320. l. 25. *Alterum est subrubicundum,) Ἐγνης κεγχρίδας καὶ φλυκταινώδης cum Erysipelate. Const.*
- p. 320. l. 29. *Perexiguæ) Millio similes. Const.*
- p. 321. l. 3. *Alterum autem est) Erysipelas cum phagedæna. Const.*
- p. 321. l. 18. *Fortuitum est,) fortissimum est. Const.*
- p. 321. l. 19. *Cuius quo crassius) cuius pus quo crassius. Supra cap. 26. p. 289. Const.*
- p. 321. l. 21. *Infra os ulcerum ladi,) infra os ulcerum cædi. Const.*

p. 322. l. 8. *In altero) in secundo.* Const.

p. 322. l. 10. *Hiera,) Hecatai,* quod describitur pag. 264. Alii legunt, *vel Hiera, vel emplastrum tetrapharmacum.* Const.

p. 322. l. 19. *Chironium)* χαρώνιον ἔλκος, quidam ita dictum putant, quod Chirone Medico indigeat. Idem & τηλεφίον dicitur a Telepho, qui huic vitio obnoxius fuit, *Cæsar.*

p. 322. l. 19. *Chironium autem ulcus)* χαρώνιον ἔλκος. Const.

p. 322. l. 20. *Oras duas,) oras duras.* Const.

p. 322. l. 22. *Tennis.* Odor malus neque in ulcere, neque in eius tumore est. Nulla inflammatio, dolor) Leg. ex MS. *tenuis,* odor malus. Neque in ulcere, neque in eius tumore ulla est inflammatio. Dolor. Const.

p. 323. l. 5. *Fiunt etiam ex frigore hiberno ulcera, maxime in pueris, & præcipue pedibus digitisque eorum, nonnunquam etiam in manibus.)* Hoc genus ulceris Græcis χίμετλον dicitur. Hefychius χίμετλον, inquit, τὸ ἐν χαμῶνι γεγόμενον ἔλκος ὑπὸ ψύχει. Latinis autem Pernio dicitur. *Cæsar.*

p. 323. l. 5. *Fiunt etiam ex frigore hyberno ulcera,) χίμετλον* hoc genus ulceris dicitur a Græcis, a Latinis *pernio.* Const.

p. 323. l. 21. *Cum vino adiecto :)* Oblitera cum. Const.

p. 323. l. 26. *Struma)* χοιρᾶς. Const.

p. 324. l. 4. *Meges)* Eius meminit Galenus Method. lib. VI. cap. 7. Const.

p. 324. l. 7. *Donec ea,) donec ea,* vel intellige concreta. Const.

p. 324. l. 13. *Ulcus conterant)* ulcus curant. Const.

p. 324. l. 17. *Quorundam rusticorum)* Lib. VI. cap. 9. pag. 383. Const.

p. 324. l. 19. *Anguem)* Aetius viperam. Const.

p. 324. l. 19. *Edit)* edat. Const.

p. 324. l. 22. *Furunculus)* δοθιήν. Const.

p. 325. l. 1. *Emplastrum)* δοθιήνη, vel δοθιηνικόν ἔμπλαστρον apud Aeginetam lib. VII. & IV. cap. 23. Const.

p. 325. l. 14. *Ubi evulsum est pus eodem modo adparet ventriculus, quod in furunculo non invenitur.)* Legend. *Ubi divulsum est, pus eodem modo adparet: ventriculus, qui in furunculo, non invenitur: Sic Cod. Alii divisum.* Vide etiam supra de furunculo. Const.

- p. 325. l. 24. φύγηθλον) *panus* vel *panis*. *Const.*
 p. 325. l. 31. *Panem*) *panum*. *Const.*
 p. 325. l. 31. *Panum*) *Panus* est, quod Græci dicunt το-
 λῦπην, i. e. *glomum* vel *glomus lanæ* (utrumque enim dicitur)
 inde *panicula*, quod idem significat, aut, ut Iuvenalis, *fusum*
stamine prægnantem. Græcum enim est πῆνος, & Dorice
 πᾶνος. Unde diminutivum extat πῆνιον. A figura igitur glo-
 meris vel glomi illi tumor *Panus* vocatus est. Græci φύ-
 γεθλον vocant: Ita enim semper Plinius ex Dioscoride vertit.
Scal.
 p. 326. l. 3. *Latius vitium*) ἀπόσημα. *Const.*
 p. 326. l. 4. *Ad suppurationem spectans.*) Deest *torum*.
Const.
 p. 326. l. 12. *Innocenter indolefcit,*) *nocenter adolescit*.
Const.
 p. 326. l. 12. *Exprimit*) *imprimit*. *Const.*
 p. 326. l. 15. *Pus movetur*) Fit suppuratio. *Const.*
 p. 326. l. 18. *Quamvis*) Deest *quod*. *Const.*
 p. 326. l. 18. *Non rubet*) Dele *non*. *Const.*
 p. 326. l. 18. *Tamen aliter*) *tamen in album*. *Const.*
 p. 326. l. 22. *Sed si locus mollis est,*) Ut in principio flu-
 xionis. Itaque repellendus materiæ affluxus per ἀπορροή. *Const.*
 p. 326. l. 29. *Aut cucumeris*) Deest *sylvestris*. *Const.*
 p. 327. l. 1. *Prioribus singulis*) Sic Vetus. *Const.*
 p. 327. l. 6. *Ex qua cocta*, Alias & aqua. Cæsar.
 p. 327. l. 6. *Ex qua cocta recte miscetur.*) *Ex aqua cocta,*
cui & olerum aliquid recte miscetur. *Const.*
 p. 327. l. 11. *Tantummodo*) *tantum modo*. *Confr.*
 p. 327. l. 11. *In quo magis*) *in quo maior*. *Const.*
 p. 327. l. 14. *Durities. Ei si maior abscessus est, horror)*
durities, & si maior abscessus est, horror. *Confr.*
 p. 327. l. 17. *Si pro his quæ alibi cutis ostendit,*) Leg.
si pro his, quas alibi (ut supra lin. 13.) satis ostendi. Alii ni-
 hil reponunt, quam pro alibi, *alioqui*. *Const.*
 p. 327. l. 18. *Ubi ista*) *ubi istæ*. *Const.*
 p. 327. l. 25. *Si una plaga*) Codex, *si ima plaga*. *Confr.*
 p. 327. l. 30. *Nisi plaga est,*) *nisi magna plaga est*. *Const.*
 p. 327. l. 31. *Vel super*) *mel super*, Cod. *Const.*
 p. 328. l. 9. *In vulneribus*) *in vacat*. *Const.*
 p. 328. l. 13. *Fistula*) σιγίγγες. *Fistularum universalis*
tractatio lib. VII. cap. 4. *Const.*
 p. 328. l. 20. *Recte*) *recta*. *Confr.*

p. 328. l. 22. *Ab uno ore intus orsa, quæ tres funi) ab uno ore orsa, quæ intus tres funt.* Conft.

p. 328. l. 31. *Simplici recenti intra) simplici recta intra.* Conft.

p. 329. l. 5. *Thoracem penetravit.) Thoracemque penenavit, malum.* Conft.

p. 329. l. 15. *Si vero os in vicino est, id quod disci potest, si iam neque eo fistula penetravit, quatenus nocuerit.) Si iam in offe vitium est, nec ne, id quoque disci potest: & si iam eo fistula penetravit, quatenus nocuerit.* Conft.

p. 329. l. 22. *Labitur, sed æquali) Vel labitur sede quali.* Coniectura est, quia sedem postea in eo significato sumit. Scal.

p. 329. l. 22. Ad hæc Scaligeri verba Morgagnus *Epist. VIII.* p. 227. respondet: Quali non continuo id Celsus opponeret, quod, ut lectionem antiquam confirmat, sic eiusmodi coniecturis refragatur, *si inæquale quoque & asperum subest.*

p. 329. l. 22. *Labitur, sed æquali) labitur sede, qua.* Conft.

p. 329. l. 22. Morgagnus *Epist. V.* p. 162. probat, quam descripsi, priscorum lectionem, *si non labitur sed æquali initur;* eamque ait, a consequentibus verbis, *si inæquale quoque & asperum fuisse* &c. confirmari.

p. 329. l. 25. *Ubi subbæsit,) ubi subfit.*

p. 329. l. 27. *Ex renixu potest) ex renixu sciri potest.* Conft.

p. 330. l. 5. *Leve,) læve.* Conft.

p. 330. l. 7. *Ex nervo) Quidam legunt ex offe.* Conft.

p. 330. l. 11. *Pus ferri, quod iam desierat, incipit) Elegans Phrasis non intellecta ab eo, qui locum corrumpit. V. C. fieri, quod iam desierat alterum incipit.* Scal.

p. 330. l. 12. *Incipit) In MS. alterum incipit.* Conft.

p. 330. l. 16. *Et recens) & recta.* Conft.

p. 330. l. 23. *Ex metallicis) vel ex metallicis.* Conft.

p. 330. l. 24. *Collyrium) Vide Aetium de collyrio fistularum solido lib. XIV.* Conft.

p. 330. l. 26. *Est, altera antecedente) Est, alterum antecedente.* Conft.

p. 231. l. 4. *Callus) Callus vocetur σκλήρως ex veteri vulnere, non τύλος, qui ex labore. Unde χείρες τετυλωμένοι.* Scal.

p. 331. l. 11. *Gallæ P. *.) Gallæ P. L. *. Conft.*

p. 331.

P. 331. l. 19. P. II. *.) P. 12. *. *Const.*

P. 331. l. 21. *Eoque infuso ex æruginē) ex eoque infuso æruginem. Const.*

P. 331. l. 25. *Medicamentis prodere,) Medicamentis perdere. Const.*

P. 331. f. 28. *Eo) Supple medicam. vel eis. Const.*

P. 331. l. 33. *Collyrium utrinque demitti.) Alii collyrium utique demitti. Const.*

P. 332. l. 2. *Collyrio) Collyrium non tantum pro oculo medicamento sumendum, Sed pro omni muscilagine vel re simili, puta pro panatella aut offis nostratibus: pro Pan pourry des Savoyar. Apud Plautum ius collyricum est id, ou il y a à mâcher. Scal.*

P. 332. l. 11. *Inditum est.) additum est. Const.*

P. 332. l. 15. *Resolverit,) Fascias. Const.*

P. 332. l. 16. *Oricularium) auricularium potius i. ὠτὶν, ὠτικὸν κλυτέρα. Const.*

P. 332. l. 21. *Ea tunica, quæ inter foramen, & integram carnem,) Prior lectio in exulis exemplaribus ferrumen habebat, at mihi foramen legendum videtur. Cæsar.*

P. 332. l. 22. *Victa medicamentis) In manuscr. victa tot medicamentis. Const.*

P. 333. l. 2. *Et a favi) Dele &. Const.*

P. 333. l. 3. *Μελικερία) Κηρίον Aeginetæ cap. 77. lib. vi. De meliceride abscessu frigido Celsus lib. vii. cap. 6. Const.*

P. 333. l. 12. *Scapulis) capillis. Vide Aetium lib. viii. cap. 15. Const.*

P. 333. l. 13. *Est minus super corpus) est minus, super caput. Const.*

P. 333. l. 14. *Subpallidum,) subalbidum. Melius subviride viride, subpallidum i. ὑποχλωρόν. Const.*

P. 333. l. 20. *Farina ex mulso) farina erbi ex mulso. Const.*

P. 334. l. 7. *Acrochordone,) Veruca penilis ἀκροχορδών. Const.*

P. 334. l. 9. *Verrucis familia,) Immo verruca sunt. Const.*

P. 334. l. 13. *Coloris eiusdem,) coloris cum cute eiusdem. Const.*

P. 334. l. 14. *Ad cutem latius,) infra ad cutem tenue, supra latius. Sic in MS. Const.*

P. 334. l. 21. *Thymion) In meo exemplari Acrothymion. Alii θυμόν vocant. Aliudque est. Thymion pessimum canceri genus descriptum pag. 317. Const.*

p. 334. l. 22. *Ad cutem tenue, supra latius,) ad cutem latius, supra tenue.* Const.

p. 334. l. 28. *Circa) citra.* Const.

p. 335. l. 2. *Exigunt) adigunt.* Const.

p. 335. l. 2. *Exigunt*) Editio 1407. Aldina 1528. hanc servant lectionem, alii tamen e codicibus malunt *adigunt*, alii *ambiant*, minus, ut puto, recte, neque enim *radices exigere*, aut *adigere*, aut *ambire*, apud antiquos legitur, quapropter substituo vel *agunt*, vel *exserunt*. Ita enim Columella l. II. c. 10. de naxis, *quia non in ventrem laesunt, sed tenuem radicem deorsum agunt*, & v. 6. *ac ne radices altius agunt*, alibi *exserere radicem* dixit.

p. 335. l. 3. *Super autem) supra autem.* Const.

p. 335. l. 8. *Clavus) ἥλος* Const.

p. 335. l. 14. *Sive & Thymium) sic & Thymium.* Const.

p. 335. l. 15. *Minora) maiora.* Const.

p. 335. l. 23. *Myrmecia latissimis radicibus inhaerent,) Myrmecium* Celsus hoc loco neutro genere usurpat, contra aliorum auctorum tam Latinorum, quam Graecorum consuetudinem, ut a quibus feminino genere *Myrmecia* fertur. *Cæsar.*

p. 336. l. 7. *Pustula) ἐξανθήματα.* Const.

p. 336. l. 9. *Aspredo) aspritudo* in meo Cod. Const.

p. 336. l. 11. *Ex sudore) ἰδρώα* Hippocrati. Const.

p. 336. l. 11. *ἐξανθήματα*) Hic annotandum a quibusdam legi *ἐκζέματα*, vel quia infra de papulis tractat, quæ Græcis *ἐξανθήματα*, *ἐκθύματα*. Pustulas vero, ardentes etiam *ἐκβεράσματα* nominant. Const.

p. 336. l. 13. *Excedunt.) excedunt.* Const.

p. 336. l. 19. *ἑλκῶδες) φλυκταίνον, vel φλυκτίδες, vel φλυζάνια, φλύσεις.* Const.

p. 336. l. 21. *φλυζάνιον*) Galenus Commentario iv. in Hippocrat. de Vict. Ration. in morb. acut. ait *φλυζάνιον* significare *φλυκταίνην*, unum idemque esse pustularum genus, Celsus tamen distinguere in duo genera videtur.

p. 336. l. 25. *Ulcuscula) ἑλκύνδρια, ψύδρακες, ψυδράνια*, quæ Aegineta inter propios capitis affectus enumerat. Const.

p. 336. l. 28. *Aut dolore) ac dolore.* Const.

p. 336. l. 32. *Ἐπινυκτίς*) Pustula livens ac noctibus inquietans. Plin. lib. XX. cap. 6. Const.

p. 337. l. 19. *Aut si maius) aut si malum maius* in Cod. MS. Const.

p. 337. l. 21. *Summa pellicula) Epidermide.* Const.

p. 338. l. 2. *Durior cutis*) *tumor durior*. Alii *durities cutis*. *Const.*

p. 338. l. 2. Morgagnus *Epist.* I. p. 22. adductis variis lectionibus putat fortasse legendum esse: *Scabies vero est asprirudo cutis rubicundior, ex qua pustula oriuntur.*

p. 338. l. II. Ἀγρίαν) λέπρα. *Const.*

p. 338. l. 30. *Idque omnem pituitam ubique sustinet.*) Reprimit, compescit. *Const.*

p. 338. l. 33. *Proposui*) In Libris de Agricultura. *Const.*

p. 338. l. 33. *Sicut in pecoribus proposui*) i. e. in libris *Agriculturae*, qui perierunt. *Scd.*

p. 338. l. 33. *Sicut de pecoribus proposui*) Nullus dubito, quin Auctor indigitet libros suos de *Re Rustica*, quorum passim meminit Columella. An ad eos referri possit, quod dicit lib. iv. c. 7. *Attamen sine his rusticos nostros epota ex aqua trixago satis adiuvare dicitur, iudicent docti.*

p. 338. l. I. *Impetiginis*) Impetigo quidem λεῖχην Græcis, sed hic est potius λέπρα. *Const.*

p. 339. l. 5. *Roditur*) erodit. *Const.*

p. 339. l. 5. *Distat autem ab ea,*) Serpigo. *Const.*

p. 339. l. II. *Alterum genus*) Hoc genus in morbo Gallico frequens. *Const.*

p. 339. l. 16. *Nonnumquam prior*) *priore*. *Const.*

p. 339. l. 22. *Et tarde eminus serpit. In temporibus,*) & tarde, & minus serpit: neque in certis temporibus. *Const.*

p. 339. l. 24. *Nigræ*) Arabum *malum morium*. *Const.*

p. 339. l. 25. *Quartum genus*) Vulgo vocant le mal Saint Main. *Const.*

p. 340. l. 3. *Sub auctore Protarcho retuli.*) Pag. 338. *Const.*

p. 340. l. 3. *Sub auctore Protarcho*) Ita infra 402, 17. *sub auctore Dionysio*. Casaub.

p. 340. l. 7. *De Papulis.*) Vulgo *dartres*, δέγτρα ἀπὸ τῆ δέγω. Lege adnot. cap. de pustulis. *Const.*

p. 340. l. II. *Pauxillo levius*) paulo levius. *Const.*

p. 340. l. 14. *Altera*) Papula fera, vulgo *la male dartre* vel feu sauvage. Rubentes papulae, boæ dicuntur, a Plinio i vulgo *la rougeole*. *Const.*

p. 340. l. 27. *Vitii*) vitium. Cod. *Const.*

p. 340. l. 28. *Rubri*) ruffi, ut apud Plin. lib. xxxi. cap. 10. *Const.*

p. 340. l. 32. *Lolii semis*) lolii sext. III. *Const.*

p. 340. l. 32. *Crudæ unum*) crudæ sext. *Const.*

- p. 341. l. 4. *Foeda*) δυσχερής. *Casaub.*
- p. 341. l. 6. *Αλφες) Vulgo *mor feu.* Arab. *morphea.* *Const.*
- p. 341. l. 12. Λεύκη) *Albaras* Avicennæ, & *lepra* Halyabb. *Const.*
- p. 342. l. 5. *Quidem*) *Quidam.* *Const.*
- p. 342. l. 7. P. II.) P. p. 2. *Const.*
- p. 342. l. 12. *Cum simul contrita sunt alcyonium, thus, hordeum, faba sine oleo, in balneo ante sudorem insperguntur, tum cum simul contrita alcyonium, thus, hordeum, fabæ, sine oleo in balneo insperguntur, ac tum.* *Const.*
- p. 342. l. 26. *Adiicit enim*) *adiicit etiam.* *Const.*
- p. 343. l. 4. *Porrigo*) Πιτυρίασις. *Const.*
- p. 343. l. 6. *Acuta*) *acute.* *Const.*
- p. 343. l. 22. *Si id*) *si is.* *Const.*
- p. 323. l. 24. *Dein id super adiuvandum*) *dein insuper adiuvandum.* *Alii adlinendum.* *Const.*
- p. 343. l. 30. *Cum eo*) Sic sæpe loqui amat. *Casaub.*
- p. 344. l. 4. Σύνωσις) *ficus, marisca.* *Const.*
- p. 344. l. 8. *Ulcus durum*) Bochart: Hieroz. part. II, l. 6. cap. 6. 827.
- p. 344. l. 17. *Coactum,*) *coctum.* *Const.*
- p. 345. l. 24. *Varos, & lenticulas, & ephelidas.*) Ἰόνθοι, *vari.* φακοί, *lenticulae.* Ἐφηλίδες, *maculae quædam colorum omnium,* ut Auctor vertit lib. II. cap. 8. Ἐφηλὶς vulgo *hale* ab ἄλιος Dorice! pro ἥλιος, quia fit ab ardore solis. *Const.*
- p. 346. l. 18. *Myrobalani, crocomagmatis*) Alii legunt, *myrobalani magmatis,* id est, retrimentorum expressæ glandis unguentariæ. *Const.*
- p. 347. l. 3. *Nam simul*) *nam si simul.* *Const.*
- p. 347. l. 17. *Hæ*) *eæ.* *Const.*
- p. 347. l. 30. *Tumore infinito*) *tumore finito.* *Const.*
- p. 347. l. 32. *Calida,*) *candida.* Vet. Alii pro *num* legunt *non,* inepte. *Const.*
- p. 348. l. 3. *Votumque est*) Eleganter hoc positum pro eo, quod Græci dicebant ἐγκαπιτὸν ἐν ἡ. *Casaub.*
- p. 348. l. 6. *Si de*) *si ex.* *Const.*
- p. 348. l. 12. *Hippocrates*) Lib. vi. Aphor. 31. ubi & πυρίη i. fomentum, quod Celsus omisit. *Const.*
- p. 350. l. 12. *Lana mollis bene carpta*) Cum lanam carpere dicatur de muliere nente ξανῶσση, non videtur hæc interpretatio huic Celsi loco convenire, qui de lana potius carminata est intelligendus. Equidem Latine dicimus, *lanam carpere;*
fed

sed an *carptam lanam* itidem dixerint Veteres, accuratiori indagatione indiget. *Casaub.*

p. 350. l. 23. *Ab ipso commode*) *ab agro commode.* *Const.*

p. 350. l. 27. *Ἀνώδυνα*) *Ἀνώδυνά.* *Const.*

p. 350. l. 30. Morgagnus *Epist.* I. p. 23. monet, in Florentina, Iuntæ, Manutiorum, Stephani, Constantini editionibus legi: *modica*. Hancque diversitatem scripturæ male a Lindenio neglectam esse. Addo ego in omnibus, quæ apud me sunt, editionibus legi *modica*, & me admirari, qui possit putare, Ronseus, omnino *immodica* legendum esse, cum tamen ex loco parallelo a me excitato manifestum sit, legendum esse: *modica*, K.

p. 351. l. 9. *Ergo nobilissima*) *ego nobilium* scilicet auctorum *collyria*. Sic in Codice. *Const.*

p. 351. l. 20. *Præstare, ut*) *præstat, ut.* *Const.*

p. 351. l. 24. *Tenerefcet*) *inarefcet.* *Const.*

p. 351. 32. *Squamæ æris quod*) *squamæ ferri*, aut *ebal-*
bis potius. *Const.*

p. 351. l. 32. P. I. *) P. * II. *Const.*

p. 352. l. 5. *Liquidum in*) Hæc verba non sunt in antiquo exemplari: & *miscueris* legitur, & *serveitur.* *Const.*

p. 352. l. 5. *Pyxidicula*) *pyxidula.* Cod. *Const.*

p. 352. l. 8. *Nucleorum palmarum combustorum* P. x. *.)
nucleos palmarum combustos num. xxx. *Const.*

p. 352. l. 14. P. *. *papaveris*) P. II. *papaveris.* *Const.*

p. 352. l. 17. *Gummi* P. VIII.) *gummi* P. XVIII. *Const.*

p. 352. l. 18. *Stibis*) *stibii.* *Const.*

p. 352. l. 26. IIII. *. *spumæ elotæ* P. VIII.) P. VIII. *ar-*
genti spumæ elotæ P. XIII. *Const.*

p. 352. l. 28. *Trygodes*) Ab acacia feculentum. Describit Galenus lib. II τὴ κατὰ τόπος, & Aegineta lib. VII. cap. 17.

p. 353. l. 5. *Et stibis*,) & *stibii.* *Const.*

p. 353. l. 8. *Leniri medicamentum*) *leniri medicamento,* Cod. *Const.*

p. 353. l. 21. *Frigore afflatuæ*) *frigore*, a *flatuæ.* *Const.*

p. 354. l. 9. *Hæc enim ut in recentibus*) Lege Galenum in VI. lib. Aphor. 31. *Const.*

p. 354. l. 14. *Secunda*) *Apta & idonea præsidia.* *Const.*

p. 354. l. 22. *Necessario*) *necessarius* in Cod. *Const.*

p. 355. l. 2. *Πρότῳ*) Aegineta vero ἐμπειρόν. *Const.*

p. 355. l. 6. *Inediam indici* non modo in omnibus editionibus sed & in Codice legi asseruit Morgagnus *Epist.* V. pag. 122.

p. 355. l. 8. *Quod ex duobus) quod duobus.* i. prium quod nobile esse dixit. Tria enim descripsit p. 351. l. 27. *Const.*

p. 355. l. 15. *Foliorum) florum:* vel *foliorum* de floribus intellige. *Const.*

p. 355. l. 34. *Inarescat) indurescat* in Cod. *Const.*

p. 356. l. 8. *Ac si in duruit) at si inaruit* (vel *induruit*) & sic *emortuus est*, nec in pus vertatur (Alii. *ne in pus*) quatenus foede prominebit, excindendus erit. *Const.*

p. 356. l. 12. *Tanrundem) tandem.* *Const.*

p. 356. l. 16. *Fixus) fissus.* *Const.*

p. 356. l. 23. *Cibus minuendus, ac potui dandum,)* Alias lac. Cæsar.

p. 357. l. 12. *Philetis) φιλαληθής.* *Const.*

p. 357. l. 13. *Philetis) philalethos.* *Const.*

p. 357. l. 17. *Stibis) stibii.* *Const.*

p. 357. l. 23. *Διὰ βάλαν) διὰ λιβάν.* *Const.*

p. 357. l. 28. *Diabalanu) διὰ λιβάν.* *Const.*

p. 357. l. 30. *Stibis) stibii.* *Const.*

p. 358. l. 16. *Qui) quo vel quam.* *Const.*

p. 358. l. 17. *Φθειρίαν) Pedicularem morbum.* *Const.*

p. 358. l. 34. *Ne acriorem pituitam concitent.)* Alias, *ne acriores pituitæ concitentur.* Cæsar.

p. 358. l. 34. *Ne acriorem pituitam concitent.)* *Ne quid acrioris pituitæ concitent* in MS. Codice. *Const.*

p. 359. II. *De diacerato.) διὰ κέρατος.* *Const.*

p. 359. l. 12. *Oculorum morbi lenibus medicamentis nunturiantur.)* Alias *curantur.* Cæsar.

p. 359. l. 17. *Tenuis pituitæ cursus) Ἐπιφορά* simpliciter. Galenus *ἐπιφορά βεύματος λεπτῆ.* *Const.*

p. 359. l. 22. *Stibis) stibii.* *Const.*

p. 360. l. 2. *Thuris P. XII. *.) 4. drach.* Galen. lib. IV. *τῶν κατὰ τόπους.* *Const.*

p. 361. l. 9. 10. *Locus obscurus est.* Nonnullæ quidem editiones pro *litum* legunt *linitum*; quo tamen nihil adiumenti adferunt. Dixerat Celsus, ad purganda ulcera fœdida oculorum utile esse Phynona Collyrium Evelpidis, eo-que descripto subiicit: *Sed ante linitum hoc unguendum est.* Translator Britannus verbum de verbo expressit; sed quo unguendum sit, quisque quæret. Cum editiones inspicerem, verbum *linitum* in editione Genevensi. propter. ver-
suum

fuum spatium ita divisum *lini-tum* reperi, hinc eam feci coniecturam, an fortasse legendum sit: *Sed ante illu* (præcedente Evelpidis collyrio) *tum hoc ungendam* est. K.

p. 361. l. 31. *Smilion*) Σμίλιον etiam (scalpelli nomine) medicamenti acris genus ad rumpenda apostemata apud Aeginetam lib. iv. c. 18. & l. VII. cap. 17. *Const.*

p. 361. l. 5. *Quod Phynoma adpellabat*) Alias *pyrron* vel *phynona*, alias etiam *pyrrona*. Cæsar.

p. 361. l. 5. *Phynona*) Alias *Pyrron* vel *Pyrrona*. *Const.*

p. 361. l. 9. *Sed ante linitum*) Vel *litum*. Cæsar.

p. 361. l. 10. *Ungendum*) *figendum*. *Const.*

p. 361. l. 13. *Eodem*) *in eodem*. *Const.*

p. 361. l. 14. P. II. *) Alias xv. *Const.*

p. 361. l. 14. *Piperis*) P. *. . . . *Const.*

p. 361. l. 15. P. III. *) P. *. II. *Const.*

p. 361. l. 22. P. *) P. *. I. *Const.*

p. 361. l. 22. *Minii*) *misy*. Sic Cod. Lego *misyos*. *Const.*

p. 361. l. 26. *Odoribus* P. IIII. *) *oleribus*, i brassicæ. *Const.*

p. 361. l. 27. xv.) v. *Const.*

p. 361. l. 34. *Quod Philetis vocatur*) Alias, *Philalethis*. Cæsar.

p. 361. l. 34. *Philetis*) Alias, *Philalethis*, φιλαληθῆς. *Const.*

p. 362. l. 7. P. I. 3. *) P. I. 2. *Const.*

p. 362. l. 8. *Albi* P. *) *albi* P. v. *Const.*

p. 362. l. 14. *Stibis*) *stibii*. *Const.*

p. 362. l. 24. *Lacrymæ* P. II. *) *Lacrymæ* P. *. II. c. *Const.*

p. 362. l. 26. *Cumini*) *Gummi*. *Const.*

p. 363. l. 5. *Singulorum*) P. LIII. *) Alias *singulorum*. xxxi. *Const.*

p. 363. l. 8. P. XIII. *) P. *. IIII3. *Const.*

p. 363. l. 11. *Genus inflammationis*,) Hoc κοιλιδιῶν vocant Græci, estque Russo τῶν κοίλων ὀδῆμα. *Const.*

p. 363. l. 15. *Gargarizari*) *gargarizare*. *Const.*

p. 363. l. 23. *Hanc autem inflammatio*) Quidam legunt *inflatio*, ut sit Aetii ἐμφύσημα. *Const.*

p. 364. l. 9. *Ad medicamentum*) *at medicamentum*. *Const.*

p. 364. l. 10. P. I. *) P. * . . . *Const.*

p. 364. l. 11. P. *) P. * *Const.*

p. 364. l. 13. *Stribis*) *stibii*. Const.

p. 364. l. 16. *Exceptis his quæ lenibus nutriuntur.*) *Alias, curantur.* Cæsar.

p. 364. l. 18. *Hieracis*) Ἱερᾶκιον Galen. lib. IV. τῶν κατὰ τόπους. Const.

p. 364. l. 22. *Canopite*) *Canopitæ*. ut superiori pag. 362. Const.

p. 364. l. 32. *Quando gravescunt, & noctu prægravi piuita inarescunt: quantoque*) Leg. quodam fere levi, & pruriginè gravescunt, & palpebræ circa duritiem ullam noctu prægravi piuita inhaerescunt, ex Cod. MS. Vive etiam Aetium. Const.

p. 365. l. 2. *Minor*) *maior*. Const.

p. 365. l. 3. Ad verba: *minus expeditior* animadvertit Morgagnus *Epist.* V. p. 121. comparativo aliquando quidem magis adiunctum legi; *minus* nec se legisse meminisse, nec si rationem attendas, potuisse. Utrobique autem Codicem cum editionibus consentire in scriptura: *minus expeditus*.

p. 365. l. 11. *Tum deinde caput atque os diutius perfricare*) *Alias, defricare.* Cæsar.

p. 365. l. 15. P. I. *) P. * --. Const.

p. 365. l. 23. *Scabri oculi*) ψωροφθαλμία. Const.

p. 365. l. 25. *Rhinion*) ῥίνιον & ῥίνημα apud Galen. IV. τῶν κατὰ τόπους, a lima, quæ ῥίνη: & ῥινάριον apud Aeginet. lib. III. cap. 22. lib. VI. cap. 16. Const.

p. 365. l. 33. *Asii*) *Affii*. Const.

p. 366. l. 1. *Nulla autem per se materia est, quæ Psoricum nominetur,*) ψωρικὸς descriptio, quæ eadem fere & a Dioscoride traditur. Cæsar.

p. 366. l. 5. *Additum, & inditum, &* Const.

p. 366. l. 13. *Levant*) *levant*. Const.

p. 366. l. 18. *Exasperat,*) *exasperet*. Const.

p. 366. l. 27. *Id quod*) & *id quod*. Const.

p. 366. l. 32. *Cilicis,*) *cilicii*, aut, ut lib. II. cap. 17. *seculi*. Const.

p. 367. l. 24. Pro *pupillæ*, quod Lindenius posuit, *potentia* legendum esse, & hanc lectionem Celso ipso p. 433. l. 5. comprobari docet Morgagnus *Epist.* VI. p. 150. miraturque eum vocis significatum in Lexicis non reperiri.

p. 367. l. 26. *Manu curandum*) Hæc chirurgica ratio lib. VII. cap. 7. Const.

p. 368. l. 14. *Μυδρίασις*) πλάτυκορία. Const.

p. 368. l. 15. *Hebescit: ac pene difficillime) hebescit, ac pene saligatur. Difficillime. Const.*

p. 368. l. 22. *Adiiciendum est, melle) adiiciendum est: oculos vero melle. Const.*

p. 368. l. 23. *Quidam &c.) Ἀμαύρωσις. Const.*

p. 368. l. 29. *Ex recenti) & recenti. Cod. Const.*

p. 368. l. 34. *Vitium luscioforum, νυκτάλωψ, nocturna cecitas Plin. Const.*

p. 369 l. 4. *Sanguine,) sanie, Cod. & sic Plin. lib. XXVIII. cap. 11. Dioscorid. ἰχώρ. Const.*

p. 369. l. 4. *Pro sanguine alios tumore, alios, sanie habere docet Morgagnus Epist. V. p. 130. & addita Dioscoride adversus eiusmodi vitium commendari caprini iecinoris ichora, similiter quoque Trallianum iubere ex hircino iecinore, dum affatur ichora colligi, & inde lumina perungi. Plinium vero pro ichore posuisse saniem. Ipse pro humore malle ichore, si hæc vox L. V. c. 26. latinis non græcis litteris scripta haberetur.*

p. 369. l. 5. *Ad assum) Lege id assum. Const.*

p. 369. l. 23. *Cum horum) cum harum. Const.*

p. 369. l. 23. *Quod Reditus confirmavit atque illustravit, Morg.*

p. 369. l. 25. *Celeberrimeque) celerrimeque. Const.*

p. 370. l. 1. *Sed armeniacus,) Armeniacus legendum, ut subaudiatur lapis. Cæsar.*

p. 370. l. 1. *Sed Ammoniacus) sal ammoniacus. Const.*

p. 370. l. 6. *Morgagnus Epist. VII. p. 195. damnat quoque, & quique rescribi vult, nullo tamen aut impresso aut scripto codice admonitus, scilicet ut faveat suæ de Celsi professione medica sententiæ. Sed nihil mutandum esse iudico. Veri enim simile est, Celsum per particulam quoque ea, quæ medici præciperent, distingui ab his voluisse, quæ in vulgus nota & rusticorum vulgique experimentis cognita essent, quorum que etiam alias plus semel & paulo antea mentionem fecisset. K.*

p. 370. l. 11. *Subremoveri) summovei, vel subito removeri. Const.*

p. 370. l. 17. *Possint) possunt. Const.*

p. 370. l. 21. *Ipsos) ipsis tantummodo. Const.*

p. 371. l. 9. *Cataplasmata) cataplasmati. Const.*

p. 371. l. 10. *Corticis) cortices. Const.*

p. 371. l. 12. *Decoquatur.) decoquantur. Const.*

p. 371. l. 15. *Strigilem*) ὠτεγχύτην, five ὠτικὸν κλυσεῖρα, alibi dicit oricularium specillum. *Const.*

p. 371. l. 20. *In quo lumbrici cocti sunt,*) Ἐντερά γαίης, i. ἑλμύντες: & *amaræ nuces*, five Græcæ, id est, amygdalæ amaræ: & *papaveris lacrymæ*, id est, opii. *Const.*

p. 371. l. 29. *Vel id quod amarum*) Infra dicet ex *Aegyptia faba* partem interiorem. *Const.*

p. 372. l. 2. P. I. *) P. *. *Const.*

p. 372. l. 3. P. * 3.) P. *. *Const.*

p. 372. l. 8. *Quæ habet castorei,*) Galen. lib. III. τῶν κατὰ τέρας, cum *sapa*. *Const.*

p. 372. l. 11. *Spumæ lycii,*) *Argenti* (Alii *nitri*) *spumæ*, i. λυθαργύρου lycii. *Const.*

p. 372. l. 15. *Specillo*) *pistillo*. *Const.*

p. 372. l. 27. *Cognominat*) *cognominant*. *Const.*

p. 372. l. 29. XV. mellis.) XXV. mellis. *Const.*

p. 373. l. 4. P. II. *) P. * ... *Const.*

p. 373. l. 10. P. I. *) Al. P. * . . *Const.*

p. 373. l. 15. *Ex Aegyptia faba*) Supra dixit *id quod amarum in Aegyptia faba*. *Const.*

p. 373. l. 21. P. I. *) P. *. I. ... *Const.*

p. 374. l. 6. *Flores iunci rotundi*) σχοινάνθους. *Const.*

p. 374. l. 7. *Castorei albi, piperis longi,*) *castorei, albi piperis, & longi*. *Const.*

p. 375. l. 6. *Odoris sanguinem*) *odoris saniem*, Cod. *Const.*

p. 375. l. 7. *Tamen infundi*) *tandem infundi*. *Const.*

p. 375. l. 21. *Provocabuntur,*) *prolabuntur*, Cod. *Const.*

p. 375. l. 33. *Ad gravem auditum,*) βαρυκοίαν. *Const.*

p. 376. l. 2. Nota Celsum in *gravis auditus* curatione monuisse, *aurem ipsam considerari oportere*, si forte appareat *sordium coitus*: hasque ante, ubi opus sit, emollitas, auriculari specillo eximendas esse.

p. 376. l. 18. *Laureo,*) *laurino*. Cod. *Const.*

p. 376. l. 28. *Contritis rosæ foliis*) *contritæ rosæ foliis*, Cod. *Const.*

p. 376. l. 30. *Surditatem*) *sorditatem*. *Const.*

p. 376. l. 33. *Se ipsas*) *se ipsæ*, Cod. *Const.*

p. 377. l. 2. *Gravitudine*) *gravedine*. *Const.*

p. 377. l. 2. *Morbis,*) *morbo*, Cod. *Const.*

p. 377. l. 21. *Vel laureo*) *aut laurino*. *Const.*

p. 377. l. 23. *Et nitrum*) *aut nitrum*, Cod. *Const.*

p. 377. l. 30. *Laureum*) *laurinum*. *Const.*

p. 378. l. 5. *Quo*) *quam*. *Const.*

p. 378. l. 13. *Hamulo reufo*) Vulsella. pag. 489. l. 7. *Casaub.*

p. 378. l. 15. *Sternutamenta*) πταγμικά, *sternutatoria* vocant. Cælius Aurelianus Chronicon lib. I. cap. I. etiam πταγμικὸν *sternutamentum* exponit, i. medicamentum sternutamenta movens.

p. 378. l. 18. *Tabula quoque collocatur*) Vide apud Galenum τῶν κατὰ τόπους, lib. III. cap. I. *Const.*

p. 378. l. 33. *Plumbi recremento*) *Molybdana*. *Const.*

p. 379. l. 4. *Fecerit*) *faciat*, Cod. *Const.*

p. 379. l. 5. *Circa nares sunt*) *intra nares sunt*, Cod. *Const.*

p. 379. l. 6. ὀζαίνας) *Ozæna* ex lue venerea frequens. *Const.*

p. 379. l. 29. *Liquida fiat*) *liquida sit*. *Const.*

p. 380. l. 2. *Dimittendumque in nares est*) *demittendumque in nares*, Cod. *Const.*

p. 380. l. 7. *Caruncula*) Σαρκώματα apud Aeginetam. *Const.*

p. 380. l. 9. *Imis partibus, quæ carnosissimæ*) *in imis partibus, quæ cartilaginosa*. Cod. *Const.*

p. 380. l. 21. *Quæ fere καρκινώδες*) Fereque καρκινώδες. *Const.*

p. 380. l. 25. *Penicillum* distinguitur a *linamento* et p. 559. l. 28. *aliquid ex penicillo* opponitur *linamento*. Ergo credibile non est, penicillum esse turundæ genus, quod Clericus *Hist. Medic.* p. 545. putat. Valde miror, virum doctum pro sua sententia excitare locum Celsi p. 331. l. 27. ubi legimus: *Satisque est, papyrus intortum vel aliquid ex penicillo in modum collyrii adstrictum*. Nam collyrium ipsum hoc loco significat turundæ genus; non ergo id, ex quo turunda fit, turunda dici potest. Plinius autem satis credo liquido, quid sit penicillum, docet his verbis usus: *Mollissimum genus earum* (spongiarum) *penicilli, oculorum tumores levant ex mulso impositi*. K.

p. 380. l. 31. *In dentium autem dolore*) ὀδονταλγία. *Const.*

p. 381. l. 9. *Maxillas*) *maxillam*, Cod. *Const.*

p. 381. l. 16. *Non nimium: aridi*) *non minimum: aridi*. A ii, *non nimium aridi cortices*. *Const.*

p. 381. l. 21. *Vino misto*) οἶνον κεκραμμένον; meroque opponitur. *Const.*

p. 381. l. 22. *Cornu cervinum rasum*) *Alias cervini ramentum*. Cæsar.

p. 381. l. 22. *Cornu cervinum rasum,*) *cornu cervini ramentum.* Cod. *Const.*

p. 381. l. 23. *Ficus item pinguis)* *ficu item pingui.* *Const.*

p. 381. l. 25. *Decocta)* *discocta,* Cod. *Const.*

p. 381. l. 27. *Eoque ipso dens fovetur.)* Fortasse legendum, *ipse dens.* Cæsar.

p. 381. l. 27. *Eoque ipso)* *eoque ipse.* *Const.*

p. 381. l. 30. *In quem)* *ad quem,* Cod. *Const.*

p. 382. l. 7. *Exulceratorium,*) *ἐκλωτικόν.* *Const.*

p. 382. l. 9. *Ficorum partes)* *pinguium* fortasse legendum aut *parvarum.* Cæsar.

p. 382. l. 9. *Ficorum partes)* *caprificorum pulveris* i. cineris. Alii *fermenti putris.* In Cod. *ficorum,* *piperis.* *Const.*

p. 382. l. 21. *Quales hæ sunt. Habet autem papaveris)* *qualis fere est, quæ habet papaveris.* *Const.*

p. 382. l. 22. P. i. *) P. *... *Const.*

p. 382. l. 22. *Pforeos)* *foreos.* *Const.*

p. 382. l. 26. *Ficorum partes,*) *parvarum* vel *pinguium.* Cæsar.

p. 382. l. 26. *Ficorum partes,*) *ficorum,* *piperis.* Cod. *Const.*

p. 383 l. 2. *Forte stans)* *per testas,* Cod. Vide & cap. 13. *infra.* *Const.*

p. 383. l. 6. *Solvit. Et alumen scissile in id foramen contentum demitti commodius est,*) *solvit: & alumen scissile in id foramen coniectum: sed id tum in canna involutum demitti commodius est.* *Const.*

p. 383. l. 11. *Sed agrestium)* Lib. V. cap. 19, 50. *Const.*

p. 383. l. 26. *Tonsillæ)* *παισίδμα.* *Const.*

p. 383. l. 33. *Et in passo,*) *Dele &.* *Const.*

p. 384. l. 1. *Leniterque)* *lenibusque.* *Const.*

p. 384. l. 5. *In leni igne coquitur)* *in vacat.* *Const.*

p. 384. l. 14. *Nardi P. *.)* *Nardi P. v.* *Const.*

p. 384. l. 30. *Deinde ex mulso)* *Dele ex.* *Const.*

p. 384. l. 33. *Ad gargarizandum paulum)* *ad gargarizandum ex fico paulum,* Cod. *Const.*

p. 384. l. 4. *Leniterque)* *leniterque.* *Const.*

p. 385. l. 20. *Lenis humor,*) *Ut decocti radicis dulcis.* Vide lib. VI. cap. 10. *Const.*

p. 385. l. 28. *Ἀνθηράς)* *Ἀνθηρά* i. *ἐξέφυρα,* valde rubra & florida, a sandarachæ colore. Nam Hesychio *ἀνθηρά,* ἡ σανδαράχη. *Const.*

p. 386. l. 28. *Quem)* Dicendum fuit *quod,* ut apud Plin. Sed ad Græcam vocem *ῥῆς* respexit. *Const.*

p. 386. l. 29. *Rhus quem Syriacum vocant*) Vide sis de hac herba Plinium lib. XXIV. cap. XI. Manardi Epistolam IV. lib. I. qua contendit voce Græca *rhos* scribendum esse. Rhodium in Lexico Scriboniaco & Bodæum a Stapel in Theophrasti lib. III. cap. XVIII. Histor. Plantar.

p. 387. l. 4. *Ad quod humor*) a quo humor. Const.

p. 387. l. 7. *At si lenia*) at si leniora, Cod. Const.

p. 387. l. 8. *Quæ adurendo crustas ulceribus inducant.*) ἐσχαρωτικά. Const.

p. 387. l. 12. *Maxime*) Al. *maxima*. Const.

p. 387. l. 27. *De paradontidibus*) Potest legi & hic *parulidibus*. Cæsar.

p. 387. l. 30. Παροδοντίδας) Παρελίδας legendum. Vide Aeginetam lib. VI. Const.

p. 388. l. 7. *Quas antheras vocari dixi*) Lib. II. cap. 17. Const.

p. 388. l. 15. *Subcrudum*) tuberculum. Const.

p. 388. l. 28. *Eum ore*) eius ore. Const.

p. 388. l. 30. *Sive parotides sint, sive non sint, diutius pus feratur.* Quod aut dente corrupto, aut fracto, vel aliter vitiato osse, maximeque id per fistulam venire consuevit, ubi incidit,) Legendum: sive παρελιδίς fuit, sive non fuit, diutius pus feratur, aut dente corrupto, aut fracto, vel aliter vitiato osse: maximeque id per fistulam venire consuevit. Quod ubi incidit. Const.

p. 389. l. 1. *Excessit*) abscessit. Const.

p. 389. l. 13. *Uvæ*) Uvæ productæ chirurgiam vide lib. VII. cap. 12. de uva. Const.

p. 389. l. 30. *Ubi horum aliquo illita uva est, chelidoniæ quoque succo per cochlear illita uva maxime prodest.* Fere multa pituita) chelidoniæ quoque succus per cochlear illita uva, maxime prodest. Ubi horum aliquo illita uva est, fere multa pituita, Cod. Const.

p. 390. l. 3. *Cochleario*) cochleari. Const.

p. 390. l. 8. *Sine eo hac curatione vitæ subiecta est.*) sine eo. Ac de curatione uvæ productæ per manum ratio subiecta est. nempe lib. VII. cap. 12. Const.

p. 390. l. 23. *FRICTÆ*) fractæ. Const.

p. 390. l. 26. *Rosa*) ros. i. rosaceo. Const.

p. 390. l. 30. *Tabescere desinat*;) sic etiam loquitur Cato lib. de Re rustica. Const.

p. 391. l. 2. *Oleæ*;) oleæ folia. Const.

p. 391. l. 6. *Proficit. Ex*) proficit: Et ex. Const.

p. 391. l. 16. *Refici eos) refigi eos.* Const.

p. 391. l. 24. *Hebetia)* Ad regnendam carnem. Const.

p. 392. l. 6. *Reprimendum experimentum est.)* Alii *reprimentibus experiendum est.* Et in parotidibus reprimendum usus periculosus est, quia glandes sub auribus, quas ipse is abscessus obfessit, sunt emissarium cerebri. Const.

p. 392. l. 13. *Ad umbilicos vero prominentes,)* ἑξόμφαλον πᾶδος dicitur ab Aegineta hæc umbilici procidentia. Plin. lib. V. c. 20. prociduum umbilicum vocat, quem prominentem hic auctor. ἑξόμφαλοι vero hi sunt, quibus hoc vitium accidit. Const.

p. 393. l. 10. *Si ex inflammatione coles)* Περιφίμωσις, cui contraria φρίμωσις. Const.

p. 393. l. 12. *Induci) adduci.* Const.

p. 393. l. 16. *Ducenti) reducenti.* Const.

p. 393. l. 24. *Continere se) quiescere.* Const.

p. 393. l. 29. *Summo) summa.* Const.

p. 393. l. 34. Morgagnus Epist. V. p. 134. putat, potius unquam cum Pinzio, Iunta, Casario, Ruellio legendum videri propterea quod supra positum est, *reduci* eam cutem *aut rursus induci non posse*; fatetur tamen, amplius de eo videndum esse, cum reliqui & codex habeant *nunquam*. Quod & legendum omnino esse autumo. K.

p. 394. l. 1. *Ulteriore) interiore.* Const.

p. 394. l. 8. *Tum butyri, & rosæ mollis) tum butyri, & rosæ, & mellis.* Const.

p. 394. l. 11. *Aut, si) at si.* Const.

p. 394. l. 17. *Uvæ madentiori, nariumque) uvæ madenti, oris, nariumque.* Const.

p. 394. l. 26. *Aut Erasistrati) at Erasistrati.* Const.

p. 395. l. 31. *Ac si plus) at si plus.* Const.

p. 395. l. 19. *Myrrhæ, aut croci,)* Dele aut. Const.

p. 395. l. 25. *Habeant: tum in æneo) habeant, in æneo.* Const.

p. 395. l. 31. *Nervos)* Cremafteras vocat lib. VII. cap. 18. Const.

p. 395. l. 32. *Profluitque)* Morbus hic vulgo *chaude-pisse*, id est, colis fistula. Const.

p. 395. l. 33. *Non cocta, aut aquæ)* Al. non coacta, et aquæ. Const.

p. 396. l. 26. *Hæc citra cancrum)* Gangræna est, cuius curationem vide lib. VIII. cap. 33. Const.

p. 396. l. 33. *Paulum demat,)* paulum demas. Const.

- p. 397. l. 10. *Trabat,)* *destrabat.* Const.
- p. 397. l. 28. *Ibi)* Dele. Const.
- p. 397. l. 29. *Oriri)* *ibi oriri.* Const.
- p. 397. l. 33. *Quædam etiam nigrities)* *σφάνερος,* syderatio. Const.
- p. 398. l. 20. *Ad ora)* *ad oras,* Cod. Const.
- p. 398. l. 25. *Ex faba farina)* *cataplasma ex faba farina ex mulso cocta cum cumino contrito & ex melle coacto.* Const.
- p. 398. l. 31. *Aut si)* *at si.*
- p. 399. l. 12. *Quod si ex ictu testiculis aliquid desit, fere quoque increfcit,)* *quod si ex ictu testiculis aliquid hæsit, fere pus quoque increfcit.* Const.
- p. 399. l. 13. *Si ex ictu testiculis aliquid desit)* in editionibus scriptum est. In Codice Morgagnus invenit: *si ex ictu alii desit.* Editionum tamen quædam omittunt *voculam pus,* quæ in aliis & in codice est. Rossæus in ora descripsit lectionem Constantini. Nulla tamen harum variantium sensum reddit planiorem. Emendatio num a casu præcedente qui duplex erat repeti possit, videant alii.
- p. 399. l. 18. *Rbagadiis)* *rbagadibus.* Const.
- p. 399. l. 20. *Nec in se)* *nec non in se.* Const.
- p. 399. l. 20. Pro *inter se* Lindenius scripsit *a se* non verisimili scriptura. Veteres editiones omnes habent *in se.* Morgagnus Livii dicentis, *abhorrent inter se orationes,* auctoritate ductus primo divinavit, dein in codice reperit *inter se.* Illa altera Constantini lectio: *nec non,* verisimilis non est, cum curationes hæ magnam inter se habeant similitudinem. K.
- p. 399. l. 20. *Abhorrentes)* *abhorrendas.* Const.
- p. 399. l. 21. *At primum in eo sæpe, & quidem pluribus locis cutis exciditur.)* *Ac primum in eo cutis sæpe, & quidem pluribus locis scinditur.* Const.
- p. 399. l. 22. *ῥαγάδιαι)* *ῥαγάδες:* sic leg. Plinius vocat *fissuræ.* Dicuntur etiam *ῥαγῆς,* i. scissuræ, ut ipse vocat infra. Const.
- p. 399. l. 25. *Columbina quoque ova)* Ex Hippocr. lib. de Ulceribus. Const.
- p. 399. l. 26. *Purganda)* Testis & putaminibus. Const.
- p. 399. l. 31. *Aut hyssopum)* *aut oesypum.* Const.
- p. 400. l. 1. *Et quolibet)* *e quolibet.* Const.
- p. 400. l. 9. *Ne aridum)* *nec aridum.* Const.
- p. 400. l. 14. *Condyloma)* Vide infra, *κόνδυλον* est articulus, a cuius forma condyloma vocatur eiusmodi excrecentia. Const.

p. 400. l. 21. *Verbenæ*) Id est, herbarum stirpiumque frondes. Sic late vis vocabuli extenditur apud Poëtam:

Verbenasque adole pingues,

De tædiferis. Const.

p. 400. l. 23. *Serrula campana*) Melilotus. Const.

p. 400. l. 28. *Hysso ac rosâ*) *Oesypo ac rosâ*, i. rosaceo. Const.

p. 400. l. 32. *Quibus dum truntur*.) Vide lib. VII. cap. 22. in curatione ramicis. Const.

p. 401. l. 3. *Posteriore*) *superiore*, Cod. Const..

p. 401. l. 13. *Stibis*.) *stibii*. Const.

p. 401. l. 15. *Ulcerâ*.) Rhagadas. Const.

p. 401. l. 16. *Hoc parum*) *id nondum*, Cod. Const.

p. 401. l. 23. *Tanquam ex capitulis*) *ex* videtur expungendum. Const.

p. 401. l. 27. *Atque in quibusdam parum &c.*) Vide Galenum in Aphor. 12. lib. VI. Const.

p. 401. l. 31. *Cum sanguinis exitum non haberent*.) *cum sanguinis exitum non haberet*. Const.

p. 401. l. 34. *Id nocet*.) Sanguinis fluor. Const.

p. 402. l. 4. *Oriri*) *ibi oriri*. Cod. Const.

p. 402. l. 5. *Dura alvus*) i. duræ alvi excrementum. Const.

p. 402. l. 11. *Scissuris*) Rhagadibus. Const.

p. 402. l. 20. P. v. *) P. * VI. Const.

p. 402. l. 21. *Compungendum*) Capitulum venarum. Const.

p. 402. l. 21. *Aduſtis capitulis fit cicatrix*, quæ sanguinem fundi prohibet) Hæc Translator Britannus reddit suspecta, & *crusta* pro *cicatrix* legit, propterea, quod adurentia non hanc sed illam creent, a vivo separandam detergendam & ad cicatricem perducendam. Sed quia Celsus aduſtorum curationes alibi satis explicuit, nullam his verbis subesse difficultatem puto. K.

p. 402. l. 23. *Sed quoties*) Vide Aëtium lib. XIV. cap. 5. Const.

p. 402. l. 29. *Procidencia sedis* Plinio. Const.

p. 402. l. 34. *Circumdatur*.) *Circumdetur*, Cod. Const.

p. 403. l. 16. *Squamæ fuliginis, calcis fit adiectum*. Si in hac ratione) *aeris squamæ, thuris fuliginis, & calcis fit adiectum, si hac ratione*. Const.

p. 403. l. 18. Lindenius sententiam Celsi mutavit, scribendo, *vel aliis medicamentis similibus vel veh.* Nam si priora adurentia inutilia erant, quæ speranda erit utilitas a similibus h. e. æque minus vehementibus? K.

p. 403. l. 28. Πρεπούριον Græci appellant) Reduviam vel rediviam vocant Latini. Casaub.

p. 403. l. 31. Radicula) rudicula. Const.

p. 404. l. 1. Simul malvam solent, cum) simul malunt: cum, Cod. Const.

p. 404. l. 7. Legitur cocto & in omnibus libris. Non plane improbanda est Lindenii mutatio. Nihilominus restitui Priorum lectionem in re dubia. Sed & pro ex nullo modo substituere licet. Non enim, ex quo ficus coqui debeat, intelligeretur. K.

p. 404. l. 11. Squamæ) Squamæ aeris. Const.

p. 404. l. 22. Scabri unguis) Scabritia unguium Plin. Const.

p. 404. l. 24. Aequè imponi) aliquid imponi, Cod. Const.

p. 404. l. 27. P. II. *) Alias P. IV. Const.

p. 404. l. 30. Renascuntur.) Alias nascuntur. Const.

p. 405. l. 13. Eademque) Medicamenta. Const.

p. 405. l. 25. Plurimum) ut plurimum. Const.

p. 406. l. 3. Hieron.) Herones, Cod. Const.

p. 406. l. 8. Euelpistus, &) Euelpistus Phlegetis filius, &, Cod. Const.

p. 406. l. 17. Immisericors,) ægrorum. Const.

p. 407. l. 8. Luxata igitur) At de luxatis libro sequenti, & quod hic tractatur ἐκχούσις est, id est, sugillatio, quæ contusione fit. Ergo hoc loco mendose editur luxata pro sugillata. Itaque & contusa scriptum inveni: itemque vexata, quod plane non displicet, si pro contusis sumatur, ut apud Gellium. Const.

p. 407. l. 10. 11. Ante Lindenium omnes scripsere Luxatis, Luxata, manifesto errore, eoque magis improbando, quod ne semel quidem verbo luxare, & huic affinis usus est Celsus vid. Morgagni Epist. V. p. 11.

p. 407. l. 11. Detergatur) detergeatur, Cod. Const.

p. 407. l. 16. Id optimum) id idem optimum, Cod. Const.

p. 408. l. 9. Excidat) excedat. Const.

p. 408. l. 10. Nihil cucurbitula agere.) nihil cucurbitulam agere, Const.

p. 408. l. 6-25. Multa quæ perperam mutavit Lindenius restitui. Quæ de iis Morgagnus ad hæc loca dixit, vid. Epist. VI. p. 130. K.

p. 408. l. 23. Maturior) maturiore. Const.

p. 409. l. 3. Curantis imbecillitas) cubantis imbecillitas. Const.

p. 409. l. 4. *Cataplasmata*) *cataplasmaris*. Const.

p. 409. l. 13. *In his periculum est*) *in hoc periculum est*, ne. Const.

p. 409. l. 19. *Itemque aliam rectam plagam desiderant in carne, quia fere vehementer cutem extenuat, tota*) *Itemque alia rectam solum plagam desiderant in cute: Alia, quia fere vehementer cutem extenuant, tota*. Const.

p. 409. l. 19. Hunc a Constantino tactum locum restitui, quam melius potui. Morgagnus autem putat fieri potuisse, ut Celsus, postquam dixisset de prorsus maturis, verba faceret de subcrudis, & quod consequitur, magis de carne, quam de cute incidenda, repetita autem esse per librariorum incuriam, quæ de extenuata cute dixisset Celsus. De cute vero tota excidenda si hic quidquam dixisset; non videri paucis post versibus de eadem rescripisse: *Est etiam in rerum natura ut curis latius operienda sit*. Quod si non tota sed *tuto* (quod in Codice scriptum fuit) *super pus* excidenda, imo forte *incidenda* scripserit, hoc quoque ad ultimam illam maturitatem pertinuisse. *Epist.* VII. p. 180.

p. 409. l. 24. *Parcissima*) *paucissima*. Const.

p. 409. l. 29. *Exitum*) *ὑποξύσις* vocant. Const.

p. 409. l. 31. *Est etiam in rerum natura,*) Id est, in rerum naturam cadit. Quintilian. *pro interdum fit*. Const.

p. 409. l. 34. *Sinus diffundit,*) *sinus suffudit*, Cod. Const.

p. 410. l. 5. *Exercuit,*) *exhaust*. Const.

p. 410. l. 5. *Fluens alvus exercuit;*) *Fluens alvus exhaurit*. MS.

p. 410. l. 9. *Est. Ubicunque medicus ex quacunque causa cutem excidit, pure*) *Est, ubicunque medicus; & quacunque de causa cutem excidat. Pure*. Const.

p. 411. l. 6. *Carnosæ*) *callosæ*. Const.

p. 411. l. 6. Omnes priores editiones scriptum habere *carnosæ*, idque optimo sensu cum ea continuo sequantur, *illa quoque ipsa carne hebetes nec firma* monet Morg. *Epist.* V. p. 136.

p. 411. l. 6. *Fiunt. Illa quoque ipsa carne hebetes nec firma, deficere tamen animam, vel ipsi*) *fiunt, illa quoque ipsa carne hebetes nec firma. Deficere tamen animam, vel in ipsa*. Const.

p. 411. l. 15. *Discernit,*) *decernit*. Const.

p. 411. l. 15. *Fortuna huc illucve discernit*) *Lege decernit*. Casaub.

p. 411. l. 16. *Reperiendam*) *recuperandam*. Const.

p. 411. l. 17. *Resiluerit,*) *resilierit*. Const.

p. 411. l. 30. *Reficiendo. Aptæque omnia, quæ per medicamenta suppuratione quoque rupta sequuntur, reficiendo aptæ. Quæ omnia per medicamenta suppuratione quoque rupta, sequuntur. Const.*

p. 411. l. 30. Lindenii lectionem faciendo dignam quidem videri quæ probetur, sed tamen in solis oris editionum Constantini & Ronfsei legi, ait Morg. *Epist. V. p. 122.*

p. 412. l. 2. *De fistulis.*) Vide lib. V. ubi de fistulis, & collyriis fistularum. *Const.*

p. 412. l. 9. *Recte) rectæ, Cod. Const.*

p. 412. l. 13. *Persequendi) persequendi. Nihil muto. Const.*

p. 412. l. 16. *Fibulæ) Vulgo bapes, attaches. Const.*

p. 412. l. 19. *Excidi) incidi. Const.*

p. 412. l. 26. *Subter exire, subter ire. Const.*

p. 412. l. 29. *Solent) solent quoque, nempe fistulæ. Const.*

p. 413. l. 3. *Hunc ore ille continuit.) spiritum ore ager continuit. Const.*

p. 413. l. 8. *Sicca linamenta, Vulgo charpie, plûmaceaux. Const.*

p. 413. l. 19. *Ibi fit) In intestinis. Const.*

p. 413. l. 21. *Auctores parum modum) auctores scripserunt, parum tamen modum. Const.*

p. 413. l. 29. Pro *intus*, quod omnes habent, *secure posui latius.* Nam tenui fistulæ abdomen perrumpenti opponi non potest fistula intus patens, neque necesse est, latius foramen sit, nisi ipsa fistula latius patet. Sed non vereor, ne cuiquam improbetur ea emendatio. K.

p. 414. l. 8. *Defiderant ea) defiderant ea. Const.*

p. 414. l. 8. *In hoc) in hanc, nempe fistulam. Const.*

p. 414. l. 16. *Linum debet esse crudum, Vulgo fil é cru filum rude ac novum, nondumque lixivio maceratum. Const.*

p. 414. l. 21. Pro *salvo* male posuisse *soluto* tum ex Celsi verbis *tertio quoque die nodus resolvendus est*, tum ex eo, quod illa solutione opus non est, intelligi monet Morg. *Ep. VI.*

p. 151. Restitui quidem lectionem *salvo*, quam ad unum omnes habent. Hæc tamen animadverto, textus mutationi Lindenianæ, nisi Celsus ipse forsan ita scripsit, occasionem dedisse videtur locus Hippocratis p. 885. *edit. Foef.* ubi similis ani curatio docetur, sed ita, ut lini ductio solutionem nodi requirere videatur. Hic autem Hippocratis locus bicut alii etiam, redarguit eos, qui Celsum non bonum Hippocratem interpretem facere non dubitant. Ex eo enim mani-

festum est, Celsum auctoritate Hippocratis uti quidem, sed interpretis partes in se non suscepisse. K.

p. 414. l. 22. *Superior*) *exterior* quidam legunt. *Const.*

p. 415. l. 1. *Penicillo*) *ex penicillo*. *Const.*

p. 415. l. 13. *Ora*) *oræ*. *Const.*

p. 415. l. 18. *Recte*) *recta*. *Const.*

p. 416. l. 13. *Id transit*,) *id transiit*. *Const.*

p. 416. l. 14. *Itaque*) *eaque*; vel *ac ita*. *Const.*

p. 416. l. 26. *Parte ita*) *Dele ita*, vel *lege ista*. *Const.*

p. 416. l. 26. *Non in summa*, sed *summa* - - *cura*. K.

p. 416. l. 29. *Hanio retuso*) *τη φλαγγίτρω*. *Const.*

p. 416. l. 30. *Scalpello*.) *A scalpello*, ἀπὸ τοῦ σμιλῆς, ἢ μήλης ἰσχυράς. Hippocrat. *Const.*

p. 416. l. 33. *Sub eo*) *ab eo*. *Const.*

p. 417. l. 3. *Generibus subiicienda sunt, quæ*) *generib. adicienda sunt, quæ*. *Const.*

p. 417. l. 5. *In corpore*) *in corpus*. *Const.*

p. 417. l. 6. *Insedit*.) *incedit*, vel *insidit*. *Const.*

p. 417. l. 8. *Ipsa in angusto est*.) *ipsa angusta est*. *Const.*

p. 417. l. 15. *Si mucro, si arundo inhaeret*) *si mucroni arundo inhaeret*. *Const.*

p. 417. l. 19. *Forfice*.) *forcipe*. *Const.*

p. 417. l. 25. *Forfice*) *forcipe*. *Const.*

p. 417. l. 28. *Fissis*) *fixis*. *Const.*

p. 418. l. 3. *Diocleum graviscum*) *Διοκλεος γραφισκον* *Græci vocant*. Βελληρόν. Γράφισκος, sic dicitur a forma graphii. *Const.*

p. 418. l. 9. *Lateribus, leviterque extrema in eam*) *a lateribus extrema leviterque in eam*. *Const.*

p. 418. l. 24. *Forfice*) *forcipe*. *Const.*

p. 418. l. 33. *Quoque ictum*) *quoque victum*. *Const.*

p. 419. l. 2. *Litera ψ*) ^a b. ψ b. a. *telum*. b. *terebra*. *Const.*

p. 419. l. 3. *Diducuntur*) *deducuntur*. *Const.*

p. 419. l. 25. *De qua satis alio loco dictum est*.) *Vide Libro VI*. *Const.*

p. 419. l. 1. *Γάγγλας*.) *γάγγλια*. *Const.*

p. 420. l. 11. *Tunica sua includuntur*.) *Tunica includi ganglia quidam negant*. *Vide pag. 410*. *Const.*

p. 420. l. 17. *Eiecta*) *exsecta*. *Dicet tamen infra: eiiciendaque cum eo, quod intus tenet*. *Const.*

p. 420. l. 24. *Aliqui*) *aliique*, *Cod.* *Const.*

p. 420. l. 24. *Quibus aliqui) alii alique i. e. diversi: cuius coniectura ex V. C. in quo alique legitur. Scal.*

p. 420. l. 26. *Meliceridi) De meliceria ulceris fistulosi genere. Vide lib. V. Const.*

p. 421. l. 2. *Subiecta carne, ea separaretur,) & subiecta carne ea separaretur, Cod. Const.*

p. 421. l. 24. *Vesicae) ὕδατιδες Aeginetæ. Const.*

p. 421. l. 25. *Levesque pituitæ cursus,) ἐπιφορὰς. Const.*

p. 421. l. 29. *Transversam) transversa. Const.*

p. 421. l. 31. *Et ut locus) & ut quæ locus. Const.*

p. 422. l. 1. *Superinungi collyrio debet ex iis aliquo, quo lippientes oculi superinunguntur) Ad verbum Superungo in Theatro Iunckeriano, & Fabri Thesauro affertur locus hic. Revera codices variant; & si quidem Scribonius Largus compos. 29. scripsit superunctum, non est temere huic verbo auferenda Romana Civitas. Tutius tamen adhibetur Superinungo, quod hic habent meliores libri, quod repetitur a Celso l. 6. c. 6. sect. 1. quod usurpat etiam Largus compos. 27. Non est prætereundam, verba hæc Celsi, quæ duo membra complectuntur, in Theatro Junckeriano partim ad Celsum, partim ad Largum referri, ut verbum Superungo bina auctoritate nitatur. Sed vix credibile est, quam multa in lexicis excudendis peccentur ab Operis. Editiones omnes meæ & Superungo & Superinungo exhibent in hoc uno loco. Sic enim proponunt: Superungi collyrio debet ex iis aliquo, quo lippientes oculi superinunguntur. Iuntina tamen, quam utraque Manutiorum imitata est, sic habet, super ungi - - super inunguntur. Codices quos in altero forte loco inspexi, quem Animadversio quoque memorat (lib. 6. c. 6. sect. 1.) in eo quidem congruunt, quod ambas voces in unum iungunt; sed hoc tamen discrepant; quod Forolivienfis habet, superinungi; Venetus superungi. Pariter apud Largum, ut non modo Compos. 27. lego superinunguntur, sed etiam Comp. 26. Superinungere; sic Compos. 29. in quatuor meis Editionibus, & his quidem Cratandri A. 1529; Manutiorum A. 1547. Stephani A. 1567. Rhodii A. 1655; Constanter lego, superunctum. Morg.*

p. 422. l. 9. *Crithe.) κριθὴ vel ποσθία Galeno lib. IV. τῶν κατὰ τόπος. Const.*

p. 422. l. 24. *Chalazio) grando, χέλαζα, vel χελάζιον. Const.*

p. 422. l. 26. *Sed neque utique) sed nec utique. Const.*

p. 422. l. 29. *Ideoque ea χαλάζια vocant.*) *Grandini similia sunt, ideoque ea χαλάζια Græci vocant.* *Const.*

p. 422. l. 29. χαλάζια) Bochart. Hieroz. Part. II. l. 5. c. 9. p. 721.

p. 422. l. 32. *Diducenda)* *deducenda.* *Const.*

p. 423. l. 4. πτερύγιον) *Unguis, vulgo la maille.* Vide Aeginetam lib. III. cap. 22. *Const.*

p. 424. l. 6. *Patefcit)* *patefit, leg. patefecit.* *Const.*

p. 424. l. 6. *Per quod postea semper humor descendit, ρυάδα Græci vocant.)* *Rhyada, non rhypada, ut hactenus, legendum mihi videtur, idque partim ratione vocabuli ad rei significationem alludentis respondentisque; partim quia huic lectioni Symon Genuensis adstipulari videtur, ex sententia Demost. cuiusdam, quem crebro ille citat, cuius & hæc verba citat, quibus rhyada ille ita describit: Rhyas, inquit, est continuus lacrymæ fluor.* Quanquam dicat idem auctor, qualisqualis est apud Cels. *rhypada legi.* Quin & huic sententiæ meæ adstipulari videtur Hermolaus Barbarus in suis Corrol. Quid quod & apud ipsum Galen. lib. 14. Θεραπευτικῆς ita legitur, ubi de oculorum vitiis agit, ρυάδοςque appellat, de quo hic differit Cels. oculorum vitium. *Cæsar.*

p. 424. l. 7. Ραδα) ἀπὸ τῆς ρύαν, vel ροιάδα. *Const.*

p. 425. l. 13. *Excidi)* *excipi.* *Const.*

p. 425. l. 15. *Ex ipso abscindat)* *ex ipso abscindatur, nempe angulo.* *Const.*

p. 425. l. 24. *Inter se palpebræ coalescunt)* Aëtius lib. VII. cap. 66. πρόσφυσιν τῆς βλεφάρου dixit, Paulus Aegineta lib. VI. cap. 15. σύμφυσιν βλεφάρων. *Const.*

p. 425. l. 30. *Glutinabit)* *glutinavit.* (alii *agglutinatur*) ἀγκυλοβλεφαρον, sed utrumque vitium. Ego sub utroque retineo. Nam ibi *sub pro in* ponitur, ut cap. 5. lib. VII. sic ἀπὸ vice ἐν interdum. *Const.*

p. 426. l. 1. *Adversum specillum)* *Adversum specillum est μηλὴς πυρήν (μηλωτρὶς vero five μηλωτὶς Aeginetæ, ἢ μήλη ἐξωτὶς Hippocr. specillum oricularium seu potius auricularium) supra dicebat specilli manubriolo.* *Const.*

p. 426. l. 5. *Aut ubi)* *at ubi.* *Const.*

p. 426. l. 7. *Cum moderatione,)* *Temperata manu supra.* *Const.*

p. 426. l. 11. *Medicamentis, quibus aspritudo curatur,)* Λεπτύνοντα Φάρμακα (nisi potius ληαίνοντα) apud Aeginetam. *Const.*

p. 426. l. 12. *Vertatur)* *evertatur.* *Const.*

p. 426. l. 14. *Ipsique etiam) ipsique agro etiam.* Const.

p. 426. l. 23. Ἀγιλώπα) αἰγιλώπη vel αἰγιλωψ (& antequam disruptum exulceretur, ἀγχιλωψ Aëtio) lacrymalem fistulam vocant. Const.

p. 426. l. 27. *Recurvatæ) æquatæ.* Const.

p. 426. l. 28. *Color pallet) colore pallent.* Const.

p. 427. l. 1. *Ea vero) eos vero.* Const.

p. 427. l. 4. *Cum eam non ignotum) quamvis.* Alii cum ea ne. Const.

p. 427. l. 14-15. Legendum mihi videtur: *Os quod iam carie vexatum est, ferro adurendum est, vehementius, quo crassior &c. K.*

p. 427. l. 15. *His squama accedat,) huic squama abscedat.* Const.

p. 427. l. 24. *De pilis palpebrarum oculum irritantibus,) Πτώσις βλεφάρων, καὶ φαλάγγωσις.* Const.

p. 427. l. 27. *Modo sub ordine naturali) Διςχλασις.* Const.

p. 427. l. 31. *Tenuis acus ferrea) Hæ curatio Aeginetæ lib. VI. cap. 13. καὶσις.* Const.

p. 428. l. 1. *Sub ipsis) super ipsis.* Const.

p. 428. l. 1. *Sub ipsis pilorum radicibus angulo immittenda est, ut ea tertiam partem palpebræ transvehat.)* Non puto, vocem hanc ultimam retineri posse, quamvis etiam in Fabri Thesaurum postrema editione recepta fuerit. In Gryphiana, & aliis quibusdam legitur *transuat*, quod consonum est verbis paulo post sequentibus: *Quidam aiunt, acu transfui iuxta pilos exteriorem partem palpebræ oportere.* Acus autem, & quodlibet instrumentum acui simile transfuere dicitur, quoties perforat, tametsi filo careat. Si quis pro *transvehat* pugnare velit, is ostendere debet, verbum hoc neutrorum more usurpari posse. In eodem Fabri Thesauro habetur & *Travebo*, quod firmatur Varronis auctoritate tanquam certa ex lib. 2. R. R. c. 7. *Flumen travebundum est.* Verum in Editione Veneta princeps, & in Aldina leg. *traiciendum.* In Forolovienſi codice legimus, *transvehat*; in Veneto *transueat.* Illius scripturam habent Editiones Iuntæ, Casarii, Stephani; huius ambæ Manutiorum. Pantinus tamen, Constantinus, Ronſſeus ediderunt, *transuat*; hic etiam in margine adscripsit, *transcat.* Morg.

p. 428. l. 10. *Acu transfui) Ἀναβροχισμός* dicitur hæc curandi ratio a Paulo Aegineta lib. VI. cap. 13. Const.

p. 428. l. 18. *Foramen) ferrumen in antiquo: infra vocat gluten, quo vinctus est pilus.* Const.

p. 428. l. 30. *Ea vero curatio*,) Ἀναξάρτης five καταξάρτης
Aeginetæ lib. VI. cap. 8. & II. *Const.*

p. 428. l. 30. *Quæ palpebræ laxioris*) Elegans relativi tra-
iectio, quæ rotundiorē numerosiorēque efficit orationem,
quam *palpebræ laxioris*, quæ. *Const.*

p. 429. l. 7. *Qua deinde*) quod deinde. *Const.*

p. 429. l. 9. *Ut de interiore quæ*) ut de inferiore, quæ.
Const.

p. 429. l. 13. *Palpebra*) palpebra est laxata. *Const.*

p. 429. l. 23. *Habenula*) Cutis segmentum oblongum.
Const.

p. 429. l. 25. *Quæ supra tres*) Aegineta tres: vet. qua-
tuor: Aëtius quinque dixit. *Const.*

p. 429. l. 30. *Satis tueretur*) A pilorum punçãoe. *Const.*

p. 430. l. 5. *Interdum etiam alia de causa*) Fit a natura,
ustione, cicatrice, senectute, futura latiore & male facta.
Const.

p. 430. l. 15. *Cute*) cutis. *Const.*

p. 430. l. 29. *Senectute*) Aegineta relaxatione. *Const.*

p. 430. l. 32. *Plagæ*) Lunatæ. *Const.*

p. 431. l. 2. Hic etsi codex habeat ut quarto, alii autem &
quarto, neminem tamen habere a quarto, monet Morgagnus.
Cuius auctoritate motus lectionem priorem restitui. Sero
demum video, lectionem Lindenii a quarto meliorem esse. K.

p. 431. l. 8. *Tunica*,) Cornea. *Const.*

p. 431. l. II. Σταφύλωμα) Vide Aëtium lib. VII. cap. 34.
Aeginetam lib. III. cap. 22. *Const.*

p. 431. l. 15. *Ex interiore*) ex inferiore. *Const.*

p. 431. l. 31. *Alias feci mentionem*,) Pag. 367. Sex oculo-
rum tunicæ.

1. Ἐπιτεφυκῶς, *adnata*. Oritur ex pericranio.

2. *Incognita* veteribus, ob idque *innominata*. Fit ex ner-
veis musculorum oculi tenuitatibus.

3. Κερατοειδής, *cornea*. Oritur a dura membrana cerebri.

4. Ραγοειδής, *uvea*, vel κοροειδής (quia κόρη, *pupilla*, quæ in
eius foramine,) nascitur ex tenui menynge, nervumque
opticum convellit.

5. Ἀμφιβλῆς ροειδής, *reticularis*. Gignitur ex nervo optico.

6. Ἀραχνοειδής, telæ araneæ similis. Ipsa similiter ut
quarta ex tenui menynge nascitur. *Const.*

p. 432. l. 9. *Ea qua parte alba est, satis crassa, pupillæ*) ea-
que, qua parte alba, est satis crassa: *pupillæ*, Cod. *Const.*

p. 432. l. 18. *Ad membranam cerebri perveniunt, eique) Ad membranas cerebri perveniunt (immo ex eis nascuntur), eis-que.* Vid. adnot. *Const.*

p. 432. l. 23. *Eoque) eaque.* *Const.*

p. 432. l. 27. *Ex cuius colore) Color iridis fit ab uvea tunica.* Color pupillæ apparet ex reflexione humoris vitrei, cum e fundo obscuro exferit se species. *Const.*

p. 432. l. 30. *Membranula) Uvea & cornea.* *Const.*

p. 432. l. 32. *A qua videndi facultas proficiscitur,) Tres humores oculi:*

1. ὕδατῶδες, *aqueus*, vel ὠσεῖδες, *albugineus*, qui paucus, semicircularis iacet in parte anteriore: gignitur ex nutritione; effususque vulnere restauratur interdum, nec visus amittitur. *Const.*

2. κρυσταλλοεῖδες, *crystallinus*, qui splendidus, sphaericus, globi, quem reliqui duo constituunt, in centro locatus, pene princeps videndi instrumentum. Ex vitreo alitur.

3. γαλοεῖδες, *vitreus*, qui multo copiosior semicircularis, concavus (nam cavitate sua crystallinum excipit) posteriorem partem præcipue occupans. Alitur a tunica reticulari.

Locus autem corruptissimus ita castigandus: *Id autem, superveniens ab interiore parte membranula includit (sub his gutta humoris est, ovi albo similis) a qua videndi facultas proficiscitur.* Κρυσταλλοεῖδες a Græcis nominatur *Gutta humoris*, intelligit ὕδατῶδες sive ὠσεῖδες, *aqueum humorem.* *Facultas proficiscitur.* Si ut a causa falsum: si ut ab instrumento ferme præcipuo verum. Ἀραχνοεῖδες membranula vitreum & crystallinum complectitur. *Const.*

p. 2. 433. l. 1. κρυσταλλοεῖδες) ἀραχνοεῖδες. *Const.*

p. 433. l. 5. *Interiori potentia) Videndi.* *Const.*

p. 433. l. 6. *Vitiique eius) vitii eius.* *Const.*

p. 433. l. 12. *Figura in aliam vertit) figura, in aliam vertitur.* *Const.*

p. 433. l. 14. Pro *coeruleus* substitui *cereus* volunt Hier. Mercurialis Var. Lect. L. V. c. 5. & Clericus in Hist. Med. P. 2. L. 4. S. 2. c. 5. quos secutus Interpres Britannus vertit: *Of the colour of wax.* Sed miror, viris doctissimis ignotum esse Hippocratis περὶ οφθίος. K.

p. 433. l. 19. *Curatio) curationi.* *Const.*

p. 433. l. 22. *Neque exiguus neque concavus) Negatio cadit in Adiect.* *Const.*

p. 433. l. 26. *Durities quædam) duritie quædam.* *Const.*

p. 433. l. 31. *Lumine adverso, sic ut contra medicus)* *lumi-
ni adversus, sic ut contra medicum.* Const.

p. 433. l. 34. *Et immobile)* *ut immobile.* Const.

p. 434. l. 2. *Acies)* *Oculi acies videndique facultas, læso
humore crystallino.* Const.

p. 434. l. 7. *Aut acuta, aut forte non nimium tenuis, ea-
que demittenda. Sed recta est per)* *est acuta, aut certe non
demittenda, sed recta est, per.* Const.

p. 434. l. 7. 8. *Loci huius corruptio in omnibus editionibus
manifesta est. Ante legebatur: Acus admovenda est, aut acuta,
aut forte non nimium tenuis. Lindenius pro forte posuit certe.*
Sed neutra lectio probari potest, cum oppositio in neutra
probabilis sit. Si diviuando liceret veram lectionem præci-
pere, eam putarem ita se habere: *Acus admovenda est, acie
acuta, & (vel at) fortis, aut certe non nimium tenuis.* K.

p. 434. l. 9. *Summas duas tunicas)* *Adnatam & corneam.*
Const.

p. 434. l. 13. *Pro timide* *Interpres Britannus vult temere
legi. Sed doctissimum virum, cum hæc scriberet, parum
hælitasse valde miror. Vox enim timide & supra & infra a
Celfo dictis magis, non temere convenit. Dixerat Celsus,
acum ita esse demittendam ne qua vena lædatur. Ne quis ve-
ro timidius agat, adiicitur, neque tamen timide demittenda
est, quia inani loco excipitur, ubi scil. nec lædi quicquam, ne-
que medicocriter quidem peritus falli potest.*

p. 434. l. 21. *Parti)* *parte.* Const.

p. 434. l. 25. *Late)* *latis.* Const.

p. 435. l. 3. *In hoc capite Græcorum υποσπασµός, περικυ-
φισμός, & ἀγγειολογία* tradatur. Const.

p. 435. l. 11. *Ex levibus)* *& levibus.* Const.

p. 435. l. 21. *Neccessario)* *necessaria.* Const.

p. 435. l. 26. *Patent)* *parent.* Const.

p. 435. l. 27-32. *Ex hoc loco patet, vehementer errare
eos, qui Celsum subtilibus dissectionibus adversari credunt.*
Morg. *Epist. V* p. 104.

p. 435. l. 33. *Os)* *calvariae os.* Const.

p. 436. l. 17. *Nationes quoque)* *nationes quasque.* Const.

p. 436. l. 19. *Qui novem lineis)* *περισκυφισμός & υποσπασ-
μός.* Const.

p. 436. l. 25. *Recte)* *rectas, vel recta.* Const.

p. 436. l. 25. *Diducerent,)* *deducerent.* Const.

p. 436. l. 28. *Inductisque)* *diductisque,* Vet. Const.

p. 437. l. 3. *Post sanguine fuso,) post sanguinem effusum.* Const.

p. 437. l. 17. *Valentior) violentior.* Const.

p. 437. l. 18. *Legi) i. seligi.* Nam hic & infra *περὶ ἀγ-
γειολογίας.* Const.

p. 437. l. 22. *Cervicem, ac frontem, deinde) verticem ac
frontem oportet, deinde.* Const.

p. 437. l. 27. *Maxillas) maxillam.* Const.

p. 438. l. 5. *Eruptat) Crustis decidentibus.* Const.

p. 438. l. 6. *Per hoc) Puris diuturnam vacationem.* Const.

p. 438. l. 7. *Per illud) sanguinis eruptionem.* Const.

p. 438. l. 7. *Exhauriri) Alimento privari, unde oculi
ἀτροφία, & φθίσις five tabes.* Const.

p. 438. l. 23. *Cicatricem) In quā caro excreverit.* Nam
ὑπερσάρκωσιν posuit Aegineta. Const.

p. 439. l. 10. *At ubi aures, in viro puta, perforatae sunt,)*
Ut olim in servitiis Thracum. Const.

p. 439. l. 28. *Curta in auribus) κορώβημα.* Const.

p. 440. l. 8. *Mutatione,) mutilatione.* Const.

p. 440. l. 8. *Quod etsi in levi mutilatione &c.)* Per hunc
unum Celsi locum vox *mutilatio* inter latinas obrepfit, & in
Iunckeri Fabrique Thesauro sine ulla controversia sedem po-
suit. At mihi dubia erit, donec certiore auctoritate firmetur.
Hic enim quinque Editiones meae habent: *Quod in levi muta-
tione &c.* Idem habent quinque aliae meae; quanquam Con-
stantinus atque Ronfseus in libri ora scripserunt, *mutilatione.*
Quam ego vocem in neutro codice inveni; sed in utroque,
mutatione. Morg.

p. 440. l. 17. *Curatum) Curtum, curtatum reperi: curan-
dum Alii.* Const.

p. 440. l. 21. *Reposuimus) resolvimus, Vet.* Const.

p. 440. l. 30. *Interdum autem) interdum tamen.* Cod.
Const.

p. 440. l. 31. *Particula haud parum attento videri potest
non a Celso esse. Britannus expunctam vult. Sed verbum
relinquere duplicem explicatum admittit. K.*

p. 441. l. 1. *Imis venarum) imisve narium.* Sic in anti-
quo. Alii *genarum.* Const.

p. 441. l. 4. *Si quid aut medio naso,) Hae videntur e mar-
gine irrepisse.* Const.

p. 441. l. 6. *Curata) curta.* Const.

p. 441. l. 16. *Illita spuma argenti*) Sic etiam sequenti pag. *Const.*

p. 441. l. 32. *Posui.*) Cap. 8. lib. vi. *Const.*

p. 442. l. 4. *Implicitum linamentum,*) *σρεπτός μοτός.* *Const.*

p. 442. l. 5. *Ex penicillo respergendum*) *ἐκχυσιωτός μοτός* Aeginetæ. *Const.*

p. 442. l. 8. *Vulnus purgandum*) *ulcusculum purgandum.* *Const.*

p. 442. l. 23. *Sutilem*) *subtilem.* *Const.*

p. 443. l. 10. *Arescentium*) *madefcentium.* Alii exponunt *ulcere putri corrosarum.* *Const.*

p. 443. l. 13. *Incidat*) *insidar.* *Const.*

p. 443. l. 28. *Forfice*) *forcipe.* *Const.*

p. 443. l. 32. *Forfice*) *forcipe.* *Const.*

p. 444. l. 1. *Forfex*) *forceps.* *Const.*

p. 444. l. 2. *Os carum,*) *os rarum, cui dens inhaeret.* Alii *earum,* nempe maxillarum. *Const.*

p. 444. l. 6. *Forfex*) *forceps.* *Const.*

p. 444. l. 15. *Fractum*) *factum.* *Const.*

p. 444. l. 16. *Indurescit*) *intumescit.* *Const.*

p. 444. l. 16. *Quod si fractum statim non est, sed intumescit extrinsecus maxilla &c.*) Non sine iis legi oportuit, quæ ipsorum loco sunt, tum in pervetusto Nicolai libro, tum in illis, quos Iunta, & Casarius edidere, quorum quidem verborum præcipua pars est a Constantino, Ronfleo, aliisque in margine proposita: *Quod si factum statim non est, indurescit extrinsecus maxilla, ut os hiare non possit; hoc est, si fracti ossis particulaeducta statim non sit, MS. quod si factum ---- ut is.* Morg.

p. 445. l. 6. *Is qui*) *is autem qui.* *Const.*

p. 445. l. 10. *Forfice, quam rhizan*) *forcipe, quam ῥιζάγγελ.* *Const.*

p. 445. l. 11. *Quam ῥιζάγγελ Græci vocant*) Vox *Rbiza-gra*, quæ hic Græce scribitur, in Fabri Thesauro latinam formam induit. *Est* autem *ῥιζάγγελ* forceps ad evellendas dentium radices a *ῥιζα* radix, & *ἄγγελ* captura. Cælius Aurelianus *dentiducum* appellat de tard. passi, cap. 4. prope finem. Quidam codices pro *ῥιζα* habent *ῥιζα*. Eadem, opinor, causa, quæ Nicolaum in Ed. Florentina, coegit Iuntam in Veneta A. 1524. edere, *antidyades*, idque non sine manifesto errore, & *rhizan*. Casarius tamen, Pantinus, Constantinus, Ronfleo, cum primam illam vocem Græcis litteris proposuissent, hanc Latinis scribere *rhizan*, quamquam

quam duo postremi in margine Græcis litteris addiderunt, *ἐξάγραν. Morg.*

p. 445. l. 14. Ἀντιάδες autem a Græcis appellantur) Græci dicunt Ἀντιάδα (vel παρίσμια, ut est apud Pollucem lib. 2. c. 4. sect. 201.) faucium tumores tumores post hypoglottida utrinque prominentes, ab ἀντιάζω, *adversus sum*, quod hic morbus rebus glutientis adversetur, vel ut docent Grammatici, ἀπὸ τῆς φαίνεσθαι ἀντία ἀλλήλαις κατὰ τὴν διάνοξιν τῆς στόματος, *quod appareant invicem oppositæ aperto ore.* Basilii Fabri Thesaurus recepit hanc vocem inter latinas, fortasse quod in Florentina Celsi Editione 1478. latinis litteris scripta sit. Verum Typographus ille Græcis typis carebat, ideoque non hanc solum, sed omnes Græcas voces latinis formis expressit. Affertur etiam in eo lexico lex 14. tit. 1. lib. 21. Digest. Sed ibi quoque optimæ Editiones; imo omnes, quas ego vidi, habent ἀντιάδες per Græcas litteras. *Morg. Ep. III.*

p. 445. l. 21. De Uva.) Vide pag. 389. de Uvæ morbis. *Const.*

p. 445. l. 24. Solet enim) Ex Hippocrat. Prognost. lib. III. cap. 10. *Const.*

p. 445. l. 29. Deducta) diducta. *Const.*

p. 445. l. 31. Summa, tenuis est) summa vero, tenuis est. *Const.*

p. 445. l. 32. Volsella) τῷ μαδίῳ, σαφυλάγγρα, vel σαφυλοπάρε-
τω. *Const.*

p. 446. l. 9. Lingua vero quibusdam) Hoc vitium vocatur ἄγκυ λόγλωσσον, (quo qui laborant, μογιλάλοι vocantur.) De eius curatione Aetius lib. VIII. cap. 38. *Const.*

p. 446. l. 13. Membrana incidenda) τῷ ἀγκυλοτόμῳ, id est, ferramento, quo ἀγκύλωσις linguæ tollitur. *Const.*

p. 446. l. 20. Eam premeret) eam promeret. *Const.*

p. 446. l. 27. Consistit in tunica) coniegitur velamento. Vid. VII. cap. 2. *Const.*

p. 446. l. 28. Movet:) non movet. Cod. *Const.*

p. 446. l. 29. Semel) simplici plaga. *Const.*

p. 447. l. 2. Labra autem sæpe finduntur) Labrorum fissuras vocat Plinius. *Const.*

p. 447. l. 16. Βρογχοκήλην), Βρογχοκήλη, vulgo le gros gosier vel le goitre. Plin. lib. XXII. cap. ult. guttura vocat. & lib. XXII. cap. 17. dixit guttura incipientia turgescere: unde guttur. *Const.*

p. 447. l. 23. Exeditur) exuriitur. *Const.*

- p. 447. l. 27. *Tumore una linea*) *tumor una linea*. Const.
- p. 447. l. 28. Morgagnus *Epist.* V. p. 121. monet, in omnibus editionibus scriptum esse, *medio tumore*, Pinziana excepta; eiusque lectionem *tumor* recte quidem annotasse Constantinum & Ronfseum, cum & Celsus alibi scribat *maiores sinus* - - *duobus aut tribus lineis incidendi sunt*; attamen & p. 440. l. 17. scripsisse: *ab interioribus eius angulis lineas transversas incidere*.
- p. 447. l. 30. *Velamento*) *tunica*. Const.
- p. 448. l. 3. *Inspersenda adurentia, linamentisque id curandum est, ceteris*) *inspersenda adurentia linamentis, idque curandum est ceteris*. Const.
- p. 448. l. 30. *Frigore comminuitur* :) *frigore non imminuitur*, Cod. Const.
- p. 449. l. 2. *Latus extenuatum in ventrem est* :) *latus, extenuatus in verticem*, Vetus Exemplar. Const.
- p. 449. l. 20. *Iisdem*) *iisdem*. Al. sæpe ita. Const.
- p. 449. l. 23. *Uierem*) *ventrem*. Al. sæpissime sic. Const.
- p. 449. l. 26. *Exceptus est*) *excipitur*. Const.
- p. 449. l. 32. *Nam sic id quod supra*) *Nam sic adstricta, id quod infra*, Cod. Vide pag. 366. Const.
- p. 449. l. 34. *Vinxerunt*) *vincirent*. Const.
- p. 451. l. 4. *Alias dixi*.) Cap. 21. lib. III. Const.
- p. 451. l. 20. *Media circum surgente quodam nodo*,) *medio circum surgente quadam mora*. Const.
- p. 451. l. 23. *Ulteriorem*) *interiorem*. Const.
- p. 452. l. 24. *Alienantur*) *Alterari*, ἀλλοιῶσθαι. Const.
- p. 452. l. 33. *Membranae interiori*) *Peritonæo*. Const.
- p. 453. l. 6. *Concidant*) *confidant*. Const.
- p. 453. l. 10. *Leviter*) *leniter*. Const.
- p. 453. l. 10. *Diduci*) *deduci*. Const.
- p. 453. l. 11. *Summa cutis*) *Epigastrii*. Const.
- p. 453. l. 14. *Vincienda*) *facienda, vel iniicienda*. Const.
- p. 453. l. 24. *Sit, quæ retusa est. Semel*) *sit quæ acuta, propinqua quæ retusa est. Simul*. Const.
- p. 454. l. 3. *Traiectis*.) *Quod supra dixit permutaris*. Const.
- p. 454. l. 5. *Impressam*) *expressam*. Const.
- p. 454. l. 14. *Abdominis membrana*) *Peritonæum*. Const.
- p. 454. l. 15. *Rumpitur*.) *Quid vociferatione? quid saltu?* Const.
- p. 454. l. 25. *Super*) *supra*. Const.
- p. 455. l. 2. *Immittendæ*) *incidendæ*. Const.

p. 455. l. 24. *Medulis*) *glandulis*. a Galeno III. Alimento-
rum glandulis testes accensentur. *Const.*

p. 455. l. 25. Pro *medullis*, quod in omnibus editionibus
legitur, Lindenius posuit *glandulis*, (Señatus) Constanti-
num, Ronseum, qui Galeni auctoritatem reveriti, æque
ac Rubeus in *annot. in* hunc locum, maluerunt *glandulis*. K.

p. 455. l. 30. Ad hunc locum annotatio Morgagni *Epist.*
IV. p. 95. prolixior illa meretur legi, qua docet, a Celso,
temporum suorum morem secuto non cremasterem, quod Ru-
beus & clericus putarunt, sed vas deferens indicari.

p. 455. l. 32. *ἑντροειδής*) Verbum hoc, cum de eo iam
diu dubitarem, quoniam modo scribendum esset, propterea
quod nondum mihi ad manum erant Galeni opera Græca
omnia, unde ipsum posse restitui coniectabam, nec falso,
tandem a doctiss. Georgio Agricola restitutum accepi. Qui
tamen & ipse de eius verbi scriptura se aliquando addubitasse,
literis ad me datis testatur, quod apud ipsum Galenum loco
uno aut altero ita scriptum invenerit, *ἑντροειδής* per τ non per
θ in eodem significato, id quod Atticorum consuetudine, pro-
prietateve factum a Galeno opinatur, ut qui ε pro λ scri-
bere consueverunt, ut *κρίβανον* ἀντὶ τοῦ κλίβανον. Verum cum
idem verbum apud eundem Galenum locis compluribus
& apud alios eiusdem professionis auctores scriptum inve-
nisset, eo quo nunc modo adnotatum est, hoc quoque scri-
bendum hic adiudicabat, verbum videlicet deductum ἀπὸ
τῆς ἐλύτρος καὶ ἔδους. *Cæsar.*

p. 455. l. 32. *Hæ autem*) *Hi*, nempe testiculi. *Const.*

p. 455. l. 32. *Tunica*) Prima testiculorum, intimaque ἐπι-
διδυμῆς, 2. ἐντροειδής, 3. δαρτρῆς, 4. extimaque, ἐχέδον, *scrotum*.
Const.

p. 455. l. 34. *Quæ ἐλύτροειδής*) Nicolaus Loensis cum qui-
busdam codicibus *ἐλύτροειδής* legendum esse putat, *Miscellan.*
l. 9. c. 7.

p. 456. l. 21. *Tunica*,) *Peritonæi*. *Const.*

p. 456. l. 27. *Tunicas*, & ob id eius rei patientes diducit,
ἐντεροκίλην) *tunicas*, & eius rei, patientes diducit, ob id *ἐντε-
ροκίλην*. *Const.*

p. 456. l. 30. *Herniæ nomen est*) *Herniosus* apud veteres
ponderosus dicebatur, ut in Levitici veteri versione latina &
in fabula Querelo i. e. Aulularia ad Plauti imitationem fa-
cta. Sed proprie de *enterocele* intelligitur. *Scal.*

p. 456. l. 34. *Aliquo modo collocarum.*) *Alio quovis modo
collocarum est*. *Const.*

p. 457. l. 8. *Desidit, interdum sic dividitur) desinit, interdum sic discutitur.* Const.

p. 447. l. 10. *At si clamore) at clamore.* Const.

p. 457. l. 12. *Diffunditur,) distenditur.* Const.

p. 457. l. 14. Hic vero scribendum: *tactu lave*, ipse per se Auctor indicat, qui paulo supra inter signa, quibus nos docuit Epiploceleu ab Enterocoele distinguere, *tactu vero*, inquit, *tumor inaequalis est.* Morg.

p. 457. l. 19. *Accepto,) concepto,* Al. Const.

p. 457. l. 27. *Distringit) distendit;* aut *distringit* intelligitur ex distentionis sensu. Const.

p. 457. l. 30. *Hæ gravatæ occaluerunt) hæ genitæ* (Aetius *ἐπιγεννητόν χιτῶνα* vocat) *occuluerunt.* Const.

p. 458. *Priora) Propiora.* Cod. Const.

p. 458. l. 8. *Subesse dicimus: si tumor) subesse dicimus: humor sic deprehenditur, si tumor,* Cod. Const.

p. 458. l. 14. *Arte) arcte.*

p. 458. l. 26. *Visu,) nisu, vel nixu.* Const.

p. 459. l. 8. *Præterquam quod) præterquam etiam quod.* Const.

p. 459. l. 19. *Σαρκοκήλην) Σαρκοκήλη* proprie glandulosa testium carnis incrementum. Const.

p. 459. l. 25. *Nervus ex quo) Κρεμαστής.* Const.

p. 459. l. 29. *Varices) Ramices* plane legend. Nam *βελωνοκήλη*, *inguinis ramex*, ut cap. 24. estque prolapsus intestini, aut omenti, aut utriusque in inguē: fitque rupto, aut extenso peritonæo. Lege Aeginetam lib. III. cap. 54. Const.

p. 460. l. 12. *Simul ad) simulac ad.* Const.

p. 460. l. 15. *Triduum) triduo.* Const.

p. 460. l. 25. *Ad eam, quæ media est plaga facta. Foramen) ad eam, quæ media est. Plaga facta, foramen,* Cod. Const.

p. 460. l. 29. *Simul laxet) sinum laxet.* Const.

p. 460. l. 30. *Versus eum) versus eam,* aut *id.* Const.

p. 460. l. 30. *Versus eam)* Omnes libri habent: *eum*, vix Constantino, sed in ora, scribente: *eam*, aut *id*, quam videlicet posteriorem voculam, aut aliam nullam in vetustiorum librorum aliquo me invenire posse, speraveram. Morg.

p. 560. l. 32. Locus hic ex iis est, quos ergo integros, Morgagnus, vitiosos aut certe intellectu difficiles iudicat. Hæret autem vir plane eximius in vocula *eum*, pro qua vel *id* vel *eam* in codice se, inventuarum, frustra tamen, speraverat.

verat. Sed quam ob rem vocula *eum*, non percommode ad *sinum*, quem medicus laxat, referri possit, equidem non video. Extensio enim sive scroti, si voculam *id* ponas, sive cutis, si *eam* substituas, fieri debet propterea, tum ut sinus ille extendatur & diductionem membranularum abscissionem, faciliorem reddat, cum maxime vero ut sinus ab inguinibus abducatur, quo tutius omnia perfici a Medico secanti possint. K.

p. 461. l. 3. *Delapsus*) *elapsus*. Const.

p. 461. l. 25. Et in omnibus libris & in codice scriptura *fursum* reperit Morgagnus. Adicit autem. Et si quæ proxime præcedunt: *sed non a summa inguinis plaga, verum infra paululum ea abscindenda*, utrumlibet legere permittunt, placetque ibi *rursum* dici pro *e contrario*; decebet tamen, non ignorari, Celsum fortasse ipsum quoque ita *fursum* posuisse, ut motum non significaret locum versus.

p. 461. l. 27. *Purgatus ita*) *purgatus itaque*. Const.

p. 461. l. 92. *Leviter*) *leniter*. Const.

p. 462. l. 4. *Glurinentur*) *glutinetur*. Const.

p. 462. l. 8. *Super non fulcienda*) *Tu positas audes pedibus fulcire pruinas* i. e. calcare. Propert. Lib. I. Scal.

p. 462. l. 13. *Infra*) *inguen* Const.

p. 462. l. 25. *Transversa membrana*) *transversas membranas*. Const.

p. 462. l. 30. *Ubique reperit*) Hæc curationis pars spectat ad ὑδροκήλες, abscessus suppuratos, aliosque id genus affectus scroti. Const.

p. 462. l. 33. *Digito, manubriolo, vel scalpello diductam inferiorem partem tunica*) *digitis manubriove scalpelli diductam inferiorem partem tunicae*. Const.

p. 463. l. 2. *Quod ad similitudinem curvum*) *quod similitudine Corvum*. Const.

p. 463. l. 3. *In eandem intrare*) *in eandem*. Hoc non est in antiquo. Const.

p. 463. l. 3. *In eandem intrare*) *in eandem glossema*. Scal.

p. 463. l. 4. *Coniectis*,) *confectis*, Cod. Const.

p. 464. l. 11. *Quam altissime ab inguine*) *quam altissime ad inguen*, ut supra dixit: *ut alte ad ipsum inguen præcidatur*. Const.

p. 463. l. 13. Pro hæc legendum est, *venæ*. K.

p. 463. l. 14. *Line summe lino summae*. Const.

p. 463. l. 19. *In aliis*) *in illis*. Const.

p. 463. l. 33. *Irroranda*) *irrorandum*, Cod. Const.

- p. 464. l. 1. *Fibula*) ἀγκυρῆς, nodi fili traiecti. *Const.*
 p. 464. l. 16. *Initium fuit*) *vitium fuit*, Cod. *Const.*
 p. 464. l. 23. *Priore*) *propiore* plane legend. ut & vetus Codex ostendit. *Const.*
 p. 464. l. 33. *Intestinum*) Maxime τυφλόν, i. cæcum. *Const.*
 p. 465. l. 1. *Iunctura*) Peritonæi rupti. Laxatum iunctura non eget. *Const.*
 p. 465. l. 9. *Dolor*) *dolores*, Cod. *Const.*
 p. 465. l. 9. *Longissime*) *longissima*. *Const.*
 p. 465. l. 25. *Cibi lenis*) *cibi levis*. *Const.*
 p. 466. l. 9. *Enim cum*) *enim non nisi cum*. *Const.*
 p. 466. l. 10. *Quæ excidenda*) *quæ incidenda*, Alii. *Const.*
 p. 466. l. 12. *Deducta*) *diducta*, Cod. *Const.*
 p. 466. l. 10. *Ne ipse*) *ne is ipse*. *Const.*
 p. 477. l. 2. *Habenula*) Vide supra cap. VII. *Const.*
 p. 467. l. 7. *At si omentum descendit*,) Ἐπιπλοκήλη. *Const.*
 p. 467. l. 15. *Ex utero*) *ex venire alvo*. *Const.*
 p. 467. l. 22. *Super vinculum*) *supra vinculum*. *Const.*
 p. 467. l. 26. *Parvulo*) *malo*. *Const.*
 p. 467. l. 30. *Si discusso*) *si discisso*. *Const.*
 p. 468. l. 1. *Si relictum*) *si reductum*, Alii. *Const.*
 p. 468. l. 2. *Fuit*) *fuit*. Cod. *Const.*
 p. 468. l. 8. *Liquoris*) *id liquoris*. *Const.*
 p. 468. l. 11. *Ea protractis*) *ea protractis*. *Const.*
 p. 468. l. 12. *Protinus*) i. *protenus*. *Const.*
 p. 468. l. 14. *Membrana*) Ἐπιγεννητὴς χιτῶνας intelligit. *Const.*
 p. 468. l. 22. *Ramex*) Κισσοκήλη. *Const.*
 p. 469. l. 2. *Tunicam*) ἐρυθροειδή. *Const.*
 p. 469. l. 3. *Promovenda*) *producenda* & *proferenda*. *Const.*
 p. 469. l. 5. *Et exemplarium vetustorum fide & ratione duce delendum est vero*, & minor distinctionis nota ponenda est post verbum *separandæ*; nam verba: *qua parte inhaerebunt* ad præcedentia referri debent. K.
 p. 469. l. 9. *Tertiam tunicam*) δακτύλον. *Const.*
 p. 469. l. 11. *Pars aliqua*) Eius tunicæ. *Const.*
 p. 469. l. 12. *Maior vitio*) *Maiore sui parte*. Al. *major*. *Const.*
 p. 469. l. 15. *Totum id*) *Totam tunicam*. *Const.*
 p. 469. l. 20. *Si vincienda*) *sic iniicienda*, Cod. *Const.*
 p. 469. l. 28. *Et filo*) & *filum*. *Const.*
 p. 469. l. 31. *Adverso specillo comprehendendi*) *averso specillo compelli*. Cod. *Const.*

p. 469. l. 34. *Ut una*) *ut ima*, Cod. *Const.*

p. 470. l. 1. *Inter imam tunicam*) *Quæ επιδιδυμῆς*. *Const.*

p. 470. l. 9. *Nervusque*) *κρεμαστήρ*. *Const.*

p. 470. l. 21. *Urgent enim febres*) *Si manu curando vulneretur*. *Const.*

p. 470. l. 28. *Sine ratione*) *ἀλόγως* Hippocr. *Const.*

p. 371. l. 3. *Ubi vero in ipso inguine ramex &c.*) *βεβωνοκήλης curatio*. *Const.*

p. 471. l. 15. *In quo si glans nuda*) *Hoc vitium περιφίματος*. Vide lib. vi. cap. 18.

p. 471. l. 25. *Apprehenditur*) *prehenditur*, Cod. *Const.*

p. 471. l. 27. *Tergus*) *Cutis penis*. *Const.*

p. 471. l. 31. *Circulus, eoque*) *circulus, super eoque*. *Const.*

p. 472. l. 2. *Præstat*) *præstet*. *Const.*

p. 472. l. 7. *Non ita dolet,*) *non ita vero dolet*, nempe cum glans detegitur. *Const.*

p. 472. l. 12. *Emplastrumque circumdatur, quod valentem*) *emplastroque circumdatur, quod valenter*, Cod. *Const.*

p. 472. l. 15. *Eam partem*) *eam* (nempe inflammationem) *part.* *Const.*

p. 472. l. 26. *Frænum*) *δεσµὸν* Galeno. *Const.*

p. 473. l. 6. *Infibulandi ratio*) *ἀγκυτηγισµὸς*. *Const.*

p. 473. l. 6. *Infibulare quoque adolescentibus*) *Fibula hæc simile aliquid habet iis, quæ vocamus Cadenars.* Mira sunt, quæ super his narrantur de Monachis Turcarum. *Casaub.*

p. 473. l. 6. *Primi editores omiserunt verba: interdum vocis, quæ Manutii, Stephanus, Ronſſeus & Genevenſis editor ſervarunt, quæque a Celſo ipſo ſcripta eſſe veriſimile videtur.* K.

p. 473. l. 10. *Qua perforatur,*) *qua perforetur*. *Const.*

p. 473. l. 14. *Neceſſarium eſt*) *gloſſema*. *Scal.*

p. 473. l. 19. *Additur, quæ quo melior, eo levior eſt.*) *inditur, quæ quo levior, eo melior, eo melior, eſt*, Cod. *Const.*

p. 473. l. 24. *Res vero interdum cogit*) *Vide Aeginetam lib. VI. cap. 59.* *Const.*

p. 474. l. 8. *Levesque*) *levesque*. *Const.*

p. 474. l. 12. *Lindenius pro ani habet calculi; male: Ea enim, quæ a Celſo infra in calculi curatione proponitur, figura & moleſta & minus hic neceſſaria eſt. Omnes autem libri & codex ipſe habet ani curatione, in qua alienam omnino a propoſito requiri figuram manifeſtum eſt; neque ea Celſo unquam fuit deſcripta. Itaque aut nomen alterius curationis*

hic posuit, aut ab eius manu non sunt ista, eo modo, quo in *curatione ani figuratur*. Morg.

p. 474. l. 16. *Iter urinæ* Meatus urinarius, *ἔξωδον*, de quo vide cap. I. lib. IV. infra & *fistulam* vocat. *Const.*

p. 474. l. 22. *Super naturale*) *super vulvæ cervicem*. *Const.*

p. 474. l. 22. Pro *mammula*, quod priores omnes habent, Lindenius scripsit *caruncula*, eadem sententia & voce non minus latina. Sed vox *mammula* rursus in periculum adducitur, nequem ad modum in Varronis libris *de re rust.* l. 2. c. 3. expuncta fuerat, ni viri doctissimi ex codicibus antiquis restituissent, ita libris Celsi quoque eliminetur. Morg.

p. 474. l. 24. *Aliquanto minus difficultatis exigit*) *sed aliquanto minus difficultatis exhibet*. *Const.*

p. 474. l. 26. *Ea*) *urina*: vel *subaudi*. *Const.*

p. 474. l. 26. In his verbis ne Constantinus quidem id exhibuit, quod quærebamus. Nam quod in margine ad vocem *ea* adnotavit; *urina*, vel *subaudi*, nimis id longe peti- tum videtur, cum vox *urina* non ita prope posita sit; neque præterea *urina* extenuat hærentem calculum, sed auger; vel si extenuat, cur igitur extenuatus sic inhærescit? Ego vero pro *qui* sperabam vel *quia*, (quod in MS. Cod. deinde Morg, se deprehendisse dicit in Ep. II.) vel *qua* in libro aliquo posse invenire, ut Celsus hoc diceret: *quia*; vel *qua* parte subinde urethra extenuatur, propterea; vel *ea* in parte calculus inhærescit. Videndumque esse, censebam, num forte huc pertineret quod Aretæus (De Sing. Diut. Morb. Lib. 2. cap. 4.) vidisse se, dicit; postquam enim scripsit: *Secunda porro callamitas est, cum per colem calculus transmittitur. Nam si amplior sit quam urinæ iter (Græci urethram vocant) capere possit; in eo multum temporis hæsitat*, uc. tum hæc subiicit: *Aegerrime autem tortuosi calculi exeunt: quosdam enim & hamatos vidi, in meatibusque adnatas quasdam duritias*. Sed & secundum naturam solere urethram contrahi in ipso primo, sive exteriore suo orificio, in ipsis etiam feminis, observavi- mus Advers. Anat. IV. Anim. 24. Morg.

p. 474. l. 29. *Vellere*,) *evellere*. *Const.*

p. 474. l. 32. *Curis*) *Præputii*. *Const.*

p. 474. l. 32. De *quam plurimum attrahenda cure* præcep- tum merito laudat Morgagnus *Epist.* I. p. 13. utilemque & alibi, velut in iugularium venarum sectione, recte indicat.

p. 475. l. 18. *Non quo non*) *non quo tamen non*. *Const.*

p. 475. l. 32. *Demissis*) Nempe in anum, ut docet infra Const.

p. 476. l. 2. *Prævalens*) *prudens*. Nam sæpe *al.* in veteribus codicibus pro *d* legitur, ut hic & supra: & contrario *d* pro *al* in *duo*, quod pro *alio* scriptum erat. *Scal.*

p. 476. l. 2. Adhæc Scaligeri verba Morgagnus *Epist.* VIII. p. 221. respondet. Fac sæpe ita legi. Num semper num hic ita lectum credemus? ubi non prudentia modo, quæ satis hic quidem voce illa *peritus* significatur, verum etiam vires adeo requiruntur, ut mox admoneat Celsus. l. 10. 12.

p. 476. l. 3. *Confidit*,) *confidet*. Const.

p. 476. l. 3. *Adversum*) *aversum*, aut *adversum* respectu Medici, non ministri. Const.

p. 476. l. 5. *Reductisque eis cruribus*,) Crus ducitur extensione: reducitur flexione, qua genu attollitur, poplesque attrahitur. Aeger suis poplitibus manus subiicit exterius: minister ipsas suis interius demissis comprehendit. Sic dextra manu utriusque velut habena, crus dextrum ægroti, item sinistra sinistram suspenduntur, atque divaricantur ministri arbitrio. Const.

p. 476. l. 7. *Eos quam maxime*) *ea* nempe crura. Const.

p. 476. l. 8. *Eos continet*) *eas*, scilicet manus. Const.

p. 476. l. 10. *Insidunt, quo* &) *insident, quorum* &. Alii *quo* ---- *deligentur*. Const.

p. 476. l. 23. *Levare*) *levari*. Cod. *ablevari*. Alii *labare*. Const.

p. 476. l. 27. *Atque sinistra manu duos eius digitos*,) *sedet, atque sinistrae manus duos digitos*, Cod. Const.

p. 476. l. 28. Lindenii verba: *leviter prius unctas oleo simul in anum* improbat Morgagnus, quod nulla causa sit, quam ob rem puero doloribus cruciato, digitos *simul* immittendo novos ereemus. *Epist.* VI. p. 152.

p. 477. l. 13. *Leviorque*) *læviorque*. Const.

p. 477. l. 16. *Sinistrae digiti deorsum eum compellunt*,) *sinistrae digitis eum compellit*, Cod. Const.

p. 477. l. 19. *Ut pronus exeat*: *Ut ne pronus exeat*. Nam hic contra erectum distinguitur. Iacens ovum oblongum pronum est: stans erectum. Pronus minime, aut vix extrahi posset. Const.

p. 477. l. 19. Ad hanc mutationem respondet Morgagnus *Epist.* V. p. 128. Ovi exemplum adversatur; neque enim per id foramen, per quod iacens traduci potest, traduci poterit erectum. Itaque Celsus ovi similem calculum. i. e. altera par-

te pleniorē educi pronum, voluit, cum dari operam iussit, ut prius tenuior pars evadat.

p. 477. l. 20. *Transversus fit* :) *πλάγιως* veniat, non in latitudinem: vulgo *de cont.* Const.

p. 477. l. 21. *Ut duobus angulis sedeat*: Sedet binis angulis, immo quaternis, cum per totam planam superficiem iacet, nec in latus procumbens carinatur. Const.

p. 477. l. 24. *Levior*) Scribend. *levior*. Const.

p. 477. l. 27. *Ut incidi*) Expunge ut: & pro *debeat* *re-*
pone debet. Const.

p. 477. l. 27. Recte hæc præcipit Constantinus. Sed Lindenius omnia alia fecit; adievitque *fit*, sine ratione; nam verbum *eo* pertinet ad supra l. 17. dicta: *ad cervicem perv.* K.

p. 477. l. 27. *Plaga lnuata*) Vide sis Th. Bartholinum de Unicornu cap. XXIII. pag. 194.

p. 477. 30. *Strictior ima plaga est*,) Plaga unica, non transversa nec lunata, sed lunata, sed obliquando per longitudinem nunc fit, non iuxta anum, sed digitis minimum duobus a sede, interfemineo (*περιναϊδόν* Græci vocant) nec ea quidem in commissura (quæ *τραχις* vel *ὀφῆδος*) ne fiat convulsio haudque vulnus coeat. Sed ad latus. Const.

Ibid. In Codice Mediceo vetustissimo scriptum prius fuerat optimo sensu: *QUA RESIMA plaga est.* Licet ea lectio a recenti nimium sedulo emendatore fuerit immutata, nunc apparet in omnibus quos ego viderim impressis. *Ant. Cochi in Dell' Anatomia discorso* p. 87. itē Morgagni *Epist.* VII. p. 187. In aliis Mediceis codicibus antiquis scriptum est: *Qua stragesima.* vid. *Ant. Cocchii opera editi Græcorum chirurgici Libri Sorani &c. Florentiæ 1754.* p. 52. K.

p. 477. l. 34. *Nam qui fistulæ, quam illo loco οὐρήθραν* Græci vocant, parum patefaciunt) Alias meatum. *οὐρήθραν*, nisi malis legere *corhyada*, ut hætenus in impressis exemplaribus. Verum quid id sibi velit, nondum usquam comperi apud idoneos auctores. *Cæsar.*

p. 478. l. 12. Non me præterit, Almelveenium, quamvis omnibus, quos vidi, libris, atque adeo ipsius etiam Lindenii, repugnantibus, qui nempe constantissime habent: *cum vero patefacta est*; scribere eo in loco maluisse: *cum via perfecta est*; tamen & ipse, idem locutionis genus in eadem re. ante paucos versus in Celfo servavit. *Morg.*

p. 478. l. 13. *In cuius corpore nullum discrimen est.*) Hoc falsum: itaque legendum, *colore*, ut in MS. aut *nonnullum discrimen est.* Const.

p. 478. l. 17. *Uncus est*) Hic uncus angustioris cochlearis formam amulatur: vocetur a Lithotomis *Crochet*. Const.

p. 478. l. 20. *Levis*) *lævis*. Const.

p. 478. l. 22. *Extrahendi vim habet*) Uncos tres habent sola magnitudine differentes. Duobus simul utuntur: maiore calculus attrahitur, extrahitur minore: aut brevioris loco ferramento utuntur, quod vocant *hoc de cane*, a rostri anatis similitudine. Ergo lego, *brevior*. Alii tamen, *brevis extrahendi vim non habet*. Const.

p. 478. l. 23. *Ubi iniectus est, in utrumque latus inclinandus est*) Quidam ita distinguunt, *ubi iniectus est in utrumque latus, inclinandus est*. Const.

p. 478. l. 25. Legendum puto, *qui si* (sc. calculus) *apprehensus est*. Cum Lindenio tamen omnes editiones consentiunt. K.

p. 478. l. 26. *Ideoque eo minimo opus est*) *ideoque eo minore opus est*, Cod. Const.

p. 479. l. 2. *Attrahatur*;) *attrahitur*. Const.

p. 479. l. 3. *Uncus extremus*) Qua parte calculum venatur. Const.

p. 479. l. 19. *Duplicavit*.) Nempe tunicarum soluta unitate. Const.

p. 479. l. 24. *Proconsistit* Lindenii omnes legunt *constistit*, etiam *codex*. Quam lectionem illud confirmat, quod supra inculcatum fuerat, *ne curandum quidem, nisi cum hoc*, nempe calculum descendisse in cervicem, *indiciis suis cognitum est*, Morg. *Epist.* V. 127.

p. 479. l. 33. *Ferramentum*) Latum est & breve. labrisque inter digitos cohibetur, ne possit elabi: acie semicircularæ partis tantum secat. Const.

p. 480. l. 2. *Pollice imposito*) *pollice impresso labrorum vertici*. Const.

p. 480. l. 4. *Quo cum sequebatur*;) *quo consequebatur*. Const.

p. 480. l. 6. Haud equidem diffiteor, hunc locum in aliis omnibus, quos consului, libris, manifesto esse vitiatum; sic enim in cunctis legitur: *Quocunque autem modo Cervix ea parte facta est*; Attamen cum proxime scriptum fuerit, non qua parte, sed quo & ferro, & modo Cervix vesicæ sit aperienda, semper ego, potius in *ea parte*, quam in *facta* subesse vitium existimavi, & hac propterea ratione esse tollendum: *Quocunque autem modo cervix patefacta est*; præsertim cum supra Auctor, de eiusdem cervicis sectione, ad hunc ipsum modum locutus sit: *Cum*

vero patefacta est (hoc est cervix; hæc enim proxime antecedunt: *rupta cervice, quam habuisset incisa in conspectum calculus venit.* Morg.)

p. 480. l. 7. *Facta est,)* *secta, vel patefacta est.* Const.

p. 482. l. 15. *Aequè leniter,)* *æque, sed leniter.* Const.

p. 480. l. 18. *Compositus iudicatur, in se adtrahens)* *compositus iudicatur, de se abstrahens.* Const.

p. 480. l. 22. *Abducere,)* *adducere.* Const.

p. 480. l. 24. *Curationi)* *curationis.* Malim *curationi*, ut ἐνοχλῆν τῇ θεραπείᾳ exprimatur. Const.

p. 480. l. 33. Omnes editiones ignorant illud non; & quamvis Morgagnus in Codice legisset. *quidam non secuti, quidam secti* tamen præferre videtur. *Epist. V. p. 33.*

p. 481. l. 3. *Promovente, excidit.)* *promovetur, & excidit, Cod. Const.*

p. 481. l. 8. *Eum concussum)* Al. *eum concussus.* Const.

p. 481. l. 10. *Tum ferramentum)* Nunc utuntur forcipe, cuius brachia implicata coeunt uno ter alterum ineunte: quorum & ora acuta calculum apprehensum citra periculum concidunt. Const.

p. 481. l. 14. *Quod admotum &c.)* Alias, *quod admotum calculum, ex - - vesicam ferram - -* Const.

p. 481. l. 18. *Tamen parum, proprie quædam)* *Parum, proprie tamen quædam.* Const.

p. 481. l. 21. *Quia is urinam in cervicem non compellit,)* *Quia eum urina in cervicem compellit.* Const.

p. 481. l. 23. *In primo)* nempe urinæ itinere, quod compressius. Vide cap. I. lib. IV. Const.

p. 381. l. 23. Almeloveenii, ac Lindeni exemplaria, omnino abiecta (quam bene alii viderint) illa voce: *primo*, hæc exhibent: &, *si in urinæ itinere, quod est angustius, inhaeret.* Morg.

p. 481. l. 24. *Eodem tamen unco)* Eodem unci genere, quod supra descriptum. Const.

p. 481. l. 27. *Subiici)* in anum. Const.

p. 482. l. 13. *Metus excipitur)* *metus excipit.* Const.

p. 482. l. 20. *Agglutinanda cucurbitula est)* lib. IV. cap. 14. *cucurbitulam defigere.* hic agglutinare dixit. Const.

p. 482. l. 25. *Super ulcus)* *super vulnus.* Cod. Const.

p. 482. l. 29. *Aqua)* Al. *in aqua.* Const.


p. 482. l. 32. *Digeratur)* διαφορεῖται dicunt Græci. Const.

p. 482. l. 34. *Subinde facile)* *subinde in facie,* Cod. Const.

p. 483. l. 3. *Inducendusque hapsus lanæ mollis,)* *Hapsus* id Latinis dici videtur, quod Græcis πλάμη. Ita enim Linac. verbum illud

Iud vertit *πίλημα* in Therapeuticis Galeni locis duobus, quos observavi. Caterum *πίλημα* Suidas exponit *σέπασμα*. Hesychius *ζώθην*. Hapfus ergo significare videri potest, vel sacculum, crumenam, vel huiusmodi aliquid aut tectorium, aut velamen, aut cingulum sacculi aut crumenæ modo factum. *Cæsar*.

p. 483. l. 3. *Hapfus lanæ mollis*) Hapfus non est *πίλημα* (lanas coactas Latini dicunt & coactilia) inepte enim dixisset



hapfum lanæ mollis. Quod coactum molle non est, sed durum.
Est vero hapfus (παρά τὸ ἄπτομον ἄφομον) quantum lanæ uno
Y y 5 run-

runcinarum contactu & factu carminatores discriminarunt. Vulgo vocant *paumées* a palma. Ergo lanæ *δαμά*, & quantum vola capere possit, per hapsum intelligo. Usus est etiam ea voce lib. IV. Cap. VI. *Const.*

p. 483. l. 3. *Hapsus lanæ*) *Hapsus* lanæ videtur esse τῶν ἀπὸ εἰρημένων. *Casaub.*

p. 483. l. 3. *Hapsus lanæ mollis*) *Hapsus* est lanæ particula molliter in globulum formata. *Floccum* dicit *Plin.* 30. 15. Reperitur præterea hæc vox etiam apud *Caprum de verbis dubiis*, & in *Glossario Isidori*, ubi tamen *hapsum* ἀπὸ τῆς *hapsus* scribendum esse docetur, ipsaque vox per *vellus lanæ* explicatur. *Casaub.*

p. 483. l. 11. *Nocent, quæ vesicam*) *nocent*, quo *vesicam*; *Cod. Al. quia. Const.*

p. 483. l. 26. *Ne quid intus sit*,) *Grumus sanguinis*. Vide supra initio. *Const.*

p. 484. l. 5. *Et venter imus, sed & mediocris est, cum*) *Et venter imus sedet mediocris, & cum*. Infra contr. *Si venter imus tumet. Const.*

p. 484. l. 12. *Urinæ*) *urina. Const.*

p. 484. l. 15. *Rosa*) *ros. i. rosaceo. Const.*

p. 484. l. 16. *Enneapharmacum emplastrum*,) Vide lib. V. cap. 18. *Const.*

p. 484. l. 19. *Medulla etiam, maximeque vitulina, quod in id*) *Medullam etiam, maximeque vitulinam, quæ ad id. Const.*

p. 485. l. 13. *Cancris metus est. His cognoscitur*,) *Legi potest, is cognoscitur*, tamen si legas *his*, subaudire licebit, *notis*, ut sic, *hic notis. Cæsar.*

p. 485. l. 13. *Cancris*) Sic *gangrænam* vocat. *Const.*

p. 485. l. 13. *Is*) *his. Const.*

p. 485. l. 16. *Cumque eo*) *cumque ea. Const.*

p. 485. l. 18. *Lanulis*) *lanulis*. Alii *squamulis. Const.*

p. 485. l. 32. *Eadem sit*,) *ea sit. Const.*

p. 486. l. 2. *In ventrem*;) Sic inferior potius, quam superior. *Const.*

p. 486. l. 6. *Intus adiiciatur*) *intus iniicietur. Const.*

p. 486. l. 6. *Idemque humor clystere intus adiget*,) Hic & Auctor *Thesauri linguæ latinæ*, & *Petrus Danetius* cum legissent *adiicietur*, quemadmodum sane habent quinque Editiones meæ, retulere inter latinas constructiones *Adiicere intus*: qui quidem modus indiget certiore auctoritate. Fortasse confirmari potest ex *Columell. de Arbor. c. 24. Truncum sindito, & in fissuram cuneum pineæ tedæ adicito. Verum*

rum cum eandem sententiam iisdem pene verbis expressam repetat Columella l. 5. c. 10. moneo, Aldinos & Gryphianos Codices in hoc secundo loco habere *adigito*; quod placuit & Commelino. Attamen in Veneta principe 1478. utrobique legitur *adiicito*. In Iuntæ, Cæsarii, & Pantini Editionibus est, *adiicietur*. Idemque est in ea, quam procuravit Ronssseus, qui tamen in margine apposuit, *iniicietur*. Hoc ante ipsum fecerat Constantinus, qui edidit, *adiiciatur*. *Epist. III. Morg.*

p. 486. l. 17. *Recipiendum*) *Al. decipiendum*. *Const.*

p. 486. l. 21. *Cum eo tamen*) *Alibi dicit, cum eo, ut ne: & alibi, cum eo tamen, ut non*. *Const.*

p. 486. l. 27. *Alii possit*) *alii posse*, id est, carne impleri, *σσεῖσθαι*. *Const.*

p. 486. l. 30. *Diu tuenda*) *die tuenda*. *Const.*

p. 487. l. 3. *Non modica*) *Al. non immodica*. *Const.*

p. 487. l. 11. *Victu venire*) *victu evenire*. *Const.*

p. 487. l. 13. *Rosa*) *ros. i. rosaceo*. *Const.*

p. 487. l. 14. *Agentus*) *adigendus*. *Const.*

p. 488. l. 5. *Adverso specillo*) *averso specillo*; τῷ τῆς μήλης πρῶν. *Const.*

p. 488. l. 7. *Pura*) *supra*, *Cod. Const.*

p. 488. l. 9. *Extendique*) *extendendiquae*. *Const.*

p. 488. l. 10. *Maxime vincti*) *maxime icti*, *Cod. Alii iuncti*. Hoc fit, ut admoveantur labra vulneris. *Const.*

p. 488. l. 16. *Sutura*) *futura*. *Al. futura*. *Retineo futura*.

p. 488. l. 27. *Vide Plinium lib. VII. cap. 16*. *Const.*

p. 488. l. 27. *Quod earum naturalia*, &c.) Ἀτεχῆς vocari, quos Latini *imperforatos* dicunt, unicuique notum est; at amplissimus Gisb. Cuperus in Harpocrate pag. 28. 29. novissimæ editionis, *Harpocratianos*, eiusmodi homines vocatos fuisse eleganter ex Ptolomæo demonstrat, quem locum etiam interpretatur Rutgerfius Variar. Lection. lib. III. c. XVIII. quo quid *concreti, confertum virginal, obfignata natura*, sint, exponit. De Atretis & imperforatis consule Schenkium Observation. l. IV. pag. 519. & seqq. ubi varia exempla recensentur; Patinum Epistol. Gallicar. n. 60. edit. tertiæ.

p. 489. l. 5. *Ac si caro*) *at si caro*. *Const.*

p. 489. l. 7. *Vel vulsella*) *Vulsella*, quæ & *volsella* dicitur, instrumentum fuit veteribus usitatissimum, quo modo partes tenebant aut emplastra, & officula ex vulneribus extrahebant, sed virgines, quin & viri molliores illius ope pilos, tam e barba quam supercilio evelebant, unde *acum obliquam*
apud

apud Iuvenal. Sat. II. v. 93. *volselam* interpretatur Ptolom. Flavius Coniectaneor. c. 67. vide Mercerum ad Tertullian. de Pallio pag. 768. Græcis vocatur in Philoxeni Glossario *Τριχολαβιον, μαδισήριον*. Harum varias figuras in tyronum gratiam adpingi curavimus.

p. 489. l. 12. *Solvere ulcus, & sicut) solvere, & ulcus sicut.* Const.

p. 489. l. 22. *Concipit) concepit.* Const.

p. 489. l. 29. *Ante omnia) abundare* putat Morgagnus, tum quod hoc loco eorum verborum nullus usus, tum quod disertissimum scriptorem non deceat tam brevi intervallo duo illa verba iterare. *Epist. VII. p. 200.*

p. 490. l. 3. *Vulvæ) uteri.* Const.

p. 490. l. 5. *Paululum debiscere.) paululum debiscit.* Const.

p. 490. l. 8. *Iterum ad os aperiat) iterum os aperiat.* Const.

p. 490. l. 12. *Rei facultatem) rei facilitatem,* Cod. Const.

p. 490. l. 19. *Incepisse,) coepisse,* vetus. Const.

p. 490. l. 29. *Corpus) Uteri eiusque cervicis: cuius tumoris causa inflammatio.* Const.

p. 491. l. 3. *Demitti debet uncus) Mortui foetus extractio-* nem, uti instrumenta; quibus veteres medici usi sunt, describit Tertullianus; cuius verba libro de anima cap. XXV. hæc sunt: - *At quin & in ipso adhuc utero infans trucidatur, necessaria crudelitate, quum in exitu obliquatus denegat partum, matricida, ni moriturus. Itaque & inter arma medicorum & organum est, quo prius patefcere secreta coguntur, tortili temperamento, cum annulo cultrato, quo intus membra cæduntur anxio arbitrio, cum hebetate unco, quo totum facinus extrahitur violento puerperio. Est etiam æneum spiculum, quo iugulatio ipsa dirigatur, cæco latrocinio, ἐμβρυοσφάκτεν, appellant, de infanticidii officio utique videntis infantis peremptorium.*

p. 491. l. 24. *Iniectus facile beberi corpusculo elevabitur.) iniectus beberi (lego enecti) corpusculo facile elabatur,* Cod. Const.

p. 492. l. 3. *In interiorem tantum partem per totam aciem exacutitur.) in interiore tantum parte per totam acie exacutitur.* Const.

p. 492. l. 18. *Protractum est,) prolapsum est,* vetus exemplar. Const.

p. 492. l. 28. *Quem nos umbilicalem funiculum nominamus, a Celso umbilicum appellari animadvertit Morg. Epist. IV. p. 100.*

- p. 492. l. 33. *Eadem ratione) leniter & sensim.* Const.
- p. 493. l. 6. *Rosa) ros. i. rosaceo.* Const.
- p. 493. l. 9. *Adhibeatur) adhibetur.* Const.
- p. 493. l. 14. *Qua scissa) qua fissa, i. ἐσχαδές.* Vide pag. 239. & de ani fistulis pag. 414. atque de pastillo ad ani fissā pag. 269. Const.
- p. 494. l. 5. *De Condylomatum curatione.)* Deest. & *hemorrhoidum.* vide pag. 400. & seq. Const.
- p. 494. l. 18. *Alvus acribus) alvus acrioribus* Const.
- p. 494. l. 19. *Magis oræ) magis ora.* Const.
- p. 494. l. 19. *Omnia vela,) omnia venarum.* Const.
- p. 494. l. 20. Morgagnus *Epist. V. p. 127.* probat hanc Constantini coniecturam.
- p. 494. l. 24. *Spongia aqua calida est, donec id libeat.) spongia ex aqua calida est, donec id doleat.* Const.
- p. 494. l. 26. *Exulcerandum est.)* Ut evacuato sanguine ac spiritu ibi contento, celerius id emoriatur ac decidat. Const.
- p. 495. l. 2. *Infraque eam) infra foramen.* Const.
- p. 495. l. 10. *Calida) Ex calida subacta.* Vult enim fieri cataplasma. Const.
- p. 495. l. 17. *Oculario specillo) μελαρτίδι.* Const.
- p. 495. l. 25. *Varices crurum, temporum ventrisque, κισκοί* fiunt etiam in palpebris. Aëtius. Const.
- p. 496. l. 12. *Superimponitur) superponitur.* Const.
- p. 496. l. 14. *At exciditur hoc morbo:) Excidendi ratio hæc est, Cod.* Const.
- p. 496. l. 19. *Impositoque) interpositoque.* Const.
- p. 496. l. 26. *Ibi rursus) ibique rursus.* Const.
- p. 497. l. 19. *Efficit) efficitur.* Const.
- p. 497. l. 26. *Membrum præcidi oportere,) Vide pag. 304.* Aegineta hanc curationem vocat ἐκροτηριασμόν. Const.
- p. 407. l. 27. *Alio loco mihi dictum est.) p. 304.* Const.
- p. 498. l. 8. *Aliquid os) aliquid ossis, Cod.* Const.
- p. 498. l. 11. *Levanda) laevanda.* Const.
- p. 498. l. 18. *Pus moveri debet) pus moveri non debet.* Vide pag. 291. Const.
- p. 498. l. 18. Lindenii mutationem non sustuli, dubius tamen. Postea incidi in Græcorum libros Chirurgicos a Cochio editor. p. 158. ubi legi, in Codice Mediceo æque atque in editionibus prioribus scriptum esse: *in quibus pus moveri debet.* Cocchius autem addit, lectionem hanc præferendam esse, propterea quod Heliodorus præcipiat: *a tertio quar-*

quartane die, cum iam sanguinis profusio destitit, curatio adhibeatur puri movendo idonea &c. K.

p. 498. l. 22. *De positu & figura totius humani corporis.) De positu & figura ossium totius humani corporis. Const.*

p. 498. l. 31. *Gignente) Scribitur cingente. Const.*

p. 499. l. 8. *Locis tamen aestuosis &c.)* Vide ad id Herodotum lib. III. cum loquitur de Aegyptiorum & Persarum strage. Vide etiam Pollucem. *Scal.*

p. 499. l. 9. *Et id caput firmissimum,)* Hoc verissimum, si solum externas iniurias consideres. At si etiam internas, falsum. Est enim magis morbis obnoxium propter retentos vapores fuliginosos. *Const.*

p. 499. l. 13. *Ne locus quidem) nec locus quidem. Const.*

p. 499. l. 13. *Fere tamen duæ) Suturae propriae sunt (i. ἑαφαί) ἢ τεφανιαία, λιμφοειδῆ, καὶ ὀβελαία: impropriae duæ super aures, quæ potius λεπιδοειδῆ προσκολληµατα. Const.*

p. 499. l. 16. *Ad latera pro ad aures legendum opinatus cum esset Paavius, Adstipulatus est Lindenius & Almoloveenius. Sed cum omnes priores editiones habeant ad aures, sola Cæsarii excepta, quæ operarum errore ad nares habet, nihil causæ est, cur mutes; ad aures enim tendere futura dicitur, non pervenire. Morgagnus Epist. IV. p. 92.*

p. 499. l. 20. *Paavius & Morgagnus Epist. IV. pag. 91. putant, perpaucos versus, post quartæ futuræ descriptionem, quintam proponentes, a temerantibus librariis omisos esse.*

p. 499. l. 22. *In unguem) ad unguem. Const.*

p. 499. l. 24. *Inferiora) Scriptum infirmiora. Const.*

p. 499. l. 25. *Insidunt) insident. Alii incidunt. Const.*

p. 499. l. 26. *Quia capillus) qua capillus. Const.*

p. 499. l. 26. *Per crassissimum hoc os significari processum mastoideum res ipsa loquitur, & adversus Pavvium monet Morgagnus Epist. IV. p. 91.*

p. 499. l. 28-30. *Antiquissimam lectionem simul & verissimam reposui. Alio loco scil. in schediasmate de emendando Celso feci coniecturam, per os medium significari os sphenoidæum, quod sane processibus suis temporalibus sub his musculis, qui tempora continent, positum est. Postea incidi in Oribasii Coll. L. XV. c. III. ubi coniecturam meam confirmari non illibenter vidi. Pavvii opinio de oslis temporum parte petrosa admitti nequit, cum ea non sub musculis sed sub cerebro reperitur. Morgagnus vero, quanquam multa differit, discernere tamen non audet.*

p. 499. l. 29. *Connectunt) contegunt. Const.*

p. 499. l. 30. *Inclinatum) inclinatum.* Const.
 p. 500. l. 5. *Gingivis) maxilla alias.* Const.
 p. 500. l. 13. *Foramina) πόροι.* Const.
 p. 500. l. 14. *Hæc primum) hæc primum.* Const.
 p. 500. l. 17. *In cartilagine) in cartilagine.* Const.
 p. 500. l. 19. *A summis ad imas) ab imis ad summas.* Alii. Const.

p. 500. l. 25. *Dissipantur,) Id est, distribuuntur.* Const.
 p. 501. l. 2. *Pro molle legi mobile vult Morg. Epist. VII.*
 p. 210.

p. 501. l. 6. *Nam malæ cum toto osse, quod superiores dentes exigit,) Vel excipit.* Cæsar.

p. 501. l. 6. *Exigit habent priores editores & præferendum videtur, ita & monente Morg. Epist. V. p. 125.*

p. 501. l. 7. *Verum ipsius maxillæ partes extremæ quasi bicornes sunt. Alter processus, intra latior, vertice ipso tenuatur, longiusque procedens sub osse iugali subit, & super id temporum musculis illigatur.)* Et si in nullo eorum, quæ ad hoc tempus vidit, exemplarium aliam, quam hanc ipsam inveni scripturam; non possum tamen non credere, Celsum potius ita scripisse: *Alter processus latior, vertice ipso tenuatur.* Si enim res id pateretur, ut scribere potuisset: *Alter processus intra latior, extra tenuatur;* nihil immutandum esse, censerem; nunc igitur cum & res ipsa, & quod non obscure oppositum est: *vertice ipso tenuatur,* requirant, ut illud ante posuerit: *infra latior;* non video, cur unius litterulæ mutatione, ut vitiari hic locus a Librariis, ita a nobis restitui non possit Morg.

p. 501. l. 15. *Facultatem) facilitatem.* Const.

p. 501. l. 18. *Ex his quaterni primi quia secant τομικοί a Græcis nominantur,) τομικοί alias τομείς.* Cæsar.

p. 501. l. 19. *τομικοί) i. incisorii five τομείς.* Const.

p. 501. l. 20. *Caninis dentibus) Canini, κυνόδοντες.* Const.

p. 501. l. 21. *Maxillares) Sive molares, γόμφιοι five μύλκι dicti, quini (sic enim in antiquo exemplari scriptum, non quaterni) ab utroque latere.* Const.

p. 502. l. 4. *Mediæ) medio.* Const.

p. 502. l. 4. *Pro exigunt poni exserunt frustra vult Paavius sic & monente Morgagno Epist. V. p. 125.*

p. 502. l. 6. 7. *Legatur apud Morgagnum Epist. V. p. 126. docta assertio veteris a me restitutæ scripturæ.*

p. 502. l. 6. *Per duos) subter duos.* Alii. Const.

p. 502. l. 6. *Circa quoque per duos processus tenuibus cavis pervia, per quæ) Vel per quas. Cæsar.*

p. 502. l. 8-33. Ad loca hæc corrupta docte & eleganter sed prolixius differuit Morgagnus *Epist. VII. p. 173-177.*

p. 502. l. 15. *Deorsum versus tuberibus exasperetur) deorsum versus moveatur & tuberibus exasperetur. Const.*

p. 502. l. 16. *Superiori parti inferiore) secunda superiori parti, inferitur. Const.*

p. 502. l. 19. *Superior summæ) superior summa. Const.*

p. 502. l. 19. In antiquo codice Mediceo legitur COMIS. Hinc patet fuisse in verusto exemplari ΤΟΜΕΙΣ, quod rectum est. Recenti scriptura additum est, *tenici* unde *teinici* Florentinæ Editionis aliorumque. K.

p. 502. l. 22. *Sustinere) sustineri. Const.*

p. 502. l. 24. *Quos καρότας Græci appellant.)* Sic quidem hos nervos Ludovicus Cælius, auctor latinarum lectionum, dicendos esse contendit, quod & se posse probare dicit per Galenum & Apollonium in Argonaut. Eosdem tamen Hermod. Barbar. *tenontas* appellandos putavit. Cæsar.

p. 502. l. 25. *Καρότας) Al. καρότας. Melius τένοντας. Const.*

p. 502. l. 25. *Quos καρότας Græci appellant) Non est Græcum. Scal.*

p. 502. l. 25. Cod. Medic. habet *cerotas*. Fortasse fuerat in exemplari ΚΕΡΟΤΤΙΑΣ vid. Hesychium & veterem Aristophanis interpretem Ἰπ. V. 1341. qui *κροῦτταν* explicat *τὴν κεφαλὴν ἀνατείναν*; neque enim satisfaciunt, quæ Cælius *Antiqu. lect. II. 43. p. 91. ed. 1516.* affert, cum *pro Cératis publico bonarum litterarum emolumento cerotas aut caroticos sufficiendam putat.* Quam lectionem Cæsarius primus ni fallor admisit. Cocchiu l. c. p. 162. K.

p. 502. l. 26. *Omnes flexus alter) Quidam: omnium flexus alte. non probo. Const.*

p. 502. l. 34. *In promptum dato) in promptu dato. Const.*

p. 502. l. 34. p. 503. l. 1. 2. Locus hic, prout a priscis editus & a me restitutus est, summam perspicuitatem accipit, si *una* scribas pro *uno*. Nam Celsus ignorare non potuit, homini datum esse flexum & in priora & in posteriora & ad latera; ergo non unus flexus datus est, quare & Cochius, in not. seq. *cæteris* (scil. flexibus) *negatis* probans, errat. Si *una* legeris, facillimus verborum Celsi explicatus est. Scil. quin vertebræ & multa cartilagine & nervis continentur & quia *una* Flexus modicus in pruruptum datus est, homo & rectus insistit &c. K.

p. 503. l. 1. *Cæteris negatis*, optimo sensu sed Pallavicinius mutavit *negotiiis*, quod habent & reliqui Codices (sc. Medicei) Cocchius l. c. p. 162.

p. 503. l. 4. Locus hic corruptus est, seu Lindenii seu priorum lectionem probes. Si enim legas *septem*, erunt costæ tredecum in uno latere. Si *undecim*, repugnant verba Celsi describentis *notas quinque*. Morgagnus *Epist.* VII. p. 178.

1. p. 503. l. 8. *Insinuatis*) *sinuatis*. Const.

2. p. 503. l. 9. *Inde pateſcunt*,) *inde lateſcunt*, Cod. *Const.*

p. 503. l. 13. *A faucibus incipere* falsum dicit Paavius. Respondet Morgagni *Epist.* IV. p. 94. Non attendit Paavius, fauces ad imum usque laryngis cartilaginem pervenire; quæ cartilago in eo, qui secundum naturam frequentissimus & prope assiduus est, capitis & colli positu fere summæ respondet parti ossis pectoris, aut certe non multo supra est. Non est igitur, cur verba, in quibus meæ cunctæ editiones, & codex omnino consentiunt, propterea mutemus.

p. 503. l. 17. In cod. Medic. *NOAZ*; scriptor vero similitudine litterarum O & Θ deceptus alterum omisit. Cocchius.

p. 503. l. 24. Pavius damnat *ad scapulas*; respondet Morgagnus *Epist.* IV. p. 94. Scapulas ibi accipi pro corporis regione.

p. 503. l. 24. *Scopula aperta*) *Lego lata scapularum ossa* 526, 6. 542, 35. 548, 22. Vid. p. 506, 23. & 171, 5. ubi dicit *ὀστέα* Græcorum Latine dici *ossa scapularum*: quare ista lectio proculdubio mendosa est, cum nunquam alibi hæc vox reperiatur. *Casaub.*

p. 503. l. 24. *Scutula aperta*) Sc. ---- sic habet Antiqua scriptura cum vacuo spatio quinque aut sex litterarum. Recens: *Scoprula aperta*. Cocchius l. c.

p. 504. l. 5. *Quod propius altera verticis parte modice intumescens, sustinet*) Alii sic, *quo propius alteri verticis parti, intumescens sustinet*. Const.

p. 504. l. 8. *In eo* Osse, nempe lato scapularum. *Const.*

p. 504. l. 9. *Insidit*,) *insidet*. Const.

p. 504. l. 10. *seq.* His verbis difficultatem subesse putavit Morgagnus *Epist.* VII. p. 178. Sed si ita, ut ego, interpungas, & particulæ *infra* vim Adverbii tribuas, difficultas omnis evanescit. K.

p. 504. l. 12. *Cartilagini*) *cartilagine*. Const.

p. 504. l. 13. *Humerus*) *ἄνω*. *Const.*

p. 504. l. 14. Paawius verba *sine medulla* deleri vult; inepte; Celsus enim de summa parte humeri loquitur. Morg. *Epist.* VII. p. 211.

p. 504. l. 16. 17. Morgagnus *Epist.* VII. p. 215. postquam multa de lectionum varietate huius loci proposuit, Priorum lectionem a me restitutam probat.

p. 504. l. 22. *Verticillari scapularum ossi inseritur, ac maiore parte extra id situm nervis deligatur.*) Manutii in utraque editione ad hunc modum proposuerant: - - - *Verticillatis scapularum ossibus parvo excessu inseritur: ac maiore parte ex transitu nervis deligatur.* Cum his Constantinus fecit; quamquam in margine adnotavit: *parvo excessu* deesse in antiquo codice; aliosque legere *incessu*. Et Ioannes quidem Cæsarius, atque ante hunc Lucas Ant. Iunta duas illas voces omiserant, cæteroa, ut Manutii, edentes; nisi quod pro *verticillatis* posuerant, *verticulatis*. Qua in re focios habuerunt Gul. Pantinum, Henr. Stephanum, Bald. Ronfseum, qui tamen *parvo excessu* non omiserunt; etsi Ronfseus in libri ora, esse, qui omitterent, & qui non *verticulatis*, sed *verticillatis* scriberent, indicavit. Ronfsei scripturam secutus est Pawius, qui in commentario ad hunc locum suo vocare Celsum ait, *scapularum ossa verticulata, aut quia cervicibus prædita: aut a verticillis exstantium coracoidis & spinosi processuum*; verum enim vero, quanam in his procesibus partes sint, quas *verticilla* vocemus, non docuit. Hanc ego tantam in eodem loco describendo varietatem cum attenderem; pro ea, qua solet, peritia prudentiaque facere existimavi V. Cl. Iacobum Facciolatum, cum se vehementer dubitare, mihi ostenderet, essetne inter latinæ voces facile recipienda *verticillatus*, quam nimirum, qui Lexicis inseruere, hoc uno Celsi loco incertissimæ procul dubio scripturæ niterentur. Cum vero idem miraretur, cur Almeloveenius *verticillati scapularum ossi* non *verticillaro*, aut *verticillatis scapularum ossibus*; edidisset, ac præterea ex me quæreret, an potius *vertebratis* (quæ Pliniana vox est libro II. cap. 37.) *scapularum ossibus* hic legendum esse, censerem; memini me in ea, quæ paulo superius (pag. 503. lin. 23.) de scapularum ossibus scripta sunt a Celso; hunc enim in manibus habebamus; continuo oculos coniecisse, & Viro Doctissimo respondisse, mihi vero omnino videri, *vertici lati scapularum ossis* esse legendum. Hæc enim illis de ossibus tradiderat Celsus: *a cervice duo lata ossa utrinque ad scapulas tendunt: nostri scutula operta; ἀμπελάτας Græci nominant.* Ea in summis verticibus

bus sinuata, ab his triangula, paulatimque latescencia ad spinam tendunt: Ex quibus licet intelligi eam horum osium partem, quam Anatomici solent scapulæ cervicem vocitare, Corn. Celsum nomine Verticis appellavisse, sive quod eam summam esse illo in osse, crediderit; sive quod ut in triangulo osse oppositam basi, veit locum spectaverit, in quo humeri caput vertitur, qua videlicet ratione Polorum uterque (quos alii pariter cardines vocant ab eorum similitudine, circa quos valvæ convertuntur) a Virgilio 1. Georgic. vertex est dictus. Cum igitur scapulæ, sive ut Celsus loqui mavult & in hoc capite (pag. 504. lin. 3. ac l. 11.) & ad finem tum septimi (p. 526. l. 6.) tum octavi (p. 528. l. 6.) & sub initium tum undecimi (p. 542. l. 33.) tum quintidecimi (p. 548. l. 22.) lati scapularum ossis sinuatam cervicem paulo ante appellaverit verticem, quid veri esse similis possit, quam ut porro traditurus; cui parti eiusdem ossis, humeri caput inferatur, ad hunc modum scripserit: vertici lati scapularum ossis inseritur, præsertim cum in eo Librarii, dictata verba excipientes, persæpe labi consueverint, ut ex duabus vocibus unam facerent, & primam consequentis vocis literam ad præcedentis etiam posteriorem addentes, duplicarent, unde facillime nova hæc vox verticillatis effingi potuit. Nunc quam in codice scripturam offenderim, tibi fideliter describam: parvo excessu vertici latis scapularum ossibus inseritur. Ac maiore parte: & transitu nervis deligatur. Illud quidem minime est dissimulandum, in versuum intercapedine ausum esse aliquem nonnulla addere, videlicet super ultimam vertici literam, literulam S, & super &, particulam alteram ex: quo de utroque additamento si forte quæris, quid ego suspicer; sic habeto. Primum mihi tum codicem, ac supra descriptas & Almeloveenii, & cæterorum lectiones, tum ipsam anatomem respicienti veri simillimum videri, ita a Celso scriptum fuisse: Vertici lati scapularum ossis parvo excessu inseritur, ac maiore parte extra situm, nervis deligatur; neque enim summa pars humeri ita in scapulæ cervicem, ut summa pars femoris in ossis innominati acetabulum conditur; sed parvo tantum excessu, id est, eius capitis, quod ab interiore latere extuberat, portione immissa, maiore parte extra sita est, quam etiam ob rem nervis, id est, ligamentis atque tendinibus; ne facile excidat, deligatur. Cum ergo Librarii voces illas extra situm describendo, ita vitiaffent, ut alii & transitu, ut scriptor Codicis, alii ex transitu, ut plerique, quibuscum facere Codicis Emendator maluit, scriptum reliquerint: non-

nulli denique, in quibus Lindenius & Almelveenius, integro ea in parte exemplari usi, priores voces restituerunt, nisi quod perspicuitatis addendæ causa, minus, ut puto, necessariam voculam *id* interiecere. Verba autem illa, *parvo excessu* etsi ad rem fideliter tradendam, necessaria sunt, iisque perbelle respondent, quæ sequuntur, *maiore ex parte*; cum tamen aliquo in Codice, ut supra diximus, ommissa essent, minus mirandum est, quod in hoc invenerim alium in locum transposita: unde Emendatori occasio data est existimandi, ea cum insequenti voce *vertici* esse coniungenda, quam propterea in *verticis* mutare maluit, haud animadvertens, unde factum esset, ut pro *lati* scriptum esset *latis*, & ne vox hæc minime cohæreret cum voce *ossis*, hanc in *ossibus* esse mutatam; cum tamen non modo alii Codices, quibus Auctoribus Lindenius, & Almelveenius ediderunt, *Verticillati scapularum ossi*: aliquanto meliorem in parte indicare possent scripturam; sed ipse etiam Celsus, cum videlicet non de utroque, sed de alterutro osse humeri hic loquatur, insitum scribere non *latis ossibus*, sed *lato ossi*, vel, quod eodem recidit, *vertici lati scapularum ossis*, debuerit. *Morg. Ep. II.*

In Veneto Codice ita hunc locum scriptum inveni: *parvo excessu locum vertici latis scapularum ossibus inseritur: ac maiore parte ex transitu nervis deligatur.* Non est meæ fidei, quidquam dissimulare: quin etiam Perhumanum ac Eruditum Virum amplissimæ eorum Clericorum Bibliothecæ Præfectum, qui mihi hæc omnia inspicienti describentique officiosissime aderat; rogavi, ut id recognoscere mecum vellet, quod protinus subscipiam. Scilicet inter *Vertici* & *Latis* subobscurum quoddam (qualia in eo exemplari alibi quoqueprehenduntur,) veteris lituræ vestigium est, quasi literula fuisset erasa; eo tamen illud in loco est, ut litera *l* fuisse omnino non possit, sed brevior quædam instar litteræ *s*. ut mihi *verticis* in hoc etiam codice scriptum facile fuisse; *verticillatis* certe non fuisse videatur. *Morg. in Ep. III.*

p. 504. l. 24. Cod. Medicus confirmat lectionem *vertici lati*. Antiqua scriptura scriptum fuit: *dixi parvo excessu verticillati*. Recentiori vero distinctum & expuncto *i*, emendatum factumque: *dixi, vertici lati ossis*. Coelius.

p. 504. l. 26. *Parvo excessu inseritur* parvo excessu desunt in antiquo Cod. Alii legunt, *in excessu*. Const.

p. 504. l. 27. *Magis etiam) altius etiam*. Const.

p. 504. l. 29. *Brachio*) τῷ πῶτα. Const.

p. 505. l. 1. *Cubitus*) Ἀγκων. Const.

p. 505. l. 5. *Primo vero duo, radii & brachii, &c.*) Non sine vitio esse iis omnibus apparebit, qui paulo ante, (pag. 504. l. 20.) hæc scripta esse, animadverterint: *quæ res sedem brachio præstat: quod constat ex ossibus duobus*, iis nimirum, quæ illico nominat, ut in eo quoque, de quo sermo est, loco, ac describit Celsus, *radio* videlicet, ac *cubito*; ut manifestum sit, cum brachium ipsum constet ex radio, non oportuisse scribere: *Duo radii & brachii, ossa*; sed vel satis fuisse: *Duo brachii ossa*. Verum enim a Celso reapse scriptum sit, haud satis liquet ex scriptura, in aliis omnibus, quæ adhuc vidimus, exemplaribus, in hunc unum modum depravata: *Duobus radiis brachii ossa*. Morg.

p. 505. l. 11. Morgagnus *Epist.* VII. p. 219. putat vocem *eius adiectam* non dignam ibi Celsa videri, sive ad radium, sive ad radii caput velles referre; fortasse igitur scriptum fuisse, *in vicem eius*, id est cubiti sinuatur.

p. 505. l. 17. *Levi) lavi*. Const.

p. 505. l. 20. *Prima palmæ pars*) *κάρπος*, brachiale, cuius osacula octo non plane solida & absque medulla. Quantum omnium durissimum. Horum figura multiplex. Const.

p. 505. l. 25. *Ex his unius) ex his veluti unius*. Const.

1. p. 505. l. 27. *Ex manu duo) ex hac manus parte duo*. Const.

2. p. 505. l. 27. *In sinu) in sinum*. Alii *in sinu*. Const.

p. 505. l. 27. Morgagnus *Epist.* V. p. 106. probat *in sinum*, quia radius nisi unum habet sinum, quo carpi osacula duo excipiat.

p. 505. l. 29. *seqq.* Morgagnus *Epist.* IV. p. 94. probat animadversionem Paawii, minus recte Celsum tribuisse, metacarpo *quinque ossa ad digitos tendentia* & continuo subiecisse, *digitos externis ossibus constare, omniumque eandem rationem*.

p. 505. l. 30. *Palmam* *μετέκχηρτιον*. Const.

a. p. 505. l. 32. *Interius) inferius*. Const.

b. p. 505. l. 32. *In verticem) in vertice*. Const.

p. 505. l. 33. *Exterioris) superioris*. Const.

p. 506. l. 5. *Desidit,) desideret, vel desinit*. Const.

p. 506. l. 5. Pro *desidit* Lindenius habet *desinit* Manutii *discedit*, Constantius in margine *desideret*. Morgagno placet *desidit*, quia, æque ac vox *discedit*, aliquid de osis Sacri concavitate indicare videtur. Hoc enim os illa osis coxarum descriptione etiam comprehendi adversus Paavium monet.

Epist. V. p. 125

p. 506. l. 8. *Ad spinam) & ad spinam*. Const.

p. 506. l. 11. *Super) Al. subter*. Const.

p. 506. l. 15. *Femina*) *μηροί*. *Const.*

p. 506. l. 18. *Duos processus*) *Trochanterem maiorem & minorem*. *Const.*

p. 506. l. 20. *Ab inferioribus quoque capitibus*) *ab inferiori quoque parte*, *Alii*, *Const.*

p. 506. l. 20. *Neque hic locus prorsus sanus est.* Morgagnus putat, scriptum fuisse *a priore*, aut *ab anteriori* aut si ab exteriori scriptum fuerit, non tamen *a priore* omissum fuisse. *Epist.* VII. p. 516.

p. 506. l. 24. *Introrsus*) *extrorsus*, *Alii*. *Const.*

p. 506. l. 26. *Voculae in eo suspecta esse*, cum nihil singulari numero praecessisset; & pro iis scriptum videri *ideo*. Morg. *Epist.* VII. p. 217.

p. 506. l. 29. *Patellam vocant.*) *Patella*, *ἐπιγονὴ* vel *ἐπιγονάρη*, & *μύλη*, *mola*. *Const.*

p. 507. l. 6. *Vox sura pro fibula in Lexicis nondum reperiri monet* Morg. *Epist.* V. p. 107.

p. 507. l. 7. *Fibulam tibia brevior* a Celso dici, hoc pertinere ad hallucinationes facile condonandas. Morg. *Epist.* IV. p. 94.

p. 507. l. 7. *Sura*) *περόνη*. *Const.*

p. 507. l. 8. *Cui tibiae nomen est*) *κνήμη*. *Const.*

p. 507. l. 14. *Media*,) *medio*. *Const.*

p. 507. l. 15. *Ossa*) *osse*. *Alii*, *osse tali obverso*. *Const.*

p. 507. l. 16. *Ipsam super os calcis*) *Os tali Astragalumque talum* vocat: malleolos vero *talorum ossa*: excessus *ὑποφύσεως*: procedentia *ἐπιφύσεως*. *Const.*

p. 507. l. 18. *Vocem excessus*. Pro *processus* a Celso positam esse, significatione in Lexicis non obvia. Morg. *Epist.* V. 123.

p. 507. l. 19. *Idque sine medulla*) *Os calcis*. *Const.*

p. 507. l. 26. *Cap. II. & reliqua tituli illius omissa sunt*, imo & sequens contextus in eodem versu continuatur, marginique duntaxat adscriptum est: *capitis ossa*, quasi iudicium. Sed & omnes interpunctiones verborum et distinctionum notae omnino absunt ab huius codicis antiqua scriptura, adeo ut quae nunc in impressis obtinent, sola recentiorum editorum auctoritate niti credibile sit; vetustissima enim exemplaria quorumcunque iis carere plerumque videmus. *Cochius*.

p. 507. l. 31. *Vitiatur*,) *Fit cariosum & putre*. *Const.*

p. 507. l. 33. *Loco movetur*) *luxatur*. *Const.*

p. 508. l. 1. *Nigrum*) VII. Aphor. 2. *Const.*

p. 508. l. 2. *Super natis*) *supernatis*. *Const.*

- p. 508. l. 10. *Secedat* :) *recedat*. Const.
- p. 508. l. 10. Pro *testa* Lindenius *squama*, alii male *statu* *stova*, habere, & l. 30. *seqq.* priscam lectionem quam & restitui, restituendam esse Auctor est Morg. *Epist.* VI. p. 159.
- p. 508. l. 12. *Quæ integrioris* :) nempe *partis*. Const.
- p. 508. l. 13. *Aridum*) Cruoris expers quod cariosum. Alioqui minus verum hoc pronunciatum simpliciter. Const.
- p. 508. l. 15. *Scalpello*) *σχιλίω* potius quam *ξύσῃ*. Const.
- p. 509. l. 2. *Febre*) Et aëris frigidi contactu, & medicamentis. Const.
- p. 509. *Urgenda*) Id est, *coercenda*. Alii *purganda*. Const.
- p. 509. l. 15. *Nigrities*) Legendum, *nigrities ad alteram quoque partem*, omisissis inculcatis vocibus; est, aut si *caries*. Const.
- p. 509. l. 15-18. Ex ora libri glossema intextum irrepsisse manifestum est. Constantinus, Ronfseus expunctum volunt: est, aut si *caries*. Paawius vero delet: *Idem* - - *potest*. Cum hoc facit Morg. *Epist.* VI. p. 160.
- p. 510. l. 1. *Cap. III.* & omnia inscriptionis verba absunt a Cod. Mediceo; imo & contextus continuus est in eodem versu cum superioribus.
- p. 510. l. 6. *Si spaciosum* :) Vel *spatiosus*. Cæsar.
- p. 510. l. 6. *Χορίμιον*) *Modiolus* (a parvi modi figura) ferramentum est ferratum (ut reponendum pro *ferratum*) vulgoque vocatur *trepān*. Diversa tamen *ἀβάπτισος τρυπάνη*. ut in Lexico observavimus. De his instrumentis perite & copiose Botallus libro de vulneribus sclopet. in quo & figuræ. Const.
- p. 510. l. 10. *Ipse quoque*) *ipso quoque*. Sic rectius, nisi forte de modio (qui ipse quoque orbe cingitur) accipias, non de clavo. Const.
- p. 510. l. 12. *Demittitur* in Cod. Med. *dimittitur*. Ibi *terebrarum* scribitur continuo contextu, sed in margine idem vocabulum additum fuit eadem manu, quasi nota novi capituli.
- p. 510. l. 25. *Ut & foretur, & circumagatur* :) *ut & foret, & circumagatur*. Const.
- p. 510. l. 31. *Modiolo pressum est* :) Leg. *modiolo impressum*. Vide infra, *modiolo imprimitur*. Const.
- p. 510. l. 32. *Ille per se agitur* :) *Modiolus tum agitur sine clavo*: cuius quidem officium est, ut modiolum sic firmet, ne possit oberrare, dum circumagitur. Const.

p. 511. l. 11. *Excisorius scalper*) ὁ ἐκκοπέας, *cisem* vulgo. *Const.*

p. 511. l. 18. *Lædit,*) *edit*, Alii *radit*, *Cod. Const.*

p. 511. l. 20. *Integrum, caries per totum*) *in totum, caries persæpe totum.* *Const.*

p. 511. l. 22. *Foramen*) *ferrumen*, scriptura atramento recentiori renovata, ut quæ antiquitus fuerit, non plane dignosci queat. *Cod. Medic.*

p. 511. l. 22. *Id quoque signi specillo significatur*) Viderur hoc loco Celsus usurpare nomen *specilli*, genere nunc neutro, nunc masculino. *Cæsar.*

p. 511. l. 22. *Signi specillo significatur, qui depressus in id foramen, quod infra solidam sedem habet, & ob id - - - ficcus,*) *signo specilli significatur, quod depressum in id foramen, quod infra solidam sedem habet, & ob id - - - ficcum.* *Const.*

p. 511. l. 24. Hoc in loco ausus sum *interdum* ponere pro *integrum*. Nunquam enim sive caries sive nigrities *integrum* os pertransit. Particula *interdum* aptissime & respondet illis verbis, *vix unquam*, & pro ea *integrum* facile irrepere potuit; recte enim *linea præc.* legitur. K.

p. 512. l. 1. *Iam alte*) *tam alte.* *Const.*

p. 512. l. 4. *Cura agendum est,*) Ne membrana lædatur. *Const.*

p. 512. l. 7. *Spatium ipsum,*) Quod inane occurrit inter duas testas. *Const.*

p. 512. l. 7. *Sanguis*) E venulis effusus, quæ osfis cavum subeunt. *Const.*

p. 512. l. 8. *Habena*) Instar plectri, qua terebra convertitur. *Const.*

p. 512. l. 10. *Suspendendaque*) Ut quam suspenſa & levissima minus imprimat. *Const.*

p. 512. l. 10. *Attollenda,*) Ducitur habena terebræ manu dextra: terebram imprimit, moderaturque sinistra & attollit, cum opus est. *Const.*

p. 512. l. 12. *Neque periclitemur,*) Ob id ἀπάπτισα excogitata. *Const.*

p. 512. l. 16. *Media sæpe,*) *media septa* legendum, ut infra cap. 4. *Const.*

p. 512. l. 20. *Μηνυγγοφύλακα*) *Μηνυγγοφύλαξ*, membranæ custos. Elevatoria Chirurgis, de qua & cap. 4. *Const.*

p. 512. l. 23. *Quæ demissa est, ut*) *quæ demissa sic, ut.* *Const.*

p. 512. l. 25. *Scalpro discutiendum est:*) Recte & eleganter, sed minus est elocutus. Plena est oratio: *quod malleolo per scalprum discutiendum est.* Sic apud Livium: *Tribus arietibus aliquantum muri discussit,* i. deiecit, diruit, atque demolitus est. *Const.*

1. p. 512. l. 32. *Levandæ)* lævandæ, i. lævigandæ. *Const.*

2. p. 512. l. 32. *Si quis scobis)* si quid scobis. *Const.*

p. 513. l. 1. *Non ora)* non ora. *Const.*

p. 513. l. 1. *Lavandum)* lævandum. *Const.*

p. 513. l. 3. *Aspero offæ)* aspero offi. *Const.*

p. 513. l. 4. *Sanitatem,*) *Adfert* eleganter supprimitur. Satis est verbum diversis subiectis attributum, alteri respondere: cuius sunt & apud Ciceronem exempla. *Const.*

p. 513. l. 11. *Ab ipso ore)* ab ipso offe Cum Hippocr. experientia sic legendum ostendit. Alii ore & ulceris subaudiunt. *Const.*

p. 513. l. 16. *Eaque fere)* idque fere. *Const.*

p. 513. l. 17. *Λεπίς)* Leg. *λεπίς.* i. *squama* a Græc. *Const.*

p. 513. l. 17. *Codex Med.* habet: *squama id est lepis,* antiqua scriptura scriptum, recentiori vero: *squama est idem lepis,* & in margine alia manu *λεπίς* scriptum est, fortasse pro *λεπίς.* *Cochius.*

p. 513. l. 20. *Ad summum tamen)* ad summum tantum. *Const.*

p. 513. l. 22. *Lavari)* lævari. *Const.*

p. 514. l. 1. A cod. medico. Cap. IV. *Cetrique tituli* ab sunt & contextus in eodem versu continuatur; in margine tamen hæc notatio est ab antiqua manu: *Fractis ossis & cerebri meninga.*

p. 514. l. 3. *Ubi ea pertusa,*) *ubi ea percussa.* Cod. Mediceus Antiqua scriptura habet *percussa,* recentior *pertusa.* Probat Morgagni *percussa.* *Epist. V. p. 108.*

p. 514. l. 4. Pro *percussa* quidem *perlusa,* & cum his Pavius legit. Sed si *perlusa* scripsisset Celsus l. 16. non addidisset: At si - an os fractum sit; ex Morg. *Epist. V. p. 108.*

p. 514. l. 29. *Nihil leve)* si nihil nisi leve. *Const.*

p. 515. l. 1. *Hippocrates memoria tradidit)* Locus est L. V. *Epidem.* Sed eum librum non esse genuinum Hippocratis foetum, existimant eruditi. *Casaub.*

p. 515. l. 5. *Levia ingenia, quia nihil habent, nihil sui detrahunt)* Vid. *Plutarchus* lib. *πῶς ἂν τις ἀισθοῖται αὐτὴ προκείμενον* *ἐπ' ἀρετῇ.* & *Quintil. Inst. Orat.* *Casaub.*

p. 515. l. 14. *Quæ æque)* quia æque. *Const.*

p. 515. l. 16. Morgagnus *Epist. V. p. 114.* improbat Lindennii temeritatem mutantis *aperire in decoperire*, quia veritus sit, ne id, quod de nudando osse dicitur, de terebrando acciperetur.

p. 515. l. 19. *Idem, & naturaliter*) Al. *idem naturaliter.* Const.

p. 515. l. 26. *Id detrahendum.) id deradendum.* Const.

p. 515. l. 27. *Nigritiem enim continet, si quid fissum est.)* Alias *fixum est.* Cæsar.

p. 515. l. 29. *Solet etiam evenire,) Ἀπὸ χημῶν* vocant hoc fracturæ genus. Const.

p. 515. l. 33. *Discussa est,) discissa est.* Const.

p. 516. l. 5. *Os fractum*) Hippocr. lib. VII. Aphor. 14. 25. 85. & lib. VI. Aphor. 53. Const.

p. 516. l. 12. *Oculos quibus obcæcet.)* Al. *oculosque quibus obcæcet.* Const.

p. 516. l. 16. *Curatio hæc*) Excidendi ossis. Const.

p. 516. l. 29. *Ut deinde a singulis procedentibus singulis curis subsequatur.)* Vel *ligulis.* Cæsar.

p. 516. l. 29. *Accepit,) accipit,* Vet. Const.

p. 516. l. 30. *Singulis cutis) angulis cutis.* Const.

p. 516. l. 32. *Inter quæ) inter quos.* Const.

p. 517. l. 5. *Nihil tutius)* Al. *nihilominus tuto.* Const.

p. 517. l. 19. *Cæterea ex eadem) cæterea eadem.* Const.

p. 517. l. 21. *Aut levior,) aut lenior.* Const.

p. 517. l. 25. *Rosa) i. rosaceo.* Const.

p. 518. l. 1. *Ulcus madet,) Hic maior πλάδος* Hippocrat. cui *πλαδάρον ἔλκος i. ulcus madens* Celso. Lege Gal. Comm. III. *εἰς τὸ περὶ ἁγμῶν.* Const.

p. 518. l. 2. *Alitur, & in cervicibus)* Ἀκυρολογία. Talis lib. VII. cap. 27. ubi *ali vulnus* pro *σαρκῶσαι*. Nec enim vulnus alitur, aut ulcus, sed caro alitur, illudque impletur, ut proprie dixit lib. V. cap. 12. Const.

p. 518. l. 4. *Ad manum)* εἰς τὴν χειρὸς. Const.

p. 518. l. 7. *Medium)* Nempe os. Al. *media.* Const.

p. 518. l. 8. *Fissum est,) Hoc ῥογή.* Const.

p. 518. l. 9. *Vel quia) fere vel quia,* Cod. Const.

p. 518. l. 15. *Medium)* Ἐστὶ ἐγγείστωμα Galeno. Const.

p. 518. l. 24. *Eius) eius rimæ.* Const.

p. 518. l. 26. *Ad similitudinem C literæ, sic ut vertex eius a foramine, basis ad rimas)* Legend. ut habet exemplar MS. *ad similitudinem V. literæ, sic ut -- rimam.* Const.

p. 518. l. 31. *Nibil latens in eo osse concavum est,) nihil latens sub eo osse cum cavatum est.* Al. *in eo ossis concavo est.* Const.

ibid. In Cod. Mediceo antiqua scriptura scriptum est: *late sine osse cavum est* recentiori: *latens in eo osse concavum est.* Fortasse erat in primo exemplari *latens in eo osse cavum est.* Cochiu.

p. 518. l. 32. *Lædentibus.)* Al. *larentibus.* Const.

p. 518. l. 33. *Ne si fractum) nec si fractum.* Const.

p. 518. l. 34. *Sed sive totum)* Ἀποσπέναντισμός Galeno. Const.

p. 519. l. 5. *Quam fecimus,)* Scalpro. Const.

p. 519. l. 7. *Septaque) Media sepra* dixit supra, i. interstitia foraminum hoc loco. Const.

p. 519. l. 9. *Lunatum sinum)* Hic convenit figura literæ C. non vero supra. Const.

p. 519. l. 13. *Forfice) forcipe,* τῇ ἀσάγγῃ Galen. VI. Method. Const.

p. 519. l. 17. *Proposui,)* Cap. 3. Const.

p. 519. l. 23. *Sub medicamenti) sub medicamentis.* Const.

p. 519. l. 25. *Satis illi) satis illis.* Const.

p. 519. l. 33. *Qui supra positus)* Cap. 3. Const.

p. 520. l. 3. *Collocandusque is loco intepido.)* Si ita legendum esset, novam vocem *intepidus* in latinis numerare deberet, & quidem numeratur in Thesauro Fabri 1717. At Gryphii, & Stephani Editio præpositionem *in* separata *tepidus*. Et sane non video, quomodo, qui calvariæ fractura laborat, collocandus sit in loco non tepido, cum tepor fracturæ omnibus, maxime vero iis, quæ caput lædunt, saluberrimus sit. Qua de re legendus hic noster hoc eodem libro cap. 10. sect. 7. & Hippocrates Aph. 17. & 18. sect. 5. Non est igitur tanta vis inferenda simul Medicinæ, simul latinæ linguæ, sed reponendum cum Gryphio, *collocandusque is loco in tepido*; vel cum Stephano, *collocandusque is in loco tepido*. Morg. Ep. III.

ibid. *Loco-intepido)* Sic recte habet antiqua scriptura (sc. Codicis Medicei). Nam vi Latinæ compositionis intelligendus est locus aliquantum tepidus, ut frustra manu recenti in hoc ipso Codice mutatum fuerit: *in loco tepido*. Cocchiu.

p. 520. l. 7. *Infundenda erit rosa) infundendum erit id ros.* (i. rosaceum) *tepidum.* Const.

p. 520. l. 11. *Cervixque molliri debebit)* ne convulsio excitetur. Const.

p. 520. l. 27. *His quoque apparebit,)* *hos quoque apparebit.* Cod. MS. *oporietur.* Const.

p. 520. l. 30. *Spem vero certam faciunt membrana mollis)* *Alias mobilis.* Cæsar.

p. 520. l. 31. *Mobilis)* *Quæ συστολῆς & διαστολῆς motum retinet.* Const.

p. 520. l. 31. *Mobilis pro mollis legendum esse docet* Morg. l. 34. K.

p. 521. l. 2. *Acris vomitus,)* *acer vomitus.* Const.

p. 521. l. 4. *Cæteraque quæ ad)* *cætera quæ ad.* Const.

p. 521. l. 19. *Ut per omnem)* *ut non per omnem.* Const.

p. 521. l. 23. *Cicatrix erit solvenda)* *Alii cicatrice erit solvenda plaga,* Const.

p. 521. l. 25. CAP. V. *Cæteraque tituli absunt (a Cod. Med.) & contextus est in eodem versu continuus, cui ad marginem nota accedit: in naribus.* Cocchius.

p. 522. l. 1. *Quicquid e cartilagine concedit,* nec Morgagnō probantur, nec cuiquam acutius videnti facile probabuntur. Priores editores ad unum omnes scripserunt: *Quicquid in cartilaginem incidit.* Morgagnus verbis a Lindenio scriptis vult *concidit* scribi. Sed nihil erat causæ, quam ob rem priorum editionum verba tollerentur. Est enim ea loquendi ratio; *quicquid incidit*, Celsō familiaris admodum. Is autem, quibus modis nās vel cartilago vel os lēdi frangique posset, in fine pag. præc. dixerat. Aptissime igitur nunc de cartilagine dicere incipiens subiicit: *Quicquid in cartilaginem incidit.* Quare siquid mutandum sit, pro *cartilaginem* scribemus *cartilagine.* Hæc scripseram in illo schediasmate. Postea Codicis medicei variantes me docuerunt, ita omnino esse scribendum. K.

p. 522. l. 4. *Implicata linamenta,)* *Σφηνίσκας στεπτὰς,* Aetius. Const.

p. 522. l. 6. *Adiicienda sunt.) iniicienda sunt.* Alii *adigenda sunt.* Const. *Adigenda* Cod. Medic.

p. 522. l. 7. *Penicillo.)* *Ἐκ ῥάκας ἐληθέντος,* Aetius. Const.

p. 522. l. 8. *Fabril glutine)* *Fabril gluten* Dioscoridi *ταυροκόλλα.* Const.

p. 522. l. 16. *Media)* *medio.* Const.

p. 522. l. 17. *Fuligine,)* *Sic antiqua lectio.* Alii *polline,* i. *τῇ μάννῃ.* Const.

p. 522. l. 17. *Eaque ultra)* *eaque supra.* Const.

p. 522. l. 21. *Exercitata nares)* *Excitata nares* ipse Celsus indicat, (quod & ex MS. in Morg. Ep. 11. confirmatur) esse

esse legendum, ut qui non modo alibi, atque adeo etiam paulo infra (523. 20.) eodem verbo eadem significatione est usus, sed & paulo supra de fracta nasi cartilagine in suam sedem reponenda verba faciens, *quicquid*, inquit, *e cartilagine concedit* (libentius legerem: *concidit*, cum cæteri, quos consului, libri constanter habeant: *Quidquid in Cartilaginem incidit*) *excitandum leniter est, aut subiecto specillo, aut duobus digitis utrinque compressis*: Mox (p. 522. l. 1.) quæ in nares iniicienda sint, docet, quæ desiderare cartilaginem, non sinant; item quæ extrinsecus habena circumdanda sit, quæ nares sic excitatas, contineat; post quæ videlicet ea continuo suicit, de quibus loquimur, verba. Sed & in cunctis, quot ad hoc tempus inspeximus, libris, non *exercitatae*, sed *excitatae* nares scriptum est. Morg.

p. 522. l. 33. *Quia callus*) *qum callus*. Const.

p. 523. l. 5. *Extrinsecus*) *intrinsecus*. Const.

p. 523. l. 8. *Ultra*) *supra* Al. Const.

p. 523. l. 8. *Adiicienda*) *adigenda*, quod in veteri codice *adicenda* scriptum erat, ut solet in veteribus codicibus. Scal.

Hanc coniecturam codex Medicus confirmat, ubi legitur *adigenda*. K. Nota hæc pertinet ad p. 522. l. 6.

p. 523. l. 25. *Cap. VI.* & cætera tituli abunt a Cod. Mediceo, continuo textu ac margini adscripta nota *in aure rum-pitur cartila*. Cochiu.

p. 523. l. 33. *Solidarique*) *κεατύνηςσαι* Hippocr. Const.

p. 524. l. 15. In Cod. Mediceo post verba *ut in naribus*, margini adscripta nota *in maribus*. Unde liquet, huiusmodi notationes non semper nova capita in hoc codice indicare. Cochiu.

p. 524. l. 16. *Primi temporis*) *Leg. primis temporibus*. Const.

p. 524. l. 19. In Cod. mediceo *Cap. VII.* totusque titulus abest, contextu continuo, margini tantummodo adscriptum est *Maxillam*. Cochiu.

p. 524. l. 25. *Modo rectum*) *κάταγμα κριδακηδόν*. Const.

p. 524. l. 27. *Transversum*,) *καυληδόν* vel *εαφανηδόν*, vel *εικυνηδόν*. Const.

p. 524. l. 28. *Obliquum*;) *κατακάρσιον*, sive *κατὰ πλάγιον*. Const.

p. 525. l. 1. *Quin etiam aliquando plura fragmenta minuta*) *quin etiam*. Cum plura fragmenta minuta. Hoc fracturæ genus *κάταγμα καρυδόν* sive *αλφιτηδόν* vocatur. Et quum a fragmento fragmentum recedit, *απίθραυσις* & *αποκοπή*.

κοπή. Aliud lunatum, quod εἰς ὄνυχα vel καλαμῆδόν fieri dicitur. *Const.*

p. 525. l. 1. I. verba: a *fragmento* abundare nemo non videt, neque leguntur in Codice Forolivienfi. Morg. *Epist.* VII. p. 201.

p. 525. *Fragmento*) *Segmento*. *Const.*

p. 525. l. 9. *Sub qua*) *sub quo*. *Const.*

p. 525. l. 10. *Excedit*) *excedit*. *Const.*

p. 525. l. 13. *Seta*) Hippocr. τεῖχ' ἰππείη, ἢ χρυσῶ. *Const.*

p. 525. l. 18. *Media*) *medio*. Vide cap. 5. *Const.*

p. 525. l. 21. *Ibi deligantur*) *ibi deligentur*. *Const.*

p. 525. l. 32. *Fere resolvuntur*) *fere solvuntur*. *Const.*

p. 526. l. 2. *Ossa conferuntur*) συμφύονται, *confervent*, lib. II. cap. 10. *Const.*

p. 526. l. 2. *Intra quod quæque ossa confervent*) Verbum *conferveo*, quod alioqui latinum est, & usurpatur a Palladio de re rust. Lib. I. tit. 35. apud Celsum tamen non ita bene habitat, ut oppugnatoribus careat. Hic enim quinque Editiones meæ habent *conferuntur*. Rursus repetitur eodem libro c. 10. sect. I. *Quo os quodque confervet*. Et sect. *Inter se ossa confervere*. Sed hoc secundo loco alii legunt *cobævere*, alii *coalescere*, ut ipse quoque Almelveenius monet; in priore autem reliquæ Editiones meæ habent *confervet*, non sine aliqua cæterorum verborum varietate. Ego quidem malo *confervet*, idque omnino retineo. Morg. *Ep.* III.

Morgagnus in *Ep.* V. p. 526. denuo hanc suam sententiam simulque Lindenium defendit adversus I. H. Schulzium. Laudat tamen etiam eum, quod ex Hippocraticis monumentis locum exhibet, unde colligi possit, *duas partes tertias* his significari.

p. 526. l. 6. *Latus, os*) *latum os*. *Const.*

p. 526. l. 6. *Pectus* Celsi dici *os pectoris*, monet Morg. *Epist.* IV. p. 93.

p. 526. l. 7. *Coxarum, os tali,*) *coxarum os, tali*. *Const.*

p. 526. l. 8. *Inter*) *intra*. *Const.*

p. 526. l. 16. Verisimile est, quod dicit Morgagnus aut verba: *neque quicquam edendum* a Celso non esse, aut post *quicquam* periisse verbum: *durius*; laganum enim *comestum* fuisse ex *Acrone* in *Horat. Lib. 3. Sat. 6.* intelligi. *Epist.* VII. p. 181.

p. 526. l. 22. In Cod. Mediceo *Cap. VIII.* & cætera tituli omissa, continuo contextu, cum nota margini eadem manu adscripta: *iugulum*.

- p. 526. l. 24. *Sine iunctura*) *sine vinctura*. Const.
- p. 526. l. 26. *Fereque id quod a pectore sub id quod ab humero est in posteriorem*) *fereque id quod ab humero est, sub id quod a pectore in posteriorem* &c. ex Hippocr. Const.
- p. 526. l. 31. *Sub id humerus*) *Scribendum subinde humerus*. Alii *super id humerus*. Const.
- p. 526. l. 32. *Priorem partem*) *priorem posterioremve partem*. Const.
- p. 527. l. 6. *Manu plane*) *manu placide*, Al. Const.
- p. 527. l. 24. 25. *Aut diducantur* (scil. fragmenta) *scribendum est, aut omittendum quæ*. K.
- p. 527. l. 30. *Ala sua*) *ala sana*. Const.
- p. 527. l. 30. *Fasciari*) *fascia dari*, Vet. Const.
- p. 527. l. 30. *Sub ala sua fasciari debet*) V. C. *Sub alas fascia dari debet*. *Fasciare non dicitur, sed fasciatus raro*. Scal.
- p. 528. l. 6. *Latus, os*) *latum os*. Const.
- b. 528. l. 17. Cap. IX. &c. tituli, omissa, contextu continuato. Cod. medicus.
- p. 528. l. 29. *Leniter*) *leviter*. Alii, *graviter*. Const.
- p. 528. l. 30. *Quæ supra scripta sunt,*) Circa finem capit. præced. Const.
- p. 529. l. 9. *Quicquid vel ruffim*) *κεχυῶδες* Hippocr. lib. III. Articul. Const.
- p. 529. l. 10. *Ne spiritum*) *nec spiritum*. Alii, *næ spiritum*. Vide infra, Const.
- p. 529. l. 15. *Spuitur*) *expuitur*. Const.
- p. 529. l. 24. *Polyarchi*) Vide p. 253. Const.
- p. 529. l. 25. *Rosa*) *ros. oleo*, i. rosaceo. Const.
- p. 529. l. 26. *Fasciæ a mediis orfæ,*) Hippocrates (ex quo hæc omnia) duobus fasciæ a medio orfæ capitibus ligandum præcipit. Const.
- p. 530. l. 3. *Idem*) *item*. Const.
- p. 530 l. 6. *Quoque resolvetur,*) Legend. *quoque resolvitur*. *Alternis diebus* Hippocrates, non *quotidie*. Const.
- p. 530. l. 13. *Quæ si modus erit*) *quod si metus erit*, Cod. Alii, *non metus erit*. Const.
- p. 530. l. 21. *Pus subit,*) *pus subest*. Const.
- p. 530. l. 21. Pro caput Lindenius habet *tumor* cum vero in omnibus editionibus & codice legatur *caput*; Plinius etiam de furunculis dicat, *priusquam capita faciant*, & alibi *si nondum caput fecerint*, & Dalechampius ad hæc loca annotet. *si nondum in acutum fastigium sublata fuerint, si nondum in acumi-*

acuminatum verticem extuberaverint; videri omnino vocem caput præferendam esse, scripsit Morg. Epist. V. p. 116.

p. 530. l. 25. *Eaque uri, isque uri, nempe locus, vel ea, scilicet pars. Const.*

p. 531. l. 7. *Si id ex) si id quad ex, Ver. Cod. Const.*

p. 531. l. 7. Priorem lectionem, quam restitui, veram esse, & his ipsis verbis significari vertebræ processum, res ipsa loquitur, & Morgagnus monet *Epist. V. p. 123.*

p. 531. l. 11. *In anteriorem) Al. in anteriorem. Const.*

p. 531. l. 14. *Plurima parte) Al. prima parte. Const.*

p. 531. l. 16. CAP. X. totusque ille titulus abest, contextu continuato, marginique adscriptum est *umeris. Cod. Med.*

p. 531. l. 20. *Rursus ex magna parte) Ubique femoribus humeros, crura brachiis comparat, coxasque scapulis. Vide p. 407. imo & plantas palmis, ibid. & p. 444. pedem manui: tibiam cubito. Const.*

p. 531. l. 24. *Minime) minus. Const.*

p. 531. l. 28. *Ea maxime) earum maxime. Const.*

p. 531. l. 30. *Pessima ubi,) pessimum ubi. Const.*

p. 531. l. 31. *Nonnunquam autem) Vide p. 401. Const.*

5. 532. l. 13. seqq. Locus hic ante me corruptus erat. Lindenius sedidit: *Si suis sedibus sunt mota, resima &c. Priores vero sic: Si suis sedibus mota resinam &c. Pro resinam Codex medicus habet resinam. Quarum lectionum nulla sensum verborum clarum reddit. Ex omnibus tamen genuinus sensus erui potest. Hoc enim loco de signis fractorum ossium in suis sedibus remanentium, in subsequen- tibus l. 4. 8. de signis eorundem suis sedibus non remanen- tibus Celsus verba facit. Si itaque mecum legas: Si suis se- dibus sunt, mota resonant, punctiois &c. habes notas fra- ctorum ossium in suis sedibus remanentium. Nam hæc ita sequi chirurgi norunt. Verbum resonant vero facile in re- sinam vel refinam transire potuit. K.*

p. 532. l. 5. *Fit ubi) fit sæpe ubi. Const.*

p. 532. l. 7. *Latere) e latere. Const.*

p. 532. l. 9. *Depressum) deprehensum, Cod. Const.*

p. 532. l. 13. *Intendit) intenderit. Const.*

p. 532. l. 15. Duo fuere non omittenda, alterum, plero- rumque libros non habere: *cum mirissime agitur, sed ut diu- rissime alatur, Manutiorum: ut mirissime alatur, Constantini scriptum calamo: agatur; ut proclive sit suspicari, scripsisse Celsum: ut mirissime agatur; alterum, in iisdem omnibus, imò ipsius quoque Lindenii libro non distentionem nervorum legi, sed distentio. Morg.*

p. 532. l. 17. *Cancer*) Hic quoque cancri voce abutitur. *Const.*

p. 532. l. 17. *Certum, ut diutissime alatur pus*) *Lego, vel certe. ut diutissime alatur pus. Codex. agatur. Const.*

p. 532. l. 28. *Fasciis*) ὁποδ. σμίδες, binæ fasciæ primæ. Reliquæ ἐπίδεσμοι, Galen. *Const.*

p. 533. l. 3. *Linteos*) lineos. *Const.*

p. 533. l. 4. *Sex opus est*) Hippocr. duobus. Tot involucria a peritis Chirurgis improbantur. *Const.*

p. 533. l. 6. *Quasi in cochlea serpat,*) *Leg. quasi in cochleam serpat,* i. quasi cochleatim & claviculatim, κοχληδὸν καὶ ἐλακοιδῶς. *Const.*

p. 533. l. 6. Translator Britannus mentem Celsi non affecutus putat voculam *ter* l. 6. abundare neque a Celso scriptam esse; doctissimum virum in luculentissimo loco hæsitare miror. K.

p. 533. l. 3. *Longiore, eaque qua parte os eminet, ab ea si totum æquale est, undelibet super*) *longior ea, quæ qua parte os eminet aut ab ea, si totum æquale est, vel undelibet*) *super. Const.*

p. 533. l. 13. *In superiore*) Deest parte, aut supplend. *Const.*

p. 533. l. 15. *Latiore linteo*) Σπλῆνα vocat Hippocr. Reliqui σπλήνιον, Scribon. *Largus Splenium, plagulas* Chirurgi. Et περὶ τῶν σπληνῶν ἐπιβολῆς lege Galenum VI. Methodi. *Const.*

p. 533. l. 23. *Quod adstrictum est,*) *quod nimis adstrictum est. Const.*

p. 533. l. 24. *Alienatur, & cancro opportunum est:*) ἀλλοιῶται καὶ σφακελίζεται Hippocr. *Const.*

p. 533. l. 24. *Alienatur*) Ita infra p. 539, 7. *quanto facilius & alienari & occupari cancro vulnus potest.* Casaub.

p. 533. l. 29. *Iunctura*) *vinctura. Const.*

p. 534. l. 1. *Sexto fasciis*) *sexta fascia. Const.*

p. 534. l. 8. 9. *Aperte Lindenium in hoc loco tantum modo vitium latebat in verbis vel levius,* pro quibus is posuit *vel tenuius* & præterea *ab eo* pro *ad eo*, male. Planissima & præcedenti orationi maxime congrua lectio a me posita. K.

p. 534. l. 21. *Citra articulum*) *circa articulum. Const.*

p. 534. l. 24. *Spatio*) *temporis subaudi. Const.*

p. 534. l. 26. *Nullus*) *si nullus. Const.*

p. 534. l. 27. *Temporis: quod os quodque conseruet*) *temporis, quo os quoque conseruet, (ut & post 10. si ossa non conserbue.*

ferbuerint) pro quo dixit cap. 7. *ossa conferuntur*, i. quasi fer-
rumine conglutinata coalescunt. *Const.*

Titulus nullus contextu continuato Codex Mediceus.

p. 535. l. 6. *segg.* Locus hic est ex iis, quibus lucem intulit
Lindenius. Nil igitur nisi omissionem verbi *est* l. 6. suadeo.
Morgagnus quidem in explicando loco eo haret, ac p̄ne
pro *baculum* vult *brachium* legi, quod in codice invenerat.
Sed qui possis *brachium* legere? Quo enim modo minister
ab eius qui curatur, occipitio positus, demissum inter eius,
qui curatur, tenere poterit? Hæsitasse autem viri eruditissimi
videntur, quia baculi usum non perceperant. Qui mihi nul-
lus alius videtur, nisi ut minister ab eius, qui curatur, &
alto sedili collocatus est, occipitio positus habeat, cui innita-
tur, si brachio suo sub fascia porrecto, hanc ipsam. simul-
que humerum curandum attollit tum, cum se ipsum extollit
et erigit. Non solus autem Morgagnus sed Foësius quoque
hoc in loco offendit. Locum enim eum cum vidisset conta-
minatum, pro *porrecto* non *correpto*, ut alii ante & post eum, sed
correptum legit, quod tamen ipse ordo & concinnitas verborum
plane respuunt. Pro *curatur* l. 21. legit *ducatur*, quod certe
sensum magis perspicuum reddit quam *sumatur*, quod Linde-
nio priores omnes scripserunt. K.

p. 535. l. 12. *Super caput*) Exemplar vetus *super cubitum*,
i. πῆχυον. *Const.*

p. 535. l. 13. *Iuncto*) *vincto*. *Const.*

p. 535. l. 14. *Inter se iunctis*) Al. *inter se vinctis*.
Const.

p. 535. l. 21. *Palmam iniicit dextram: si sinister, sinistram:*
se dexter humerus curatur,) Al. *planam iniicit dextram, si sini-*
ster: sinistram, si dexter humerus sumatur, Cod. *Const.*

p. 535. l. 32. *Figurandum:*) *figuratum sit.* *Const.*

p. 536. l. 13. *Eminentia*) *eminentiam.* *Const.*

p. 536. l. 14. *Breviores sunt*) *sunt rectius.* *Const.*

p. 536. l. 15. Titulus abest contextu continuato. Cod.
Medic.

a. p. 536. l. 30. *Habitus sit*) *habitus est.* *Const.*

b. p. 536. l. 30. *Itaque involutum mitella*) *Brachium mitel-*
la involutum excipere, & ex cervice suspendere, vulgo di-
citur, porter un bras en écharpe. Est vero mitella parva, mi-
tra & calantica, latior instarque fasciæ, ex cuius lateribus
taniæ redimiculaque dependent. Angli mitella noctu caput
redimunt. *Const.*

p. 537. l. 3. Titulus abest contextu continuato. Cod. Medic.

p. 537. l. 4. *Ex summo cubitu id factum) in summo cubito id fractum*, Cod. Const.

p. 537. l. 6. *Ac si,) at si*. Const.

p. 537. l. 9. Titulus abest contextu continuato. Cod. Medic.

p. 537. l. 13. *Is canalis)* σωληνός i. *canalis* (quod chirurgicum est instrumentum, rotundum, oblongum, cavum, in quo crus aut femur fractum coniicitur & continetur) descriptio. Vide Hippocratem *περί ἀγμῶν*, & Galen. Comment. II. Differt a glossocomo. Const.

p. 537. l. 20. *Detineat) detineatur*. Const.

p. 537. l. 21. *Si femur, usque ad coxam: si iuxta superius, caput femoris, sic ut ipsa quoque ei coxa insit.)* Lego, *si femur usque ad coxam iuxta superius caput femoris, si ut ipsa quoque in eo coxa sit*. Const.

p. 537. l. 24. *Neque tamen ignorari oportet,) Ex auctoritate Hippocratis hoc perpetuo verum non esse, iam convicit Tagaultius Chirurgiæ lib. IV.* Const.

p. 537. l. 27. *Insisti, sed multa tamen femori) insisti. Sed multa tum femori*. Const.

p. 537. l. 29. *Fortune)* Galli dicunt *a cet accident.* τῇ τύχῃ. Const.

p. 537. l. 31. *Surculum)* Alii *ferulam*, ego *funiculum* legendum contendo ex antiqui Codicis fide. Alii reponunt, *ad inum fulcrum*. Const.

p. 538. l. 1. Titulus abest contextu continuo. Cod. Medic.

p. 538. l. 5. *Rursus illa) rursus ista*. Const.

p. 538. l. 11. *Longior ulterterioribus) longior exterioribus*. Const.

p. 538. l. 14. *Usus) usus paulatim*. Const.

p. 538. l. 20. *Cesserunt,) recesserunt*, ut cap. 20. Const.

p. 538. l. 23. *Conservatur) conseritur*, Cod. id est, *συνφύεται*. Sic & lib. VIII. cap. 7. Const.

p. 539. l. 1. *Quemadmodum)* ὡς τρόπον, *quo vel quali modo*. Const.

p. 539. l. 4. *Cætera) ceterum*. Const.

p. 539. l. 7. *Esset, quanto) esset. Quando*, Cod. Const.

p. 539. l. 25. *Vulneri quam ossi) vulneris quam, ossis*. Const.

p. 539. l. 31. *Eius longius) eius si longius*. Const.

p. 539. l. 32. *Scalpro limandum, tum ipsum) scalpro limatum ipsum.* Const.

p. 539. l. 34. *Vulsella)* Vulsellam dixit & fabros. Hippocrates tamen *μοχλίσκας & λατόπας*, i. vetriculas & latomos. Const.

p. 540. l. 1. 2. Lindenius pro *recte se habenti capiti* scripsit *acutæ ossis prominentis cuspidi* &c. Quibus sane verbis sequentia parum recte respondent. Priores omnes sic ut scripsi, nisi quod quidam *habendi*, alii *capite*, Cæsarius etiam *habente* habeant. Recte se habens caput videtur hic extremum ossis, cuius fragmentum prominet, firmum & idoneum ad sustinendum vulsellæ illius vectem, significare. Nec *acutæ cuspidi* legendum esse verba Celsi p. 539. l. 30. - 33. Vid. & Morg. *Epist.* V. p. 129. K.

p. 540. l. 3. *Sima)* curva. Cod. Const.

p. 540. l. 5. *Cinguntur)* cingitur. Const.

p. 540. l. 6. *Oportet ea)* oportet eas. Const.

p. 540. l. 9. *Prodestque ea)* potestque ea. Const.

p. 540. l. 19. *Excidat, aut cum iam)* excidat. Ac cum. Const.

p. 540. l. 20. *Diutiusque)* lariusque. Const.

p. 540. l. 21. *Sæpe enim integra cutis offe)* sæpe enim integra cure os. Et quidam *τὸ enim* expungunt. Const.

p. 540. l. 23. *Quæ solvere)* quam solvere, supple *plagam.* Const.

p. 540. l. 30. *Neceffe)* habet vacat. Const.

p. 540. l. 32. *Ubi ictus proxinus)* plagam deest vel subauditur. Const.

p. 541. l. 3. *Levissimi)* levissimi. Const.

p. 541. l. 14. De verbo *conferbuerunt* leges Morgagnum *Epist.* III. p. 63. Locus autem hic mihi suspectus est, quamvis & priores Editores eadem quæ Lindenius scripta habent, nisi quod omnes l. 15. pro *quia* legunt *quæ*, Ronstieus in ora quoque *quod* notavit. Sed non de hoc præcipua mihi dubitatio existit. Verba l. 17. *Si verustas occupavit*, itemque verbum *dividenda* probare nequeo. Quodsi enim ossa non conferbuerunt, divisa sunt; ergo non dividenda. Ossa præterea divisione a se invicem removentur, ergo tandum abest, ut concurrant, ut potius a sese recedant; itaque si non concurrunt, ne asperari quidem possunt. Pro *dividenda* fortasse scripsit, *dimovenda*; sic enim ossium fractorum capita inter se dimota concurrente exasperabuntur. Linea vero 16. 17. ita scribendum reor: *Possunt enim coire, nisi verustas occupavit.*

Mem.

Membrum &c. Perspicuum enim est, ossa fracta, quæ non conferbuerunt, coire non posse, si vetustas occupavit, h. e. si fractorum ossium capita iam callo sunt obducta. Neque, enim tanto inter dimoveri possunt motu, quo callus atteri, & ossa concurrente exasperari possint. K.

p. 541. l. 15. *Quæ sæpe soluta, sæpe mota sunt*) quod sæpe mota, sæpe soluta sunt. Const.

p. 541. l. 16. *Possunt enim coire*) possunt enim diu quiescendo coire. Const.

p. 541. l. 20. *Ut si quid*) & ut quid. Const.

p. 541. l. 30. *Solent tamen interdum diversa inter se ossa coherere.*) Vel coalescere. Cæsar.

p. 541. l. 31. *Ossa coherere*) ossa confervere, Cod. Const.

p. 541. l. 31. Prolixam Morgagni ad locum hunc dissertationem vid. *Epist.* VI. p. 163. *seqq.* scripserat Lindenius *adversa* pro *diversa*; sed falso. Adversa enim ossa si confervent, membrum brevius non sit; itaque aut cum plerisque Editoribus prioribus *diversa*, aut cum codice *transversa*, (quod etiam per *obliqua* aliquando exponi potest) aut *non adversa* scribendum est. K.

p. 542. l. 1. *Dirigi*) dirimi. Const.

p. 542. l. 8. *Involutam lana regulam obicit*) Vel regulam. Cæsar.

p. 542. l. 11. *Ossa coeperunt, ossa coarserunt.* Const.

p. 542. l. 11. *Nonnunquam*) F. non unquam. Vide p. 13. *Casaub.*

p. 542. l. 12. De verbo *conferbuerunt* vid. Morgagnus *Ep.* V. p. 111.

p. 542. l. 21. *Sinapi, quod cum ficu*) *sinapi cum ficu.* Const.

p. 542. l. 26. CAP. XI. Et cætera tituli absunt contextu continuato Cod. Medic.

p. 542. l. 28. Elegans observatio Morgagni *Epist.* V. p. 119. est, in textu Celsi verbum *luxare* indeque deducta nusquam legi; quamvis tot alii modi loquendi inveniantur: *de loco.* aut *sedibus suis moveri, excidere, elabi, prolabi, loco suo non esse, expelli, propelli, procidere, delabi, incidere, recedere, promoveri, labi, prorumpere, prodire.* Ex quo manifestum est, capitulum inscriptiones a Celso non esse.

p. 542. l. 31. *Inter se debiscunt.*) Hoc διασσειν vel διασσειν Hippocr. Const

p. 542. l. 32. *Ab humero*) A summo humero ἀπὸ τοῦ ἀνωτέρου. Const.

p. 542. l. 33. Pro *ab humero legendum ab ingulo esse verosimillima est Morgagni observatio Epist. VII. p. 209.* Hoc enim loco Celsus de ossibus immobilibus inter sese dehiscentibus verba facit. Ibidem Morgagnus laudat Lindenium, quod l. 12. pro *mollibus* posuit *mobilibus*. K.

p. 543. l. 1. *A saltu) saltu, vel e saltu.* Const.

p. 543. l. 1. *Talo) astragalo.* Const.

p. 543. l. 7. *In talis) in talo.* Const.

p. 543. l. 8. *Cancros) γαγγραινας, sic solet exponere.* Const.

p. 543. l. 9. *Qui caput scapulis) ὀπισθοτόνους.* Const.

p. 543. l. 10-15. Locus hic paulo difficilius explicatu a Lindenio propterea mutatur, a me vero restitutus est. Tetigi eum in Schediasmate olim. Sed ibi proposita a me divinationo mihi ipsi iam improbatur. Locus ut a me nunc ex prioribus editionibus restitutus est, utcunque explicari potest. Nimirum symptomatum, (paulo ante dictorum) *vitandorum* causam facienda quod in simili affectu fieri debet, si os mobile laesum est. Verba autem: *ubi aliquid incidit* non ad symptomata referri debent; est enim hæc Celsi familiaris formula loquendi, quando antea, (uti p. 542. l. 31. p. 542. l. 3.) de pluribus casibus morbi vel læsionis cuiusdam dixit. K.

p. 543. l. 9. *Ossibus mollibus) Leg. mollioribus* (nullum enim os molle, nisi comparate: talusque os est solidissimum durissimumque. Alii *molibus* legunt, ut de molis casu læsis) *læsis, ubi aliquid incidit, his loc. sunt, ut protinus dolor.* Const.

p. 543. l. 15. *Diducta ossa) diducta hæc ossa.* Const.

p. 543. l. 17. *Decoris eo loco sit, nihil usus admittitur) Decoris eo loco, sic nihil us.* Cod. Alii, *loco sit, nihilominus usus admittitur.* Quidam, *dedecoris usus amittitur.* Const.

p. 543. l. 19. *Et vertebra) & vertebræ.* Const.

p. 543. l. 25. *Et in exteriorem) Concisa brevitas, qua & contraria intelliguntur (posteriorem, & anteriorem, quin & superiorem & inferiorem) nisi malis hæc duo opposuisse exempli causa, cætera omisse.* Const.

p. 543. l. 32. *Alia vero si in singulis. Quæ simulatque) Legend. alia vero in singulis, quæ simulatque.* Const.

p. 544. l. 1. *Articuli non possunt, articuli possunt.* Const.

p. 544. l. 2. *Caput enim nonnunquam) caput enim non nunquam.* Const.

p. 544. l. 9. *Neque reposita) neque repositi*, scilicet prolapsi articuli i. ἀρθρα, ossium capita, quæ aliorum finibus conduntur. *Const.*

p. 544. l. 11. *Caro ea increfcit,) caro in ea magis increfcit.* *Const.*

p. 544. l. 15. Vid. Cœchii animadversio de antiquitate codicis illius Medicei. l. c. p. 168.

p. 544. l. 22. *Tum conquiescat;) Legend. dum conquiescat, laceffendum non est. Cod. tum conquiescat. Cessandum enim est.* *Const.*

p. 545. l. 6. *Ex die quinto fovere aqua) ex reposito in suam sedem sic: ex aqua.* *Const.*

p. 545. l. 9. *Infrictionem) frictionem* Alii. Ego antiquam receptamque lectionem retineo. Est vero infrictio, valida vehemensque frictio, sic ut intus sentiat. *Const.*

p. 545. l. 16. CAP. XII. & cætera Tituli omiffa in Cod. Mediceo.

p. 545. l. 32. *Scorreo pulvino) Pulvinum scorteum vocat Criticus προσκεφάλαιον σκώτιον ἢ δερμάτινον i. coriaceum.* *Const.*

p. 545. l. 32. *Eoque caput) eiusque caput.* *Const.*

p. 546. l. 18. *Motu oris per nervos lædat) motu, oris nervos perlædat.* *Const.*

p. 546. l. 19. Lindenius sine causa *temporum* pro *per* posuit, Constantinus vero inusitatum verbum *perlædere* fixit; etiam sine causa. Etenim maxilla inter loquendum, pro vario oris motu per suorum identidem musculorum tendines agitata lædit articulos. Morg. *Epist.* V. p. 130.

p. 546. l. 20. CAP. XIII. & cætera Tituli absunt contextu continuato. Cod. Medic.

p. 547. l. 3. CAP. XIV. &c. absunt contextu continuato. Cod. Mediceus.

p. 547. l. 4. *Clavicula luxatæ curationem omisit.* *Const.*

p. 547. l. 7. *Nisi ex medulla) nisi ex medulla.* *Const.*

p. 547. l. 9. *Processus) Lib. VII. cap. 29.* *Const.*

p. 547. l. 10. *Per duos a lateribus processus;* hæc verba illustrat locum p. 502. l. 4. vid. Morgagnus *Epist.* V. p. 126.

p. 547. l. 12. *Si in utramque partem) sed in utramvis partem.* *Const.*

p. 547. l. 27. *Id intus) idque intus.* Alii, eamque, supple *vertebram.* *Const.*

1. p. 548. l. 1. *Quidem posse,) Nempe excidere.* Alii legunt, *quidem redire posse.* *Const.*

2. p. 548. l. 1. *Si propulsum) si quid propulsum.* *Const.*

p. 548. l. 5. Cap. XV. etc. Tituli absunt contextu continuato. Cod. Mediceus.

p. 548. l. 9. *Et victus*) In MS. *ei vinctus*. Alii *eiectus*. Const.

p. 548. l. 10. *Rursum*) *rursumque*. Const.

p. 548. l. 24. *Sub ala eius cogere*) *sub ala digitorum nodis versus latus os cogere* diceret Hippocrates. In antiquo libro manu exarato sic, *humerum genu sub ala eius cogere, simul & illo latum os* &c. Confirmatur hæc lectio cap. de femore 20. pag. 553. Const.

p. 548. l. 25. Locus hic in priscis vexatus, a Lindenio Constantini lectionem approbante editus, a me non mutatus est. Putat Constantinus, lectionem hanc confirmari C. 20. p. 555. l. 2. sed hic locus spectat c. 16 p. 551. l. 11. Itaque dubia quodammodo monet lectio hæc. Retinui tamen, quia locus sic satis perspicuus est, et quodammodo in modo ope spatulæ sede motum humerum reponendi l. 39. seqq. arguementi genus latet. K.

p. 548. l. 28. *Spathula*) *Spatha*. In antiquo *scala*. Hippocr. vocat ἀμβην. Vide Galen. I. Comment. περὶ ἄρθρων. Const.

p. 549. l. 27. *Hominis sinistra*) *humeri sinistra*. Const.

p. 550. l. 2. *Caput eius*) *Humeri in suam sedem compulsi*. Const.

p. 550. l. 3. *Profectus*) *profecta*. Const.

p. 550. l. 6. *Id*) *Caput ossis repositi*. Const.

p. 550. l. 7. *Continetur*) Alii malunt ita legere, *contineatur, qui adductus quoque ad latus, ad id fascia deligatur*. Const.

p. 550. l. 10. Cap. XVI. et cætera Tituli omissa contextu continuato. Cod. Mediceus.

p. 550. l. 17. *Trahitur*) *distrahitur*. Hoc διάσασις, sive διάστημα Hippocrati. Const.

p. 550. l. 18. *Quatuor partes*) Vide cap. 11. Const.

p. 550. l. 20. *Priorem*) *posteriolem*. Const.

p. 550. l. 21. *Posteriolem*,) *priorem*. Const.

p. 550. l. 31. *Longa testa*) *testa* i. ὄσρακον. Hic translate pro eo, quod Hippocrati κοτύλη, id est, finus, qui τὸ ἄρθρον ossisque processum cavitate sua excipit. *Longa vero testa* dicitur, ad differentiam τῆς γλῆνης, qui finus ossis non altior, sed in superficie tantum depressus. Const.

p. 550. l. 32. *Partes extendere*,) *partes oportet extendere*. Const.

p. 551. l. 4. *Valent, aut ossa buc illucve sederunt.) Valent, aut ossa buc illucve se dederunt, Cod. Alii, ceciderunt. Const.*

p. 388. l. 15. *Cubito) humero potius. Vide cap. 10. in humeri fracti curatione. Const.*

p. 551. l. 18. *Tantum) tamen, Codex. Const.*

p. 551. l. 20. *Diutius) et diutius. Const.*

p. 551. l. 26. *Cap. XVII. & cætera tituli omiſſa continuo contextu. Cod. Medic.*

p. 551. l. 28. *Quatuor partes) Pag. 390. 2. Const.*

p. 552. l. 3. *Renitentem ex altera parte intendi manus, ex altera brachium) renitentem extendi manus altera parte, altera brachium. Const.*

p. 552. l. 9. *Brachium in contrarium repellendum est) Quidam legunt, ut & brachium, in contrarium repellenda est. Const.*

p. 552. l. 12. *Durum aliquid,) molle tamen Hippocrat. Const.*

p. 552. l. 15. *Cap. XVIII. De cætera Tituli omiſſa contextu continuato. Cod. Medic.*

p. 552. l. 29. *Cap. XIX. & cætera tituli omiſſa contextu tamen non continuato, ut in aliis, sed alio versu initio facto. Cod. Medic.*

p. 553. l. 3. 4. *Maxime perspicuus locus hic mire mutatus, absque ulla necessitate est. Sc. digitis Medici restitui debent elapsi digiti. K.*

p. 553. l. 6. *Cap. XX. &c. Tituli omiſſa contextu continuato. Cod. Mediceus.*

p. 553. l. 10. *Siquidem etiam in hoc casu) Vide supra cap. 10. Const.*

p. 553. l. 18. *Vastius est;) Legendam ut in MS. valgium est. Const.*

p. 553. l. 20. *Brevius varumque fit, & intus inclinatur,) brevius varumque fit, & pes intus inclinatur. Ubi valgus sive valgius, qui & varius, i. σφελός & βλακιστός opponitur ei, qui varus, i. γαυρός & γοιρός Hippocr. Varo Compernem ita Lucilius opposuit lib. XVII. Satyr.*

Compernem aut Varam fuisse Amphytryonis coniugem Alcmenam. Const.

p. 553. l. 24. *Priore crus extensum est, implicarique non potest, alteri cruri priorem, crus plicari non potest, extensumque alteri cruri. Const.*

p. 553. l. 31. *Pes est. Sed & pes etiam sedet, sed si in posteriorem, extendi ---- ubi consistit. Al. insistit. Const.*

p. 554. l. 10. *Andreas Nileus*,) *Andreas, Nileus*. *Const.*

p. 554. l. 11. *Faber quoque quidam*) Hæc verba non habent Florentina, Princeps Veneta, Pinzi, Iuntae, Parisina. Neque reperta sunt in Codice Mediceo, sed pro iis scripta: *Quid Quavi*. Earum vocularum loco verba illa: *faber quoque* quidam ab aliis librariis substituta esse, & sal insulse quidem, opinatur Ant. Cochiuss in *Dell' Anatomia Discorso* pag. 86. quamvis nescius sit, *Fabri* machinamentum τὸ τῆς ΤΕΚΤΟΝΟΣ καλεσμενον, ut ait Galenus, antiquis Chirurgis in usu fuisse, cuius descriptio eaque ampla habetur apud Oribasium ex Heliodoro. Tot enim claris Medicis obscurum fabrum iungere minime decere. In eoque consentientem habet Morgagnum *Epist.* VII. p. 188. An vero usque adeo dedecet fabrum iungere Medicis, qui diu eius invento usi sunt, alii iudicent. Interim Cochiuss illa Celsi verba prope e Græcis videri translata Heraclidis Tarentini, quæ nobis servavit L. IV. de *artic.* p. 653. edit. Basil. & adeo similem de eadem re sententiam prodere; in quibus multa inter antiquos clarissimos Medicos obscuri & sine nomine fabri mentio facta est, sed eius loco ἄλλοι δὲ τινὲς *alique quidam* cæteris iunguntur.

p. 554. l. 20. *Si validius*) Videtur ignorasse σολῆνος μηχανῆς, id est, γλωσσοκόμης, ut nondum reperti usum commodissimum. De quo Galen. IX. Meth. & II. Comm. de fract. Oribasius libro de machinamentis. Celsus vero de canali, qui σολήν, cap. 10. *Const.*

p. 554. l. 30. *Et musculos*) sed & musculos. *Cod. Const.*

p. 555. l. 1. *Extentis in priorem*) *extentis si in priorem*, *Cod. in brachii parte*, nempe humero. Vide cap. 15. *Const.*

p. 555. l. 6. *Complicari*) Al. *plicari*. *Const.*

p. 555. l. 11. *Contra inde coxam*) Sanam: ne dum pellitur os in suam sedem, corpus cedat. Hoc nominatim præcipit Hippocr. in luxatione extrorsum facta. *Const.*

p. 555. l. 11. *Posito*) *reposito*, ut cap. ult. *Const.*

p. 555. l. 25. *Quoque caput*) *caput quoque*. *Const.*

p. 555. l. 28. Cap. XXI. &c. tituli omiſſa contextu continuato *Cod. Medic.* Atque usque ad finem libri simile prorsus factum.

p. 556. l. 1. *Cætera vero manibus simul, tum ossa in diversas partes compelluntur*) *cætera vero manibus simul iunctis, ossa inde versus partes compelluntur*. *Const.*

p. 556. l. 5. *In omnes*) *in quatuor*. *Const.*

p. 556. l. 9. *Talus*) Est in antiquo casus. *Const.*

p. 556. l. 11. *Insanus est, minusque is opus est*:) *ignavus minusque id opus est*, cui translate plaga maior opponitur: alioqui

alioqui legiffem, *manibusque his opus est*. Soli enim ægri infistere & ingredi nequeunt, & pro plaga *planta*: nam in antiquo unica elisa litera adhuc legitur *plana*, resque in hoc casu ita legi permittit. *Const.*

p. 556. l. 21. *Iunctura*) Pro *iunctura* reponere *vincitura*. *Const.*

p. 556. l. 26. *Conduntur*) Pro *conduntur*, *reconduntur*, ut lin. i. *Const.*

p. 556. l. 29. *In medio*) a *medio*. *Const.*

p. 557. l. 5. *Conditus*) *reconditus*. *Const.*

p. 557. l. 5. *Canaliculo*) *σωληναρίω*. *Const.*

p. 557. l. 15. *Ac si reposita*) Al. *at si reposita*. *Const.*

p. 557. l. 17. *In utroque*) Nempe femore & humero: aut repositis & non repositis ossibus. *Const.*

p. 557. l. 29. *Debet ante*) *debet nisi ante*. *Const.*

p. 557. l. 30. *Cum iam vetus res*) *cum iam vetus luxatio*. Post 9. aut II. dies. *Const.*

p. 558. l. 12. *Quæ sola esse*) *quæ solum*, vel *solum quæ*. *Const.*

DAN, WILH. TRILLERI
OBSERVATIONES CRITICAE
AD
CORNELIUM CELSUM.

IN
PRAEFATIONEM.

Pag. I. *Ut alimenta sanis Corporibus &c.*) Vid. huc doctam & lectu dignam Exercitationem in hunc ipsum Celsi locum, Iac. Palmerii, in Miscellan. Observat. Crit. Vol. X. Tom. III. pag. 336. *sqq.*

p. 2. *Bonos mores vitiarunt.*) *Bonos mores Ieti vocant*, quando quie a pene et gula abstinet, recte inquit Scaliger, in Scaligeran. p. 273. atque hoc ipso sensu sapius sumunt Seneca, L. VII. Nat. Quæst. c. 31. Epist. 97. & alibi, Columella, VIII, 16. Lactant. Lib. III. Iust. Liv. c. 15. Cic. Sallust. & alii plures. De verbo emphatico *Vitiare*, vid. Drekenborch. ad Liv. III, 15.

ibid.

ibid. *Corpora afflixerunt.*) Huc apposite Florus, III, 12. *oper atque divitiæ affligere sæculi mover:* ubi vid. Interpretes apud Grævium, & imprimis Arnold. in Comment. ad Cato- nis Diras, p. 282.

p. 3. *Vir & arte & facundia insignis.*) Ita sapius Græci: Polybius Lib. XV. in Excerpt. Vales. p. 65. ἀνὴρ καὶ λόγῳ καὶ πράττειν ἱκανός, ἀνὴρ δανός λέγειν καὶ πράττειν, Procopius & Nicephorus. ἀνὴρ ἱκανός καὶ πράξει καὶ εἰπεῖν, Dio Chrysost. Orat. 48. p. 531. & sic Herodianus, Xenophon & alii. No- tum quoque illud Act. Apost. VII, 22. ἀνὴρ δυνατός ἔργῳ καὶ λόγῳ, ubi vid. Io. Clerici Additament. ad Hammond. p. 333. Morum, in N. T. p. III. aliosque Interpp. apud Wolfium.

ibid. *Agitare Conati*) Eleganter pro *Cogitare*, unde & sa- pius inter se confunduntur, vid. Drakenborch. ad Liv. XXV, 36. XXXI, 46. & XLIV, 18. & Curt. ad Sallust. Catilin. XX, 5. Celsus vero hoc ipso verbo sapius delectatur, ut ex se- quentibus patet.

p. 4. *Increvit*) Malebat hic Scaliger, *Increbuit*; acute qui- dem; sed tamen non necessario: magis enim emphaticum illud est *Increvit*, quam hoc *Increbuit*, ut cuivis notum.

ibid. *Non satis potentem,*) Forte leg. *patentem*, quas quip- pe voces sapius in Vett. Codd. inter se confundi solere, ne- mo Criticorum fere ignorat. Nolim tamen quidquam mu- tare, quia & illud bonum satis sensum efficit.

p. 4. *Continentium Caussarum*) Hoc est συνεκτικῶν, non vero συνεχῶν, ut hic Constantinus interpretatus fuerat, quem inde hic reprehendit Scaliger in Scaligeran. I. p. 141.

ibid. *Unde hi sint*) Forsan pro *Hi*, rectius legeretur *Ge- niti sint*; sed nihil definitio.

p. 5. *Aditum fieri posse*) Ἀρχὴν λαβεῖν, eodem sensu dixit Hippocrates Lib. de decent. Ornatu. de quo obscuro & men- doso quoque loco, nos alibi.

ibid. *Initio occursurum*) Illud quidem *initio*, mihi hic non- nihil otiosum videtur, quare scripserim, si liceat, potius *Vi- tio*, vel *perniciæ*, vel denique *citius*.

p. 6. *Digeruntur,*) Malebam aliquando, *diriguntur*, quo- niam hæc duo verba in Vett. Litt. sapissime inter se confun- di solere, pridem notatum est a Vossio, sola & aliis. Sed obstat hic potissimum Seneca, qui Lib. I. Controvers. p. 55. eodem plane modo loquutus: *Nec patiebatur alimenta per somnum quietemque æqualiter digeri.* Quomodo & Plinius, Cicero, Quintilianus & alii sapius loquuntur. vid. Scalige- ran. I, 74.

ibid.

ibid. *Acceduntque*) Ad hi Asclepiadis æmuli non accedunt reliquis autoribus modo laudatis; sed in contrarium potius ab illis, sententiam discedunt, ut mox manifesto patet. Quare parum abest, quin legam: *Occinuntque*, vel *Absceduntque*; senu nunc perspicuo & huic loco maxime convenienti.

ibid. *Perceperit*,) *præceperit* potius legendum esse, ipse huius loci sensus exigit & ita recte etiam dudum iam emendavit Scaliger. Inprimis quum nihil fere frequentius sit in antiquis Libris, ista quidem permutatione inter *percipere* & *præcipere*, ceu ubicis notissimum.

p. 7. *Confractum*) Mire hic variant Editt. Vett. Notante ill. Morgagno, qui tamen merito præfert *Contactum*, h. e. *κοινώνιστον*, ut hic habet Galenus, de Ord. Libror. suor. ad Eugenian. Tom. I. p. 50. ubi de eadem re loquitur: Et sic vox *Contactus* eleganter sumitur Tacito Lib. I. & II. Histor. Ciceroni, Senecæ & aliis, ceu notum. B. vero Schulzius, in Diss. erudita de osibus conferyent. legere malebat, *Confrutum*, ingeniosa magis opinor, quam probabili, coniectura, quam tamen ibi multis defendere allaborat, ubi de hoc ipso loco controverso uberius tractat.

ibid. *Dolor intus incidit*) Malim *insidit*, commodiore huic loco, verbo: præsertim quam sæpius infra, eadem confusio observatur inter *incidit*, & *insidit*, ut passim notabimus.

p. 9. *Graviores factor*.) Forte *praviore*, h. e. *κατεχρημένος*, ut Hipp. Galen. & alii loqui amant. Sic tamen dixit Cæl. Aurelian. Lib. II. de Morb. acut. c. 32. p. 149. *post acceptum cibum*, *gravari*, & alibi sæpe, item Plin. Seneca, Apuleius & alii plures. Quemadmodum & Græci ipsi dicunt *πρὸς στίον βεβήκειν*, *Cibis gravari*, ut Hippocr. de Vet. Med. & alibi, Plato, Aristoteles, Aelianus, & plures alii, præsertim Basil. M. Greg. Naz. & Chrysostr. Ideo nihil forte hic mutandum.

ibid. *Diligentes*,) Forte & legendum, *diligenter*; sed hoc leve, & in transitu.

p. 10. *Itaque ingenium*) Scriptum forte olim fuerit: *Ita quidem*, consueto more.

p. 11. *Ipsa trucidatione*) Videtur Pleonasmus: præcessit enim modo: *gravissimis vulneribus*. Quare forsan legendum, *scrutatione*, vel *perscrutatione*, dum nempe spirantia adhuc & viventia extra anxie perscrutantur crudeles illi & latrocinantibus Medici, de quibus mox agitur.

ibid. *Ne uterum quidem &c.*) Hæc & seqq. per quam obscura sunt & sensu commodo carent. Meliorem ergo & evidentio-

dentiolem lectionem e Cod. MSS. Vet. Medic. hic protulit & Cocchius, in Append. ad Orat. de Anatome, de qua vid. Act. Erud. de A. 1747. p. 32. Illa vero hæc est: *Nam ne utrum quidem, quo minus ad rem pertineat, spirante homine posse diduci.* Quæ sane egregia est.

ibid. *Latrocinantis Medici*) *Lancinantis* potius, hic e MS. Florent. vetusto, legebat Io. Rhodius, approbante Iac. Phil. Tomafino, Lib. de Donar. Cap. 4. pag. 45. quæ lectio sane spernenda non videtur, præsertim quum ista voce ita sæpius utantur Seneca, Lib. III. de Ira, cap. 20. & 40. de Brevit. Vit. c. 13. I. Nat. Quæst. cap. 6. & in Epist. 32. prudentius peri Stephan. Tertullian. & Arnob. Lib. II. ubi plura vid. apud Elmenhorst, pag. 107. item Barth. Advers. pag. 80. & p. 1725. & Bartholin. Epist. med. 82. Cent. I. p. 351. Pontan. etiam ad Macrob. Somn. Scip. p. 617. & Cangium denique in Glossar. Latin. voc. *Lancinare* & *dilancinare*, ut alia iam taceam argumenta.

p. 12. *Contentionis disputationes*) de his vid. Io. Rhodii Lexicon. Scribon. p. 366.

p. 13. *Ars coniecturalis*) τέχνη σοχαστική, pariter Græcis, ita Nemeseus, de Nat. Hom. c. 34. p. 253. inter τὰς τέχνας σοχαστικὰς, refert quoque τὴν ἰατρικὴν, item Sext. Empir. p. 232. ipse Plato, Max. Tyr. Isidorus pelus. Epist. 125. Lib. IV. p. 61. ubi vid. Rittershus. ut & Meibomius in Iusiurand. Hippocratis, pag. 200. Quin & ipse Cicero, Epist. ad Fratr. Medicinam nostram inter Artes refert, *quæ coniectura continentur, & sunt opinabiles.* Sapientissime profecto & verissime.

p. 15. *Idem alias*) *Idem*, legit hic Heusinger. Lib. II. Emendat. c. 3. p. 189. forte non male.

p. 14. *Excogitare, detracta tali Verecundia*) Scribendum videtur *Excogitari*, & illud pro mendo typographico habuissim, nisi complures Edit. exhiberent: Mox etiam *mallem*, *fatali*, vel *ferali verecundia*. Illud enim vulgatum *tali*, mihi admodum hic languere videtur. Sed iudicent Eruditi.

p. 15. *Unum, adstrictum, alterum fluens*) Hæc sibi contraria Græci pariter vocant συνέσσειν καὶ ῥέειν, *adstrictionem & fluxum*: de quibus multa Galenus, Lib. de Sectis, c. 6. p. 291. T. II. & inprimis de opt. Sect. capp. 15. 16. sqq. pag. 362. item Isagog. cap. 2. add. Isidor. Pelus. Lib. IV. Epist. 25. & Sextum Empir. ibique Fabric. pag. 63. ut alia iam mittam, utpote notiora.

p. 17. *Communia intruentem*) Ita & Methodicos dixisse νοτίτα καὶ διήκειν, observat. Sext. Empir. pag. 64. ubi hunc ipsum Celsi locum scite in Notis illustrat summus Fabricius, modo laudatus.

p. 18. *Frigidam aquam ingessit.*) Hunc ipsum Celsi locum, cum aliis, docte illustrat Cl. Markland, Epist. Crit. ad Francisc. Hare, p. 69. sqq. Ceterum vero similem simplicem & pariter felicem eurationem enarrat Willifus, Tract. de Febribus, cap. 8. pag. 110.

p. 19. *Facilius hieme, quam aestate*) Aut Celsi, hic est error, aut scribentis: Ipse enim Hippocrates, Aph. 15. Sect. I. ex quo hic locus ipse desumptus, contrarium potius docet, cum ipsa experientia. Quin & ipse noster infra Lib. I. cap. 3. p. 33. rectius in contrarium, asseruit: *Hieme plus esse convenit*: Conf. Plin. L. XI, c. 53. Theophrast. Lib. de Igne, pag. 425. Galen. Aeginet. & Plutarch. plures alios, res enim nota. Quare hic inverso ordine, legendum videtur, *facilius aestate, quam hieme*: vel, quod ego quidem malim, *Haud facilius Hieme quam aestate*, aut denique *difficilius Hieme, quam aestate*. Certe unum eligendum.

p. 20. *Positum et ordinem*) Ita et infra cap. I. Lib. VIII. *posituram* vero eodem sensu dixerat supra, p. 7. quemadmodum *nervorum articulorumque positionem*, Seneca, Controvers. 34. Lib. V. pag. 152. Conf. Arnold. ad Catonis divas, p. 241. Eundem vero in modum dicunt etiam Græci θέσιν καὶ τάξιν, ut Galenus de Administ. Anat. passim, Dio Chrysost. Orat. 33. p. 395. philo Iud. de Spec. Legg. p. 613. Io. Chrysost. Tom. I. in Vet. Test. p. 141. quorum loco, eodem sensu, Democritus in Epist. ad Hipp. p. 917. Tom. II. opp. dixit θέσιν καὶ τάξιν. Sed hæc sufficiant.

AD

LIBRUM PRIMUM.

Cap. I. pag. 20. *Sanus homo &c. usque ad adolescentiam* (alit.) In elegantem hunc locum elegantem quoque Orationem habuit Ern. Gotthold Strave, editam Kilonii, 1737. et dudum, ante ipsam, Casp. Hofmannus, Orat. II. ipsius praxi med. adiectam. Conf. et alterum nostrum Frid. Hoffmann. Opp. med. Tom. I. p. 240.

p. 21. *Frequens Concubitus solvit*) Consuetum hoc verbum emphaticum de nimio Veneris exercitio: Inde impium illud Ovidii votum: *Solvar et inter opus*. Sed nolo plura de re notat.

nota: vid. interim Elmenhorst. ad Arnob. Lib. III. p. 112. et ad Apuleii Lib. II. p. 161. ut et ibidem Pricæ. pag. 103. Sic et Græci pariter λύεσθαι, ἀναλύεσθαι, et ἐκλύεσθαι, vid. Plutarch. apud Stob. pag. 544. Aristot. in problem. 22. Sect. IV. Lucian. Epist. Saturn. pag. 966. et alios plures: Inde et apud Poetas ἀφερόντι λυσιμελής, a membris resolvendis, quasi dixeris *Venus membrifolva*, si liceat ὀνοματοποιεῖν.

ibid. *Valeitudinis adversa præsidia*) τῶν παθῶν φυλακὴν, eodem modo dixit Theodoretus, et Aristides, Orat. Platon. II. p. 288. Tom. II.

Cap. II. p. 22. *Exercitatio antecedere cibum debet*.) Et hæc salutaris sententia deprompta est, ut innumeræ fere aliæ, ex Hippocrate, L. VI. Epidem. Sect. IV. p. 809. Sic enim ibi: πόνοι σιτίων ἡγεῖσθωσαν, *Labores cibos præcedent*: quæ ita expressit Clemens Alex. Lib. III. Pædagog. cap. 10. p. 178. πόνος σιτίων ἡγεῖσθαι ἄριστον, *Labores cibos præcedere optimum*: Galenus quoque hanc ipsam sententiam sæpius laudat, ut Lib. II. salubr. et Tom. VI. Conf. Xenophon. Cyropæd. Lib. VIII. p. 182. Plutarch. præcept. sanitat. imo ipsum Homeri II. XI, 86. fqq. vid. et Spondan. ad Homer. Odyss. XVII. p. 249. Mirum vero, ipsos Celsi nostri Editores et interpretes, quos equidem vidi, ipsum sacrum Hippocrat. fontem, unde hanc suam gnomen hauserat Celsus, non indicasse. Sed desino mirari, quoniam centies et amplius, hoc in negotio necessario, iusto negligentius versatos fuisse, passim animadverti, de quo infra.

Cap. II. p. 23. *Qui assuetus est*.) Non incommode hic etiam legi posset, *Qui assiduus est*, scil. in labore, quod ex antecedentibus est intelligendum: Nihil tamen temere mutare volumus.

ibid. *Clara lectio*) De hoc salutari claræ lectionis vocisque exercitio, vid. si placet, quæ olim diximus in Not. ad Celsi nostri Lib. IV. cap. 6. in Append. ad Libellum nostrum, de pleuritide, p. 139. quibus nunc add. Cic. Ep. 18. ad Famil. Lib. XVI. Senec. Epist. LV. et Plat. apud Stob. Serm. 99. pag. 549. ut alios plures iam studio præteream, laudatos iam a Mercurial. L. VI. de Arte Gymnast. c. 6. p. 359. fqq. ubi data opera, de hoc ipso lectionis exercitio accurate et copiose tractat.

p. 24. *Inani corpore*) *Inani ventre* dixit pariter Horat. Sat. 6. L. I. *Ventris inanitas*, apud Plautum. ἄσιτον σῶμα et κενὴ κοιλία, apud Hippocrat. vid. Linden. Select. Med. p. 504.

ibid.

ibid. *Futura inedia est*) Forſan legendum, *profutura eſt*, niſi fallor.

Cap. III. p. 25. *Laboris neceſſitas*) δι' ἀνάγκας κατεργή πρό-
νων, dixit Hippocrates Lib. de Humor. p. 321. T. I. unde
Celfus deſumſit, ut ſemper et ubique ſolet, nunc bene, nunc
male, ut paſſim monebimus.

ibid. *Os amarum eſt, vel oculi caligant.*) Apud ipſum Hipp.
Lib. de Viſu acut. p. 280. T. II. Unde hoc iterum petitum,
legitur hodie: τὸ εἶμα πικραίνεται, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ κοιλαινόν-
ται, *Os amareſcit & Oculi cavi fiunt.* Aut igitur Celfus olim
in ſuo Hipp. exemplari aliter legit, nempe pro κοιλαινόνται,
Cavanitur, κελαινῶνται, vel μελαινόνται, aut σκοτῶνται, nigreſ-
cunt, obſcurantur & caliginoſi fiunt: aut quod mihi verilimi-
lius, quia bene hic novi Celfum, noui intellexit ipſum Hip-
pocratem, aut certe male intellexit. Aliud enim ſunt ὀφ-
θαλμοὶ κοιλαινόμενοι, et aliud ruruſus, ὀφθαλμοὶ μελαινόμενοι, aut
ἐπιſκοτῶμενοι, ceu notum. Niſi forte in ipſo Celſo legendum
fuerit, *Oculi cavi fiunt, cavi ſunt, aut cavanitur:* quod tamen
mihi vix probabile videtur. Igitur fateamur potius, Celfum
ſolennia peccaſſe, et Hippocratem feſtinanter nimio inſpe-
xiſſe, indeque perperam vertiſſe: uti nempe centies fecit.
Intra enim L. II. c. 6. p. 54. ὀφθαλμὸς κοίλος, ex Hipp. ipſo
recte vertit *oculos concavos.*

Cap. III. p. 26. *Quotidianum Cubile turiffimum eſt; inſoli-
tum contra laſſat.*) Vid. huius Conſuetudinis exemplum in
ipſo Vlyſſe, apud Homer. Odyſſ. XIX, 337. ſq.

ibid. *Quod contra Conſuetudinem eſt &c.*) In eundem fere
ſenſum Auguſtinus: *Conſuetudinis mutatio quantum utilitate
adiuvat, tantum novitate perturbat.* Omitto ſimilia plura,
apud Theophratuſtum, Andronic. Rhod. Plat. Cic. Senec. alioſ-
que plures, in hanc ſententiam paſſim obvia. Conf. interim
Gataker. in Adverſ. poſtum. c. 40. p. 839. ſqq. et ad Marc.
Antonin. Lib. X. p. 303. ſq.

ibid. p. 28. *Somnus non multum nimis longus.*) Hic valde
equidem deſidero conſuetam terſam puramque Celſi Latini-
tatem. Inde et longe meliorem huius loci lectionem e ve-
teribus Editt. annotarunt ill. Morgagnus, & poſt eum, Heu-
finger, in Emendat. p. 189. Sed forte totus hic locus ita
conſtituendus: *Somnus plenus & non tumultuoſus, minus lon-
gus:* Vel &, quod magis placet, *non tumultuoſus ſomniis
longus.* Ipſe Noſter infra in hunc ſenſum dixit, Lib. VIII,
c. 4. p. 518. *Somni per ſomnia tumultuoſi ſunt,* & Plinius,
Lib. XXVI, c. 8. pariter *ſomnia tumultuoſa:* & ſic ipſe No-

ster infra II, 12. p. 48. quemadmodum ipse Hippocrates sapius eodem sensu, τὰ θορυβώδη ἐνύπνια, item τεταραγμένα, & ταραχώδη, id est, *turbulenta insomnia*, ut legitur apud Petron. cap. 100. aut *furiales somni*, apud Plin. L. XIV, cap. 22. quod & apud Aristotel. Plutarch. Artemidor. Philon. Iud. Synesium, aliosque frequentissime legitur. Quale θορυβώδες ἐνύπνιον & illud vel maxime erat Pilati, Matth. XXVII, 19. πολλὰ ἔπαθον κατ' ὄναρ, ubi videndi interpretes, & præsertim Io. Chrysostomus.

p. 29. *Vomitus utilior hyeme*,) Sed contrarium est apud ipsum Hipp. Aph. 4. Sect. IV. ubi æstate vomitus præcipit, & purgationes hyeme; igitur & hic suum ducem iterum male deseruit Celsus; cuius tamen aphorismus ante oculos habebat, quam hæc ipsa latine verteret, aut rectius, inverteret.

ibid. *Inutilis est gracilibus*,) Et hic rursus contra Hippocratis sententiam, aliud nobis exhibuit Celsus: Ille enim contra, rectius dixerat Aph. 6. Sect. IV. τὰς ἰσχνὰς καὶ εὐμήαν, ἀνωφραγματεύειν, *Graciles & facile vomentes sursum purgare decet*. Igitur hic summam ipsius Hippocratis auctoritatem rectius prudentiusque huic ipsi interpretationi Celsianæ male fidæ prætulit præstantissimus Ballonius, Lib. de Virgin. & Mulier. Morb. p. 78. Tom. III. Opp. ubi plura de hac ipsa controversia.

p. 31. *Humidant corpus*) Inter barbara aut certe dubia verba, refert hoc verbum *Humidare* Morgagn. & Heusinger. Attamen Apuleius Metamorph. VIII. p. 205. dixit, *lacrymis emanantibus decoras genas cohumidat*: ubi videndus Elmenhorstius, p. 254. qui ibi lectionis quidem diversitatem annotavit: Sed *Cohumidat* tamen etiam ex suo vetustissimo Cod. exhibuit Pricæus. Sed & Glossæ veteres a Stephano collectæ & Laurenbergii Antiquario adiectæ p. 516. habent: *Humido*, διαβρέχω, *irrigo*, ad quas etiam provocat Cangius in Glossar. ubi tamen forsitan memoriæ lapsu, scripsit, hoc verbum ipsi Plinio notum esse, imo Celso, potius, dicere voluisse videtur. Igitur ego hoc verbum *Humidare*, haud prorsus reiecerim, aut ad barbariem inclementer nimis relegaverim, quoniam scilicet nec omni auctoritate caret, nec ipsa imprimis analogia, quam diligenter hic ostendit Reimæus, in Var. Lect. p. 196. & p. 675.

p. 32. *Creta figuralis*) Scaliger hic legebat, *Creta figuralis*, ingeniosa magis coniectura, quam vera, aut necessaria: Nihil enim adhuc Celsi locum, ista *figuralis mancipiorum creta*.

creta. Simplex potius lutum illud album figulorum, five argillam, aut cretam figularem, vim adstringendi & refrigerandi habere, testantur omnes Medici Veteres & recentiores. Sic *figularem cretam* pariter commendat Columella, VI, 17. & Plinius Lib. XXXI, c. 3. & alibi: item *figulinam cretam*, Varro, Lib. V, c. 9. de R. R. *Lutum figulorum* vocat Theodorus Priscian. Lib. I, cap. 14. Neque profecto aliter Hippocrates ipse, qui frequentissime, ubi opus, adhibendam suadet τὴν γῆν κεραμικὴν ψυχρὴν, *terram figularem frigidam*, ut Lib. de Intern. Affect. p. 206. & pasim alibi, item γῆν κεραμίτιδα, Lib. I. & III. de Morb. et aliis locis, Conf. Foef. Oecon. Hipp. pag. 84: item Act. L. II, c. 3. p. 26. ut et Galen. Aeginetam, Alex. Trall. et alios. γῆν λευκὴν κεραμικὴν pariter habet Aristides, Tom. I. pag. 323. et Athenæus, adeo, ut de vera Celsi lectione a Scaligero frustra tentata, amplius non sit dubitandum. Ceterum de re ipsa vid. Cæl. Aurel. II, 37. de Morb. Acut. p. 162. et pasim in sequentibus.

Cap. 6. pag. 37. *Vinum falsum*) Græci οἶνος θαλασσίτης, aut θαλασσίης, item θαλάσσιος, et τεθαλασσωμένος, cuius frequens mentio apud Vetr. Athen. Plut. phot. Aeginet. Galen. Script. Geopon. et alios, item Columell. Plin. Theodor. Priscian. Lib. de Reb. med. et de diata, aliosque multos, imo rursus apud ipsum Celsum, infra, III, 6. et in seqq. Quo et inprimis pertinet illud Coelii Aurel. Lib. II. de Morb. acut. c. 39. p. 176. *Vinum falsum, quod appellavit τεθαλασσωμένον.* De quo plura vid. in Scaligeri Not. ad Propert. Lib. IV. pag. 282. & in Scaligeran. I. pag. 148. item Linden. Select. Med. p. 290. add. inprimis Stuckium, ut et Baccium, Turnebum, Sachsum, aliosque, qui de Vinis data opera, scripserunt. Res enim nimium nota.

ibid. *Ad consuetudinem redire,*) πρὸς τὸ ἔθος, aut ἐπιτήδευμα, ἀναβῆναι, sic pariter Græci dicunt, ut Plato, Plutarchus, Theophrastus et alii plures, imo ipse noster Hippocrates.

Cap. 7. p. 37. *κόλον nominant,*) Rectius hic κόλον scripsisse, pro vulgato κῶλον, Almeloëvenium, operose hic docet Heusinger, in Emendat. p. 191. nempe nimis sero, post ipsum Salmas. Lib. de Ann. Climat. p. 372. Lindan. in Physiol. Mercurial. Riolan. & alios, quos dudum iam hanc in rem ipsam produximus, in Comment. in Hipp. Lib. de Anat. pag. 27.

Cap. 8. pag. 38. *Per tenuem fistulam,*) ἐκ βομβυλῆς μὴ ἐνρυσόμης, aut στενοσόμης, ut apud Hipp. est Lib. III. de Morb. pag. 113. uti nobis ibi legendum videtur: De quo parco & mo-

derato bibendi more, vid. Basil. M. Homil. XIV. in ebrietat. & luxum, pag. 426. Tom. I. præsertim vero Casaub. ad Athen. p. 456. sq. & p. 810. Bulenger. de Conviv. L. IV, c. 17. p. 386 Salmas. Exercit. Plin. p. 274. Cang. in Gloss. Lat. v. *Fistula*, & alios: Prodiit quoque de hac ipsa re singularis dissertatio, Helmsstadii, nisi fallor, ubi et præsertim de sacro ritu docte tractatur.

ibid. *Magnam portionem*) Imo leg. *portionem*: nempe magna Vini portio erat bibenda, sed sensim et parce, per siphonem, seu tenuem fistulam, non pleno et aperto ore; igitur *potio* vix hic locum habere potest commodum. Accedit vel maxime, perpetuam fere confusionem inter *portionem* et *portionem* una tantum litera differentes voces, observavi passim apud ipsum Celsum nostrum, vid. manifestum iterum exemplum infra V, 27, 7. p. 312. et alibi, Plinium et alios, præsertim vero, apud Cælium Aurelianum: de qua vid. Guther. Lib. I. de Iure Man. c. 26. p. 157. Turneb. et Salmas.

AD

LIBRUM SECUNDUM.

Cap. I. pag. 43. *Corpus habilissimum quadratum*) Ita Hippocrates II. Prædict. p. 497. *εἰς τοῦ ἐπαινεῖν καὶ τετραγώνου*, *pectus quadratus laudare decet*, quem locum ipse Noster infra producit, c. 8. p. 67. Sed non satis accurate latine conversum: Hesych. *στραβάλοι, ὁ τετραγώνιος, καὶ τετραγώνος ἀνδρωποῦς*, idem fere apud Iuidam. Notum est illud Suetonii de Flav. Vespasiano, cap. 20. quod præsertim huc facit: *Statura fuit quadrata, compactis firmisque membris*, ubi plura de hac statura quadrata seu *τετραγώνου* diximus in nostro Comment. dudum ad prelum parato. Vid. interim Cuper. Obs. Var. I, II, p. 79. Gruter. Thesaur. Crit. Tom. II. pag. 520. Lindan. Select. med. p. 680. et Erasmi Adag. 35. Chil. IV. Cent. VIII. p. 1060. ut alios plures iam taceam, alibi a me laudatos.

p. 44. *Quidquid sudore hominem resolvit*) Hic vero Noster iterum Hippocratis mentem minime assequutus, *τὰ ἰδρώα*, seu *pustulas æstivas ex nimio sudore natas*, Aphor. 21. Sect. III. vage, et frigide vertebat, per *quidquid sudore hominem resolvit*, recte quoque sic iudicantibus Mercuriali, Lib. de decorat. c. 22. et Var. Lect. L. VI, cap. 22. p. 131. item Dieterico, Iatr. Hipp. pag. 547. Foësius aliisque. Longe rectius et accuratius igitur *τὰ ἰδρώα*, seu *ιδρώα*, Latine

Latine

Latine reddidit Plinius L. XXIII, c. 4. per *papulas sudorum*; quemadmodum Pollux græce illas vocat *ἐξανθήματα θερυνά*, item Theophrastus, Lib. de Sudoribus, ubi plura, quæ huc spectant. Conf. Stephani Dict. med. p. 583.

ibid. *εργαγγερίαν* quam) Illud *quam* delendum; censet Heusinger, Obs. p. 192. quasi etiam non ita scribere potuerit Celsus; quum utrumque consuetum valde et obvium sit. Sunt minutia steriles.

ibid. *Exerceant*,) *Exercent* potius, et rectius, mea quidem opinione, legit hic Cl. Markland. Epist. Crit. ad Hare, pag. 116. ubi plura de singulari huius verbi *exercere*, emphati et pondere.

p. 45. *Ver pluvias exhibet*) Displicet hoc verbum hic Scalligero; sed nescio quare; quum paullo post iterum legatur, *æstatem exhibet*.

ibid. *Ne cesse est multum sudorem in febribus subsequi*,) At id non dixerat Hipp. Aph. 6. Sect. III. quem tamen locum hic exprimere voluit Celsus, sic enim ille: *ἰδρώτας ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πολλὰς προσδέχεσθαι χεῖρ*, h. e. *Sudores in febribus multos expectare oportet*: Sed quidquid expectatur, aut timetur, non necessario semper sequitur; sed adhuc in dubio & incerto est. Quæ hic iterum negligentia recte Celsum accusat Mercurialis, & Dtetericus, Iatr. Hipp. p. 1072. Forfan autem pro *προσδέχεσθαι* Celsus festinanter legerit, *προσέπεσθαι*, vel *πρυστύχεσθαι*, aut *προσέχεσθαι*, aut simile quid.

p. 46. *Durioribus instare possunt arida lippitudines*,) Hic iterum more suo, longius a Magistro suo discessit Noster. Ipse enim Hippocrates Aph. 14. Sect. III. unde hæc transumpta, habet tantum: *τοῖσι δὲ λοιποῖσιν ὀφθαλμῖαι, κ. τ. λ.* Unde ergo illud suum *durioribus*, desumpsit Celsus, quum nihil tale apud Hippocratem ipsum? Forfan ergo ibi legerit pro *λοιποῖσιν*, *ἀλίπεσιν*, vel *λεπτοῖσιν*, aut *σκληροῖσιν*, aut *λεποσάρκοισιν*, h. e. *duris*, *macris* & *pinguedine* & *carne carentibus*. Sed et illud ipsum *λοιποῖσι* apud Hipp. vage et obscure non nihil videtur dictum: qui enim quæso sint isti *λοιποὶ*? Quare ipse Hippocrates Lib. de Aer. Aq. et Loc. p. 344. ubi hic ipse Aphorismus iterum occurrit, distinctius et accuratius *χολώδεσι*, *biliosis*, habet pro *λοιποῖσι*. Quod proinde et in hoc ipso Aph. restituendum videtur; nisi forte omissum fuerit a properantibus scribis, quum ipse Hipp. scripsisset *τοῖσι δὲ λοιποῖσι χολώδεσι*; vel et pro *λοιποῖσι*, *ὑπόχολοις*, aut *ἐπὶ χολοις*; quod nempe idem est, ac *χολώδεσι*, ceu notum et apud ipsum Hipp. alibi occurrit, teste in oecon. Foessio.

Quidquid tamen horum sit; hoc interim certum est, Celsum nostrum rursus Hippocratem haud bene cepisse, atque inde male convertisse; quum illud *durioribus* ex suo ingenio, ipsi dure et audacter obtruderet.

ibid. p. 46. *Circa umbilicum inflammationes*) Mallet hic Heusinger p. 193. legere *inflationes*, quæ quippe voces sæpius confunduntur apud ipsum Celsum Cæl. Aurel. Theodor. Priscian. et alios, quod et in Scribonio Largo observavit Rhodius, pag. 187. et pag. 271. Sed nescivit hic Vir iste bonus, apud ipsum Hipp. Aph. 24. Sect. III. unde Celsus sumsit, legi manifesto: ὀμφαλῆ φλεγμοναί, unde nihil prorsus hic mutandum. Quamvis interim non negandum, et ὀμφαλῆ ἐμπνευμάτωσιν, occurrere apud Veteres medicos, Galen. Aeginet. Aet. et alios. Sed hæc ipsa umbilici inflatio frequentius accidit adultis tantum et senioribus, ut foeminis gravidis, aut difficile puerperium perpeffis, item hydropicis, tympaniticis, et omphalocele, aut exomphalo affectis, ut notum; rariissime vero teneris infantibus contingit, tanto frequentius autem umbilici inflammatio, ut præter quotidianam experientiam, multis docet Mercurialis, Lib. de Morbis pueror. 7. p. 127. sqq. ne iam ad alios provocem, quia tædet notissima operose docere.

ibid. *Gingivarum exulcerationes*) At hic in Hipp. ipso, Aph. 25. Sect. III. legitur ἔλων ὀδᾶξιμοί, sensu plane alio. ὀδᾶξιμοί ἔλων enim sunt stimulantés et cum molestia pungentes et irritantes pruritus gingivarum, ceu notissimum. Vid. Hesych. Suid. Foef. oecon. Dieterici Sat. Hipp. p. 883. sqq. et alios *Exulcerationes* autem *gingivarum* græcis Medicis potius dicuntur ἔλων ἐλκώσεις, item ἐκφυγές, et σηπεδόνες, et plane diversæ sunt ab illis ὀδᾶξιμοίς, qui sine exulceratione sunt, et ex tuberculis duris, rubentibus, urentibus et prurientibus oriuntur, per quæ dentes adhuc intus latentes, summo cum misellorum infantum dolore, interdum Vitæ etiam cum periculo, prorumpere tentant. Inde male omnino et hic interpretatus est Hippocratem Celsus, iudicante quoque sic recte Mercuriali et Dieterico.

ibid. *Vetebrarum, quæ in spina sunt, aliquo, seu aliqua inclinationes.*) Nec hic melius boni et accurati interpretis officio perfunctus est Noster, alia enim plane hic apud Hippocratem ipsum, Aph. 26. Sect. III. ex quo sua ille desumfit Sic enim ipse: σπονδύλα τῇ κατὰ τὸ ἵγιον εἰσω ὤσεις, *verticuli in occipitio introrsum extrusiones.* Ἴγιον nempe non est *spina*, sed *occipitium*, seu pars suprema colli, vel cervicis, nervosa, ceu

ceū omnibus notum: vid. Hef. Suid. Pollux, Foef. Oecon. Dieter. lat. Hipp. *Spina* enim potius dicitur *σπίνα*, item & *ἐκάνθα*; nunquam vero *ινίον*, seu occiput, quod spinæ potius infidet; non autem ipsa spina est, ut omnibus constat. Deinde vero nescio etiam, quid proprie in hoc ipso loco sint *aliquo*, vel *aliquæ inclinationes*: quoniam hoc vage admodum obscure dictum videtur. Forſan ergo ipſe olim Celfus hic ſcripſerit, *oblique*, aut *obliquæ*, ſenſu niſi fallor, perſpicuo & commo- do. Græci enim pariter eiſmodi obliquas vertebrarum inclinationes, ſcite vocant *λοξάς*, ἢ *λορδὰς ὤσεις*, item una voce *λοξώσεις*, & *λορδώσεις*, vid. Hipp. de Artic. Fract. & alibi, item Galen. & Aeginetam.

Cap. II. p. 48. *Suspecta habere bona sua debet*,) (Eandem fere ſententiam habet Florus, IV, 2. quanquam ibi ad ipſum Cæſaris nimium feliciſ animum relatam: *Nimiam proſperorum ſuspectam habens continuationem*; ubi plura ſimilia loca in Notis adfert Freinſhemius. Ceterum in hunc ipſum Celfi locum elegantem, eruditam olim ſcripſit diſſertationem amicus quondam noſter eheu! deſideratiſſimus, B. Schulzius, *de nimium bonis bonæ valetudinis periculoſis*, quales etiam in eundem ediderunt Alberti atque Adolphi: *de ſolvendo bono corporis habitu*, ceū doctis, opinor, notum.

ibid. p. 49. *Num cui aliquid eveniat*) *Numquid ſæpius horum aliquid*, hic ex Vett. quibuſdam Editt. reducere mavult Heuſinger, p. 193. perquam exigua certe differentia, & eodem manente ſenſu. Tædet fere *λεπτολογίας*.

Cap. III. p. 49. *Cutis plana*) *plena* hic potius legunt Conſtant. & ipſo Opæus, p. 764. quoniam nempe ipſe Hippo- crates hic dixit *πάχος ἔχειν*, & forte non inepta hæc eſt coniectura; inprimis quum infra cap. 4. huius Libri II. inter mala ægrotorum ſigna, relatam videam *Cutem macram*, cui hic inter bona illorum ſigna, rectius oppoſita videtur *cutis plena*, quanquam & *plana* forte toleranda hic, ſi nempe appoſite explicetur.

p. 50. *Reddit mollia figurata*) Scite hic noſter illud Hippo- cratis II. prædict. p. 496. expreſſit: *διαχωρῆειν μαλθακὸν ἐντετυπωμένον*, qui locus utique cum hoc noſtro diligenter confe- rendus.

ibid. *Alvus coacta*.) Idem ibidem dixit *κοιλιαξυνεσηκῦια*, & alibi *κόπρος ξυνεσηκῦια*, Lib. nempe VII. Epidem. p. 862. In- fra quoque cap. 8. laudatur ruruſ *alvus coacta*: de qua vid. Scaligeran. I. p. 52.

ibid. *In fine morbi*) πρὸς κελσιν, hic rectius habet ipse Hippocrates, aliud enim est in fine morbi, & aliud circa tempus instantis Criseos, seu morbi iudicationis, cuius cuius notum.

Cap. IV. p. 50. *Porrectis manibus & cruribus*.) At ipse Hippocr. habet in prognost. p. 450. unde hæc petita, σκέλεα συγκεκαμμένα, καὶ διαπελεγμένα, hoc est *crura contracta, & complicata*, quod contrarium potius est. *Porrecta* enim & *tensa crura* vocantur rectius σκέλεα ἐκτεταμένα, ibidem apud Hipp. & alibi, & sunt plerumque instantis mortis indicia. Ipse Noster mox infra cap. 6. huius Libri II. p. 55. inter mortis indicia refert ex eodem Hippocr. *genua contracta*, quum vertere græcum ἐκτεταμένα debuisset potius *extenta*, sive *porrecta*. Ibi igitur *porrecta* rectius legendum; hic vero *contractis*, vel *corruptis manibus & cruribus*.

p. 51. *Caput & pedes manusque calidas habere - lateribus frigentibus* Calida vero ac frigida hic festinanter nimis miscuit Celsus, contra sui Magistri mentem, qui in prognost. pag. 164. ita prorsus contrario modo: κεφαλή, καὶ χεῖρες, καὶ πόδες ψυχρὰ ὄντα, κακὸν, τῆς τε κοιλίας, καὶ τῶν πλευρῶν θερμῶν ὄντων. Legit igitur inverso plane ordine Celsus: θερμὰ, pro ψυχρὰ, & deinde rursus ψυχρῶν, pro θερμῶν: vid. huc Opsop. in Not. p. 589. Sed in Edit. Celsi Almeloveen. rectius ad mentem Hipp. item ipsius Naturæ, verba ista, male a Celso versa & inversa, rectius expressa sunt. Sic enim semper apud Hipp. ipsum τὰ ἄκρα ψυχρὰ, & ἀκρῶν ψύξις. ut Lib. II. Epid. p. 740. & p. 741. & Lib. VII. p. 872. & passim in omnibus illis Libris, fere ubique.

p. 52. *Post arquatam morbum febrem oriri*.) Rursus contra ipsam Hipp. sententiam & ipsam experientiam; Illé enim in prognost. & Coac. probe monente, præstat, *post arquatam morbum, febrem oriri, quam post febrem, arquatam morbum*: per ipsam enim febrem icterus sæpius tollitur; succedente autem feбри ictero, morbus augetur & cachexia sæpius inde nascitur. Inde ergo Opsopoeus hic p. 781. acute notavit: *Hippocratis menti convenientius legeretur. Periculosum est, arquatam morbum post febrem, oriri*. Sed dubij ito tamen, an sic ipse scripsit Celsus.

ibid. *Quasi fila quædam*.) At ipse Hippocrates hic in prognost. p. 457. & in Coac. prænot. p. 582. alibique sæpius πέταλα habet, & ἔρον πεταλώδες. Πέταλα vero non sunt *fila*, sed *folia*, ceu notum. Inde Celsus aut male rursus vertit Hippocratem, aut, si eum a culpa ista liberare potius placeat, forte scripsit hic *folia*, seu *phylla*, unde pronus facilisque

lisque lapsus in *fila*, ut liquido patet. De illis vero *πετάλαις*, five *foliis*, vel *laminis*, in urina conspicuis, exactius tractat Theophilus, de Urinis, cap. XIX. p. 129. ibique in doctis Notis, pag. 226. Guidotius, item Galenus & alii plures. conf. Foef. in oecon. Ceterum hanc ipsam de *Foliis*, coniecturam, iam dudum præoccupasse Constantinum didicis ero ex Notis, Celfo in fine adiectis, postquam hæc ipsa iam scripta essent.

ibid. *Ex furfuribus factas*) *ἔρον πιτυρῶδες*, ibidem vocatur ab Hipp. de quo plura idem Theophil. ibidem cap. XXI. p. 131. ibique rursus Guidotius, p. 227. & Foef. Data vero opera quondam de *Pityriasi Vesicæ* commentati sumus, ubi de his Hippocratis, Theophili, Celsi, aliorumque locis, accuratius egimus, & imprimis apud Cælium Aurelian. Lib. I. de Morb. chron. cap. 4. p. 570. legendum esse, liquido, nisi fallor, docuimus, *vesicæ πιτυρῶδες*, pro male hactenus vulgato, *φθιρίαις*. Sed hæc obiter.

p. 52. *Perliquidum, aut albidum, aut pallidum, aut spumans*) Hic iterum Celsus ante oculos habuit Hippocr. prognost. p. 456. ubi hæc sunt verba: *ἢ λευκόν, ἢ χλωρόν, ἢ ἐρυθρόν ἰχυρῶς, ἢ ἀφρώδες*. Quæ omnia satis bene hic Latine expressit Noster, excepto tamen unico illo *ἰχυρῶς ἐρυθρόν*, maximi tamen momenti; quod aut plane omisit; aut perperam reddit per *perliquidum*. At *ἰχυρῶς ἐρυθρόν*, est potius, *vehementer rufum*, quam *perliquidum*, ut nemo, puto, nescit. Quare credibile est, ipsum hic festinanter nimis legisse, *ἑυτόν*, aut *ρεῖθρον*, quod est *fluidum*, aut *liquidum*, pro isto Hippocratico, *ἐρυθρόν*. Nisi quis sorte ad defendendam malam ipsius causam. scriptum olim ab ipso fuisse, crediderit, *per-rubidum*, aut *perlucidum*, five denique *perluteum*; Mihi tamen prius longe probabilius est: novi enim intus & in cute bonum nostrum Celsum, optimis interpretibus vix anumerandum.

Cap. V. p. 53. *Quod inter febres, aliqua parte abscessit* &c.) Hic Celsus Aph. Hipp. 51. Sect. IV. vertere voluit; sed adeo obscure atque negligenter, ut nullus pæne commodus sensus inde emergat. Longe enim aliud ibi dixit Hippocrates ipse, ut cuivis, qui bina illa loca inter sese comparere voluerit, protinus spero, ad oculum patebit.

ibidem *Miculas*.) Constantin. hic legere malebat aculas, voce nova & inaudita, recte hinc reprehensus a Scaligero, in Not. & in Scaligeran. I. p. 109. alii vero legerunt *maculas*, adhuc peius. Forte ergo, rectum hic est *miculas*; nisi quis

legere malit, *carunculas*; ut infra c. 7. p. 60. apud ipsum Nostrum diserte legitur, *σαρκία* enim habet ipse Hippocrates, Aph. 76. Sect. IV. & alibi de quo vid. Foef. Oecon. item Dieteric. Iatr. Hipp. occurrit pariter apud Galen. Actuar. Theophilum & alios. Res enim satis nota.

Cap. VI. p. 54. *In Oculis Venulae pallent,*) Ipse vero Hippocrates hic in progn. p. 449. in contrarium scripserat, *πέλια φλέβια ἢ μέλανα*, *venulas lividas* aut *nigras*, sed non *pallentes*. Alias enim ipse Hippocrates scripserat *φλέβια χλωρά* aut *ὑποχλωρά*. Unde igitur illas suas *venulas pallidas* desumpsit noster Celsus? id equidem nescio; illud contra melius scio, ex ipso Hippocrate non esse depromptas. Nimis ergo festinanter inspexit ipsum Hippocratem, nimisque negligenter illum inde convertit: Nisi ut eum aliquantisper invenimus, forte ipse olim scripserit non *pallent*; sed potius, *pullae sunt*, aut *sunt*, quod nempe Latine idem est, ac græce, *πέλια*, ἢ *μέλανα*, ut vulgo notum: Licet ceterum non nesciam, τὸ πέλιον etiam a Vett. Grammaticis, ut Hesychio & aliis nonnullis, interdum exponi per *χλωρόν*, ἢ *ἄχρὸν*: hic tamen pro synonymo τῇ μέλανα, potius sumtum esse, ita, ut minus significet, quam μέλανα, nempe *lividum*, aut *plumbeum*, ex ipso quidem Hippocrate manifesto patere, utique arbitror. Verum quid horum sit; male tamen in sua versione, τὸ μέλανα, omisit Auctor. Sed hæc sufficiant.

ibid. *Neque id fluens alvus expressit* &c.) Audiamus hic, si placet quidem, bonum Heusingerum, ita de hoc loco, p. 194. severe, aut ridicule potius & immature, pronunciantem: *Verba: neque id fluens alvus expressit, alienissimo loco, ex glossa posita, ubi nihil significare possunt, etiamsi expressit, interpretetur, effecerit, coegerit.* Hæc quidem ille; sed alienissimo profecto loco, & alienissimo simul ab ipsa veritate & experientiae iudicio. Sic enim manifestissime ipse Hippocrat. prognost. p. 449. Aph. 52. Sect. VI, & alibi: *ἢν τί ὑποφαίνεται τῇ λευκῇ. μὴ ἐκ διαρροῆς εἶναι*, *si albi quid subitus appareat, cui non ex alvi profluvio est*: quæ hic Celsus optime expressit, omissis licet, pro more, nonnullis aliis momentis, ab Hippocrate ipso hic simul notatis. Hæc igitur hic interiecta observatio, seu singularis exceptio, non erat sane inepta aut aliena glossa, ut infeliciter plane, confidenter nimis hic iudicabat Heusinger, rerum medicarum prorsus expers; sed monitum potius erat summe necessarium, & maximi profecto momenti, quippe quod singulare & decretorium veluti discrimen constitueret inter ipsius Vitæ periculum eius-

eiusque securitatem. Temerarium ergo & inexcusabile prorsus erat facinus; falcem obtusam in alienam messem immittere, & negotium plane incognitum inconsiderate nimis ac precipitanter tractare. Sed hæc obiter.

ibid. *Genua contracta*,) Iam supra, ad c. IV. monui, male hic Celsum convertisse illud Hippocraticum σκέλεα ἐκτεταμένα, per *Genua contracta*; quum reddere potius debuisset, per *genua porrecta seu extenta*: qualia nempe moribundi & mortui habere solent: quibus scilicet inde *porrectos* & *extentos pedes*, recte tribuunt Carullus, Horatius, Virgilius, Martialis, Persius, Lucanus, Statius & alii plures. Sicut & poetis græcis, ut Homero, Euripidi, Sophocli, Lucillio, aliisque mortui eodem sensu, eleganter dicuntur ἐκτανθέντες, ἐκταθέντες, & τανυσσάμενοι, sive *porrecti*, vel *extenti*; & de iisdem sapius dixit idem Homerus, τέταται, ἐκτέταται, & ἐξετάθη, id est, *porrectus* seu *extensus iacuit*. Sed plura de hac consueta Veteribus loquendi formula, vid. si placet, apud Scaligerum, observat. ad Catull. p. 93. Heraldum, ad Martial. pag. 187. & Cerdam aliosque interpretes ad Virgil. Aen. IX. præsertim autem Gevartium atque Barthium ad Papinii Statii Lib. I. Thebaid. ut plures alios iam fileam: quoniam hæc iam abunde, spero, sufficient ad loci huius Celsiani explicationem.

p. 55. *Floccos legit* &c.) καρφολογίαν καὶ κροκιδισμόν, hic intelligit Celsus, quomodo funestum illum phreniticis plerumque affectum, aut mentis depravationem, præeunte Hippocrate, scite vocant Medici græci & Latini, ut Cælius Aurel. & Theodorus Priscianus. De quo ipso nos ante aliquot annos, data opera accuratius tractavimus in Exercit. ad locum illum Plinianum controversum, *de Morbo, per Sapientiam mori*. Ubi & hunc ipsum simul Celsi locum ab ineptis ieiunisque nasuti nimis Verderii obiectionibus serio solideque, opinor, vindicavimus. Sed hæc obiter.

p. 56. *Talis deterrima est*) Putem hic scribendum potius esse: *Letalis nigerrima*, vel *aterrima*: Ita enim prorsus Hippocrates ipse, prognost. p. 457. ex quo hic locus Celsi desumitur: τοῖσι μὲν ἀνδράσι, καὶ τῇσι γυναιξὶ τὰ μέλανα τῶν ὕδρων κάκιστα, quem & vid. in sequentibus pag. 478.

Cap. VII. p. 58. *Ad ea transibo*,) Eo transibo, potius hic legendum esse, præcipit Heusinger, p. 194. magna scilicet differentia, aut maiore elegantia. Sed ipse potius transeat cum sua λεπτολογία, cuius nos merito tædet.

p. 59. *Pedes tument*) *Turgent*, hic legendum cenſet Opſopoeus, in Aph. pag. 806. quoniam nempe in Hipp. prognost. p. 163. est *οἱ πόδες οἰδέσθαι*; ſed, ut ingenue fatear, haud ſatis perſpicio huius quidem emendationis neceſſitatem, quum perquam exigua ſane ſit differentia inter *Tumere*, & *Turgere*, ceu cuius notum.

ibid. *Voluntas deſidendi*) Sed maioris aliquanto momenti eiusdem eſt Opſopoei coniectura, pag. 589. p. 807. hic potius legentis: *Voluntas tuſſiendi*, quoniam nempe ipſe Hippocrates in prognost. p. 454. hic habet: *βῆσαι*, vel *βῆχε*, *τε καὶ θυμοὶ ἐγγίνεται*, *Tuſſiendi cupido*, aut *voluntas accedit*, quomodo ipſe Noſter infra, in fine huius capitis, dixit: *Cupiditas tuſſiendi eſt*. Igitur hæc ipſa coniectura haud plane ſpernenda videtur. Licet interea ſimul ingenue fatendum, ipſum Celfum hunc Hippocratis locum non ſatis accurate conuerſiſſe; ſed varia potius miſcuſſe.

p. 60. *Si mulier a partu &c.*) Audiamus hic iterum Opſopoeum, p. 817. Celfum ita increpantem: *videtur Celfus depravatis Codicibus hic uſus eſſe; aut legendum: Si ſimiliter caput*, nempe ex Hipp. prognost. p. 196. *εἰ ἡ ὀδύνη κεφαλῆς υπερβάλλοι ἑκοσιν ἡμέρας*, κ. π. λ. Ibi ſane nihil prorſus de iſta muliere a partu vehementer dolente, dixit Hippocrates; & tamen iſtum locum ſic tranſtulit Celfus, aliud nempe agendo, & ipſum ſuum magiſtrum obiter tantum ac negligenter inſpiciendo: quod non hic ſolum commiſit, ſed locis aliis pæne innumèris, quod fateri piget. Ceterum autem mihi iſta Opſopoei coniectura, utpote violentior, non probatur: quid enim ibi: *Si ſimiliter*? Magis ergo mihi credibile videtur, ipſum Celfum per nimiam forte feſtinationem, aut *ἁρεψίαν*, legiſſe hic, in ipſo Hippocrate, *εἰ ὀδίνουσα ὑπερβάλλοντως ἀλγῆ*, h. e. *Si mulier recens a partu, vehementius dolet*: quum legere debuiffet: *εἰ ἡ ὀδύνη ὑπερβάλλοι*, lapſu proſecto facillimo, inter *ὀδίνουσα*, & *ὀδύνη*. vocem vero *ὀδίνουσαν* & *parientem* ſignificare, & ipſam quoque *puerperam*, ſeu *parium iam enixam*; non eſt, quod multis doceam, quia id doctis iam notum arbitror.

ibid. p. 60 *In faucibus ulcus*) omiſit hic *βδέλλαν*, quod Hipp. habet II. prædict. p. 506. aut *βδέλλαν* hirudinem, male interpretatus eſt per *ulcus*, cum veteri Dioſcoride: quem tamen recte refellit Gal. cum aliis. Vid. huc. Foef. Oecon. Opſop. in Hipp. prædict. p. 680. ſq. Marſil. Cagnat. Var. Obſ. 2. Lib. II. & alios. Sed ea de controverſia nos alibi plura.

ibid.

ibid. p. 60. *dolorem metumque morbi*,) At ipse Hipp. ibidem II. prædict. p. 495. habet ὀδύνην καὶ ἔπαρσιν, *dolorem & tumorem*. Aut ergo male rursus hic Celsus legit forte πτόησιν, *metum*, pro ἔπαρσιν, *tumorem*: Aut legendum forsan: *tumoremque* ibi, pro *metumque morbi*. Sed prius mihi verisimilius videtur. Præterea quoque de suo addidit *circa viscera*; de quo tamen nullum vestigium extat in ipso Hippocrate.

ibid. *dolorem ingentem*,) At in ipso Hippocrate, prognost. p. 197. legitur: ὀδύνη νεαρά, dolor recens: Itaque dudum ita hic legendum esse vidi: *dolorem recentem*, pro *ingentem*. Idem quoque iam ante me acute suspicatus est laudatus modo Opsopoeus, pag. 817. qui ipse Hippocratem cum Celso diligentissime ubique contulit, ut decebat sane vel maxime probum ac diligentem utriusque interpretem.

p. 63. *Signa nascuntur*) Malim hic legere *nascuntur*, quod antecedentia, de *futurarum rerum notis*, ita suadere videntur.

Cap. VIII. p. 67. *Tantulum cibum*,) Forte melius, *dandum cibum*, de quo sapius infra, ubi de febribus tractat Auctor.

ibid. p. 69. *Resoluzum membrum*) Iterum contra mentem Hipp. II. prædict. p. 518. vid. Opsop. p. 690.

p. 70. *vel fortuita, vel etiam petita*) Apud ipsum Hipp. II. prædict. p. 324. hic extat ἀπὸ τῆς αὐτομάτης, καὶ ἐξ ἀνάγκης, h. e. *vel sua sponte manans* (sanguis,) *vel & coacte*. Prius ergo hic sat bene reddit Celsus; posterius autem tanto peius: quid enim illud frigidum hic & languidum *petita*? & quemnam obsecro sensum commodum inferat? τὰ ἐξ ἀνάγκης γεγόμενα, ea Hippocrati dicuntur, *quæ per artem medicam fiunt*, & *per adhibita remedia coguntur & promouentur*, atque semper opponuntur, τοῖς ὑπὸ τῆς φύσεως γεγομένοις. Sic mox in hoc ipso Libro legitur, *πάνεται καὶ πρὸς ἀνάγκας, καὶ αὐτόματα*, eadem nempe antithesi: plura vid. apud Foef. sub utraque voce, Dieter. in latr. Hipp.

ibid. p. 70. *Bilosa alvus potest*) Malim *prodest*; apud Hipp. enim Aph. 28. sect. IV. est *πάνεται*. præsertim quum magna sapius sit confusio inter has binas vicinas sibi voces, *potest*, & *prodest*, & apud ipsum Celsum nostrum, & præsertim apud Cels. Aurelianum. Nisi dicere velimus, Celsum hic exprimere voluisse illud familiare Hippocrati dictum: μέγα δύναται πρὸς ἄκεις, *multum potest*, aut *valet ad sanationem*. Igitur hoc sensu illud *potest*, forte hic tolerari potest. Vertère igitur hic potius debuisset Noster: *vel fortuita*, aut *spontanea*; vel & *etiam arte & imperio medici coacta & promota*. Quare & hic iterum merito Celsum increpuit Opsopoeus, pag. 689.

p. 73. *Cui si dolent,*) Sic, hic legit Heusinger, p. 195. magnus in parvis.

ibid. *Tormina vetera esse coeperunt.*) Malim *vehementiora*, aut *vehementescere coeperunt*, ut Cael. Aurel. loquitur. Ceterum autem totam hanc sententiam de suo addidit Celsus; non vero ex ipso Hipp. II. prædict. p. 509. desumfit, ubi illa non extat; cuius tamen locum alias sat bene interpretatus est.

ibid. p. 75. *Aut vere, aut autumnos*) At ipse Hipp. II. prædict. p. 520. rectius habet ἐς τὸ ἔαρ τε καὶ ἔσρος, *vere & æstate*. Coxendicum enim morbi, de quibus hic sermo, vere potius & æstate solvuntur, si solutionis adhuc spes est, quam autumnos, aut hieme. Quin potius frigido & humido autumnos, aut oriri, aut ortos iam augeri, quotidiana docet experientia, contra quam tamen hic sua perversa versione gravissime peccavit Celsus, fatente quoque Opsopeo, p. 1691. & p. 832.

Cap. XI. p. 83. *Spiritus adductus*) Forte *eductus*; sed & illud ferendum.

Cap. XII. p. 86. *Morbum ipsum mollit*) Forſan *tollit*; quoniam sæpius hæc bina verba inter sese permutantur, ut notum; sed nec vulgatum sperno.

Cap. XIII. p. 87. *potui datur*) Quidam hic legunt *vomitur*, haud prorsus male: nisi forte quis eodem sensu malit: *pro vomitu, datur*. Ceterum de ipsa hac phrasi, *potui dare* sæpius apud Nostrum, Plinium & alias obvia, egregie multis differit, eamque contra Vossium strenue defendit doctissimus Borrichius, in Cogitat. de Ling. Lat. pag. 200. seqq.

Cap. XIV. p. 88. *Antiquiores aliquos*) Illud quidem *aliquos*, hic mihi languere nonnihil videtur: forſan ergo scripserit ipse olim Celsus: *aliquo usu*, aut *alicuius usus*: sensu, nifallor, egregio & perspicuo: Certe id dicere voluit ipse Celsus, ut ex antecedentibus pater.

Cap. XV. p. 92. *Se gerere debent,*) *Se gererent*, potius his ex Vett. quibusdam Editionibus, reducendum censet Heusinger. p. 196. & anxie ibi probat, bene sic dici: de quo nemo facile, credo, dubitabit. Sed perinde est profecto, si quis *gereri* legerit, si *gerere debeant*, aut *deberent*. Et tædet profecto talium minutiarum: quales ibi permultæ.

p. 91. *In alto mari*) *Mari* hic pro glossemate habet Morgang. Et verum est frequentius illud omitti, ut Cerda & alii notant ad Virg. Aen. III. *altum tenere rates*. Sæpe tamen etiam additur, v. apud Plin. *Mare præaltum, & altissimum,*

finem, qui tamen frequentius etiam *Mare* omittit. Igitur tamen usus sit promiscuus; nec hic expungendum cenſeo *Mari*: pro *navi* vero, malim *navigare*, vel potius *vehi*, quod elegantius, ſic Plinius: *Profectus navigio in alium*, & alii.

Cap. XVII. p. 94. *Reſiſtere*) Forſan *Reſidere*, ut ſupra, Lib. I, c. 3. p. 25. *In tepidario reſidere*. Atque id, ipſum ſuadet etiam Hippocrates ipſe.

pag. 95. *Acceſſerunt*) Forte clarius: *Succeſſerunt*: vel *Acceſſerunt* hic idem forſan, ac *Succeſſerunt*. Sed hoc quidem leve.

Cap. XVIII. p. 98. *Lacertus*) *Scombrum* hic intellexiſſe Celſum, putat Paul. Iovius. Lib. de Romanis piſcibus, cap. 19. & ibidem cap. 24. *Oculatam* Celſi, per *Melanurum*, explicat, quoniam nempe ille more ſuo, reformidaverit quaſi diſtinctionem græcam *Melanuri*. Sed hoc in medio relinquimus. Vid. Sallengre Theſaur. Nov. Antiq. Rom. T. I. pag. 870. et p. 872.

Cap. XXVI. p. 105. *Pomis*.) At hæc vel maxime inflare, notum eſt, et ipſe Celſus alibi affirmat, cum Plinio, Galeno, Cæl. Aurel. et aliis; res enim et vulgo notiſſima. Forſan igitur hic legendum *opſoniis*, quæ nempe minime inflare et facillimæ quoque concoctionis eſſe, ubique creduntur. Vid. Gronov. ad Plin. p. 788. Nonn. et alios. Accedit frequentem lapſum eſſe inter *poma* et *obſonia*, ut notum.

Cap. XXIX. p. 106. *Oſtrea, Pelorides &c. alvum movent*.) Hæc omnia *ἀλύνει τὴν γαστέρα*, ſeu *alvum ſolvere*, adnotavit quoque Artemidorus, Lib. II. Onirocrit. cap. 14. pag. 103. ubi vid. Rigalt. pag. 51. qui Horatium addit Sat. 4. Lib. II. Sed plura de his vid. apud Io. Rhodium, ad Scribon. Largum, p. 173. ut alios plures ſtudio nunc prætereamus.

ibid. p. 106. *Aurata pura*) In Vett. Editt. legitur hic, *aurati piſces*, neque ſolum *aurata pura*. Sed ii *aurati piſces* hodie plane ignoti ſunt. Forſan ergo quidam memoria aut obſervationis cauſſa, in margine, ex Plinio potiſſimum, notaverat *aurata, piſces*, h. e. genus piſcium, quod alter forte pro vitio grammatico habens, correxerat *aurati piſces*, et tertius deinde contextui ipſi ſecure intulerat. Hoc fatiſ probabile. Sed videtur tamen ſequens mox antithetiſ illa, *neque ſolum aurata pura* indicare, quidquam præceſſiſſe de aliis ſic dictis *auratis*. Obſervavit ergo hic Paul. Iovius in raro admodum Lib. de piſcibus Romanis, cap. XI. alios quoque piſces, ut ſcaros, ſargos et ſapphiros, &c. veriſ illis et proprie ſic dictis *Auratis* adnumeratos olim et in foro piſcario permi-

permittos et divenditos fuisse. Quæ si vera sint; uti equidem arbitror; potest omnino ista Celsi lectio defendi, qua scilicet distinxisse videtur Auctor inter *auratas pisces* vulgo sic dictos et *auratis* adnumeratos, et inter *auratas puras* et *καὶ χρυσῶν* sic proprie dictos. Ceterum autem *Aurata* scribendum duco, non *Aurati*, quoniam semper ita scribunt, Plin. Martial. et alii, quin et ipse Noster supra II, 18. pag. 98. et alibi. Græcis vero, ut Galen. Athen. Aelian. et aliis *Aureta* est χρυσοῦς, ceu notum.

Cap. XXX. p. 107. *Ambubeia*,) *Ambula* potius hic legendum, scil. ab *Ambulando*, multis docet Salmas. Exercit. Plin. pag. 583. et Harduin. qui ad omnes Plinii Codd. MStos hic provocat. *Ambuleiam* tamen in Celso, legere mavult Io. Bod. a Stapel, ad Hist. Plaut. Theophrasti, Lib. VII. p. 855. *Ambugiam* denique scribendum putat Fornerius, Lib. III. Rerum quotid. cap. 30. pag. 123: autoritate Plinii, Lib. XX, cap. 8. potissimum inductus, ubi tamen Harduinus aliter sentit, ut diximus. Videtur igitur *Ambula* reliquis lectionibus merito præferenda: præsertim, quum et in Glossario antiquo legatur *Ambuia*, ἀμβύια, vitiose nempe pro *Ambula*, quoniam literas l. et i. in vetustis Codicibus, millies confundi solere, doctis Criticis utique est notissimum. Conf. infra dicenda ad Lib. III. c. 24. ubi locus et iocus pariter confusa leguntur.

ibid. pag. 107. *Aqua dura* &c.) Vid. huc Hippocrat. de Aer. Aq. et Loc. ad quem hic provocat Rhodius, ad Scribon. Larg. pag. 273. ubi hunc ipsum Celsi locum explicat: add. Vitruv. Senec. Quæst. Nat. Plin. Galen. et alios, qui de diversa Aquarum Natura scripserunt.

Cap. XXXII. pag. 108. *Somno aptum, Lactuca*) Quod suo exemplo olim docuit Tacitus imperator, qui præ omnibus oleribus assatim ministratis, Lactucis impatienter indulgit: Somnum enim se mercari illa sumus effusione, dicebat: ut eleganter de eo refert Flav. Vopiscus, in ipsius Vita cap. CI. pag. 613. Tom. II. Scriptor. Hist. Aug. ubi vid. in Comment. Casaubonum & Salmasium. Sed res nota.

Cap. XXXIII. pag. 109. *Apium solanum*,) Non coniuncte *apium solanum*; sed potius disiuncte, *apium, Solanum*, hic legendum esse, prudenter scil. monet Heusingerus, p. 197. quasi vero hoc cuidam doctorum, præsertim autem Medicorum, ignotum esset, ut inde ab ipso doceri deberet. Sed hic sæpe nodum in scirpo quaerit Vir alias doctus.

ibid. *Tamarix*,) Vid. huc inprimis Rhod. ad Scribon. Larg. p. 202. et p. 291. ubi plura de Tamarice, et hoc ipso Celsi loco:

loco: item Io. Bod. a Stapel ad Theophrast. Lib. IV. p. 410. sqq. et Salmas. in Ex. Plur.

ibid. pag. 110. *Simplicibus et permixtis*) Hoc est *φαρμάκοις ἀπλοῖς, καὶ ἀνακεκραμαμένοις*, ut ipse Hippocrates dixit Lib. de Decentiornatu, ex nostra quidem verisimillima, nisi fallor, emendatione: de qua vid. si lubet, Observat. Crit. Lib. III. cap. 25. pag. 256. Eodem sensu *βοηθημάτων τὰ μὲν ἀπλὰ, τὰ δὲ σύνδετα*, dixerunt Alexander Trall. Lib. I. c. I. Gale- nus, Aegineta, Dioscorides, & alii plures. Frequentissima enim est hæc ipsa distinctio seu oppositio, ceu notum. Qua- re nihil amplius addimus.

AD

LIBRUM TERTIUM.

Cap. I. pag. 111. *Cito tollunt hominem, vel cito finiuntur*) Ita prorsus et Seneca, sedulus Celsi imitator, Epist. 78. p. 240. *Brevis morbus ac praeceps, alterutrum faciet, aut ex-tinguetur, aut exstinguet*: et Cap. VI. de provident. *Dolor aut solvetur, aut solvet*; quod proxime quidem accedit ad acu- tam Celsi sententiam; fert & Græci ita pari elegantia. Sex- tus Empiricus contra Ethic. cap. V. *πόνος ἀκρότατος ἢ ἀναι-γεῖ, ἢ ἀναιγεῖται, dolor summus aut tollit, aut tollitur*, Celsiana prorsus sententia, imo & ipsis Celsianis verbis: ubi vid. in Not. Fabric. p. 718. item Gataker. ad Marc. Antonin. L. VII. 33. pag. 219. ubi plures in hunc sensum Veterum collegit sententias: sed & nos alibi plura.

ibid. *Plus fortuna*) Malebat hic legere Natura, Mercuria- lis, Var. Lect. II, 12. infelici, nisi fallor, coniectura, quam quippe dudum solide confutavit ipse Hippocrates, quem No- ster hic recte sequitur, Lib. de Loc. in Hom. p. 398. sq. & Lib. de Morbis p. 8. sqq. ubi nempe sapienter docet, fortu- nam sibi haud plus vindicare posse, quam artem, artem vero haud plus, quam ipsam Naturam: quod & verissimum, Conf. huc Heisteri Dissertat. de *Fortuna Medici*.

ib. *Repugnante Natura*) Scite hic illud expresit Hipp. in Lege, p. 41. *φύσιος γὰρ ἀντιπραττέσης, κενεὰ πάντα, Natura repugnante, vana omnia*, quod & repetit Aretæus, & Gale- nus saepe. Idem dixit Seneca, Cap. VI. de Tranquill. Ani- mi; *Reluctante Natura, irritus labor est*, scil. ex ipso Hippo- crate, vel Celso, quem saepius sequitur. *Repugnare Naturæ*, pariter apud Cic. I. de offic. 31. de Senect. 19. & alibi saepe; Ita & Curtius, VI, 6. *Irritus labor, obstante, Natura*, seu ut

Seneca, supra. Sed studio iam omitto plura, apud omnes fere Auctores utriusque linguæ, in hunc sensum sæpius obvia. Vid. interim Gataker. ad M. Anton. II. p. 37. Gruter. ad Publ. Syri sentent. p. 283. petit. ad Aret. p. 288. Wedel. Exercit. Med. philos. V, 10. & alios plures.

ibid. *Profectus tempore expletur*,) Ita rursus Seneca Epist. 69. forsan ex hoc ipso Celsi loco: *Plurimum continuata remedia proficiunt*. Et iterum Epist. 40. *Remedia non profunt, nisi immorentur*. Simile quoque occurrit Epist. 58. & alibi, ut & apud Plinium, et alios. Vid. & Plutarch. & Galen. Sed desino plura.

Cap. II. pag. 113. *Quam proximæ*) Putem hic forsan excidisse *Fini*, ita ut plenius legendum sit: *Quam fini proximæ*, aut *proximæ fini*, sensu perspicuo. Conf. supra Lib. II, cap. 4. pag. 52. Ipse Hippocrates pasim eodem modo ἐγγύτατα τῷ τέλει, aut πρὸς τὸ τέλος, πρὸς τὴν ἄνεσιν, & similia, ceu notum.

pag. 114. *Spatium affecturi mali*,) Sat bene quidem hoc; nec sensu carens: Malim tamen: *affuturi*, aut *adventuri*, quod de morbis ingruentibus, frequentissime dici solet, ut fatis cognitum. Tale illud poetæ ubivis notum: *Venienti occurrite morbo*. Omitto plura.

ibid. *Quies & abstinentia*) Hæc bina simplicia remedia præstantissima sæpius commendat Noster, post Hippocratem ipsum, ut supra I, 3. pag. 31. II, 16. p. 92. inprimis autem infra, VI, 6. p. 348. & 349. alibique sæpius. Dixit quoque Seneca de Ira III, 39. *Initia morborum quies curat*, quod & alibi in Epistolis repetit: quo & notissimus pertinet locus Livii elegantissimus, XXII, 18. de quo nos alibi. Præsertim vero huc spectat illud Andronici Rhodii, in Paraphras. Ethic. Arist. Lib. X, c. 12. pag. 515. κατόλη μὲν γὰρ πυρέττοντι συμφέρει ἀσπρία καὶ ἡσυχία: *In universum, febre correpto conduit abstinentia & quies*. Conf. Fabric. ad Sext. Empir. pag. 20. Menag. ad Diog. Laert. pag. 274. & alios plures, alibi a me laudatos.

pag. 115. *Pro modo terroris*,) Malim *Terroris*, quod de intenso febrium æstu, frequentius dici, notum esse arbitror. Ita ipse Noster infra cap. 7. huius Libri, p. 134. *Si ardens febris extorret*: item Iuvenalis Sat. IX, 15. *Quem (ægrum) Torret quarta dies*. Ovidius quoque Epist. Heroid. XXI, 169. *mibi torrentur febribus artus*: Seneca pariter Epist. 78. *febrem præcordia ipsa torrentem*, eleganter dixit. Sicut & Plinius Epist. I. Lib. VII. *febre ardentissima perustus & febribus*

bribus ureris. Minucius Felix, p. 103. ubi vid. Var. Not. Sed prater eo iam plura, apud Quintil. Apulei. Martial. & alios sic passim obvia; de quibus interim vid. Pricæ. ad Apul. Met. X. p. 633. & p. 735. Cuper. obs. Var. II, 15. p. 240. Not. ad Iuven. L. II. p. 183. petit. ad Aut. pag. 179. Sed & eodem modo febres millies Hipp. dicuntur καίην, ἐκκαίην, διακαίην, φλέγην, πυρῶν & διαπυρῶν; & ipsi febricitantes, κανθέντες, φλεχθέντες, & πυρῶθέντες, & sic quoque apud omnes reliquos Medicos græcos, Hippocratem ipsum sequutos: Conf. huc Reines. Var. Lect. L. II. cap. 3. p. 142. sqq. & Foef. in Oecon. Ceterum, ne id hic taceamus, hæc ipsa vox *Terror*, apud antiquissimos quidem Auctores hæud facile occurrit; legitur tamen sic *corporis Terror*, apud Cæl. Aurel. Lib. III. de Morb. chron. c. 6 p. 464. & rursus Lib. V, c. 4. p. 576. *Solis Terror*, & alibi: item apud Tertullian. Apulei & alios nonnullos senioris ævi auctores. Non indigna tamen prorsus ista vox emphatica est ipso Celso; præsertim, quum et alias ille voces sæpius adhibuerit, quæ in reliquis vetustis auctoribus hæud facile inveniuntur, de quibus alibi dictum. Facillimum autem et frequentissimum esse lapsum inter *Terrere* et *Torrere*, atque inter *Terrorem*, ac *Torrorem*, doctis quidem Criticis notius esse iam dudum arbitror: quam ut hic multis incassum a me nimis profecto sero, doceri debeat. Sed hæc satis.

Cap. III. p. 117. *Neque de re, sed de verbo, Controversiam mouent*) Ita prorsus et Seneca, Celsum alias sæpissime imitatus, quod primi forsan observavimus, Lib. II. de Clement. c. 7. *de Verbo controversia est; de re quidem convenit*; add. et Epist. 78. Idem dixit Galen. Tom. VII. p. 33. Lib. de Symptom. different. ἐν ὀνόματι μόνον, καὶ ἔκ. ἐν πράγματι, διαφωνήσασιν ἡμῖν, *In solo verbo, non in ipsa re, a nobis dissentient*, quod et ibi in sequentibus sæpius repetit. Sed talia plura passim.

Cap. IV. p. 117. *Id vortum est*) Elegans loquendi ratio, quæ et infra recurrit VI, 6. p. 348. et alibi, item apud Senecam, Cap. V. de Brevitate Vitæ, et passim alibi. Græci pariter scite dicunt: εὐχῆς ἔργον ἐστὶ, item εὐκταῖον, vid. Ibid. Pelus. Epist. 172. Lib. II. p. 284. et passim ibi, item Max. Tyr. Plutarch. Marc. Antonin. et alios.

ibid. p. 120. *Si artifex est*) Scaliger hoc pro glossmate interiecto habet; sed frustra: Necessarium enim, bonum medicum esse in sua arte artificem quod inprimis docet Hippocrates, ipse summus artifex, de Medico, p. 45. et in Præ-

cept. p. 63. passimque alibi. Forſan tamen haud ſuo loco poſitum commodè fuerit hic illud, *ſi artifex eſt*: vel levi mutatione legendum: *qui artifex eſt, idoneum eſſe, ſi non multum ab ægro recedit*. Sed hoc leve, & facile, opinor, intelligendum.

Cap. V. pag. 125. *Remiſſus matutinum tempus*.) Ita & Cæl. Aurel. L. II. de Morb. chron. c. 14. p. 427. *acceſſio veſpertina tempore aſperetur, atque luce ſurgente, levigetur*, & alibi ſæpius, item & Theodorus Priſcian. Sed frequentiſſima hæc eſt obſervatio notatu digniſſima, apud ipſum Hipp. in progn. & Epidem. præſertim Libris, ut II. V. VI. & VII. & ita paſſim. Occurrit quoque elegantiſſimus eandem in rem locus Antylli, apud Strobæum, Sermon. 99. p. 546. Conf. Append. ad Libellum noſtrum de pleuritide, pag. 201. Sed res hæc notiſſima etiam vulgo.

Cap. VI. pag. 129. *Metus & Ira*) Malim Motus, ut infra, VIII, 9. p. 529. pariter coniunguntur *Ira & motus vehementior*. Quod ſi vero forſan hoc incertum videatur; certius tamen aliquanto hic infra, in ſequentibus, legendum mihi videtur: *Calor excitatur Motu, ſolicitudine*, pro vulgato quidem *Metu*? quoniam non calent, qui metuunt; ſed frigent potius & pallent. ceu notum: Conf. Obſerv. Crit. noſtr. cap. I. Lib. I. Frequentiſſimam vero eſſe in priſcis Libris, confuſionem, inter *Motum*, & *Metum*. præclare ex Petronio, Cicerone & Eutropio, oſtendit Cl. Vonck, in Obſervat. Miſcellan. Cap. 26. pag. 109. item Barth. Voſſ. & alii.

Cap. VII. p. 134. *donec albeſcant*) Non damno quidem hoc, quoniam revera albeſcunt oleum & aqua, inter ſe diutius agitata, ſicut notiſſimum: Forte tamen haud peius legatur: *Coaleſcant*, facili lapſu; ſed & ſenſu niſi fallor.

Cap. IX. p. 137. *Suillam aſſam*) προάγειν ὑπὸ ὀπταί, Hippocrates inquit VI. Epid. p. 803. & de Victu Acut. p. 317. ſeqq. add. Galen. Tom. X. p. 165. & inprimis Suidas. I. p. 616. in Δομῆτιος, de quo notat, eum quidem ſuilla carne omnes generatim ægrotos curaffe, aut rectius, ridicule curare voluiſſe. Abeant iſti medici ad ſues, excepto tamen Hippocrate, qui prudentius nempe commendat ſuillam carnem.

C. X. p. 138. et id *ingerere*) Ineptissimi hominis glossema hoc vocat hic Scaliger; & videbitur forte ita etiam aliis doctis; posset enim sine sensus detrimento, commode utique abesse. Sed ut retineri illud apte hic possit, forte scribendum: & ita *digerere*, vel, & *quidem integre*, nempe rosam & acetum miscere oportet, quod scilicet praecessit; sensu utrinque satis commodo ac perspicuo. Omitto iam alias coniecturas mihi super hoc quidem loco quodam subnatas.

Cap. XII. p. 141. *Veteraverunt*) *Inveteraverunt*, malebat hic Rittershusf. ad Phædrum I, 2. quem autem tacite refellit Gronovius ad Senec. Consol. ad Marc. I. p. 53. Sed contra monet Rhodius, in Lex. Scribon. p. 398. in ipso Cod. MS. Florent. vetustissimo, hic omnino legi: *inveteraverunt*, unde recte confirmatur ipsa Rittershusfii coniectura. Scilicet promiscue usurpantur hæc bina verba *veterare*, & *inveterare*, apud Plinium, imprimis Senecam, & alios; imo frequentius *inveterare*, quam *veterare*, ut vel ex solo Plinio patet, qui *inveterare* centies, & amplius, dixit; et semel tantum aut bis, *veterare*. Quin & ipse Noster, infra c. 21. huius Lib. III. p. 161. rursus scripsit: *Si malum inveteravit*: Cuius loci si opportune meminisset Gronovius; fortasse mitius sensisset de coniectura Rittershusfiana, aut istam observationem perquam levem, fortasse rectius plane omisset.

p. 142. *Pertinacia*,) sensu hic bono & laudabili; de quo plura Pincierius, in parerg. Otii Marpurg. L. II, c. 34. p. 257. seqq. ubi tamen inter complures Auctorum Veterum locos, ibi citatos, huius Celsiani primarii non meminit.

Cap. XV. p. 145. *Concidet*) Id est penitus emaciabitur, viribus omnibus privabitur, elegantissime quomodo iam supra, cap. 6. *protinus venæ conciderunt*, & passim, infra, in seqq. Ita Ovidius, XXI. Heroid. 215.

Concidimus macie, color est sine sanguine,

Ubi nihil tamen, quod mirum, observarunt, varii interpretes apud Burmann. item Seneca III. de Ben. 9. *Cadentes venas vino refecisse*, & Epist. 95. *vino fulcire venas cadentes*, & ita alibi, conf. Lips. ad ipsum Senec. L. III. de Ira, c. 9. p. 558. Huc et Petronius, C. II. *ut Corpus enervaretur, & caderet*: Ubi tamen male legebat Heinsius, *areret*, & peius laudabat idem Burmann. nam *caderet*, ibi longe efficacius est, quam *areret*. Sed & Græcos pari elegantia & energia, hoc sensu,

sæpius dicere πίπτειν, συμπίπτειν, & υποπίπτειν, præclare docet celebr. Abresch, in Annotat. ad quædam Nov. Test. loca, p. 539. sq. adiectis ipsius Animadversionibus in Aeschylum lectu dignissimis. Ita Hipp. Lib. de Humor. p. 318. σώματος ξύμπτωσιν ut & passim sæpius, conf. & Aph. 3. Sect. & Epid. II. ξύμπτωσιν φλεβῶν edit. Epid. VI. p. 803. plura Foef. Oecon.

ibid. p. 145. *Morbus remanebit*,) Fortasse hic clarius legendum, Remeabit, intelligit enim *morbi recursum*, seu τὴν ἀναδρομὴν τῆς νόσου, ἢ πύρετῶς, ut Hippocrates sæpe loquitur, item Aretæus, Galenus, Alex. Trall. ut alios iam taceam, res enim nSta.

p. 146. *Dareque operam oportet*) Illud *oportet*, pro mero glossemate habet Scaliger: sed nescio, quare, quoniam tollerari potest. Nisi forte pro *opportet*, scribendum, *opportune*, sensu sane opportuno, aut ita legendum: *dareque operam operi*, id est occupatus debet esse in opere aliquo faciendo, ita ut ex isto *operi*, demum tamen factum sit, *oportet*. Sed docti hic iudicent.

Cap. XVIII. p. 148. *Quæ & acuta, & in febre est.*) *Quæ & acuta in febre est*, legere hic malebat Keuchenius in Not. ad Seren. samnon. p. 114. Sed nescio, qua necessitate, aut ratione.

ibid. *Aliena loqui*) Quod phreniticorum scil. proprium, ut notum illa Ovidius, Lib. III. Trist. Eleg. 3. 19. de se ipso in febre delirante:

Quin etiam sic me dicunt aliena loquutum.

Ulpianus quoque l. 4. §. 1. ff. de ædilit. edict. *Si propter febrem, loquantur aliena*, & ibidem l. §. 9. *si servus inter fanaticos, aliena profatus esset*, ubi male, me iudice, vulgo legitur, *aliquo profatus*, sine sensu. Sed Græci, ut Hippocrates ipse, Aretæus, Galenus, & alii plures, illud latinum *Aliena loqui*, unica voce composita, elegantius exprimunt per ἀλλοφάσσειν, & ἀλλοφωγῆν, de quo vid. Foef. in Oecon. Eustach. ad Erotian. Petit. ad Aret. pag. 160. & nostras Observat. Crit. Cap. 28. Lib. IV. pag. 476. seq. item Drackenborch. ad Liv. III, 48. pag. 737. T. I. Opp.

ib. p. 149. *Miserabiliter loquatur*,) Sic fere *miserabiliter rogantibus*, dixit Seneca, L. II. de Benef. c. 14. & alibi. Forte

Forte tamen rectius hic legatur, ni fallor, *mirabiliter*, ob antecedens nempe *prudenter*; præsertim, quum perpetua pæne observetur inter utrasque has voces, confusio & permutatio, docentibus Heinsio & Burmanno, ad Ovid. Torrenio, ad Val. Max. Oudendorpio, ad Lucan. L. IX. Drackenborch. ad Liv. V, 45. & aliis passim.

p. 153. *Silanus*) *Saliens*, hic quondam legebat Constant. sed infelicissime; & hinc rectissime reprehensus a Scaligero, in Scalligeran. p. 138. proba sane & elegans ista paulo ignotior, vox *Silanus*, legiturque apud Lucret. Tertullian, Festum & paucos alios; de qua vid. de la Cerda, & III. Georg. Virg. p. 463. Gifan. Ind. Lucr. p. 405. Turneb. Adversar. 28, 6. Casaub. ad Sueton. Aug. & nos ibidem: præsertim autem Gyraldi Var. Crit. Dial. 18. p. 895. T. II. opp. ubi hunc ipsum Celsi locum scite illustrat, & post hos, novissime ill. Morgagn. Epist. I. in Cels. p. 16. seqq. Arabibus vero סילן *Silan*, aut סילון, *Sialon*, a סיל *sil*, *fluxit*, *fluxus*, est *fluxus aquæ*, teste Erpenio, & apud Buxtorf. in Lex. Rabb. philos. סילן *Silan*, & סילון *Silon*, *Fistula est, unde aqua fontana effluit*, quibus hic ipse Celsi locus egregie illustratur. Vid. Vossii Ety-molog. p. 471. item Martin. & Hoffmann.

p. 154. *Imaginibus, non mente, fallunt*,) Malim *falluntur*, nisi ipse fallor.

Cap. XIX. p. 158. *In alvum ptisanæ vel alicæ cremorem*,) primam fore clysterum nutrientium mentionem hic fecisse Celsus videtur, notante quoque hic ill. Morgagno, Vatero, Bergero & aliis. Sed. vid. huc, nisi grave, nostram Exer-citationem, *de clysterum nutrientium antiquitate & usu*, Witte-berg. 1750. ubi de hoc argumento, & hoc ipso Celsi loco primario, disertius accuratiusque egimus.

Ibid. *naribus æstuantis*,) Malim *nauseantis*, de nausea enim illa & perpetuo vomitu, resoluti stomachi, antecedentia agunt manifeste; ideo hæc lectio forte admodum verisimilis videbi-tur nonnullis, ut certe speramus.

p. 161. *Quies*) Imo leg. *Inquies*, ut seqq. docent. per Quietem enim augetur Hydrops, non tollitur.

Cap. XXI. p. 162. *Alvum moliri*,) Probum hoc quidem est; forte tamen commodius hic, opinor, legeretur, *molliri* ut supra II, 12. *cibi, qui ventrem molliant*, & ita sapissime

Plinius, *alvum iucundius molliari*, ut Lib. XXII, c. 21. ut reliqua taceam: quemadmodum & Græci, & Hippocrates ipse, eadem elegantia & verecundia, sæpius dicunt *μαλάττεσθαι τὴν κοιλίαν*, aut *τὴν γαστέρα*, & inde *κοιλίαν μαλαχθῆσαν*; qua de re vid. si placet, Obs. nostr. Crit. p. 382.

p. 163. *Uva taminia*,) Tacite hic Celsum reprehendit Plinius, XXIII, & XXVI, & 13. cum Plinio Petitus, ad Arer. p. 234. Sed defendit Celsum Bod. a Stapel, ad Theoph. Lib. IX. Hist. plant. p. 1140. Mox ibid. *Iunci quadrati & rundi flos*) Vett. Edit. hic *semen* habent: inde oritur dubium, quid rectum ac præferendum sit? Sed utrumque ferri potest; laudat enim *iunci* huius *florem* & *semen* Plinius XXI, 18. Galenus, Theophrastus & alii: *Florem* vero Scribonius Largus & Dioscorides: quanquam rarissimi apportatos fuisse flores, iam sua ætate conquestus sit ipse Galenus; de quo plura vid. apud Salmas de Homon. Hyl. Iatr. cap. 86. p. 121. & Bod. a Stap. ad Theophr. Lib. IX. p. 1008. ubi & hunc ipsum Celsi locum laudat, & *semen* legit pro *flore*. Sed quum & infra *Floris* meminerit Celsus; nec *Florem* hic expungendum censeo, præsertim quum Medici Vett. Græci semper fere dicant *χαίς ἀνδρός*, observante l. c. Salmasio. For- san ergo illud adiectum in Celfo, *semen* est scholion illius *Floris*; vel coniunctim legendum *Flos*, vel *Semen*.

Cap. XXII. p. 167. *Inusitatos & inutiles cibos assumfit*) Ita Sallustius apud Donat. *Morbi graves, ob inediam insolita vescentibus*. Qualia exempla plura occurrunt passim apud Tacitum, Quintil. Senec. Lucan. Plut. Appian. Ioseph. & alios plures, de quibus vid. si lubet, Exercit. nostr. de *Macie Corporis ex Obsidione contracta*, ubi plura, quæ huc spectant.

p. 168. *Idem facere*) Fortassis hic aliquanto legendum: *Tumefacere*; hic enim potissimum scopus illius cutis attractionis & relaxationis.

Cap. XXIII. p. 173. *Terrenium*) Quid si hic legendum *Torrentium*, rapidorum enim & strepitantium *Torrentium* cursum vel maxime vitandum esse Epilepticis, docent Cæl. Aurel. Morb. chr. I, 4. p. 293. Galen. L. III. de Loc. af. c. 12. p. 446: T. VII. & T. X. p. 488. in Consilio pro puero epileptico, Alex. Trall. & alii plures: Res enim vulgo etiam nota.

Cap. XXIV. p. 176. *usu, loco, ludis* de) Mihi non dubium, legendum hic esse *lusu, ioco, vel risu, iocu*; Sicut Trebellius Pollio, in Victorina, seu Victoria p. 341. Tom. II. Script. Hist. Ang. *cum risu & ioco posuisse*, quomodo & alibi sæpe, ceu notum. Præsertim, quum multis doceat Drakenborch. ad Liv. I, 5. & Cort. ad Sallust. Jug. 66. *iocum, ludum & lasciviam*, apud Veteres sæpissime coniungi: quomodo & Seneca de Tranquill. animi, c. 15. *nisi voluptatem haberet lusus iocusque*, & sic alibi sæpius. Frequentissimum autem lapsum esse inter *iocum & locum*, dudum observavit Scaliger ad Aufon. I, 12. Burmann. ad Phædrum, p. 71. & p. 162. item ibi Rittersh. ut & Swartius I. Analect. c. 6. p. 16. Turnebus, Benthleius, & alii, Conf. & Comment. nostr. ad Somn. scip. p. 475. T. I. poem. Male vero hic Vosius, in Etymol. p. 57. Dietericus, in Iatr. Hipp. pag. 554. Keuchen. ad Seren. Sammon. pag. 287. qui habet *peius clauso loco uri*, ex Vett. Editt. alique legerunt *Clauso loco*, qui nihil sane facit ad præcedens *cultius conclave*, & vitandus potius istericis, in moerorem ac solitudinem iam per se, ex morbi indole, propensis, cui notum, & a nobismet ipsis quondam observatum.



I N D E X
SCRIPTORUM ET MEDICORUM
A CELSO LAUDATORUM

COLLECTUS A
CL. IO. ALBERTO FABRICIO

Pag. 444. novi supplementi Biblioth. Latinae.

- A**esculapius. 1. lin. 13.
 Ammonius Alexandrinus chirurgus. 406, 4. λιδοτάμης
 dictus. 481, 6.
 Andreas. 241, 22. 252, 15. 254, 9. 359, 21. 554, 10.
 Andron. 269, 14. 395, 12. Andronium medicamentum. 389, 24.
 Apollonii duo chirurgi. 406, 3.
 Apollonius Empiricus. 3, 25. qui *Mus* cognominatus est. 241,
 22.
 Apollophanes. 252, 7.
 Arabis cuiusdam malagma. 254, 32.
 Archagatus. 267, 21.
 Aristogenes. 257, 20.
 Ariston. 259, 1.
 Asclepiades. 3, 34. 5, 9. 8, 12. 29, 2. 57. 12. 85, 7. 87, 31.
 91, 4. 93, 30. 117, 30. 118, 10. 119, 16. 121, 15. 122, 26.
 143, 29. 149, 26. 150, 8. 194, 2. 200, 6. 204, 18. 230, 14.
 241, 24. 374, 5. Eius volumen quod de tuenda sanitate
 composuit. 29, 2. balneo usus est audacius. 93, 29.
Asclepias collyrium. 362, 23.
 Athenion. 280, 19.
Attalum Emplastrum. 262, 34.
 Boëthus. 270, 33.
Cæsarianum collyrium. 364, 9.
 Cassius Medicus. 223, 27. 281, 7.
Chironium ulcus. 322, 19.
 Chryssippi discipulus non ignobilis medicus apud Antigonom
 Regem. 161, 16.
 Chrysippus medicus. 3, 7. 258, 14.
 Cleon. 351, 28. 355, 8. 357, 10.
 Cleophrantus ex antiquioribus Medicis. 143, 24.
 Crato. 373, 20. 394, 27.
 Ctesiphon. 258, 19.
 Democritus. 3, 1. 57, 5.
 Dexius. 259, 28.
 Diocles. 175, 11. 418, 4. 554, 4. Carystius. 3, 6. 221, 19.
 ferramentum Διοκλῆος γραφίσκον. 418, 4.
 Diogenes. 265, 30. 307, 15.
 Dionysius. 402, 17.

Empe-

INDEX SCRIPTORUM.

- Empedocles. 3, 1.
 Empirici. 17, 14. 241, 16.
 Epirotes Philippus, *vid.* Philippus Epirotes.
 Erasistratus. 3, 8. 5, 7. 7, 7. 13, 14. 14, 33. 119, 6. 120, 13.
 137, 17. 139, 15. 165, 31. 204, 16. 219, 4. 222, 5. 240,
 13. 241, 15. 394, 27.
 Euelpis. 352, 29. 360, 8. 361, 5. 11, 19. 363, 1. 365, 31.
 Ocularius medicus maximus Celsi tempore. 352, 29.
 Euelpistus Phlegetis F. chirurgus. 406, 7.
 Euthycleus. 257, 31.
 Faber quidam. 554, 11.
 Fabulæ de Aiace & Oreste. 150, 20.
 Glaucias Empiricus. 3, 25.
 Gorgias chirurgus. 406, 2. 448, 22.
 Hecatæus. 264, 26. 305, 29.
 Heraclides Tarentinus Empiricus. 3, 26. citatur. 128, 20.
 145, 22. 280, 28. 426, 6. 554, 5, 11.
 Heras *al.* Hieras. 273, 6. 322, 10.
 Hermon. 362, 6.
 Heron chirurgus, 448, 24.
 „Heronæ duo. 406, 3.,,
 Herophilus. 3, 8. 7, 137, 16. 138, 1. 241, 17. 432, 22.
 Hierax. 364, 18.
 Hieron. *vid.* Heron.
 Hippocrates Cous vir & arte & facundia insignis, Democri-
 ti, ut quidam crediderunt, discipulus. 3, 3. recentiores Me-
 dici optime illum præfagisse fatentur. 41, 27. citatur. 5, 2.
 88, 11. 124, 34. 137, 17. 175, 8. 191, 14. 227, 12. 348.
 12. 515, 4. 527, 2. 547, 24. 549, 19. 554, 4. 557, 21.
 confessus est se errasse. 515, 4.
 Hippocratis successores. 137, 34.
 Hirenæus, *vid.* Irenæus.
 Homerus. 2, 1.
 Iollas. 273, 19.
 Irenæus. 341, 33.
 Iudæus Medicus. 263, 9. 273. 13.
 Lysias. 251, 33.
 Machaon. 1, 17.
 Medus. 253, 29.
 Meges, chirurgorum eruditissimus. 406, 10. citatur. 401,
 14. 426, 17. 448, 16. 479, 28. 555, 27.
 Menemachus. 382, 24.
 Menophilus. 373, 12.

INDEX SCRIPTORUM.

- Methodici. 15, 3. *vid. infra* Themifon.
 Metrodorus Epicuri discipulus. 161, 31.
 Micon. 254, 18. 257, 14. 340, 28. 342, 5.
 Mithridatis Antidotum. 276, 2.
 Moschus. 253, 22.
 Myron. *vid.* Micon.
 Nileus. 253, 15. 355, 10. 157, 10. clarus auctor. 554, 5.
 Numenius. 259, 16. 271, 5.
 Nymphodorus. 554, 11.
 Panthemus. 253, 34.
 Petron. 137, 11.
 Philes. 357, 13.
 Philippus Epirotes, medicus apud Antigonum 161, 20.
 Philocrates. 264, 6. 305, 28.
 Philonis collyrium. 351, 12.
 Philotas. 261, 26.
 Philotimus clarus admodum auctor. 554, 5.
 Philoxeni Aegyptii plura de chirurgia volumina. 405, 34.
 Pliftonicus Praxagoræ discipulus. 6, 14.
 Podalirius. 1, 17.
 Polyarchus. 253, 9. 529, 24.
 Polybus. 293, 32. 374, 15.
 Polyidas. 268, 28.
 Praxagoras. 3, 7. 6, 14.
 Protarchus. 255, 15. 340, 3. 25. 554, 11.
 Ptolemæus chirurgus. 373, 9.
 Pythagoras. 2, 34.
 Pythagorici numeri. 122, 16.
 Serapion. 340, 4. Empiricus Medicus. 3, 21.
 Sofagoras. 258, 9.
 Softratus chirurgus. 406, 3. 413, 13. 448, 18.
 Tharrias. 159, 1. 165, 24.
 Themifon. 4, 2. 15, 29. 119, 18. 225, 15. 372, 8. Methodi-
 corum post Asclepiadem auctor. 15, 4.
 Theodotus, 352, 11.
 Theoxenus. 259, 9.
 Rimæus. 274, 5.
 Tryphon pater. 346, 17. chirurgus Romæ (non diu ante Cel-
 sum.) 406, 7.
 Zeno. 241, 21.
 Zopyrus, qui Ptolemæo Antidotum composuit. 275, 23.

I N D E X

R E R V M E T V E R B O R V M.

A.		Alexandrinum emplastrum	264
A	Edominis membrana inte- rior rupta, eiusque Cheir- urgia	Alimentum maximum in pane	97, 99
	454	Αλίπαντα emplastra	260
Abortit mulier, si gravidæ fue- rit alvus sine modo fusa	61	Αλωπεκία	344
Abstinentia optima	114	Αλφος	341
Abstinentiæ duo genera	92	Alumen Melium	403
Abstinentia tempeitiva iuvat la- borantem.	ibid.	Alvus mala	52
Abstinentia nimia inutilis	23	Alvus pestifera quæ	56
Abcessuum curatio	326, 327	Alvus fusa mulieri gravidæ abor- tum causat	61
Abcessuum Cheirurgia	408	Alvus nigra periculosa	67
Abcessus sub lingua curatio	446	Alvus juvenibus cita plerumque in senectute contrahitur	33
Accessionem graviozem feb. nox levior sequitur	124	Alvus fusior in iuvene melior	ibid.
Acia	292	Alvum quæ adstringunt	32, 39,
Acopa	276		37, 107
Ακροχορδών	334, 335	Alvum moventia	32, 106
Ακροδύμιον	ibid.	Ambrosia, antidotum.	275
Acria quænam	120	Ambulatio quibus convenit, qui- bus non	298
Actio naturalis	6	Ammonius Alexandrinus	496
Acutus morbus quis III. qui co- gnoscat	113	Ammonius λιθοτόμος	481
Adolescentia acutis morbis patet	43	Ανατομήν	423
Adolescentium morbi	47	Ανατόμωσις	23
Adstringentia	32, 36, 107	Ανατομωτικά malagmata	257
Aduersionis remedia	314, 315	Anatome necessaria	20
Αιγύλαπος fanatio	426	Αγκύλοι	257
Aeger, de quo securus erat me- dicus, sæpe moritur	57	Αγκυβλεφάρες curatio	425
Aegri natura noscenda est	14, 27	Andreas	241, 252, 254, 554
Aesculapius quare in deorum nu- merum receptus est	1	Andron	269, 395
Aestas iuvenibus inimica	46	Andronium medicamentum	389
Aestas periculosa est	42	Angina 196. curatio	ibid.
Aestas sicca si Aquilones habuit, & autumnio imbres austrique sunt, qui morbi subeunt	45	Anginâ subito finitâ ad pulmo- nes malum transit	64
Aestate quo cibo utendum	33	Ani vitia	399
Aetas media tutissima	43	Ani vitiorum Cheirurgia	493
Affectus mutant corpora	11	Ani fissis pastillus	269
Alarum abscessus raro secandi	401	Ani fistula	414
Alba lenia emplastra	266	Ανάδυνα	278
		Ανθηρα compositiones.	385,
			388, 389, 390, 395
		Αντιδότες	445
		Antidotorum apparatus	274
			Αφθαι

INDEX RERVM ET VERBORVM.

Ἀφσα	386	Aspidum morsus	310
Apollonius Mus	241	Ἄσμα	198
Apollonii duo	406	Athenion.	480
Apollophanes	252	Ἀσφάλια	420
Apcplexia	177	Ἀσφία. 167. Curatio	168
Ἄπυρον sulphur	254	Atrophia testiculorum	399
Aquæ consideratio	100	Attalum emplastrum	262
Aqua frigida prodest capiti	35	Auditorii meatus compressionis curatio.	375
Aqua frigida distillatione, gra-		Auditus gravis curatio	ibid.
vedine, stomacho laboranti-		Aurium foramina & sinus.	500
bus prodest	36, 39	Auribus fractis medendi modus	523
Aqua frigida sanguini suppri-			
mendo	397	Aurium doloris curatio	370, 371
Aqua inter cutem ex acuto mor-		Aurium mali odoris curatio.	372
bo orta, raro ad sanitatem		Aurium ulceris fordidi curatio	374
perducitur	72		
Aqua inter cutem sequitur sup-		Aurium vermes	375
pression. hæmorrhoid.	26	Aurium sonitus curatio	376
Aqua minime terribilis	68	Aurium morbi manum exigen-	438
Aquilo quos facit morbos	44	tes	
Arabs medicus	254	Auster quos morbos inducat.	44
Ἀραχνειδῆς oculi tunica	432		
Aranei ictus curatio	311	Austri à prima hieme ad ulti-	
Archagathus	267	um ver si continuarint, quos	
Arearum duo genera	344	generent	45
--- Curatio	345	Ἀυτόπυρον	97
Aridæ medicamentorum mistu-		Auctoribus antiquis sua reddend-	
ræ	271	da	38
Aristogenes	257	Autumnus periculosissimus est	42
Ariston	258	Autumnus siccus Aquilonibus	
Ars non statim culpanda	57	perflatus quos morbos indu-	
Ἀρσενικόν auripigmentum	243	cat.	46
Arteriæ	281	Auxilium quid agat	77
Arteriæ asperæ situs	182, 183	Auxilium anceps melius quam	
Arteria incisa non coit	81	nullum	79
Artes excitant artificis ingenium	13	Auxilium vehemens succurrit ve-	
		hementi malo.	84
Articulorum dolores	237	Auxilium etiam morbis decre-	
Articulorum vulneratorum cura-		scantibus necessarium est	89
tio	297		
Ad Articulos malagma	257, 258,		
	259		
Asclepiades	143, 149, 150, 152,		
	163, 175, 194, 200, 204,		
	230, 241		
Asclepiades invenit frictionem			
& gestationem	87		
Asclepiades nihil præcepit, quod			
ab Hippocrate non est compre-			
hensum	88		

B.

BACula valida	554
Balneum quando conveniat	93
Balneum ingressurus imbecillus	
homo quid vitare debeat	94
Balneum vulneri parum puro res	
infestissima	298
Balneum	

INDEX RERVM ET VERBORVM.

Balneum obest gangrænæ	304	Capitis subitus dolor	72
Barbarum emplastrum	260	Capitis dolores ex vento qui fi-	
Βασιλικὸν emplastrum	ibid.	niantur	70
Boëthus	270	Capitis doloris curatio	188
Brachii ossa	504	Capitis dolor ex febre levatur	138
Brachii perfracti medicina	531	Capitis dolores frictio levat	89
	536	Capitis tubercula	420
Βρογχικήλη eiusque Cheirurgia	447	Capiti fracto emplastrum	261,
	471		263
Βεβωνικήλη 459. Curatio	471	Capiti prodest aqua frigida	35,
			36
C.		Capite infirmo laboranti quid	
Καχεξία. 167. Curatio	169	agendum	34, 35
Κακότηδες	317, 318	Carbunculi curatio	315, 316
Calceamenta humiliora talo lu-		Carbunculi in cole nati curatio	
xato	556		398
Calcis os	507	Καρκινώδη tubera	255
Calculosi qui dignoscuntur	61	Carcinoma ubi proveniat	317
Calculorum diagnostica signa		curatio	ibid.
	410	Carcinomatis leniendis malagma	
Calculi ex vesica sectio	475		256
ex urethra	474	Cardiacus morbus 156. eius	
Calculi maioris in vesica fissio		curatio	157
	481	Cariei ossium curatio	508
Calculorum in feminis curatio		Caro corrupta in pus vertitur	
	ibid.		325
Calculo expellendo pastillus	269	Carni putri continendæ	272
Calculo evulso quæ facienda	482	Carni coercendæ emplastrum	
Calefacientia	105, 110		265
Calli curatio	542	Carnem alentia	247
ad Callum in articulis malagma		Καρύται nervi	502
	259	Carni supercrescenti exedendæ	
Calor adiuvat, quæ frigus infe-			271, 273
stat	39	Cartilagines in ossium omnium	
Calor quid efficiat	40, 44	extremis	505
Calvariæ ossa & futuræ	428	Cartilaginis narium fractæ cura-	
Calvariæ fractæ medela	514	tio 522. aurium	523
Cancer qui oriatur	300. Eius	Cassius qui febrem sanarit	18
signa	ibid.	Cassius	233, 281
Cancris oris curatio	390	Cataplasmata calefacientia, iis,	
Cancris in cole curatio	369	quibus calculi e vesica exsecti,	
Cancris exsecto e vesica calculo		noxia	438
supervenientis signa & cura-		Catapotiorem recensio	278
tio	485	Causa veri quæ dicitur	16
Canini dentes	501	Causæ abditæ quæ	4
Cantharidum assumptarum cura-		Causæ evidentes quæ	5
tio	313	Κεφαλαία 186. Eius causa &	
Capillorum profluvium	342	euratio	187
Caput luxatum immedicabile	546	Κεφαλικά	161
		Ceraftus	

INDEX RERVM ET VERBORVM.

Ceraſtis iſtus curatio	311, 312	Clyſteres quando conveniunt & quibus	85, 86
Κερατεινὴς oculi tunica	432	Κοιλιακὸς morbus	22. Curatio ibid.
Κερκίς	504	Cælum peſſimum quod ægrum fecit	43
Cerebri eiſve membranæ percuſſæ ſigna	286	Cogitatio infirmo capite laboranti tuta non eſt	35
Κερκίον ulcus 333. Eius duæ ſpecies ibid. Curatio	ibid.	Κολικὸς morbus	35
Cervix inverſa mortem indicat	55	Colicus dolor quibus ſedatur	37
Cervicis morbi	193	Κολικὸν Caſſii	211, 223, 224
Ceruſſæ epotæ curatio	314	Colis inflammati tumor	393
Χαλαζίων curatio	422	Ulcera 394. Cancer 396.	
Χάλκανθον	242	Phagedæna 397. Carbunculus	392
Χιασμὸς	489, 516	Colluſum corpus qui tractetur	294
Chiragra quibus indicatur	59	Collyrium Achariſtum 452. In Ani fiſtulis 415. Andreæ 359	
Chiragra quæ ſolvitur	68	Aſclepias 362. Βαſιλικὸν 365	
Chironium ulcus quale	322	Cæſarianum 364. Cænopite 362. Cleonis 351. Cýthium 352. Διὰ κέρατος 390. Διὰ κρόκε 366. Διὰ λιβάνου 357	
Cheirurgia vetuſtiſſima medicinæ pars	2	Euelpidis 352, 360, 361, 362, 365.	
Cheirurgiæ præſtantia & origo	405	Hermionis 362. Hieracis 364	
Cheirurgi officia	406	Μεμιγμένον 360. Nilei 355	
Cherſydris iſtus auratio	312	Philetis 357. Philonis 351	
Choacon emplaſtrum	260	Phynon. 361. Pyxinum. 562	
Χοινίκιον, modiolus	510	Rhinion. 365. Smilion. 360	
Cholera 215. Curatio	218	Sphæron. 361. Tephron. 352	
Χόρδαψος	221	Theodoti. ibid. Trygodes ibid.	
Χορεινδὴς oculi tunica	432	Colubra tuto eſtur.	399
Chryſippus	3, 258	Comitialis morbus 172. Eius medela	173 ſeqq.
Cibi concoctio qui fiat	5	Comitialis morbus quando ſolvitur	68
Cibi varii non facilius coquantur	131	Communia attendi voluit Themifon eaque tria	15, 17
Cibus unde debeat incipere	23	Communia & propria obſervanda	17, 18, 19
Cibus humidus fatigatis convenit	29	Concoctio qui fiat, non ſciunt eruditi, ſed coniectura proſequuntur	12
Cibus ægro quando dandus	114	Concoctio tarda qui adiuvetur	38
Febricitanti 119. ad 27.	131	Concoctio omnibus vitiis occurrat	39
Humidus aptiſſimus 130. Ex tenuiſſima materia	131	Concu-	
Ciborum variæ proprietates	100		
Cicatrix quomodo inducatur vulneri	300, 306		
Cicutam ſi quis bibit, quomodo curari debeat	313		
Κιρσοκήλη	458		
Clavi oculorum	431		
Clavus in pedibus naſcitur	335.		
Curatio	ibid.		
Cleophantus	143		

INDEX RERVVM ET VERBORVM.

Concubitus rarus corpus excitat,	Crurum fractorum sanatio	531,
frequens solvit		537
Quis utilis. ibid.	Κρυσαλλοειδής oculi humor.	432
conuenit	Cruditatem quānam indicent	58
Conditā inutilia	Ctesiphon	258
Condylomatis ani curatio	Cubiti ossa	505
	Cubiti fracti curatio	537
Consuetudini quod contrariatur	Cubiti luxati cheirurgia	550
noxium est	Cucurbitulæ æneæ & corneæ	82
Contentio post cibum inutilis	Earum usus præcipuus	83. In
Cor musculofum est	morbis longis & acutis	ibid.
Cordis percussi signa	Curtorum in auribus, labiis, ac	
Corporis natura noscenda	naribus cheirurgia	439
	Cutem purgantia	284
Corpus quānam calefaciant	Κυνικός πασμός	189
Corpus quānam refrigerent	Eius curatio	190
ibid.	Κορύζα	191
Corpus quānam humidant, aut		
ficcent	D.	
Corpus exedentia	Δέρτος	456
rentia	Deiectio quando conueniat	31
Corpus quid impleat	Deiectio quæ bona	68, 69
Corpus quid extenuet.	Deiectio periculosa phthificis	71
Corpus quæ commodè exerceant	Deiectio quæ aliis	73
	Deiectio in omnihus morbis	
Corpus integrum quo denotetur	molita	84
	Deiectio quibus medicamentis	48
Corpus quadratum optimum	Deiectio infirmat hominem	ibid.
Corpus gracile infirmum	Deiectio lippienti prodest	69
Corpus obesum hebes	Deiectio supprimitur vomitu	ibid.
Corporis semper aliqua imbecil-		
la pars est	Deiectionem subitam quid in-	
Corpora effectibus mutantur	dicet	59
Corvus, ferramentum scroto in-	Delirium cui prodest	69
cidendo	Denarii pondus	249
Costarum enumeratio	Dentium ordo	501
Costarum fistulæ	Dentium doloris varia remedia	381
Costis fractis opitulandi ratio	Dentium vitiatorum cheirurgia	443
Coxarum os	Denti exeso remedium	382
Coxarum dolor. 235. Progno-	Desidia & luxuria aduersæ vale-	
sis 75. Curatio	tudinis causæ	2
Crato	Desperatus non curandus	283
Cratonis compositio ad aurium	Destillatio 190. eius curatio	191, 192
malum odorem		Destilla.
Κρεμασῆρες, nervi		
Creta figularis		
Crimen professoris non est artis		
Κριθῆς curatio		
Crucis ossa		

INDEX RERVM ET VERBORVM.

Destillationes qui vitentur	36	Elephantinum emplastrum	266
Dexius	259	Ἐλυτροειδῆς tunica	455
Διαβρωσις	203	Emollientia	110
Διὰ δαφνείδωσ emplastrum	263	Empirici quinam	3
Diæta hiemalis, verna, æstiva,		Empirici quid statuant	8
& autumnalis	33, 34	Emplastrorum differentia	249
Διάφραγμα	183	Emplastrorum formulæ	160
Dies Critici	21	Emplastra, quæ calvariæ causa	
Dies fereni saluberrimi	42	componuntur	517
Digerentia malagmata	253	Emplastrum Barbarum	260
Digitorum ossa	505	Ἐμπρεδύτονος 193. curatio	194
Digitorum ulcera	403	Ἐναίμα Emplastrum	260
Digitorum cohærentium & cur-		Ἐγκανθίδος medicatio	425
vatorum curatio	497	Ἐγγρησις	277
Digitorum fractorum curatio	531, 537	Ἐννεαφάρμακον emplastrum	272,
Digitorum luxatorum cheirurgia			418
	552, 557	Ἐντεροκήλη 456. curatio	464
Diocles Carystius	3, 175	ἘΦήλις 345. ejus curatio	346
	221, 418, 554	Ephegium emplastrum	266
Diogenes	265	Ἐπιουκτις	336
Dionysius	402	Epilepsia	172
Dipsadis ictus curatio	311	Ἐπιτολοκήλη 456. curatio	467
Discutientia	246	Epirotes Philippus	161
Distentio nervorum quando ti-		Ἐπιτοασικόν malagma	250
menda	62, 64	Ἐπιτοασικά emplastra	263
Diuretica conveniunt morsis a		Erasistratus 204, 219, 222, 240,	
serpentibus	310		241, 394
Dolor deorsum tendens fanabi-		Ἐρπης	319
lior	69	Eruditi imbecilles	21
Dolorem qui non sentiunt, iis		Erysipelas periculum affert, si	
mens laborat	62	circa cervicem aut caput con-	
ad Dolorem omnem malagma		stitit. 301. quomodo curan-	
	257, 258	dum	302
Dolores quinam mortem indi-		Euelpistus Phlegetis F.	406
cent	55	Evocantia & educantia	247
Doloribus leniendis catapotia		Euthycleus	257
	278	Ἐξανθήματα	336
Durities testiculorum	398	Excitare caput, pro attollere	517
Δύσπνοια	198	Exercitatio cibum antecedere de-	
Δυσεντερία 224. Curatio ibid.		bet	28
		Exercitationis finis sudor aut las-	
E.		situdo	23
Ebrius, qui obmutuit, qui in-		Experientia plurimum ad mede-	
tereat & fervetur	55	lam confert	13
Ἐκτροπις curatio	430	Experimenta sunt necessaria	5
Ἐλαιῶδες pus	288, 289, 290	initia medicinæ	9
Ἐλαιῶδες acopum	277	Experiri quomodo oporteat	112
Ἐλεφαντίσις	176	ad Extrahendam materiam ma-	
		lagma	250
		Exulce.	

INDEX RERVM ET VERBORVM.

Exulceratio stomachi 205
Exusto in sole quid agendum 27

F.

Faber quidam machinamento-
rum ad extendendum femur
luxatum repertor. 554
Facies contusæ malagma 256
Fames 24
Famen qui ferant facilius, qui
difficiliter 19
Fascia quæ & qualis requiratur
294. æstate, hieme ibid.
Fasciæ sex ad ossa fracta 533
Fatigatio animi inutilis post ci-
bum 36
Fatigatis quid agendum 25, 26
Fatigatis inutilis frigida potio 26
Fatigatis ex ambulatione quid
agendum 27
Faucium morbi 196
Faucium exulceratio 199
ad Favum malagma 255
Febris quid secundum Erasistra-
tum 16
Februm genera 115
Februm quartanæ simpliciores
sunt ibid.
--- Tertianarum duo genera 116
Februm quotidianarum varia ge-
nera ibid.
Febris præsentis signa pulsus &
calor 129. Alia 130
Febriculam instantem quid indi-
cet. 59
Febris nulla inordinata 117
Febris a cubito in posteriora de-
lapso mota 550
Febris ardens horrore sanatur
70, 71
Febris subito finita revertitur 60
Febris acuta periculosa 52
Febres malæ 51, 52
Febris, quæ mala vulnere 296
Febris pestilentis curatio 133, 134
Febris ardentis ibid.
Febris sæpe prodest 70
Febres longæ abscessus, & arti-
culorum dolores indicant 65

Feminarum naturalia clausa quæ
aperiantur 488, 489
Femoris luxati cheirurgia 553
Femorum fractorum curatio 531
537
Feminum ossa 500
Fibulas adolescentibus applican-
di ratio 473
Firmus pro sano 20
Fistularum genera plura 328
Quomodo dignoscuntur 322,
330. Simplicium curatio 330
callosarum 331. duplicium
seu multiplicium 332
Fistularum cheirurgia 412
Flatus excitantia 104
Fœminarum calculi 481
Foetus imbecillitas qui cognos-
catur. 62
Foetus sanitas ibid.
Foetus mortui eductio 489
Fomenta calida quæ sint 95
Fortuna non præstat arte in mor-
bo 111
Fortunæ in sanandis morbis po-
tentia 405
Fricatio convenit partibus longe
à vulneribus diffitis 228
Fricationis utilitas 194
Frictionem aliis auxiliis prætu-
lit Asclepiades 87
Fricatio corpus durat, mollit, mi-
nuit, implet. 88. Longa obest
89. Quando adhibenda 89.
ejus numerus præscribi non
potest. 90
Frigus quid in febre 116
Frigus quibus inimicum 39
Quid efficiat 39, 40
Frigoris in febribus curatio
140
Frontis fractura cicatricem diffi-
culter recipiens 521
Fungi in ano vel vulva curatio
403
Fungos inutiles si quis assumsen-
tit 314
Furunculus 324. ejus curatio
324, 325
Furoris signa 63, 64
Ddd 2 G. Græca

INDEX RERVM ET VERBORVM.

G.

G racæ litera γ ferramenti ad diducendam carnem compa- rati modulus 417	
Gallinaceus pullus divisus im- ponitur morfui serpentium 310	
Γάγγλια, eorumue cheirurgia 420	
Γαγγραινα 102. In quibus par- tibus fit, & difficile sanatur 301. Ejus curatio 303. cor- rupti corporis est. 304	
Gangrænæ lectio 497	
Gargarizationes 274	
Genuini dentes 501	
Genu luxati cheirurgia 555	
Genum dolor 237	
Genua contracta mortem indi- cant 54	
Gestatio in lethargo prodest 519	
Gestationem invenit Asclepiades 87. Ea quibus convenit mor- bis 90, 91. Genera ejus va- ria 91	
Gingivarum marcescentium cu- ratio 443	
Gingivarum tubercula 387	
Ulcera 388	
Glandis nudæ contactio 471	
Glandis contactæ apertio 472	
Glandium plumbearum extractio 418	
Glandulæ in cervicibus 518	
Gorgias 406, 448	
Græcorum in nominandis abs- que circuitu partibus obscoe- nis impudentia 392	
Γραφίσκον Διοκλέες 481	
Gravedo 190. Ejus curatio 191, 192, 193	
Gravedines qui vitentur 36	

H.

H æmorrhoidis ictus curatio 311	
Ἀεμορροΐδες earumque curatio 401	
Hæmorrhoidum suppressionem quæ sequantur 62	
Hæmorrhoidum cheirurgia 494	
Hæmi retusi 436	

Hæpſus lanæ mollis 483	
Hæpſus lanæ ſulphuratæ 210	
Hecatkus 264	
Hederæ bacca dentem findit 383	
Hepatis morbi 213	
Hepatis vulnerati ſigna 286	
Ἡπατικός morbus 313. Curatio.	
Heraclides Tarentinus 145, 280, 426, 354	
Heras 273	
Hernia 456. Curatio 460	
Heron 448	
Heronēs duo 406	
Herophilus 3, 241, 432	
Hiems ſicca ſi ſeptentrionales Ventos habeat, ver pluvias exhibeat, qui morbi ſubeant 45	
Hiems ſalubris eſt 42	
Hiems ſenibus inimica 46	
Hieme quid & quomodo eſſe conveniat 33	
Hippocrates 227, 327, 405, 547, 549, 554, 557	
Hippocrates omnia præſagivit 46	
Hippocrates a futuris deceptus 515	
Hirundinis pullus anginæ reme- dium 197	
Ἡμωλάτωρ 503	
Horror quid 116	
Horror a bilioſis 141	
Horroris in febr. curatio ibid.	
Humeri oſſa 504	
Humerorum dolores qui tollan- tur 69	
Humeri luxati Cheirurgia 548	
Humeri fracti curatio 531, 535	
Ἡταλῶδες 432	
Ἡδροκέφαλον 189, 190	
Ἡδροκήλη 458. Curatio 468	
Hydrophobiæ curatio 308	
Hydrops 160. Ejus ſpecies & curatio 160, 161	
Hydropicis quomodo aqua emit- tatur. 451	
Hydrops quartanæ ſupervenit 161	
Hyofcyami poti curatio 314	
Ἡπόχυστις 367	
Hymen imperforatum 488	

I. ἰχώς

INDEX RERVM ET VERBORVM.

I.

Ἰχθὺς faniei species	218
Malus	289
Icterus	175
Ictericis jecur durum fieri malum	74
Jecur	183
ad Jecur dolens malagma	251
ad Jecur sanandum catapotia	280
Jecinoris vomica	67
Ignavia corpus hebetat	20
ad Ignem sacrum	274, 277
Ἰλαεός	221
Imbecillis quæ observanda	22
Imbres quos morbos cauent	45
Impetiginis quatuor species	332
Inedia qui facile ferant	39
Infanti mortuo eiiciendo pessus	271. Catapotium 281
Infirmas omnis morbis obnoxia	31
Inflammationis notæ	139
Inflammatiō stomachi	205
Inflammatiō testiculorum	398
Inflammatiō uvæ	389
ad Inflammationes vulvæ pessus	271
Inflatio stomachi	205
Inguinum abscessus raro secandi	408
Infancia quando expectanda	62, 63
Intemperantia quæ tutior.	23
Intestinum jejunum	184
Intestinum cæcum	ibid.
Intestinum tenuius	ibid.
Intestinatorum morbi	217
Intestini plenioris morbus	223
Intestini tenuioris morbus	221
Intestini tenuioris morbi mala signa	74
Intestinatorum lævitas	266
Intestinatorum lævitas quæ facile depellatur	69
Intestinatorum lævitas quæ periculosa	74
Intestinatorum vulneratorum notæ	287
Intestinatorum e ventre vulnerato prolabantium Cheirurgia	452

Jollas	277
Irenæus	341
Jugale os	502
Judæus Medicus	263, 273
Juguli fracti sanatio	426
Juvenes hieme optime valent	46

L.

Λ Rimæ in cranio faciendæ modus	518
Labor firmat corpus	20
Labor vitandus in inedia futura est	24
Laborem qui facile ferant	25
Laboris mutatio levat lassitudinem	26
Labrorum curtorum Cheirurgia	439
Labrorum fissorum curatio	447
Lac convenit phthisicis	170
Veneno est in capitis doloribus, & acutis febribus	ibid.
Lac in mammis, quibus menses deficiunt.	76
Lac e mammis profluens foetum imbecillum notat	62
Lævantia	247
Laganum iis, quibus maxilla perfracta est, comedendum	525
Λαγωφθάλμους sanatio	430
Lapillus, pulex, & s. quomodo ex aure extrahantur	378
Lassitudinem levat laboris mutatio	26
Laterum dolores	209
Lateris dolor quando expectandus 62. Finitur	67
Lateris doloribus catapotium	280
ad Laterum dolorem malagma	252
Latinorum a foedioribus verbis abstinencia	92
Lavatio calida pueris & senibus apta est	32
Lectio clara nocet capite laboranti	35
Lectio promovet concoctionem	38
Λημνίσκος	489
Ddd 3	Lenia

INDEX RERVM ET VERBORVM.

Lenia quænam	103	Materiæ imbecillissimæ quænam	97
Lenia emplastra	267	Materiæ mediæ	98
Lenticularum species	345	Materiæ valentissimæ	98, 99, 100
Λεπτε	513	Maxillæ partes	501
Lethargus 158. Curatio	159	Maxillares dentes	ibid.
Λεύκα emplastra	266	Maxillæ fractæ Cheirurgia	525
Λεύκη	341	Maxillæ luxatæ Cheirurg.	545
Leucophlegmatix curatio	164	Medicina sanitatem promittit.	1
Lien	183	Medicina ubique est	ibid.
Lienes magni quos causent mor-		Medicina apud Græcos magis ex-	
bos	62	culta	ibid.
Lienosis mala tormina	74	Medicinæ scientia sapientiæ pars	
ad Lienem malagma	251	2. Quando in 111. partes	
Lienis morb. 215. Curatio	ibid.	divisa	3
Lienis isti signa	235	Medicinam mutavit Asclepiades	ibid.
Lingux ulcera	387	Medicina ab experimentis dedu-	
Lingux resolutio	190	cta	9
Lingux eum subjecta parte jun-		Medicina debet esse rationalis	20
cta Cheirurgia	446	Medicinæ genera differunt pro	
Λιπαρά emplastra	267	natura loci	8
Lippitudo arida	364	Medicina perpetua præcepta vix	
Lippitudo quibus indicetur	60	habet	17
Lippitudinis levioris notæ	347	Medicina prior inventa, dein ra-	
Lippientis diætâ	349	tio quæfita	9
Λιποτόμος	581	Medicina nihil proficit repu-	
Livori faciei malagma	256	gnante natura	112
Longus morbus quis	111	Medicina est ars conjecturalis	13, 17
Acuto par. 112. Qui cogno-		Medicinæ quæ fides est	ibid.
scatur.	113	Medici primi Philosophi	2
Lucubratiô quando convenit	22	Medicus expertus optimus	11
Lumbrici lati, teretes	227	Medicus rationalis	17
Curatio	ibid.	Medicus Empiricus	ibid.
Lamata plaga	524	Medici officium juxta Asclepia-	
Lycium	524, 529	dem	117
Lysias	251	Medicus non dies sed febris ac-	
		cessiones numerare debet	121
		Medicus qui pulsûm explorabit	129
		Medicus quo loco sedebit	130
		Medicus amicus utilior extraneo	10
		Medico parum proficienti quan-	
		do ignoscendum	112
		Medicamenta a diis petita	2
		Medicamenta non omnibus pro-	
		sunt	57, 112
		Medica-	

M.

Machaon Æsculapii filius	1
Vulneribus auxilium attulit	2
Macor insuetus malum denotat	
Malæ immobiles	501
Malagmatum differentia	249
Malagmatum variæ formulæ	250
Manuum ossa	505
Manuum cum pedibus similitudo	507
Manuum dolores	237
Manus luxatæ Cheirurgia	551

INDEX RERVM ET VERBORVM.

Medicamentorum usus ab Afcle- piade sublatu8	241	Morbis acutorum notæ falla- ces sunt	57
Medullæ in spina discissæ signa	287	Morbus Comitialis post annum	25
Medus	253	ortus difficile finitur	73
Meges 406. 408, 426, 448, 479	555	Morbus intestini tenuioris exuri- næ difficultate intra 7. diem occidit	74
Μελας	341	Mortis instantis signa	54, 55
Μηλικηρα faniei species	288	Mortis certa signa negavit De- mocratius	57
Mala	289	Morsus feræ habens virus quod- dam	307
Μελικριδες 255. Curat.	430	ad Morsus emplastra	265
Membrana calvariam cingens		Morsus canis rabidi curatio	307
scalpro non laceranda	526	Morsus serpentium quomodo cu- rentur	309
Membranæ cerebrum succingen- tis inflammatio quomodo tra- ctanda	520	Morsus Aspidis curatio	310
Membrum ictum certa ratione collocari debet	298	Moschus	253
Membri resoluti prognosis	25	Motus in dolore pestifer.	545
Menemachus	382	Mulier gravida abortit, si mam- mæ emacuerunt	76
Μηνιγγοφυλαξ	512	Mulier gravida acuto morbo fa- cile consumitur	55
Menophili compositio ad aurium malum odorem	373	Mulier ex partu vehementibus doloribus pressa in periculo mortis est	74
Menstrua suppressa capitis dolo- res acerbos indicant.	59	Musculus læsus præcidendus	291
Mentum, maxillæ ima pars	501	Mutatio subitanea noxia	25
Methodici	15	Μυδριασις 368. Ejus curatio ibid.	
Metrodorus	161	Μυρμικιον	335
Micon	254, 257	Μυροβαλανον	216, 251
Miscendi ratio	248		
Mithridates	276		
Modioli descriptio	510		
Mollientia	247		
Mollientia malagmata	253		
Morbi ad deorum iram relati	2		
Morbi novi incidunt	5, 13		
Morbi remediis curantur	10, 11		
Morbis IV. genera	111		
Morbis cognitio necessaria	4, 5		
Morbi incrementis signa	113		
Morbi vernaes	43		
Morbi æstivi	ibid.		
Morbi autumnales	44		
Morbi hiemales	45		
Morbis initia famem sitim- que desiderant	29		
Morbus qui acutus, qui longus	113		
Quomodo dignoscitur	111		

N.

Narium ossa & foramina	500
Nares acutæ mortem indi- cant	54
Narium hæmorrhagia quid indi- cet	62
Nares exulceratæ aqua calida fo- vendæ	378
Narium curtarum cheirurgia	439
Naso fracto medendi ratio	521
Natura ægri noscenda	14
Naturæ contemplatio non facit medicum	13
Nauseanti ex navigatione quid agendum	27
Nervi καρόται	502

INDEX RERVM ET VERBORVM.

Nervos præcisos debilitas partis
sequitur 297
Nervorum distentio quibus in-
dicetur 58
Nervorum dolor. 179. Ejus cu-
ratio 180
Nervorum tremor. 180. Ejus
curatio ibid.
ad Nervos malagma 257
Nervis utilia acopa 276, 277
Nervorum resolutioni ætas tene-
ra prodest 69
Nigritiei ossium curatio 509
Nigrum Diogenis emplastrum
265
Nileus 253, 254
Νέλαι costæ 503
Notæ in acutis morbis fallaces
sunt 57
Notitiæ subtrahere 358
Noxarum corporis genera 282
Nuces Græcæ 200, 201, 217, 276
Numenius 259, 272
Nymphodorus 554

O.

Obesi quo morbo intereunt.
47
ὀβελός 249
Obfcoenarum partium vitia 392
Ocium 25
Oculi natura 432
Oculorum foramina 500
Oculi variis casibus patent. 346
Oculorum vitia 421
Oculi sponte interdum sanescen-
tes 425
Oculorum caliginis curatio 366
377
Oculorum imminutio 358
Oculorum scabrorum curatio 365
Oculorum suffusionis curatio 367
Oculorum resolutionis curatio
ibid.
Oculorum imbecillitatis curatio
368
Oculorum ictorum curatio 369
Oculi tumoris notæ 347
Oculi quibus curantur 348

Oculorum varia collyria 351. &
seqq.
Oculorum ulcerum curatio 361
Oculorum inflammatio 363
Oculorum pituitæ fluxus cohi-
bendus 353, 354
Oculorum carbunculi 356
Oculorum pustulæ 357
Oculorum pituitæ Cheirurgia 435
Oleum bibendum qui venenum
hausit 313
Omentum 185
Omenti a vulnere corrupti ex-
cisio 453
ὀφθαλμός 345
ὀπίσθιος 193. Curatio 194
ὀρθόπνοια 198
Oricularius Clyster. 483, 487
Oricularium specillum 495
Os aqua frigida fovendum 22
Quibus 36
Oris resolutio alvo cita finitur
69
Oris vitia quæ Cheirurgum po-
stulant 443
Oris Cancer 390
Oris ulcerum curatio 385
Ossium positus & figura 498
Os pectoris 503
Ossium vitiatorum signa & cura-
tio 507, 525, 528
Ossium fractorum differentia 524
Ossium luxatorum Cheirurgia 542
Ossibus resolvendis emplastrum
265
ad Ossa & nervos malagma 257
ὀρχέον, scrotum 556
Ozanæ curatio 379. Cheirur-
gia 442

P.

Palma luxatæ Cheirurgia 552
Palmula 24
Palpebrarum pili oculum irritan-
tes 427
Panthemus 253
ad Panum malagma 255
Papularum duo genera 340. Cu-
ratio ibid.

Παρανο-

INDEX RERVM ET VERBORVM.

Παρακολετικὸν emplastrum	261	Phthificis alvus cita vitanda	171
Παράλυσις	178	Vomitus frequens perniciosus	ibid.
Παρασυνάγχη	196	Phthisis adolescentibus oritur	71
Παρώτιδες	255, 39	Φύγεθλος, panus oriens	255, 325
ad Parotidas malagma	255, 258	Φύματα	70, 254, 325, 396
Partes aliter homine mortuo ap-		ad Phymata malagma	254, 255
parent, aliter vivo	11		256, 258
Parti laboranti primum succur-		Pituitam crassiorum quæ faciunt	103
rendum	28	Pituitæ oculorem Cheirurgia	435
Partium extremarum frigus		Plaga levis aqua frigida curatur	293
quando mortem indicat	55, 20	Plantæ luxatæ Cheirurgia	556
ex Partu laborantibus catapotium	281	πλευριτικός morbus	209
Παριλίδες	387	Curatio	ibid.
Pastillorum differentia	249	Podagra quibus indicatur	56
Pastillorum formulæ	268	Podagra quæ solvitur	68
Patella, os	506	ad Podagras calidas malagma	250
Pecten, os	ibid.	Podalirius Æsculapii filius	1
Pedes cum digitis & unguibus		Vulneribus auxilium attulit	2
in gravi morbo nigrescunt	66	Polyarchus	253, 529
Pedum cum manibus similitudo	507	Polyidas	268
Pedum dolores	236	Polypus narium strangulat homi-	
Pedum doloribus malagma	259	nem 380. Curatio	ibid. 441
Pediculi palpebrarum	358	ex Pomis medicamenta	230, 231
Πεπλυμένον ceratum	259	Ponderum ratio	249
in Præcipiti periculo multa recte		Porrigo 343. Ejus curatio	ibid.
fiunt alias omittenda	153	Posca frigida	208
Περιπνευμονία 211. Curatio	212	Potio fatigatis inutilis	ibid.
Περίτονας	186, 417	Potio frigida sudanti perniciosissi-	
Πεσσοί	270	ma	26
Pestilentia occupato quid obser-		Potio febricitantibus quando	
vandum	40, 41	danda	127, 128
Petron	137	Procidentiae ani vel vulvæ cura-	
φαγέδαινα in cole orta	327	tio	402
Phalangii ictus curatio	312	Proprium est aliquid loci, tem-	
Φαρία	345	poris	18
Philocrates	264	Proprietates rerum quare no-	
Philotas	361	scendæ	96
Philotimus	554	Πρόπταισις	355
φίμωσις ejusque Cheirurgia	472	Protarchus	235, 554
Philoxenus	405	Prurigo	75
φλύκταινον ἐλκώδες	336	Psoricum quid sit	366
φλυζάκιον	ibid.	Psylli audaces potius quam peri-	
Phrenitis 148. Ejus plura ge-		ti	309
nera 149. Curatio 150 seqq.		Πτερύγιον	497
Phrenitici in tenebris habiti	149	Πτερυγίς medicatio	423
In luce	ibid.	Ptolemæus Rex	275
Φθίσεις	358	Ptolemæus Cheirurgus	373
Φθίσις 167. Curatio	166	D d d 5	Pueri

INDEX RERUM ET VERBORUM.

Pueri vere optime valent.	46	Refrigerantia	105
Puerorum morbi	ibid.	Regius morbus.	175
Pueri non curantur ut viri	134	Remedia explorata adhibenda	8
Pulmo	183	Remediis contrariis sæpe ægrī	
Pulmonis morbi	211	curantur	137
Pulmonis morbi bonum signum		Renes	183
	66	Renum vitia quibus indicantur	60, 61
Pulmonis ic̃ti signa	285	Renum morbi	216. Curatio
Pulsus venarum res fallacissima			217
129. Quibus concitatur	ibid.	Renum percussorum signa	286
Non statim exploranda	129	Reprimentia	109
Purgantia stomachum lædunt	84	Resolventia malagmata	253
Purgationes expulit Asclepiades	29, 118	Ραγάδια eorumque curatio	399
Purgationes quæ perniciosæ	29	Ρηγμοχασμός	203
	31	Rigor quando timendus	62
Puris natura	288	Ριζάγρα forceps	445
Puris signa	289	Ρυαε	444
Puris sputum suppressum malum		Ρυπῶδες emplastrum	264, 399
est	72		424
Pus concoquentia & moventia		Rhus Syriacus	386
	243	Rubrum emplastrum	266
Puri movendo emplastrum	262	Rufum emplastrum	261
	263, 264		
Pustularum varia genera	336		
Πυλωρός	168		
Πυρίτης lapis	255		

Q.

Quartana æstiva brevis, autumnalis longa	76
Quartanae curatio	144
Quartana neminem jugulat.	146
Quartana mutatur in quotidianam	ibid.
Quartanae duplicis curatio	ibid.
Quartana vetus raro nisi vere solvitur	147
Quartana facile revertitur	ibid.
Quæstus ex populo major	120
Quies optima	114
Quiescere post cibum oportet	37
Quotidianæ curatio	143

R.

Rabiosi canis morsus	307
Ramici Cheirurgia	468, 471
Refectio convalescentium a morbo	243

Sacer ignis	320. Fius duæ species	ibid. Curatio	321, 322
Sagittarum eductio			417
Sanguis bonus & malus qui			289
Sanguis unde calefcit & refrigerat			194
Sanguinis color attendendas			82
Sanguis crudo non mittendus			79
Sanguis quando mittendus			79, 80
Quando sistendus			82
Sanguinem vomere pestiferum est			56
Sanguinis sputum			202
Sanguis spumans excretus pulmouis vitium denotat			61
Sanguini evocando pessus			270
Sanguinis in vesica, evulso calculo, concreti signa & curatio			483
Sanguis ex vulneribus exiens			288
Sanguis in ventrem confluxus in pus convertitur			62
Sanguinis profluvium quodnam malum			76

Sanguis-

INDEX RERVM ET VERBORVM.

Sanguinis profluvium quid indicet	58	Σηπτικὰ medicamenta	467
Sanguinem supprimentia	242	Serpentium jejunorum ictus jejunò maxime nocent.	313
Sanguini supprimendo malagma	256	Serpentium morfus quomodo curantur	309
Sanguinis profusio qui curetur	290	Serpentium Italorum ictus curatio	312, 313
Sanguis evulso calculo quomodo sistendus	482	Sextantis pondus	249
Sanguinis ex membrana cerebri profluvio coercenda	273	Siccitas quos morbos generat.	45
Sanguis jugulati gladiatoris epilepsiæ medetur	174	Signa ægrotantium bona	49
Sanguifuga si epota sit quid agendum	314	Signa mala	50
Saniei natura	288	Signa longæ valetudinis	53
Sanies mala	289	Singultus sternutamento finitur	69, 76
Sanitas quando suspecta	48	Singultus frequens hepar inflammatum denotat.	62
Sanus homo quid agere debeat	20	Smaragdinum emplastrum	261
Σαρκομήλη 459. Curatio	470	Somnus qui malus	51
Σαρκοφαγός lapis	239	Somnus utilis phreniticis	151
Satietas nimia nunquam utilis ex nimia fame	24	Somnifera	108
Scabies 338. Ejus curatio	ibid.	Sonitus ventris bonum signum	50
Scala gallinaria	549	Somno arcessendo catapotia	278, 279, 280
Scalper excisorius	511	Sosagoras	258
Scapularum ossa	503	Softratus	406, 413, 448
Σχιστόν alumen	142	Spatha lignea humero reponendo	548
Σκωρία μόλυβδος	247, 267	Specillum oricularium	495
Scroti incisio	462	Specilli in explorandis calvariæ vitiis usus	511, 514
Scutula operta	503	Spes interdum frustratur.	57
Sectio corporum necessaria	7	Σφραγίς pastillus	268
Secunda mensis	24	Spinæ descriptio	501
Secundæ, velamentum infantis	492	Spina luxata insanabilis	547
Secundinis expellendis catapotium	281	Spina fracta	531
Securus est aliquis in his, quæ sæpe sine periculo evasit	49	Spirandi difficultas	198
Seminis profusio	235	Curatio	ibid.
Senes ætate optime valent.	46	Sputum quodnam malum	70
Senectus longis morbis patet	43	Sputum quodnam mortem indicat	56
Senum morbi	47	Sputum sanguinis 202. Curatio	203
Senes cancro, theriomate facile corripuntur 319. Sacro igne	321	Statura longa decora	43
Septi transversî percussî notæ	288	Σταφυλώματος curatio	431
Septi transversî fistulæ	412	Στεατώματα	420
Σηπτικὰ emplastra	263	Sternutamentum bonum	49
		Sternutamentum singultum finit.	69.
		Difficile parturienti prodest.	69
		Sternu-	

INDEX RERVM ET VERBORVM.

Sternutamentum bonum lethargicis 158
ad Sternutamenta excitanda 274
Stomachus 182, 184
Stomachi cum vesica consortium 486
Stomachum infirmum quæ indicent. 38
Stomachi morbi 205. **Curatio** ibid.
Stomacho quæ idonea 103
Quæ aliena 104
Stomacho laborantibus quæ agenda 38
Stomachi percussi signa 287
Struma quæ 323. **Fatigant medicos** ibid. **plerumque resurgunt.** ibid. **Nascuntur in ceruice, alis, &c.** 324. **earum curatio** 324
ad Strumas malagmata 254, 255
Succi boni quinam 101
Succi mali quinam 101, 102
Sudor duobus modis elicitur 93
Sudatio nervorum vitia curat. ibid. **Quando conducit.** ibid.
Febricitanti qui detergendus 130
Sudor frigidus quid indicet 51
53, 56, 285
Suffusionis oculorum curatio 433
Suppurationis signa 410
Suppurationis indicia 62
Suppuratio variis modis excitatur 64, 65
Suppurationes tolerabiles 67
Suppurationes pessimæ quæ intus tendunt 71
Suppurationum internarum curatio 181
Sura, os 507
Surculus qui tollatur 305
Surditati biliosa alvus prodest. 70
Suturarum capitis numerus & locus incertus 499
Suturæ Hippocratem decipientes 515
Σύκωτις 344
Συνάγχη 196. **Ὡς συνάγχη** ibid.

T.

Tabes 167. **Curatio** 169
Tabem quæ significant 58
Tabes sequitur suppressionem hæmorrhoidum 62. **Nimias destillationes.** 64
Tabis sputum quomodo esse debeat, febris, alvus 67
Talorum ossa 507
Tali luxati Cheirurgia 556
Telorum ejectione 415
Temeritas homines sæpe restituit. 138
Tempestatum optimæ æquales 42
Temporis in curationibus morborum habenda ratio 424
Tempus matutinum ægris remissius est 125. **Naturæ levissimum** ibid.
Tempus meridianum ægris grauius ibid.
Tempus vespertinum pessimum ibid.
Τενεσμός 228. **Curatio**
Terebrarum descriptio 510
Terra Eretria 344
Tertianæ curatio 314
Testiculorum anatome 455
Testiculorum inflammatio, durties, tumor, atrophia 398
399
Τέτανος 193. **Curatio.**
Τέτραπνευμένα 263
Τετραφάρμακον emplastrum 228
262, 396, 399
Thartias 159, 165
Themison 4, 225
Theoxenus 259
Θερίωμα 319. **Ejus curatio** 319, 320
Thoracis doloribus catapot. 280
Tibiæ os 507
Timæus 274
τιθυμαλλος, lactuca marina 245
Τομικοί dentes 531
Tonsillarum tumentium curatio 383. **Exulceratarum** 384
Tonsillarum induratarum Cheirurgia 445
Tormina

INDEX RERVM ET VERBORVM.

Tormina minus periculosa	619	Cachecticis	169.	Epilepticis	
Tormina intestinorum	224				172
Tormina profunt lienosis	70	V. S. Elephantia laborantibus			
Tormina ab atra bile mortifera	74	177. Attonitis	177, 178		
Torpor quando perniciosus	75	Venenorum maxima pars frigore interimit			310
Transitus ex loco salubri in gravem tutus non est	24.	Venenum exfugendum			309
Τροχισκοι, pastilli	249	Venti qui optimi			43
Tryphon pater	406	Venter sani qualia reddit:			50
Tubercula capitis	420	Ventris fluxus	229.	Curatio	
Tubercula gingivarum	387				ibid.
Tubercula ex callo orta difficile sanantur articulosi	73	Ventris varices			455
Tumorum per se ortorum medicatio	407	Ventris vulnera tractandi ratio			452
Tumoris testiculorum curatio	399	Ventris fistulæ			413
Tunica oculorum	432	Ventriculus			184
Tunica abscessus involvens	408	Ventriculi vulnerati notæ			287
Tussis zoo. Curatio	201	Venus hieme non perniciosa			33
Tussis hydropicis malum signum	72	Venus vere tutissima			ibid.
Tussis in costarum fractura instantis medicina	529	Venus æstate & autumnino inutilis			34
ad Tussim catapotium	280	Venus nervorum dolore laborantibus inimica			39
Tympanitæ curatio	163. 164	Venus noxia phthisicis			172
		Epilepticis			173
		Ver saluberrimum est			42
		Vere qui cibus conveniat			33
		Vere qui morbi oriantur			43
		Vertebræ spinæ			501
		Vesica			185
		Vesicæ cum stomacho confortium			486
		Vesicæ vitium quibus indicetur			61
		Vesicæ vulneratæ signa			288
		Vesicarum in palpebris medicatio			421
		Vexatorum curatio			407
		Vincula iis, quibus calculi evulsi e vesica, non necessaria			483
		Vinum quod pueris & senibus convenit			32
		Vinum lene prodest capite infirmo laboranti			35
		Vinum alvo citæ quoddam			37
		Vinum vulneri inimicissimum			295, 299
		Vinum noxium dentium dolori			380
		Virginum calculli.			481
		Viride			
V. S. convenit phreneticis	150				

INDEX RERVM ET VERBORVM.

Viride emplastrum	262, 264	Vomitus quibus utilis	30
Viscerum morbi	211	Vomitus luxuriæ causa fieri non debet	ibid.
Viscera vulnerata propriam exigunt curationem	295	Vomitus non sit quotidianus	ibid.
Vita otiosa inutilis	25	Vomitus remedia	ibid.
Vitiliginis species variæ	341	Vomitus supprimit dejectiones	69
Ulcus verustæ oræ livent	300	Vomitus prodest biliosis.	87
Ulcus vetus quomodo curandum	301	Epilepticis ibid. Nocet fanis	ibid.
Ulcus aridum mortis indicium	55	Vomitus infirmo capite laboranti alienus est	35
Ulcus implentia	247	Vomitus biliosus noxius-vulnerato.	296
Ulcerebus crustas inducentia	246	post Vomitum quid agendum	30
Eadem resolutiva	ibid.	Uretres	185
Ulcerebus purgandis & implendis	277	Urina sani qualis	50
Ulcerebus sordidis pastillis	269	Urina mala	52
ad Ulcera mala, malagma	255	Urina bona quænam vesicæ morbo	66
Ulcera gingivarum	388	Urina quæ Valetudinem longam indicet	53. quæ Mortem
Ulcus oris medicatio	385	Urina crassa & alba articulorum & viscerum dolores indicat.	60
Ulcus circa fauces quibus indicatur	60	Urina viridis, viscerum dolores & tumorem indicat.	60
Ulcerebus faucium purgandis catapotium	280	Urina purulenta vel sanguinolenta ulcus renum vel vesicæ indicat.	ibid.
Ulcera linguæ	387	Urina crassa, carunculas, pilos, bullas, malum odorem, arenam habens renum vitia denotat	60, 61. liquida sup-purationem
Ulcera digitorum	403	Urina alba, rufa quid indicet	22
Ulcus e frigore in pedibus & manibus ortorum curatio	323	Urinam moventia	108
Ulcera hydropicorum non facile sanescunt	160	Urinæ difficultati sanandæ catapotium	281
Umbilicorum prominentium curatio	392	Urinæ nimis profusio	234
Umbilici vitati. Cheirurgia	448	Οὐροποιὰς vesica	478
Umbilici & secundarum extractio	492	Uvæ inflammatio	389
Unciæ pondus	249	Uvæ inflammatae pastillus	269
Unctio confert corpori	88	Uvæ inflammatae excisio	445
Unus infanti mortuo educendo	491	Vulnerato quid agendum	295
Unguivum ortus	506	Vulnera insanabilia	283
Ungues pallidi mortem indicant	55	difficilia ibid. tutiora	284
Unguivum scabrorum curatio	404	Vulnera, quibus ossa loco moventur, periculosa	557
Unguis oculorum	423	Vulneris	
Voci adjuvandæ catapotium	481		
Vomica hepatis	215		
Vomitum rejectus ab Asclepiade	29		
Vomitum quando utilis	ibid.		
Vomitum quibus inutilis	ibid.		
Vomitum quid exigit	ibid.		

INDEX RERV M ET VERBORVM.

Vulneris notæ	295, 296	Vulvæ morbus	232.	Curatio	
Vulneris curatio	ibid.			ibid.	
Vulneris deraſi curatio	305	Vulvæ dolenti catapotium	279		
Vulneris ligatio	294	Vulvæ concubitum non admit-			
Vulneris glutinatio	291, 292	tentis curatio	488		
Vulnus glutinantia	242	Vulvæ procidentia	402		
Vulneribus glutinandis paſtilli		Vulvæ molliendæ peſſus	270		
	268	Vulvæ percuſſæ ſigna	286		
Vulnus quomodo purgandum	298				
implendum	299				
Vulnus aperientia	243.				
purgantia ibid.	rodentia				
	244				
Vulnere inflammationis cura-					
tio	291, 297				
colliſi Vulneris curatio	304				
Vulpinum jecur ac pulmones					
aſthmati ſanando	199				
Vulva	185				
Vulvæ natura mirabilis	489				

X.

ΞΗροφθαλμία 364

Z.

Zeno 241

Zopyrus 275

Zυγώδες ος 501



OMNIVM



OMNIVM
QVAE IN CELSI LIBRIS
CONTINENTVR, ALIMENTORVM
ET MEDICAMENTORVM
I N D E X

LOCVPLETISSIMVS.

Numerus primus paginam, secundus lineam designat.

A.

- A**brotanum facultatem habet
alvum moliendi 163.5. pur-
gat 244.9. discutit 246.19
Abrotani 199.9. 259.17
Absinthium stomacho idoneum
103.27. urinam movet 108.
potui dare 175.27. decoque-
re 196.32. in ieiuno 206.
20. adiiicitur 214.9. eius
potio in ieiuno 206.1. potio
interponenda 219.13. ex eo
potiones 207.14. potio iei-
uno dari debet 215.29. contri-
tum 214.23. decoctum 228.8
Acacia sanguinem supprimit 242.
20. succus exedit corpus 245.
7. liquata 228.30
Acaciae 269.29. 349.33. 362.14. 30,
401.14. fucci 276.7. 352.4. 18,
24. 353.6. 365.16. 371.31. suc-
co 355.22. 375.3. succus 359.29
Acerba omnia mali fucci sunt
102.9
Acerbum oleum simul reprimat
& refrigerat 109.30. sudo-
rem cohibet 156.22
Acetum in media materia est
99.25. mali fucci est 102.
9. refrigerat 105.9. al-
vum adstringit 107.29. re-
primit & refrigerat 109.26.
odore foedo movet 158.30.
bibere 310.27. refrigerandi
& dissipandi vim habet 310.32.
eo intinctae oleae albae stoma-
cho idoneae 103.30. ex cola-
na succida reprimat & mollit
109.12. in eo furfures deco-
cti reprimunt & molliunt 109.
14. coquitur 381.22. nitrum
cum eo ex leviter reprimen-
tibus 343.26. ungere caput 188.9
Aceti 147.18. 251.3. 253.26,
254.18. 260.19. 261.8. 33,
262.7. 263.4. 265.6. 338.26,
373.28. 376.19. acris 390.
29. scillitici 265.24. eo fo-
vendus 205.24. 206.21. ex
eo supra stomachum impo-
nenda 208.18. in eo intin-
ctae 215.25. cum eo forbere
216.23. ex eo deligant 451.3.
liquata 228.30. 344.19. ex-
pressam 454.5. adhibenda
462.10. assumpta 231.32. ca-
taplasmata 235.21. exprimi-
tur 239.12. cum eo tritis
239.27. acerrimo 251.21. 259.
5. ex eo teruntur 253.18. eo
adiecto 256.10. diluere 268.
15. ex eo coguntur 269.10.
eo dilutorum 269.20. sal cum
eo 272.22. eo madefacienda
290.21. eluitur 447.31. ex
eo expressa 293.18. circum-
dare 294.15. cum eo laser
314.15. edenda 314.18. eo
diluta 315.7. liquare 331.21.
ex eo liquanda 332.10. fistu-
lam eluere 332.18. ex eo
contrita 341.32. subactum
344.18. contritaque ex eo
346.9. terunt 361.2. pa-
paveris lacryma ex eo 372.7.
conteruntur 374.12. eo di-
luuntur 374.13. quod ex eo
fit 375.8. ex eo castoreum
377.15. ex eo cocto sali rursus
mistum

I N D E X.

- mistum 391. 6. super danda 407. 18. cum eo contritum 375. 17. & cum eo iniiciendum 376. 13. acri madens 463. 29. eo irroranda 463. 33. ex eo coquenda 464. 14. naribus admovendum 218. 27. in eo cocta 403. 7. cum eo conteritur 377. 16. in aurem dari 377. 20. eo diluuntur 374. 13. ulcus eluere 445. 18. in ore retentum 27. 31. acerrimum 200. 8; 373. 19. ex scilla 201. 30, 391. 5. continuasse 203. 32. sorbere 204. 12. acre 215. 22, 201. 31, 389. 9. 482. 16. ex eo expressa 293. 18. vim sustinere 293. 19. bibere 310. 27. ex eo imponitur 311. 20. cum eo proficiunt 312. 3. ex eo coctum 312. 12. cocti 312. 23. bibendum 314. 14. demissa 330. 31. mixtum 483. 82. eo madens 482. 26. in eo tincta 517. 1. ex eo molitum 517. 11. eo tinctam 517. 15. acri respargenda 519. 29.
- Acida** omnia post cibum refrigerant 31. 25. mali succi 102. 9. acria 102. 27. extenuant pituitam 103. 8. stomacho idonea 103. 12
- Acidæ res & austæræ** extenuant corpus 28. 29
- Acopo** 240. 5
- Acorum** facultatem habet alvum moliendi 163. 6.
- Acori** 275. 7, 276. 6, 278. 32
- Acria** omnia mali succi 102. 9. extenuant pituitam 103. 8
- Acerrima** manducare 190. 21
- Acris** esse debet cibis 170. 18
- Acris** non nimium, neque asperi cibi esse debent 200. 21
- Adeps** ex fele, iuncta oleo veteri, calefacit 110. 15. pus concoquit & movet 243. 17. purgat 244. 18. mollit 247. 25
- Adeps** leonina 271. 19. fuilla 233. 27.
- Adipis** anserinæ 271. 7, 277. 21. fuillæ 239. 6, 267. 11, 28.
- Adipem** liquatam 225. 6.
- Adipe** an serino 520. 11. vetustissima 194. 29
- Aerugo** reprimat 243. 9. purgat 243. 30, 306. 15. rodit 244. 23. corpus exedit 245. 8. adurit 245. 23. crustas ulceribus inducit 246. 7. in unum cogitur 261. 9. quibus misceatur 338. 28. infundenda 376. 7. ad Colis morbos 394. 24
- Aeruginis** 261. 7, 269. 27, 271. 30, 331. 12, 338. 16, 360. 32, 361. 21, 362. 25, 363. 8, 401. 11. rasæ 250. 32, 260. 16, 261. 29. 262. 5, 265. 23, 34, 266. 5, 331. 19, 364. 21, 365. 27, 373. 26, 375. 26, 404. 11.
- Aeruginem** 330. 23, 331. 21. rasam 427. 18
- Aerugine** 260. 28, 375. 8, 395. 11, 398. 16, 442. 28
- Aes** calidum admovendum 323. 18
- Aes** combustum rodit 244. 24. mollit 247. 22
- Aeris** combusti 261. 28, 262. 2, 263. 10, 267. 22, 268. 13. 23, 277. 3, 352. 8, 17, 353. 4, 357. 28, 360. 11, 361. 8. 25. 362. 13, 34, 365. 19, 373. 4. 394. 20. eloti 352. 8. 357. 29, 361. 8
- ex Agno** quæ minus alimenti præstent 98. 28. discissus 310. 10
- Agnorum** petioli capitulaque lenia sunt 102. 23
- Agrimonia** adversus quos ictus proficiat 312. 34
- Alcyonium** rodit 244. 31. corpus exedit 245. 12. cum quibus purget 257. 15. ad vitiliginis species 341. 34, 342. 12
- Alexandrinum** viride nervis idoneum 293. 33

I N D E X.

Alica imbecillissimæ materiæ est
99. 17. boni succi 101. 12.
crassio rem puitam facit 103.
5. pulticula & sorbitio al-
vum adstringit 107. 7. semen
contrahere videtur 235. 15.
sorbitio 170. 21, 212. 19. cre-
mor 135. 10

Alica elota 103. 14, 131. 9, 204.
28, 212. 23

Allium numeratur in bulbis 97.
24. mali succi 102. 6. acre
102. 28. inflat 104. 29. ca-
lescit 105. 12. alvum movet
106. 16. calorem movet 142.
12. odore foedo movet 158.
30. acerrimum est, & man-
ducare oportet 190. 21. adu-
rit 245. 27. cum eo amara
nucs 272. 11. acris est cibus
170. 19. ederit 227. 28. edif-
se 228. 11. miscetur 311. 27.
coctum 202. 2. frictum 199.
3. contriti spica 201. 31. se-
men 270. 21.

Allobrogicum vinum 208. 7

**Aloe omnibus cathartics mi-
scenda** 84. 25. arida contri-
ta 320. 2

Aloes 268. 30, 272. 17, 24, 273. 8,
352. 3, 15, 353. 3, 362. 13,
373. 22.

Alumen lanæ circumdatum 228.
32. sanguinem supprimit 242.
24. vulnera aperit 243. 27.
corpus exedit 245. 14. quibus
mistum 239. 14. imponi 323.
19. imponitur 330. 22. quod
ex eo fit 335. 34. miscetur
387. 2

Alumen liquidum reprimit 243.
8. rodit 244. 22. Melium
rotundum 403. 28. rotundum
rodit 244. 23. evocat & edu-
cit 247. 4. scissile reprimit
243. 7. adurit 246. 1. in fo-
ramen coniectum, dentem ci-
tat 383. 7. valens ad crustas
ulceribus induendas 387. 10

Aluminis 254. 2, 260. 17, 265. 12,
385. 30. Ægyptii 331. 12. ari-
di 404. 2. rotundi 253. 31,
261. 29, 262. 5, 264. 18. scissi-
lis 253. 31, 261. 19, 264. 18,
265. 1, 268. 12, 22, 29, 269. 7,
18, 272. 17, 25, 273. 1, 8, 346. 6.
372. 3, 373. 30, 382. 30, 384. 7,
385. 32, 386. 1, 3, 394. 30,
395. 20

Alumine scissili 385. 24, 389.
21, 25

**Ambubeia cui adiecta alvum ad-
stringit** 107. 10. ex fricta in-
tubus per se alvum adstringit
107. 13

Amara in ieiuno refrigerant
31. 23

Amaracus discutit 246. 20. in
quo morbo utilis 214. 16

**Amerinum malum stomacho
idoneum** 103. 26

Amerina mala 231. 2

Ammoniacum purgat 244. 6.
discutit 245. 25. mollit 247.
24. miscere 326. 32

Ammoniacum thymiana 259. 12

Ammoniacci 250. 30, 251. 34, 252.
9, 256. 16, 22, 258. 2, 5, 263. 2,
266. 1, 6, 277. 1, 360. 33. fa-
lis 251. 1, 252. 31, 254. 19, 34,
255. 12, 264. 7, 20, 265. 2, 23,
266. 20, 281. 17. thymiana-
tis 252. 27, 253. 17, 25, 254. 11,
256. 32, 263. 11, 264. 1, 331. 20,
363. 3, 364. 20

**Amomum quidam fronti in-
ducunt somno conciliando**
152. 13

Amomi 251. 10, 253. 12, 374. 8

Amurca 338. 31, 379. 22. cocta
394. 6

Amylum boni succi est 101. 13.
lenis res est 102. 18. crassio-
rem puitam facit 103. 5, 192.
19. semen contrahere vide-
tur 235. 16. ex eo lenis for-
bitio 170. 22. potio 201. 22

Amyli 352, 24, 357. 18

Anethum

I N D E X.

Anethum mali fucci est 102. 5.
 inflationes levat 105. 7. al-
 vum movet 106. 15. urinam
 movet 108. 7. olfacere non
 alienum 139. 4. potui dan-
 dum 233. 25
Anguis usus in struma 324. 19
Anisum mali fucci est 102. 6.
 urinam movet 108. 8. potui
 dare 175. 27
Anisi 217. 13, 224. 2, 275. 9, 276.
 8, 279. 33, 281. 8
Anodyna somno dolorem levant
 278. 6. ex quibus medica-
 mentis fiant 278. 9
Anser generis valentissimi est
 96. 30
Anditota quibus dentur 274. 29
Aper generis valentissimi est
 96. 29. eo excepto 321. 30
Apium urinam movet 108. 7,
 216. 7. semen rodit 244. 30.
 cum trito semine liquatum
 234. 5
Apii feminis 278. 19
Aqua omnium imbecillissima est
 99. 29. alvum movet 106. 28.
 quomodo acrior fiat 86. 15.
 potui dari debet 227. 23. omni-
 bus fatigatis apta 26. 10. cum
 quibus decocta 86. 11. ei
 paulum adicere 30. 17. bi-
 benda 26. 28, 41. 4, 114. 21, 25,
 27, 180. 1, 28, 229. 3, bibere 115. 8,
 190. 18. 8, refrigerandus 134. 28.
 alvus ducenda 134. 10, 487. 11.
 decoquebat 137. 29. fovere 150.
 28. potui daretur 152. 26,
 152. 30. ieiuno in potum su-
 menda 198. 32. potui danda
 204. 6. in ea desideat 226.
 22. coacta 315. 6. ex ea gar-
 garizare 190. 16. infun-
 dere 225. 9. reprimat 274.
 22. ulcus eluere 411. 19.
 fovere inguina 132. 15. ex
 ea adiciendus 318. 28. ea
 coactis 331. 10. fistulam elue-
 re 332. 19. ex ea penicillo
 expresso uti 350. 20. eam in-

telligi 360. 5. ex ea terunt
 361. 1. infundi debet 375. 2.
 os diluendum 391. 2. in ea
 desiderare 403. 1. in eam de-
 mittetur 486. 4. in decocta
 231. 32. fovendum 541. 26.
 potui dando quidam fomnum
 molliuntur 152. 10
Aqua calida sine frigore reprimi-
 mit 110. 2. magis inferiores
 partes, quam superiores fo-
 vet 27. 8. pura potui dari de-
 bet 225. 24. subiecta in pel-
 ve 228. 3. quatenus necessa-
 ria sit 299. 9. os fovere 25.
 33. bibere 86. 7. ante ac-
 cessionem bibat 142. 10. in
 eam descendere 195. 13. ca-
 put perfundendum & garga-
 rizandum 374. 31. caput per-
 fundatur 379. 11. vapor pu-
 ris ulceribus subiiciendus 379.
 20. demittere se inguinibus
 tenus in eam 26. 2. caput
 perfundere 188. 24. potui da-
 re 130. 18. primo die post
 febrem sumere 144. 29. cum
 ea miscere 132. 17. utriculi
 ea repleti 180. 19. in potum
 202. 7. subluere 224. 33. in
 ea desiderare 228. 27, 399. 24.
 495. 12. oculos fovere 353.
 19. per caput infundenda
 27. 14. per caput se totum
 perfundere 35. 4. in folium
 demittendus 465. 23, 482.
 28. perfundi 353. 20. ex
 ea sumi potest 281. 13. bibe-
 re, donec sitim finiat 295. 19,
 545. 2. necessarius usus 297.
 5. ulcera fovenda 322. 2. fo-
 vendum 323. 14, 358. 30, 376.
 21, 464. 10, 484. 11, 523. 2, 539.
 22, 551. 20. vapore fovendum
 431. 3. penicillo ex ea expres-
 so oculos fovere 355. 26, va-
 pore oculus fovendus 431. 21.
 ex ea expressa 371. 4. vapo-
 re fovere 378. 29, 517. 18. va-
 por admovendus 381. 4. mam-
 mas

I N D E X.

mas perfundere 386. 22. locus fovendus 393. 13. resolvitur 522. 26. fovere 534. 29, 545. 6. cubitus fovendus 536. 11. fovetur 542. 2. iis usi relevatique 368. 24. fomentum 538. 9. marina fouete 179. 16. caput perfundere 188. 12. falsa fovendum 542. 16. diluta 147. 20. in dulci desidendum 402. 6. ege- lidam bibere 38. 32. foveri 239. 24. per caput perfundi 353. 20. si hiems, ea foven- dum 403. 12. per hiemen ea fovere 540. 25. a ferrario fabro 215. 30. fontana, tum ex flumine, tum ex puteo, minus levissima, pluviatili 100. 5. frigida siccatur 32. 5. infusa 39. 29, 155. 20. simul reprimat & refrigerat 109. 25. superinfusa validissime excitat 159. 14. sanguinem suppri- mit 242. 23. uvam tumen- tem reprimat 390. 5. eius per- fusio mulierem excitat 233. 5. potio ex labore sudandi per- niciosissima 26. 13. assumpta ulcera adstringit 225. 28. usus 36. 5. os fovere 25. 33. ca- put perfundere 35. 5, 188. 6. ex ea expressam 188. 8, 451. 32. per caput infundenda 27. 14. eam concupierunt 38. 17. po- tui dabat 137. 22. bibere 295. 21. adiacere 390. 2. potui dari potest 204. 31. ex ea pa- nis 204. 28. facies fovenda 205. 3. ex ea exprimitur 239. 12. fovendam 403. 13. ma- dens 302. 19. in ea madefa- cto 320. 13. ex ea linamen- tum 306. 2. ex ea expressa 429. 31. fovetur 472. 11. fo- venda 541. 8. fovere 540. 24. terebra in eam demittenda 512. 3. ei optime miscetur 209. 1. frigidissima post cibum refrigerat 31. 26. in ea atti-

culi continentur 238. 30. ge- lida potui praestanda 205. 28. ex lacu, gravior 100. 7. ma- rina, vel alia sale adiecto, acris est 86. 13. fervefacere 238. 19. musa in alvum im- mittenda 86. 10. potui datur 210. 29. in potionem dare 212. 10. alvus delui debet 226. 2. ex ea dari potest 131. 10, 228. 9. eius portione opus est 153. 19. ex nive, aut gla- cie minus levissima, fontana 100. 6. optima ore continen- da 385. 21. ex palude, gravis- sima 100. 7. pluviatilis, le- vissima 100. 4. simul reprimat & refrigerat 109. 25. ea mixtum 230. 11. exceptam 302. 15. ulcus eluere 411. 18. ex ea conteruntur 352. 27. co- guntur 355. 16, 381. 34. co- quitur 359. 24. pura dari pot- est 200. 25. alvus ducenda 86. 10. falsa, magisque si ca- lida, calefacit 31. 21. fove- re 179. 17. caput perfundere 188. 13, 25. in ea desiderare 403. 2. tepidam assumere 30. 16. caput perfundere 35. 5. elui debet 375. 7. eluenda 376. 9. subsalsam potui da- re 141. 29
Aqua 267. 1, 280. 3, 281. 17. ma- rinæ 267. 34
Aqua pluviatili 362. 34, 364. 21. frigida 304. 14
Aranea vulnus glutinat 243. 6
Arena calefacta 95. 17. in cali- da sudor evocandus 162. 18
Argenti spuma purgat 244. 15. delinendus homo, si sudor vincit 156. 28
Armoraciae edendae 215. 26
Aristolochia cum melle optime educit 305. 20
Aristolochiae 256. 31, 259. 21, 261. 30, 262. 5, 264. 2, 7, 21, 265. 20, 269. 17, 272. 19, 26, 273. 3, 9, 280. 11. Creticae radices 252. 31
Arundinis

I N D E X.

Arundinis radix optime educit
305. 17
Arundinum radicem succus
371. 20
Asininum lac 84. 19, 314. 7
Asius lapis corpus exedit 245. 18
Asii lapidis 265. 20. 365. 33
Asio lapidi 239. 33
Aspalathi 277. 5
Asparagus quibus infirmior 97.
28. mali fucci 102. 2. acris
est 102. 30. alvum movet 106.
17. urinam movet 108. 10
Asphodeli 311. 32
Asia res magis alit quam frixa
99. 12. ova alvum adstrin-
gunt 107. 15
Asteriace alit & ulcus implet
247. 18
Atramentum sepiarum alvum
movet 106. 24. futorium fan-
guinem supprimit 242. 18.
reprimat 243. 10. rodit 245.
4. corpus exedit 245. 13.
adurit 245. 23, 427. 17. ad
crustas ulceribus inducendas
valens 387. 11. candefactum
379. 24. scriptorium 515. 26
Atramenti futorii 265. 22, 268.
29, 269. 6, 16, 272. 18, 274. 7.
331. 9, 361. 22, 362. 9, 364. 10,
380. 28. cocti 264. 19. com-
busti 331. 13
Atramento futorio 345. 20, 389.
25, 425. 18
Avis omnis grandis generis va-
lentissimi 96. 29. omnis sto-
macho idonea 103. 15. si
ulcus implendum, dari pot-
est 299. 20
Aves omnes in media materia
97. 3. quæ valentiores 97. 33.
quæ firmiores 98. 2. quæ in
aqua degunt, leviores cibum
præstant 98. 4. ex iis colla,
alæve infirmis annu-
merantur 98. 31. omnes ex me-
dia materia boni fucci 101.
15. minime intus viciantur
106. 3. quæ natant, alvum

movent 106. 26. quæ magis
currunt, quam volant, alvum
adstringunt 107. 17. in omni
sacro igne edendæ 321. 29.
macræ 215. 28
Aves minutæ infirmiores, quam
grandiores 98. 2. alvum mo-
vent 106. 20. alvum adstrin-
gunt 107. 15
ex Aucupio minima fit infla-
tio 105. 4
Aurata quamvis tenerior, tamen
dura 98. 15. minime intus
vitiatur 106. 4
Aures stomacho idoneæ 103. 19.
ex sue minus alimenti præ-
stant 98. 28
Auripigmentum reprimat 243. 8.
purgat 243. 30. rodit 244. 29.
corpus exedit 245. 10. adurit
245. 22. crustas ulceribus in-
ducit 246. 7. cum quibus pu-
trem carnem contineat 272. 20
Auripigmenti 273. 20, 29, 274.
8, 331. 15, 390. 20, 22, 25, 402.
19, 404. 9, 14, 26
Auripigmento 397. 6
Austera stomacho idonea 103. 12.
alvum adstringunt 107. 33.
mala refrigerant 105. 18
Austerum vinum in media ma-
teria 99. 26. stomacho ido-
neum 103. 32. minime intus
vitiatur 106. 9. si non feбри-
cula, utile 321. 32
B.

Balsamum facultatem habet al-
vum moliendi 163. 2. pus
concoquit & movet 243. 14.
vulnera aperit 243. 22. pur-
gat 244. 3. rodit 244. 26.
mollit 248. 2
Balsami 270. 2, 367. 6. lacrymæ
251. 6. feminis 251. 9, 275. 12
Barbarum (emplastrum) 260. 15
Bdellium vulnera aperit 243. 24.
purgat 244. 7. evocat & edu-
cit 247. 5. mollit 247. 24
Bdellii 252. 1, 9, 27, 254. 11, 256.
15, 32, 258. 3, 264. 17, 275. 12
Eee 3 Belluæ

I N D E X.

- Belluæ** omnes marinæ generis
 valentissimi sunt 96. 30
Beta quibus firmior 97. 27.
 mali succi est 102. 3. acris
 102. 29. refrigerat 105. 18.
 alvum movet 106. 17. cui
 adiecta alvum adstringit 107.
 10. albam contritam potui
 dare 175. 26
Betæ ex aceto 215. 26. folio
 contegendum 302. 18. foliis
 decoctis 314. 29
Betonica adversus quos ictus
 proficiat 312. 33
Bitumen pus concoquit & mo-
 vet 243. 16. discutit 246.
 27. mixtum 180. 21. ex eo
 color nigerrimus 260. 27
Bituminis 261. 18, 265. 31,
 268. 21, 382. 31
Brassica quibus firmior 97. 26.
 mali succi est 102. 2. acris
 102. 30. inflat 104. 29. sub-
 cruda alvum movet 106. 14.
 bis decocta alvum adstringit
 107. 14. eius folia simul re-
 primunt & refrigerant 109.
 22. semen contritum 228. 6
Bubula inter domesticas qua-
 drupedes gravissima 98. 7. ex
 domesticis animalibus stoma-
 cho idonea 103. 17
Bubulum lac 84. 20. iecur al-
 vum adstringit 107. 19
Bubulus lienis utiliter esui datur
 216. 11
Bulbi omnes valentiores q̄am
 pastinacæ 97. 23. mali succi
 102. 1. crassiorem pituitam
 faciunt 103. 6. inflant 104.
 30. semen contrahere viden-
 tur 235. 17. vulnus glutin-
 ant 243. 1. contritis super-
 illinendum 157. 31. con-
 triti imponuntur 179. 10
Butyrum alit & ulcus implet
 247. 19. mollit 248. 3. cum
 rosa 225. 8, 228. 29, 299.
 15, 394. 7
Butyri 271. 6, 277. 20
Butyro 262. 21, 394. 8. 520.
 11
 C.
Cachryos 252. 2
Cadmia corpus exedit 245.
 9. excepta lillipire 272. 1.
 respergendum 425. 17. eam
 infricare 431. 18
Cadmia 322. 34, 331. 9, 338.
 18, 353. 5, 362. 13. botryi-
 tidis elotæ 352. 16. curatæ
 352. 3. elotæ 361. 15, 362,
 27, 31, 363. 8. lotæ 364.
 13, 365. 29
Calami Alexandrini 277. 5
Calx rodit 244. 29. corpus exe-
 dit 245. 13. adurit 245. 24.
 cum cerato 272. 10
Calcis 253. 34, 255. 33, 257. 9,
 259. 28, 272. 34, 273. 13,
 20, 274. 1, 380. 27, 390. 24,
 403. 16. saxi 402. 20
Calce 272. 21, 397. 6. saxo
 331. 15
Caninæ linguæ foliis adusta loca
 curantur 314. 29
Cantabrica adversus quos ictus
 proficiat 312. 33
Cantharides adurunt 245. 30.
Cantharidum 272. 27. purga-
 tarum 340. 29
Caprea generis valentissimi est
 96. 28. alvum adstringit 107.
 18
Capreoli vitium simul reprimit
 & refrigerat 109. 19
Caprinum lac 84. 20. sebum
 233. 23. stercus 312. 11
Caprini iocinoris sanguine inun-
 gi 369. 4
Cappar imbecillissima materia
 est 97. 9. alvum movet 106.
 16. urinam movet 108. 10
Cappar multis modis aptum 216.
 21
Cappari ipsum imponere 216.
 26. eius radix contrita 199.
 1. cortex concisus 236. 8
Cardamo-

I N D E X.

- Cardamomum** facultatem habet
alvum moliendi 163. 3. vul-
nus glutinat 242. 32. rodit
244. 28. mollit 248. 1
- Cardamomi** 251. 9, 252. 28,
253. 11. 254. 20, 275. 10,
276. 7, 277. 1, 382. 8
- Carnosa** in ieiuno refrigerant
31. 24
- Caro** assa ex domesticis animal-
ibus maxime iuvat solutam al-
vum habentes 37. 6. potius
quam elixa alvum adstringit
108. 1. dari debet 133. 18.
optima assumenda 23. 32. bu-
bula minime intus vitiatur
106. 6. crassa facile intus cor-
rumpitur 105. 28. domesti-
ca permacra mali succi 101.
30. dura omnis minime in-
tus vitiatur 106. 6. elixare-
frigerat 105. 19. alvum mo-
vet 106. 26. danda 132. 22.
optima assumenda 23. 33.
glutinosa omnis boni succi
101. 25. quæcunque lenis est
102. 19. omnis semen con-
trahere videtur 235. 16. iu-
rulenta omnis calefacit 105.
12. alvum movet 106. 25.
macra minime intus vitiatur
106. 7. pinguis omnis boni
succi 101. 25. lenis est 102.
18. alvum movet 106. 25.
neque nimium acre est, neque
asperum 200. 22. falsa omnis
mali succi 101. 31. minime
intus vitiatur 106. 7. tenera
facile intus corrumpitur 105.
28
- Carne** assa 30. 33
- Caseus** generis valentissimi est
96. 32. omnis stomacho alie-
nus 104. 14. inflat 105. 1.
qui vehementior vetustate fit
107. 20. quod ex eo constat
96. 35. ex quo recte detur
387. 15. mollis boni succi
101. 14. vetus mali succi 101.
32. & recens & vetus facile
intus corrumpitur 105. 27.
recens ex melle mulsoe de-
coctus alvum adstringit 107.
22
- Cassia** facultatem habet alvum
moliendi 163. 1. rodit 244
26. discutit 246. 25. per
potionem assumitur 312. 4.
ex ea potiones 234. 10
- Cassiae** 251. 7, 259. 2, 269. 34,
276. 12, 280. 14, 281. 34, 362.
9, 373. 21, 374. 6, 384. 15.
nigræ 275. 12, 28. tritæ 282.
10
- Castoreum** odore foedo movet
158. 30. in aqua diluta for-
bere 147. 20. dandum 160.
12, 13. ex aqua ieiunus bi-
bat 174. 18. datur 194. 12.
potui dandum 233. 24. im-
ponendum 159. 26. in au-
rem infundendum 376. 25.
in aurem dandum 377. 14.
in aurem dari 377. 20. mi-
stum 377. 21
- Castorei** 224. 2, 274. 16. 275.
16, 276. 13, 278. 13, 33, 280.
20, 29, 281. 8, 27, 352. 2, 12,
353. 1, 362. 9, 371. 24, 34,
372. 9, 373. 13, 374. 7
- Cedria** 259. 23
- Cedrus** discutit 246. 22
- Centaureæ** succus 372. 24
- Centaurium** adversus quos ictus
proficiat 312. 34
- Cepa** numeratur in bulbis 97.
24. mali succi 102. 6. acris
est 102. 28. inflat 104. 29.
calefacit 105. 12. alvum mo-
vet 106. 17. urinam movet
108. 12. sensum excitat 108.
25. odore foedo movet 158.
30. manducare 190. 22
- Cera** discutit 246. 25. alit &
ulcus implet 247. 19. mol-
lit 247. 24. quibus mista 239.
14. eam molliendam 323. 1.
alba 233. 21
- Ceræ** 239. 5, 250. 31, 251. 1,
Eee 4 14, 252.

I N D E X.

- 14, 252. 1, 24, 253. 12, 17,
 24, 29, 254. 13, 255. 2, 12,
 20, 256. 35, 257. 10, 17, 25,
 258. 3, 6, 12, 16, 259. 22,
 30, 261. 7, 15, 32, 262. 6, 13,
 263. 13, 25, 264. 1, 8, 23,
 28, 265. 4, 21, 31, 266. 2, 6,
 15, 21, 30, 34, 267. 11, 14,
 28, 268. 2, 271. 2, 6, 277. 4,
 10, 22, 322. 34, 338. 20. Cre-
 ticæ 258. 19
Cera 262. 19, 271. 32, 422. 15
Ceraſum ſtomacho idoneum 103. 21
Ceraſa refrigerant 105. 18. al-
 vum movent 106. 18
Ceratum circumdari debet 371.
 5. imponendum 156. 26, 381.
 5, 388. 12, 522. 32, 323. 8,
 529. 22. obiectum 382. 7.
 imponi debet 398. 33. vita-
 bitur 486. 16. ſuperdandum
 495. 9. noctu ſuperiacebit
 530. 4. iniiciendum 318. 26,
 533. 15. imponere 190. 8,
 545. 7. ſuper imponendum
 198. 30. impositum 233. 6.
 ex myrteo factum 403. 15.
 ex roſa fiat 233. 27
Cerati 251. 12, 21, 257. 17, 267.
 30, 372. 12. eloti 250. 19.
 liquidi 395. 24
Cerato 230. 25, 239. 4, 268.
 18, 299. 29, 304. 34, 318.
 33, 400. 6. liquido 194. 19,
 399. 33, 495. 15, 520. 12,
 534. 31, 538. 11, 542. 3. li-
 quido cyprino 240. 5. liqui-
 do ex roſa 399. 32. ex roſa
 256. 2, 279. 26, 398. 27, 400.
 25, 517. 25
Ceruſſa ſolani ſucco excepta ſimul
 reprimat & refrigerat 302. 13.
 coquitur 266. 31. cum ea
 iniectus 139. 3. ex ea medi-
 camentum induci debet 239.
 27. color albus 260. 29. pu-
 ſtula ungi debent 337. 33.
 ulcera illinenda 378. 33
Ceruſſa 259. 29, 265. 34, 266.
 5, 29, 34, 267. 2, 15, 268. 3,
 269. 9, 302. 22, 359. 22, 362.
 11, 27, 363. 4, 365. 30, 32,
 366. 32, 400. 31. coctæ 267.
 23. combuſtæ 274. 10. elo-
 tæ 351. 13, 357. 19, 392. 18
Cervus valentiſſimi generis eſt
 96. 28
Cetus valentiſſimi generis 96. 31
Chalcitis ſanguinem ſupprimit
 242. 20. reprimat 243. 9.
 purgat 244. 15. rodit 244.
 23. corpus exedit 245. 12.
 adurit 245. 23, 427. 17. evo-
 cat et educit 247. 5. mixta
 272. 31. inſpergenda 320.
 3. ad cruſtas ulceribus indu-
 cendas valens 387. 10. im-
 ponenda 404. 6. coctæ cru-
 ſtas ulceribus inducit 246. 6.
 coctæ & contrita 400. 28
Chalcitidis 261. 27, 264. 19,
 268. 11, 272. 23, 273. 7,
 366. 3, 380. 27, 390. 24, 404.
 14
Chalcitide 272. 21, 331. 14, 397.
 6, 398. 16
Chamæleontis 259. 2
Chamæpitys vulnera aperit 243. 26
Charta combuſta adurit 245. 24,
 345. 12
Chartæ combuſtæ 273. 19, 390.
 19, 21, 404. 8
Chelidoniæ 389. 29
Chryſocolla rodit 245. 4. cor-
 pus exedit 245. 8. adurit
 245. 32
Chryſocollæ 269. 6
Cicutæ ſemen mollit 247. 29
Cicutæ 250. 17, 392. 17. femi-
 nis 280. 1, 349. 32
Creta cimolia ſimul reprimat &
 refrigerat 109. 29
Cinnamomum facultatem habet
 alvum moliendi 163. 1. vul-
 nera aperit 243. 22. rodit
 245. 1. diſcutit 246. 24.
 per potionem aſſumitur 342.
 5
 Cinnamo-

I N D E X.

- Cinnamomi** 251. 7, 259. 2, 270. 1, 275. 27, 276. 21, 278. 33, 280. 15, 28, 282. 1, 361. 23, 362. 8, 30, 373. 20, 374. 5, 384. 14
Cinis 338. 28, 407. 21. Cy- prius corpus exedit 245. 9
Cineris ex odoribus 361. 26
Coagulum purgat 244. 10. mol- lit 247. 27
Cochlea cocta mollit 247. 29
Cochleæ imbecillissimæ materiæ sunt 97. 9. boni fucci 101. 19. stomacho idoneæ 103. 27, 104. 3. minime intus vi- tiantur 106. 8. alvum mo- vent 106. 20. cum testis suis contusæ vulnus glutinant 243. 3. cum testis suis comburen- dæ conterendæque 271. 16
Coccum gnidium purgat 244. 9. adurit 245. 27
Cocci gnidii 252. 30
Colubra cur tuto edatur 309. 26
Columbæ iecur recens & crudum hepaticis utile 214. 19 fan- guine inungere 369. 20
Concharum iure uti debent fe- bricitantes 132. 20. cinis rodit 245. 4
Conchulæ fere omnes alvum mo- vent 106. 22
Conchylia imbecillissimæ mate- riæ sunt 97. 10. ex iis mini- ma inflatio 105. 5
Conchylum 131. 15
Condita omnia cur imbecillis stomacho inutilia sint 23. 33
Corallium adurit 245. 30
Coriandrum refrigerat 105. 17. urinam movet 108. 8. viri- di *ἐπιουκτις* post lenticulam curatur 337. 24
Coriandri folia simul reprimunt & refrigerant 109. 20. femi- nis 250. 17
Cornu cervinum purgat 244. 14. incensum odore foedo movet 158. 32
Cornu bubuli combustum 272. 14, 277. 30. cervini combustum & eloti 359. 34. cervini ramen- tum 381. 22
Corticis 251. 8. ex radice cap- paris 256. 7. hyoscyami 258. 11. radiculæ 376. 27
Corvus tener quidem piscis fed- durus 98. 15
Costum facultatem habet alvum moliendi 163. 7. pus con- coquit & movet 243. 14. pur- gat 244. 17. per potionem assumitur 312. 4
Costi 224. 2, 251. 7, 270. 1, 275. 16, 276. 5, 33, 280. 30, 281. 28, 362. 8
Cotoneum malum stomacho ido- neum 103. 26. reprimunt 274. 23. ex eo medium 214. 18. decoctum 200. 25, 232. 1. contritum 400. 26. cum co- cto mixta 350. 17
Cotonea mala alvum adstringunt 107. 25. simul reprimunt & refrigerant 109. 24. adii- cenda 231. 3. cocta sine fri- gore reprimunt 110. 1. co- cta & contrita 322. 9
Creta figularis corpori illita al- vum adstringit 32. 10. fan- guinem supprimit 242. 23. cimoliæ delinendus homo, si sudor vincit 156. 28. sangui- nem supprimit 242. 23. in- ter reprimentia est 302. 14. totum locum illinemus 530. 22. contrita 315. 6
Cretæ cimoliæ subcoeruleæ 346. 19
Crocomagma 253. 15, 255. 2. 346. 19, 363. 9
Crocum facultatem habet alvum moliendi 163. 1. purgat 244. 15. discutit 246. 23. arti- culis inducere 239. 21. ad vulvam molliendam valens 270. 27. miscetur 338. 27
Croci 217. 14, 18, 251. 8, 264. 16, 270. 1, 32, 271. 6, 272. 12, 12,

I N D E X.

12, 276. 20, 279. 27, 33, 280.
6, 16, 28, 281. 7, 28, 282. 2,
4, 302. 22, 338. 16, 349. 17,
25, 351. 29, 33, 352. 15, 353.
3, 355. 14, 361. 6, 16, 23,
362. 11, 31, 366. 1, 371. 27,
372. 2, 28, 373. 2, 14, 374.
10, 382. 8, 26, 384. 6, 385.
4, 30, 394. 13, 19, 395. 19,
398. 34. Cilicii 275. 28, 363.
5, 366. 32

Croco 234. 9, 356. 7, 403. 32

Crustumina pirum fragile est
& stomacho idoneum 103. 22

Cucumis imbecillissimæ materiæ
est 97. 8. boni fucci 101.
19. mali fucci 102. 3. acris est
102. 29. refrigerat 105. 17

Cucumeris femina 217. 11, 17

Cucumeris agrestis radix 399. 2.
radicis 252. 32. succus 376.
28

Cucumeris sylvestris pars inter-
rior 270. 23. radix 239. 19,
306. 9, 326. 30. radicis 254.
20

Cucumere agresti 377. 14

Cucurbita imbecillissimæ mate-
riæ est 97. 8. quibus infirmior
97. 27. boni fucci 101. 19.
alvum movet 106. 18. elixa
stomacho idonea 103. 21.
elixa refrigerat 105. 17

Cucurbitula optime venenum
extrahit. 309. 12

Cuminum ad urinam movendam
valet 216. 7. ad vitiliginem
341. 34. contritum 398. 27

Cumini 180. 15, 228. 7, 254.
28, 276. 6, 399. 9

Cumino 399. 7, 529. 32. con-
trito 398. 26

Cupressus simul reprimat & re-
frigerat 109. 32. discutit
246. 22. adiecta 359. 29. de-
cocta 486. 5. eius semen fa-
cultatem habet alvum moli-
endi 163. 4

Cupressi 388. 1, 398. 30. vi-
ridi 216. 17

Cyma brassicæ mali succi est
102. 2.

Cyperus discutit 246. 21

Cyprinum calefacit 110. 14

Cyprini 367. 7

Cyprino 198. 30, 233. 6, 367.

5, 371. 6, 381. 5, 398. 33,

545. 8. calido 195. 11

Cyprus 277. 26

Cytisus ad urinam movendam
valet 216. 8

D.

Dauci Cretici feminis 276. 17

Defrutum generis valentif-
simi est 99. 22. quo magis
decoctum, eo valentius 100.

2. boni fucci 101. 22. lene

102. 25. stomacho alienum

104. 13. facile intus corrumpit

105. 29. asperum al-

vum adstringit 107. 30

Defruto 37. 17

Dictami Cretici 281. 18

Diluta omnia alvum movent
106. 30

Diphryges corpus exedit 245.

10. adurit 245. 27. mixta

272. 32

Dulce vinum valentissimi gene-

ris est 99. 23

Dulcia & pingua corpus im-

plent 28. 18. lenia sunt 102.

24. alvum movent 106. 29.

evitet 37. 30

Dura omnia alvum adstringunt

107. 33. ova alvum adstrin-

gunt 107. 14. aqua i. e. quæ

tarde putrescit alvum adstrin-

git 107. 31

Duri pisces mali fucci sunt 102.

12. minime intus vitiantur

106. 4. ex media materia sto-

macho idonei 104. 1

E.

Echini alvum movent 106. 22

Elaterium evocat & educit

247. 8. imponere 344. 15

Elaterii

I N D E X.

Elaterii 270. 28, 306. 10, 382.
29
Elixa omnia alvum movent 106.
29
Emplastri crassitudo 306. 13
Εννεαδάκτυλον quando optime
dandum 298. 33
Ephesium emplastrum cui vene-
no optimum sit 310. 14
Eruca mali succi est 102. 3.
acris 102. 29. urinam mo-
vet 108. 9. lienem extenuat
216. 12. semen contrahere
videtur 235. 16. adurit 245.
31. eius semina corpus ero-
dunt 109. 6
Ervum purgat 244. 19. impo-
situm habere 315. 15. ex
eius farina cataplasma calefa-
cit 110. 9. coctum 332. 19.
391. 2
Ervum 276. 26, 278. 14
Erysimum ieiunis dari debet
281. 20
Erysimi 257. 6

F.

Faba valentior quam pisum 97.
22. imposita 256. 36. con-
trita 342. 13. ex eius farina
cataplasma calefacit 110. 10.
ex eius farina imponendum
398. 25. ex ea farinam 342.
10. amarum in Ægyptia 371.
30. ex Ægyptia partis inte-
rioris 373. 15
Fabæ 279. 20, 280. 23, 334.
15. Ægyptiæ 275. 32, 276.
26, 280. 80, 281. 31, 334. 28.
fressæ 256. 6.
Far idem præstat in phthisi quod
ptisana 170. 23. ex eius fa-
rina cataplasma calefacit 110.
8
Farina ex aceto aut vino madens
simul reprimat & refrigerat
109. 27. omnis valentior
110. 13. mista 170. 28. co-

cta 333. 30. subacta 468. 28.
subactam 302. 16. imposi-
tam habere 315. 13. cum
acaciæ succo 355. 22. cumi-
ni 251. 3. hordeacea 236. 6,
251. 24, 312. 13, 327. 6, 350.
16, 465. 22, 495. 10. lenti-
culæ 315. 4. triticea 246.
11. ex ea duæ partes adie-
ctæ 326. 30. ex ea catapla-
sma 194. 22, 359. 27, 444. 18.
ex triticea cataplasma 464. 12.
cum hordeacea miscendum
370. 5
Farinæ 338. 24, 346. 20. can-
didæ 349. 18
Fel corpus exedit 245. 16. evo-
cat & educit 247. 5
Fel taurinum purgat 244. 13.
rodit 244. 33
Fellis taurini 268. 31, 375. 31
Fera omnis grandis valentissimi
generis est 96. 28. ex iis quo
maius quodque animal, eo ro-
bustior ex eo cibus 98. 8
Fermentum 325. 4
Ferula modo cibo, modo potio-
ni adiecta, urinam movet 217.
7. imponenda 534. 20. ex
ea excipienda 527. 23
Ferulæ super accommodandæ
534. 17. omnino non im-
ponendæ 536. 13. circum-
dandæ 541. 28. ad eas ven-
tum 536. 4
Fex mista cum cerato digerit &
resolvit 326. 28. combusta
adurit 245. 25
Fecis aridæ 254. 18. combu-
stæ 256. 24
Fece arida 236. 9
Ficedula infirmior, quam gran-
diores aves 98. 3
Ficulneo folio quidam crassas
durasque palpebras eradunt
363. 31
Ficus corpus erodit 109. 8. ex
eacataplasma 444. 18. ex eius
cremore gargarizare 363. 16.
eius

I N D E X.

- eius folia arida contunduntur 342. 1
- Ficus** arida calefacit 105. 12. purgat 244. 9. discutit 246. 26. mollit 247. 25. imponitur 333. 25. eas decoquere 196. 33. decocta 333. 31, 388. 15. decoctam impondere 344. 17. discosta 381. 25. pinguis 381. 23. cum pingui coquitur ibid. pinguis-
simam imponi 318. 24. viridis & arida stomacho aliena 104. 14. arida, sed magis viridis alvum movet 106. 19. arida decocta evocat & educit 247. 7. arida contusa digerit & resolvit 326. 27. pinguis decocta 358. 29
- Ficus** qualem facultatem habeant 97. 29. aridæ, sed magis virides inflant 104. 31
- Fici** aridæ 258. 29. aridæ pinguis-
sime 257. 124. pinguis 530. 2
- Fico** 384. 25. pingui 404. 7
- Ficorum** 382. 9
- Filicula** antiqui deiectionem moliebantur 84. 16
- Flos** æris corpus exedit 245. 12. crustas ulceribus inducit 246. 16
- Floris** æris 268. 12
- Foeniculum** inflationes levat 105. 7. urinam movet 108. 9. eius semen simul reptimit & refrigerat 109. 33
- Foenum** græcum ad vulvam molliendam valet 270. 27. decoctum 195. 14, 487. 12. eius farina decocta 371. 2. ex ea cataplasma calefacit 110. 11. semen mollit duriora in abscessibus 328. 2. semen coctum 398. 32. ex semine cataplasma emollit 110. 23
- Foeni** græci 254. 1
- Fomenta** calida 95. 16. sicca & calida 205. 32. calidis & siccis uti licet in præcordiorum doloribus 139. 21
- Frixum** minus alit quam iurulentum 99. 13
- Fru mentum** collinum valentius est, quam campestre 98. 34. firmior ex eo potio, quo firmius ipsum 99. 30. ex iis panificia generis valentissimi 96. 24. ex eo opus pistorium valentissimum est 96. 34
- Fuliginis** 392. 17, 403. 16
- Fungi**, qui & quomodo parati utiles sint 314. 19
- Furfures** in falsa aqua vel aceto decocti leniter simul reprimunt & molliunt 109. 14. decoquere 196. 33. imponuntur 311. 20. cocti 312. 23. eorum cremor levat 274. 21. cremori adiciendum 384. 33. eodem gargarizandum 385. 6
- ## G.
- Galbanum** facultatem habet alvum molliendi 163. 2. pus concoquit & movet 243. 14. vulnera aperit 243. 24. rodit 244. 27. mollit 248. 11. proprium furunculi medicamentum 324. 32. tollit lenticulam 346. 7. coquitur 109. 4. dari 313. 28. miscere 326. 33
- Galbani** 250. 30, 251. 34, 253. 23, 254. 11, 256. 1, 6, 16, 22, 33, 258. 2, 5, 261. 2, 264. 11, 27, 266. 4, 13, 20, 275. 17, 276. 17, 278. 12, 280. 31, 281. 2, 27, 375. 30, 382. 3
- Galbano** 382. 23
- Galbanum** incensum odore foedo movet 158. 31
- Galla** purgat 244. 16. corpus exedit 245. 14. corpus consumit 271. 33
- Gallæ** 268. 12, 269. 16, 272. 13, 26, 273. 3, 274. 9, 331. 11, 362. 10, 373. 10, 381. 32, 385. 33, 395.

I N D E X.

395. 21, 444. 27. immaturæ
 273. 9, 385. 25. immaturæ
 & alterius 250. 16
 Galla 389. 21, 26
 Gallinaceum pullum vivum per
 medium dividere 310. 6
 Garum mali succi est 101. 32. al-
 vum movet 106. 21
 Gentianæ radices 276. 9
 Git calefacit 110. 16. potui
 dandum 233. 24
 Git 340. 32
 Glandis, quam *μυροβάλανος* Græ-
 ci vocant, cortex 251. 18. un-
 guentariæ 306. 11
 ex Glandulis unguentariis, quas
μυροβάλανος Græci vocant, fit,
 quod levat 216. 15
 Gluten vulnus glutinat 243. 2.
 purgat 244. 14
 Glutine fabrili 522. 9
 Glutinosa fere omnia crassiorē
 pituitam faciunt 103. 7. in-
 ter quæ caro 134. 3
 Grus generis valentissimi est 96.
 30. alvum adstringit 107. 17
 Gummi sanguinem supprimit
 242. 21. præcipueque acan-
 thinum vulnus glutinat 242.
 31. exasperata lævat 247. 13.
 liquatum 234. 5
 Gummi 250. 18, 269. 28, 275. 8,
 331. 8, 349. 34, 351. 13. 18,
 25, 29, 34, 352. 9, 17, 24, 353.
 9, 355. 14, 357. 31, 359. 21,
 360. 1, 10, 32, 361. 7, 16,
 362. 14, 26, 32, 363. 5, 8, 364.
 12, 365. 17, 28, 34, 366. 33,
 401. 12, 522. 8
 Gypsum simul reprimat & refri-
 gerat 109. 29. eo delinendus
 homo, si sudor vincit 156. 28
- H.
- H**æmatites lapis purgat 244.
 16. corpus exedit 245. 17
 Hæmatitæ lapidis 365. 18
 Hæmatitæ lapidis eloti 361. 13
 Halicacabi corticis 269. 8
 Hebenus facultatem habet alvum
 molliendi 163. 3. corpus exe-
 dit 245. 7. evocat & educit
 247. 4. exasperata lævat
 247. 13
 Hedera eiusque folia simul re-
 primunt & refrigerant 109. 34.
 imponenda 159. 27. deco-
 cta 541. 9. nigra 322. 12.
 eius bacca 383. 1
 Helenium discutit 246. 19
 Herba muralis (parthenium vel
 perdicium appellant) simul
 reprimat & refrigerat 109. 15.
 contrita succus 239. 28
 Herba fanguinalis (quam Græci
πολύγονον vocant) simul re-
 primat & refrigerat 109. 18. fan-
 guinem supprimit 242. 22.
 hepaticis utilis 214. 17. eam
 fumere 171. 21. eius succum
 infundere 374. 23. succo ad-
 iecto 375. 3
 Herba fanguinali 337. 23
 Herbæ solaris (quam *ἡλιοτρόπιον*
 Græci vocant) semen & fo-
 lia 311. 17
 Hibisci radicem 238. 27
 Hircini iocinoris sanguine inun-
 gi 369. 5
 Hirundinis sanguine inungere
 369. 21
 Hoedus neque lenis & glutino-
 sus cibis, neque falsus &
 acer, sed inter utrumque est,
 321. 29. ex eo, quæ minus
 alimenti præstent 98. 28. eo-
 rum petioli capitulaque lenes
 res sunt 102. 22. discissus
 310. 10
 Hordeum quibus imbecillius 97.
 17. mali succi 101. 30. con-
 tritum 342. 13. ex eo cata-
 plasma 530. 1. ex eius fari-
 na cataplasma calefacit 110. 9
 Hyosciamum simul reprimat &
 refrigerat 109. 20. decoctus
 152. 11
 Hyosciami folia 355. 21. radix
 381. 14. succus 374. 1. fe-
 minis

I N D E X.

minis 278. 19. fucci 373. 32
Hyperici 270. 2, 276. 6
Hypocistis corpus exedit 245. 10
Hypocistidis fucci 275. 15, 276.

14

Hyssopum ante esse debet mane
vomiturus 30. 19. mali fuc-
ci 102. 4. stomacho alienum
104. 17. urinam movet 108.
8, 216. 9. sensum excitat 108.
24. hepaticis utile 214. 16.
decoquere 196. 31. bibere
201. 7. in potionem dare
212. 9. contritum 227. 25.
decoctum 190. 17, 210. 29,
228. 9. cocta 198. 32. eius
potio in ieiuno utilis 206. 2
Hyssopi 281. 3

I.

Ichthyocolla vulnus glutinat
243. 2

Ichthyocollæ 261. 28, 262. 3

Iecur omne boni fucci est 101.

26. ex his, quæ sebum ha-

bent, alvum adstringit 107.

18. edi debet 369. 7

Intestina mali fucci sunt 102. 7

Intrita ex aqua calida 131. 8. ex

vino 157. 13. bene madi-

da 195. 29

Intuba stomacho idonea 103. 20

Intubus acris est 102. 30. cui

adiectus alvum adstringit 107.

10. per se alvum adstringit

107. 12. simul reprimat &

refrigerat 109. 22. ex aceto

170. 20. eius crudi caules

refrigerant 105. 15. succus

adiiciatur 337. 27

Intubi succo 208. 32

Intubi edendi 215. 25

Insulæ radix contusa 236. 11

Irinum calefacit 110. 14. un-

guentum 372. 22

Iriini unguenti 264. 30, 277.

7, 15

Iriino 367. 16, 368. 21, 371. 6,

381. 6, 520. 13. calido 195.

10. oleo 376. 18. unguen-

to 198. 30, 252. 3. unguento

calido 370. 29

Iris facultatem habet alvum

moliendi 162. 34. purgat 244.

2. discutit 246. 22. mollit

248. 2. adiicitur 214. 9. pro-

ficat 375. 28. impositam ha-

bere 315. 16. arida 138. 31

Iridis 252. 9, 255. 19, 256. 17,

259. 4, 21, 264. 11, 17, 281.

34, 385. 31. aridæ 252. 2.

frictæ 390. 23. Illyricæ 251.

9, 252. 28, 256. 34, 275. 8,

276. 7. Macedonicæ 257. 26

Iuglandis contritæ 314. 9

Iuglandes stomacho alienæ 104.

18

Iuncus quadratus vulnera ape-

rit 243. 23. discutit 246. 24.

quadrati & rotundi semen fa-

cultatem habet alvum moliendi

163. 7

Iunci quadrati 253. 11, 276. 33,

385. 29, 33, 386. 5. rotundi

224. 5, 251. 8, 259. 3, 277. 5,

281. 11, rotundi floris 275.

18, 27, 276. 16, 32, 279. 3,

374. 6

Iunco quadrato 233. 26

Iurulenta res magis alit quam

assa 99. 12

Iurulenta omnia stomacho alie-

na 104. 8. inflant 104. 27.

alvum movent 106. 29. iis-

dem cibus uti minime debent

solutam alvum habentes 37. 2

Iurulentum facile intus corrumpitur

105. 30

Ius assumentum 195. 26. in quo

coctus 210. 26. eo ventrem

resolvere 147. 15. anserinum

vel vitulinum forbere 310. 5.

conchularum alvum movet

106. 23

L.

Lac generis valentissimi est 99.

22. boni fucci 101. 13. le-

ne est 102. 24. crassiorem

pipitum

I N D E X.

- pituitam facit 103. 6. stomacho alienum 104. 13. inflat 105. 1. facile intus corrumpitur 105. 25. alvum movet 106. 27. discutit 246. 21. exasperata levat 247. 14. nequenumium acre, neque asperum 200. 22. in quibus morbis pro veneno, & in quibus dari 170. 7. infundere 225. 6. levat 274. 21. cum allio coctum 202. 2. dari debet 313. 29. potui dandum 356. 24. quodlibet, maxime asininum, bibendum 314. 6. caprifici, vel lactucae marinae corpus exedit 245. 14. vtrumque adurit 245. 28. caprinum calidum ieiuno dandum 198. 21
 Lactis 510. 28
 Lacte 85. 4, 220. 15, 234. 25, 240. 13, 313. 28, 256. 7, 357. 21, 374. 23, 375. 1, 385. 6. asinino 237. 24. muliebri 270. 24, 353. 9, 358. 5, 371. 33. ovillo 239. 21. pingui 358. 31
 Lacertus cuius facultatis sit 98. 13. ex eo falsamentum ibid.
 Lacinia simul reprimat & refrigerat 109. 28
 Lactentia facile intus corrumpuntur 105. 26. omnia alvum movent 106. 27
 Lactuca quibus infirmior 97. 27. boni succi 108. 18. acris est 102. 31 stomacho idonea 103. alvum movet 106. 14. maximeque aestiva somno apta 108. 18. ex aceto 170. 20. eius crudi caules refrigerant 105. 15
 Lactucae intinctae 215. 25
 Lactucae marinae lac 84. 17. semen 165. 12. feminis 254. 14
 Ladanum facultatem habet alvum molendi 163. 2. evocat & educit 247. 3. cum myrteo & vino ex leviter reprimentibus 343. 26
 Ladani 265. 12
 Ladano 302. 3
 Laganum lenis res est 102. 18
 Lagano 526. 15
 Lampfana stomacho aliena 104. 18. urinam movet 108. 11
 Lana fuccida simul reprimat & mollit 109. 12. simul reprimat & refrigerat 109. 28. odore foedo movet 158. 29. quibus expressa vulnus glutinat 243. 5. reprimat 407. 18. circumdare 294. 15. imponenda 204. 15, 208. 17, 493. 5, 513. 10. inflammationem repellit 462. 10. acetum madentem deligare 489. 12. superperdanda 424. 14. ex aceto superimposita 544. 33. mollis 350. 12, 371. 16. sulphurata 206. 19. fuccidam expressam 454. 5. fuccidam tintam imponere 188. 9, 517. 15
 Lana fuccida mollis 529. 26
 Lanæ fuccidae 299. 10. sulphuratae 210. 6
 Lana 382. 7. molli 493. 22
 Lapathum mali succi 102. 6. stomacho alienum 104. 17. alvum movet 106. 17. qualis sit cibus 132. 19
 Lapis, qui carnem edit 239. 29
 Lapidis, quem pyriten vocant 254. 27, 255. 3, 337. 30
 Laser adversus Cherydri ictum proficit 312. 8. forbere 147. 21. terere 390. 2. datur 194. 13. dandum 313. 34. bibendum 314. 15. optimum de- vorare 221. 7
 Laseris optimi 201. 28
 Lasere 190. 20, 390. 8
 Laurus eiusque folia simul reprimunt & refrigerant 109. 34. decocta 159. 23
 Lauri baccae imponendae 359. 27. hepaticis utiles 214. 17. evocant & educunt 247. 9
 Laura

I N D E X.

- Lauri baccarum** 263. 26. 264.
 1, 277. 1, 382. 32
Laureum oleum 377. 30
Laureo oleo 376. 18
Legumina vitari oportet in coli
 dolore 37. 31. omnia generis
 valentissimi 96. 23. ex iis,
 quæ valentiores 97. 21. mali
 fucci 101. 30. stomacho alie-
 na 104. 15. fere omnia in-
 flant 104. 25. minime uti de-
 bent solutam alvum habentes
 37. 2
Lenticula valentior quam pisum
 97. 22. cum quibus alvum ad-
 stringat 107. 9. simul reprimi-
 mit & refrigerat 109. 24. nec
 nimium acris, nec aspera 200.
 21. purgat 244. 18. corpus
 exedit 245. 16. inter reprimen-
 tia & refrigerantia est 302.
 17. cocta 231. 31, 411. 19.
 decocta 274. 22, 389. 20. im-
 ponenda 341. 31, 391. 27,
 393. 18, 397. 1, 468. 31.
 mixta 486. 8. trita 520. 9.
 ex ea gargarizare 363. 15. eius
 farina cum melle mediocriter
 exest reprimittque 315. 4. ex
 farina cataplasma calefacit 110.
 10. impositam habere 315.
 12. imponitur 327. 32, 400.
 22. ex ea caraplasma 464. 5.
 eius cremore os eluere 388. 2.
 cremore os diluendum 391. 1.
 cremore elui debet 395. 5
Lentis magnitudo 349. 28
Lentiscus eiusque folia simul re-
 primant & refrigerant 109.
 33. rodit 244. 32. decocta 234.
 11, 239. 24
Lentisci 256. 17, 373. 10. folia
 395. 7
Lepus ex media materia 97. 3.
 alvum adstringit 107. 18. uri-
 nam movet 108. 13
Leporinum coagulum purgat
 244. 11
Lienes mali fucci sunt 102. 7
Ligustrum eiusque folia simul
 reprimunt & refrigerant 109.
 33. mandere 388. 23
Lilium discutit 246. 20. eius fo-
 liis adusta loca optime curan-
 tur 314. 29. radix contrita
 398. 30
Linamentum ex rosa ad implen-
 dum vulnus proficit 299. 17.
 ex lucerna extinctum 233. 2.
 compositum 332. 27. involu-
 tum & oblongum 379. 33. su-
 perdandum 424. 13. impo-
 nendum 424. 19. iniiciendum
 520. 17. ex vino madens 539.
 3. sine eo nutrienda 327. 24.
 siccum modice reprimitt 299.
 31. siccum impositum cicatri-
 cem inducit 300. 3. molle im-
 ponere 493. 21
Linamenta in melle tincta vul-
 nus optime purgant 298. 31.
 mutanda 290. 20. superdanda
 320. 10. supervacua 327. 28.
 super ea imponitur 327. 31.
 ficcis vulnus implendum 290.
 16
Linguae caninæ foliis adusta loca
 optime curantur 314. 29
Lini semen vulnus glutinat 243.
 1. contritum 200. 15, 344.
 16. superdandum 328. 3. im-
 ponitur 333. 25. ad catapla-
 smata aptissimum 356. 31. de-
 coctum 225. 10. frictum, con-
 tritum & coctum 398. 28. ex
 eo cataplasma præcipue emol-
 lit 110. 23. ex eo fit, quod
 levat 216. 16. ex eo catapla-
 sma 465. 20. farina 371. 2.
 ex ea cataplasma calefacit 110.
 11
Lintea fascia ad vulnus deligan-
 dum aptissima 294. 20. cur
 lata esse debeat 294. 21
Lintecolum vel ex vino, vel ex
 aceto madens, simul reprimitt
 & refrigerat 109. 28. ex mel-
 le superdandum 424. 13. cum
 emplastro imponendum 524.
 10. melle illitum 493. 21. eo
 conte-

I N D E X.

- contegendum 520. 18. duplex
 525. 15. triplex 527. 21
 Linteum calefactum fomentum
 calidum est 95. 18. tepeface-
 re 130. 26
 Λιπαρά, quale medicamentum;
 & quando eo utendum 305. 3.
 quælibet 315. 8
 Locusta durus piscis est, & mini-
 me intus vitiatum 106. 5. ea-
 rum iure uti debent febrici-
 tantes 132. 21
 Lolii farina evocat & educit 247.
 8. cocta 236. 9. ex farina ca-
 taplasma calefacit 110. 9. ex
 eo cataplasma imponi conve-
 nit 530. 1
 Lolii 272. 29, 276. 12. farinæ
 340. 31. radix 312. 22
 Loligo durus piscis est, & mini-
 me intus vitiatum 106. 5
 Lotus post cibum refrigerat 31.
 27
 Lupinum decoctum 227. 24. ex
 eius farina cataplasma calefa-
 cit 110. 10
 Lupini magnitudinem 280. 2
 modum excedunt 335. 4
 Lupinorum farinæ 338. 24
 Lycium ex aqua sanguinem sup-
 primit 242. 20. miscetur 338.
 27. infunditur 372. 22. deco-
 quitur 373. 24. infundere 374.
 22. infundi debet 375. 1. im-
 ponendum 394. 5. dilutum
 300. 3, 379. 21, 524. 8
 Lycii 352. 13, 353. 2, 362. 11,
 373. 21, 394. 31. lapidis 365. 18
 Lycio 395. 15, 442. 29, 529. 22
- M.
- Macrum potius quam pingue
 stomacho idoneum 103. 18
 Macra omnia alvum adstringunt
 107. 33
 Mala quæ stomacho idonea sint
 103. 25. contrita simul repri-
 munt & refrigerant 109. 23.
 non permatura mandere 389.
 7. silvestria 230. 34
 Malabathri 275. 7. folii 276. 16
 Malagma 530. 14
 Malagmatis 255. 30
 Malicorium terendum 271. 11.
 coquere 304. 33, 355. 18. co-
 ctum 323. 22, 327. 33. con-
 tritum 402. 2. decoctum 541.
 24. imponendum 404. 6. cum
 eo cocta 231. 31. incocta 403.
 2. mixta 486. 8. ex eo cata-
 plasma 464. 6
 Malicorii 373. 15. contriti 273.
 10. pars interior 381. 31. 400.
 27
 Malva boni succi est 101. 19. al-
 vum movet 106. 17. mollis
 cibus est 202. 1. qualis cibus
 sit 132. 20. contrita 328. 2.
 decocta 487. 13. ius 314. 9
 Mandragoræ 278. 18. mala 152.
 12. malorum aridorum 279. 2.
 radix 381. 17. succi 349. 31
 Marina aqua, vel alia sale adie-
 cto acris est 86. 13
 Marinæ aquæ 267. 34
 Marmoris cocti 273. 31
 Marrubium corpus exedit 245.
 17. superdandum 320. 12.
 imponendum 393. 19. deco-
 quendum 395. 7. decoctum
 375. 19, 486. 5.
 Marrubii 395. 19. succus 171.
 23, 181. 27, 200. 13, 379. 23.
 succum 201. 29.
 Marrubio 315. 14
 Medulla calefacit 110. 15. omnis
 mollit 247. 28. cervina 233.
 21. vel cervina, vel vitulina,
 vel bubula 262. 20
 Medullæ vitulinæ 277. 21
 Medullam, maximeque vituli-
 nam 484. 19. cervinam 225.
 7
 Mel valentissimi generis est 96.
 32. quo melius, eo magis acre
 102. 27. stomacho alienum
 104. 13. facile intus corrum-
 pitur 105. 26. ad ulcus repur-
 gandum 484. 18. purgat 139.
 25. nec nimium acre, nec
 Fff asperum

I N D E X.

- asperum est 200. 21. corpus exedit 245. 17. discutit 246. 20. alit & ulcus implet 247. 18. cutem purgat 248. 6. cum quibus putrem carnem contineat 272. 6. coquitur 199. 4. instillatur 255. 29. adiciendum 271. 17. 305. 19. 308. 33. imponitur 327. 31. scabros oculorum angulos lævat 366. 13. adiciunt 369. 11. adicitur 373. 8. quod habeat 374. 29. coniiciatur 379. 14. adiciatur 379. 26. 389. 22. illinendum 384. 25. miscetur 387. 3. coctum, alvum adstringit 107. 23. coctum vulnus glutinat 243. 3. crudum alvum movet 106. 27. crudum purgat 244. 14. crudum rodit 244. 32. despumatum 131. 4. incoctum 375. 9. optimum 375. 24.
- Mellis 171. 28. 257. 11. 272. 26. 273. 3. 277. 22. 280. 17. 281. 4. 282. 4. 299. 15. 16. 337. 28. 338. 22. 346. 6. 9. 14. 349. 19. 359. 7. 372. 5. 29. 373. 23. 27. 375. 25. 29. 379. 4. 384. 6. 9. 34. 385. 17. 387. 1. 389. 28. 390. 18. 391. 4. 393. 21. 394. 9. 15. 31. 395. 5. 13. 397. 11. 403. 29. 31. 404. 2. 12. 410. 15. 411. 24. 520. 15. absinthii 281. 30. acerrimi 367. 8. optimi 277. 14. 373. 17.
- Melle 86. 16. 199. 3. 212. 22. 234. 4. 257. 7. 262. 19. 270. 29. 271. 31. 280. 8. 281. 12. 303. 6. 312. 14. 332. 28. 368. 23. 372. 23. 375. 8. 376. 6. 381. 24. 386. 6. 28. 31. 387. 15. 394. 32. 395. 8. 11. 23. 29. 396. 7. 398. 26. 404. 8. 424. 13. 431. 2. 442. 28. 443. 14. 464. 6. 15. 468. 32. 484. 14. 493. 22. amarissimo 346. 23. cocto 275. 31. 331. 17. 377. 17. optimo 367. 4.
- Melinum simul reprimit & refrigerat 109. 29. sudorem cohibet 156. 23. sanguinem supprimit 242. 24. eo corpus ungendum 133. 9.
- Mentastrum adversus quos ictus proficiat 312. 3. eius usus 333. 13.
- Mentha urinam movet 108. 7. hepaticis utilis 214. 18. narisbus admovenda 218. 28. cum aqua dari potest 228. 7. quibus mista 386. 31. ex ea potio 201. 21.
- Menthæ succus 379. 23. succo 208. 33.
- Milium firmitus, quam hordeum 97. 16. mali succi 101. 29. calefactum 95. 16. ex eo pulicula & sorbitio alvum adstringit 107. 8. ex eius farina cataplasma calefacit 110. 9.
- Minium purgat 244. 17. miscetur 381. 33. ex eo color ruber 260. 29. sinopicum rodit 244. 25.
- Minii 267. 10. 269. 9. combusti 361. 22. sinopici 266. 14. 360. 33. 380. 26. 395. 21. gleba 226. 5.
- Misy sanguinem supprimit 242. 23. purgat 244. 14. rodit 244. 23. corpus exedit 245. 19. 271. 32. adurit 245. 23. & magis coctum, crustas ulceribus inducit 246. 7. ad uvæ morbum 389. 26.
- Misyos 264. 18. 268. 11. 364. 11. 394. 20. cocti 267. 22. 373. 3. 394. 14. crudi 261. 30. 262. 4.
- Mortum stomacho idoneum 103. 22. somno aptum 108. 20. eius cortex 227. 24.
- Mora refrigerant 105. 18. alvum movent 106. 18. medicamentum, quod ex iis fit 197. 3. 386. 32.
- Mullus boni succi est 101. 18.
- Mulli leviores pisces sunt 98. 17.
- Mulsum

I N D E X.

Mulfum valentiffimi generis eft
99. 22. quo plus mellis habet,
eo valentius 100. 1. ftoma-
cho alienum 104. 13. facile
intus corrumpitur 105. 28.
alvum movet 106. 27. quod
inferbuit, alvum adstringit
107. 29. mane vomiturus an-
te bibere debet 30. 19. cali-
dum 388. 14. fervens 314. 5.
tepidum 222. 25

Mulfi 350. 10

Mulfo 37. 10, 305. 18, 326. 31,
332. 9, 18, 358. 28, 371. 12,
374. 28, 376. 7, 384. 25, 411.
20, 443. 14, 486. 15. calido
384. 30, 394. 12

Muria dura 225 15. eam for-
bere 216. 23. feruefacere
238. 19

Muriæ duræ 228. 2

Murex combuftus 256. 9

Murices ftomacho idoneæ 103.
27. minime intus vitiantur
106. 8. alvum adstringunt
107. 27

Mufculi alvum movent 106. 22.
eorum iure uti debent feбри-
citanter 132. 21

Mustum valentiffimi generis eft
99. 24. inflat 104. 27

Musto 231. 7

Myrobalanum 343. 27

Myrobalani 346. 18, 374. 8.

Myrrha facultatem habet alvum
moliendi 163. 1. vulnus glu-
tinat 242. 30. pus concoquit
& movet 243. 14. rodit 244.
26. adurit 245. 25. eam for-
bere 147. 21. diluendam 375.
32. mifcent 377. 33. nigram
mifcete 355. 20

Myrrha 262. 19, 315. 5, 338. 28,
377. 23, 387. 2, 389. 26. re-
finæ terebinthinæ 399. 34

Myrrhæ 224. 5, 251. 8. 252. 29,
254. 34, 255. 11, 256. 7, 261.
27, 262. 3, 264. 16, 265. 3,
268. 30, 269. 16, 27, 270. 1,
21, 271. 1, 273. 7, 274. 6, 275.

14, 276. 14, 277. 2, 278. 13,
279. 33, 280. 7, 12, 15, 19,
30, 281. 1, 11, 27, 282. 1, 5,
312. 20, 326. 34, 349. 27, 30,
352. 3, 14, 353. 3, 357. 14, 31,
361. 8, 15, 25, 362. 10, 31, 364.
19, 365. 15, 371. 27, 31, 372. 1,
3, 26, 373. 3, 14, 22, 374. 25,
375. 30, 382. 7, 384. 7, 15, 385.
4, 29, 31, 386. 1, 3, 394. 13,
19, 395. 19, 401. 12, 444. 28.
aridæ contritæ 342. 7. pin-
guis 374. 10. quam ftacten no-
minant 275. 29, 372. 27

Myrrhaphia mala 231. 2

Myrrta alvum adstringunt 107. 27

Myrteum fimul reprimat & re-
frigerat 109. 30. sudorem co-
hibet 156. 24. adiicitur 277.
32. eo corpus ungendum 133. 9.

Myrtus eiusque folia fimul re-
primunt & refrigerant 109. 32.
eius baccas legere 231. 14. fo-
lia decocta 355. 27. ex foliis
pulvis fine frigore reprimat
110. 4. ex fucco arida medi-
camenta eonteruntur 359. 25

N.

Nævianum pirum 103. 23

Napi valentiores, quam pa-
ftinaca 97. 23. mali fucci 102. 1.

Narciffus difcutit 246. 23. eius
radix rodit 244. 30. femē
rodit 245. 2. radix & femē
mollit 247. 26

Nardinum unguentum 251. 11.

Nardum facultatem habet al-
vum moliendi 162. 34. pus
concoquit & movet 243. 13.
difcutit 246. 24.

Nardi 224. 5, 251. 10, 259. 2,
270. 1, 276. 18, 280. 12, 14,
281. 11, 282. 1, 353. 2, 361.
24, 362. 9, 373. 21, 384. 14.
Gallici 275. 9, 276. 9. 280.
7. Indici 275. 30, 352. 13,
355. 13. Syri 275. 15, 373. 15,
374. 9. fpica 163. 13

Nafturtium mali fucci 102. 3.
acre eft 102. 29. ftomacho
Fff 2 alienum

I N D E X.

- alienum 104. 17. alvum mo-
 vet 106. 15. urinam mover
 108. 8. lienem extenuat 216.
 12. vulnus glutinat 243. 1.
 deligitur 199. 2. eius semen
 contritum 228. 10. femina
 corpus erodunt 109. 6. ex fe-
 mine fit, quod levet 216. 16
 Nepeta mali fucci 102. 4. sto-
 macho aliena 104. 16. urinam
 movet 108. 10. sensum exci-
 tat 108. 23. hepaticis utilis
 214. 16. eam decoquere 196.
 32. coquitur 381. 23. contri-
 ta 312. 13. decocta 358. 28.
 perfricare 388. 1
 Nepetæ 258. 30
 Nitrum calefacit 110. 16. cor-
 pus exedit 245. 9. evocat &
 educit 247. 9. mollit 247. 23.
 eiusque spuma rodit 244. 29.
 cum aceto ex leviter reprimi-
 mentibus 343. 26. admixtum
 179. 15. deligitur 199. 2. ad-
 iiciatur 220. 28. contunditur
 251. 19. teritur 258. 22. ad
 resolvendum 257. 16. ad viti-
 liginem 341. 34. lenticulam
 tollit 346. 7. adiciendum 368.
 22. in aurem dari debet 377.
 23
 Nitri 227. 32, 250. 30, 255. 10,
 257. 10, 263. 25, 264. 1, 270.
 20, 272. 34, 273. 2, 280. 6,
 338. 25, 340. 4, 342. 7, 376.
 8, 13, 404. 26. cocti 399. 9.
 ignem non experti 265. 20.
 rubri 340. 28. ruberrimi 258.
 20, 273. 14
 Nitro 86. 16, 133. 6, 180. 7, 272.
 21, 542. 15, 545. 8, 551. 20
 Nova, quam verusta, plus ali-
 menti habent 99. 10
 Nuces qualem facultatem habe-
 ant 97. 29. omnes, exceptis
 nucleis pineis, inflant 104. 32
 Nuces amaræ sine frigore re-
 priment 110. 5. teri possunt
 138. 31. facultatem habent al-
 vum moliendi 163. 6. rodunt
 245. 3. discutunt 246. 29.
 molliunt 247. 28. cum allio
 putrem carnem continent 272.
 11. miscentur 372. 28. adie-
 ctæ 386. 29. eas potui dare
 175. 27. cum iis miscetur 337.
 32. ex iis medicamentum 239.
 26. humor expressus 371. 21.
 avellanæ 181. 24. Græcæ 181.
 23, 200. 14, 217. 18. ex iis
 potio 201. 21
 Nuclei Græcæ 276. 23. iuglan-
 dis 277. 11
 Nucum amararum 346. 20, 373.
 16. succus 371. 34
 ex Nucleo mali perfici humor
 expressus 371. 22
 Nuclei pinei lenes sunt 102. 25.
 stomacho idonei 103. 28. uri-
 nam movent 108. 15. semen
 contrahere videntur 235. 17.
 edendi 181. 23. dandi 212.
 22. iis mistis 386. 30. ex pi-
 nu silvestri 217. 13, 17.

O.

- Ochra corpus exedit 245. 13.
 adurit 245. 32. Attice alit,
 & ulcus implet 247. 18. At-
 tice miscetur 255. 27
 Ocimum acre est 102. 31. al-
 vum movet 106. 15. urinam
 movet 108. 7. simul reprimat
 & refrigerat 109. 17. ex ace-
 to 170. 20
 Oculata tener quidem piscis, sed
 durus 98. 15
 Oenanthe purgat 244. 4. adurit
 246. 1. facultatem habet al-
 vum moliendi 163. 3
 Oesypum recens 399. 31
 Oesypo 262. 21, 400. 28.
 Olea eiusque folia simul reprimunt
 & refrigerant 109. 32.
 eius folia corus exedunt 245.
 17. folia ex vino decocta 320.
 11, 393. 19, 486. 9. folia
 coquuntur 394. 29. folia de-
 coquenda 395. 7. foliis deco-
 ctis 272. 8
 Oleæ

I N D E X.

Oleæ imbecillissimæ materiæ sunt 97. 9. boni succi 101. 22. ex iis minima inflatio 105. 5. ex muria dura edendæ 215. 24. albæ ex muria dura stomacho idoneæ 103. 29. vel albæ, vel præmaturæ, alvum adstringunt 107. 26

Oleum, si aqua miscetur, refrigerat 31. 26. mali succi 102. 9. stomacho alienum 104. 11. pus concoquit & movet 243. 17. purgat 244. 18. ex amariscibus rodit 244. 31, 245. 3. mollit 247. 25. miscere 132. 16. infundere 225. 7. subter dedisse 228. 12. adiciatur 370. 3. in quo lumbrici cocti 371. 20. adiectum 465. 24. corpus in id demissum 155. 20. ex eo fricta 37. 16. eo adiecto 86 15. ex eo frictio salubris videtur 137. 3. multo ungi 25. 31. ex eo perficere 26. 6. eo perfundendum 27. 11. corpus ungendum 133. 7. cum eo imponendus 205. 26. cum eo ducitur 222. 9. ex eo assumpta 231. 32. ex eo contritum 311. 27. multo epoto vomere 313. 20. ex eo inferbuerunt 314. 21. adurentia 345. 11. eo ungendum 346. 12. multo perungendus 483. 2. ex eo perficandum 542. 15, 551. 20. ei miscere 337. 17. in eo tinctis 533 2. acerbum simul reprimat & refrigerat 109. 30. acerbum sudorem cohibet 156. 22. calidum infundendum 376. 6. calidum ingerendum 539. 20. in calidum descendere 195. 13. in calidum demittere 222. 20. calido replentur utriculi 95. 21. calido implere 188. 15. calido repletos 194. 22. calido ungendæ 219. 15. myrteum adiciat 379. 3. fyrriaco perfri-

care 194. 29. tepido repletus 483. 4. tepido madefaciendus 483. 7. vetus vulnera aperit 243. 25. vetus unctioni aptissimum 179. 15. vetus adicitur 359. 6. ex vetere pe fricandæ 140. 14. vetere perfricare 194. 28. vetere inangi 367. 5

Olei 26. 4, 257. 11, 258. 21, 260. 19, 24, 261. 3, 8, 15, 262. 6, 263. 4, 15, 27, 265. 5, 33, 266. 3, 21, 31, 267. 1, 33, 268. 2, 277. 10, 337. 33, 338. 21, 534. 7. acerbi 259. 24, 261. 33. calidi 222. 22. cicini 267. 18, 277. 23. laurini 259. 23. myrtei 267. 18, 272. 14. veteris 261. 20, 265. 22, 266 16

Oleum omne imbecillissimæ materiæ 97. 7. quodcumque ex oleo garouæ estur stomacho alienum 104. 12. adici potest 131. 14

Olera boni succi 101. 18. facile intus corrumpuntur 105. 27. eorum maxima pars acris 102. 31. crudi caules refrigerant 105. 15. aliquid miscetur 327. 7. iis uti debent febricitantes 132. 19. iis utendum 542. 18. ab iis cibis melius incipit 23. 31. ex iis quæ valentiora 97. 23. quæ insunt 104. 29. radices, vel bulbi, in media materia 97. 1. minuta alvum adstringunt 107. 13

Omphacium purgat 244. 10. rodit 244. 31. evocat & educit 247. 4. adhibendum 379. 22. imponendum 395. 10. imponi debet 395. 18. eouva illinenda 339. 21

Omphacii 338. 17, 373, 10, 384. 14

Onager generis valentissimi 96. 29

Opobalsami 276. 18
F f f 3 Opopana

I N D E X.

Opopanax 251. 33, 261. 1, 264.
 20, 276. 15, 362. 24, 372. 9
 Orbiculatum malum stomacho
 idoneum 103. 25
 Oryza imbecillissimis annum
 erari potest 99. 17. boni fuc-
 ci 101. 13. crassio rem pitui-
 tam facit 103. 5. stomacho
 idonea 103. 14. idem præstat
 170. 22. eius cremor 135. 10.
 sorbitio 212. 20.
 Ostrea stomacho idonea 104. 2.
 facile intus corrumpuntur 105.
 27. alvum movent 106. 21
 Ova semina contrahere videntur
 235. 15. sumenda 192. 19.
 duobus 392. 19. ex iis album
 233. 28. album crudum 225.
 9. iis condyloma fovetur 400.
 19. fovendum 402. 7. co-
 lumbina 399. 25. cruda 231.
 20. fricta 37. 16. forbilis cras-
 sio rem pituitam faciunt 103.
 5, 349. 8. ex mollibus, vel
 forbilibus, minima inflatio
 105. 6. forbilibus utendum
 195. 24
 Ovi album vulnus glutinat 243.
 1. exasperata lævat 247. 13.
 imponendum 434. 27. cui
 misceatur 356. 7. eo excipere
 oportet 349. 19. adiecto 353.
 9. mixtum 541. 25. album &
 vitellus 350. 8. vitellus 270.
 26. cum eo cocta 355. 21
 Ova 356. 7, 357. 21. ex eo
 album 233. 29
 Ovum durum valentissimæ ma-
 teriæ est 99. 13. molle, vel
 forbile, imbecillissimæ 99. 14.
 molle stomacho idoneum 103.
 28. molle potui dari potest
 204. 29. forbile boni fucci
 101. 26. forbile forbeatur 202.
 5. forbile dandum 212. 21

P.

Palmarum nucleorum combu-
 storum 352. 8.
 Palmulæ qualem facultatem ha-

beant 97. 29. boni fucci 101.
 20. stomacho idoneæ 103.
 28. alvum adstringunt 107.
 27. eas primo cibo assumit
 24. 5. contritæ simul reprimunt
 & molliunt 109. 13.
 decoctæ 200. 26, 232. 1,
 274. 24
 Palumbæ sanguine inungere 369.
 20
 Palumbes alvum adstringit 107.
 15
 Panaces vulnera aperit 243. 22.
 molli 248. 1. proficit 312.
 3. adversus Chersydri ictum
 proficit 312. 7. contusa 313.
 28
 Panacis 281. 1, 381. 34
 Panicum mali fucci 101. 29. ex
 eo pulicula & sorbitio alvum
 adstringit 107. 7. ex eius fa-
 rina cataplasma calefacit 110.
 10
 Panis assumendus 529. 20. in
 eo plus alimenti, quam in ul-
 lo alio 97. 15. ex polline in-
 firmior, cibarius infirmissimus
 97. 20. aqua madens imbecil-
 lissimis annumerari potest 99.
 19. fermentatus, idemque vel
 ex milio, vel ex hordeo, sto-
 macho alienus 104. 10. fer-
 mentatus, et quisquis alius,
 quam qui ex tritico est, facie
 intus corrumpitur 105. 24.
 fermentatus, magisque si ci-
 barius, vel hordeaceus, alvum
 movet 106. 12. sine fermento
 stomacho idoneus 103. 13.
 sine fermento minime iatus
 vitatur 106. 2. sine fermento
 321. 28. ex siligine, vel
 ex simila, alvum adstringit
 107. 3. ex vino, vel aceto ma-
 dens, simul reprimat & refri-
 gerat 109. 27. tostus 133. 18.
 ex aqua frigida 204. 28. ex
 lacte 349. 9. dandus 208. 24.
 cum papavere iniectus 139. 2.
 eum sumere 230. 8. ex vino
 esse

I N D E X.

- esse 37. 16. eo infracto 218.
 34. hesterno 30. 32. calido
 foueri 422. 15
Panni imponendi 529. 24. du-
 plicibus triplicibusque invol-
 vendum 533. 1. triplex 533. 17
Papaver somno aptum 108. 18.
 eius folia simul reprimunt &
 refrigerant 109. 19. lacryma
 mollit 247. 23. album 217.
 8. nigrum 234. 4
Papaveris cortex 239. 19. cor-
 tices 239. 3. cortices aridi
 381. 16. cortices fricti 371.
 10. corticibus decoctis 152.
 20. folia 355. 23. lacryma
 372. 7. lacrymæ 224. 4, 258.
 10, 259. 18, 269. 29, 275. 6,
 276. 11, 278. 12, 279. 1, 34,
 280. 20, 29, 281. 10, 28, 331.
 8, 349. 27, 31, 352. 14, 25,
 353. 2, 355. 13, 357. 15, 359.
 33, 360. 9, 361. 7, 15, 24,
 362. 12, 24, 32, 363. 3, 364.
 12, 365. 16, 27, 32, 366. 32,
 371. 25, 27, 33, 372. 1, 9,
 373. 14, 30, 382. 1, 3, 22, 30,
 401. 13. lacrymæ combustæ
 351. 14, 23, 352. 7. lacrymæ
 frictæ 351. 29, 357. 29. fe-
 minis albi 275. 13. silvestris
 279. 10 succo 239. 21
Papyri intorti usus in fistulis cal-
 lolis 331. 26
Passum valentissimi generis 99.
 23. quo ex ficciore uva, eo
 valentius 100. 3. boni fucci
 101. 22. lene 102. 25. sto-
 macho alienum 104. 13. fa-
 cile intus corrumpitur 105.
 29. alvum adstringit 107. 30.
 bibendum 314. 14. adiicitur
 371. 26. instillatur 371. 29
Passi 234. 6, 282. 3, 6, 7, 312.
 21, 361. 28, 372. 5, 373. 6,
 20, 394. 23. dulcissimi 385. 2.
Passo 275. 20, 279. 5, 338. 29,
 349. 28, 355. 22, 371. 12,
 372. 2, 15, 24, 383. 33, 402. 8.
Pastinaca cuius facultatis sit 97.
 25. stomacho idonea 103. 20.
 excepta 104. 30. magisque
 agrestis urinam movet 108. 11.
Pastinacæ edendæ lienosis 215.
 26. marinæ 313. 1
Pavo generis valentissimi 96. 30
Pelorides alvum movent 106. 21
Personata adversus quos ictus
 proficiat 313. 1
Petroselinî 224. 3, 275. 11, 276.
 11, 281. 8
Peucedani 258. 11, 382. 1
Phrygii lapidis. 365. 8
Pingue vinum in media materia
 est 99. 27. ius quando febrî-
 citantibus detur 132. 25
Pingua omnia, quam macra,
 plus alimenti habent 99. 9.
 stomacho aliena 104. 9. in-
 flant 104. 26. alvum movent
 106. 29
Pini flos hepaticis utilis 214. 17
Pinei corticis 381. 32
Piper calefacit 105. 11, 110. 16.
 odore foedo movet 158. 29.
 adicere 217. 7. semen con-
 trahere videtur 235. 16. vul-
 nera aperit 243. 26. adurit
 245. 27. evocat 274. 25. sor-
 bere 147. 20. datur 194. 13.
 contusum 194. 23. et rotun-
 dum & longum urinam mo-
 vet 108. 13. utrumque, sed
 rotundum magis, rodit 244.
 28. cum eo miscetur 231. 28.
 exorbere 310. 17. ex eo po-
 tio fumerda 529. 33
Piperis 197. 4, 221. 7, 227. 26,
 252. 2, 257. 10, 258. 15, 259.
 30, 274. 15, 278. 13, 279. 4,
 280. 19, 282. 2, 361. 14, 26,
 362. 26, 365. 16, 366. 31, 373.
 2, 382. 9, 22, 27, 29, 394.
 13, 19. albi 275. 17, 26, 338.
 17, 360. 10, 361. 9, 362. 8,
 33, 363. 4, 364. 11, 365. 28,
 34, 374. 7. longi 224. 3, 252.
 26, 254. 13, 257. 5, 276. 12,
 280. 30, 281. 9, 27, 362. 7,
 365. 27, 373. 13, 374. 7. ro-
 tundi

I N D E X.

- tundi 224. 3, 252. 26, 254.
 10, 255. 34, 281. 19. semen
 cortice liberatum 382. 34.
- Pira** Tarentina atque signina sto-
 macho idonea 103. 23. Ta-
 rentina viridia, vel signina
 231. 1. fragilia refrigerant
 105. 19. immatura alvum ad-
 stringunt 107. 24. contrita
 simul reprimunt & refrigerant
 109. 23. silvestria 230. 34.
 non permatura 389. 7
- Pirum** fragile stomacho idoneum
 103. 22
- Piri** furculus 314. 22
- Pisces** qui mali fucci sint 102. 9.
 duri ex media materia stoma-
 cho idonei 104. 1. duri ma-
 xime iuvant solutam alvum
 habentes 37. 5. omnes, qui
 salem non patiuntur, solidive
 saliantur, ex media materia
 97. 5. ex media materia,
 gravissimi 98. 10. plani, qua-
 lis facultatis 98. 16. in iis
 media atas minus alimenti
 præstat 98. 25. quinam va-
 lentiores quoad locum nata-
 lem 99. 1. medii inter te-
 neros duosque, boni fucci
 101. 17. ex iis minima in-
 flatio 105. 5. teneri facile
 intus corrumpuntur 105. 26.
 duri minime intus vitiantur
 106. 3. faxatiles, & omnes
 teneri, alvum movent 106.
 23
- Pisculus** ex prima materia 170.
 27. cibo adliciendus 192. 24.
 cum eo fumere 193. 7. prio-
 ribus cibis adlicere 213. 14
- Piscis** neque lenis & glutinosus
 cibus, neque falsus & acer,
 sed inter utrumque 321. 29.
 plani (quem nos pastinacam,
 Græci *τεύχονα* vocant) acu-
 leus 383. 3
- Pistorium** opus generis valen-
 tissimi 96. 33. omne facile
 intus corrumpitur 105. 25
- Pisum** quibus infirmius 97. 22
- Pix** concoquit & movet pus 243.
 16. mollit 247. 28. ex ea co-
 lor niger 260. 26. cruda pur-
 gat 244. 17
- Picis** 257. 17, 261. 2, 262. 13,
 264. 1, 28. aridæ 253. 25,
 260. 18, 263. 26. crudæ 340.
 32. liquidæ 272. 29, 338. 20,
 25
- Pici** liquidæ 338. 32
- Pice** liquida 272. 33
- Plantage** simul reprimunt & re-
 frigerant 109. 23, cui adiecta,
 alvum adstringit 107. 10.
 qualis facultatis 227. 4. eam
 fumere 171. 21. contrita &
 illita, 177. 22. contrita im-
 ponenda 403. 7. eius succus
 171. 23. succum sorbere 204.
 13
- Plantagine** fricta 107. 13
- Plumbum** combustum sangui-
 nem supprimit 242. 21. elo-
 tum nigras cicatrices leniter
 purgat 306. 16. elotum adii-
 ciendum 399. 33. elotum
 inungetur 486. 18. eius re-
 trimentum, *σκιωρίαν μολύβδου*
 græci vocant, mollit 247. 29.
 quæ retrimentum habet 315.
 9. recremento ulcera illinen-
 da 378. 33
- Plumbi** combusti 253. 32, 258.
 10, 351. 34. eloti 257. 23,
 351. 34, 357. 15, 360. 1, 392.
 19. eloti combusti 322. 33.
 retrimenti 267. 16. retri-
 mento 267. 32
- Pluvialis** aqua alvum adstringit
 107. 32. simul reprimunt
 & refrigerant 109. 25
- Polenta** adpersa 218. 28. adie-
 cta 218. 34.
- Polybi** sphragis quando adhi-
 benda 293. 32. liquata 374. 15
- Polypus** durus piscis, & minime
 intus vitiat 106. 5
- Poma** primo cibo assumit 24. 5
 nocere quidam putant 34. 5.
 omnia,

I N D E X.

- omnia, imbecillissima materia
97. 9. qualem facultatem ha-
beant 97. 30. ex iis, quod-
cunque neque acerbum, ne-
que acidum, boni succi 101.
20. ex iis, quæ stomacho ido-
nea 103. 21. minima infla-
tio 105. 5. medicamentum
aptissimum 230. 32. omnia
mitia alvum movent 106. 18
- Pomum** quando febricitanti de-
tur 131. 15. quodcunque aci-
dum, vel acerbum. mali succi
102. 7
- Ponticæ radices** 276. 20
- Porrum** quibus firmitus 97. 27.
mali succi 102. 3. somno
aptum 108. 20. neque ni-
mium acre, neque asperum
200. 22. adiacere 213. 12,
217. 7. sanguinem suppri-
mit 242. 22. purgat 244. 18.
cibus est acer 170. 19. ad-
iectum 181. 28. incoctum
202. 4. coctum 210. 26. cum
eo impositam habere 315. 14
eius succus sanguinem sup-
primit 200. 13. assumptus
181. 27. assumere 201. 29.
sorbere 204. 13. in quorum
serpentium ictum proficit 312.
9. infunditur 372. 23. infun-
dendus 376. 7
- Portulacæ boni succi** 101. 19.
alvum movet 106. 16. simul
reprimat & refrigerat 109. 19.
manducasse 203. 30. vel co-
ctam, vel ex dura muria edisse
225. 1.
- Portulacæ fomine contrito** 369.
10
- Posca caput fouendum** 159. 24.
in ea decocta 107. 16. ex ea
dari potest 131. 11. ex ea
edenda 314. 18. ex ea peni-
cillo expresso uti 350. 21. in
ea coquitur 381. 14. frigida
put perfundere 188. 26. ex
frigida dandus 208. 24
- Prædulcia omnia stomacho alie-**
na 104. 9. inflant 104. 26
- Præfrigida aqua alvum adstringit**
107. 31
- Propolis** pus concoquit & mo-
vet 243. 15. vulnera aperit
243. 25. evocat et educit 247.
6. eam miscere 326. 33
- Propolis** 264. 17
- Pforicum** 366. 2, 8
- Pforici** 366. 1, 33
- Pfyllium vulnus glutinat** 242. 32
- Pisana & ex ea forbitio vel pul-**
ticula imbecillissimis annume-
rari potest 99. 17. boni succi
101. 13. lenis est 102. 18.
crassiores pituitam facit 103.
6. stomacho idonea 103. 14.
nec nimium acris, nec asperus
cibus est 200. 22. eius cre-
mor levat 274. 21. cremor
dandus 135. 10. cremorem
infundere 225. 5. cremore
alvus ducenda 134. 11. cre-
more percolato alvus ducitur
222. 8. forbitio danda 212. 20.
ex ea lenis forbitio 170. 21
- Pulegium præcipue sensum ex-**
citât 108. 24. simul reprimat
& refrigerat 109. 17. vulnera
aperit 243. 23. naribus ad-
movendum 218. 27. cum eo
imponit 258. 31
- Pullus cohortalis tenerior minus**
alimenti præstat 98. 24
- Pulli gallinacei** 147. 15
- Pullo gallinaceo** 210. 27
- Pullum hirundinum** 197. 23
- Pulmonem vulpinum, recentissi-**
mum assum, edendum esse
199. 14
- Pulticula lenis est** 102. 17. ex
quibus alvum adstringat 107. 7.
edenda 231. 29. dari debet
349. 9. ab ea incipiendum
195. 28
- Pulvis ex quibus sine frigore re-**
primat 110. 4. ex quibus fu-
dorem cohibeat 156. 30. im-
ponendus 205. 26. adiacien-
dus 318. 27. eo respergendus
Fff 5 156.

I N D E X.

156. 29. adiecto 233. 31.
 paululum miscuit 335. 30
 Pumex purgat 244. 2, 257. 16.
 euocat & educit 247. 7
 Punica mala alvum adstringunt
 107. 26. cum corticibus adii-
 cienda 231. 4
 Punicum malum stomacho ido-
 neum 103. 26. eiusque folia
 simul reprimunt & refrigerant
 109. 34. eius tenues radículas
 colligat 227. 29. excavare
 231. 18. cum corticibus semi-
 nibusque contunditur 232. 12.
 acidij succus, cum pari modo
 succi ex dulci 208. 30. ex
 dulci succus exprimitur 384. 4
 Punicimali capitulorum 264. 17,
 268. 14, 31, 269. 18, 272. 23.
 cortice 372. 30. floris 272. 16.
 succus 372. 24. succum 373. 11,
 374. 24
 Purpuræ stomacho idoneæ 103.
 27. minime intus vitiantur
 106. 8. alvum abstringunt
 107. 27
 Pyrethrum vulnera aperit 243.
 26. adurit 245. 31
 Pyrethri 252, 30, 254. 13, 264. 2,
 382. 8, 27, 28
 Pyrites lapis discutit 246, 28

Q.

Quadrupes omne animal domi-
 natum generis valentissimi
 96 27. lactens minus alimenti
 præstat 98. 23
 Quinquefolium calefacit 110. 17.
 eius radix 381. 13. radix con-
 trita 224. 29

R.

Radicula, cuius facultatis 97. 25.
 mali succi 102. 1. acris est
 102. 30. alvum movet 106. 16.
 urinam movet 108. 12. purgat

244. 10. edenda 314. 18. eam
 ante esse debet mane vomitu-
 rus 30. 20. multam esse, de-
 inde vomere 190. 25. ieiun-
 um eas esse, deinde vomere
 331. 2
 Radiculæ femina corpus erodunt
 109. 7. femem 312. 21. succus
 208. 30, 377. 13
 Radicem esse, deinde vomere
 147. 14
 Radices omnes inflant 104. 30.
 olerum stomacho alienæ 104.
 11
 Radix, quam dulcem appellant
 383. 33
 Radicis dulcis 270. 2, 275. 19.
 Panacis 279. 2. ex populo al-
 ba cortex 381. 20
 Rapa valentior, quam pastinaca
 97. 23. mali succi 102. 1. de-
 cocta 323. 15
 Recens vinum, in media mate-
 ria 99. 26
 Recentia, quam falsa, plus ali-
 menti habent 99. 10
 Renes mali succi 102. 7
 Resina concoquit et movet pus
 243. 16. rodit 244. 27, 245. 2.
 discutit 246. 25. mollit 248. 1.
 cutem vellere 179 11. tem-
 pora pervellere 188. 32. co-
 quitur 199. 5. conditum 208.
 8. imposita 210. 11, 346. 5.
 ex ea color niger 260. 27.
 ad purgandum valet 262. 19.
 mixta 272. 31. ulcus purgan-
 dum 303. 6. cocta 306. 16,
 529. 23. imponi debet 325. 4.
 imponit 335. 29. copiosa 340.
 6. Ephelidem tollit 346. 13.
 in glutinosissimam demitten-
 dum 378. 8. excipitur 383. 5.
 ex ea lene medicamentum
 396. 6. iniicienda 465. 23
 Resina pinea vulnera aperit 243.
 25. alit et ulcus implet 247. 18.
 evocat et educit 247. 6, 464. 13.
 adiecta 464. 13. pinea liquida
 purgat

I N D E X.

- purgat 244. 4. terebinthina
 vulnera aperit 243. 25. evo-
 cat et educit 247. 6. terebin-
 thina liquida purgat 244. 4.
 terebinthina liquida rodit 244.
 27. terebinthina excipiuntur
 306. 12. therebinthinam im-
 positam habere 315. 16. tere-
 binthinam inducunt 345. 13
Resinæ 251. 34, 254. 20, 25,
 258. 1, 11, 261. 2, 262. 13.
 aridæ 250. 29, 251. 2, 252. 29,
 254. 12, 255. 1, 256. 33, 260.
 23, 263. 12, 264. 2. Colopho-
 niæ 263. 13, 265. 5. humidæ
 338. 26. liquidæ 253. 12, 254.
 13, 255. 1, 258. 6, 14, 404. 27.
 liquidæ ex lentisco 256. 34.
 pinæ 259. 29, 261. 6, 265. 5,
 266. 2, 7, 399. 9. pinæ ari-
 dæ 256. 16, 260. 18, 265. 31.
 pinæ liquidæ 255. 18, 256. 17.
 terebinthæ 171. 27, 251. 14,
 252. 7, 254. 30, 256. 23, 257.
 21, 258. 19, 259. 19, 263. 25,
 264. 8, 22, 29, 265. 10, 21,
 266. 13, 267. 15, 24, 270. 33,
 275. 17, 276. 16, 277. 11, 22,
 280. 17, 281. 2, 29, 333. 31,
 379. 14, 394. 9. terebinthi-
 næ liquidæ 252. 33, 263. 3,
 340, 31
**Resinatum vinum stomacho ido-
 neum** 104. 1. minime intus
 vitiatur 106. 9. alvum adstrin-
 git 107. 28
**Rheticum vinum quale sit, &
 quando adhibeatur** 208. 7
Rhus quem Syriacum vocant
 386. 28
Rhypodes rosa diluendum 399.
 30
**Rosa (oleum) simul reprimat &
 refrigerat** 109. 30. corpus
 unguendum 133. 8. reprimat
 139. 25. fudorem cohibet
 156. 23. naribus æstuantis
 admota, reficit 158. 6. misce-
 re 138. 22. in ea habere 138.
 26. pura utendum 138. 29.
 ipsa lædit ibid. cum ea inie-
 ctus 139. 3. lingua ungenda
 139. 25. ungi debet 139. 28.
 caput naresque implere 150.
 32. caput madefaciendum
 151. 3. caput ungere 188. 9.
 cum ea fovendus 206. 21.
 cum ea infundere 225. 8.
 cum ea anum nutrire 228.
 29. emplastrum ea liquatum
 228. 31. cum ea mistum 233.
 23, 29. adiicitur 337. 27. te-
 pida 520. 7
Rosa 233. 27, 239. 5, 262. 20,
 270. 27, 277. 26, 299. 15, 17,
 371. 7, 29, 31, 34, 374. 21, 24,
 376. 30, 377. 13, 23, 390. 26,
 394. 7, 396. 4, 6, 400. 25,
 28, 32, 411. 25, 468. 33,
 487. 13, 493. 6, 517. 25,
 529. 25
Rosæ 261. 32, 267. 29, 271. 1,
 8, 277. 15, 22. 323. 1. 375.
 29, 394. 9, 510. 28, 539. 4
**Rosa (planta) eiusque folia simul
 reprimunt & refrigerant** 109.
 33. discutit 246. 23. decocta
 274. 23. cum ea liquatur 253.
 19. eius folia facultatem ha-
 bent alvum moliendi 163. 6.
 folia molliunt 247. 27
Rosæ flore contrito 444. 26.
 floris folia cocta 225. 11.
 folia decocta 355. 27. foliis
 355. 20, 402. 7. foliis aridis
 386. 30, 402. 2. foliis con-
 tritis 376. 28. foliorum 349.
 32, 386. 2. foliorum arido-
 rum 275. 10, 276. 9, 395.
 20. foliorum recentium 355.
 15. succus 351. 31, 371. 19.
 aridæ 259. 18. contritæ pul-
 vere 233. 31
Rostra edenda lienosis 215. 27.
 suum boni fucci 101. 24. ex
 sue stomacho idonea 103. 19
**Rostrum ex sue minus alimenti
 præstat** 98. 27
**Rubus eiusque folia simul re-
 primunt & refrigerant** 109.
 33.

I N D E X.

33. ab eo decocta aqua re-
primit 274. 23. decoctus 389.
19, 486. 9
- Rubi cacumina decocta 231. 31.
folia contrita 400. 24. aridæ
foliis contritis 156. 31
- Rubi 227. 4. decocti 232. 2
- Ruta mali fucci 102. 5. acris
est 102. 29. urinam movet
108. 7. sensum excitat 108.
25. purgat 244. 18. mollit
248. 3. super vulnus impo-
nenda 312. 13. eius potio in
ieiuno utilis 206. 2. semen
vulnera aperit 243. 27. super
ventrem impositam habere
230. 25. vitare oportet 235.
22. cum ea miscetur 311. 27.
cum ea ingerendum 313. 32.
cum ea impositam habere
315. 14. ex ea potio sumenda
529. 31. contrita 159. 26,
233. 5. contritam naribus of-
ferre 150. 33. decocta 159.
25, 210. 30, 212. 11. mixta
272. 31. silvatica 311. 20
- Rutæ 312. 1. silvestris feminis
278. 32
- S.
- Sagapeni 276. 6, 362. 24
- Sal calefacit 105. 11, 110.
16. corpus erodit 109. 8.
rodit 245. 2. corpus exedit
245. 10. adurit 245. 24.
evocat & educit 247. 9. fac-
co lineo excipitur 95. 24.
cum aceto 272. 22. eo du-
randa cutis 133. 6. Super-
ponere 196. 30. cum eo mi-
scetur 231. 28. cum eo con-
trita 312. 14. cum eo biben-
dum 314. 13. cum eo eden-
da 314. 18. ex eo perfrican-
dum 542. 15, 551. 21. dum
habeat 330. 22. armeniacus,
vel quilibet alius optime teri
debet 370. 1. calefactus 95.
17. immodicus siccat 32. 5.
- contritus 213. 1. tostus 311.
21. calido & humido uten-
dum 236. 15. contrito per-
fricare 387. 31. fossili com-
busto 387. 32. humido fo-
vere 194. 24. modico con-
tacta, stomacho idonea 103.
13
- Salis 226. 6, 256. 1, 259. 10.
263. 10, 270. 28, 381. 15,
482. 17. fossilis 346. 14, 363.
2. fricti 390. 23
- Salva omnia calefaciunt 31. 22.
acria sunt 102. 27. extenuant
pituitam 103. 7. stomacho
aliena 104. 8. quam recen-
tia, minus alimenti habent
99. 10.
- Salsamenta omnia minime intus
viciantur 106. 8. edenda 215.
24. ab iis cibis melius inci-
pit 23. 30
- Salsamentum omne mali fucci
101. 32. calefacit 105. 13.
alvum movet 106. 21
- Salsum vinum alvum movet 106.
28. bibere 37. 7. Græcum
poterit interponi 132. 27
- Salsi Græci vini 147. 19
- Salso frigido vino 220. 16
- Salamandra corpus exedit 245.
11. adurit 245. 31
- Salicis folia cocta 403. 7
- Sanfucus discutit 246. 21
- Sandaracha rodit 244. 25. cor-
pus exedit 245. 11. adurit
245. 31. ex ea myrmecis
aptissimum 335. 34. cum con-
trita instillatur 375. 10. in
spargenda 402. 17
- Sandarachæ 244. 1, 258. 14,
273. 2, 19, 31, 274. 8, 331.
12, 359. 4, 380. 27, 385. 29,
32, 386. 4, 404. 25
- Sanguis columbæ, palumbi &
hirundinis purgat 244. 5
- Sanguine calido gladiatoris 174.
20
- Sarmentis 407. 22
- Satureia

I N D E X.

- Sarureia mali fucci** 102. 4. **sto-**
macho aliena 104. 16. **uri-**
nam movet 108. 10. **fen-**
sum excitat 108. 24. **hepaticis**
utilis 214. 15. **ad urinam mo-**
vendam valet 216. 9. **multa**
edenda 312. 10
Saxatiles omnes pisces qualis
sint facultatis 98. 18. **mali**
fucci 102. 10. **alvum movent**
 106. 23
Saxatilis piscis levior, quam in
arena editus 99. 1
Scammonea rodit 244. 33. **cum**
ea dandum 160. 12. **potui**
dare 175. 25. **paulum adie-**
ctum 227. 26
Scandianum malum stomacho
idoneum 103. 25
Scandiana mala 231. 2
Scarus, durus piscis, & minime
intus vitiatur 106. 4
Scilla cocta & mixta cum calce,
callum exest 331. 28. **cocta**
super cutim deligatur 164. 17.
cocta super ventrem deligatur
 165. 15. **contrita imponitur**
 179. 9. **eam delingere** 201.
 30. **conditum** 215. 23. **ex ea**
partis interioris 257. 22. **eius**
interior pars contrita 379. 25.
ex ea ore retentum 391. 5
Scissilis lapis corpus exedit 245.
 18. **lapis** 365. 19
Scobis eboris purgat 244. 10
Scorpio ipse sibi pulcherrimum
medicamentum 311. 10
Serpillum simul reprimit & re-
frigerat 109. 17. **ad urinam**
movendam valet 216. 8. **dis-**
cutit 246. 22. **olfacere non**
alienum 139. 4
Serrula campana discutit 246.
 21. **mollit** 247. 26. **cocta**
 272. 9. 400. 24. **coquere**
 355. 19
Sertulæ campanæ feminis 346.
 21
Sesamum mollit 247. 25. **he-**
paticis utile 214. 16
Sesami fricti 257. 26
Sevum ipsum alvum adstringit
 107. 20. **pus concoquit &**
movet 243. 17. 484. 17. **pur-**
gat 244. 18. **mollit** 247. 25.
miscere 180. 15
Sevi 258. 11, 277. 6. **a reni-**
bus 259. 9. **bubuli** 254. 2.
caprini 259. 4. **caprini a re-**
nibus 252. 10. **hircini** 264.
 23. **hircini a renibus** 216.
 19. **taurini** 252. 1, 256. 24,
 257. 25, 262. 13, 263. 3,
 264. 23. **vitulini** 262. 14,
 263. 34, 271. 1. **vitulini a**
renibus 252. 10. **vitulini cu-**
rati 263. 14, 266. 29
Sevo 262. 19
Sil 277. 32
Silis 275. 12, 278. 32
Sileris 276. 12
Silices candentes 383. 17
Siligo boni fucci 101. 12. **fe-**
men contrahere videtur 235.
 15. **ex tritico firmissima** 97. 17
Simila semen contrahere vide-
tur 235. 15. **contrita** 398.
 34. **superiniicienda** 525. 17.
mixta 522. 16. **ex tritico cu-**
ius facultatis 97. 18
Similæ 255. 28
Sinapi mali fucci 102. 6. **acre**
est 102. 30. **urinam movet**
 108. 14. **evocat** 274. 24. **impo-**
situm 159. 31, 201. 20. **im-**
ponendum 164. 13, 233. 18.
manducare 190. 7, 21. **im-**
ponere 190. 9, 220. 30. **im-**
ponitur 210. 3. **edendum**
 215. 26. **ex eo fit, quod le-**
vet 216. 13. **superimponen-**
dum 219. 19. **super, pectus**
ponatur 226. 29. **eo aduren-**
da 195. 20. **ex eo gargariza-**
re 365. 11. **ex eo gargari-**
zandum 367. 21. **de eo con-**
fert 542. 21. **eo imposito** 179.
 7, 188. 33. **eius præcipue fe-**
mina corpus erodunt 109. 8

I N D E X.

- Sinapis 147. 18, 254. 19, 382. 28, 32. contriti 254. 1
 Sifer mali succi 102. 1. stomacho idoneum 103. 21. non inflat 104. 30. urinam movet 108. 12
 Solanum 151. 6. in lac demissum 233. 20
 Solani folia 302. 25. succo 302. 14. succus 392. 20
 Sorbitio lenis est 102. 17. stomacho aliena 104. 10. febricitantibus aptissima 131. 2. supervacua 131. 7. lenis 170. 21. adiacere 222. 28
 Sorba torminalia 107. 24, 231. 4. arida 232. 2
 Sorbum stomacho idoneum 103. 22
 Soreos 382. 22
 Sordes ex gymnasio discutiunt 246. 28. molliunt 248. 2
 sordium crassitudo 279. 6. crassitudinem 279. 18
 Sparus tener quidem piscis, sed durus 98. 15
 Spodium corpus exedit 245. 16. exasperata lævat 247. 12. infricare 431. 19
 Spodii 338. 16, 351. 13, 26, 33, 374. 22. eloti 357. 18, 30
 Spongia madens 109. 27. imposita 239. 11. expressa 239. 21, 243. 5, 290. 18, 293. 18, 378. 30. illita 532. 25. adhibenda 462. 11. fovere oportet 239. 17. iniicienda 330. 31. imponenda 410. 13, 494. 24. eius vapor calidus 388. 11
 Spongiæ admoventur 371. 4
 Spuma argenti corpus exedit 245. 9. discutit 246. 26. ulcera ex pustulis facta tollit 337. 25. cum ea iniectus 139. 3. ulcera illinenda 379. 1. illini 443. 2
 Spumæ argenti 260. 17, 23, 261. 14, 19, 264. 9, 265. 13, 18, 32. 266. 3, 15, 267. 2, 10, 16, 24, 27, 33, 268. 3, 23, 269. 9, 272. 13, 277. 29, 306. 10, 400. 31. coctæ 359. 23. elotæ 352. 26, 359. 23. vetus oleum 400. 1
 Spumæ nitri 252. 31, 254. 19, 255. 19, 33, 257. 5, 21, 259. 20, 268. 11, 274. 16, 359. 3, 372. 11, 374. 10
 Squama æris, quam λεπίδα χαλκῆ Græci vocant, deiectionem antiqui moliebantur 84. 16. sanguinem supprimit 242. 24. purgat 244. 2. sed magis rubri rodit 244. 24. corpus exedit 245. 8. adurit 245. 24. vehementius reprimat 299. 32. lenissima ex adurentibus est 318. 30. ex ea color viridis 260. 28. inspergenda 403. 14, 521. 13. ex ea emplastrum 330. 22. si quid increfcit, ea coercendum 494. 13. ferri sanguinem supprimit 242. 25. ferri rodit 244. 33
 Squama æris 242. 26, 375. 9, 404. 7. rubri 242. 26, 389. 25
 Squamæ 403. 16. æris 251. 1, 253. 30, 261. 14, 31, 262. 3, 263. 1, 265. 3, 11, 19, 33, 266. 4, 18, 271. 29, 273. 30, 33, 274. 8, 322. 32, 359. 33, 402. 19, 404. 11. æris rubri 263. 10. ferri 351. 32
 Stercus lacerti purgat 244. 5. columbæ evocat & educit 247. 7
 Stercoris felini 254. 25
 Stercore ovillo fricto & contrito 398. 17
 Stibium molle 247. 28
 Stibii 268. 3, 269. 28, 352. 4, 18, 353. 5, 359. 22, 362. 14, 364. 13, 401. 13. cocti 357. 17. combusti & eloti 357. 30
 Stoechade 529. 32
 Strigmenti crassitudo 273. 16, 370. 4
 Struthii 274. 17. albi 346. 21
 Struthio 251. 4, 274. 14
 Styra

I N D E X.

Styrax facultatem habet alvum
moliendi 163. 7. pus conco-
quit & movet 243. 15. purgat
244. 3. rodit 245. 1. discu-
tit 246. 26. mollit 248. 12
Stryacis 256. 15, 32, 258. 11. 275.
13, 276. 13, 281. 29
Suilla inter domesticas quadru-
pedes levissima 98. 7. elixa
dari potest 299. 21
Sulphur pus concoquit & mo-
vet 243. 16. vulnera aperit
243. 27. purgat 244. 17, 257. 15.
corpus exedit 245. 11. discu-
tit 246. 30. mollit 248. 3.
fubiiciendum 180. 9. deco-
ctum 180. 18. adiicitur 190.
5. mistum 338. 33. eo per-
fricare 210. 14. dolens vul-
va suffumigari debet 233. 32.
cum eo mixta 341. 31
Sulphuris 254. 29, 255. 4, 10, 257.
21, 272. 28, 302. 22, 338. 19, 340.
5, 342. 7, 404. 25. ignem non
experti 190. 8, 254. 14, 25,
340. 30, 382. 31, 404. 9
Sycamini lacrymam quidam
fronti inducunt somno con-
ciliando 152. 13. quam alias
Sycomorum vocant, lacry-
mæ 252. 24

T.

Taurinum sebum 233. 22
Teda 381. 23
Tenera omnia alvum movent
106. 28
Teneri pisces facile intus cor-
rumpuntur 105. 26. alvum
movent 106. 24
Tenue nimis omne facile intus
corrumpitur 105. 31. vinum
urinam movet 108. 13. vi-
num ne quidem bibere expe-
dit 37. 8. vino uti 38. 9
Tepida omnia stomacho aliena
104. 8. alvum movent 106.
29

Terra Eretria mollit 247. 22. li-
quata 344. 19
Terræ Eretriæ 261. 26. **Samia**,
quæ ἀσηρ vocatur 357. 16
Testa contrita 318. 27
Testes involutæ extinctæ fo-
mento calido sunt 142. 18
Tetrapharmacum emplastrum
218. 31, 344. 18, 396. 4. di-
luendum 399. 30
Thapsia 345. 13
Thapsiæ 256. 31
Thlaspis 276. 19
Thus sanguinem supprimit 242.
21. vulnus glutinat 242. 30.
purgat 244. 3. adurit 245. 31.
pituitæ impetum cohibet 349.
23. contritum 342. 12. misce-
tur 371. 33. cum eo contri-
tum 323. 120. cum eo mixta
341. 32. quod ex eo fit, in-
fundi 375. 8
Thuris cortex concoquit & mo-
vet pus 243. 16. purgat 244.
3. rodit 244. 26. fuligo con-
coquit & movet pus 243. 15.
corpus exedit 245. 16. su-
periniicienda 525. 17
Thuris 250. 32, 255. 1, 256. 7,
17, 259. 20, 265. 3, 22, 269.
28, 272. 18, 25, 273. 2, 274.
7, 276. 14, 280. 14, 281. 23,
282. 1, 5, 322. 11, 340. 28, 357.
30, 360. 2, 362. 11, 33, 373. 15,
26, 385. 3, 396. 5, 400. 30, 401.
12. combusti 351. 25. fuli-
ginis 252. 8, 253. 11, 24, 255.
11, 18, 257. 23, 258. 1. 263. 1,
12, 264. 8, 28, 265. 10,
266. 14, 19, 271. 29, 273. 34,
382. 26. fuligine 522. 17. ma-
ficuli 252. 29, 256. 34, 261. 32,
275. 15, 26, 374. 9. polli-
ris 261. 8
Thymum mali succi 102. 4. sto-
macho alienum 104. 16. uri-
nam movet 108. 10, 216. 8.
sensum excitat 108. 23. de-
coctum 190. 17. decoquere
196. 32. hepaticis utile 214. 15
Titiones

I N D E X.

- Titiones extincti, & panniculis involuti fomentum calidum sunt 95. 20
 Titionibus involutis extinctis 142. 18
 Tosta omnia alvum adstringunt 108. 1
 Tostus panis alvum adstringit 107. 5
 Tragacantha vulnus glutinat 242. 32
 Tragacanthæ 352. 24, 357. 16
 Tragacanthum exasperata lævat 247. 14. cum eo contrita 200. 14
 Tragoriganum facultatem habet alvum moliendi 163. 7
 Tragoriganus discutit 246. 27
 Tragum boni succi 101. 13. nec nimium acre, nec asperum 200. 21
 Trifolium adversus quos ictus proficiat 312. 2
 Trifolii 275. 11. semen 216. 7
 Triticum firminus, quam milium 97. 16. boni succi 101. 12. ex eius farina cataplasma calefacit 110. 8. ieiuno ac sitienti datur 232. 6
 Tritici 232. 4. farina cocta 356. 32, 398. 29
 Trixago epota 210. 18. adversus quos ictus proficiat 312. 34. ex ea potio 529. 31
 Trunculi suum boni succi 101. 24. lenes sunt 102. 21
 Trunculorum summa adiicere 213. 13
 Turdus ex minutis avibus est, & infirmior, quam grandiores 98. 3
- V.
- Vehemens vinum valentissimi generis 99. 23
 Venatio omnis boni succi 101. 14. stomacho idonea 103. 15. maxime iuvat 37. 5. ex ea minima inflatio 105. 4. ex ea, quæ urinam moveant 108. 12. edenda 215. 28. dari potest 299. 20. qualis cibus sit 321. 30. ex ea cibus esse debet 179. 24
 Veratrum odore foedo movet 158. 29. conteritur 377. 15. datum 154. 29
 Veratrum album adurit 245. 29. datur 324. 6. contritum 375. 18. in hilaritate ad vomitum excitandum dari debet 154. 24. per id vomitumque purgatio 153. 28. ad id confugiendum 173. 28. utendum 87. 18, 177. 31. eo vomitum movere 189. 30. eo evocatus 227. 13. sternutamenta excitantur 274. 13
 Veratri albi 274. 15
 Veratrum nigrum quibus detur 84. 30. adurit 245. 30. eo antiqui deiectionem moliebantur 84. 15. in tristitia deiectionis causa dari debet 154. 23. eo purgare 172. 30. utendum 173. 23. venter solvi 177. 10. per id venter solvendus 214. 6
 Verbena decocta 239. 25
 Verbenæ coctæ 110. 3. ex iis alvi ductio 86. 13. earum folia contusa 109. 31. decoctæ 150. 29, 224. 33, 229. 2, 391. 3, 400. 21. ex iis decocta aqua 226. 21. ex reprimentibus 323. 16. desiderare in aqua ex iis 401. 34. cum iis incocta 403. 2. digiti fovendi aqua ex iis 404. 4
 Vetustatis magnæ vinum valentissimi generis 99. 24
 Vetustate quodnam medicamentum efficacius sit 361. 30
 Vinum austerum calefacit 31. 22. in mediâ materia 99. 26. dulce, vel lenè, boni succi 101. 22. cui nihil adhuc ætatis accessit, inflat 104. 28. vetus minime inflat 105. 6. quo meracius,

I N D E X.

meracius, eo magis calefacit 105. 13. dulce facile intus corrumpitur 105. 28. dulce alvum movet 106. 28. asperum & meracum alvum adstringit 107. 28. simul reprimat & refrigerat 109. 26. ex eius fece pulvis sine frigore reprimat 110. 4. omnibus, dum febris, dum inflammatio, alienum 299. 21. pervetus 299. 26. adiectum 26. 7. bibendum 26. 29, 114. 26, 27, 191. 34. dilutius pueris, meracius senibus, aptum 32. 30. post ipsum solis ardorem vitare 34. 31. dilutum lene assidue bibere 35. 24. dulce nunquam bibere expedit, sed austerum & plenius, neque id ipsum pervetus 37. 8. calidum bibere ieiunus debet 38. 7. in adversa valetudine concupierunt 38. 17. frigidum assidue bibere 38. 27. dulcius dari 132. 26. austerum, vel certe sub austerum dari debet 133. 18. calidum, & meracius dare 134. 2. in delirio recte datur 156. 1. ad ipsum festinare 157. 12. austerum quidem, sed tamen tenue, meraculum, egelidum dandum 157. 14. idque, neque nullarum virium, neque ingentium, esse debet 157. 17. in stomacho continetur 157. 32. naribus æstuantis admovere 158. 6. Græcum falsum bibere 176. 5. nigrum austerum bibere 176. 11. interdum ad falsum redeat 176. 13. Græcum falsum interponi 179. 27. aminæum, austerum assumendum 192. 3. merum continuisse 203. 32. dulce dari potest 204. 31. frigidum, vel certe bene calidum meracum, austerum & resina conditum: si id non est, asperinum, maximeque Si-

gninum, potui aptissimum 208. 5. ad id confugiendum. Id esse oportet tenue, odoratum 218. 32. leve, austerum dari debet 225. 25. leve & austerum bibendum 229. 4. mixtum bibere 230. 10. exprimere 231. 14. meracum asperinum asumere 230. 24. Signinum, vel refinatum austerum, vel quodlibet austerum potui datur 232. 10. austerum meracum, per æstatem, frigidum; per hiemem, egelidum 234. 22. tenue esse debet 234. 29. lene instillatur 270. 3. adiicitur 277. 31, 373. 8. merum bibere 313. 22. merum calidum ingerendum 313. 31. si non febricula, austerum utile 321. 32. discutit 353. 16. prodest 360. 13. scabros angulos lævat 366. 13. dulce miscetur 373. 29. austerum infundere 374. 21. adiiciat 379. 3. ex toto circumcidendum 380. 33. dulce adiici potest 385. 8. purum assumptum 385. 22. instillatur 400. 33. meracum ore continendum 444. 29. decoctum 445. 1. per omne tempus alienum 525. 26. instillandum 534. 6. ingerendum

539. 21

Vini 168. 34, 201. 32, 208. 27, 272. 15, 34, 275. 33, 281. 24, 312. 335. 33, 403. 4, 411. 24. aminæi 265. 24. austeri 169. 1, 201. 25, 206. 11, 319. 31. lenis 259. 31, 384. 9. meri 310. 17. perfrigidi 28. 31
Vino 99. 31, 218. 28, 269. 20, 30, 276. 24, 278. 20, 279. 25, 293. 19, 302. 23, 304. 33, 311. 11, 19, 312. 22, 313. 3, 29, 34, 314. 10, 315. 5, 322. 9, 323. 21, 332. 8, 17, 343. 27, 355. 18, 366. 15, 373. 5, 24, 34, 375. 18, 379. 21, 393. 19, 394.

Ggg

6, 8,

I N D E X.

6, 8, 33, 395. 15, 29, 400. 23, 27, 410. 12, 18, 411. 18, 25, 464. 3, 525. 16, 529. 24, 533. 2, 17, 538. 8, 539. 3, 541. 23, aminæo 230. 8, 232. 5, 361. 17, austero 38. 9, 235. 12, 268. 32, 322. 12, 361. 27, 389. 28, 394. 21, 403. 3, 464. 7, austero meraco 30. 32, calido 207. 3, 322. 3, 389. 32, dulci 207. 1, 374. 16, leni 207. 2, 251. 15, 254. 21, levi subaustero 355. 16, meraco 229. 32, 308. 9, mixto 374. 19, 381. 13, perfrigido 207. 3, falso frigido 220. 16, tenui 38. 9, lepi- do 281. 21, veteri 280. 2	Unguenti irini 253. 1, 264. 30, 277. 7, 14
Viola alba discutit 246. 20, eius flos vulnera aperit 243. 23, purpurea discutit 246. 23	Unguento irino 252. 3, irino calido 370. 29
Viola albæ coercent 234. 3	Ungulæ ex sue minus alimenti præstant 98. 27, lenes sunt 102. 21, stomacho idoneæ 103. 19, edendæ lienosis 215. 27, cibis adicere 213. 13
Visci 252. 10, 24, 254. 24, 256. 22, 264. 20, crassitudo 394. 24	Urtica boni fucci 101. 18, alvum movet 106. 15, qualis sit ci- bus 132. 20, 202. 2
Viscum 326. 33	Urticæ semen contritum 228. 6, feminis 254. 10
Vitelli cocti 267. 29	Uva recens stomacho aliena 104. 14
Vitelli imponendi 402. 7, tepi- dos infundere 225. 11	Uva taminia, quam <i>σαφίδα αγγιαν</i> Græci nominant, facultatem habet alvum molienti 163. 4, vulnera aperit 243. 26, pur- gat 244. 15, rodit 245. 1, adurit 245. 32, discutit 246. 25, movit 248. 2, cum quo pu- trem carnem contineat 272. 32
Vitellos 315. 10, coctos 271. 7, ovorum 267. 12	Uvæ immaturæ succus 376. 29
Vitellus combustus & contri- tus 273. 27	Uvæ taminie 270. 29, 312. 20, 359. 4, 382. 30, line femini- bus 382. 1, 399. 10
Vitellus crudus purgat 244. 13, discutit 246. 29, mollit 247. 27	Uvam taminiam line feminibus 258. 30
Vitis alba vulnus giutinat 243. 2	Uvæ ex fructibus furculorum valentiores 97. 29, ex olla stomacho idoneæ 103. 28, re- censes inflant 104. 31, re- centes pingues alvum movent 106. 20
Vitis folia 135. 1, contrita 520. 10	
Vitulorum petioli capitulaque leues res sunt 102. 23	X. Xylobalsami 252. 28, 277. 5
Unctio siccat 32. 4	Z. Zinziberis 276. 20
Unguentum crocinum cum iri- no in caput datum 152. 8	

Lege p. 10. l. 3. *experientia*. p. 16. l. 10. *morbum*. p. 84. l. 27. *Alvus*. p. 91. l. 11. *nulla*. p. 125. l. 19. *dele incisi notam*. p. 127. l. 22. *precipue*. p. 188. l. 21. *experimentum*. p. 216. l. 3. *poteſt pro poſt*. p. 216. l. 5. *maxime*. p. 237. l. 34. *quidem*. p. 258. l. 2. *ſeſcunciam*. p. 267. l. 18. *ſingulorum*. p. 271. l. 10. *vero*. p. 273. l. 33. *ſquame*. p. 276. l. 12. *ſileris*. p. 284. l. 19. *quodcunque*. p. 286. l. 1. *in aliam*. l. 18. *lene*. p. 298. l. 5. *tarde*. p. 331. l. 26. *intortum*. p. 342. l. 5. *ponatur minor diſtinctionis nota*. p. 350. l. 1. *noſtu*. l. 21. *deligan- da*. p. 356. l. 16. *ſiſſus*. p. 380. l. 31. *qui*. p. 489. l. 6. *eadem*. p. 504. l. 9. *offis*. p. 532. l. 2. *certa*. p. 546. l. 12. *per nervos*. p. 552. l. 1. *reponi*.





